

2020





**IL TUO
SEGNO DI
DISTINZIONE**

PRIVILEGIO MOBILVETTA.

ALTO MODO DI VIAGGIARE:
CONCRETEZZA ALLA TUA
EMOZIONE E IL PRESTIGIO PER
ANDARE OLTRE.

La tua LUXURY EXPERIENCE

Raggiungi posti davvero speciali insieme alle persone a cui tieni di più. Il piacere di momenti unici a bordo di camper esclusivi per eccellenza estetica oltre che funzionale. **Un viaggio sensoriale oltre che reale.**



ITALIAN STYLE

Design unico e personale:
materiali pregiati, ricerca del
bello unito all'utile, stile esclusivo
dal gusto internazionale,
apprezzato in tutta Europa.
Renditi riconoscibile.



INNOVAZIONE & TECNOLOGIA

Ricchezza di soluzioni ad alto
livello, know how, ricerca continua,
controllo sull'intera catena
produttiva dalla progettazione alla
costruzione.
**Concretezza al proprio lifestyle
verso nuovi orizzonti.**



INTERPRETE del NOSTRO TEMPO

Un prodotto con radici e una storia che
sa adattarsi al suo tempo. Si rinnova
nell'offerta e innova la gamma di
prodotto mantenendo valore nel tempo.



Un VALORE nel TEMPO

Il privilegio dell'affidabilità e
dell'eccellenza accompagnano
il prodotto Mobilvetta: **10 anni
di garanzia infiltrazioni**, una
rete vendita capillare, un servizio
assistenza competente ed esperto.
In mani sicure.





**IL PRIVILEGIO
DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ.
GARANTITO 10 ANNI.**



**GARANZIA 10 ANNI
CONTRO LE INFILTRAZIONI.**

10 Years Body Integrity Privilege è un servizio pensato con un unico obiettivo: garantire il tuo camper nel tempo offrendo affidabilità e qualità.

10 Years Body Integrity Privilege Mobilvetta è il programma che ti garantisce 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni, effettuando la manutenzione regolare presso la rete autorizzata Mobilvetta ed i test previsti per il controllo delle infiltrazioni da effettuare durante i tagliandi come da specifica scadenza riportata nel libretto garanzia.*.

*Per le condizioni in dettaglio chiedere alla rete vendita autorizzata.




- \\ COIBENTAZIONE E IMPERMEABILITÀ
- \\ ISOLAMENTO TERMICO
- \\ ISOLAMENTO ACUSTICO
- \\ RESISTENZA STRUTTURALE
- \\ STABILITÀ ALLE SOLLECITAZIONI ESTERNE
- \\ SOLIDITÀ
- \\ LONGEVITÀ
- \\ RIPARABILITÀ E FACILE MANUTENZIONE

IL PRIVILEGIO **DELL'ESPERIENZA** MOBILVETTA


DA UNA LUNGA TRADIZIONE UNA PROGETTAZIONE CHE SA INTERPRETARE IL SUO TEMPO. E' DALLA COMPETENZA DEL CENTRO STUDI MOBILVETTA CHE NASCONO VEICOLI CHE SI EVOLVONO INSIEME AL MONDO CHE LI CIRCONDA: MATERIALI PERFORMANTI, TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI.

Stile, dotazioni e tecnica accomunano la struttura esterna dei camper Mobilvetta: uno stile unico, elegante dall'anima sportiva, dotazioni eccellenti e materiali altamente performanti, per una scocca completamente priva di legno e con resine isolanti insensibili all'acqua e una tecnica costruttiva all'avanguardia che prevede l'uso della vetroresina e dell'alluminio, di elementi di rinforzo e accoppiamenti per garantire alte performance in termini di stabilità, resistenza strutturale e longevità.




PARETE

- **Assenza** completa di **legno**;
- **Telaio** portante in resina composita termoindurente ad **alta resistenza**;
- Parete esterna in **vetroresina**;
- Parete interna in **vetroresina**;
- Interno delle pareti in estruso ad alto **coefficiente termico di isolamento**;
- Copertura totale e uniforme delle pareti: assenza di ponti termici a favore di **temperature interne costanti** ;
- Le scocche dei camper Mobilvetta vengono realizzate in reparti produttivi specializzati tramite un processo industriale a elevata precisione, che assicura uno **standard qualitativo** continuo, di **ottimo livello**.



TETTO

- Parete esterna in **vetroresina**;
- Parete interna in **vetroresina** ;
- Interno delle pareti in estruso ad **alto coefficiente termico di isolamento** ;
- Raccordatura fra parete e tetto tramite un **rinforzo interno in alluminio** (escluso Krosser);
- La parte curva con raggio da 160 mm conferisce **robustezza e stabilità** alla cellula (escluso Krosser);
- La giunzione è interna a favore di maggiore impermeabilità (escluso Krosser).



PAVIMENTO

- **Assenza** completa di **legno**;
- Telaio portante in resina composita termoindurente ad alta resistenza: **più leggero, più resistente meccanicamente**;
- Copertura inferiore in vetroresina per una **maggiore protezione da pietrisco** durante il viaggio, sale per le strade, umidità, usura;
- Copertura superiore in **vetroresina accoppiata a pvc antiscivolo altamente resistente all'uso**;
- Interno del **pavimento in materiale isolante** in estruso.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE CHE APPARIRE.

PERCHÉ UN CAMPER È FATTO BENE QUANDO FA CIÒ PER CUI È STATO PROGETTATO: ESSERE AL SERVIZIO DELLE TUE EMOZIONI.

Ogni camper Mobilvetta è bello, contemporaneo, accattivante e unico nello stile. In ogni chilometro sentirai la sensazione di aggredire la strada, alla guida di un camper che segue tutte le tue scelte, senza limite.



Una linea aerodinamica, a basso Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) influisce notevolmente sulla riduzione dei consumi e sulla tenuta di strada al crescere dell'andatura.

Il frontale dei modelli motorhome si presenta come un **pezzo unico in vetroresina**. Nella parte alta la vetroresina si allunga a proteggere parte del tetto e ingloba un oblò 40x40 cm in corrispondenza del letto basculante interno. L'uso della vetroresina assicura maggiore robustezza e longevità.

Specchietti discendenti in stile pullman, per i motorhome, ben inseriti nell'estetica generale e ben posizionati per un campo visivo ampio e indisturbato.

I montanti anteriori sono di uno spessore contenuto per favorire la **visibilità del conducente ed il controllo sugli ingombri** e movimenti del motorhome. Favoriscono la visibilità verso l'esterno i vetri laterali, ampi e incassati a filo così da non creare turbolenze o rumorosità durante il viaggio anche a velocità più sostenuta.



Terminale posteriore in abs, grigio antracite, che accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, luci di ingombro e terzo stop. Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche **un vantaggio per la tua sicurezza**.

Bandelle in alluminio colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato.

Cupolino dei semintegrati: monoblocco in vetroresina con skydome integrato.



Linee esterne eleganti, carattere sportivo. Un design piacevole e lineare per le fiancate, trait-d'union fluido e concordante tra il frontale, sia esso cabina dello chassis che musetto esclusivo del motorhome, e il grintoso posteriore, anche grazie a grafiche dinamiche.

La copertura superiore del tetto scende "a conchiglia" per raccordarsi direttamente alle pareti a vantaggio di un'estetica più fluida e filante, oltre che di maggiore copertura e isolamento.



La mansarda è formata da un tetto in pannello sandwich in vetroresina esterna dallo spessore di 33 mm che unisce nella parte inferiore ad un piano strutturale estremamente resistente. Le pareti in vetroresina assicurano un'eccellente coibentazione data dal materiale in polistirene estruso all'interno.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI UNIRE TECNICA E SICUREZZA


IL VANTAGGIO DI ECCELLENTE COMFORT, TANTO SPAZIO E SOLIDITÀ.

Il doppio pavimento tecnico è costituito da un pavimento inferiore, che poggia sullo chassis e da uno superiore che poggia su un controtelaio in acciaio.

- 
MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE
- 
MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO
- 
MIGLIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
- 
POSSIBILITÀ DI MAGGIORE STIVAGGIO
- 
FACILE ACCESSIBILITÀ AGLI IMPIANTI IDRICI.

Isolamento termico: i due pavimenti isolano maggiormente la cellula abitativa dall'esterno.

Isolamento acustico: in viaggio, che riduce la rumorosità proveniente dalla parte inferiore del veicolo.



Resistenza strutturale: il pavimento del camper poggia su di una struttura di rinforzo in acciaio ad alta resistenza.



Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.

Maggiore stivaggio: perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo. All'esterno presenza di gavoni con bandella apribile.



MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI POTER SCEGLIERE **PRESTAZIONI IN GRANDE STILE.**

PER I CAMPERISTI PIÙ ESIGENTI L'OPPORTUNITÀ DI SCEGLIERE IL TELAIO AL-KO AMC PER LE GAMME K-YACHT TEKNO DESIGN E K-YACHT TEKNO LINE.



K-YACHT TEKNO DESIGN 79
K-YACHT TEKNO DESIGN 85
K-YACHT TEKNO DESIGN 89



K-YACHT TEKNO LINE 79
K-YACHT TEKNO LINE 85
K-YACHT TEKNO LINE 86
K-YACHT TEKNO LINE 89
K-YACHT TEKNO LINE 90

Il telaio è dotato poi di un assale a barre di torsione in acciaio con sospensioni a ruote indipendenti e carreggiata allargata, entrambi ribassati per sfruttare volumi maggiori.

Telaio e cabina sono unite perfettamente da un accoppiamento a tazza con bugnature.

Sui longheroni dei fori fanno defluire l'acqua tenendo più leggero il peso ma uguale robustezza. L'uso di acciaio ad alta resistenza garantisce una notevole stabilità.

Il telaio AL-KO è in struttura leggera zincata a caldo, molto resistente alla corrosione. Il telaio è formato come una "C" aperta in un unico pezzo garantendo così rigidità e resistenza.



Vantaggi del telaio ribassato: **guida.**

Dinamica di guida perfetta e comfort di marcia eccellente anche in condizioni stradali estreme;

Stabilità di guida e tenuta di strada grazie al telaio ribassato e all'uso di acciai ad alta resistenza;

Massima rigidità grazie alla struttura con profilo a "c";

Sospensioni a barra di torsione e sospensioni a ruote indipendenti assicurano migliore tenuta anche su terreni più sconnessi.

Vantaggi del telaio ribassato: **stivaggio.**

Doppio pavimento con luce di 250 mm rivestito esternamente in vetroresina;

Nel piano pavimento sono ricavati pratici vani portaoggetti e bottiglie nella zona living anteriore e nella zona notte posteriore;

Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio grazie a portelloni apribili nelle bandelle laterali;

Stivaggio passante e accessibile da entrambi i lati del camper.



Vantaggi del telaio ribassato: **impianti.**

Maggiore libertà di posizionamento di serbatoi e impianti in posizione protetta da gelo perché ubicati nel doppio pavimento.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI TANTO **SPAZIO** PER LE TUE **DESTINAZIONI.**



Garage illuminato.
Gavone con piano di carico e filo senza gradino.

I garage dispongono di **anelli scorrevoli** che facilitano il fissaggio degli oggetti alla parete interna.
Garage riscaldato tramite bocchette di aerazione.

Sportello con pistone per apertura più facile (eccetto Krosser). Gli sportelli si aprono a 150 gradi: **accesso dei carichi estremamente facile.**

Le serrature per le porte di stivaggio dispongono di una **doppia chiusura** per una maggiore sicurezza.



Gli sportelli dei garage sono protetti sul alto con **guarnizioni anti-pioggia e anti-schizzi** che evitano l'ingresso di umidità o in caso di temperature molto basse la porta non si congela assicurandone l'apertura.

COME È FATTO

- \\ **Copertura inferiore in vetroresina** per protezione da pietrisco, umidità esterna e sale per le strade.
- \\ **Interno in materiale isolante polistirene estruso 30 mm con listarelli strutturali** per maggiore rigidità e tenuta.
- \\ **Copertura superiore in vetroresina** per maggiore isolamento termico e resistenza meccanica.
- \\ **Pavimento in linoleum** per una protezione della superficie da usura e migliore manutenzione.

KG 300 Kg

Grande portata di carico: fino a 300 Kg di carico testato dinamicamente (Peso massimo tecnicamente caricabile che incide sui posti omologati o sul restante carico utile complessivo).

I modelli con letto centrale delle gamme K-Yacht Tekno Design e K-Yacht Teknoline offrono **sistema garage a volume variabile** a movimentazione elettrica.

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI UN ABITO SU MISURA PER TUTTE LE STAGIONI.

PER SEGUIRTI IN OGNI TUA DESTINAZIONE, ANCHE IN INVERNO: ALTE PERFORMANCE, CLIMA PERFETTO, BENESSERE A BORDO. UN CAMPER CHE SEGUE IL TUO STILE DI VACANZA GRAZIE A TECNOLOGIE DI ALTO LIVELLO, MATERIALI PERFORMANTI IN FATTO DI ISOLAMENTO E PROTEZIONE DA AGENTI ESTERNI.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.



Isolamento performante in estruso plastico e vetroresina per tutti i modelli e tipologie;

Carrozzeria in vetroresina con protezione antigrandine;

Serbatoio acque scure costruito con **materiale coibentante** di 20 mm e dotato di **resistenza antigelo** (K-Yacht Teknoline, Kea, Krosser);



Per seguirti in ogni tua destinazione, anche in inverno: **alte performance, tecnologie di alto livello, materiali performanti** per un clima perfetto a bordo.

\\ RISCALDAMENTO A GAS COMBINATO 6000 W;

Aerazione interna con bocchette d'aria calda proprio dove servono nei punti più esposti della cellula.

\\ CP PLUS. FUNZIONE BOOST PER UN RAPIDO RISCALDAMENTO DELL'ACQUA CALDA E DELL'AMBIENTE;

\\ FUNZIONI PER PROGRAMMAZIONE E TEMPORIZZATORE AUTOMATICO. I-NET READY.



Oscurante parabrezza manuale con funzione privacy ripara dalla luce esterna, protegge la privacy interna.



Pavimento riscaldato con l'uso di cavi scaldanti autoregolanti (K-Yacht Teknoline e Kea M e P) o con pellicola riscaldante (K-Yacht Tekno Design) per un calore diffuso su tutta la superficie.



Parabrezza Termico doppia funzione sbrinatori in inverno e protezione dal calore solare in estate (optional per motorhome).

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO **DI SAPER BRILLARE** DI **PROPRIA LUCE**

ILLUMINARE BENE UN CAMPER È FONDAMENTALE, TANTO QUANTO SCEGLIERE I GIUSTI ARREDI. LA LUCE CONSENTE DI POTER GODERE APPIENO DEGLI SPAZI, DI CREARE SUGGESTIVE ATMOSFERE E SVOLGERE ANCHE NELLE ORE SERALI LE ATTIVITÀ PREFERITE, COME LEGGERE UN BUON LIBRO, CUCINARE, RITROVARSI ATTORNO AD UN TAVOLO.

Un'illuminazione perfetta può trasformare l'anima degli spazi, modellandoli.

Ecco perché il centro studi Mobilvetta dedica attenzione alla progettazione di una corretta illuminazione degli interni come elemento imprescindibile dal comfort abitativo.

Nasce quindi una illuminazione di interni che è unica e ricca di stile, in grado di arredare, oltre che di dare luce: **un segno innovativo, distintivo e personale del tuo camper Mobilvetta.**

**Corretto bilanciamento tra
luce naturale dall'esterno e
luce artificiale all'interno.**

Specifiche soluzioni per ogni ambiente del camper in base all'attività che vi si svolge:



Spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio.



Luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte.



Illuminazione indiretta, cornici luminose e strisce a LED per atmosfere piacevoli e uniformi.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.



Illuminazione a LED:
ecosostenibile, a basso impatto
ambientale e futuribile.
Perché le tendenze attuali
ricercano sempre di più
il risparmio energetico,
l'efficienza luminosa, lunga
durata e maggiore autonomia.




Krosser P86 foto in notturna





MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI **SCEGLIERE**
LA **GAMMA 2020.**


K.YACHT TEKNO DESIGN



K.YACHT TEKNOLINE



KEA



KROSSER





K.YACHT TEKNO DESIGN

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.





Prese con ingresso USB per la ricarica dei dispositivi tecnologici.



Tecnologia intelligente Lin Bus che consente la regolazione delle luci degli ambienti con sensore di prossimità.



Pavimento riscaldato con pellicola riscaldante.



Cestelli estraibili colonna ingresso. Porta TV ruotabile a 90°: si adatta alle diverse posizioni di seduta e prospettive, con braccio estensibile. Facilita il passaggio se non in uso.



Pensili con schienali in legno per un mobilivtabile, duraturo e più silenzioso in viaggio. Il profilo in alluminio all'interno dell'anta conferisce maggiore stabilità a tutta la struttura. Raccordo stondato sul pensile in alluminio. Maxi oblò nel corridoio e sopra la dinette.



Tavolo con piano ribaltabile e dimensioni modulabili. Comfort e spazio di seduta in viaggio quando chiuso (dim 63x55 cm), grande superficie modulabile quando serve (dim 63x110 cm).

Casse altoparlanti per la diffusione del suono: per rilassarsi in camper ascoltando la musica preferita.

Dinette divano con doppio bracciolo sagomato. Divano ergonomico a due posti. Poggiatesta regolabile in altezza. Sedili cabina ruotabili a 180° dotati di fodere coordinate con la tappezzeria.





Due cestoni grandi, unico sportello curvo.
Presse elettrica interna.



Cestello scorrevole per una facile estrazione di ciò che serve.

Cestoni di contenimento.

Cassetti soft-close per una chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura sulle maniglie. Cassetti con portaposate integrato. Alloggio tagliere multifunzionale.



Cappa aspirante.
Combinazione frigorifero con congelatore 150 L con scelta energetica automatica.

Piano cucina in Light Stone, modellato in superficie continua grazie alla tecnologia di stampaggio monoblocco. Con lavabo integrato. Dotato di coprilavello in light stone, a filo con il top: una copertuta o estensione della superficie che funge da portaoggetti, portamestoli o pratico tagliere.

Fianco separazione cucina e dinette con contenitori.


Pannello laminato effetto inox spazzolato, protegge da schizzi, facile da pulire.

Piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari, durevole nel tempo e altamente resistente alla corrosione.



Rubinetteria in alluminio realizzata su disegno esclusivo mobilvetta: la particolare forma permette di avere più spazio per una maggiore funzionalità e libertà di movimento.





Tetto soft-touch.

Oblò panoramico con zanzariera e oscurante: più aria nelle calde serate estive o uno sguardo privilegiato del cielo stellato.

Rivestimento del comodino in ecopelle.

Imbottitura ai piedi del letto centrale, stile lusso e maggiore protezione degli ambienti.

Materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d'ape per una corretta traspirazione. Reti a doghe.

Armadi con illuminazione interna.

Contenitori e armadi sotto il letto (letti centrali e gemelli). Stivaggio ricavato dai gradini del letto coperti con moquette: un morbido tappeto per stare scalzi intorno al letto, maggiore protezione e isolamento dal pavimento.



Spot a LED in zona notte per luce diretta, luci di cortesia a pavimento per muoversi di notte, cornici luminose e strisce a LED per atmosfere piacevoli e uniformi


Toilette con mobilio in legno.

Rubinetteria in alluminio realizzata su disegno esclusivo Mobilvetta Teknodesign: la particolare forma permette di avere più spazio per una maggiore funzionalità e libertà di movimento.



Doccia con oblò con tetto cornice luminosa a LED.

Piano toilette in Light Stone, modellato in superficie continua grazie alla tecnologia di stampaggio monoblocco. Con lavabo integrato.



Aste portasciugamani estraibili.

Bocchetta riscaldamento sotto il portasciugamani.

Specchiera con portaoggetti integrato.

Portaspazzolino integrato.

Illuminazione integrata nello specchio. Presa da 220 V per phon o rasoio elettrico.

Finestra di grandi dimensioni. Oblò a tetto con cornice luminosa a LED, per trasformare ogni attimo in un momento di lussuoso relax.





Specchietti alti con braccio stile autobus.

Oscuranti parabrezza plissettati.

Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata e zanzariera.

Illuminazione esterna.



Massima visibilità.
Una linea aerodinamica, a basso Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) influisce notevolmente sulla riduzione dei consumi, sulla velocità in viaggio e sulla tenuta di strada al crescere dell'andatura.

Clima manuale cabina;
Cruise Control;
Doppio Airbag;
Quadro di bordo high level;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Comandi al volante;
Riscaldamento Combi 6 KW.

Ruote da 16" con cerchi in lega.

Presa acqua esterna con miscelatore acqua calda/fredda e doccia.

Presa multifunzione esterna TV-12/220V satellitare.

Bandelle in alluminio apribili con gavone.



Fari DRL a LED integrati.



GLAMOUR
Microfibra, standard



SUPREME
Similpelle, scelta opzionale



EXCELSIOR
Vera pelle, scelta opzionale



PRESTIGE
Similpelle, scelta opzionale

K-YACHT TEKNO DESIGN 79



LUNGHEZZA 7,44 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 140X190 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divano ergonomico a due posti con doppio bracciolo sagomato. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette. Tavolo a libro.

Piano cucina in Light Stone con lavello integrato, dotato di coprilavello in light stone, a filo con il top. Piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- Radio 2 DIN Car Play. 4 casse altoparlanti. Tecnologia Lin Bus per regolazione delle luci.
- Ambiente toilette trasversale, con doccia e wc separati. Porte scorrevoli separano e regalano privacy a questo ampio spazio benessere dalla zona giorno e dalla camera da letto posteriore.
- Grande letto queen size 140x190 cm con accesso agevole da ambo i lati. Porte scorrevoli separano il letto dalla toilette e zona giorno.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile. Garage a volume variabile con sistema elettrico.



K-YACHT TEKNO DESIGN 85



LUNGHEZZA 7,44 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 820X1910/2070 CM / 820X1910/2070 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divano ergonomico a due posti con doppio bracciolo sagomato. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette. Tavolo a libro.

Piano cucina in Light Stone con lavello integrato, dotato di coprilavello in light stone, a filo con il top. Piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- Radio 2 DIN Car Play. 4 casse altoparlanti. Tecnologia Lin Bus per regolazione delle luci.
- Toilette separata con doccia indipendente. La porta della toilette chiude e separa l'ambiente dalla zona giorno.
- Maxi letti longitudinali lunghi 191 cm. Armadi guardaroba con ripiani o con asta sotto i letti facilmente accessibili. Porte scorrevoli separano i letti dalla toilette e zona giorno.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



K-YACHT TEKNO DESIGN 89



LUNGHEZZA 7,44 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 140X190 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divano ergonomico a due posti con doppio bracciolo sagomato. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette. Tavolo a libro.

Piano cucina in Light Stone con lavello integrato, dotato di coprilavello in light stone, a filo con il top. Piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- Radio 2 DIN Car Play. 4 casse altoparlanti. Tecnologia Lin Bus per regolazione delle luci.
- Toilette separata con doccia indipendente. La porta della toilette chiude e separa l'ambiente dalla zona giorno.
- Grande letto queen size 140x190 cm con accesso agevole da ambo i lati. Porte scorrevoli separano il letto dalla toilette e zona giorno.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. Garage a volume variabile con sistema elettrico. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.





K.YACHT TEKNOLINE

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.



Poggiatesta regolabile in altezza.

Sedute in poliuretano espanso a doppia densità.



Casse altoparlanti per la diffusione del suono.



Tavolo dinette a isola con movimento orizzontale a 360°.

Porta TV con braccio estensibile e orientabile.

Presse con ingresso USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici.



Maxi oblò nel corridoio e sopra la dinette

Pensili con schienali in legno: duraturo e più silenzioso in viaggio.

Una imbottitura ricopre in basso i divani nella zona giorno, stile lusso e maggiore protezione.

Tavolo con piano ribaltabile: comfort e spazio di seduta in viaggio quando chiuso (dim 55 cm x 75 cm), grande superficie quando aperto (dim 110 cm x 75 cm).

Sedili cabina ruotabili a 180° dotati di fodere coordinate con la tappezzeria. Cintura integrata.

Dimmer regolatore della luminosità.

Centralina di comando multifunzionale touch-screen.

Botole a pavimento per stivaggio supplementare.

Pavimento riscaldato con l'uso di cavi scaldanti autoregolanti.







Cappa aspirante.

Frigorifero con congelatore 150 L con scelta energetica automatica.

Cestello scorrevole per una facile estrazione di ciò che serve, con blocco di sicurezza.

Cestoni di contenimento: per riporre in ordine tutta l'attrezzatura da chef in camper.



Rubinetteria a una leva per una regolazione semplice della temperatura dell'acqua.



Piano cottura in acciaio inox a tre fuochi e vetro nero.

Pannello in metacrilato a protezione da schizzi della finestra cucina, facile da pulire.

Parete fianco dinette attrezzata per rotolo e porta tagliere.



Cassetti con portaposate integrato e vano per riporre il tagliere.

Cassetti soft-close per una chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura sulle maniglie.



Oblò panoramico con zanzariera e oscurante.

Area notte arricchita di tende plissettate e pannelli imbottiti.


Pensili con anta bombata, estremamente capienti e mensola portaoggetti pratiche ed eleganti.

Materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d'ape per una corretta traspirazione.



Letto posteriore saliscendi elettrico: scegli dove vuoi più spazio regolando l'altezza del letto posteriore, più volume in garage o più spazio in camera (modelli 79, 89, 90)

Aree di stivaggio gradini.
Contenitori e armadi sotto il letto (escluso 80)
Armadi con illuminazione interna.



ILLUMINAZIONE A LED:

spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio, luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte, illuminazione indiretta per atmosfere piacevoli e uniformi.



Finestra di grandi dimensioni.

Doccia con oblò a spot a LED.

Con gancio appendiabiti per mettere ad asciugare abbigliamento più lungo (zona doccia).

Toilette con mobilio in legno.

Piano toilette in pietra acrilica, facile da pulire, con lavabo in acciaio specchiato (escluso 80).

Specchiera con portaoggetti integrato.

Portaspazzolino e portasapone integrati in ceramica.

Portasciugamani a portata di mano sotto il piano lavello. Illuminazione integrata nello specchio. Presa da 220 V per phon o rasoio elettrico.



Pedana in legno Teak per il piatto doccia.





Specchietti alti con braccio stile autobus.

Oscuranti parabrezza plissettati.

Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata e zanzariera.

Illuminazione esterna.



Massima visibilità. Una linea aerodinamica, a basso Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) influisce notevolmente sulla riduzione dei consumi, sulla velocità in viaggio e sulla tenuta di strada al crescere dell'andatura.

Clima manuale cabina; Cruise Control; Doppio airbag; Quadro di bordo high level; ESC e Hill holder; Traction + e Hill Descent; Comandi al volante; Riscaldamento Combi 6KW.

Presa acqua esterna con miscelatore acqua calda/fredda e doccia.

Presa multifunzione esterna TV-12/220V satellitare.

Ruote da 16" con cerchi in lega.



Bandelle in alluminio apribili con gavone.



Fari DRL a LED integrati.



VARIANTE CLASSICO



VARIANTE CAPPUCCINO



MOBY

Tessuto e similpelle Standard



PRESTIGE BROWN

Similpelle Optional Cappuccino



COMFORT GREY

Similpelle Optional



PRESTIGE

Similpelle Optional



MADRAS

Vera pelle Optional

K-YACHT TEKNO LINE 79



LUNGHEZZA 7,43 M

LARGHEZZA 2,35 M

POSTI OMOLOGATI 4

POSTI LETTO 4

LETTO POSTERIORE 140X190 CM

LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divani a L e seduta laterale. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette.

Piano cucina in pietra acrilica con lavello incassato in acciaio inox specchiato. Dotato di coprilavello in pietra acrilica. Con pattumiera integrata nel piano.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- 4 casse altoparlanti. Dimmer, regolatore della luminosità.
- Ambiente toilette trasversale, con doccia e wc separati. Porte scorrevoli separano e regalano privacy a questo ampio spazio benessere dalla zona giorno e dalla camera da letto posteriore.
- Grande letto queen size 140x193 cm con accesso agevole da ambo i lati. Porte scorrevoli separano il letto dalla toilette e zona giorno.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. Garage a volume variabile con sistema elettrico. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



K-YACHT TEKNO LINE 80



LUNGHEZZA 6,99 M

LARGHEZZA 2,35 M

POSTI OMOLOGATI 4

POSTI LETTO 4

LETTO POSTERIORE 145X196 CM, BASCULANTE

LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Sotto i 7 metri. Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divani a L e seduta laterale. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette.

Grande salone a U posteriore. Tavolo a meccanismo elettrico. Contenitore porta TV a scomparsa. Letto basculante scende sulla dinette.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- 4 casse altoparlanti. Dimmer, regolatore della luminosità.
- Ambiente toilette compatta con doccia separata.
- Letto basculante grandi dimensioni che scende sulla dinette.
- Garage: dimensioni 710x790/710x600 mm.



K-YACHT TEKNO LINE 85



LUNGHEZZA 7,38 M

LARGHEZZA 2,35 M

POSTI OMOLOGATI 4

POSTI LETTO 4

LETTO POSTERIORE 82X204 / 820X191 CM

LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divani a L e seduta laterale. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette.

Piano cucina in pietra acrilica con lavello incassato in acciaio inox specchiato. Dotato di coprilavello in pietra acrilica. Con pattumiera integrata nel piano.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- 4 casse altoparlanti. Dimmer, regolatore della luminosità.
- Toilette separata con doccia indipendente. Porte scorrevoli separano la toilette dalla zona giorno.
- Maxi letti longitudinali lunghi 204 cm. Armadi guardaroba con ripiani o con asta sotto i letti facilmente accessibili.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



K-YACHT TEKNO LINE 86



LUNGHEZZA 7,43 M

LARGHEZZA 2,35 M

POSTI OMOLOGATI 4

POSTI LETTO 4

LETTO POSTERIORE 82X191-207 / 82X191-207 CM

LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divani face to face trasformabile. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette.

Piano cucina in pietra acrilica con lavello incassato in acciaio inox specchiato. Dotato di coprilavello in pietra acrilica. Con pattumiera integrata nel piano.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- 4 casse altoparlanti. Dimmer, regolatore della luminosità.
- Toilette separata con doccia indipendente. Porte scorrevoli separano i letti dalla zona giorno.
- Maxi letti longitudinali lunghi fino a 207 cm. Armadi guardaroba con ripiani o con asta sotto i letti facilmente accessibili.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



K-YACHT TEKNO LINE 89



LUNGHEZZA 7,43 M

LARGHEZZA 2,35 M

POSTI OMOLOGATI 4

POSTI LETTO 4

LETTO POSTERIORE 140X190 CM

LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divani a L e seduta laterale. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette.

Piano cucina in pietra acrilica con lavello incassato in acciaio inox specchiato. Dotato di coprilavello in pietra acrilica. Con pattumiera integrata nel piano.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- 4 casse altoparlanti. Dimmer, regolatore della luminosità.
- Toilette separata con doccia indipendente. Porte scorrevoli separano la toilette dalla zona giorno.
- Grande letto queen size 140x190 cm con accesso agevole da ambo i lati. Porte scorrevoli separano il letto dalla toilette e zona giorno.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. Garage a volume variabile con sistema elettrico. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



K-YACHT TEKNO LINE 90



LUNGHEZZA 7,54 M

LARGHEZZA 2,35 M

POSTI OMOLOGATI 4

POSTI LETTO 4

LETTO POSTERIORE 160X190 CM

LETTO BASCULANTE 138,5X193 CM

Motorhome con zona giorno ampia e luminosa. Divani face to face trasformabile. I sedili cabina ruotano a 180° e si integrano nella dinette.

Piano cucina in pietra acrilica con lavello incassato in acciaio inox specchiato. Dotato di coprilavello in pietra acrilica. Con pattumiera integrata nel piano.

Doppio pavimento tecnico.

- Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
- 4 casse altoparlanti. Dimmer, regolatore della luminosità.
- Toilette separata con doccia indipendente.
- Grande letto queen size 160x190 cm con accesso agevole da ambo i lati. Porte scorrevoli separano il letto dalla toilette e zona giorno.
- Garage: dimensioni 910x1150 mm. Garage a volume variabile con sistema elettrico. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.




I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.



KEA M & KEA P





Botole a pavimento per stivaggio supplementare.



Colonna attrezzata estraibile nella zona ingresso (eccetto Kea M74 – Kea P67).

Maniglione ingresso retroilluminato.

Dimmer – regolatore della luminosità.

Porta TV con braccio estensibile e orientabile.



Tavolo dinette a isola con rotazione a 360° per trovare la posizione migliore a seconda delle necessità in viaggio o in sosta.



Cupolino semintegrati con Skydome integrato per luce e aerazione della zona giorno.

Presse con ingresso USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici.

Una imbottitura ricopre in basso i divani nella zona giorno.

Vano stivaggio nel divano della dinette.

Sedili cabina ruotabili a 180° dotati di fodere coordinate con la tappezzeria. Sedute in poliuretano espanso a doppia densità.





Cassetti soft-close per una chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura sulle maniglie.



Piano cucina in laminato antigraffio con lavello incassato in acciaio inox specchiato.

Parete fianco dinette attrezzata per rotolo e porta tagliere. Con profilo luminoso a LED.

Rubinetteria a una leva per una regolazione semplice della temperatura dell'acqua.

Cappa aspirante.

Combinazione frigorifero con congelatore 150 L con scelta energetica automatica.



Cassetti con portaposate integrato e vano per riporre il tagliere.

Cestello scorrevole per una facile estrazione di ciò che serve, con blocco di sicurezza.

Cestoni di contenimento: per riporre in ordine tutta l'attrezzatura da chef in camper.



ZONA NOTTE

KEA P - KEAM

Tetto Soft-touch

Oblò panoramico con zanzariera e oscurante.

Area notte arricchita di tende plissettate e pannelli imbottiti.

Pensili con anta bombata, estremamente capienti e mensola portaoggetti pratiche ed eleganti.

Materassi ergonomici, con fondo in tessuto a nido d'ape per una corretta traspirazione.

Aree di stivaggio gradini.

Contenitori e armadi sotto il letto (modelli con letto centrale e gemelli).

Armadi con illuminazione interna.

Letto posteriore saliscendi manuale (Kea P68).

Kea M: mansarda con due finestre laterali: luce e aerazione.
Letto alzabile con pistoni per un facile accesso in cabina.



ILLUMINAZIONE A LED:

spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio, luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte, illuminazione indiretta per atmosfere piacevoli e uniformi.



Pedana doccia in legno.



Portaspazzolino e portasapone integrati in ceramica.

Lavello in acciaio specchiato.

Portasciugamani a portata di mano sotto il piano lavello.



Doccia con oblò con spot a LED.

Pratico appendiabiti a scomparsa per mettere ad asciugare l'abbigliamento anche quello più lungo.

Illuminazione integrata nello specchio. Presa da 220 V per phon o rasoio elettrico.



Toilette con mobilio in legno.

Finestra di grandi dimensioni.



Finestre Seitz;

Bandelle in alluminio
apribili con gavone.

Presa acqua esterna con miscelatore acqua calda/
fredda e doccia.
Presa multifunzione esterna TV-12/220V satellitare.

Porta cellula a due punti con chiusura
centralizzata e zanzariera.

Illuminazione esterna.



Clima manuale cabina;
Cruise Control;
Doppio airbag;
Quadro di bordo high level
ESC e Hill holder;
Traction + e Hill Descent;
Riscaldamento Combi 6KW;

Mansarda in guscio
di vetroresina con
finestre laterali.

Cupolino con Sky Dome
integrato.

Fari DRL a LED integrati;
Ruote da 16" con cerchi in acciaio.

Skid plate, mascherina anteriore, nera.

Paraurti verniciato in tinta.



VARIANTE CLASSICO



VARIANTE CAPPUCCINO



MOBY
Tessuto e similpelle
Standard



PRESTIGE BROWN
Similpelle
Optional Cappuccino



COMFORT GREY
Similpelle
Optional



PRESTIGE
Similpelle
Optional



MADRAS
Vera pelle
Optional

KEA M74



LUNGHEZZA 7,26 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 220X140 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO MANSARDA 140X190 CM

Mansardato con divani a L e grande seduta laterale.
Tavolo a isola traslabile 360 °.

Cucina lineare a tre fuochi.

Mansarda con 2 finestre.

Botola a pavimento.

-  Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
-  Toilette spaziosa con doccia separata. Con finestra. Pedana doccia in legno.
-  Grande letto posteriore 140x220 cm. Armadio guardaroba di grandi dimensioni.
-  Garage: dimensioni 910x1250 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



KEA M76



LUNGHEZZA 7,32 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 820X204 / 820X191 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO MANSARDA 140X190 CM

Mansardato con divani a L e seduta singola laterale.
Tavolo a isola traslabile 360 °.

Cucina a L a tre fuochi.

Mansarda con 2 finestre.

Botola a pavimento.

-  Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
-  Toilette separata con doccia indipendente. Porta scorrevole separano la toilette e zona notte dalla zona giorno.
-  Maxi letti longitudinali lunghi fino a 192/204 cm. Armadi guardaroba sotto i letti facilmente accessibili.
-  Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



KEA M79



LUNGHEZZA 7,38 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 140X193 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO MANSARDA 140X190 CM

Mansardato con divani a L e seduta singola laterale.
Tavolo a isola traslabile 360 °.

Cucina a L a tre fuochi.

Mansarda con 2 finestre.

Botola a pavimento.

-  Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
-  Toilette separata con doccia indipendente. Porta scorrevole separano la toilette e zona notte dalla zona giorno.
-  Grande letto posteriore 193x140 cm. Armadi guardaroba di grandi dimensioni.
-  Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



KEA P65



LUNGHEZZA 7,38 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 82X199 / 82X191 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 114/111/131X191 CM

Semintegrale con divani a L e seduta singola laterale.
Tavolo a isola traslabile 360 °.

Cucina a L a tre fuochi.

Doppio pavimento tecnico.



Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.



Toilette separata con doccia indipendente. Porta scorrevole separano la toilette e zona notte dalla zona giorno.



Maxi letti longitudinali lunghi fino a 199/201 cm. Armadi guardaroba sotto i letti facilmente accessibili.



Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



KEA P67



LUNGHEZZA 6,99 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 220X140/128 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 114/131/111X191 CM

Sotto i 7 metri. Semintegrale con divani a L e grande seduta laterale. Tavolo a isola traslabile 360 °.

Cucina a L a tre fuochi.

Doppio pavimento tecnico.



Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.



Toilette compatta con doccia separata. Pedana doccia in legno.



Grande letto posteriore 140/128x220 cm. Armadio guardaroba di grandi dimensioni.



Garage: dimensioni 910x1150 / 670x890 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



KEA P68



LUNGHEZZA 7,38 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 140X190 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 106/125,5/100,5X191 CM

Semintegrale con divani a L e seduta singola laterale.
Tavolo a isola traslabile 360 °.

Cucina a L a tre fuochi.

Doppio pavimento tecnico.



Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.



Toilette separata con doccia indipendente. La porta della toilette chiude e separa l'ambiente dalla zona giorno. Porte scorrevoli separano il letto dalla toilette e zona giorno.



Grande letto posteriore 140x190 cm. Armadi guardaroba di grandi dimensioni.



Garage: dimensioni 910x1150 mm. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.





KROSSER


KROSSER MOBILVETTA

DOPPIO PAVIMENTO, DOPPIO STIVAGGIO.

Il doppio pavimento tecnico del Krosser è costituito da un pavimento inferiore spesso 38 mm, che poggia sullo chassis e da uno superiore, spesso 20 mm, che poggia su un controtelaio in acciaio.

- 
MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE.
- 
MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO.
- 
MAGGIORE CAPACITÀ DI STIVAGGIO.

Pavimento della cellula piano, senza gradini interni per muoversi in libertà senza il rischio di inciampare. Accesso ai vani tramite coperchi amovibili o incernierati.



Serbatoi acque chiare e grigie isolati e riscaldati posizionati nel doppio pavimento sopra l'assale posteriore.

Gradino di ingresso realizzato con pannelli sandwich a garanzia di una maggiore continuità dell'isolamento del freddo proveniente dalla parte bassa del veicolo.

Spessore pavimento inferiore 38 mm: maggiore isolamento termico dall'esterno e maggiore protezione acustica dal rumore proveniente dalla parte inferiore del veicolo.

Spessore pavimento superiore 20 mm.



Possibilità di maggiore stivaggio perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo. All'esterno presenza di gavoni con bandella apribile.


Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio da entrambi i lati del veicolo grazie ad ampi e pratici portelloni.

Accesso dall'interno del veicolo tramite apposite botole ai rubinetti di scarico e al serbatoio delle acque chiare.

DOPPIO STIVAGGIO, CON CAPACITÀ DI CARICO DI 690 LITRI.



Gavone passante anteriore 550 litri, con altezza interna di 19 cm.



Vano stivaggio accesso dal gradino 35 litri.

Vano stivaggio botola a pavimento 105 litri, cm cerniere a molla.



Pensili con schienali in legno per un mobilio stabile, duraturo e più silenzioso in viaggio.



Sedili cabina ruotabili a 150° dotati di fodere coordinate con la tappezzeria.

Una imbottitura ricopre in basso i divani nella zona giorno.

Botola a pavimento per stivaggio supplementare.



Tavolo in legno Teak, con piano ribaltabile.

Dimensioni modulabili.

Facile il passaggio durante la sosta, comfort e spazio di seduta in viaggio: quando chiuso (dim 90x40 cm modello 70 e 74x40 cm modelli 86 e 90), grande superficie modulabile quando serve aperto (dim 90x80 cm modello 70 e 74x80 cm modelli 86 e 90).

Porta TV con braccio estensibile e orientabile nella zona ingresso.

Luci a led d'ambiente.



Tetto soft Touch.







Parete fianco attrezzata con porta spezie, porta rotolo e porta asciugamani, in finitura acciaio.

Pannello in metacrilato a finitura legno per una facile pulizia.

Cestoni di contenimento: per riporre in ordine tutta l'attrezzatura da chef in camper.

Cestello scorrevole per una facile estrazione di ciò che serve, con blocco di sicurezza.



Piano cucina con lavello incassato in acciaio inox specchiato. Dotato di coprilavello in due parti che funge da portaoggetti o pratico tagliere. Piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari e vetro nero.

Cassetti soft-close per una chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura tramite push lock.

Combinazione frigorifero con congelatore fino a 150 L con scelta energetica automatica.



Materassi ergonomici e reti a doghe.

Aree di stivaggio gradini
Contenitori, armadi o cassetti sotto
il letto (letti centrali e gemelli).



Oblò a tetto sul letto con zanzariera
e oscurante: più aria nelle calde
serate estive o uno sguardo
privilegiato del cielo stellato.

Pensili con anta bombata,
estremamente capienti e mensola
portaoggetti pratiche ed eleganti.

Area notte arricchita di tende
plissettate e pannelli imbottiti.



ILLUMINAZIONE A LED:

spot a LED in zona notte
per leggere un libro senza
disturbare i compagni di
viaggio, luci di cortesia a
pavimento per orientarsi se ci
si muove in camper di notte,
illuminazione indiretta per
atmosfera piacevoli e uniformi.



Doccia con soffione a tetto.

Toilette con mobilio in legno.

Grande specchio a parete.

Lavabo ampio e posizionato per la massima utilità.



Pratica doccetta e porta saponi a parete.
Parete in laminato colore legno Teak.



Pedana in legno.





Posteriore con particolari in ABS High Performance, per maggiore resistenza al calore.

Freccia con «sistema dinamico».

Cupolino in ABS dal design dinamico ed elegante.

Con Skydome integrato.

Fari Full LED.

Porta XL;
Passaggio utile carico 620 mm;
Porta a 2 punti con chiusura centralizzata;
Pattumiera integrata;
Finestra con oscurante.

Illuminazione esterna.

Bandelle apribili in alluminio.

Clima manuale cabina;
Cruise Control;
Doppio airbag;
ESC e Hill holder;
Traction + e Hill Descent;

Gradino elettrico.

Ruote da 16" con cerchi in lega.

Paraurti verniciato in tinta.



PRESTIGE
Similpelle
Standard



PRESTIGE BROWN
Similpelle
Optional

RENDER

KROSSER P70



LUNGHEZZA 7,47 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 215X135 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 133/1240X190 CM

Semintegrale con divani a L e grande seduta laterale. Tavolo a libro in teak (chiuso 90x40 cm) aperto (90x80 cm).

Cucina lineare a tre fuochi.

Porta ingresso XL, 62 cm di apertura. Gradino elettrico.

Doppio pavimento tecnico con gavone passante, botola a pavimento e scarpiera. Capienza totale 690 litri.

-  Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
-  Toilette spaziosa con doccia separata. Erogatore doccia a tetto.
-  Grande letto posteriore 215x135 cm. Armadio guardaroba di grandi dimensioni.
-  Garage: dimensioni 1300x1020 / 720 mm con sportelli e spazi stivaggio. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



KROSSER P86



LUNGHEZZA 7,47 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 80X200 / 80X195 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 128/107X190 CM

Semintegrale con divani face to face trasformabili. Tavolo a libro in teak (chiuso 74x40 cm) aperto (74x80 cm).

Cucina a L a tre fuochi.

Porta ingresso XL, 62 cm di apertura. Gradino elettrico.

Maxi letti longitudinali lunghi fino a 200 cm. Armadi guardaroba con ripiani o con asta sotto i letti facilmente accessibili.

Doppio pavimento tecnico con gavone passante, botola a pavimento e scarpiera. Capienza totale 690 litri.

-  Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
-  Toilette separata con doccia indipendente. Porte scorrevoli separano i letti dalla zona giorno. Erogatore doccia a tetto.
-  Garage: dimensioni 1170x970 / 720 e 1070x920 / 720 mm con sportelli e spazi stivaggio. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.



KROSSER P90



LUNGHEZZA 7,47 M POSTI OMOLOGATI 4 LETTO POSTERIORE 190X150 CM
LARGHEZZA 2,35 M POSTI LETTO 4 LETTO BASCULANTE 128/107X190 CM

Semintegrale con divani face to face trasformabili. Tavolo a libro in teak (chiuso 74x40 cm) aperto (74x80 cm).

Cucina a L a tre fuochi.

Porta ingresso XL, 62 cm di apertura. Gradino elettrico.

Doppio pavimento tecnico con gavone passante, botola a pavimento e scarpiera. Capienza totale 690 litri.

-  Frigorifero con congelatore 150 L trivalente.
-  Toilette separata con doccia indipendente. Porte scorrevoli separano i letti dalla zona giorno. Erogatore doccia a tetto.
-  Grande letto posteriore 190x150 cm. Armadi guardaroba di grandi dimensioni.
-  Garage: dimensioni 1170x970 / 720 e 1070x920 / 720 mm con sportelli e spazi stivaggio. 300 Kg peso massimo tecnicamente caricabile.





SCHEDE TECNICHE

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI SCEGLIERE COME VIAGGIARE IN SICUREZZA, IN COMFORT E ALLE MIGLIORI PRESTAZIONI.



Nato dalla collaborazione continua con i produttori, Fiat Ducato è l'unione perfetta tra telaio e cellula abitativa. Tante le predisposizioni per facilitare la trasformazione, un impianto elettrico specifico ed una cabina progettata con montanti rinforzati e tetto pretagliato.

Comfort e tenuta di strada: sospensioni a ruote indipendenti, barra antirollio anteriore e posteriore di serie. Servosterzo idraulico. Diametro di sterzata tra i più bassi della categoria. Minimo sforzo nelle manovre a bassa velocità.



Ampio parabrezza, frontale compatto e funzionale.

Carreggiata posteriore allargata: 1980 mm. Una larghezza rispetto alla carreggiata standard veicoli commerciali maggiore di 19 cm. Più spazio per la vivibilità interna e maggiore stabilità.

	140 Multijet ²	160 Power Multijet ²	180 Power Multijet ²
Potenza (CV)	140	160	180
Coppia (Nm)	350	380	400
Turbina	Geometria variabile	Geometria variabile	Geometria variabile

I nuovi motori Euro 6d-TEMP

I veicoli Euro 6d-TEMP sono conformi ai limiti stabiliti dalla nuova normativa europea (WLTP). Per rispettare le disposizioni regolamentari, oltre al consueto filtro antiparticolato diesel, i nuovi motori Euro 6d-TEMP adottano un post trattamento basato sul processo SCR (Selective catalytic Reduction) attraverso l'uso di un riducente noto come "adBlue".

EMISSIONI CONTENUTE

MIGLIORE PRONTEZZA NEI SORPASSI E NELLE SALITE

MAGGIORE PIACERE DI GUIDA



Volante con inclinazione tipica di un'auto e possibilità di essere regolato assialmente con una corsa di 50 mm.



La plancia della cabina guida include portabottiglie e vani portaoggetti, a vista o chiusi, porta bicchieri integrato, contenimento per smartphone o lettori mp3.

Proiettori posizionati in alto: miglior ampiezza del fascio luminoso sulla strada. Pneumatici adatti a lunghe soste e con ridotta resistenza al rotolamento per ridurre i consumi.

Le dotazioni

- Clima manuale cabina
- Cruise Control con Speed limiter.
- ESC: electronic stability control, monitora accelerazione, velocità e aderenza. Include roll-over mitigation, che migliora la stabilità riducendo il rollio. Comprende : LAC (Load Adaptive Control): sorveglia la distribuzione del carico, ARS: impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione, MSR (motor Schleppmoment Regelung): evita la perdita di aderenza in manovre brusche, HBA (Hydraulic Brake Assistance): aiuta la frenata d'emergenza, Hill Holder che mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita.
- ECO Pack (160 e 180 cv) comprende: smart alternator, alternatore intelligente che fornisce solo l'energia necessaria, Start and Stop, per un minor consumo di carburante, pompa di carburante elettronica, per risparmio energetico e per una elevata efficienza di utilizzo di carburante.
- Traction +: è il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo in condizioni di scarsa aderenza di una sola ruota motrice. Include Hill Descent Control per una velocità controllata nelle discese ripide risparmiando i freni

Tra le opzioni :

- Cambio automatico: a 9 marce, per una esperienza di guida rilassata e piacevole. Migliori prestazioni: fino al 12.5% di coppia in più.

Sedili guida "captain chair" con appoggiatesta integrato, schienale più largo, miglior contenimento laterale, doppio bracciolo.

Su piastra pivotante, oltre ad essere regolabili per altezza e inclinazione, possono ruotare di 180 ° ed una volta ruotati possono scorrere in avanti per avvicinarsi meglio alla dinette.

Sedili distanziati per passare facilmente senza ostacoli dalla cabina guida alla zona abitativa.



	K-YACHT TEKNO DESIGN			
	PESO (KG)	K-YACHT 79 TEKNO DESIGN	K-YACHT 85 TEKNO DESIGN	K-YACHT 89 TEKNO DESIGN
Meccanica e chassis				
Motorizzazione	-	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammissa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg - Minimo - Massimo)*	-	3120 - 3150	3120 - 3160	3120 - 3150
Carico Utile (Kg - Minimo - Massimo)*	-	350 - 380	340 - 380	350 - 380
Passo (mm)	-	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16"	16"	16"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S/S/S	S/S/S	S/S/S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S	S
Fodere sedili cabina	-	-	-	-
Paraurti anteriore verniciato	-	-	-	-
Fari a led DRL (Day runnig light)	-	S	S	S
Radio 2 DIN / Radio bluetooth/comandi al volante	2,5/2,5/0,4	S/-/S	S/-/S	S/-/S
Dimensioni e posti				
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	-/-	7440/2350	7440/2350	7440/2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	-/-	2890/2000	2890/2000	2890/2000
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto	-	4	4	4
Quinto posto omologato e letto in dinette (3650 Kg)	94	-	-	-
Letto posteriore (mm)	-	1400x1900	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070	1400x1900
Letto dinette (mm)	-	-	-	-
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	-	1385x1930	1385x1930	1385x1930
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	910x1150	910x1150	910x1150
Altezza massima interna garage (mm)	-	1050	1190	1050
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-/-	22-38/33/33	22-38/33/33	22-38/33/33
Materiale pavimento / pareti / tetto	-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S
Impianti				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-/14/-	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (115) /115	20 (118) /110	20 (118) /110
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	-	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	-	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	-	-	-
Gradino di entrata integrato / isolato	-/4	S/O	S/O	S/O
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
Doppio pavimento tecnico / gavone passante	-	S/-	S/-	S/-
Oblò				
Tetto panoramico (mm)	-	-	-	-
Oblò posteriore (mm)	-	700x500	700x500	700x500
Oblò centrale (mm)	-	400x400	400x400	400x400
Oblò dinette (mm)	-	700x500	700x500	700x500
Oblò toilette / doccia (mm)	-	400x400 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
Oblò 400x400 mm con ventola	1	O	O	O
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
Dotazioni				
Oscurante cabina plissettato	-	S	S	S
Moquette cabina / cellula	-/7	S/O	S/O	S/O
Sistema letto saliscendi	-	S	-	S
Doghe nei letti	-	S	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S/-	S/-	S/-
Luce esterna a LED	-	S	S	S

LEGENDA:
S = STANDARD | O = OPTIONAL | - = NON DISPONIBILE | VTR = VETRORESINA | DX = DESTRO | SX = SINISTRO

K-YACHT TEKNOLINE					
K-YACHT 79 TEKNOLINE	K-YACHT 80 TEKNOLINE	K-YACHT 85 TEKNOLINE	K-YACHT 86 TEKNOLINE	K-YACHT 89 TEKNOLINE	K-YACHT 90 TEKNOLINE
FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
3500	3500	3500	3500	3500	3500
3125 - 3160	3095 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160	3115 - 3160	3115 - 3160
340 - 375	335 - 405	340 - 385	340 - 385	340 - 385	340 - 385
4035	3800	4035	4035	4035	4035
2000	2000	2000	2000	2000	2000
16"	16"	16"	16"	16"	16"
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S/S/S	S/S/S	S/S/S	S/S/S	S/S/S	S/S/S
S	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
-/O/S	-/O/S	-/O/S	-/O/S	-/O/S	-/O/S
7430/2350	6990/2350	7380/2350	7430/2350	7430/2350	7540/2350
2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
O	O	O	-	O	-
1400x1900	1450x1960	dx 820x2040 sx 820x1910	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070	1400x1900	1600x1900
1150x2100	1050x2100	1150x2100	-	1100x2100	-
-	-	-	-	-	-
1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930
-	-	S	S	-	-
910x1150	dx 710x790 sx 710x600	910x1150	910x1150	910x1150	910x1150
1200	640	1220	1220	1220	1150
54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33
VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
S	S	S	S	S	S
3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (88) /100	20 (118) /100	20 (88) /100
150	150	150	150	150	150
Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS
S	S	S	S	S	S
-	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-
S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
S	S	S	S	S	S
S/-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
-	-	-	-	-	-
700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
-	400x400	-	-	-	-
900x600	700x500	900x600	900x600	900x600	900x600
280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
-	O	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
S	-	-	-	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S/-	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
S	S	S	S	S	S

* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibili e installabili in fabbrica.
** Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

	PESO (KG)	KEA M		
		KEA M74	KEA M76	KEA M79
Meccanica e chassis				
Motorizzazione	-	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Potenza	-	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg - Minimo - Massimo)	-	3125 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160
Carico Utile (Kg - Minimo - Massimo)	-	335 - 375	340 - 385	340 - 385
Passo (mm)	-	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	-	2000	2000	2000
Dimensione cerchi	-	16"	16"	16"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-/-	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	S	S	S
Fodere sedili cabina	-	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S
Fari a led DRL (Day runnig light)	-	S	S	S
Radio 2 DIN / Radio bluetooth/comandi al volante	2,5/2,5/0,4	- / O / S	- / O / S	- / O / S
Dimensioni e posti				
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	-/-	7260/2350	7320/2350	7380/2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	-/-	3080/2000	3080/2000	3080/2000
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto	-	4	4	4
Quinto posto omologato e letto in dinette (3650 Kg)	94	O	O	O
Letto posteriore (mm)	-	1400x2200	dx 820x2040 sx 820x1910	1400x1930
Letto dinette (mm)	-	1250x2100	1100x2100	1100x2100
Letto mansarda (mm)	-	1400x1900	1400x1900	1400x1900
Letto basculante (mm)	-	-	-	-
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	910x1250	910x1150	910x1150
Altezza massima interna garage (mm)	-	1300	1220	1150
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-/-/-	54/33/33	54/33/33	54/33/33
Materiale pavimento / pareti / tetto	-/-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S
Impianti				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-/14/-	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	-	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	-	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	-	-	-
Gradino di entrata integrato / isolato	-/4	S / O	S / O	S / O
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
Doppio pavimento tecnico / gavone passante	-	-	-	-
Oblò				
Tetto panoramico (mm)	-	-	-	-
Oblò posteriore (mm)	-	700x500	700x500	700x500
Oblò centrale (mm)	-	-	-	-
Oblò dinette (mm)	-	900x600	900x600	900x600
Oblò toilette / doccia (mm)	-	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
Oblò 400x400 mm con ventola	1	-	-	-
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
Dotazioni				
Oscurante cabina plissettato	-	O	O	O
Moquette cabina / cellula	-/7	S/O	S/O	S/O
Sistema letto saliscendi	-	-	-	S
Doghe nei letti	-	S	S	S
Supporto TV LCD	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Bandella apribile con gavone / gavone passante	-	S/-	S/-	S/-
Luce esterna a LED	-	S	S	S

LEGENDA:
S = STANDARD | O = OPTIONAL | - = NON DISPONIBILE | VTR = VETRORESINA | DX = DESTRO | SX = SINISTRO

KEA P			KROSSER		
KEA P65	KEA P67	KEA P68	KROSSER P70	KROSSER P86	KROSSER P90
FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV	2,3 MJ 140 CV
3500	3500	3500	3500	3500	3500
3115 - 3160	3005 - 3160	3115 - 3160	3103 - 3157	3103 - 3157	3103 - 3157
340 - 385	340 - 495	340 - 385	397 - 343	397 - 343	397 - 343
4035	3800	4035	4035	4035	4035
2000	2000	2000	2000	2000	2000
16"	16"	16"	16"	16"	16"
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
- / O / S	- / O / S	- / O / S	- / O / S	- / O / S	- / O / S
7380/2350	6990/2350	7380/2350	7470/2350	7470/2350	7470/2350
2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000	3050/2080	3050/2080	3050/2080
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
O	O	O	-	-	-
dx 820x1990 sx 820x1910	1400/1280x2200	1400x1900	2150x1350	dx 2000x800 sx 1950x800	1900X1500
1150x2100	1150x2100	1100x2100	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1140/1310/1110x1910	1140/1310/1110x1910	1060/1255/1005x1910	1900x1330(1240)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
S	-	-	-	S	-
910x1150	dx 910x1150 sx 670x890	910x1150	dx 1300x1020(720) sx1300x1020(720)	dx 1170x970(720) sx1070x920(720)	dx 1170x970(720) sx1070x920(720)
1220	1260	1200	1350	1190	1190
54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	38-22/31/31	38-22/31/31	38-22/31/31
VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
S	S	S	S	S	S
3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (80) /80	20 (80) /80	20 (80) /80
150	150	150	150	150	150
Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS	Combi 6000 W CP PLUS
S	S	S	S	S	S
S	S	S	-	-	-
-	-	-	S	S	S
S / O	S / O	S / O	-	-	-
S	S	S	S	S	S
S / -	S / -	S / -	- / S	- / S	- / S
S	S	S	S	S	S
700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
400x400	400x400	400x400	400X400	400X400	400X400
400x400	400x400	400x400	-	-	-
280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280	400x400 / -	400x400 / -	400x400 / -
O	O	O	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O
S/O	S/O	S/O	S / O	S / O	S / O
-	-	S	-	-	-
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S/-	S/-	S/-	-/S	-/S	-/S
S	S	S	S	S	S

* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibili e installabili in fabbrica.
** Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.



Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg).

La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

CARICO UTILE

E' costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.

Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5 %.

L'equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella.

Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.



Sea S.p.A. opera in conformità
con un Sistema di Gestione Integrato
Ambiente e Sicurezza.

Certificate number: ISO14001: 2939;
OHSAS18001: 1258.



www.mobilvetta.it

MOBILVETTA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo, sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione.

Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento. I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del +/-5%. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate, possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi presso i nostri concessionari.