



SOLO FRANKIA TI OFFRE QUESTO: PARTICOLARITÀ DEL NEO

+ NEO: UNA CONCEZIONE CHE CONIUGA POTENZA E LEGGEREZZA

Robusta base Sprinter by Mercedes-Benz con trazione anteriore e telaio ribassato AL-KO; innovativa costruzione leggera dal peso complessivo di 3,5 o 4,5 t su una lunghezza ben manovrabile inferiore a 7 metri



+ FRANKIA NEO IN DUE PLANIMETRIE

Oltre all'MT 7 GD (il FRANKIA NEO lungo 7 metri con letti gemelli), da oggi è disponibile anche l'MT 7 GDK con più spazio in cucina e frigorifero da 84 litri

+ SPECIALE SENSAZIONE DI SPAZIOSITÀ + LEGGEREZZA + OUALITÀ = NEO

Altezza interna utile passante di 2 metri per un'altezza totale di soli 2,90 metri; la costruzione leggera degli interni garantisce l'elevato standard qualitativo FRANKIA

+ FAI VEDERE CHI SEI IN PURO STILE NEO!

Design inconfondibile dentro e fuori: negli interni il look punta su luminosità, superfici senza maniglie, molto spazio per soluzioni personalizzate e un'accresciuta sensazione di spaziosità grazie alla perfetta integrazione della cabina di guida

+ RIVOLUZIONARIO! IL SISTEMA EASY LOAD BY FRANKIA

Caricare i bagagli non è mai stato così facile: grazie all'innovativo sistema Easy Load by FRANKIA, con portellone posteriore extra large, garage ribassato e doppio pavimento passante con possibilità di stivaggio da davanti

+ POCO IMPORTA QUANDO, DOVE, COME E CON CHI: È TUTTO NEO!

Le nuove pareti ThermoProtect realizzate in pregiata lega di alluminio e il tetto in robusta vetroresina garantiscono resistenza ai freddi invernali e leggerezza, soddisfacendo tutti gli standard FRANKIA

+ BEN STUDIATO FIN NEL MINIMO DETTAGLIO

Illuminazione Light Wing, sistema multimedia MBUX* (opzionale) e numerosi sistemi di assistenza alla guida come l'assistente vento laterale e la partenza keyless, bobina per cavo elettrico ad avvolgimento automatico, sedili SKA di serie e molto altro...

+ LA TECNOLOGIA DEL DOPPIO PAVIMENTO FRANKIA IN STILE NEO

La struttura del telaio ideata da AL-KO in esclusiva per FRANKIA rende possibile una nuova tecnica di doppio pavimento alto tra i 20 e i 40 cm, passante e riscaldato per offrire il massimo spazio di stivaggio – ideale anche in inverno!



PREZZI DI BASE FRANKIA NEO



PROFILATO



MT 7 GDK NEO

60 K, Sprinter 414, 143 CV, Euro VI, 3,5 t € 95.505,-

60 N, Sprinter 417, 170 CV, Euro VI, 3,5 t € 98.140,-



MT 7 GD NEO

Sprinter 414, 143 CV, Euro VI, 3,5 t

€ 83.210,-

60 K, Sprinter 414, 143 CV, Euro VI, 3,5 t

€ 95.505,-

60 N, Sprinter 417, 170 CV, Euro VI, 3,5 t

€ 98.140,-

PREZZI SU STRADA



DATI TECNICI NEO



	MT 7 G[DK NEO / MT 7	GD NEO
		60 K	60 N
VEICOLO DI BASE (SERIE)	Sprinter 414	Sprinter 414	Sprinter 417
Telaio	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Cilindri / Cilindrata, ccm	4 / 2.143	4 / 2.143	4 / 2.143
Potenza, kW /CV	105 / 143	105 / 143	125 / 170
Volume serbatoio diesel, l	65	92	92
Passo, mm	3.800	3.800	3.800
DIMENSIONI	Profilato	Profilato	Profilato
Lunghezza totale, cm	698	698	698
Larghezza totale, cm	224	224	224
Altezza totale, cm	290	290	290
Altezza interna a soffitto, cm	200	200	200
PESI 3,5 T	Profilato	Profilato	Profilato
Massa in ordine di marcia, kg	2.976 ¹	3.0811	3.0861
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	3.500	3.500	3.500
Carico utile, kg	524	419	414
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	2.000² / 750²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	5.880	5.880	5.880
PESI 4,5 T	Profilato	Profilato	Profilato
Massa in ordine di marcia, kg	2.976 ¹	3.0811	3.0861
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	4.500	4.500	4.500
Carico utile, kg	1.524	1.419	1.414
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	2.000² / 750²	2.000² / 750²	2.000 ² / 750 ²
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	5.880	5.880	5.880
EQUIPAGGIAMENTO			
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., I	125³ (20 I capacità raccomandata in marcia)⁴ / 100	125³ (20 I capacità raccomandata in marcia)⁴ / 100	125³ (20 I capacità raccomandata in marcia)⁴ / 100
Capacità batteria, Ah (20 h)	1 x 80 Gel	1 x 105 LiFePO4	1 x 105 LiFePO4

69 (GD) / 84 (GDK)

Truma Combi

CP Plus

69 (GD) / 84 (GDK)

Truma Combi

CP Plus

69 (GD) / 84 (GDK)

Truma Combi

CP Plus

Avvertenza generale

Volume frigorifero ca., I

Riscaldamento

I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.

¹⁾ La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3 e 4) e di una bombola del gas (11 kg)

²⁾ La massa rimorchiabile può variare in base all'equipaggiamento scelto

³⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 125 litri

⁴⁾ Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 20 I

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE NEO



FRANKIA NEO	MT 7 GDK	MT 7 GD
	NEO	NEO
Telaio Mercedes-Benz Sprinter		
Airbag conducente e passeggero		
Motore 143 CV, Euro VI, BlueTec		
Partenza keyless		
Assistente vento laterale		
Cambio manuale a 6 rapporti		
Serbatoio diesel da 65 litri		
Regolazione automatica assetto fari		
Luci diurne		
Alternatore rinforzato		
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente		
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata per cabina di guida		
Portabevande posto conducente e passeggero		
Copricerchi originali da 16"		
Asse anteriore con carico accresciuto		
Volante regolabile in altezza e inclinazione		
Coperchio per vano portaoggetti		
Provvedimenti antirumore di Mercedes: isolamento vano motore e rivestimento sottoscocca		
Riscaldamento supplementare elettrico ad aria calda		
Scocca		
Speciali pareti FRANKIA ThermoProtect incl. 7 anni di garanzia contro infiltrazioni e tetto in vetroresina resistente alla grandine	•	
Colore esterno grigio tenorite		
Paraurti verniciati nel colore del veicolo (per Style in grigio tenorite)		
Portellone esterno sulla fiancata destra dell'autocaravan		
Speciale telaio ribassato AL-KO con sistema Easy Load di FRANKIA e possibilità di carico doppio pavimento da tutti i lati (a seconda del layout)	•	
Doppio pavimento passante senza gradini riscaldato alto ca. 200 mm		
Parte posteriore veicolo in stile automotive con frecce dinamiche di serie		
Vani stivaggio Finestre Porte		
Oscuranti plissettati		
Illuminazione spazi di stivaggio sotto la dinette		
Bobina cavo elettrico ad avvolgimento automatico in vano separato		

Equipaggiamento di serie	Dotazione optional a pagamento	- Non disponibile
--------------------------	--------------------------------	-------------------

FRANKIA NEO	MT 7 GDK NEO	MT 7 GD
Elettricità		
Batteria al gel 1 x 80 Ah incl. caricatore 22 Ah		
Illuminazione Light Wing FRANKIA sul retro		
Illuminazione ambiente a LED regolabile	•	
Spot a LED regolabili		
Lampade da lettura LED	•	
2 prese da 230 V		
3 prese USB		
Multimedia Radio Antenne satellitari		
Predisposizione autoradio		
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS		
Colore esterno pareti		
Verniciatura a contrasto della cabina di guida a scelta in due colori: Selenit e Tenorit Metallic		
Mobili imbottiti Cuscineria		
Superficie legno Manhattan/White	•	
Pavimento con superficie legno Anthrazit	•	
Suggerimento design d'interni NEO "Pirite" o NEO "Granito"	•	
Combinazione di stoffe a scelta tra altre 4 combinazioni: dotazione optional a pagamento	•	•
Gavoni Portabici		
Sistema Easy Load di FRANKIA nel gavone garage	•	
Gavone garage dotato di altezza interna ca. 1,20 m e portellone posteriore di serie nonché portellone laterale ad accesso facilitato sulla fiancata destra dell'autocaravan		
Locale bagno Alimentazione acqua		
Serbatoio acque chiare, ca. 125 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 20 litri		
Serbatoio acque grigie, ca. 100 litri	•	
Allacciamento acqua potabile in portellone separato	•	
Ampio locale bagno combinato, incluso WC a panca scorrevole sostenuto da molle a gas	•	
Lavandino a scomparsa nel locale bagno		
Impianti di climatizzazione Riscaldamento		
Riscaldamento Truma Combi 6 incl. unità di comando CP Plus		
Cucina Frigorifero Fornelli		
Frigorifero a compressore, apribile da entrambi i lati		
Cucina FRANKIA MaxiFlex per veicoli da 3,5 t		

SOLO FRANKIA TI OFFRE QUESTO: PARTICOLARITÀ DELLA LINEA M-LINE

+ UNA STORIA DI SUCCESSO PER IL FUTURO = FRANKIA + MERCEDES-BENZ

Da oltre 47 anni FRANKIA fasplendere la stella Mercedes in una dimensione sempre nuova: con nuove planimetrie e soluzioni innovative, sempre al passo coi tempi, anche nel 2021!

🛨 UNA VARIETÀ UNICA SULLA BASE DELLO SPRINTER STELLATO

Motorhome o profilato, dal leggerissimo modello FRANKIA NEO (sole 3,5 t) al luxury liner tutto incluso (FRANKIA PLATIN): puoi scegliere tra ben 20 diverse planimetrie!

🕂 ON THE ROAD AGAIN – CON LA POTENZA DI MERCEDES-BENZ

Potente trazione posteriore o forte trazione anteriore (FRANKIA NEO), motore opzionale EURO VI BlueTec da 190 CV con cambio automatico a 7 rapporti, tecnologia FSD e modernissimi sistemi di assistenza

+ IN ESCLUSIVA DA FRANKIA: DINETTE CIRCOLARE INCONTRA MERCEDES-BENZ

Esclusiva dinette circolare incontra robusta base Mercedes-Benz nell'I 7400 PLUS. Voglia di ancor più autonomia e lusso? Goditi l'una e l'altro in due planimetrie del FRANKIA PLATIN con dinette circolare

+ SPAZIO, SPAZIO, SPAZIO - CHE PIÙ SPAZIO NON SI PUÒ!

3,5 o 5,5 tonnellate? Dinette circolare o face to face? Qualunque sia la tua scelta, ogni modello della serie FRANKIA M-LINE è inondato di luce e incredibilmente spazioso, con i suoi 2,03 metri di altezza utile

+ LUSSO PER DUE: I PROFILATI M-LINE DI FRANKIA

Il massimo del comfort, ancor più spazio di stivaggio, design sportivo e high tech a tutto spiano: ecco cosa ti aspetta nel FRANKIA M-LINE 7400, il profilato da 5 tonnellate con 2,03 metri di altezza interna passante

🕂 LIVING DI ALTA CLASSE, STIVAGGIO DELUXE

NOVITÀ: ancora più comfort col letto queen size FRANKIA, pratici sedili a scorrimento nelle dinette longitudinali, doppio pavimento e interno completamente senza gradini, nuove soluzioni di stivaggio

+ M = MOLTI ALTRI DETTAGLI INGEGNOSI PER IL MASSIMO DEL COMFORT

Sistema centrale di alimentazione con cavo elettrico retrattile, fino a 270 I di capacità nel serbatoio per le acque chiare, lavabo a incasso nella sala da bagno e molto altro... NOVITÀ: fornello a 3 fuochi suddiviso in due zone



PREZZI DI BASE M-LINE



MOTORHOME 7400



I 7400 GD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 133.145,-

Disponibile anche in versione 5,5 t



I 7400 QD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 133.145,-

Disponibile anche in versione 5,5 t



I 7400 PLUS

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 133.670,-

Disponibile anche in versione 5,5 t

MOTORHOME 7900



17900 GD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 139.815,-

Disponibile anche in versione 5,5 t



17900 QD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 139.815,-

Disponibile anche in versione 5,5 t

MOTORHOME 8400



I 8400 GD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 144.430,-

Disponibile anche in versione 5,5 t



I 8400 QD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 144.430,-

Disponibile anche in versione 5,5 t

PROFILATO 7400



T 7400 GD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 121.025,-

Disponibile anche in versione 5,5 t



T 7400 QD

Sprinter 516, 163 CV, Euro VI, 5 t € 120.195,-

Disponibile anche in versione 5,5 t

DATI TECNICI M-LINE



	74	00	7900	8400
VEICOLO DI BASE (SERIE)	Sprint	er 516	Sprinter 516	Sprinter 516
Telaio	Merced	es-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Cilindri / Cilindrata, ccm	4/2	2.143	4 / 2.143	4 / 2.143
Potenza, kW /CV	120 ,	/ 163	120 / 163	120 / 163
Volume serbatoio diesel, l	7	' 1	71	71
Passo, mm	4.3	325	4.525	4.825
DIMENSIONI	Motorhome	Profilato	Motorhome	Motorhome
Lunghezza totale, cm	773 (QD 783)	768 (QD 778)	804	858
Larghezza totale, cm	230	230	230	230
Altezza totale, cm	309	309	309	309
Altezza interna a soffitto, cm	203	203	203	203
PESI	Motorhome	Profilato	Motorhome	Motorhome
Massa in ordine di marcia, kg	3.9571	3.8471	4.0371	4.1371
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	5.000 / 5.500	5.000 / 5.500	5.000 / 5.500	5.000 / 5.500
Carico utile, kg	1.043 / 1.543	1.153 / 1.653	963 / 1.463	863 / 1.363
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	2.000 ² / 750 ² (per 5 t) 1.950 ² / 750 ² (per 5,5 t)	2.000 ² / 750 ² (per 5 t) 1.950 ² / 750 ² (per 5,5 t)	2.000 ² / 750 ² (per 5 t) 1.950 ² / 750 ² (per 5,5 t)	2.000 ² / 750 ² (per 5 t) 1.950 ² / 750 ² (per 5,5 t)
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	7.000	7.000	7.000	7.000
EQUIPAGGIAMENTO				
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., I	160 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130 7400 PLUS: 150 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130	160 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130	270 ⁵ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130	270 ⁵ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130
Capacità batteria, Ah (20 h)	2 x	80	2 x 80	2 x 80
Volume frigorifero ca., l	118	+ 29	118 + 29	118 + 29
Riscaldamento		Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE		Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE

Avvertenza generale

I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.

¹⁾ La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3, 4 e 5) e di una bombola del gas (11 kg)

²⁾ La massa rimorchiabile può variare in base all'equipaggiamento scelto

³⁾ Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 l

⁴⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 160 litri (I 7400 PLUS: max. 150 litri)

⁵⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 270 litri

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE M-LINE



FRANKIA M-LINE	7400 luxury	7900 LUXURY	8400 LUXURY
Telaio Mercedes-Benz Sprinter		'	<u>'</u>
Airbag conducente e passeggero		•	
Motore 163 CV, Euro VI, BlueTec		•	
Sistema antibloccaggio (ABS)		•	
Controllo antislittamento (ASR)			
Distribuzione elettronica forza frenante (EBV)		•	
Controllo elettronico stabilità (ESP)		•	
Serbatoio diesel da 71 litri		•	
Cambio manuale		•	
Climatizzatore semiautomatico		•	
Regolatore di velocità		•	
Alternatore 180 A		•	
Massa totale tecnicamente ammissibile 5 t		•	
Volante regolabile in altezza e profondità		•	
Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più velocemente la cellula abitativa		•	
Fari abbaglianti e frecce a LED di serie per motorhome		•	
Telaio alto originale Mercedes-Benz con trazione posteriore		•	
Scocca			
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 7 anni di garanzia contro infiltrazioni		•	
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine		•	
Doppio pavimento riscaldato alto ca. 126/348 mm		•	
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo (per T 7400 telecomando separato)		•	-
Piedini stabilizzatori manuali posteriori (eliminati se si ordina l'opzione "sospensione pneumatica" o l'opzione "piedini di stabilizzazione idraulici")		•	
Oscurante plissettato elettrico anziché oscuranti plissettati manuali (per motorhome)		•	
Vani stivaggio Finestre Porte			
Vani stivaggio illuminati a LED		•	
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette		•	
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete		•	
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico		•	•
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula e in tutti gli oblò del tetto		•	

Equipaggiamento di serie U Dotazione optional a pagamento – Non di	sponibile
--	-----------

FRANKIA M-LINE	7400 luxury	7900 Luxury	8400 LUXURY
Letti			<u>'</u>
Letto basculante a movimento elettrico (per motorhome)			
Elettricità			
2 batterie al gel da 80 AH		•	
2 caricatori da 22 A	-		
Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD			
Illuminazione a LED dell'area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte	-		
Illuminazione ambiente a LED regolabile			
Spot a LED regolabili			
Lampade da lettura LED		•	
4 prese da 230 V			
3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)		•	
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero			
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero		•	
Multimedia Radio Antenne satellitari			
Predisposizione autoradio		•	
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS			
Mobili imbottiti Cuscineria			
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d'interni			
Gavoni Portabici			
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)			
Locale bagno Alimentazione acqua			
Serbatoio acque chiare, ca. 160 litri (I 7400 PLUS: ca. 150 litri) completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri	-	-	-
Serbatoio acque chiare, ca. 270 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri	-		
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri		•	
WC in ceramica			
Seconda cassetta Thetford		•	
Impianti di climatizzazione Riscaldamento			
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE		•	
Cucina Frigorifero Fornelli			
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile	•	•	
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni			

SOLO FRANKIA TI OFFRE QUESTO: PARTICOLARITÀ DELLA LINEA F-LINE

+ Frankia + Fiat Ducato = Varietà, Flessibilità, Potenza

Da 35 anni il FRANKIA F-LINE convince con fantastiche possibilità di configurazione che solo una base Fiat Ducato combinata con un telaio ribassato AL-KO è in grado di offrire

+ MASSIMA LIBERTÀ DI SCELTA SU DUCATO

Motorhome o mansardato, dal compatto autocaravan personalizzato al luxury liner – nella serie FRANKIA F-Line puoi scegliere tra 18 planimetrie in sei diverse lunghezze

+ IL TUO PLUS: LA DINETTE CIRCOLARE FRANKIA IN SEI PLANIMETRIE

Nei modelli FRANKIA PLUS su base Fiat Ducato puoi scegliere tra tre forme e lunghezze della spaziosa dinette circolare FRANKIA

🕇 IL MASSIMO IN FATTO DI DOPPIO PAVIMENTO, UNA SENSAZIONE DI SPAZIOSITÀ SENZA PARI

Il mago dello spazio FRANKIA F-Line: esclusivo doppio pavimento riscaldabile FRANKIA con 35 cm di altezza passante; interno senza gradini con oltre 2 metri di altezza interna a soffitto

NOVITÀ

🕂 DORMI "LIKE A QUEEN": IL COMFORT ESCLUSIVO DI FRANKIA

Il letto queen size di FRANKIA ora è più basso per consentire un accesso facilitato, con ben 1,60 m di larghezza XL e nuovo design di illuminazione e armadi (per F-Line 840 / 890)



+ IL GIGANTE DELLA SERIE F-LINE: I 890, ORA ANCHE CON DINETTE IN STILE BAR E LETTO QUEEN SIZE

Vivi e viaggia alla grande: liner di alta gamma su quasi 9 metri di lunghezza A te la scelta: dinette face to face o in stile bar, letti gemelli o letto queen size

+ PLANIMETRIA UNICA: F-LINE I 680 SG – CON TANTO SPAZIO DI STIVAGGIO IN PIÙ

Una grandiosa sensazione di spaziosità e abbondante spazio di stivaggio su lunghezza ridotta: tutto il retro del veicolo è dotato di armadi e il gavone garage XL, alto ben 1,24 m, è accessibile anche dall'interno

+ TIPICO DI FRANKIA: DETTAGLI STUDIATI ALLA PERFEZIONE

Doppio pavimento accessibile dall'interno, finestre particolarmente grandi nella cellula abitativa, pareti e pavimento dotati di speciale tecnica FRANKIA Thermo Guard Plus per un isolamento eccellente e molto altro...



PREZZI DI BASE F-LINE



MOTORHOME 640



I 640 SD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 94.780,-

MOTORHOME 680



I 680 SG

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 102.170,-



I 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 102.485,-

MOTORHOME 740



1740 GD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 108.970,-

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 114.205,-



1740 OD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 108.970,-

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 114.205,-



1740 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 108.550,-

MOTORHOME 790



1790 GD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 115.005,-

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 120.690,-

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 122.230,-



1790 QD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, $4,5\ t$

€ 115.005,-

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t $\,$

€ 120.690,-

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 122.230,-

MOTORHOME 840



I 840 GD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 125.720,-

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 127.260,-



I 840 QD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 125.720,-

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 127.260,-



I 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 126.235,-

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 127.776,-

MANSARDATO 680



A 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 90.620,-

MANSARDATO 740



A 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 95.905,-

MANSARDATO 840



A 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 112.840,-

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI 5,5 t € 119.380,-

I 740 BD

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t € 108.450,-

Ducato 40 H, 140 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 113.680,-

MOTORHOME 890



I 890 GD

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 132.025,-



I 890 GD-B

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 135.125,-



I 890 QD-B

Ducato 40 H, 130 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 135.125,-

DATI TECNICI F-LINE



	640	68	30
VEICOLO DI BASE (SERIE)	Ducato 40 H	Ducat	o 40 H
Telaio / Telaio ribassato	Fiat / AL-KO	Fiat /	AL-KO
Cilindri / Cilindrata, ccm	4 / 2.287	4 / 2	2.287
Potenza, kW /CV	103 / 140	103 ,	/ 140
Volume serbatoio diesel, I	60	6	60
Passo, mm	3.980		980 4.025)
DIMENSIONI	Motorhome	Mansardato	Motorhome
Lunghezza totale, cm	645	706	708 (SG 698)
Larghezza totale, cm	230	230	230
Altezza totale, cm	311	322	311
Altezza interna a soffitto, cm	203	203	203
PESI DUCATO 40 H	Motorhome	Mansardato	Motorhome
Massa in ordine di marcia, kg	3.1901	3.370¹	3.390¹
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	4.500	4.500	4.500
Carico utile, kg	1.310	1.130	1.110
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	2.000² / 750²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	6.000	6.000	6.000
PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T			
Massa in ordine di marcia, kg	-	-	-
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	-	-	-
Carico utile, kg	-	-	-
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	-	-	-
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	-	-	-
PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T			
Massa in ordine di marcia, kg	-	-	-
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	-	-	-
Carico utile, kg	-	-	-
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	-	-	-
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	-	-	-
EQUIPAGGIAMENTO			
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., l	150 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130		tà raccomandata in ³ / 130
Capacità batteria, Ah (20 h), batteria al gel	1 x 80	1 x	80
Volume frigorifero ca., l	118 + 29	118	+ 29
Riscaldamento	Truma Combi CP Plus	Truma Con	nbi CP Plus

¹⁾ La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3 e 4) e di una bombola del gas (11 kg)

²⁾ La massa rimorchiabile può variare a seconda dell'equipaggiamento scelto

³⁾ Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 l

⁴⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 150 litri

74	10	790	84	40	890
Ducat	o 40 H	Ducato 40 H	Ducato 40 H		Ducato 40 H
Fiat /	AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat /	AL-KO	Fiat / AL-KO
4 / 2	2.287	4 / 2.287	4 / 2	2.287	4 / 2.287
103 ,	/ 140	103 / 140 (per 5,5 t: 96 / 130)	103 / 140 (per	5,5 t: 96 / 130)	96 / 130
6	0	60	6	0	60
	325 525 + 800)	4.560 (Tandem 3.760 + 800)	4.350	+ 800	4.700 + 800
Mansardato	Motorhome	Motorhome	Mansardato	Motorhome	Motorhome
752	754 (QD 764)	786	837	846 (PLUS 839)	890
230	230	230	230	230	230
322	311	311	322	311	311
203	203	203	203	203	203
Mansardato	Motorhome	Motorhome			
3.450^{1}	3.470¹	3.650^{1}	-	-	-
4.500	4.500	4.500	-	-	н
1.050	1.030	850	-	-	-
$2.000^2 / 750^2$	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	-	-	-
6.000	6.000	6.000	-	-	н
	Motorhome	Motorhome	Mansardato	Motorhome	
-	3.630¹	3.750^{1}	3.830¹	3.850¹	н
-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
-	1.370	1.250	1.170	1.150	н
-	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	-
-	6.000	6.000	6.000	6.000	-
		Motorhome	Mansardato	Motorhome	Motorhome
-	-	3.760^{1}	3.840¹	3.860¹	3.950 ¹
-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
-	-	1.740	1.660	1.640	1.550
-	-	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0
-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	acità raccomandata a)³ / 130	150 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130		à raccomandata in ³ / 130	150 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130
1 x	80	2 x 80	2 x	80	2 x 80
118	+ 29	118 + 29	118	+ 29	118 + 29
Truma Con	nbi CP Plus	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE		ad acqua calda 020 HE	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE

Avvertenza generale

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE F-LINE



FRANKIA F-LINE	640 exclusiv	680 exclusiv	740 exclusiv	790 Luxury	840 Luxury	890 LUXURY
Telaio Fiat Ducato						
Telaio 40 Heavy						
Airbag conducente e passeggero						
140 CV (per 5,5 t: 130 CV)						
Motore da 2,3 I, Euro 6d-TEMP (per 5,5 t e I 890 Euro VI)						
Traction+ incl. controllo elettronico di stabilità (ESC) e Hill Holder						
Hill Descent Control						
Serbatoio diesel da 60 litri						
Cambio manuale						
Volante regolabile in altezza						
Pneumatici da 16 pollici su cerchi in acciaio						
Massa totale tecnicamente ammissibile 4,5 t			-	-	-	-
Massa totale tecnicamente ammissibile $4,5\ t/5\ t$ (per tandem biasse), $5,5\ t$ per 890	-	-				
Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più velocemente gli spazi interni		•				
Telaio ribassato AL-KO						
Scocca						
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 7 anni di garanzia contro infiltrazioni						
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine						
Doppio pavimento passante riscaldato, alto ca. 350 mm						
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo	•	•			•	-
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori (eliminati se si ordina l'opzione "sospensione pneumatica" o l'opzione "piedini di stabilizzazione idraulici")	•		•		•	
Oscurante plissettato per mansardato, oscurante plissettato manuale, con funzione luce diurna per motorhome				-	-	-
Oscurante plissettato per mansardato, oscurante plissettato elettrico anziché manuale per motorhome	-	-	-			
Vani stivaggio Finestre Porte						
Vani stivaggio illuminati a LED		-				
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette						
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete		•			-	
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico					-	
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula e in tutti gli oblò del tetto						

■ Equipaggiamento di serie □ Dotazione optional a pagamento - Non disponibile

FRANKIA F-LINE	640 exclusiv	680 exclusiv	740 exclusiv	790 Luxury	840 Luxury	890 Luxury
Letti						
Letto basculante a movimento elettrico (per motorhome)						
Elettricità						
1 batteria al gel da 80 Ah				-	-	-
2 batterie al gel da 80 Ah	-	-	-			•
1 caricatore da 22 A				-	-	-
2 caricatori da 22 A	-	-	-			•
Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD						
Illuminazione a LED dell'area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte						-
Illuminazione ambiente a LED regolabile						•
Spot a LED regolabili						
Lampade da lettura LED						•
3 - 4 prese da 230 V						•
3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)						•
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero	-	-	-			
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero	_	-	_			
Multimedia Radio Antenne satellitari						
Predisposizione autoradio						•
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS						•
Mobili imbottiti Cuscineria						
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d'interni						•
Gavoni Portabici						
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)						-
Locale bagno Alimentazione acqua						
Serbatoio acque chiare, ca. 150 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri	•				•	•
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri						•
WC in ceramica						
Seconda cassetta Thetford						
Impianti di climatizzazione Riscaldamento						
Riscaldamento Truma Combi 6 completo di unità di comando CP Plus	•			-	-	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE	-	_	-			
Cucina Frigorifero Fornelli						
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile						
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni						

COSÌ ELEGANTE, COSÌ SPECIALE: FRANKIA 1960, IL MODELLO DEL NOSTRO ANNIVERSARIO

🕇 PIÙ ESCLUSIVITÀ DI COSÌ? SARÀ DIFFICILE... EDIZIONE LIMITATA DI SOLI 60 VEICOLI!

Motorhome lungo 7,90 m su robusta base Fiat Ducato, con 5,5 t di peso complessivo di serie; motore Euro VI Heavy Duty da 160 CV, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti

+ STRAORDINARIO PACCHETTO TECNOLOGIA INCLUSO

3 pannelli fotovoltaici da 110 W, inverter sinusoidale da 1.700 W, 2 batterie al litio da 110 Ah, TV a schermo piatto Alphatronics da 32 pollici, impianto satellitare TELECO, sistema di altoparlanti e navigazione Alpine, riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE – perfetto per viaggiare in inverno!

+ SOLO NEL FRANKIA 1960: NUOVI DESIGN D'INTERNI ESCLUSIVI

Scegli tra due eccezionali design d'interni in un'elegante combinazione di rivestimenti in pelle e microfibra con grande cura dei dettagli – Visby White: un legno chiaro dalle venature armoniche ed eleganti, disponibile solo per il modello dell'anniversario

+ NUOVO BAGNO WELLNESS XL FRANKIA NEL MODELLO DELL'ANNIVERSARIO

Per la tua libertà di movimento: i progettisti FRANKIA hanno realizzato un bagno ancora più spazioso, con 100 mm di larghezza e 50 mm di profondità in più!

🕂 ANCOR PIÙ SPAZIOSITÀ, TIPICAMENTE FRANKIA

Incredibilmente spazioso: 2,03 m di altezza interna utile passante, letti gemelli lunghi 1,95 e 2 m, dinette face to face, grande cucina longitudinale FRANKIA MaxiFlex

+ INGEGNOSO: LO SPAZIO DI STIVAGGIO FRANKIA AL MEGLIO DELLE SUE POSSIBILITÀ

Gavone garage a due scomparti alto 1,24 m, doppio pavimento FRANKIA con possibilità di stivaggio e 35 cm di altezza passante, grandi armadi guardaroba e infinite possibilità di stivaggio all'interno – sempre facilmente accessibili e ben integrati

🕇 TOP: SERBATOIO PER ACQUE CHIARE CON 300 L DI CAPACITÀ

Che ne pensi di una lunga doccia al termine di un'eccitante giornata di vacanza? Si può fare, grazie al capiente serbatoio per acque chiare del FRANKIA 1960

+ DI QUESTI DETTAGLI TI INNAMORERAI – IN ESCLUSIVA PER IL FRANKIA 1960

TV a 32 pollici a scomparsa grazie a un raffinato sistema a telescopio, fornello a tre fuochi con due coperture variabili e Coffee Corner, vetrina illuminata estraibile e molto altro





PREZZI DI BASE / DATI TECNICI 1960



MOTORHOME



1960

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 162.510,-

PREZZO SU STRADA

1960

VEICOLO DI BASE (SERIE)	Ducato 40 H
Base / Telaio ribassato	Fiat / AL-KO
Cilindri / Cilindrata, ccm	4 / 2.287
Potenza, kW /CV	118 / 160
Volume serbatoio diesel, I	90
Passo, mm	3.760 + 800
DIMENSIONI	Motorhome
Lunghezza totale, cm	786
Larghezza totale, cm	230
Altezza totale, cm	318
Altezza interna a soffitto, cm	203
PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T	Motorhome
Massa in ordine di marcia, kg	4.4441
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	5.500
Carico utile, kg	1.056
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	1.500 ² / 0
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	6.000
EQUIPAGGIAMENTO	
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., l	300 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130
Capacità batteria, Ah (20 h)	2 x 110 LiFePO4
Volume frigorifero ca., l	118 + 29
Riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE

¹⁾ La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3 e 4) e di una bombola del gas (11 kg)

Avvertenza generale

I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.

²⁾ La massa rimorchiabile può variare a seconda dell'equipaggiamento scelto

³⁾ Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 I

⁴⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 300 litri

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE FRANKIA 1960



FRANKIA 1960	1960
Telaio Fiat Ducato	
Airbag conducente e passeggero	
Motore da 160 CV EURO VI Heavy Duty	
Sistema antiblocco (ABS)	
Controllo antislittamento (ASR)	
Distribuzione elettronica forza frenante (EBV)	
Controllo elettronico stabilità (ESP)	
Serbatoio diesel da 90 l	
Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti	
Climatizzazione automatica	
Regolatore di velocità	
Alternatore intelligente	
Massa totale tecnicamente ammissibile 5,5 t	
Volante multifunzione	
"Eco Pack" FIAT	
Strumenti cruscotto cromati e modanature decorative color bronzo	
Volante e pomello cambio in pelle	
Riscaldamento a veicolo fermo	
Molle anteriori rinforzate	
Cerchi in lega	
Fari a LED	
Scocca	
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 11 anni di garanzia contro infiltrazioni	
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine	
Doppio pavimento passante riscaldato alto ca. 350 mm	
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo	
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori (eliminati se si ordina l'opzione "sospensione pneumatica")	
Oscurante plissettato ad azionamento elettrico anziché manuale	
Vani stivaggio Finestre Porte	
Vani stivaggio illuminati a LED	
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette	
Finestre Seitz S7 con vetri fumé, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete	
Vano centrale di alimentazione con carrello avvolgitubo per acqua e bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico	
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula e in tutti gli oblò del tetto	
Letti	
Letto basculante a movimento elettrico	
Elettricità	
Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD	
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero	
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero	
Illuminazione a LED dell'area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte	

■ Equipaggiamento di serie □ Dotazione optional a pagamento - Non disponibile

Illuminazione ambiente regolabile	FRANKIA 1960	1960
Lampade da lettura a LED 4 prese da 230 V 5 prese USB (4 per motorhome con letto basculante) 3 paneel USB (4 per motorhome con letto basculante) 3 paneel Indivorbatici da 110 W (Bittner) con controllo a distanza Registaroe di carico solara MT 350 PP 1 booster per batteria (60 A) 1 caricatore supplementare (40 A) 2 batterie LiFePO4 (Bittner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando MT 5000 (computer di gistione batteria di Büttner) 1 Unità di comando Allientaria di calcone Allientaria di electro di gistione di di di divono di gistione	Illuminazione ambiente regolabile	•
4 prese da 230 V ■ 3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante) ■ 3 panelli fotoroltaci da 110 W (Bütner) con controllo a distanza ■ Regolatore di carico solare MT 350 PP ■ 1 booster per batteria (60 A) ■ 1 caricatore supplementare (40 A) ■ 2 batterie LiFePO4 (Bütner) ■ Inreter MT 1700-SI-Ny sinusoidale ■ Muttmedia Radio Antenne satellitari ■ Ya schemo platto Alphatorinois S-Li-lue da 32 pollici DSBI+ ■ Antenna satellitare TELECO - TYNIN FLANSAT EASY SMART SBS ■ Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto ■ Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA ■ Retocamera spilit con monitor separato ■ Mobili Imbottiti Ouscinera ■ Sestema di altograpariat Alpine Dolby Surround ■ Gavone garage a due scomparti ■ Sistema di ancoraggio con binari (per gavori garage alti) ■ Cocale bago Alimentazione acque ■ Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolablie a 50 litri ■ Serbatoio acque chiare, ca. 330 litri	Illuminazione a spot regolabile	
3 paneal USB (4 per motorhome con letto basculante) 3 panealli fotovoltaici da I 10 W (Bittner) con controllo a distanza Regolatore di carico solare MT 350 PP 1 booster per batteria (60 A) 1 caricatore supplementare (40 A) 2 batterie UFPO4 (Bittner) 1 linki di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Bittner) Inverter MT 1700-SI-N/sinusoidale Inverter Mutitatoria SI-Line da 32 polici DSBI+ Autenna satellitare TELECO-TIVIN FLUSAT EASY SMART S85 Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine x9030-DUCA Sistema di altoparatari Alpine Dolty Surround Retrocamera spill con monitor separato Inverter MI 10 monitor separato Inverter Mutitatoria Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione per spinato solo per la serie 1960 Inverter MT 10 monitoria per solo litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Inverter MT 10 monitoria per solo litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Inverter MT 10 monitoria per solo litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Inverter Alde Scanbatore di calore Alde Inverter MT 10 monitoria della funzionalità unica con pergiato piano in laminato statificato HPL e superficie di lavora ampliabile Telcorer 10, apribile in entrambe le direzioni Torrello a gas con copertura a due scomparti Torrello e gas con copertura a due scomparti	Lampade da lettura a LED	
Regolatore di carico solare MT 350 PP Regolatore di carico solare MT 350 PP 1 booster per batteria (60 A) 2 batteria LiFePO4 (Büttner) Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Büttner) Inverter MT 1700 SI-N/ sinusoidale Muttimedia Padio Antenne satellitar IV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 32 pollici DSBI+ Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART SES Predisposizione seconda postazione TVI camera da letto Stesma di altoparianti Alpine Dolby Surround Retrocamera spilit con monitor separato Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri Well internica a de comparti de limatizzazione Riscaldamento Impianti di climatizzazione Riscaldamento Welliare Filesco Riscaldamento Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina FRANKI Maxilfec: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile Teccione 10, apribibile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fonello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	4 prese da 230 V	
Regolatore di carico solare MT 350 PP 1 booser per batteria (60 A) 1 caricatore supplementare (40 A) 2 batterie LIPEPO4 (Bitther) Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Bittner) Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale Muttmedia Radio Antenne satellitari Va schemo piatto Alphatronics St-Line da 32 pollici DSBH Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART SS5 Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X9030-DUCA Sistema di altoparianti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Besign d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Implanti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina FRayKik Maxifiec: blocco ucina dalla funzionalità unica con pregato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile Tecloreu 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Comer Fornello a gas con copertura a due scomparti	3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)	
1 booster per batteria (60 A) ■ 1 carcatore supplementare (40 A) ■ 2 batterie LiFePO4 (Büttner) ■ Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Büttner) ■ Inventer MT 1700-SI-Ny. Sinusoidale ■ Mutterie MT 1700-SI-Ny. Sinusoidale ■ Mutterie MT 1700-SI-Ny. Sinusoidale ■ Antenna Satellitare TELECO - PMIN FIATSAT EASY SMART S85 ■ Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto ■ Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA ■ Sistema di aitoparlanti Alpine Dolby Surround ■ Retrocamera spit too monitor separato ■ Mobili Imbottiti Cuscinera ■ Retrocamera spit too monitor separato ■ Mobili imbottiti Cuscinera ■ Sestema di antoraggio con binari (per gavoni garage alti) ■ Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) ■ Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri ■ Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri ■ Veril caramica ■ Seconda ca	3 pannelli fotovoltaici da 110 W (Büttner) con controllo a distanza	
1 caricatore supplementare (40 A) 2 batterie LiFePO4 (Bittner) Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Büttner) Inverter MT 1700-Si-Ny sinusoidale Muttimedia Radio Antenne satellitari Ty a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 32 pollici DSBI+ Antenna satellitare TELECO -TWIN FLATSAT EASY SMART S85 Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico el suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca, 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grige, ca, 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Implanti di climatizzazione Riscaldamento Vunitatore Alde Scambiatore di calore Alde Regolatore Duc Control per bombole del gas Cucina FRANKA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti	Regolatore di carico solare MT 350 PP	
2 batterie LiFePO4 (Büttner) Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Büttner) Inverter MT 1700-SI-Ny sinusciolale Multimedia Radio Antenne satellitari TV a schermo piatto Alphatronics SI-Line da 32 pollici DSBI+ Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85 Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X993D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolly Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili mibottiti Cuscineria Besign d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Allimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitartice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigle, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Therford Inplantif di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Aide Scanbiatore di calore Aide Regolatore Duc Control per bombole del gas Cucinar FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregato piano in laminato stratificato MPL e superficie di lavoro ampliabile Tecfower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Comer Fornello a gas con copertura a due scomparti	1 booster per batteria (60 A)	•
Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Büttner) Inverter MT 1700-Si-Ny sinusoidale Multimedia Radio Antenne satellitari Va schermo piatto Alphatronica Si-Line da 32 pollici DSBI+ Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAI FASY SMART S85 Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera spilt con monitor separato Mobili imbottiti Cuscinera Retrocamera spilt con monitor separato Mobili imbottiti Cuscinera Besign d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Serbatolo acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatolo acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Inplanti di climatizzazione Riscaldamento Vertilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile Ecolower 10, apribile in entrambe la cucina di le funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile Fornello a gas con copertura a due scomparti Totalalini	1 caricatore supplementare (40 A)	
Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale Multimedia Radio Antenne satellitari TV a schermo piatto Alphatronics St-Line da 32 pollici DSBH Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85	2 batterie LiFePO4 (Büttner)	
Multimedia Radio Antenne satellitari TV a schermo piatto Alphatronics St-Line da 32 pollici DSBI+ Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85 Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatolo acque chiane, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatolo acque grigie, ca. 130 litri Coronia Retrocamenta Indianati Indianat	Unità di comando MT 5000 (computer di gestione batterie di Büttner)	
TV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 32 pollici DSBI+ Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85 Predisposizione seconda postazione IV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigle, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Implanti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Riscaldamento ad acque calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina Frankika Maxiflex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Tendalini	Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale	
Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85 Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatolo acque grigle, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Wentiatore Alde Scambiatore di calore Alde Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANIKA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile Tecrower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendallini	Multimedia Radio Antenne satellitari	
Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatolo acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatolo acque grigle, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Wettilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frankinki Amakrifex: blocco cucina dalla funzionalità unica ono pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Comer Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	TV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 32 pollici DSBI+	•
Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Wentilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica ono pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendallini	Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85	
Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina Compact Stratica Strati	Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto	
Retrocamera split con monitor separato Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Erbatolo acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatolo acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Bellomatizzazione Riscaldamento Wentilatore Alde Scambiatore di calore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina Frigorifero Fornelli Cucina Frigorifero Scone di laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fonnello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA	
Mobili imbottiti Cuscineria Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thefford Bullatiore Alde Scambiatore di calore Alde Scambiatore di calore Alde Scambiatore do caqua caida Alde Compact 3020 HE Riscaldamento ad acqua caida Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina Frigorifero Fornelli Cucina Frigorifero Fornelli Cucina Frigorifero In entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround	
Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960 Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Retrocamera split con monitor separato	
Gavoni Portabici Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Mobili imbottiti Cuscineria	
Gavone garage a due scomparti Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Wentilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti	Design d'interni unico nel suo genere, pensato solo per la serie 1960	
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti) Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Seconda cassetta Thetford Implanti di climatizzazione Riscaldamento Wentilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti	Gavoni Portabici	
Locale bagno Alimentazione acqua Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Gavone garage a due scomparti	
Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)	
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Implanti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Locale bagno Alimentazione acqua	
WC in ceramica Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Serbatoio acque chiare, ca. 300 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri	
Seconda cassetta Thetford Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri	
Impianti di climatizzazione Riscaldamento Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	WC in ceramica	
Ventilatore Alde Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Seconda cassetta Thetford	
Scambiatore di calore Alde Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti	Impianti di climatizzazione Riscaldamento	
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti	Ventilatore Alde	
Regolatore Duo Control per bombole del gas Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Scambiatore di calore Alde	
Cucina Frigorifero Fornelli Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE	
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Regolatore Duo Control per bombole del gas	
con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	Cucina Frigorifero Fornelli	
Coffee Corner Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini		
Fornello a gas con copertura a due scomparti Tendalini	TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni	
Tendalini	Coffee Corner	
Tendalini	Fornello a gas con copertura a due scomparti	
Tendalino Thule da 5,5 m, cassonetto in Bianco		
	Tendalino Thule da 5,5 m, cassonetto in Bianco	

NOVITA

NOVITA

COSÌ AUTONOMO, COSÌ ESCLUSIVO: PARTICOLARITÀ DEL TITAN

+ A TE LA SCELTA: PURO LUSSO IN DIECI DIVERSE PLANIMETRIE

Il FRANKIA TITAN è disponibile in versione mansardata o motorhome - a scelta con letto queen size, letti gemelli, letto basculante a movimento elettrico o letto basculante opzionale posteriore

+ BASE FIAT DUCATO: ROBUSTA ED ECOLOGICA

Motore da 160 CV, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti e tecnologia AdBlue: viaggiare con il FRANKIA TITAN farà bene a te e all'ambiente

+ LIBERTÀ E INDIPENDENZA – GRAZIE A UNA TECNOLOGIA INIMITABILE

Solo FRANKIA TITAN ti offre questo: speciale pacchetto tecnico con batteria al litio LiFePO4 da 110 Ah, 2 impianti fotovoltaici ad alta efficienza da 110 W, inverter sinusoidale da 1.700 W e molto altro...

(+ NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI NULLA: EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO

Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact, TV a schermo piatto Alphatronics e impianto satellitare, tendalino Thule, oscurante plissettato elettrico parabrezza, struttura pareti completamente isolante Thermo Guard Plus e molto altro...

+ SEMPRE TUTTO A BORDO: SPAZIO DI STIVAGGIO DELUXE

Enorme gavone garage alto fino a 1,24 m, doppio pavimento FRANKIA (senza gradini e riscaldabile) con 35 cm di altezza passante e molte ingegnose soluzioni di stivaggio all'interno

+ ORGANIZZAZIONE PERFETTA – ANCHE PER LUNGHI VIAGGI!

Il massimo del comfort: serbatoio acque chiare fino a 300 l di capacità opzionale (150 l di serie) e sistema centrale di alimentazione FRANKIA con cavo elettrico retrattile

+ LIBERTÀ E INNOVAZIONE INCONTRANO DINETTE CIRCOLARE

Solo il FRANKIA TITAN PLUS può offrirti questo: tecnica che garantisce la tua indipendenza + esclusiva dinette circolare FRANKIA in tre planimetrie e due varianti

+ IL GIGANTE I 890: CON DINETTE IN STILE BAR E LETTO QUEEN SIZE – 5,5 T DI PESO COMPLESSIVO DI SERIE

Vivi e viaggia alla grande: liner di alta gamma su quasi 9 metri di lunghezza A te la scelta: dinette face to face o in stile bar, letti gemelli o letto queen size

+ DORMI "LIKE A QUEEN": L'ESCLUSIVO COMFORT PER LA NOTTE DI FRANKIA

Il letto queen size di FRANKIA ora è più basso per consentire un accesso facilitato, con ben 1,60 m di larghezza XL e nuovo design di illuminazione e armadi (FRANKIA TITAN I 840 QD e I 890 QD)



PREZZI DI BASE FRANKIA TITAN



MOTORHOME 790



I 790 GD TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 152.430,-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 154.031,-



I 790 QD TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 152.430.-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 154.031,-



I 790 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 153.465,-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 155.100,-

Ducato 40 H, 160 PS, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t, con letto basculante posteriore

€ 156.720,-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t, con letto basculante posteriore

€ 158.321,-

MOTORHOME 840



I 840 GD TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 155.480,-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 157.060,-



I 840 QD TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 155.480,-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 157.060,-



I 840 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 156.540,-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 158.120,-

MOTORHOME 890



I 890 GD TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 161.731,-



I 890 GD-B TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 164.912,-



I 890 QD-B TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 164.912,-

MANSARDATO 840



A 840 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t € 145.520,-

Ducato 40 H, 160 CV, AL-KO, Euro VI, 5,5 t € 147.116,-



DATI TECNICI FRANKIA TITAN



	79	90	84	40	890
VEICOLO DI BASE (SERIE)	Ducate	o 40 H	Ducat	o 40 H	Ducato 40 H
Base / Telaio ribassato		AL-KO		AL-KO	Fiat / AL-KO
Cilindri / Cilindrata, ccm		2.287	4 / 2	2.287	4 / 2.287
Potenza, kW /CV	·	/ 160	118 / 160		118 / 160
Volume serbatoio diesel, l		0	90		90
Passo, mm		+ 800 00 + 800)	4.350 + 800		4.700 + 800
DIMENSIONI	Motor	home	Mansardato Motorhome		Motorhome
Lunghezza totale, cm	786 (PL	US 796)	837	846 (PLUS 839)	890
Larghezza totale, cm	23	30	230	230	230
Altezza totale, cm	318 (PLUS con letto basculante posteriore 328)		322	318	318
Altezza interna a soffitto, cm	203		203	203	203
PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T	Motorhome	Motorhome con letto basculante posteriore	Mansardato	Motorhome	
Massa in ordine di marcia, kg	4.218 ¹	4.368¹	4.298¹	4.318¹	-
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Carico utile, kg	782	632	702	682	-
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	-
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	6.000	6.000	6.000	6.000	-
PESI DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T	Motorhome	Motorhome con letto basculante posteriore	Mansardato	Motorhome	Motorhome
Massa in ordine di marcia, kg	4.228 ¹	4.378¹	4.308¹	4.328 ¹	4.418¹
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Carico utile, kg	1.272	1.122	1.192	1.172	1.082
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	1.500²/ 0	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0	1.500²/0	1.500 ² / 0
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EQUIPAGGIAMENTO					
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., l	150 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130		150 ⁴ (50 l capacità raccomandata in marcia) ³ / 130		150 ⁴ (50 I capac raccomandata in marcia) ³ / 13
Capacità batteria, Ah (20 h)	1 x 110 LiFePO4		1 x 110 LiFePO4		1 x 110 LiFePO4
Volume frigorifero ca., l	118 + 29		118 + 29		118 + 29
Riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE		Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE		Riscaldamento a acqua calda Alde 3020 HE

¹⁾ La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3 e 4) e di una bombola del gas (11 kg)

Avvertenza generale

I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino prezzi non contengano dati differenti.

²⁾ La massa rimorchiabile può variare a seconda dell'equipaggiamento scelto

³⁾ Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 I

⁴⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 150 litri

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE FRANKIA TITAN



FRANKIA TITAN	790	840	890
Telaio Fiat Ducato	_		
Telaio 40 Heavy			
Airbag conducente e passeggero			
160 CV			
Motore 2,3 I, Euro 6d-TEMP (per 5,5 t e I 890 Euro VI)			
Traction+ incl. controllo di stabilità elettronico (ESC) e Hill Holder			
Hill Descent Control			
Serbatoio diesel da 90 litri			
Alternatore intelligente			
Regolatore di velocità			
Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti			
Climatizzatore manuale			
Volante multifunzione			
Strumenti cruscotto cromati			
Eco Pack FIAT			
Volante e pomello cambio in pelle			
Volante regolabile in altezza			
Cerchi in lega			
Massa totale tecnicamente ammissibile 5 t (tandem biasse), 5,5 t per 890			
Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più velocemente gli spazi interni			
Telaio ribassato AL-KO			
Molle anteriori rinforzate			
Scocca			
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 11 anni di garanzia contro infiltrazioni			
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine			
Doppio pavimento passante riscaldato, alto ca. 350 mm			
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo			
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori (eliminati se si ordina l'opzione "sospensione pneumatica")			
Oscurante plissettato per mansardato, oscurante plissettato elettrico anziché oscurante plissettato manuale per motorhome			
Vani stivaggio Finestre Porte			
Vani stivaggio illuminati a LED			
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette			
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete			
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico			
Zanzariera plissettata integrata nella cornice porta della cellula e in tutti gli oblò del tetto		•	
Letti			
Letto basculante a movimento elettrico (per motorhome)			
Elettricità			
Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale (Büttner)			
2 pannelli fotovoltaici da 110 W (Büttner) con controllo a distanza			

■ Equipaggiamento di serie □ Dotazione optional a pagamento - Non disponibile

FRANKIA TITAN	790	840	890
Develotore di carico colore MT 250 DD (Düttner)			_
Regolatore di carico solare MT 350 PP (Büttner)			
Unità di comando MT 5000iQ (computer di gestione batterie di Büttner)			
Batteria LiFePO4 110 Ah (Büttner)			
Booster per batteria Pannello di controllo BUS CBE con schermo LCD			
Illuminazione a LED dell'area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte			
Illuminazione ambiente a LED regolabile			-
Spot a LED regolabili			
Lampade da lettura LED			
4 prese da 230 V			
3 prese USB (4 per motorhome con letto basculante)			
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero			
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero	_		
Multimedia Radio Antenne satellitari	_	_	_
TV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 24 pollici (da 32 pollici per 840 PLUS e 890 GD-B/QD-B)			
Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85			
Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto, presa da 12 V / coassiale			
Sistema di navigazione Alpine X903D-DUCA da 9 pollici con radio digitale DAB			
Predisposizione autoradio	_		
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS			-
Retrocamera split con monitor separato			
Mobili imbottiti Cuscineria			_
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d'interni			
Gavoni Portabici		<u> </u>	<u>_</u>
Sistema di ancoraggio con binari (per gavoni garage alti)			
Locale bagno Alimentazione acqua		_	_
Serbatoio acque chiare, ca. 150 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri		-	
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri		_	
WC in ceramica		_	
Seconda cassetta Thetford			
Impianti di climatizzazione Riscaldamento			
Ventilatori supplementare per cabina di guida Alde		-	
Scambiatore di calore Alde			
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE			
Regolatore Duo Control per bombole del gas			
Cucina Frigorifero Fornelli			
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile		-	
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni			
Tendalini			
Tendalino Thule 5,5 m			

COSÌ LIBERO, COSÌ LUSSUOSO: PARTICOLARITÀ DEL PLATIN

+ SEI TU A DECIDERE COME VUOI VIAGGIARE, VIVERE E DORMIRE!

Il liner di alta gamma di FRANKIA è disponibile in sei varianti planimetriche – con due diverse dinette circolari, letti gemelli o nuovo letto queen size largo 1,60 m (I 8400 QD PLATIN)

+ LIBERTÀ E INDIPENDENZA – GRAZIE A UNA TECNOLOGIA INIMITABILE

Solo FRANKIA ti offre questo: innovativo pacchetto tecnico incluse due batterie al litio 110 Ah e quattro pannelli fotovoltaici ad alta efficienza

+ POTENZA, SICUREZZA E PIACERE DI GUIDA CON MERCEDES-BENZ

Così sì che guidare è un piacere: con una potente trazione posteriore, l'ultima generazione di infotainment MBUX, diversi sistemi innovativi di assistenza alla guida e molto altro...

+ NON PREOCCUPARTI DI NULLA: EQUIPAGGIAMENTO TUTTO COMPRESO

Rilassati e goditi il viaggio – grazie a un equipaggiamento tutto compreso di serie con motore da 190 CV, cambio automatico a 7 rapporti, pareti perfettamente isolate grazie alla struttura Thermo Guard Plus e molto altro...

+ ORGANIZZAZIONE PERFETTA – ANCHE PER VIAGGI LUNGHI E FUORI DALLE STRADE PIÙ BATTUTE!

Il massimo del lusso: serbatoio acque chiare XXL con capacità fino a 270 l e pratico sistema centrale di alimentazione FRANKIA con cavo elettrico retrattile

+ UNICA NEL SUO GENERE: DINETTE CIRCOLARE EXTRA LUSSO

In esclusiva da FRANKIA! Base Mercedes-Benz + pacchetto tecnologico d'autonomia + lussuosa dinette circolare XL + letto basculante posteriore opzionale = FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

🕂 QUANDO IL TUO AUTOCARAVAN SI TRASFORMA IN APPARTAMENTO

Libertà a tutto tondo, classe, innovazione: spaziosissimo bagno wellness FRANKIA, lusso nella cucina FRANKIA MaxiFlex, spaziosità deluxe con 2,03 m di altezza interna utile passante senza gradini

+ PIÙ SPAZIO DI STIVAGGIO PER UNA MAGGIORE INDIPENDENZA

Tre garage alti fino a 1,24 m e accessibili da due lati, doppio pavimento passante riscaldabile accessibile anche dall'interno, ingegnose soluzioni negli interni



PREZZI DI BASE FRANKIA PLATIN



MOTORHOME 7900



I 7900 GD PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White € 173.730,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t € 176.945,-



I 7900 QD PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, \boldsymbol{White}

€ 173.730,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t € 176.945,-



I 7900 PLUS PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White

€ 176.945,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t

€ 180.165,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, con letto basculante posteriore, White

€ 182.360,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, con letto basculante posteriore

€ 185.615,-

MOTORHOME 8400



I 8400 GD PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White € 175.925,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t € 179.105,-



I 8400 QD PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, White

€ 175.925,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t € 179.105,-



I 8400 PLUS PLATIN

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t, \boldsymbol{White}

€ 179.105,-

Sprinter 519, 190 CV, Euro VI, 5,5 t € 182.280,-

PREZZI SU STRADA



DATI TECNICI FRANKIA PLATIN



7900 7900 8400 con letto basculante

VEICOLO DI BASE (SERIE)	Sprinter 519	Sprinter 519	Sprinter 519
Telaio	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Cilindri / Cilindrata, ccm	6 / 2.987	6 / 2.987	6 / 2.987
Potenza, kW /CV	140 / 190	140 / 190	140 / 190
Volume serbatoio diesel, l	93	93	93
Passo, mm	4.525	4.525	4.825
DIMENSIONI	Motorhome / Motorhome White	Motorhome / Motorhome White	Motorhome / Motorhome White
Lunghezza totale, cm	804 (PLUS 814)	814	858
Larghezza totale, cm	230	230	230
Altezza totale, cm	323	326	323
Altezza interna a soffitto, cm	203	203	203
PESI	Motorhome / Motorhome White	Motorhome / Motorhome White	Motorhome / Motorhome White
Massa in ordine di marcia, kg	4.469 ¹ / 4.455 ¹	4.6251 / 4.6051	4.625 ¹ / 4.605 ¹
Massa totale ammissibile a pieno carico, kg	5.500	5.500	5.500
Carico utile, kg	1.031 / 1.045	875 / 895	875 / 895
Massa rimorchiabile max. frenata / non frenata, kg	1.950 ² / 750 ²	1.950 ² / 750 ²	1.950 ² / 750 ²
Massa totale max. ammissibile su strada, kg	7.000	7.000	7.000
EQUIPAGGIAMENTO			
Serbatoio acque chiare / serbatoio acque grigie ca., l	270 ⁴ (50 l capacità raccomandata in marcia) ³ /130 7900 PLUS:210 ⁵ (50 l capacità raccomandata in marcia) ³ /130	210 ⁵ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ /130	270 ⁴ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130 8400 PLUS:220 ⁶ (50 I capacità raccomandata in marcia) ³ / 130
Capacità batteria, Ah (20 h)	2 x 110 LiFePO4	2 x 110 LiFePO4	2 x 110 LiFePO4
Volume frigorifero ca., I	118 + 29	118 + 29	118 + 29
Riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 HE

Avvertenza generale

I dati relativi a dimensioni e pesi si basano sul regolamento (UE) 1230/2012, a meno che il Catalogo, i Dati Tecnici e il Listino Prezzi non contengano dati differenti.

¹⁾ La massa in ordine di marcia è stata definita ai sensi del regolamento (UE) 1230/2012, ma tenendo conto della capacità raccomandata in marcia del serbatoio delle acque chiare (cfr. note 3, 4, 5 e 6) e di una bombola del gas (11 kg)

²⁾ La massa rimorchiabile può variare a seconda dell'equipaggiamento scelto

³⁾ Capacità del serbatoio delle acque chiare come da allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della capacità raccomandata in marcia pari a 50 I

⁴⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 270 litri

 $^{5) \ \} Possibile \ impostando \ la \ valvola \ limitatrice \ del \ serbato io \ acque \ chiare \ a \ max. \ 210 \ litri$

⁶⁾ Possibile impostando la valvola limitatrice del serbatoio acque chiare a max. 220 litri

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE FRANKIA PLATIN



FRANKIA PLATIN	7900	8400
Telaio Mercedes-Benz		
Airbag conducente e passeggero		
Motore 190 CV, Euro VI, BlueTec		
Sistema antibloccaggio (ABS)		
Controllo antislittamento (ASR)		
Distribuzione elettronica forza frenante (EBV)		
Controllo elettronico stabilità (ESP)		
Assistente alla partenza in salita (Hill holder)		
Serbatoio diesel da 93 litri		
Cambio automatico a 7 rapporti		
Climatizzatore semiautomatico		
Regolatore di velocità		
Alternatore 220 A		
Riscaldamento a veicolo fermo		
Volante in pelle		
Sensore pioggia		
Volante regolabile in altezza e profondità		
Riscaldamento accessorio per il telaio, per riscaldare più velocemente gli spazi interni		
Fari abbaglianti e frecce a LED		
Telaio alto con trazione posteriore originale Mercedes-Benz		
Scocca		
Pareti laterali Thermo Guard Plus con 11 anni di garanzia contro infiltrazioni		
Vetroresina con gelcoat bianco – resistente alla grandine		
Doppio pavimento riscaldato alto ca. 126/348 mm		
Chiusura centralizzata per porta scocca e cabina di guida con chiave originale del veicolo		
Cerchi in lega anteriori e copricerchi in alluminio posteriori		
Allargamenti carreggiata su asse anteriore e posteriore		
Piedini di stabilizzazione manuali posteriori (eliminati se si ordina l'opzione "sospensione pneumatica")		
Vetri doppi isolanti nella cabina di guida (lateralmente)		
Oscurante plissettato elettrico anziché oscuranti plissettati manuali		
Vani stivaggio Finestre Porte		
Vani stivaggio illuminati a LED		
Illuminazione a LED per vani stivaggio sotto la dinette		
Finestre Seitz S7 con vetri fumè, zanzariera e oscuranti, installate a filo parete		
Vano centrale di alimentazione con bobina avvolgitubo per acqua e bobina ad avvolgimento automatico con 15 metri di cavo elettrico	•	
Zanzariera plissettata integrata in cornice porta della scocca e in tutti gli oblò del tetto		
Letti		
Letto basculante a movimento elettrico		
Elettricità		
Inverter MT 1700-Si-N/sinusoidale (Büttner)		
4 pannelli fotovoltaici da 110 W (Büttner) con controllo a distanza		
Regolatore di carico solare MT 550 PP (Büttner)		
Unità di comando MT 5000-H (computer di gestione ibrida batterie di Büttner)		
Batteria LiDFe (2 x 110 Ah)		

■ Equipaggiamento di serie □ Dotazione optional a pagamento - Non disponibile

FRANKIA PLATIN	7900	8400
1 booster da carica (90 A)	•	•
1 caricabatterie (40 A) con ventilatore		
Predisposizione per cella a combustibile EFOY COMFORT		
Pannello di controllo CBE con schermo LCD		
Illuminazione a LED dell'area ingresso con rilevatore di movimento azionabile a parte		
Illuminazione ambiente a LED regolabile		
Spot a LED regolabili		
Lampade da lettura LED		
4 prese da 230 V		
4 prese USB		
Presa da 230 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero		
Presa da 12 V nel gavone garage posteriore sul lato passeggero		
Multimedia Radio Antenne satellitari		
TV a schermo piatto Alphatronics SL-Line da 24 pollici (per 8400 PLUS 32 pollici)		
Antenna satellitare TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85		
Predisposizione seconda postazione TV in camera da letto		_
Sistema multimedia Mercedes MBUX* con touchscreen da 10,25 pollici e radio digitale DAB+		
Sistema di altoparlanti Alpine Dolby Surround		
Antenna da tetto di alta qualità combinata UKW/DAB+/GPS	_	_
Retrocamera split con monitor separato	_	
Colore esterno pareti	_	_
Verniciatura esterna Bianco, Platin Metallic o Silver Arrow Metallic a scelta (tetto in bianco)		
Mobili imbottiti Cuscineria	_	_
Combinazione legno/stoffa a scelta tra 6 diversi design d'interni		
Gavoni Portabici	_	_
Gavone garage in due scomparti (per planimetrie GD/QD)	_	
Sistema di ancoraggio con binari		
Locale bagno Alimentazione acqua		_
Serbatoio acque chiare, fino a ca. 270 litri completo di valvola limitatrice regolabile a 50 litri		•
Serbatoio acque grigie, ca. 130 litri		
WC in ceramica		
Seconda cassetta Thetford		
Ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford		
Impianti di climatizzazione Riscaldamento		_
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE	_	
Ventilatore supplementare per cabina di guida (Alde)		
Scambiatore di calore	_	
Riscaldamento a pavimento nell'area dinette		
Regolatore Duo Control per bombole del gas		
Climatizzatore Dometic Freshjet 1700		
Cucina Frigorifero Fornelli		
Cucina FRANKIA MaxiFlex: blocco cucina dalla funzionalità unica con pregiato		
piano in laminato stratificato HPL e superficie di lavoro ampliabile		•
TecTower 10, apribile in entrambe le direzioni		
Tendalini		
Tendalino Thule manuale, 5,5 m, in antracite o bianco in abbinamento del colore veicolo		•

^{*}Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

eodice Peso optional in kg

υριιστιαι			ш к
TELAIO FIAT DU	CATO		
op30350	Pacchetto telaio High	40 Heavy, Light Duty, motore 140 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	56
op30356	Pacchetto telaio High 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, motore 130 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	56
op30370	Pacchetto telaio High + Automatik	40 Heavy, Light Duty, motore 140 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	73
op30376	Pacchetto telaio High + Automatik 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, motore 130 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	73
op30450	Pacchetto telaio Speed	40 Heavy, Light Duty, motore 160 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	92
op30456	Pacchetto telaio Speed 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	92
op30470	Pacchetto telaio Speed + Automatik	40 Heavy, Light Duty, motore 160 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	109
op30476	Pacchetto telaio Speed + Automatik 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	109
op30550	Pacchetto telaio Power	40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio manuale, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	92
op30570	Pacchetto telaio Power + Automatik	40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	109
op30580	Pacchetto telaio TITAN Power + Automatik	40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore manuale, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, airbag conducente e passeggero, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, molle anteriori rinforzate	0
op30650	Pacchetto telaio Complete	40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	117
op30656	Pacchetto telaio Complete 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate, incluso booster da carica di serie	117
op30660	Pacchetto telaio Complete TITAN	40 Heavy, Light Duty, motore 180 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate	8
op30666	Pacchetto telaio Complete TITAN 5,5 t	40 Heavy, Heavy Duty, motore 160 CV, 2,3 I, Euro VI, serbatoio diesel da 90 I, regolatore di velocità, climatizzatore automatico, volante multifunzione, pacchetto ECO, strumenti cruscotto cromati, modanature decorative color bronzo, volante e pomello cambio in pelle, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti, alternatore intelligente, airbag conducente e passeggero, molle anteriori rinforzate	8
op31400	Fendinebbia	per mansardati e profilati (di serie per motorhome)	2
op31450	Fari a LED Fiat	per anabbaglianti e fendinebbia	2



codice optional			Peso in kg
op31550	ALC (AL-KO Level Controller)	montato in luogo degli ammortizzatori sull'asse posteriore, mantiene il vostro autocaravan sempre a	19
op31600	Sospensione pneumatica posterio- re Air Premium X2 / Veicoli monoasse	un livello stabile e ottimale (solo per veicoli monoasse) Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, con funzione alza/abbassa (alza max. ca. 40 mm - abbassa max. ca. 50 mm al livello dell'asse) - esente da manutenzione, per veicoli monoasse (640 / 680 / 740). Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.	45
op31650	Sospensione pneumatica posteriore Air Premium X2 / Tandem biasse	Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, con funzione alza/abbassa (alza max. ca. 40 mm - abbassa max. ca. 50 mm al livello dell'asse) - esente da manutenzione, per tandem biasse (740 / 790 / 840 / 890). Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.	75
op31700	Sospensione pneumatica asse anteriore e posteriore Air Premium X4 (sospensione pneumatica inte- grale) / Veicoli monoasse	Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, funzione alza/abbassa (asse anteriore: alza ca. 70 mm – abbassa ca. 60 mm, asse posteriore: alza ca. 40 mm – abbassa ca. 50 mm), per veicoli monoasse AA + AP (640 / 680 / 740). Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.	55
op31750	Sospensione pneumatica asse anteriore e posteriore Air Premium X4 (sospensione pneumatica inte- grale) / Tandem biasse	Disponibile solo all'ordine, non installabile a posteriori! Sistema integrale di sospensione pneumatica a regolazione elettronica, funzione alza/abbassa (asse anteriore: alza ca. 70 mm – abbassa ca. 60 mm, asse posteriore: alza ca. 40 mm – abbassa ca. 50 mm), per tandem biasse AA + AP (740 / 790 / 840). Sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori.	80
op31770	Sospensione pneumatica per planimetrie 5,5 t	Marca Goldschmitt per asse anteriore e posteriore (sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori)	90
op31800	Cerchi in lega per veicoli monoasse 40 Heavy	Capacità di carico 1.350 kg (impossibile montare catene da neve!)	0
op31850	Cerchi in lega per tandem biasse 40 Heavy	Capacità di carico 1.350 kg (impossibile montare catene da neve!)	0
op31910	Pacchetto ECO motore da 140 CV		1
op31925	Pacchetto sistemi di assistenza alla guida	Include: sistema di assistenza alla frenata di emergenza, sistema antisbandamento, sistema di assistenza abbaglianti adattivi, riconoscimento cartelli stradali e sensore pioggia e luce (solo per veicoli con cabina di guida)	5
op31950	Luci diurne a LED	(solo mansardati e profilati)	1
op32000	Gancio di traino amovibile Fiat	per telaio 40 Heavy. Per planimetrie PLUS si ridurrà l'altezza libera dal suolo	50
op32100	Gancio di traino Fiat – impianto elettrico	inclusa presa elettrica	2
op32150	Ruota di scorta con supporto	(impossibile per planimetrie PLUS)	45
op32200	Ruota di scorta senza supporto	(da caricare a parte)	39
op32250	Impianto di piedini d'appoggio idraulici HY4 di AL-KO	Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in modo semplice e veloce.	75
op32255	Impianto di piedini d'appoggio idraulici HY4 di AL-KO con funzione bilancia	Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in modo semplice e veloce.	75
TELAIO MERCEDI	ES-BENZ		
op32380	Pacchetto telaio Complete per profilati Mercedes-Benz	Airbag conducente e passeggero, motore 190 CV, Euro VI, climatizzatore TEMPMATIC, regolatore di velocità, serbatoio diesel da 93 I, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico a 7 rapporti, alternatore 220 A, volante in pelle, sensore pioggia	122
op32400	Pacchetto telaio Complete per motorhome Mercedes-Benz	Airbag conducente e passeggero, motore 7400 CV, Euro VI, climatizzatore TEMPMATIC, regolatore di velocità, serbatoio diesel da 7900 I, riscaldamento a veicolo fermo, cambio automatico a 8400 rapporti, alternatore 220 A, volante in pelle, sensore pioggia	122
op32550	Aumento peso Mercedes-Benz a 5,5 t	grazie al rinforzo di asse anteriore e posteriore e all'accresciuta capacità di carico degli pneumatici, con massa totale ammissibile su strada di 7.000 kg	8
op32600	Motore da 190 CV con cambio automatico a 7 rapporti	anziché 163 CV	60
op32650	Cambio automatico a 7 rapporti		22
op32700	Serbatoio diesel da 93 l		27
op32710	Sistema multimedia Mercedes MBUX 10,25" + radio digitale DAB*	Attenzione: il sistema multimedia originale Mercedes-Benz non dispone di navigatore per veicoli pesanti e ancora non offre la possibilità di inserire punti di interesse.	2

^{*}Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

codice optional			Peso in kg
op32712	Sistema multimedia Mercedes MBUX 10,25" + radio digitale DAB* per Alpine	ordinabile solo in combinazione con sistema di altoparlanti Alpine! Attenzione: il sistema multime- dia originale Mercedes-Benz non dispone di navigatore per veicoli pesanti e ancora non offre la possibilità di inserire punti di interesse.	2
op32740	Fari a LED	per profilati (originale Mercedes-Benz)	1
op32850	Fari a LED	per anabbaglianti e fendinebbia	3
op32855	Fendinebbia	con illuminazione direzionale per profilati (originale Mercedes-Benz)	3
op32860	Sistema di assistenza abbaglianti adattivi	Il sistema di assistenza abbaglianti accende e spegne gli abbaglianti a seconda della situazione del traffico, risparmiando al conducente la fatica di farlo manualmente (disponibile solo per veicoli con cabina di guida).	0
op32870	Sistema di assistenza attenzione	Il sistema di assistenza attenzione può riconoscere primi segni di stanchezza nel corso di lunghe tratte e di notte e invitare il conducente a fare una pausa di guida (disponibile solo per veicoli con cabina di guida).	0
op32875	Assistente di regolazione attiva distanza	Può mantenere la distanza dal veicolo precedente impostata dal conducente, alleviando la fatica per esempio durante viaggi in autostrada o in caso di traffico a singhiozzo (disponibile solo in combinazione con sistema multimedia Mercedes MBUX* e cambio automatico), incluso volante in pelle (disponibile solo per veicoli con cabina di guida)	5
op32885	Sistema attivo antisbandamento	Può aiutare a riconoscere un'involontaria deviazione dalla corsia di marcia, avvertire il conducente ed eventualmente riportare attivamente il veicolo in corsia tramite frenate pilotate. Solo in combinazione con sistema multimedia Mercedes MBUX* (disponibile solo per veicoli con cabina di guida)	0
op32900	Gancio di traino Mercedes-Benz amovibile	(massa rimorchiabile frenata max. 1.950 kg)	50
op32950	Gancio di traino Mercedes Benz – impianto elettrico	inclusa presa elettrica	2
op33000	Pneumatici M+S (gomme invernali)		0
op33200	Set di cerchi in lega per motorhome Mercedes-Benz Sprin- ter 5,0 e 5,5 t	consistente di: 2 cerchi in lega asse anteriore, 1 set distanziali 30 mm (complessivi 60 mm di allar- gamento carreggiata), 2 copricerchi in lega asse posteriore, 1 set distanziali 50 mm asse posteriore (complessivi 100 mm di allargamento carreggiata)	25
op33210	Set di cerchi in lega per profilati Mercedes-Benz Sprinter 5,0 e 5,5 t	consistente di: 2 cerchi in lega asse anteriore, 1 set distanziali 20 mm asse anteriore (complessivi 40 mm di allargamento carreggiata), 2 copricerchi in lega asse posteriore, 1 set distanziali 50 mm asse posteriore (complessivi 100 mm di allargamento carreggiata)	25
op33220	Ruota di scorta con supporto	(impossibile per planimetrie PLUS)	45
op33230	Ruota di scorta senza supporto	(da caricare a parte)	39
op33250	Impianto di livellamento idraulico di HPC	per Mercedes-Benz con 4 piedini idraulici di sostegno e livellamento automatico (idoneo per veicoli fino a 10 t). Nei profilati Mercedes-Benz cambia la posizione della cassetta Thetford di ricambio	80
op33260	Caricatore supplementare batteria avviamento		3
op33270	Booster per batteria		3
op33300	Sospensione pneumatica posteriore	disponibile solo all'ordine (partendo dalla posizione di guida il telaio può essere abbassato di ca. 80 mm e alzato di ca. 20 mm), sostituisce i piedini di stabilizzazione manuali posteriori	45
op33310	Ammortizzatore FSD asse anteriore / Sospensione pneumatica asse posteriore	Ammortizzatore FSD sull'asse anteriore e sospensione pneumatica integrale asse posteriore	50
op33320	Ammortizzatore FSD asse anteriore / asse posteriore	Vantaggi del set VB Suspension Upgrade per autocaravan: riduce la sensibilità ai colpi del sistema telaio, comportamento di marcia più confortevole, migliore stabilità, il veicolo resta sempre in asse, le asperità del terreno sono meno percepibili all'interno del veicolo, meno scosse, meno rumori fastidiosi (non in combinazione con sospensione pneumatica integrale asse posteriore)	5
TELAIO NEO			
op32270	Pacchetto telaio Comfort per NEO	414 CDI (143 CV), cambio manuale a 6 rapporti, climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC, regolatore di velocità inclusi tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO start/stop, volante in pelle, ruote in lega da 16 pollici originali Mercedes-Benz (nere), isolamento termico cabina di guida, freno di stazionamento elettrico	20
op32275	Pacchetto telaio Comfort + assistenza alla guida per NEO	motore 414 CDI (143 CV), cambio manuale a 6 rapporti, climatizzatore semiautomatico TEMPMA- TIC, regolatore di velocità incl. tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO start/stop, volante in pelle, ruote in lega da 16 pollici originali Mercedes-Benz (nere), isolamento termico cabina di guida, freno di stazionamento elettrico, Wet Wiper System e sensore pioggia, vetro a isolamento termico con banda filtro sul parabrezza, sistema di assistenza abbaglianti adattivi,	21

a isolamento termico con banda filtro sul parabrezza, sistema di assistenza abbaglianti adattivi,

sistema attivo antisbandamento, sistema di assistenza attenzione



codice optional			Peso in kg
op32290	Pacchetto telaio NEO	417 CDI (170 CV), cambio automatico 9G-TRONIC, climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC, regolatore di velocità incl. tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO start/stop, volante in pelle, ruote in lega da 17 pollici originali Mercedes-Benz (argento), isolamento termico cabina di guida, freno di stazionamento elettrico, mascherina del radiatore cromata	44
op32295	Pacchetto telaio NEO + assistenza alla guida	motore 417 CDI (170 CV), cambio automatico 9G-TRONIC, climatizzatore semiautomatico TEMPMA-TIC, regolatore di velocità incl. tasti multifunzione sul volante, asse anteriore rinforzato, funzione ECO start/stop, volante in pelle, ruote in lega da 17 pollici originali Mercedes-Benz (argento), isolamento termico cabina di guida, freno di stazionamento elettrico, mascherina del radiatore cromata, Wet Wiper System e sensore pioggia, vetro a isolamento termico con banda filtro sul parabrezza, sistema di assistenza abbaglianti adattivi, sistema attivo antisbandamento, sistema di assistenza attenzione, regolazione attiva distanza DISTRONIC+	45
op33330	Motore da 170 CV (417 CDI)		0
op33335	Cambio automatico 9G-TRONIC	incl. volante in pelle	30
op33340	Fari a LED per NEO		2
op33345	Parabrezza riscaldabile		0
op33350	Serbatoio carburante da 92 I		24
op33365	Impianto elettrico gancio di traino		1
op33367	Gancio di traino per NEO		50
op33370	Mascherina del radiatore cromata per NEO		0
op33375	Fendinebbia Mercedes-Benz		3
op33380	Sistema multimedia Mercedes MBUX 10,25 pollici incl. radio digitale DAB*	Il sistema multimedia Mercedes MBUX con touchscreen ad alta risoluzione da 26 cm (10,25 pollici) offre, tra l'altro, navigazione rapida da disco fisso con rappresentazione cartografica 3D e integrazione smartphone. Attenzione: il sistema multimedia originale Mercedes-Benz non dispone di navigatore per veicoli pesanti e ancora non offre la possibilità di inserire punti di interesse.	8
op33385	Piedini di stabilizzazione manuali posteriori		8
op33387	Impianto idraulico di piedini d'appoggio HY4 per NEO	Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in modo semplice e veloce.	75
op33389	Impianto idraulico di piedini d'appoggio HY4 con funzione bilancia per NEO	Lo speciale sistema idraulico di livellamento a ingombro ridotto per autocaravan fino a 6,0 t. Mai più piani inclinati, mai più pavimento oscillante sotto i piedi. Con HY4, il nuovo, originale sistema di piedini d'appoggio di AL-KO, metterete a livello nella posizione desiderata il vostro autocaravan in modo semplice e veloce.	75
COLORE ESTERN	0		
op33395	Colore cabina di guida grigio selenite per NEO	Verniciatura originale Mercedes-Benz. Attenzione: paraurti e componenti accessori NON sono verniciati!	0
op33450	Colore esterno Silver Arrow	(il tetto resta in in vetroresina bianco). Attenzione: per mansardati e profilati, la cabina di guida sarà ordinata nella verniciatura originale di Fiat o Mercedes-Benz, che potrà mostrare differenze cromatiche rispetto alla verniciatura della scocca!	20
PACCHETTI EQUI	PAGGIAMENTO		
op33800	Pacchetto Luxury per mansardati e profilati	consistente di: oscurante plissettato ad azionamento manuale, seconda batteria al gel 80 Ah incl. Zusatzladegerät 22 Ah, zusätzliche Steckdosen in hinterer Heckgarage auf rechter Seite 1x 12 V und 1x 230 V, Alde Compact 3020 HE Warmwasserheizung (anstelle Truma-Heizung)	77
op33900	Pacchetto Luxury per motorhome	consistente di: oscurante plissettato ad azionamento elettrico anziché manuale, seconda batteria al gel 80 Ah incl. caricatore supplementare 22 Ah, prese supplementari nel gavone posteriore lato passeggero (una da 12 V e una da 230 V), riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE (anziché riscaldamento Truma)	85
op34200	Pacchetto Inverno Luxury per cabina di guida	Duo Control, batteria EZA LiFePO (in sostituzione di batteria/e di serie), scambiatore di calore Alde, riscaldamento a pavimento nell'area dinette Non combinabile con il pacchetto Comfort!	26
op34210	Pacchetto Inverno Luxury per motorhome	Duo Control, riscaldamento parabrezza, batteria EZA LiFePO (in sostituzione di batteria/e di serie), scambiatore di calore Alde, riscaldamento a pavimento nell'area dinette Non combinabile con TITAN, PLATIN e con il pacchetto Comfort!	28
op34250	Pacchetto Comfort (Miracle White)	Duo Control, piani cucina e ripiano sotto vetrina bicchieri (se disponibile) in resina sintetica, doccia esterna, presa esterna gas, moquette per cabina di guida e cellula abitativa, impianto fotovoltaico 160 W con CBE Non combinabile con TITAN, PLATIN e pacchetto Inverno!	49

^{*}Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

codice optional			Peso in kg
op34255	Pacchetto Comfort (Titan White)	Duo Control, piani cucina e ripiano sotto vetrina bicchieri (se disponibile) in resina sintetica, doccia esterna, presa esterna gas, moquette per cabina di guida e cellula abitativa, impianto fotovoltaico 160 W con CBE Non combinabile con TITAN, PLATIN e pacchetto Inverno!	49
op34350	Pacchetto Multimedia (con TV SL-Line da 24 pollici)	Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore, nel 640 SD non installare) e seconda TV SL-Line da 24 pollici, radio-navigatore ALPINE X903D-DUCA, retrocamera split con monitor separato da 7 pollici, sistema di altoparlanti ALPINE, posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	51
op34400	Pacchetto Multimedia (con TV SL-Line da 32 pollici)	Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 32 pollici con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore) e seconda TV SL-Line da 24 pollici, radio-navigatore ALPINE X903D-DUCA, retrocamera split con monitor separato da 7 pollici, sistema di altoparlanti ALPINE, posizionamento per l'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	58
op34420	Pacchetto Multimedia (con TV da 24 pollici SL-Line) per Mercedes-Benz Sprinter	Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore) e seconda TV SL-Line da 24 pollici, retrocamera split (nei profilati collegata al sistema MBUX*), sistema di altoparlanti ALPINE, posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. Ordinabile solo in combinazione con sistema multimedia Mercedes Benz! L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	51
op34500	Pacchetto TV (con TV SL-Line da 24 pollici)	Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore, nel 640 SD non installare), posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	27
op34550	Pacchetto TV (con TV SL-Line da 32 pollici)	Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 32 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore (in planimetrie PLUS presso letto anteriore), posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	34
op35000	Pacchetto TV per NEO	Antenna satellitare TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, TV a LED a schermo piatto Alphatronics SL-Line DSB da 24 pollici con DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole), multipresa TV 12 V/coassiale presso letto posteriore, posizionamento dell'impianto satellitare cfr. planimetria tetto. L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	27

OBLO / FINESTRE / PORTELLONI / GRADINI	

op35050	Gradino d'ingresso elettrico	davanti a sinistra per motorhome (per Fiat non disponibile in combinazione con HY4 e contemporanea sospensione pneumatica)	3
op35150	Primo portellone esterno supplementare	(prezzo indipendente dalla grandezza del portellone esterno) I portelloni sostituiti non verranno rimborsati.	8
op35202	Un portellone esterno supplementare per NEO	(prezzo indipendente dalla grandezza del portellone esterno) I portelloni sostituiti non verranno rimborsati.	8
op35450	Midi Heki anziché Mini Heki	L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!	8
op35452	Midi Heki anziché Mini Heki per NEO	L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!	8
op35550	Oblò Heki 3 anziché altri oblò da tetto	L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!	15
op35552	Oblò Heki 3 per NEO anziché altri oblò da tetto	L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi! Attenzione: se nel Mini Heki da sostituire è installato di serie un baldacchino, questo sarà eliminato!	15
op35560	Oblò Heki 3 anziché Mini Heki	sopra al letto basculante anteriore per planimetrie PLUS (non per 680, 790 con letto basculante posteriore, 7900 PLATIN). Servirà un disegno di fabbricazione, perché saranno necessari altri lavori di modifica al tetto!	15
op35650	Due oblò Heki 3 uno dietro l'altro	(per planimetrie PLUS)	15
op35700	Primo ventilatore Omnivent	anziché Mini Heki	2
op35750	Secondo ventilatore Omnivent	anziché Mini Heki	2
op35752	Ventilatore Omnivent per NEO	anziché Mini Heki	2
op35800	Oblò da tetto supplementare Fiamma Turbo 28	(sezione 280 x 280 mm) Posizione: nel locale bagno sopra la toilette	2

^{*}Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.



codice optional

			111.16
TENDALINI			
op35990	Tendalino Thule per NEO – 3,5 m manuale (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Cassonetto: bianco – azionamento manuale	27
op35995	Tendalino Thule per NEO – 3,5 m manuale (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Cassonetto: antracite – azionamento manuale	27
op36000	Tendalino Thule – 4 m manuale (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: bianco - azionamento manuale	29
op36010	Tendalino Thule – 4 m elettrico (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico	31
op36025	Tendalino Thule – 4 m manuale (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale	29
op36035	Tendalino Thule - 4 m elettrico (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico	31
op36050	Tendalino Thule – 4,5 m manuale (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento manuale	31
op36060	Tendalino Thule – 4,5 m elettrico (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico	33
op36075	Tendalino Thule – 4,5 m manuale (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale	31
op36085	Tendalino Thule – 4,5 m elettrico (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,5 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico	33
op36100	Tendalino Thule – 5 m manuale (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento manuale	48
op36110	Tendalino Thule – 5 m elettrico (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	50
op36125	Tendalino Thule – 5 m manuale (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale	48
op36135	Tendalino Thule – 5 m elettrico (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	50
op36150	Tendalino Thule – 5,5 m manuale (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento manuale	52
op36160	Tendalino Thule - 5,5 m elettrico (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	54
op36165	Tendalino Thule - 5,5 m elettrico (bianco)	Upgrade di tendalino di serie. Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	2
op36175	Tendalino Thule - 5,5 m manuale (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale	52
op36180	Tendalino Thule – 5,5 m manuale (antracite)	Modifica di tendalino di serie. Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento manuale	0
op36185	Tendalino Thule – 5,5 m elettrico (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	54
op36190	Tendalino Thule – 5,5 m elettrico (antracite)	Upgrade di tendalino di serie. Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	2
op36200	Tendalino Thule - 6 m elettrico (bianco)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: bianco – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	57
op36225	Tendalino Thule – 6 m elettrico (antracite)	Telo grigio Mystic Grau (apertura tendalino 2,75 m) Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	57
op36250	Tendalino Thule – 6 m elettrico (bianco) per TITAN, PLATIN bianco e 1960	Telo grigio Mystjc Grau (apertura tendalino 2,75 m), anziché tendalino di serie da 5,5 m Cassonetto: bianco – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	5
op36275	Tendalino Thule – 6 m elettrico (antracite) per TITAN, PLATIN e 1960	Telo grigio Mystjc Grau (apertura tendalino 2,75 m), anziché tendalino di serie da 5,5 m Colore cassonetto: antracite – azionamento elettrico ATTENZIONE: essendo il motore a 230 V, FRANKIA dovrà installare un inverter!	5

codice optional			Peso in kg
op36420	Profilo di illuminazione a LED	Ordinabile solo in combinazione con un tendalino!	6
op36422	Profilo di illuminazione a LED per NEO	Ordinabile solo in combinazione con un tendalino!	6

SCOCCA

op36500	Riscaldamento parabrezza	(solo per motorhome)	1
op36600	Oscurante plissettato elettrico	anziché manuale per parabrezza (per motorhome con equipaggiamento Exclusiv, di serie per Luxury)	20
op36650	Vetri isolanti (laterali)	per motorhome include: vetri isolanti per lato guida e finestrino a scorrimento laterale sul lato passeggero	15
op36700	Gavone garage a due scomparti	inclusa illuminazione (illuminazioni posteriori gavone garage azionabili tramite interruttore)	18
op36710	Stiva mobili da campeggio per gavone garage a due scomparti	Eliminato armadio guardaroba a destra, eliminata parete divisoria sotto il letto a destra, il piccolo portellone esterno sul lato destro viene sostituito da grande portellone esterno apribile verso l'alto da 1.000 x 780 mm	0
op36715	Stiva per mobili da campeggio incl. gavone garage a due scomparti	Inclusa illuminazione (illuminazioni posteriori gavone garage azionabili tramite interruttore). Eliminato armadio guardaroba a destra, eliminata parete divisoria sotto il letto a destra, il piccolo portellone esterno sul lato destro viene sostituito da grande portellone esterno apribile verso l'alto da 1.000 x 780 mm	0
op36950	Cestello estraibile tipo farmacia sul lato destro del veicolo	Per l'opzione: gavone garage a due scomparti Solo in combinazione con gavone garage a due scomparti!	27
op36955	Cestello estraibile tipo farmacia a destra	Solo in combinazione con gavone garage a due scomparti di serie!	27
op37005	Ampliamento di 150 mm gavone garage PLUS per il trasporto di 2 bici elettriche	Per 680 / 740 / 7400 / 8400 PLUS incl. portellone esterno supplementare in gavone garage sul lato sinistro 780 x 1058 mm (come sul lato destro). Attenzione: i binari per il pavimento del garage e i fissaggi saranno lasciati non montati, affinché i rivenditori possano definirne la posizione in modo personalizzato per il cliente	10

INTERNI

op37100	Design d'interni 1960 (Visby/White)	Legno: Visby/White. Tappezzeria rivestimento:- sedile in pelle Brasil e microfibra Denver XL 324 - schienale in pelle Brasil e microfibra Denver XL 324 Tende: Gloria col. 20 Pavimento: Anthrazit Cuscini: - Murberg - Murberg Superfici di lavoro: Silver Metal Piano del tavolo: bianco Sedili cabina di guida: - interno microfibra Denver XL 324 - esterno pelle Brasil	0
op37125	Design d'interni 1960 (Noce/Bianco)	Legno: Noce/Bianco Tappezzeria rivestimento:- sedile in pelle Hai e microfibra Denver XL 392 - schienale in pelle Hai e microfibra Denver XL 392 Tende: Bisingen 06 Pavimento: Elfenbein (avorio) Cuscini: - Aura - Aura - Aura Superfici di lavoro: Silver Metal Piano del tavolo: bianco Sedili cabina di guida: - interno microfibra Denver XL 392 - esterno pelle Hai	0
op37150	Design d'interni "Corniola"	Legno: Oak / White Tappezzeria rivestimento:- sedile Nanova 43 (beige chiaro) - schienale Nanova 43 (beige chiaro) Tende: Terra Pavimento: Anthrazit Cuscini: - Natura 20 (beige) - Natura 5 (terracotta) Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio) Piano del tavolo: Duropal Beton Sedili cabina di guida: - interno Nanova 43 - esterno Nanova 43	0



codice optional			Peso in kg
op37200	Design d'interni "Ematite"	Legno: Oak / White Tappezzeria rivestimento:- sedile Nanova 9 (grigio scuro) - schienale Nanova 9 (grigio scuro) Tende: 9292 DM-91 (grigio) Pavimento: Anthrazit Cuscini: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grigio) Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio) Piano del tavolo: Duropal Beton Sedili cabina di guida: - interno Nanova 9 - esterno Nanova 9	0
op37250	Design d'interni "Granito"	Legno: Oak / White Tappezzeria rivestimento:- sedile Soft Basic 5.0 (taupe) - schienale Rio Edelbach (fantasia) Tende: CS Origami 2707940017 Pavimento: Anthrazit Cuscini: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grigio) Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio) Piano del tavolo: Duropal Beton Sedili cabina di guida: - interni Soft Basic 5.0 (taupe) - esterni Soft Basic 5.0 (taupe)	0
op37300	Design d'interni "Marmo"	Legno: Noce/Bianco Tappezzeria rivestimento:- sedile Soft Basic 5.0 (beige) - schienale Rio Edelbach (a strisce) Tende: Ambes (marrone) Pavimento: Elfenbein (avorio) Cuscini:- Natura 20 (beige) - Idea 122 (marrone chiaro) Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal Piano del tavolo: bianco Sedili cabina di guida: - interni Soft Basic 5.0 (beige) - esterni Soft Basic 5.0 (beige)	0
op37350	Design d'interni "Acquamarina"	Legno: Noce/Bianco Tappezzeria rivestimento:- sedile Nanova 9 (grigio scuro) - schienale Fortuna 13 (multicolore) Tende: Ambes (beige) Pavimento: Elfenbein (avorio) Cuscini:- Natura 20 (beige) - Idea 99 (petrolio) Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal Piano del tavolo: bianco Sedili cabina di guida: - interni Fortuna 13 - esterni Nanova 9	0
op37400	Design d'interni "Pirite"	Legno: Noce/Bianco Tappezzeria rivestimento:- sedile Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro) - schienale Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro) Tende: 10057 SM Pavimento: Elfenbein (avorio) Cuscini:- Natura 20 (beige) - Natura 20 (beige) Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal Piano del tavolo: bianco Sedili cabina di guida: - interni Rio Savaro 500311 0070 - esterni Rio Savaro 500311 0070	0
op37415	Design d'interni NEO "Pirite"	Legno: Manhattan / White Tappezzeria rivestimento: - sedile Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro) - schienale Rio Savaro 500311 0070 (marrone chiaro) Tende: 10057 SM Pavimento: Anthrazit Cuscini: - Natura 20 (beige) - Natura 20 (beige) Superfici di lavoro: Duropal Silver Metal Piano del tavolo: bianco Sedili cabina di guida: - interni Rio Savaro 500311 0070 - esterni Rio Savaro 500311 0070	0

codice optional			Peso in kg
op37430	Design d'interni NEO "Granito"	Legno: Manhattan / White Tappezzeria rivestimento: - sedile Soft Basic 5.0 (taupe) - schienale Rio Edelbach (fantasia) Tende: CS Origami 2707940017 Pavimento: Anthrazit Cuscini: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grigio) Superfici di lavoro: Duropal Beton (grigio) Piano del tavolo: Duropal Beton Sedili cabina di guida: - interni Soft Basic 5.0 (taupe) - esterni Soft Basic 5.0 (taupe) (per la suddivisione delle superfici cfr. disegni dettagliati)	0
op37450	Design d'interni personalizzato	Libera scelta tra tutti i design per: legno, tappezzeria rivestimento, cuscineria, tende, pavimento, piano del tavolo e superfici di lavoro	0
op37452	Design d'interni personalizzato per NEO	Libera scelta tra tutti i design per: tappezzeria rivestimento, cuscineria, tende, pavimento, piano del tavolo e superfici di lavoro	0
op37500	Rivestimenti in pelle sintetica	per sedili nella cabina di guida e dinette Indicare il colore sul modulo d'ordine: vedere i campioni di colore disponibili Attenzione: la pelle sintetica qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni prescelto.	8
op37502	Rivestimenti in pelle sintetica per NEO	per sedili nella cabina di guida e dinette Indicare il colore sul modulo d'ordine: vedere i campioni di colore disponibili Attenzione: la pelle sintetica qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni prescelto.	8
op37550	Rivestimenti in pelle Protekt	per sedili nella cabina di guida e dinette. Si prega di tenere presente che la pelle è un prodotto naturale che può differire in struttura e colore. Pertanto i colori potranno discostarsi da quelli presentati nella campionatura! Attenzione: la pelle qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni prescelto.	8
op37552	Rivestimenti in pelle per NEO	per sedili nella cabina di guida e dinette. Si prega di tenere presente che la pelle è un prodotto naturale che può differire in struttura e colore. Pertanto i colori potranno discostarsi da quelli presentati nella campionatura! Attenzione: la pelle qui indicata sostituirà i rivestimenti in stoffa del design d'interni prescelto.	8
op37900	Moquette per cabina di guida	(grigia)	3
op37902	Moquette per cabina di guida per NEO	(grigia)	3
op37910	Moquette per cellula abitativa	(grigia)	8
op37912	Moquette per cellula abitativa per NEO	(grigia)	5

SEDILI / DINETTE / TAVOLI / ARMADI

op38150	Dinette longitudinale e cucina longitudinale per 740 / 7400 GD / QD	Dinette longitudinale e cucina longitudinale in sostituzione di dinette a L e cucina angolare. Attenzione: con tale configurazione verrà eliminato un posto a sedere di serie con cintura di sicurezza! (disponibile solo per 740 / 7400 GD / QD)	-28
op38200	Dinette longitudinale e cucina longitudinale per 790 / 7900 / 840 / 8400 nonché PLATIN	Dinette longitudinale e cucina longitudinale in sostituzione di dinette a L e cucina angolare, incl. 1 posto a sedere supplementare con cintura di sicurezza, dinette sulla destra (1P3P) (disponibile solo per 790 / 7900 GD / QD a 3 assi, 840 / 8400 GD / QD e 7900 / 8400 PLATIN)	0
op38205	Dinette a L in sostituzione di dinette longitu- dinale	con complessivi 5 posti a sedere con cintura di sicurezza	28
op38250	2 posti a sedere supplementari con cintura di sicurezza	dietro, 1 a sinistra e 1 a destra (solo per planimetrie Mercedes PLUS) Attenzione: non si è tenuto conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale!	96
op38300	2 posti a sedere supplementari con cintura di sicurezza dietro	1 a sinistra e 1 a destra (solo per planimetrie Fiat PLUS, non disponibile per I 790 PLUS 4,5 t) Attenzione: non si è tenuto conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale!	86
op38350	1 posto a sedere supplementare con cintura di sicurezza per 680 PLUS	dietro a sinistra Attenzione: non si è tenuto conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale! Per il modello A / I 680 PLUS viene eliminato il comò antistante.	43
op38450	1 posto a sedere supplementare con cintura di sicurezza	Dinette a destra (a seconda della planimetria) Attenzione: non si è tenuto conto del peso dei passeggeri e del bagaglio personale!	28
op38502	Eliminazione di 2 posti a sedere con cintura di sicurezza	incluso sostegno cintura di sicurezza per dinette (NEO). Attenzione: in tale configurazione vengono a mancare i poggiatesta.	-25



			Peso in kg
op38550	Sedile conducente e sedile passeggero con riscaldamento elettrico,	incluso sostegno lombare in quattro punti e adattamento dei contorni laterali. (possibile solo per motorhome)	5
op38600	Letto di riserva per dinette (PLUS)	incluso materasso addizionale	2
op38650	Letto di riserva per dinette	(impossibile usare in contemporanea il letto Duo) Attenzione: disponibile solo in combinazione con piede del tavolo regolabile in altezza! Se si ordina l'opzione 1P3P sul lato passeggero in combinazione con l'opzione letto di riserva, per i modelli 840 GD/QD il numero dei posti letto di riserva si riduce da 2 a 1. Attenzione: disponibile solo per determinate planimetrie!	3
op38652	Letto di riserva per NEO		2
op38815	Piede tavolo a due colonne regolabile in altezza	Piano scorrevole su due assi con piano del tavolo che misura 800 x 700 mm	10
op39050	Eliminazione di piano e piede del tavolo	inclusi elementi di fissaggio nel doppio pavimento (Attenzione: se si ordina con opzione moquette, questa non sarà tagliata)	-10
op39120	2 cesti in filo di metallo supple- mentari	per armadio vestiti estraibile a destra sotto al letto gemello (in direzione di marcia)	6
op39130	2 cesti in filo di metallo supple- mentari	per armadio vestiti estraibile a sinistra sotto al letto gemello (in direzione di marcia)	6
LETTI			
op39200	Parte anteriore allestita con mobili anziché con letto basculante		-60
op39250	Tenda per letto basculante	Tenda divisoria dalla cellula abitativa	2
op39300	Scaletta per letto con fissaggi	(da caricare a parte)	3
op39350	Letto Duo	estraibile fino alle dimensioni del materasso 1.930 x 1.970 mm	20
op39450	Estensione centrale letti gemelli	tra i due letti posteriori (con materasso addizionale), inclusa scaletta per un più agevole accesso ai letti	8
op39452	Estensione centrale letti gemelli per NEO	tra i due letti posteriori (con materasso addizionale), inclusa scaletta per un più agevole accesso ai letti	5
EQUIPAGGIAME	NTO CUCINA		
op39500	Pannello retro cucina e protezione antifiamma laterale	in tonalità bianco brillante (Ice-white) anziché serie	0
op39550	Forno Thetford con grill	per modelli con Tec Tower di serie: sostituzione TecTower con frigorifero da 153 l sormontato da vano stivaggio	22
op39552	Forno Thetford con grill per NEO	con funzione grill	15
op39562	Grande frigorifero da 138 l per NEO	frigorifero a compressione Thetford, 138 I (126 + 12)	10
op39562 op39570		frigorifero a compressione Thetford, 138 l (126 + 12) con copertura a due scomparti anziché fornello di serie	10
	NEO Fornello a 3 fuochi		
op39570	NEO Fornello a 3 fuochi a incasso Cucina con combinazione	con copertura a due scomparti anziché fornello di serie con grill, forno a gas, fornello a 3 fuochi Per modelli con Tec Tower di serie: sostituzione TecTower con frigorifero da 153 l	0
op39570 op39700	NEO Fornello a 3 fuochi a incasso Cucina con combinazione colonna cucina / fornello Resina sintetica	con copertura a due scomparti anziché fornello di serie con grill, forno a gas, fornello a 3 fuochi Per modelli con Tec Tower di serie: sostituzione TecTower con frigorifero da 153 I sormontato da vano stivaggio. per piano cucina, pannello specchio cucina e protezione antifiamma laterale (se disponibile), piano lavabo e piano sotto alla postazione TV standard (a seconda della planimetria), anziché materiale di serie (HPL). Attenzione: le altre superfici saranno realizzate come previsto dal design d'interni o dall'arredamento personalizzato prescelto. ATTENZIONE: tracce di graffi e di usura sono inevitabili in caso di normale utilizzo della cucina e risultano più visibili nei decori lucidi e dai colori intensi che	0 22

codice optional Peso in kg

_	h	•	
G	Α	Ю	

op40200	Regolatore Duo Control con riscal- datore Eis-EX		2
op40202	Regolatore Duo Control con riscal- datore Eis-EX per NEO		2
op40215	Filtro gas	per veicoli con Duo Control (2 pezzi) solo in combinazione con Duo Control!	1
op40217	Filtro gas per NEO	per veicoli con Duo Control (2 pezzi) solo in combinazione con Duo Control!	1
op40220	Filtro gas	per veicoli con Duo Control (2 pezzi) (per 1960, TITAN e PLATIN)	1
op40250	Presa esterna gas		1
op40252	Presa esterna gas per NEO		1
sp40300	Serbatoio gas da 50 l con riscalda- tore Eis-EX	e indicatore a distanza (possibilità tecnica di installazione da verificare) incluso filtro gas Wynen	60

LOCALE BAGNO / ALIMENTAZIONE ACQUA

op40400	Bocchettone per carico acqua potabile	(installabile solo nella parete esterna!) Attenzione: in tal modo sarà eliminato il bocchettone per carico di riserva!	1
op40402	Bocchettone per carico acqua potabile per NEO	(installabile solo nella parete esterna!) Attenzione: in tal modo sarà eliminato il bocchettone per carico di riserva!	1
op40450	Doccia esterna	acqua calda e fredda (installabile solo nella parete esterna!)	1
op40452	Doccia esterna per NEO	acqua calda e fredda (installabile solo nella parete esterna!)	1
op40500	Allacciamento a rete idrica cittadina	raccordo acqua sotto pressione per alimentazione acqua nel sistema veicolo	1
op40502	Allacciamento a rete idrica cittadina per NEO	raccordo acqua sotto pressione per alimentazione acqua nel sistema veicolo per NEO	1
op40550	Ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford	(deve essere comunque utilizzato un additivo per il WC)	1
op40600	Sistema acqua potabile FRANKIA FFS	per una migliore qualità dell'acqua potabile Di regola il serbatoio FFS viene installato in cucina. Sarà quindi necessario eliminare o accorciare opportunamente il cassetto inferiore. Il serbatoio è sempre accessibile tramite un portellone esterno. Attenzione: in tal caso non sarà possibile scegliere l'optional combinazione colonna cucina/fornello.	30
op40650	Serbatoio supplementare acqua potabile 150 l	inclusa impostazione regolabile acqua in marcia (ca. 100 l) per F-Line (possibilità tecnica di installazione da verificare)	66
sp40700	Serbatoio supplementare acque grigie 130 l	per F-Line (possibilità tecnica di installazione da verificare)	12
op40750	WC con serbatoio acque nere da 80 I solo per F-Line	incl. ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford per F-Line con raccordo acqua sotto pressione per risciacquo serbatoio (possibilità tecnica di installazione da verificare). Attenzione: in tal modo si elimina la cassetta Thetford di riserva	25
op40800	WC con serbatoio acque nere da 75 I solo per M-LINE	incluso ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford per M-Line 7900 GD / QD / PLUS / 8400 QD / PLUS con raccordo acqua sotto pressione per risciacquo serbatoio (possibilità tecnica di installazione da verificare) Attenzione: in tal modo si elimina la cassetta Thetford di riserva	25
op40850	Toilette con serbatoio acque nere da 60 l	incluso ventilatore con filtro a carbone per WC Thetford per 8400 GD con raccordo acqua sotto pressione per risciacquo serbatoio (possibilità tecnica di installazione da verificare) Attenzione: in tal modo si elimina la cassetta Thetford di riserva	25

ELETTRICITÀ

op41000	Batteria EZA LiFePO 130 Ah	anziché batteria/e di serie	23
op41080	Batteria LiFePO 110 Ah per NEO	anziché batteria di serie	-3
op41100	Batteria supplementare al gel 80 Ah	incluso caricatore supplementare	23
op41150	Pannello fotovoltaico Büttner 160 W	con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	26



codice optional			Peso in kg
op41152	Pannello fotovoltaico Büttner 160 W per NEO	con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	26
op41200	Pannello fotovoltaico Pilote 120 W	con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	13
op41202	Pannello fotovoltaico Pilote 120 W per NEO	con regolatore di carico solare (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). L'eventuale necessità di spostare installazioni di serie sul tetto può comportare costi aggiuntivi!	13
op41250	Inverter Büttner MT 1700-Si N / sinusoidale	tensione d'entrata 12 V DC, tensione d'uscita 230 V / 50 Hz, potenza continua 1.700 W, consumo in stand by 0,2 A, connessione a tutte le prese da 230 V	9
op41252	Inverter Büttner MT 1700-Si N / sinusoidale per NEO	tensione d'entrata 12 V DC, tensione d'uscita 230 V / 50 Hz, potenza continua 1.700 W, consumo in stand by 0,2 A, connessione a tutte le prese da 230 V	9
op41290	Set di prese di corrente per 1960	3 prese da 230 V (una in cucina, una presso gli interruttori luce accanto a porta scocca e una dietro al sedile di sinistra della cabina di guida, all'esterno della dinette)	2
op41300	Set di prese di corrente per NEO	6 prese da 230 V (presso cucina, dinette, letti posteriori dietro a destra e a sinistra, nella stiva esterna all'altezza della cucina e nel gavone garage), una da 12 V (nel gavone garage). Per il posizionamento cfr. immagini	2
op41301	Presa elettrica 230 V		1
op41601	Presa elettrica 12 V		1
op42001	Presa USB		1

MULTIMEDIA			
op42450	Radio-navigatore Alpine X903D-DUCA	display ad alta definizione WVGA da 9 pollici per navigatore Alpine X903D-DUCA incluso software per autocaravan, ACSI & dati atlante di bordo	6
op42452	Alpine Radio X903D- DUCA mit Navigation und Lautspre- chersystem	display ad alta definizione WVGA da 9 pollici per navigatore Alpine X903D-DUCA incluso software per autocaravan, ACSI & dati atlante di bordo e sistema di ottimi altoparlanti Alpine con subwoofer	15
op42505	Altoparlanti Alpine per sistema multimedia Mercedes MBUX*	sistema multimedia con ottimi altoparlanti e subwoofer (solo in combinazione con l'opzione "Sistema multimedia Mercedes-Benz MBUX")	9
op42530	Altoparlanti Alpine per TITAN	con ottimi altoparlanti e subwoofer. Attenzione: disponibile solo in combinazione con equipaggiamento TITAN!	9
op42550	Telecamera posteriore split	con doppia ottica e sistema di chiusura automatica incl. monitor separato da 7 pollici	3
op42552	Telecamera posteriore per MBUX*	da collegare direttamente al sistema MBUX (non serve più un monitor a parte) Solo in combinazione con MBUX!	3
op42554	Telecamera posteriore per MBUX* per NEO	da collegare direttamente al sistema MBUX (non serve più un monitor a parte) Solo in combinazione con MBUX!	3
op42560	Sistema di telecamere a 360 gradi	incl. monitor separato (solo per motorhome e mansardati)	9
op42570	Sistema di telecamere a 360 gradi anziché telecamera posteriore split con doppia ottica	incl. monitor separato	6
op42600	Sensori assistenza retromarcia in alto e in basso		2
op42602	Sensori assistenza retromarcia per NEO	in alto e in basso	2
op42650	Presa combi TV supplementare	con 12 V e connessione coassiale. Per poter connettere un altro apparecchio TV Descrizione posizione: nelle planimetrie GD la TV supplementare viene montata dietro, presso i letti posteriori, sul lato senza porta scorrevole / nelle planimetrie QD dietro, presso i letti posteriori sul lato destro / nella planimetria ED sul lato destro, appoggiandola alla parete doccia / nelle planimetrie BD presso il letto posteriore, davanti a destra / nelle planimetrie Mercedes Benz PLUS davanti a sinistra prima del locale bagno, sulla parete esterna in alto / per planimetrie PLUS (mansardati) davanti a destra sul lato parete doccia / armadio guardaroba	1
op42652	Presa combi TV supplementare per NEO	con 12 V e connessione coassiale. Per poter connettere un altro apparecchio TV Descrizione posizione: nelle planimetrie GD la TV supplementare viene montata dietro, presso i letti posteriori, sul lato senza porta scorrevole	1
op42750	TV a schermo piatto a LED SL-Line da 24 pollici	DSB con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole)	6
op42752	TV a schermo piatto a LED SL-Line da 24 pollici per NEO	DSB con DVB-T2 / S2, DVD, Bluetooth (incl. sostegno TV girevole)	6

^{*}Attenzione: nel pianificare la tua rotta, tieni presente che non è possibile inserire nel sistema di navigazione peso e dimensioni effettivi del veicolo. Per tale motivo, è possibile che alcune rotte proposte non siano percorribili con il tuo autocaravan.

Peso in kg

IMPIANTI DI CL	IMATIZZAZIONE / RISCALDAMENTO		
op42800	Riscaldamento Truma Combi 6 E	inclusa unità di comando CP Plus anziché Combi 6, possibilità di funzionamento con 230 V - 1,8 kW, funzionamento misto gas / 230 V - 6 kW	5
op42802	Riscaldamento Truma Combi 6 E per NEO	inclusa unità di comando CP Plus anziché Combi 6, possibilità di funzionamento con 230 V - 1,8 kW, funzionamento misto gas / 230 V - 6 kW	5
op42850	Truma i-Net Box + unità di comando CP Plus	è necessaria una seconda carta SIM, non inclusa nella fornitura.	5
op42852	Truma i-Net Box + unità di comando CP Plus per NEO	è necessaria una seconda carta SIM, non inclusa nella fornitura.	5
op42900	Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE	(Attenzione: Saranno possibili limitazioni allo spazio di stivaggio nell'armadio guardaroba. Le dimensioni dei letti possono cambiare!)	40
op43000	Ventilatore per ulteriore uscita aria calda	sul parabrezza, solo con riscaldamento Alde o pacchetto Luxury (solo per motorhome)	8
op43060	Scambiatore di calore per riscaldamento Alde	per pre-riscaldare il motore in inverno o per mantenere la temperatura nella scocca durante il viaggio grazie al calore prodotto dal motore	5
op43110	Riscaldamento a pavimento nell'area dinette	solo in combinazione con l'opzione: riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 3020 HE o equipaggiamento Luxury (possibile a seconda della planimetria)	10
op43150	Climatizzatore Truma Aventa	potenza refrigerante 2.400 W + potenza calorifera 1.700 W (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). Dal momento che, con questa opzione, nelle planimetrie 680 GD / ED-G / PLUS , 740 / 790 PLUS, 840 FD, 740 GD non si raggiunge l'apertura minima di ventilazione richiesta da DIN EN 721 per l'uso di apparecchi a gas, in questi modelli oltre agli oblò Mini Heki verrà dotato di aerazione forzata anche l'oblò Heki 3	34
op43152	Climatizzatore Truma Aventa per NEO	potenza refrigerante 2.400 W + potenza calorifera 1.700 W (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio)	34
op43200	Climatizzatore Dometic 2200 Freshlight	potenza refrigerante 2.200 W + potenza calorifera 2.700 W (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio). Dal momento che, con questa opzione, nelle planimetrie 680 GD / PLUS, 740 / 790 PLUS, 840 FD non si raggiunge l'apertura minima di ventilazione richiesta da DIN EN 721 per l'uso di apparecchi a gas, in questi modelli oltre agli obiò Mini Heki verrà dotato di aerazione forzata anche l'obiò Heki 3	40
op43202	Climatizzatore Dometic 2200 Freshlight per NEO	potenza refrigerante 2.200 W + potenza calorifera 2.700 W (cfr. planimetria del tetto per posizione di montaggio)	40
op43250	Climatizzatore Dometic 2200 Freshlight anziché climatizzazione di serie PLATIN (Dometic Freshjet 1700)	potenza refrigerante 2.200 W + potenza calorifera 2.700 W (disponibile solo per PLATIN) Attenzione: Il climatizzatore può essere usato esclusivamente quando il veicolo è connesso alla rete elettrica (non in marcia). Attenzione: in singoli casi il ventilatore del climatizzatore potrà sporgere oltre le porte adiacenti!	5

ALTRO					
op43300	Cassetta di sicurezza AL-KO	completamente montata. La possibile posizione di installazione verrà definita da FRANKIA.	12		
op43302	Cassetta di sicurezza AL-KO per NEO	completamente montata. La possibile posizione di installazione verrà definita da FRANKIA.	12		
op43330	Ampliamento garanzia contro infiltrazioni	prolungata da 7 a 11 anni per Thermo Guard Plus (come previsto dalle condizioni di garanzia applicate)	0		
op44000	Metz Moover (colore: rosso)	scooter elettrico	0		

PICCOLI PARTICOLARI **NEL DETTAGLIO**

INFORMAZIONI SULLE DIMENSIONI

La lunghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza tra il punto più esterno del paraurti anteriore e il punto più esterno della coda (senza gancio di traino).

La larghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza tra i lati esterni delle pareti dal lato conducente al lato passeggero senza specchietti retrovisori esterni e senza tendalino.

L'altezza totale del veicolo è la distanza tra il suolo e il punto più alto del veicolo a vuoto (senza antenna) e può variare in funzione di installazioni e strutture aggiunte sul tetto (per es. oblò, antenna satellitare o climatizzatore ecc.).

Le dimensioni dei letti indicate sono le misure esterne. Le misure dei materassi in dotazione possono differirne.



Gli accessori e i pezzi di ricambio originali consigliati da FRANKIA sono stati concepiti e da noi autorizzati specificamente per il tuo veicolo. Il tuo concessionario FRANKIA distribuisce questi prodotti, è informato su dettagli tecnici ammissibili ed esegue a regola d'arte i lavori necessari.

L'uso di accessori e parti di ricambio non autorizzati da FRANKIA può provocare danni al tuo veicolo e pregiudicarne la sicurezza su strada. Anche se per tali parti fosse disponibile documentazione ufficiale di un perito, omologazione o approvazione, con ciò non sussiste presunzione di regolare qualità del prodotto.

Contiamo quindi sulla tua comprensione per il fatto che non potremo assumerci alcuna responsabilità per danni causati da prodotti non autorizzati da FRANKIA o da modifiche non ammissibili.

Ti preghiamo altresì di tenere presente che devono essere rispettati i carichi per asse prescritti, particolarmente quando si installino in coda accessori come portamoto o gancio di traino ovvero si carichi il gavone garage (a seconda della planimetria).

I prezzi indicati per dotazioni optional sono validi solo se installati durante la produzione di un nuovo veicolo di serie. Un'installazione a posteriori di determinati optional può non essere possibile o provocare un notevole sovrapprezzo.

L'altezza totale del veicolo può variare in funzione di installazioni o strutture montate sul tetto (per esempio oblò, antenna satellitare o climatizzatore ecc.). Il numero di passeggeri indicato dipende dal peso e dal carico per asse e può ridursi in caso di installazione di accessori e dotazioni optional. Il numero di passeggeri indicato si riferisce al peso del veicolo nella configurazione di serie. Nel certificato di immatricolazione viene indicato il numero di passeggeri scelto come opzione, che però, a seconda del modello, può essere raggiunto solo aumentando il carico di peso. La massa totale tecnicamente ammissibile e i carichi per asse non possono essere superati. La capacità di carico utile dipende principalmente dal peso a vuoto, si riduce per l'installazione di accessori e optional e deve essere ripartita tra gli assi.

La massa in ordine di marcia indicata è definita dal regolamento (UE) 1230/2012. Essa comprende, oltre alla massa del veicolo equipaggiato in versione standard (configurazione di base del veicolo come da direttiva 2007/46/CE, allegato IV o XI), il peso del serbatoio carburante riempito al 90% (S), del conducente (75 kg), degli utensili nonché dei serbatoi per liquidi riempiti al 100% (serbatoio acque chiare (120 I/150 I) e bombole gas in alluminio (11 kg)). Per la massa del serbatoio delle acque chiare è determinante la sua capacità in litri, come definita dall'allegato V, parte A, punto 2.6, nota (h) del regolamento (EU) 1230/2012, tenendo conto della valvola limitatrice - se disponibile - relativa alla quantità di litri indicata in questi dati tecnici.

Scostamenti della massa in ordine di marcia pari a massimo +/- 5% sono ammissibili per ragioni di produzione.

In linea di principio, dotazioni optional e accessori aumentano il peso del veicolo in ordine di marcia e riducono il carico utile consentito e, a seconda del modello, lo spazio di stivaggio. In caso di aumento della capacità dei serbatoi del carburante o delle acque chiare, bisogna rispettare il peso massimo consentito e i carichi massimi per asse. Ciò vale in particolare per dotazioni optional e accessori. Il carico utile per gruppi serbatoio modificati rispetti alle caratteristiche di serie deve essere determinato autonomamente dal proprietario del veicolo. Il carico massimo rimorchiabile dipende dal peso totale del veicolo.

DIMENSIONI DEI LETTI

PLANIMETRIA SD (1 640)



Letto basculante (H x L)

192 x 140 cm

(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)

PLANIMETRIA SG (1680)



Letto basculante (H x L)

192 x 140 cm

(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)

PLANIMETRIA GD (MT 7 NEO, 1 / T 7400, 1 7900, 1 8400, 1 740, 1 790, 1 840, 1 890, 1 790 TITAN, 1 840 TITAN, 1 890 TITAN, 1 7900 PLATIN, 1 8400 PLATIN)



Letto basculante (H x L, solo per motorhome)

192 x 140 cm

(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)



Letti zona posteriore (H x L)

MT 7 NEO:

letto a sinistra: 198 x 80, letto a destra: 200 x 80 cm

I/T 7400, I 740:

letto a sinistra: 200 x 80 cm, letto a destra: 195 x 80 cm

1960, I 7900, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:

letto a sinistra: 195 x 80 cm, letto a destra: 200 x 80 cm

I 8400, 8400 PLATIN:

letto a sinistra: 200 x 80 cm, letto a destra: 200 x 80 cm

1 840, I 840 TITAN:

letto a sinistra: 205 x 80 cm, letto a destra: 205 x 80 cm

1890, 1890 TITAN:

letto a sinistra: 210 x 80, letto a destra: 210 x 80 cm

PLANIMETRIA BD PLANIMETRIA (1740)



Letto basculante (H x L)

192 x 140 cm

(opzionale: letto Duo 192 x 200 cm)



Letto trasversale posteriore (H x L)

209 x 140 cm



PLANIMETRIA QD (1 / T 7400, 1 7900, 1 8400, 1 740, 1 790, 1 840, 1 790 TITAN, 1 840 TITAN, 1 890, 1 890 TITAN, 1 7900 PLATIN, 1 8400 PLATIN)



Letto basculante (H x L, solo per motorhome)

192 x 140 cm

(opzione: letto Duo 192 x 200 cm)



Letti zona posteriore (H x L)

T 7400, I 7900, I 740, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN: 195 x 140 cm

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN: 200 x 160 cm

I 890, I 890 TITAN: 200 x 160 cm

PLANIMETRIA PLUS (MANSARDATI) (A 680, A 740, A 840, A 840 TITAN)



Letto mansardato (H x L)

letto longitudinale:

a sinistra e a destra: 200 x 80 cm



Letto di riserva posteriore di serie (H x L)

A 680:

200 x 170 cm

A 740:

200 x 195 cm

A 840, A 840 TITAN:

206 x 170 cm

PLANIMETRIA PLUS (17400, 1680, 1740, 1840, 1790 TITAN, 1840 TITAN, 17900 PLATIN, 18400 PLATIN)



Letto basculante (H x L)

letto longitudinale: 200 x 193 cm



Letto di riserva posteriore di serie (H x L)

1680:

200 x 170 cm

I 7400, I 740, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:

200 x 195 cm

I 790 TITAN, I 7900 PLATIN

optional letto basculante posteriore elettrico:

200 x 140 cm

(nessun letto di riserva se I 790 TITAN, I 7900 PLATIN dispone di letto basculante elettrico posteriore)

I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:

206 x 133 cm



dotazioni optional che non fanno parte dell'equipaggia-mento di serie. I modelli effettivamente fabbricati possono differire. Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Le dotazioni dichiarate come di serie e/o opzionali possono variare a seconda del Paese. I colori reali possono differire da quelli delle immagini pe

Stampato in Germania. © Copyright 2020 by FRANKIA-GP GmbH Versione: giugno 2020 | Edizione: P1-2021



Bernecker Straße 12 | D-95509 Marktschorgast

Tel.: +49 (0) 92 27-738-0 | Fax: +49 (0) 92 27-738-49 E-mail: info@frankia.de

Scopri in internet il mondo di FRANKIA: www.frankia.com

