

! GENERATION M

MALIBU REISEMOBILE 2021

INTEGRALI/SEMINTTEGRALI



Listino prezzi
2021.1 IT

malibu
a company of carthago

Highlights

Il più grande spazio di stivaggio della categoria

- Effetto pavimento riscaldato: accumulatore di calore nella cantina nel doppio pavimento isolato
- Cantina nel doppio pavimento con ampio vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 48 cm, accesso esterno tramite grandi sportelli (a seconda del modello)
- Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 17 cm) con vano cantina fortemente ribassato (altezza utile 39 cm)

Eccellente concetto di visibilità durante la guida (Malibu I)

- Cruscotto accattivante e profondamente inclinato per assicurare un ottimo e ravvicinato contatto visivo sulla strada e parabrezza posizionato in basso
- Migliori valori nel test di visibilità del piano stradale dalla posizione di guida dopo soli 2,77 m

Struttura della carrozzeria di classe extra

- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, pietrisco e umidità grazie al tetto e al sottoscocca in VTR
- Arrotondamento del tetto Malibu
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile riparazione in caso di danni grazie al telaio posteriore a 4 componenti o alle bandelle laterali segmentate

Veicolo base

Telaio ribassato Fiat Ducato

- Motore: diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 120 CV / 89 kW, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Luci viaggio diurne a LED (Malibu I)
- Luci viaggio diurne integrate nei fari (Malibu T)
- Paraspruzzi sull'asse anteriore (Malibu I)
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, hill holder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Vano portaoggetti (Malibu I)
- Cup holder (Malibu T)
- Kit emergenza Fix & Go

Carrozzeria Malibu

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longherone
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incollato su tutta la superficie
- Spessore totale pareti e tetto 33 mm
- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali in materiale "Malibu Isoplus"
- Isolamento interno ed esterno degli sportelli che fungono da protezione antispruzzi
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (Malibu I)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Parte posteriore suddivisa in quattro sezioni con paraurti separato
- Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscuranti plisséttati
- Porta della cellula con limitatore di apertura con finestra integrata
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Concetto della cabina di guida (integrale Malibu)

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada dopo 2,77 m)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti con integrazione delle cinture, abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Cruscotto con pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera e portabevande

Concetto della cabina di guida (semintegrale Malibu)

- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Cupolino a T in VTR, isolato a doppio guscio
- Sedili guida e passeggero comfort abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Pensili con sportello anteriore sopra la cabina di guida

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 48 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite il gruppo sedute a L, panca laterale estraibile (modello I 490 LE, I 500 QB) o apribile (non nel modello 441 LE), e tramite una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 17 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 39 cm)

Garage per scooter riscaldato

- Garage per scooter con portata massima di 250 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento

- antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Design interni

- Stile Bellagio: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione ciliegio

Abitacolo

- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 441 LE con sedile laterale estraibile), due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia con poggiapiede
- Tavolo nell'abitacolo, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (tramite pedale)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale (non nel modello 441 LE)
- Sistema di tendine con tende decorative rimovibili
- Scarpiera apribile con sistema di attacco nello zoccolo della panca e luce a LED
- Tecnologia a doppio collegamento: fissaggio dei mobili con viti e con tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Cucina

- Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di appoggio aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce a LED sotto il bordo del piano
- Fornello a 3 fuochi "Master Gourmet" con copertura in vetro divisa, griglia metallica removibile e superficie in vetro facile da pulire (non nei modelli 441 LE, 430 LE)
- Fornello a 3 fuochi "Master Gourmet" con copertura in vetro monoblocco, griglia removibile in ghisa e superficie in vetro facile da pulire (solo nei modelli 441 LE, 430 LE)
- Frigorifero Slimtower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V/230 V/gas (non nei modelli 490 LE, 500 QB)
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V/230 V/gas (modelli 490 LE, 500 QB)
- Cucina con profondi cassetti, con pattumiera e portaposate in legno
- Cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo

Bagno | spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole separata dalla zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 490 LE)
- Parete estraibile con funzione di divisorio e per lo schermo TV davanti alla zona notte (modello 500 QB)

Bagno orientabile Vario (modello 441 LE)

- Parete orientabile interna con lavello integrato e porta della doccia
- Ingresso doccia "one level"
- Docce regolabili in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Piatto doccia con porta a soffietto che protegge dagli sguardi indiscritti quando la zona spogliatoio è aperta
- Copertura della toilette in legno

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare (modelli 410 DB, 430 LE, 460 LE)

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Docce regolabili in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso (modelli 440 LE/QB, 490 LE, 500 QB)

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo

(modello 490 LE)

- Pedana doccia coordinata al design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (non nel modello 490 LE)
- Docce regolabili in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Oblò tetto nel vano doccia
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina di guida (Malibu I)

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Comodino e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Oblò Mini-Heki
- Poggiapiede regolabile (non nei modelli 410 DB, 440 QB, modello 440 LE solo lato passeggero)
- Finestra della cellula sopra il letto verso la parete posteriore (modello 410 DB)

Letti singoli longitudinali

- Comodo gradino estraibile con estensione della superficie del letto (non nel modello 440 LE)
- Pensili perimetrali
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello)
- Armadio guardaroba separato con illuminazione LED, asta appendibiti e ripiano (modelli 410 DB, 460 LE)

Tecnologia di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia nel garage per scooter o nella botola nel pavimento dell'abitacolo
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso (modelli 430 LE, 441 LE: accesso nella zona posteriore, all'esterno)
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Carica automatica 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di tensione bassa, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- 1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile della cabina
- Pannello di controllo di bordo alloggiato dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 12 V nella zona cabina di guida / gruppo sedute


Illuminazione abitacolo

- Numerosi spot LED sopra il gruppo sedute a L, integrati nelle applique sul soffitto, nella zona letto posteriore
- Comando della luce tramite interruttore generale all'ingresso
- Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente

Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento, nel garage per scooter e nel gradino di salita della porta cellula
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici (Malibu I)
- Bocchette aria calda nella cabina di guida, area anteriore del cruscotto, ingresso (Malibu I)
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla cantina nel doppio pavimento con accumulatore climatico

Disponibile
anche come
modello
Touring!




	T 410 DB	T 430 LE	T 440 QB	T 440 LE
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light			
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l
Potenza (kW/CV)	89 / 120	89 / 120	89 / 120	89 / 120
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) <small>16) 17) 18)</small>	6660 / 2270 / 2940	6900 / 2270 / 2940	6990 / 2270 / 2940	6990 / 2270 / 2940
Passo (mm)	3800	3800	4035	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120 / 1240**	1200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1140	950 x 1140	925 x 1100	925 x 1140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹			
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)}	2.855	2.905	2.985	2.985
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾	2.670	2.720	2.800	2.800
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4 / 5	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Posti letto di serie / opzionali	2 / 3-4	2 / 3	2 / 3-4	2 / 3-4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2100 x 1470 / 1360	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450	2000 / 1950 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	2030 / 1775 x 1000	-	2030 / 1775 x 1000	2030 / 1775 x 1000
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	2030 x 1300 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1300 / 650	2030 x 1300 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	125	125
Volume acque grigie (l)	90	90	90	90
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Numero codice articolo	170100	170140	170110	170130

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

** prezzo da listino franco concessionario, incl. documentazione di immatricolazione

**Disponibile
anche come
modello
Touring!**




	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l
Potenza (kW/CV)	89 / 120	89 / 120	89 / 120
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7200 / 2270 / 2940	7450 / 2270 / 2940	7430 / 2270 / 2940
Passo (mm)	4035	4035	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120 / 1240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)}	2.975	3.015	3.015
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾	2.790	2.830	2.830
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti* ²²⁾	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Posti letto di serie / opzionali	2 / 3-4	2 / 3-4	2 / 3-4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1950 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	2030 / 1775 x 1000	2030 / 1775 x 1000	2030 / 1775 x 1000
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	2030 x 1300 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	125
Volume acque grigie (l)	90	90	90
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Numero codice articolo	170120	170160	170170

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

** prezzo da listino franco concessionario, incl. documentazione di immatricolazione

**Disponibile
anche come
modello
Touring!**




	I 441 LE	I 410 DB	I 430 LE	I 440 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light			
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l
Potenza (kW/CV)	89 / 120	89 / 120	89 / 120	89 / 120
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) <small>16) 17) 18)</small>	6670 / 2270 / 2940	6710 / 2270 / 2940	6950 / 2270 / 2940	6990 / 2270 / 2940
Passo (mm)	3450	3800	3800	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	950 x 1140	950 x 1140	925 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹			
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)}	2.955	2.945	3.005	3.065
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾	2.770	2.760	2.820	2.880
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4 / 4	4 / 5	4 / 4	4 / 4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1360	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	-	2030 x 1300 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1300 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	125	125
Volume acque grigie (l)	90	90	90	90
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Numero codice articolo	170250	170200	170240	170210

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

** prezzo da listino franco concessionario, incl. documentazione di immatricolazione

**Disponibile
anche come
modello
Touring!**



	I 440 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light			
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l	Diesel 2,3 l
Potenza (kW/CV)	89 / 120	89 / 120	89 / 120	89 / 120
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) <small>16) 17) 18)</small>	6990 / 2270 / 2940	7250 / 2270 / 2940	7500 / 2270 / 2940	7480 / 2270 / 2940
Passo (mm)	4035	4035	4035	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹			
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)}	3.065	3.055	3.085	3.085
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾	2.880	2.870	2.900	2.900
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4 / 4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1950 x 850	2000 / 1950 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	2030 x 1300 / 650	2030 x 1300 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	125	125
Volume acque grigie (l)	90	90	90	90
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Numero codice articolo	170230	170220	170260	170270

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

** prezzo da listino franco concessionario, incl. documentazione di immatricolazione

Cod. art.		kg	EUR	EUR
I: 213120 T: 213110	Pacchetto telaio	33/32	Integrale	Semintegrale
Coprimozzi con logo Malibu		80	80	
Mascherina nero lucido		95	95	
Specchietti in stile bus "Malibu bestview" con calotte bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili		360	-	
Chiusura centralizzata porta cabina, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli elettrico		-	260	
Climatizzatore cabina, manuale		1.490	1.490	
Booster di ricarica ²⁵⁾		185	185	
Tempomat - Cruise Control		325	325	
Airbag guidatore / passeggero ¹⁹⁾		375	375	
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510	510	
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾		375	375	
Prezzo complessivo per le singole opzioni		3.795	3.695	
Prezzo del pacchetto		2.760	2.720	
Il vostro risparmio		1.035	975	
212111 SOVRAPPREZZO Climatizzatore automatico cabina ¹⁾		-	475	475
I: 213122 T: 213112	Pacchetto comfort	29	Integrale	Semintegrale
Luci posteriori Malibu con striscia LED		200	200	
Grande porta del garage lato guidatore ⁸⁾		510	510	
Porta della cellula con finestra e zanzariera avvolgibile		405	405	
Sistema di oscuramento per la cabina di guida: tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁹⁾		-	660	
Tendina plissettata con struttura ad alveoli con azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali		915	-	
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L		610	610	
Illuminazione diffusa indiretta abitacolo e cucina con tecnologia LED		305	305	
Pannello comandi digitale Truma CP Plus		90	90	
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305	305	
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		105	105	
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95	95	
Predisposizione retrocamera		200	200	
Predisposizione impianto fotovoltaico		200	200	
Predisposizione impianto SAT		200	200	
Predisposizione TV		200	200	
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.340	4.085	
Prezzo del pacchetto		3.170	3.070	
Il vostro risparmio		1.170	1.015	
T 24": 213143 I 24": 213133 I 32": 213153	Pacchetto multimedia	24	24": non in I 490 LE, I 500 QB	32": I 490 LE, I 500 QB
Radio/DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen nella cabina di guida ¹²⁾		575	575	
Sistema di retrocamera con lente singola (sulla versione I con monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto)		1025	1025	
Schermo piatto LED da 24" con supporto a parete per TV o sistema di estrazione TV ⁵⁾		1.690	-	
Schermo piatto LED da 32" con sistema di estrazione TV ⁵⁾		-	2.150	
Prezzo complessivo per le singole opzioni		3.290	3.750	
Prezzo del pacchetto		2.205	2.615	
Il vostro risparmio		1.085	1.135	
210261 SOVRAPPREZZO 430 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ^{5) 20)}	5	770	770	
210326 SOVRAPPREZZO Mediacentre nella cabina di guida, DAB+, navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ²⁾	7	810	810	
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	28	2.555	2.555	
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	30	2.615	2.615	
212311 Pacchetto assistenza alla guida Fiat semintegrale ⁹⁾	2			
Sistema anticollisione				✓
Sistema di mantenimento della corsia				✓
Assistente abbaglianti				✓
Riconoscimento segnaletica stradale				✓
Sensore luce e pioggia				✓
Sensori pressione pneumatici				✓
Prezzo del pacchetto				1.430

Semintegrale Malibu Touring: il modello tutto compreso, pronti alla partenza

Malibu T modello Touring	kg	
Cod. art.	74	212149
Telaio		
Cerchi in lega da 16" per telaio light Fiat F35	✓	
Mascherina nero lucido	✓	
Chiusura centralizzata porta cabina, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli elettrico	✓	
Climatizzatore cabina, manuale	✓	
Booster di ricarica ²⁵⁾	✓	
Tempomat - Cruise Control	✓	
Airbag lato guida e passeggero ¹⁹⁾	✓	
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)	✓	
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾	✓	
Cellula		
Luci posteriori Malibu con striscia LED	✓	
Grande porta del garage lato guidatore ⁸⁾	✓	
Porta cellula "premium two", chiusura centralizzata (incluso cabina) e doppie chiusure	✓	
Porta della cellula con finestra e zanzariera avvolgibile	✓	
Sistema di oscuramento per la cabina di guida, tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁹⁾	✓	
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L	✓	
Illuminazione diffusa indiretta abitacolo e cucina con tecnologia LED	✓	
Pannello comandi digitale Truma CP Plus	✓	
Truma DuoControl CS ³³⁾	✓	
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	✓	
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole	✓	
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore	✓	
Predisposizione retrocamera	✓	
Sistema di retrocamera con lente singola	✓	
Radio/DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen nella cabina di guida e funzione monitor della retrocamera ¹²⁾	✓	
Predisposizione TV	✓	
Supporto TV a parete o sistema di estrazione TV (24", 32")	✓	
Predisposizione impianto fotovoltaico	✓	
Predisposizione impianto SAT	✓	
Prezzo complessivo per le singole opzioni	10.915	
Il vostro risparmio		4.145
212111 SOVRAPPREZZO Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾	-	475
210326 SOVRAPPREZZO Medicenter nella cabina di guida, DAB+, navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ²⁾	7	810
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	28	2.555
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	30	2.615

Integrale Malibu Touring: il modello tutto compreso, pronti alla partenza

Malibu I modello Touring	kg	
Cod. art.	81	212139
Telaio		
Cerchi in lega da 16" per telaio light Fiat F35	✓	
Mascherina nero lucido	✓	
Specchietti in stile bus "Malibu bestview" con calotte bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili	✓	
Climatizzatore cabina, manuale	✓	
Booster di ricarica ²⁵⁾	✓	
Tempomat - Cruise Control	✓	
Airbag lato guida e passeggero ¹⁹⁾	✓	
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)	✓	
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾	✓	
Cellula		
Luci posteriori Malibu con striscia LED	✓	
Grande porta del garage lato guidatore ⁸⁾	✓	
Porta cellula "premium two", chiusura centralizzata (incluso cabina) e doppie chiusure		
Porta della cellula con finestra e zanzariera avvolgibile	✓	
Tendina plissettata con struttura ad alveoli con azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali	✓	
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L	✓	
Illuminazione diffusa indiretta abitacolo e cucina con tecnologia LED	✓	
Pannello comandi digitale Truma CP Plus	✓	
Truma DuoControl CS ³³⁾	✓	
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	✓	
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole	✓	
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore	✓	
Predisposizione retrocamera	✓	
Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7"	✓	
Radio/DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen nella cabina di guida ¹²⁾	✓	
Predisposizione TV	✓	
Supporto TV a parete o sistema di estrazione TV (24", 32")	✓	
Predisposizione impianto fotovoltaico	✓	
Predisposizione impianto SAT	✓	
Prezzo complessivo per le singole opzioni		11.375
Il vostro risparmio		4.350
212111 SOVRAPPREZZO Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾	-	475
210326 SOVRAPPREZZO Medicenter nella cabina di guida, DAB+, navigatore e funzione di calcolo itinerari per auto-caravan ²⁾	7	810
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	28	2.555
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	30	2.615

Cod. art.	€ incl. 22 % IVA	Sovrap- peso kg	T 410 DB	T 430 LE	T 440 QB	T 440 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Telai Fiat Ducato									
310001 Fiat Ducato f40 heavy, peso omologato totale 4.250 kg (solo da 140 CV) ^{27) 36)}	1.635	40	○	○	○	○	○	○	○
310110 Motore 140 CV / 104 kW, Euro 6 d-TEMP ³⁷⁾	975	-	○	○	○	○	○	○	○
310120 Motore 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack ^{3) 37)}	3.170	15	○	○	○	○	○	○	○
310130 Motore 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, volante / pomello del cambio in pelle, ECO-Pack ^{3) 37)}	5.260	15	○	○	○	○	○	○	○
310401 Cambio automatico a 9 marce ²⁶⁾	3.580	18	○	○	○	○	○	○	○
310401E Cambio automatico a 9 marce per motore 140 CV con ECO-Pack ^{3) 26)}	3.900	20	○	○	○	○	○	○	○
330325 Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	225	16	○	○	○	○	○	○	○
330330 Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f35 light	810	-8	○	○	○	○	○	○	○
330340 Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy	810	-10	○	○	○	○	○	○	○
310630 Volante e pomello del cambio in pelle (di serie per 178 CV)	285	-	○	○	○	○	○	○	○
310632 Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾	200	-	○	○	○	○	○	○	○
310675 Luci viaggio LED invece della luce viaggio di serie	320	-	○	○	○	○	○	○	○
310670 Fendinebbia	185	2	○	○	○	○	○	○	○
331300 Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385	10	○	○	○	○	○	○	○
311410 Gancio traino amovibile	2.045	60	○	○	○	○	○	○	○
Esterno cellula									
410760T Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida ³⁵⁾	1.220	15	○	○	○	○	○	○	○
410966 Porta cellula "premium two", chiusura centralizzata (incluso cabina) e doppie chiusure	305	3	○	○	○	○	○	○	○
410501 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.330	30	○	-	-	-	-	-	-
410521 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.435	35	-	○	○	○	○	-	-
410561 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.535	45	-	-	-	-	-	○	○
410780 Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	305	1	○	○	○	○	○	○	○
410850 Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	3	○	○	○	○	○	○	○
410113 Garage per Pedelec, altezza di carico fino a 124 cm ¹⁵⁾	445	15	-	-	○	-	-	-	○
410925 Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec / e-bike ³⁴⁾	645	20	-	-	○	-	-	-	○
Impianto elettrico									
510255 Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ³⁰⁾	305	1,5	○	○	○	○	○	○	○
510020 Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	405	25	○	○	○	○	○	○	○
510050 Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico ⁴⁾	2.250	-12,5	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento									
650040 Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)	640	2	○	○	○	○	○	○	○
Gas acqua altro									
610045 Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	445	10	-	○	-	-	-	-	-
610020 Truma DuoControl CS ³³⁾	350	5	○	○	○	○	○	○	○
610021 Filtro del gas per Truma DuoControl CS (consigliato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	220	1	○	○	○	○	○	○	○
610140 Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	300	5	○	○	○	○	○	○	○
Cucina apparecchi									
550087 Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾	810	20	-	-	-	-	-	○	○
550067 Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾	935	12	○	○	-	-	○	○	○
550289 Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	280	2	○	○	○	○	○	○	○

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non possibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.	€ incl. 22 % IVA	Sovrapeso kg	T 410 DB	T 430 LE	T 440 QB	T 440 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Radio multimedia TV sat									
710026	Radio/DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen nella cabina di guida ¹²⁾	575	5	●	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter nella cabina di guida, DAB+, navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ²⁾	1.385	12	○	○	○	○	○	○
710200	Sistema di retrocamera con lente singola	1.025	6	●	●	●	●	●	●
710524	Schermo piatto LED da 24" con supporto a parete per TV o sistema di estrazione TV ⁵⁾	1.690	13	●	●	●	●	●	●
910460	Allacciamento TV aggiuntivo posteriore incl. set di allacciamento ¹³⁾	300	3	-	●	-	●	●	●
710477	Predisposizione collegamento TV posteriore con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾	250	3	-	-	-	-	-	○
710478	Schermo piatto LED da 24" per 710477 con supporto TV, contatti corrente, segnale TV ^{5) 45)}	1.715	10	-	-	-	-	-	○
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	2.965	28	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 Skew und Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.170	30	○	○	○	○	○	○
Interni									
810145	Moquette amovibile nella zona giorno e nella cabina di guida	460	10	○	○	○	○	○	○
810461	Letto basculante elettrico centrale sopra il gruppo sedute, con oblò nel cupolino a T ⁶⁾	2.045	65	○	-	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○	○	○	○
810681	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 2 punti ²²⁾	605	10	○	-	-	-	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	145	2	○	○	X	X	○	X
810620	Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto	360	4	-	○	-	-	○	○
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto	360	20	-	-	-	-	○	X
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu ³²⁾	235	10	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria abitacolo zone giorno									
850304	London - combinazione tessuto		Di serie	-	X	X	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto trapuntato		Di serie	-	X	X	X	X	X
850324	Santorin - combinazione tessuto-Antara		Di serie	-	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - combinazione tessuto-Antara		Di serie	-	X	X	X	X	X
850384	Rom - combinazione tessuto-Antara		Di serie	-	X	X	X	X	X
850354	Athen - combinazione tessuto-Antara con struttura in similpelle	370	3	○	○	○	○	○	○
850394	Palermo 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○
850344	Kairo - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○
850364	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○
850374	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○
850414	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○
850424	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○
850502	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ⁴¹⁾	360	7	○	○	○	○	○	○

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non possibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.	€ incl. 22 % IVA	Sovrap- peso kg	I441 LE	I410 DB	I430 LE	I440 QB	I440 LE	I460 LE	I490 LE	I500 QB
Veicolo base Fiat Ducato										
310001 Fiat Ducato f40 heavy, peso omologato totale 4.250 kg (solo da 140 CV) ^{27) 36)}	1.635	40	○	○	○	○	○	○	○	○
310110 Motore 140 CV / 104 kW, Euro 6 d-TEMP ³⁷⁾	975	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310120 Motore 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack ^{3) 37)}	3.170	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310130 Motore 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, volante / pomello del cambio in pelle, ECO-Pack ^{3) 37)}	5.260	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401 Cambio automatico a 9 marce ²⁶⁾	3.580	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E Cambio automatico a 9 marce per motore 140 CV con ECO-Pack ^{3) 26)}	3.900	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330325 Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	225	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330 Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f35 light	810	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340 Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy	810	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
310630 Volante e pomello del cambio in pelle (di serie per 178 CV)	285	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632 Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾	200	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
331610 Fari anteriori con tecnologia LED	1.015	-	○	○	○	○	○	○	○	○
331620 Fendinebbia	275	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331300 Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385	10	○	○	○	○	○	○	○	○
311410 Gancio traino amovibile	2.045	60	○	○	○	○	○	○	○	○
Esterno cellula										
410965 Porta cellula "premium two", chiusura centralizzata (incluso cabina) e doppie chiusure	405	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410561 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.535	45	○	○	○	○	○	-	-	-
410581 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m	1.740	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410780 Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	305	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410785 Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante	305	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850 Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410113 Garage per Pedelec, altezza di carico fino a 124 cm ¹⁵⁾	445	15	-	-	-	○	-	-	-	○
410925 Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec / e-bike ³⁴⁾	645	20	-	-	-	○	-	-	-	○
Impianto elettrico										
510255 Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ³⁰⁾	305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510020 Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	405	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050 Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico carica-batteria elettronico ⁴⁾	2.250	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento										
650040 Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)	640	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas acqua altro										
610045 Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	445	10	○	-	○	-	-	-	-	-
610020 Truma DuoControl CS ³³⁾	350	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021 Filtro del gas per Truma DuoControl CS (consigliato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	220	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610140 Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	300	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina apparecchi										
550087 Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾	810	20	-	-	-	-	-	-	○	○
550067 Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾	935	12	○	○	○	-	-	○	○	○
550289 Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	280	2	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non possibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	Sovrapeso kg	I441 LE	I410 DB	I430 LE	I440 QB	I440 LE	I460 LE	I490 LE	I500 QB
Radio multimedia TV sat											
710026	Radio/DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen nella cabina di guida ¹²⁾	575	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter nella cabina di guida, DAB+, navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ²⁾	1.385	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" ⁴²⁾	1.025	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710524	Schermo piatto LED da 24" con supporto a parete per TV o sistema di estrazione TV ⁵⁾	1.690	13	●	●	●	●	●	●	-	-
710526	Schermo piatto LED da 32" con sistema di estrazione TV ⁵⁾	2.150	13	-	-	-	-	-	-	●	●
910460	Allacciamento TV aggiuntivo posteriore incl. set di allacciamento ¹³⁾	300	3	○	-	○	○	○	○	○	-
710477	Predisposizione collegamento TV posteriore con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾	250	3	-	-	-	-	-	-	○	-
710478	Schermo piatto LED da 24" posteriore, con supporto e contatti ^{5) 45)}	1.715	10	-	-	-	-	-	-	-	○
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	2.965	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 Skew und Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.170	30	○	○	○	○	○	○	○	○
Interni											
810145	Moquette amovibile nella zona giorno e nella cabina di guida	460	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	585	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810681	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 2 punti ²²⁾	605	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	145	2	-	○	○	X	X	○	X	X
810620	Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto	360	4	○	-	○	-	-	○	○	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto	360	20	-	-	-	-	-	○	X	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu ³²⁾	235	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria abitacolo zone giorno											
850304	London - combinazione tessuto			Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto trapuntato			Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - combinazione tessuto-Antara			Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - combinazione tessuto-Antara			Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850384	Rom - combinazione tessuto-Antara			Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850354	Athen - combinazione tessuto-Antara con struttura in similpelle	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850394	Palermo 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850344	Kairo - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850364	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850374	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850414	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850424	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850502	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ⁴¹⁾	360	7	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non possibile ● = compreso nel pacchetto

- 1) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 2) Mediacenter con touchscreen, unità DVD, due prese USB, dispositivo viva voce per il telefono via Bluetooth, funzione di monitor per la retrocamera opzionale.
- 3) ECO-Pack: sistema Start & Stop. Riduzione delle emissioni di sostanze nocive. Una pompa del carburante a controllo elettronico migliora l'efficienza di combustione, perché il carburante non viene riscaldato.
- 4) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e gel. Indicatore stata batteria disponibile tramite App gratuita per Android e iOS.
- 5) TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T2 (incl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Con optional letto basculante elettrico centrale, senza oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 7) La massa in condizione di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 1230/2012 con equipaggiamento base (guidatore 75 kg, 90% carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola di gas in alluminio e cavo di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Differenze sui pesi comunicati nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite.
- 8) Dimensioni: Modello 441 LE: 88 x 118 cm, modelli 410 DB, 440 LE: 95 x 118 cm, 440 QB: 95 x 110 cm, modello 430 LE: 88 x 118 cm, modelli 490 LE, 500 QB: 108 x 110 cm.
- 9) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida nell'area della posizione della telecamere (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 10) Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina non disponibile in combinazione con oblò con ventola elettrica.
- 11) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; eventualmente è possibile che non siano presenti componenti di serie o che vengano montati in altre posizioni. Altezza di montaggio sul tetto Teleco ca. 19 cm. Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 non disponibile in combinazione con predisposizione collegamento TV nella zona letto posteriore.
- 12) Optione Radio/DVD doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen nella cabina di guida (T: con optional retrocamera con funzione monitor della retrocamera)
- 13) Set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V. Non disponibile in combinazione con impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85.
- 14) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché eventuali accessori.
- 15) Con optional garage per scooter Pedelec, il carico nel garage si riduce di 100 kg.
- 16) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 17) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 100 mm).
- 18) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy la differenza di altezza può ammontare a 50 mm.
- 19) Qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero.
- 20) Posizione dello schermo piatto LED da 32" sopra il gruppo sedute a L.
- 21) Il volume delle acque chiare indicato comprende anche il volume del boiler.
- 22) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante

- il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati. Con l'opzione del 5° posto a sedere: vano di stivaggio passante nel doppio pavimento leggermente ristretto.
- 23) In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.
 - 25) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che l'alternatore produca corrente finché le batterie sono cariche.
 - 26) Cambio automatico a 9 marce non disponibile su f33 e variante motore 120 CV. Su f35 disponibile solo in combinazione con cerchi in alluminio da 16 pollici.
 - 27) Massa trainabile di 2.000 kg tenendo conto del peso totale di traino di 6.000 kg. Nelle versioni dello chassis f40 heavy la massa trainabile si riduce a 1.800 kg.
 - 28) Senza un cassetto nel box della cucina (numero variabile in funzione del modello). Misura forno nel blocco cucina (in mm). Disposizioni interne 441 LE, 430 LE: altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409, modelli 410 DB, 460 LE, 490 LE 500 QB: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490.
 - 30) Posizione: gruppo sedute dell'abitacolo, pensile sul retro della camera da letto, garage per scooter.
 - 32) Optional set tavolo e sedie Malibu composto da due sedie da campeggio con logo Malibu e un tavolo.
 - 33) Optional Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex.
 - 34) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec / e-bike solo in combinazione con l'optional garage per Pedelec.
 - 35) Optional oblò „skyview“ con rivestimento interno di design e illuminazione LED indiretta sopra la cabina di guida.
 - 36) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
 - 37) Motore 140 CV / 104 kW, Euro 6 d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 350 Nm, Motore 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380/400 Nm, con ECO-Pack, Motore 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400/450 Nm, con volante e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack.
 - 38) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute a L (2x).
 - 39) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con l'optional radio o Mediacenter.
 - 40) Optional frigorifero combinato Tec-Tower 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer e forno a gas sep.
 - 41) Set decorativo e corredo per letto Malibu composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Malibu cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva disposizione interna.
 - 42) Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" integrato su un lato del cruscotto.
 - 43) Si raccomanda vivamente di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.
 - 45) Schermo piatto LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set di allacciamento).

Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa franco concessionario.
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5 %.
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.

- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Malibu di fiducia.
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo contattate direttamente il vostro concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per gli interventi di riparazione o di montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.

Scoprite i nostri autocaravan Malibu
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo

www.malibu-reisemobile.com

Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0



Avvertenze: le informazioni contenute in questo catalogo sono state approvate per la stampa nel mese di agosto del 2020. Da allora possono essere sopravvenute delle modifiche al prodotto. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente che, in talune immagini, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Informazioni conformi al codice tedesco della strada - StVO - e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli - StVZO.