

CLASSE PREMIUM

SEMINTEGRALI 2021

LISTINO PREZZI 21.1 IT



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]
Das Reisemobil.

SUPERLEGGERI - CLASSE PREMIUM



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer T Lightweight

3-12

L'Universale: modelli Lightweight all'insegna della praticità anche nella categoria da 3,5 t, lunghezze compatte

COMFORT - CLASSE PREMIUM



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer T Komfort

3-12

L'Universale: modelli Komfort al di fuori della categoria da 3,5 tonnellate, per un maggiore comfort

LINER - CLASSE PREMIUM



AL-KO



chic c-line T

14-20

Il fascino della classe Premium dei Liner Carthago: eleganza, comfort e originalità

Suggerimenti e avvertenze sugli equipaggiamenti	13-21
Note a piè di pagina	22
Avvertenze generali	23

L'Universale Modelli Lightweight con lunghezze veicolo ridotte nella categoria da 3,5 t e modelli all'insegna del comfort fino a 4,5 t di peso totale

La categoria dei pesi leggeri



- In condizioni di marcia già da 2.905 kg
- Carico utile all'insegna della praticità, anche nella categoria di peso di 3,5 t

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L e tramite grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore

Di serie telaio ribassato AL-KO Carthago speciale:



- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,5 t

Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula assolutamente priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente e nucleo isolante
- Parete interna in alluminio come protezione antifulmine
- Rivestimento delle pareti in microfibra



Veicolo base

- Luci viaggio diurne integrate nei fari
- Airbag guidatore / passeggero¹¹⁾
- Paraspruzzi sull'assale posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light

- Motore: Diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, hill holder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Cupholder

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light

- Motore: Diesel 2,2 l con AdBlue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Cerchi in acciaio da 16"
- Serbatoio carburante da 65 l
- Keyless Start con tasto Start/Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Sistema di mantenimento corsia con segnale acustico
- Cupholder lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per superficie di appoggio
- Controllo automatico anabbaglianti
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Predisposizione per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento elettrico aggiuntivo ad aria calda



La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longherone
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incollato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore a 4 componenti con paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con Carthago branding "C" in LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura e finestrino
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico



Cabina

- Paraurti e componenti laterali verniciati nel colore della carrozzeria
- Design della mascherina con barra cromata (Mercedes-Benz)
- Mascherina con scritta Carthago (Fiat Ducato)
- Cupolino T in VTR, isolato a doppio guscio
- Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici su lato guida e passeggero
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti (Mercedes-Benz)
- Sedili guida e passeggero comfort abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti (Fiat Ducato)
- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Pensili tutt'intorno alla cabina
- Tendina divisoria tra cabina e abitacolo
- Prese 12 V / USB in cabina

**Vano cantina nel doppio pavimento**

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

**Grande garage per scooter**

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Presa da 230 V

**Design interni**

- Stile Epic bicolore: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione frassino brillante

**Abitacolo**

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale
- Finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale sul lato passeggero (145 DB H, 148 LE H)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale
- Tavolo nell'abitacolo, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (tramite pedale)
- Scarpiera apribile con sistema di attacco nello zoccolo della panca e luce a LED (non nei modelli 145 DB H, 148 LE H)
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine con tende decorative staccabili

**Cucina**

- Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di appoggio aggiuntiva (non in 145 DB H, 148 LE H)
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con pattumiera integrata, cassetto per le posate
- Casetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Fornello professionale a tre fuochi con copertura in vetro divisa (monopezzo su modello 143 LE), con robusta griglia in ghisa e fondo in vetro
- Lavello rotondo in acciaio in inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati (modelli 143 LE, 144 LE / QB: Slimtower 145 l), vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Oblò Mini-Heki

**Bagno | spogliatoio****Zona spogliatoio e divisorio**

- Vano spogliatoio con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole separata dalla zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 148 LE, 149 LE)
- Parete estraibile con funzione di divisorio e per lo schermo TV davanti alla zona notte (modello 150 QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano (modello 148 LE)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

- Portasalviette integrato nell'oblò sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette integrato nell'oblò sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo (modello 149 LE)
- Pedana doccia coordinata al design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (non nel modello 149 LE)
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

**Zona notte****Letti fissi posteriori**

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone
- Oblò Mini-Heki
- Letti singoli longitudinali / letto queen-size: testiera rialzabile (modello 144 LE solo lato passeggero, non nel modello 144 QB)
- Finestra della cellula Seitz S4 sopra il letto verso la parete posteriore (modelli 145 DB H, 142 DB)

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo ed estensione della superficie del letto (optional modello 143 LE)
- Gradino estraibile con estensione della superficie del letto (modello 143 LE)
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello)
- Pensili perimetrali

**Tecnologia di bordo****Acqua**

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque grigie nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (a seconda del modello)
- Modelli 143 LE: vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata del vano bombole
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico


- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento sul lato guida, con interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Innovativo concetto di illuminazione

- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED nella zona cucina / panca (modello 143 LE solo zoccolo della panca)
- Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente

**Tecnologia di riscaldamento**

- Bocchette aria calda nell'abitacolo, nel doppio pavimento, nel garage per scooter e nel gradino di salita della porta cellula
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla cantina nel doppio pavimento con accumulatore climatico




	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7060 / 2270 / 2945	6990 / 2270 / 2890
Passo (mm)	3800	3800	3900	4143
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2.915	2.905	2.945	2.985
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.730	2.720	2760	2.800
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)***	1950 x 1330 / 685	2030 x 1105 / 650	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2
Cod. art.	111100	111120	111520	111132

¹ Fiat: optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata | Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** altezza interna sotto il letto basculante centrale


*** in combinazione con dotazioni speciali



	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7620 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4143	4143	4243
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	850 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2.935	3.015	2.995	3.035
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.750	2.830	2.810	2.850
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	2 / 5	2 / 4	2 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)***	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Volume acque grigie (l)	140	140	140	
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	
Cod. art.	111130	111150	111160	111560

¹ Fiat: optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata | Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

** altezza interna sotto il letto basculante centrale *** in combinazione con dotazioni speciali



	T 149 LE		T 150 QB	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7630 / 2270 / 2945	7430 / 2270 / 2890	7590 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4243	4143	4243
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980 / 1840**		1980 / 1840**	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650		500 x 650	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹		3.500 / 4.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.015	3.055	3.015	3.055
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.830	2870	2830	2870
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	2 / 4		2 / 4	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	1890 / 1700 x 1100		1890 / 1700 x 1100	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)***	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150		150	
Volume acque di scarico (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	80		80	
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2		4 / 5 / 2	
Cod. art.	111172	111572	111182	111582

¹ Fiat: optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata | Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** altezza interna sotto il letto basculante centrale

*** in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

212022

213022

Pacchetto telaio	Peso	Fiat	Mercedes-Benz
Copriuota		-	70
Copriuota Carthago		70	-
Climatizzatore automatico cabina di guida (Mercedes-Benz: climatizzatore automatico Tempmatik) ³³⁾		1.960	2.350
Tempomat - Cruise Control		325	425
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	185
Assale anteriore con portata superiore		-	435
Serbatoio carburante da 92 litri		-	400
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con cambio con pomello del cambio in pelle)		-	330
Strumento combinato con display a colori		-	455
Sensore pioggia		-	180
Freno di stazionamento elettrico		-	395
Sistema oscurante della cabina: tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁵⁰⁾		660	660
Abbellimento del cruscotto con applicazioni color legno pregiato e griglie di ventilazione argento		305	-
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510	510
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x) ^{54) 88)}		375	375
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.390	6.770
Prezzo del pacchetto	36 kg	2.925	5.485
Il vostro risparmio		1.465	1.285
210336 SOVRAPPREZZO Impianto di climatizzazione THERMOTRONIC ³³⁾		-	545

Cod. art.

212025

Pacchetto comfort	Peso	
Oblò Midi-Heki con spot LED sopra il gruppo sedute a L		465
Zanzariera avvolgibile porta cellula		360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		105
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione oblò con ventola elettrica		200
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200
Sistema di estrazione TV nella panca laterale, per armadio TV sopra il gruppo sedute a L (143 LE) o supporto a parete all'ingresso (144 QB / LE) ³⁶⁾		420
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.550
Prezzo del pacchetto	20 kg	1.900
Il vostro risparmio		650

Cod. art.

212311

Pacchetto assistenza alla guida Fiat ⁵⁰⁾	Peso	
Sistema anticollisione		✓
Sistema di mantenimento della corsia		✓
Assistente abbaglianti		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	2 kg	1.430

Cod. art.

212317

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz ⁵⁰⁾ *	Peso	
Regolazione attiva delle distanze DISTRONIC		✓
Assistente attivo alla frenata		✓
Assistente attenzione attivo		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Assistente abbaglianti		✓
Assistente alla segnaletica stradale		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	2 kg	2.455

* solo in combinazione con sistema multimediale MBUX 7" o 10,2" e cambio automatico 9G-Tronic

Cod. art.

212029

Pacchetto multimedia (Fiat Mercedes-Benz)*	Peso	
Radio / DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen nella cabina di guida ⁸⁰⁾		575
Sistema di retrocamera con lente singola		1.025
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.875
Prezzo del pacchetto	21 kg	1.900
Il vostro risparmio		975
210260 SOVRAPPREZZO 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ³⁹⁾	5	770
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola	1	620
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾	7	810
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	28	2.555

* non in combinazione con MBUX 7" o 10,2"

Cod. art.

213029

Pacchetto multimedia II (Mercedes-Benz)	Peso	
MBUX 7" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾		3.070
Sistema retrocamera digitale con lente singola integrata nella parte posteriore		1.025
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni		5.370
Prezzo del pacchetto	20 kg	4.400
Il vostro risparmio		970
210337 SOVRAPPREZZO MBUX 10,2" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	1	565
210260 SOVRAPPREZZO 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ³⁹⁾	5	770
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	28	2.555

Cod. art.

210580

210584


Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Modello: 150 QB
Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV ³⁶⁾		810	-
Schermo piatto LED 24" posteriore ³⁹⁾		1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV nella zona dei letti posteriori con set di cavi nell'applique e copertura diffusore ³⁶⁾		-	250
Schermo piatto LED da 24" posteriore con supporto TV e contatti ^{39) 86)}		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.085	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13 kg	1.325	1.325
Il vostro risparmio		760	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}	30	2.615	2.615

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Telaio Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) ¹⁰⁾	1.635	40	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310125	Motore 160 CV / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁷⁾	2.205	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310135	Motore 178 CV / 130 kW, Euro 6d-TEMP, volante / pomello del cambio in pelle, ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁷⁾	4.585	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310401	Cambio automatico a 9 marce ⁶⁸⁾	3.580	18	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310401E	Cambio automatico a 9 marce per motore 140 CV con ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁸⁾	3.900	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	225	16	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330330	Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f35 light	810	-8	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330340	Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy	810	-10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	545	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore ⁵⁷⁾	1.325	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311820	AL-KO Level Controller "ALC" assale posteriore	1.570	25	O	-	-	-	O	O	O	O	O
330480	Portata aumentata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	300	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310630	Volante e pomello del cambio in pelle (di serie per 178 CV)	285	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	200	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310670	Fendinebbia	185	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310675	Luci viaggio LED invece della luce viaggio di serie	320	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Telaio Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI	2.155	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310402	Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	2.800	30	-	O	-	-	-	-	O	O	O
330351	Cerchi in alluminio da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾	1.255	-10	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310465	Portata maggiorata da 3.500 kg a 4.200 kg	300	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310466	Portata maggiorata da 3.500 kg a 4.500 kg	505	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O
331612	Fari LED High Performance	2.145	2	-	O	-	-	-	-	O	O	O
331613	Fendinebbia con luce di svolta	350	1	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310086	MBUX 7" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	3.070	4	-	●	-	-	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	3.630	5	-	O	-	-	-	-	O	O	O
Altre opzioni per il telaio												
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.020	50	-	-	-	-	-	-	-	-	O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Esterno cellula												
410966	Porta cellula "premium two", chiusura centralizzata e chiusure doppie	305	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.330	30	O	-	-	-	-	-	-	-	-
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.435	35	-	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.535	45	-	-	-	-	-	O	O	O	O
410680	Set oscuranti esterni isolanti invernali (Fiat Ducato) ⁹⁰⁾	255	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410720	Ampia porta del garage per scooter lato guida	510	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410114	Garage per scooter/Pedelec, altezza di carico fino a 124 cm ⁴²⁾	445	15	-	-	-	O	-	-	-	-	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	645	20	-	-	-	O	-	-	-	-	O
410840	Finestra aggiunta per il letto posteriore sul lato del passeggero	355	2	O	X	X	X	O	X	X	X	X
410760T	Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida ⁶⁰⁾	1.220	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Impianto elettrico												
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	405	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.250	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	820	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas acqua altro												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	350	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	445	10	–	○	–	–	–	–	–	–	–
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	305	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina apparecchi												
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas ⁷⁵⁾	810	20	○	–	–	–	–	○	–	○	○
550067	Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	935	12	○	○	–	–	○	○	○	○	○
550287	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	280	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento climatizzatore												
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)	640	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile di guida (Fiat Ducato)	400	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia												
710026	Radio / DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen nella cabina di guida ⁸⁰⁾	575	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter nella cabina di guida, DAB+, navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾	1.385	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Sistema di retrocamera con lente singola (Fiat Ducato)	1025	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710201	Sistema retrocamera digitale con lente singola (Mercedes-Benz)	1.025	6	–	●	–	–	–	–	●	●	●
710220	Sistema retrocamera con lente doppia e shutter (Fiat Ducato)	1.640	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.275	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona posteriore ³⁶⁾	300	3	–	●	○	○	–	●	●	●	–
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV ³⁶⁾	810	12	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710477	Predisposizione collegamento TV posteriore con cablaggio e copri diffusore	250	3	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	Schermo piatto LED da 24" posteriore, integrato nel mobilio ^{39) 87)}	1.275	10	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710478	Schermo piatto LED da 24" posteriore con supporto TV e contatti ^{39) 86)}	1.715	10	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT												
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot ^{12) 23)}	2.965	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.170	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Interni												
810027	Stile Casablanca ⁷⁷⁾	605	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	355	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	160	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Letto basculante elettrico centrale sopra il gruppo sedute, con oblò nel cupolino a T ³⁸⁾ ⁶⁰⁾	2.045	65	○	—	○	○	○	○	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	505	5	○	○	○	—	○	○	○	○	○
810620	Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto	360	4	—	○	—	—	—	X	X	X	—
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	875	10	○	—	—	—	○	○	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	145	3	○	○	X	X	○	○	○	X	X
Stoffa dell'abitacolo ⁴⁴⁾												
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand 21 (non in combinazione con stile Casablanca)	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Garage per scooter/Pedelec, con richiesta di brevetto, con estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm in combinazione con sistema di carico e trasporto

Due vantaggi in uno nei modelli con letto queen-size Carthago:

1. Grande garage per scooter/Pedelec con letto queen-size ribassato e comodamente accessibile sul retro.
2. Aumento dell'altezza interna nei modelli con letto queen-size grazie al sistema con richiesta di brevetto.

La soluzione: grazie alla parte inferiore del letto sollevabile e alla svasatura sul pavimento, è possibile trasportare biciclette con un manubrio alto fino a 124 cm. Il sistema di carico e trasporto consente un facile caricamento. Con la piastra di copertura aggiuntiva, il garage per scooter/Pedelec è utilizzabile anche con il pavimento del garage in piano.



Dometic Waeco - retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore

Una doppia telecamera compatta a colori con sensore immagini CMOS consente una vista ottimale con due angolazioni anche durante il viaggio e offre funzioni pratiche per la vita quotidiana sugli autocaravan di classe Premium.

Come ad esempio l'angolo visivo di 140° diagonale per la retrocamera e l'angolo visivo di 46° per la telecamera. Inoltre, questo modello è dotato di uno sportello di protezione a motore, con temperature da -30 °C a 70 °C, e ha LED infrarossi separati (evita riflessi nella visione notturna). Per la retromarcia il display ha tacche di distanza (3 linee). La telecamera, inoltre, integra un microfono.



Impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni e sensore gas

L'impianto d'allarme Carthago Security protegge al meglio dagli ospiti indesiderati e dalle effrazioni durante le vacanze: comprende un sistema di sorveglianza degli ambienti tramite ultrasuoni. Di semplice utilizzo grazie a un solo interruttore per l'attivazione e la disattivazione. Con i contatti Reed vengono controllati il garage per scooter (lato guida e passeggero), la porta della guida e della cellula e gli sportelli dei vani di stivaggio (lato guida e passeggero). Il cofano motore viene controllato da un interruttore contatto porta. La sirena che si aziona in caso di effrazione o l'allarme antipanico possono essere azionati con un trasmettitore. Questa gode inoltre di un'alimentazione aggiuntiva per un'ulteriore protezione. Inoltre, per mezzo di un sensore per i gas rileva propano, butano e gas narcotici in modo affidabile. Altre funzioni sono il controllo della chiusura centralizzata del veicolo e un immobilizzatore ad una via. Il sistema d'allarme si attiva o si disattiva tramite radiocomando.



Truma iNet System con Level Control (indicatore del livello del gas)

Grazie alla comoda Truma App e al Truma iNet System si possono controllare a distanza i sistemi di riscaldamento e climatizzazione Truma in modo semplice e dovunque. L'unità di controllo centrale si interfaccia con gli apparecchi collegati Truma / Alde è Truma iNet Box. Facile da installare, consente di combinare reciprocamente gli apparecchi Truma / Alde in modo affidabile. Con la Truma App gratuita si controllano in modo comodo e intuitivo con smartphone o tablet. Si possono usare ad esempio funzioni quali la programmazione in loco o da remoto del sistema di riscaldamento e/o climatizzazione Truma/Alde e la richiesta di stato del dispositivo di bordo (gas). L'app aiuta anche a trovare un rivenditore o un partner dell'assistenza Truma oppure ad accedere rapidamente a istruzioni per l'uso e video.

Il fascino della classe Premium dei Liner Carthago:

eleganza, comfort e originalità

Design anteriore e posteriore esclusivo:



- Look di carattere della parte anteriore con design v-face
- Moderno retro in stile bus in VTR

Disposizioni interne all'insegna del comfort:



- Gruppo sedute a L con tavolo quadrato
- Cassetto verticale
- Piano a scomparsa per macchina del caffè
- Spogliatoio separabile

"Cantina" nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile e una grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore
- Concetto dei vani di carico ampliato nella zona giorno, con pensili perimetrali nella cabina e nella zona notte (nei modelli con letto queen-size: pensili perimetrali sopra il letto)

Un'autonomia sopra la media:



- 170 l di acque chiare, 140 l di acque grigie
- 2 batterie da 80 Ah

Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente e nucleo isolante
- Parete interna in alluminio per la regolazione del calore e come protezione antifulmine
- Rivestimento delle pareti in microfibra

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, hill holder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Cupholder
- Luci viaggio diurne integrate nei fari
- Paraurti anteriore con design Carthago
- Copripneu con scritta Carthago
- Paraspruzzi sull'assale posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longherone
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incollato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Porta cellula "premium two" con serratura doppia, finestrino con vetri isolanti, oscurante plissettato e zanzariera avvolgibile
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cupolino a T in VTR, isolato a doppio guscio
- Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici su lato guida e passeggero
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Pensili tutt'intorno alla cabina
- Tendina divisoria tra cabina e abitacolo
- Prese 12 V / USB in cabina

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 70 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grandi porte del garage su lato guida e passeggero
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Presa da 230 V



Design interni

- Stile linea classica: superfici del mobilio con decorazione pero selvatico
- Frontali dei pensili e della cucina con design Yacht-One in avorio lucido



Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con spot LED
- Tavolo nell'abitacolo, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (tramite pedale)
- Scarpiera con sistema di accesso nella base della panca
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema a pacchetto con catena sulle finestre dell'abitacolo con tende decorative



Cucina

- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per i rifiuti
- Cassetto sistema di ripartizione "Flex" per la suddivisione individuale
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Fornello professionale a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per la macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile (sul modello 4.8 LE alto fino al soffitto)
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina
- Presa da 230 V



Bagno | spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Spogliatoio con porta divisoria chiudibile dalla zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 4.8 LE, 4.9 LE)
- Parete estraibile con funzione di divisorio e per lo schermo TV davanti alla zona notte (modello 5.0 QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio (modello 4.8 LE)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Portasalviette integrato nell'oblò sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette integrato nell'oblò sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò tetto nel vano doccia



Zona notte

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo ed estensione della superficie del letto
- Armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento
- Pensili perimetrali



Tecnologia di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque grigie nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, con interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso


Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso



Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda nell'abitacolo, nel doppio pavimento, nel garage per scooter e nel gradino di salita della porta cellula
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Passo (mm)	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Peso massimo consentito (kg)	3500 / 4.500 ¹	3500 / 4.500 ¹	3500 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.165	3.165	3.165
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.980	2.980	2.980
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) ***	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170	170	170
Volume acque grigie (l)	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2
Cod. art.	131260	131270	131280

¹ Optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** altezza interna sotto il letto basculante centrale

*** in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

212070

Pacchetto Super	Peso	
Opzioni telaio		
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.960
Tempomat - Cruise Control		325
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione, cruscotto argento		305
Sistema di oscuramento per la cabina di guida, tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁵⁰⁾		660
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385
Opzioni cellula		
Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellula con funzione "coming home" ¹⁷⁾		510
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli		305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		350
Mobile bar con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina		375
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200
Radio/DVD doppio DIN con DAB+ e touchscreen, predisposizione radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ^{80) 88)}		950
Sistema di retrocamera con lente singola		1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		8.845
Prezzo del pacchetto	86 kg	5.295
Il vostro risparmio		3.550
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾	5	810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola	1	620

Cod. art.

212311

Pacchetto assistenza alla guida Fiat ⁵⁰⁾	Peso	
Sistema anticollisione		✓
Sistema di mantenimento della corsia		✓
Assistente abbaglianti		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	2 kg	1.430

Cod. art.

210401

Pacchetto TV zona giorno	Peso	
Sistema di estrazione schermo TV "Quick up" nella panca laterale, sistema orientabile ³⁶⁾		420
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.695
Prezzo del pacchetto	15 kg	1.155
Il vostro risparmio		540
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	28	2.555

Cod. art.

210580

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 4.8 LE, 4.9 LE	Modello: 5.0 QB
Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾		690	-
Schermo piatto LED 24" posteriore ³⁹⁾		1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV nella zona dei letti posteriori con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore ³⁶⁾		-	250
Schermo piatto LED da 24" posteriore con supporto TV e contatti ^{39) 86)}		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.965	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13 kg	1.325	1.325
Il vostro risparmio		640	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}	30	2.615	2615

Cod. art.

210700

210730

Pacchetto Cucina / Caffè	Peso	Filtro	Capsula
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735	1.735
Macchina del caffè con filtro Krups con set di collegamento per piano a scomparsa		130	-
Macchina del caffè con capsule con set di collegamento per piano a scomparsa		-	280
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.865	2.015
Prezzo del pacchetto	12 kg	1.515	1.665
Il vostro risparmio		350	350

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Telaio Fiat Ducato						
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) ¹⁰⁾	1.635	40	○	○	○
310125	Motore 160 CV / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁷⁾	2.205	15	○	○	○
310135	Motore 178 CV / 130 kW, Euro 6d-TEMP, volante / pomello del cambio in pelle, ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁷⁾	4.585	15	○	○	○
310401	Cambio automatico a 9 marce ⁶⁸⁾	3.580	18	○	○	○
310401E	Cambio automatico a 9 marce per motore 140 CV con ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁸⁾	3.900	20	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	225	16	○	○	○
330330	Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f35 light	810	-8	○	○	○
330340	Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy	810	-10	○	○	○
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	545	3	○	○	○
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore ⁵⁷⁾	1.325	-	○	○	○
311820	AL-KO Level Controller "ALC" assale posteriore	1.570	25	○	○	○
330480	Portata aumentata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	300	-	○	○	○
310630	Volante e pomello del cambio in pelle (di serie per 178 CV)	285	-	○	○	○
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	200	-	○	○	○
331620	Fendinebbia	275	4	○	○	○
310675	Luci viaggio LED invece della luce viaggio di serie	320	-	○	○	○
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 anteriore e posteriore ⁴⁸⁾	7.375	70	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	○	○	○
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.020	50	-	-	○
Esterno cellula						
410160	Serratura di sicurezza aggiuntiva nella porta cellula	295	1	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾	3.275	1	○	○	○
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.435	35	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.535	45	○	○	○
410680	Set pannelli isolanti invernali ⁹⁰⁾	255	10	○	○	○
410114	Garage per scooter/Pedelec, altezza di carico fino a 124 cm ⁴²⁾	445	15	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	645	20	-	-	○
410760T	Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida ⁶⁰⁾	1.220	15	○	○	○
Impianto elettrico						
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.045	-37,5	○	○	○
510052	2nda Batteria agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico	2.045	12,5	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.735	10	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	820	5	○	○	○
510212	Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app ⁷²⁾	670	1	○	○	○
Gas acqua altro						
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	240	5	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	300	5	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli	195	5	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda della disposizione interna)	430	10	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Cucina apparecchi						
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas ⁷⁵⁾	810	20	○	○	○
550240	Macchina del caffè con filtro Krups con set di collegamento per piano a scomparsa	130	2	●	●	●
550286	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento per piano a scomparsa	280	2	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore						
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ⁶³⁾	640	2	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ^{63) 64)}	2.965	45	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ⁶⁵⁾	1015	13	○	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ¹⁴⁾	2.350	30	○	○	○
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 kW sotto il sedile di guida ⁶⁴⁾	400	15	○	○	○
Multimedia						
710084	Mediacenter nella cabina di guida, DAB+, navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾	1.385	12	○	○	○
710220	Sistema retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore	1.640	7	○	○	○
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.275	10	●	●	●
710471	Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV posteriore ³⁶⁾	690	8	●	●	—
710477	Predisposizione collegamento TV posteriore con cablaggio e copri diffusore	250	3	—	—	●
710470	Schermo piatto LED da 24" posteriore, integrato nel mobile ^{25) 39) 87)}	1.275	10	●	●	—
710478	Schermo piatto LED da 24" posteriore con supporto TV e contatti ^{39) 86)}	1.715	10	—	—	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○
Impianti SAT						
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	2.965	28	○	○	○
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.170	30	○	○	○
Interni						
810029	Stile linea moderna ⁷⁸⁾	770	—	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	355	6	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	160	4	○	○	○
810460	Letto basculante elettrico centrale sopra il gruppo sedute, con oblò nel cupolino a T ^{38) 60)}	2.045	65	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○
810684	Gruppo sedute con fianco a L più corto per un più ampio spazio di passaggio (disponibile da novembre 2021)	260	—	○	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	875	10	○	○	○
Tappezzeria zona giorno						
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	—	X	X	X
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	—	X	X	X
850700	Malaga 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○
850650	San Remo - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○
850660	Stockholm - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○
850710	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○
850680	Rivestimento parzialmente in pelle Sand Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○
850730	Pelle Sand 21	3.275	10	○	○	○
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copri letto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie


Grazie ad una telecamera di servizio installata nella parte inferiore del veicolo, il conducente può controllare direttamente lo scarico delle acque grigie senza dover scendere dal veicolo e senza che debba farlo il passeggero. Garantisce uno svuotamento sicuro, pulito e soprattutto semplice delle acque grigie.

La procedura può essere seguita con doppio display sul monitor doppio DIN della radio o sul monitor della retrocamera.



Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex

Truma DuoControl CS è un regolatore della pressione del gas di sicurezza con sensore di collisione per due bombole. Sul regolatore della pressione del gas DuoControl CS è possibile collegare due bombole del gas. Se la bombola in uso è vuota, l'impianto passa automaticamente alla bombola di riserva. Grazie al sensore di collisione integrato, DuoControl CS è perfetto per azionare con sicurezza apparecchiature azionate a gas durante il viaggio. Il sensore di collisione reagisce ad es. in caso di incidente già con una minima velocità d'urto da 15 a 20 km/h. L'alimentazione del gas a questo punto viene subito interrotta prima di danneggiare cavi e apparecchi. In breve: una funzione di sicurezza che rende tutti più tranquilli durante il viaggio.



Scambiatore di calore Alde

Con lo scambiatore di calore in combinazione con il sistema del riscaldamento centralizzato Alde (optional) l'impianto di raffreddamento del motore del veicolo può essere usato per riscaldare l'abitacolo. Occorre semplicemente regolare la temperatura ambiente desiderata sul termostato e avviare la pompa di ricircolo del sistema di riscaldamento.

Con una pompa di ricircolo del veicolo base il riscaldamento può funzionare anche in direzione inversa. In questo caso, il riscaldamento della cellula funge da riscaldamento del motore, con il sistema di riscaldamento centralizzato che scalda il sistema di raffreddamento del motore del veicolo.



Scambiatore di calore aria calda Sirocco

Lo scambiatore di calore aria calda consente di riscaldare ulteriormente la cellula durante il viaggio utilizzando direttamente il calore residuo del motore. Il calore viene trasportato all'interno dell'autocaravan, in particolare nel gruppo sedute, attraverso il flusso d'aria della ventola a 3 livelli, che si trova sotto il sedile di guida, con una potenza di 3 kW. In questo modo si ottiene un riscaldamento aggiuntivo della cellula efficiente ed economico.

Vantaggi scambiatore di calore aria calda:

- riscaldamento aggiuntivo efficiente ed economico
- ecologico
- il riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6 non deve essere acceso durante il viaggio per riscaldare la cellula del veicolo (a seconda della temperatura esterna)
- le riserve di gas vengono conservate

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 100 mm).
- 3) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy/con doppio asse la differenza di altezza può ammontare a 50 mm.
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati. Con l'opzione del 5° posto a sedere: vano di stivaggio passante nel doppio pavimento leggermente ristretto. Imbottiture non rivestite con la stessa stoffa dell'abitacolo.
- 6) Il carico dipende principalmente dalla massa in condizioni di marcia. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.
- 7) La massa in condizioni di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 1230/2012 con equipaggiamento base (guidatore 75 kg, 90 % di carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamento) definito nell'equipaggiamento di serie. La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché il cavo di collegamento.
- 9) Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Su Fiat Ducato f40 heavy, la massa trainabile si riduce a 1.800 kg. La massa rimorchiabile dipende sostanzialmente dal peso totale di traino: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optional Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 11) Qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero.
- 12) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto.
- 14) Nella serie chic c-line, con l'optional impianto di climatizzazione su tetto non c'è la ventola elettrica di serie.
- 15) In combinazione con l'opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero.
- 17) Chiusura centralizzata, comando attraverso il trasmettitore nella chiave di accensione. Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/dell'illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, spegnimento automatico; la chiusura centralizzata comprende la porta della cabina e della cellula.
- 19) Mediacenter con touchscreen, unità DVD, due prese USB, dispositivo viva voce per il telefono via Bluetooth, (semintegrali: funzione di monitor per la retrocamera opzionale).
- 21) Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie della VTR non corrisponde per il suo aspetto alle caratteristiche della verniciatura della lamiera esterna.
- 22) Senza oblò Mini-Heki nella zona cucina.
- 23) Altezza di montaggio tetto: Teleco ca. 190 mm, Oyster ca. 220 mm.
- 25) Nella serie chic c-line, l'optional collegamento TV aggiuntivo non è disponibile in combinazione con l'optional 710470 schermo piatto LED da 24" con altoparlante per la zona dei letti posteriori.
- 26) Set decorativo e corredo per letto Carthago composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta.
- 32) Scegliendo i cerchi in alluminio da 16 pollici, il carico dell'assale posteriore aumenta a 2.500 kg.
- 33) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 35) Optional impianto di allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas "KO-Gas", propano e butano. Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
- 36) Con set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V.
- 37) Sostituisce un cassetto del box della cucina (numero variabile a seconda del modello). Misura forno nel blocco cucina (in mm): Modelli: 143 LE, 148 LE H: altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409, modelli: 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490.
- 38) Con optional letto basculante elettrico centrale, senza oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 39) TV di linea Top SL con ricevitore, tuner DVB-T2 (incl. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Con l'optional garage per scooter/Pedelec cambia il volume delle acque grigie, che nel c-tourer/c-line è di 110 litri, nel c-line il volume delle acque chiare è di 160 l, riduzione del carico massimo nel garage per scooter di 100 kg. Non disponibile in combinazione con optional rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter.
- 44) I rivestimenti nei modelli c-tourer 145 DB H e 148 LE H corrispondono al design della stagione 2020. In caso di ulteriori domande, si prega di rivolgersi al proprio concessionario di fiducia.
- 45) Posizione: gruppo sedute dell'abitacolo, pensile sul retro della camera da letto, garage per scooter.
- 47) Il booster di ricarica accelera la carica della batteria del veicolo e della cellula.
- 48) Con l'optional impianto piedini di stazionamento idraulici HY4 non ci sono i piedini meccanici. Non disponibile in combinazione con ruota di scorta. Optional impianto piedini di stazionamento idraulici HY4 con livellamento automatico.
- 49) ECO-Pack: sistema Stop & Start. Riduzione delle emissioni di sostanze nocive. Una pompa del carburante a controllo elettronico migliora l'efficienza di combustione, perché il carburante non viene riscaldato.
- 50) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema oscurante della cabina nell'area della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 51) Sistema multimediale con display da 7" o 10,2", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili.
- 52) Il volume delle acque chiare indicato comprende anche il volume del boiler.
- 54) L'antenna sul tetto in dotazione nella versione Mercedes-Benz ha anche la funzione GPS.
- 55) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e gel di serie. Indicatore stato batteria disponibile tramite app gratuita per Android e iOS
- 57) Ammortizzatore rinforzato assale anteriore per più comfort di guida non disponibile in combinazione con ammortizzazione tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore.
- 60) Optional oblò "skyview" con illuminazione LED indiretta non disponibile in combinazione con letto basculante centrale sopra il gruppo sedute.
- 63) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con optional sistema di riscaldamento ad acqua Alde.
- 64) Optional sistema di riscaldamento ad acqua Alde non disponibile in combinazione con optional scambiatore di calore aria calda Sirocco.
- 65) Optional scambiatore di calore Alde (per il riscaldamento della zona giorno durante il viaggio tramite il calore del motore incl. funzione di riscaldamento del motore) non disponibile in combinazione con optional scambiatore di calore aria calda Sirocco e optional 5° posto a sedere.
- 66) Optional rivestimento in alluminio goffrato non disponibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec.
- 67) Motore 160 CV / 117 kW, Light-Duty / Heavy-Duty, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 / 400 Nm, con ECO-Pack. Motore 178 CV / 130 kW, Light-Duty, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400 / 450 Nm, con volante e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack.
- 68) Cambio automatico a 9 marce su Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con optional cerchi in alluminio da 16 pollici.
- 69) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con l'optional radio o Mediacenter.
- 71) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike disponibile solo in combinazione con garage per scooter/Pedelec.
- 72) Optional Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma LevelControl (richiamo livello gas) controllati da app.
- 73) Optional Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex.
- 75) Optional frigorifero combinato Tec-Tower 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer e forno a gas.
- 77) Stile Casablanca: superfici del mobilio in estetica bicolore con colore ciliegio.
- 78) Stile linea moderna: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione acacia dorata.
- 80) Optional radio/DVD doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen nella cabina, retrocamera con funzione monitor retrocamera.
- 85) Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acque grigie con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacenter o retrocamera). Non disponibile in combinazione con MBUX su c-tourer T.
- 86) Schermo piatto LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contattore integrato senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set di allacciamento).
- 87) Schermo piatto LED da 24" posteriore, integrato nel mobile (solo con il pacchetto TV per la zona notte).
- 88) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x), ricevitore DVB-T2.
- 90) Optional set oscuranti isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina.
- 95) Si raccomanda vivamente di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.

Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa franco concessionario
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5 %
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario Carthago di fiducia
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o di montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Carthago
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2

C

**Scegliete il concessionario
Carthago più vicino**
e andate a vedere dal vivo
la classe Premium Carthago!



Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com

Avvertenze: le informazioni contenute in questo catalogo sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2020. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente che, in talune immagini, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Informazioni conformi al codice tedesco della strada – StVO – e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli – StVZO.