



Caravan 2021

Listino prezzi | Dati tecnici

Dethleffs
Un amico della famiglia

Il valore aggiunto Dethleffs – Legenda simboli

Nelle caravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e dotazioni di serie per sicurezza massima e comfort al top. Le icone vi mostrano in queste pagine quali sono le dotazioni dei diversi modelli. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili anche su www.dethleffs.it/valore-aggiunto/

Vantaggi per le famiglie



Happy Family: tanti modelli con letti a castello, ideali per le famiglie. Terzo letto a castello su richiesta



Frigorifero extralarge con scomparto freezer (per il modello controllare dati tecnici)

Vantaggi per il comfort



Invitante: porta di ingresso XXL con 70 cm di larghezza



DormiBene: letti fissi con materassi premium a 7 zone su reti ergonomiche e doghe in legno



Più spazio per giocare: il letto inferiore del letto a castello si presenta come letto basculante (a seconda del modello)



Più spazio: tavolo con gamba centrale, facilmente regolabile in altezza per la trasformazione della dinette in un letto

Vantaggi per la sicurezza



Il tetto del veicolo è di resistente vetroresina (VTR), che lo protegge dai capricci del meteo



Il tetto, la parte anteriore e la parte posteriore del veicolo sono di resistente vetroresina (VTR), che li protegge dai capricci del meteo



Pacchetto sicurezza conveniente per più sicurezza durante i viaggi (optional)



Telaio di pregio prodotto dallo specialista della sicurezza



Attenua in modo efficace i movimenti di sbandamento e rollio



Sicuri in viaggio: grazie alla frenatura efficace con regolamento automatico

Vantaggi per gli accessori



Veloci nel traffico anche in autostrada – con le caravan che raggiungono i 100 km/h



Specialista dell'inverno! Straordinaria resistenza al clima invernale grazie ai pacchetti comfort invernale (optional)



Il sistema Dethleffs per l'ottimale circolazione d'aria dietro i pensili

Contenuti

2	Il valore aggiunto Dethleffs
3	Contenuti
4 - 5	Layout
6 - 11	c'joy
12 - 21	c'go e c'go up!
22 - 27	Coco
28 - 35	Aero
36 - 45	Camper®
46 - 55	Nomad
56 - 64	Beduin Scandinavia
65	Pacchetti comfort invernale
67	Pacchetti autark
67	Pacchetti TV e sound
68	Annotazioni generali

Caravans 2021



Layout con letti per bambini

Come amici della famiglia per noi è importante poter offrire veicoli con layout adatti ai bambini. Il numero massimo di posti letto è dato dalla struttura della dinette, l'opzione del terzo letto a castello o altre dotazioni optional.

Layout con letti doppi

Un'ampia superficie del letto matrimoniale: chi a casa condivide un grosso letto, non deve certo rinunciarvi durante le vacanze.

Layout con letti singoli

Viaggiare insieme in vacanza, trascorrere il tempo insieme, ma dormire ognuno nel proprio letto. Per questo sono concepiti i nostri layout con letti singoli.

C'JOY	C'GO			C'GO UP	COCO	AERO	CAMPER®
Monoasse	Monoasse			Monoasse	Monoasse	Monoasse	Monoasse
8 m							
6 m							
5 m	480 QLK	495 QSK	535 QSK	565 FMK	465 KR	525 KR	500 QSK
Lunghezza della cellula							
Larghezza	2,12 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
8 m							
6 m							
5 m	410 QL	420 QSH	415 QL	430 QS	475 FR	495 FR	410 QS
Lunghezza della cellula	2,12 m	2,12 m	2,2 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Larghezza							
8 m							
6 m							
5 m	460 LE	475 EL			510 ER	520 ER	460 EL
Lunghezza della cellula	2,12 m	2,2 m			2,3 m	2,3 m	2,3 m
Larghezza							

		NOMAD					BEDUIN SCANDINAVIA				
Biasse		Monoasse			Biasse		Monoasse		Biasse		
2,3 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m		2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m		2,5 m	2,5 m		2,5 m			
2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m		2,5 m	2,5 m			

c'joy

Meno è di più!

Peso ridotto, prezzo conveniente, divertimento puro. La c'joy vanta tutti i comfort per vivere a pieno la propria libertà. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è ideale per essere trainata anche da auto di piccole dimensioni e, a seconda del veicolo, è trainabile anche con la sola patente B. Offre spazio sufficiente per due o più persone. E tutto questo a un prezzo davvero interessante, per una vacanza all'insegna del divertimento!

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.100 - 1.200 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	614 - 716 cm
Larghezza complessiva	212 cm
Altezza veicolo	261 cm
Posti letto	3 - 7
Prezzo	da 12.800,- fino a 14.950,- €

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Cuscineria



+ Portobello



+ Clipper

Decorì in legno



+ Sambesi Oak

Punti di forza della c'joy

- + La caravan perfetta per iniziare: prezzo conveniente e a bordo tutto ciò di cui si ha bisogno.
- + Niente paura dei passaggi stretti: la più compatta nella sua categoria con soli 2,12 m di larghezza.
- + Massima leggerezza: così leggera che è possibile trainarla anche con una normale patente B (a seconda del veicolo trainante).
- + Protetti dalle intemperie: tetto, parete anteriore e parete posteriore in resistente vetroresina.
- + Non rinuncerete a niente: con i numerosi vani di stivaggio e l'ampio carico utile potrete portarvi dietro tutto ciò di cui avrete bisogno.



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari

Struttura

- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco
- Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)
- Pavimento: 38 mm - Pareti laterali/tetto: 28 mm
- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Porta d'ingresso divisa in due parti
- Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas

Cucina

- Frigorifero da 81 l con scomparto freezer da 10 l
- Pratico fornelletto a 3 fuochi con accensione manuale

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Elegante lavandino in acciaio inox


Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Materassi in schiuma a freddo per tutti i letti singoli e matrimoniali
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg

Allestimenti

- Stile mobilio: Sambesi Oak con le tappezzerie Clipper o Portobello

c'joy
Dati tecnici



C'JOY		410 QL	420 QSH	460 LE	480 QLK
Prezzo I.V.A. inclusa	€	12.800,-	13.120,-	13.870,-	14.950,-
Larghezza	cm	212	212	212	212
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	493 / 614	503 / 617	553 / 674	593 / 716
Altezza complessiva / perimetro	cm	261 / 900	261 / 910	261 / 960	261 / 1000
Misure letti nella parte anteriore	cm	190x150	195x150	190x 100/90	190x150
	laterale	cm	-	170x90/80	-
	con aggiunta	cm	-	-	195/200x190 ¹
	posteriore	cm	190x 130/100	-	195x80 / 200x80
Posti letto max.		3 ²	3 ²	3 ²	7 ²
Massa in ordine di marcia	kg	868	916	922	1012
Carico utile	kg	232	184	278	188
Massa a pieno carico	kg	1100	1100	1200	1200
Aumento massimo del peso	kg	1360	1360	1360	1500
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorifero / di cui congelatore	l	81 / 10	142 / 15	81 / 10	81 / 10
Serbatoio acqua potabile / recuperato	l	12 / 0	12 / 0	12 / 0	12 / 0

¹ Solo in abbinamento con la dotazione optional trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

² Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

Pacchetti

Pacchetto Dynamik	circa 17,5 kg	Pacchetto Touring c'joy	circa 34 kg
Componenti			
Stabilizzatore AKS	✓		
Serbatoio acque chiare da 44 l	✓		
Serbatoio su rotelle da 23 l per le acque grigie posizionato nel vano portabombole	✓		
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	✓		
Ammortizzatori Octagon	✓		
Sportello vano stivaggio	✓		
Prezzo pacchetto	720,-	Prezzo pacchetto	1.110,-

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	410 QL	420 QSH	460 LF	480 QLK
Telaio							
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	220,-	1	9138	○	○	○	○
ATC (Trailer Control)	870,-	4	748	○	○	○	○
Aumento del peso a 1200 kg	480,-	S.r.	134	○	○	●	●
Aumento del peso a 1360 kg (con variazione del telaio)	480,-	S.r.	9619	○	○	-	-
Aumento del peso a 1360 kg (senza variazione del telaio)	150,-	S.r.	9619	-	-	○	○
Aumento del peso a 1500 kg	480,-	24	136	-	-	-	○
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	500,-	S.r.	836	○	○	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	210,-	18	831	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	350,-	17	837	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	240,-	19,25	833	○	-	-	-
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	360,-	18,8	839	○	-	-	-
Copritimone	190,-	8	434	○	○	○	○
Struttura esterna							
Finestra anteriore (a seconda del modello)	420,	4	982	○	○	●	○
Finestra posteriore	480,-	4	1108	●	●	○	●
Finestra apribile nel bagno	300,-	3	1028	○	○	○	○
Finestra scorrevole per la cucina (varia la forma della finestra)	190,-	2	6406	○	○	○	○
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	270,-	2,5	360	○	○	○	○
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	110,-	1	432	○	○	○	○
Sportello di servizio 1000x420 sinistro anteriore	270,-	2	6415	○	○	-	○
Sportello di servizio sotto il letto	270,-	2	6416	○	○	-	○
Sportello di servizio 1000x420 sinistro posteriore	270,-	2	6417	-	-	○	-
Sportello di servizio 1000x420 destro posteriore	270,-	2	6418	-	-	○	-
Varianti dell'arredamento							
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	310,-	5	685	-	-	○	-
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	630,-	20	200	-	-	-	○
Arredamento tessile							
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letti singoli)	270,-	5	8135	-	-	○	-
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letto matrimoniale)	200,-	3	8136	○	○	-	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni							
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	260,-	5	1097	○	○	○	○
Serbatoio su rotelle da 23 l per le acque grigie posizionato nel vano portabombole	100,-	2,5	367	○	○	○	○
Serbatoio acque chiare da 44 l	180,-	3	9240	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	610,-	15	123	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione							
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	500,-	2	364	○	○	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	180,-	2	177	○	○	○	○
Predisposizione per l'aria condizionata	180,-	S.r.	172	○	○	○	○
Installazioni elettriche							
Luce di lettura	210,-	2	9691	○	○	○	○
Sistemi multimediali							
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 187)	250,-	1	611	○	○	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto	260,-	2	678	○	○	○	○
Pacchetti supplementari							
Pacchetto autark c'joy / c'go	890,-	30	7346	○	○	○	○
Altro							
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	15151	♦	♦	♦	♦

○ A richiesta - Non previsto ● Dotazione di serie S.r. Su richiesta ♦ Obbligatorio

c'joy

Punti di forza degli interni



» Pensili spaziosi in cucina



» Ampio frigorifero con 81 l di volume e freezer da 10 l (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Rete a doghe con estremità in gomma elastica, sollevabile per un maggiore spazio di stivaggio



» Materassi a schiuma fredda per tutti i letti singoli o matrimoniali



» Lavandino in acciaio inox



» Pratico fornelli a 3 fuochi con accensione manuale



» Sistema Air-Plus per la retroventilazione dei mobili



» Riscaldamento ad aria calda, alta prestazione



» Letto a castello (2 letti), optional anche con 3 letti (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)

c'joy

Punti di forza dell'esterno



» Parete posteriore, parete anteriore e tetto in VTR resistente



» Finestre a compasso isolate con vetri doppi (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera



» Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari



» Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg, pavimento anticorrosivo in alluminio



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Con una larghezza di solo 2,12 m non esistono passaggi troppo stretti



» Porta d'ingresso divisa in due parti apribili separatamente



c'go & c'go up!

La caravan to go

Con la c'go viene subito voglia di fare le valigie e mettersi in viaggio. Si presenta con un look fresco e moderno, è disponibile con quattro tappezzerie a scelta e offre una vasta gamma di modelli: dalle caravan compatte alle spaziose caravan familiari. Questo la rende una perfetta compagna di viaggio, ideale per le giovani coppie e le piccole famiglie. E per chi se lo chiedesse, la giovane amica della famiglia è disponibile a un prezzo davvero accattivante! Quando si parte?

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.200 - 1.600 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	631 - 803 cm
Larghezza complessiva	220 - 250 cm
Altezza veicolo	261 - 271 cm
Posti letto	3 - 7
Prezzo	da 14.520,- fino a 20.760,- €

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Cuscineria



+ Blue Lagoon



+ Sunshine



+ Green Paradise



+ Grey Orbit

Decorì in legno



+ Pearlwhite

Punti di forza c'go

- + La soluzione giusta per tutti: la gamma offre una vasta scelta di modelli sia per le famiglie più piccole sia per quelle numerose.
- + Look fresco: con il design degli interni accattivante e moderno e una scelta selezionata di tappezzerie dai colori vivaci per tutti i gusti.
- + Attraente: conveniente nel prezzo senza dover rinunciare a niente.
- + Protetta dagli agenti atmosferici: tetto, parete anteriore e posteriore in vetroresina.
- + Per non lasciare niente a casa: numerosi vani di stivaggio ed elevato carico utile per caricare tutto quello di cui avete bisogno.
- + Leggerezza: così leggera che è possibile trainarla anche con una normale patente B (a seconda del veicolo trainante).



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione AKS
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA (per 465 KR e 525 KR)

Struttura

- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco
- Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)
- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Pavimento: 39 mm - Pareti laterali/tetto: 28 mm
- Porta d'ingresso monoblocco

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Rilevatore di fumo
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Faretti a LED nella dinette anteriore e posteriore

- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa

Bagno


- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Elegante lavandino in acciaio inox
- Spot a LED

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Materassi in schiuma a freddo per tutti i letti singoli e matrimoniali
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Letto basculante sulla dinette (per 465 KR e 525 KR)
- Letto a castello inferiore ribaltabile incluso sportello gavone (per 495 QSK, 565 FMK e 525 KR)

Allestimenti

- Stile mobilio: Pearlwhite con la tappezzeria Grey Orbit, Blue Lagune, Green Paradise o Sunshine



c'go Dati tecnici

¹ Solo in abbinamento con la dotazione optional trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale


² Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

³ Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare

Pacchetti

Pacchetto sicurezza	circa 6,5 kg
Componenti	
ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas	
DuoControl con sensore crash (c'go up! e Aero con riscaldatore EisEx)	✓
Prezzo pacchetto	890,-

Pacchetto Touring c'go		circa 47 kg
Componenti		
Approvvigionamento di acqua calda con Therme		✓
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata		✓
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso		✓
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda		✓
Impianto di termoventilazione		✓
Illuminazione indiretta		✓
Prezzo pacchetto		1.780,-




c'go
Dati tecnici

C'GO		535 QSK	565 FMK
Prezzo I.V.A. inclusa	€	18.820,-	20.760,-
Larghezza	cm	230	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	635 / 757	672 / 803
Altezza complessiva / perimetro	cm	261 / 1039	261 / 1076
Misure letti nella parte anteriore	cm	210x135	205x165/130
	laterale	cm	195x90
	basculante	cm	-
	con aggiunta	cm	-
	posteriore	cm	2x(190x70)
Posti letto max.		6 ¹	6 ¹
Massa in ordine di marcia	kg	1282	1387
Carico utile	kg	218	213
Massa a pieno carico	kg	1500	1600
Aumento massimo del peso	kg	1800	2000
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004	S 5004
Frigorifero / di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	44 (15) ² / 23	44 (15) ² / 23

¹ Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

² Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare



c'go up!
Dati tecnici

C'GO		465 KR	525 KR
Prezzo I.V.A. inclusa	€	18.500,-	20.010,-
Larghezza	cm	230	230
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	551 / 682	623 / 756
Altezza complessiva / perimetro	cm	271 / 968	271 / 1040
Misure letti nella parte anteriore	cm	2x (210x95)	205x76 / 200x74
	laterale	cm	-
	basculante	cm	200x145
	con aggiunta	cm	-
	posteriore	cm	210x170/160
Posti letto max.		6 ¹	7 ¹
Massa in ordine di marcia	kg	1237	1328
Carico utile	kg	263	272
Massa a pieno carico	kg	1500	1600
Aumento massimo del peso	kg	1700	1800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004	S 3004
Frigorifero / di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	44 (15) ² / 23	44 (15) ² / 23

¹ Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

² Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare



Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	415 QL	430 QS	475 EL	475 FR	495 FR	495 QS	535 QS	565 FMK	465 KR	525 KR
Approvvigionamento idrico/Installazioni													
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	610,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua diretto	260,-	2	414	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione													
Riscaldamento a pavimento elettrico	690,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	180,-	2	178	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	500,-	2	422	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	500,-	2	364	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	180,-	2	177	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
Predisposizione per l'aria condizionata	180,-	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche													
Presa USB per binario spot	30,-	S.r.	9989	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
Sistemi multimediali													
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 187)	250,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto	260,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti supplementari													
Pacchetto autark c'joy / c'go	890,-	30	7346	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Altro													
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ A richiesta - Non previsto ◉ Dotazione di serie S.r. Su richiesta ◆ Obbligatorio

c'go & c'go up

Punti di forza degli interni



» Ampio frigorifero con 142 lt di capienza di cui 15 lt freezer



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica



» Ampi cassetti con sistema soft-close, la chiusura silenziosa è garantita



» Pratico vano nell'area di entrata (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Sistema Air-Plus per la retroventilazione dei mobili



» Materassi a schiuma fredda per tutti i letti singoli o matrimoniali



» Rete a doghe con estremità in gomma elastica, sollevabile per più spazio di stivaggio



» Grande spazio di stivaggio, accessibile sia dall'interno che dall'esterno




» Lavandino in acciaio inox



» Creare 4 posti letti in un attimo, grazie al letto basculante e alla dinette trasformabile (c'go up 465 KR / c'go up 525 KR)



» Libertà per la testa, grazie ai 208 cm di altezza abitabile (c'go up 465 KR / C'go up 525 KR)



» Luce per letti a castello per bambini con tre diversi livelli di illuminazione (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)

c'go & c'go up

Punti di forza dell'esterno



» Finestre a compasso isolate con vetri doppi (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera




» Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg, pavimento anticorrosivo in alluminio



» Sistema di antisbandamento AKS



» Parete anteriore, parete posteriore e tetto in VTR resistente



» Serbatoio delle acque grigie con ruote nel vano bombole



» Accessibile da fuori, ampio portellone garage con letto a castello ribaltabile (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



Coco

La caravan ultra leggera

Facilità al massimo livello: con soli 777 chilogrammi. Ultraleggera, multifunzionale e bella: questa è la COCO, la caravan della prossima generazione di Dethleffs. Tutte le componenti hanno risentito di questa nuova leggerezza: peso, multifunzionalità e design. Con la Coco viaggiare diventa davvero facile!

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	900 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	586 cm
Larghezza complessiva	220 cm
Altezza veicolo	257 cm
Posti letto	2
Prezzo	20.330,- €

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Cuscineria



+ Waterfall

Decorì in legno



+ Light Grey

Punti di forza Coco

- + Leggerezza: la massa complessiva tecnicamente ammessa di 900 kg crea pura gioia
- + Snella e agile: viaggiare con una larghezza di solo 2,20 m
- + Accompagnatore compatto: lunghezza di solo 4,56 m
- + Multifunzionale: trasformazione della dinette
- + Entrate: porta d'ingresso di 70 cm particolarmente larga



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Ammortizzatori Octagon
- Telaio leggero

Struttura

- Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzariere
- Porta d'ingresso molto ampia, monoblocco
- Due oblò illuminati a compasso con zanzariera e rullo oscurante
- Canalina integrata per il montaggio del tendalino COCO Lounge (disponibile negli accessori originali Dethleffs)
- Passaruota completamente isolati

Tecnica di bordo

- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Vano per due bombole del gas da 5 kg
- Serbatoio di acqua potabile installato nel blocco cucina
- Comoda stufa Vario con funzione di termoventilazione
- Luci girevoli a collo di cigno nel bagno, nella cucina e nella zona dinette

Cucina

- Pratico piano cottura a 2 fuochi con accensione manuale
- Pratico portaspizie nella zona cucina

Bagno

- Lavello ribaltabile salvaspazio
- Porta asciugamani e appendini

Comfort abitativo

- Tavolo scorrevole
- Ampio spazio di stivaggio sotto la dinette trasformabile
- Salotto accogliente con elemento angolare rivestito in tessuto e piccole tasche
- Ampio armadio con appendiabiti e vano lavanderia
- Dinette dotata di una tappezzeria di alta qualità

Allestimenti

- Stile mobilio: Light Grey con la tappezzeria Waterfall

Coco

Dati tecnici



COCO		lounge
Prezzo I.V.A. inclusa	€	20.330,-
Larghezza	cm	220
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	456 / 586
Altezza complessiva / perimetro	cm	257 / 0
Misure letti nella parte anteriore	cm	-
	laterale	cm
	con aggiunta	cm
	posteriore	cm
Posti letto max.		2
Massa in ordine di marcia	kg	777
Carico utile	kg	123
Massa a pieno carico	kg	900
Aumento massimo del peso	kg	1100
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1
Impianto di riscaldamento		Vario Heat
Frigorifero / di cui congelatore	l	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	20 / 0

Pacchetti

Pacchetto Coco Chassis	circa 8 kg	Pacchetto Coco Glamping	circa 65 kg
Componenti			
Aumento del peso a 1.100 kg (incluso AKS)	✓	Grande finestra anteriore apribile con oscurante	✓
Pneumatici di alta qualità montati su cerchioni in lega	✓	Due grandi oblò apribili con oscurante e zanzariera	✓
Copritimone	✓	Finestre dotate di cornice	✓
Zanzariera per la porta d'ingresso	✓	Illuminazione ambiente indiretta regolabile in intensità	✓
Prese esterne multifunzione 12 V, 220 V, TV e impianto satellitare	✓	Lampada supplementare flessibile a collo di cigno nella zona giorno	✓
Prezzo pacchetto	730,-	Doccino estraibile nel bagno	✓
		Finestra apribile nel bagno	✓
		Serbatoio per le acque chiare da 44 l	✓
		Serbatoio amovibile per le acque grigie da 23 l	✓
		Approvvigionamento di acqua calda da 5 L	✓
		Prezzo pacchetto	3.230,-

✓ Presente ⓠ Dotazione di serie – Non previsto

Coco

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (pacchetto Lounge Up!)



» Ampio armadio con barra appendiabiti e scomparto biancheria




» Grande finestra a compasso nella parte posteriore con zanzariera e rullo oscurante (Pacchetto Glamping)



» Finestra a compasso e rubinetteria estraibile nel bagno (Pacchetto Glamping)



» Lavandino a scomparsa che entra nell'armadio del bagno



» Lounge accogliente con angolo rivestito di stoffa, borsette e lampada a collo di cigno



» Tavolo design spostabile



» Cornice della finestra con finiture cromate (Pacchetto Glamping)

Coco

Punti di forza dell'esterno



» Barra integrata per il montaggio della veranda COCO Lounge intorno al veicolo. La veranda è disponibile presso i concessionari autorizzati accessori & ricambi originali Dethleffs

» Porta d'ingresso larga



» Pneumatici tarati per la velocità di 100 km orari



» Pareti anteriore, posteriore e laterali in lamiera liscia con adesivi bianchi



» Peso ottimizzato attraverso lo Chassis Light



» Ammortizzatori Octagon



» Finestra a compasso isolata con doppi vetri (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera



Maggiori informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/coco

Aero

Sorridi, l'AERO è tornata

Il classico tradizionale ritorna con il look moderno e arioso dell'AERO. Le stampate posteriori con fanali integrati sembrano sorridere e anche gli interni mettono il buon umore grazie al design luminoso e chiaro. Inoltre, l'ampio pacchetto anniversario „90 anni“ garantisce il buon umore con i suoi punti di forza come i cerchi in lega da 17" in design Dethleffs e una porta d'ingresso extra large con finestra e zanzariera. I layout, raffinati e molto amati, rendono l'ingresso nel caravaning particolarmente facile.

Caratteristiche principali


Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.200 - 1.400 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	634 - 751 cm
Larghezza complessiva	230 cm
Altezza veicolo	261 cm
Posti letto	3 - 6
Prezzo	da 19.900,- fino a 22.050,- €

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Cuscineria



+ Fyn



+ Skagen



+ Visby


Decorì in legno



+ Maryland Oak

Punti di forza Aero

- + Un motivo per festeggiare: una moltitudine di componenti ad un prezzo interessante grazie alle dotazioni per il 90° anniversario
- + Un vero colpo d'occhio: il nuovo e moderno design esterno attira tutti gli sguardi su di sé e anche l'arredamento interno lascia a bocca aperta
- + Di già visto: le note e raffinate soluzioni dei layout soddisfano le esigenze di tutti
- + L'inverno sta arrivando: con il pacchetto comfort invernale a richiesta si superano anche le temperature più rigide
- + Protetti dai capricci del meteo: il tetto, la parte anteriore e la parte posteriore del veicolo sono di resistente vetroresina (VTR)



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione AKS
- Ammortizzatori Octagon
- Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica

Struttura

- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco
- Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)
- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Pavimento: 39 mm - Pareti laterali/tetto: 28 mm
- Porta d'ingresso molto ampia, monoblocco

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Rilevatore di fumo
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Faretti a LED nella dinette anteriore e posteriore

- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Presa USB variabile per sistema binario

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer (per le differenze controllare i dati tecnici)

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Spot a LED
- Lavello integrato


Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici a 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo monogamba regolabile in altezza (non per 410 QS e 500 QSK)

Allestimenti

- Stile mobile: Maryland Oak con le tappezzerie Fyn, Skagen e Visby

Aero Dati tecnici



AERO		410 QS	470 FR	500 QSK	510 ER	520 ER
Prezzo I.V.A. inclusa	€	19.900,-	20.870,-	20.970,-	20.970,-	22.050,-
Larghezza	cm	230	230	230	230	230
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	513 / 634	575 / 695	605 / 736	615 / 731	635 / 751
Altezza complessiva / perimetro	cm	261 / 918	261 / 980	261 / 1010	261 / 1020	261 / 1040
Misure letti nella parte anteriore	cm	210x135	200x145/100	210x145	190x85 / 200x85	200x85 / 195x85
	laterale	cm	190x135	-	190x90	-
	con aggiunta	cm	-	-	-	200x195
	posteriore	cm	-	210x125	210x80 / 210x80	210x145/90
Posti letto max.		3 ¹	4 ¹	6 ¹	4 ¹	4 ¹
Massa in ordine di marcia	kg	0	1227	1292	1293	0
Carico utile	kg	1200	133	208	207	1400
Massa a pieno carico	kg	1200	1360	1500	1500	1400
Aumento massimo del peso	kg	1700	1700	1800	1800	1800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004				
Frigorifero / di cui congelatore	l	86 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	44 (15) / 23 ²				


¹ Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

² Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare

Pacchetti

Pacchetto sicurezza	circa 6,5 kg	Pacchetto doccia	circa 7 kg
Componenti			
ATC (Trailer Control)	✓		
Regolatore di pressione del gas			
DuoControl con sensore crash (c'go up! e Aero con riscaldatore EisEx)	✓		
Prezzo pacchetto	890,-	Prezzo pacchetto	370,-

Aero pacchetto 90 Years



Dotazione anniversario „pacchetto 90 Years“	57 kg	410 QS	470 FR	500 QSK	510 ER	520 ER
Cerchi in lega da 17" con design Dethleffs	799,-	799,-	799,-	799,-	799,-	799,-
Esterno in lamiera bianca liscia	1.759,-	1.759,-	1.759,-	1.759,-	1.759,-	1.759,-
Elementi aggiuntivi di design per parte anteriore e posteriore	579,-	579,-	579,-	579,-	579,-	579,-
Copri-timone	179,-	179,-	179,-	179,-	179,-	179,-
Porta d'ingresso extra large con finestra e zanzariera	549,-	549,-	549,-	549,-	549,-	549,-
Oblò con illuminazione, 700 x 500 mm	349,-	349,-	349,-	349,-	349,-	349,-
Approvvigionamento di acqua calda con boiler	579,-	579,-	579,-	579,-	579,-	579,-
Pannello posteriore della cucina in vetro acrilico facile da pulire ed elegante	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-
Elementi tessili eleganti e funzionali per lo stivaggio e il fissaggio	219,-	219,-	219,-	219,-	219,-	219,-
Prezzo di vendita consigliato	21.710,-	22.610,-	22.710,-	22.710,-	23.710,-	
Il nostro PREZZO SENSAZIONALE	19.990,-	20.870,-	20.970,-	20.970,-	22.050,-	
Il vostro vantaggio di prezzo	1.810,-	1.740,-	1.740,-	1.740,-	1.660,-	



Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	410 QS	470 FR	500 QSK	510 ER	520 ER
Telaio								
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	220,-	1	9138	○	○	○	○	○
ATC (Trailer Control)	870,-	4	748	○	○	○	○	○
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	100,-	2	10063	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1.300 kg	150,-	S.r.	135	○	○	-	-	-
Aumento del peso a 1360 kg (senza variazione del telaio)	150,-	S.r.	9619	○	○	-	-	-
Aumento del peso a 1400 kg	480,-	24	359	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1500 kg	480,-	24	136	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1700 kg	480,-	24	278	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1.800 kg	480,-	27	279	-	○	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	540,-	2	838	○	○	○	○	○
Ruota Premium su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700kg e 1800kg	190,-	2,9	832	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	500,-	S.r.	836	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	210,-	18	831	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	350,-	17	837	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	240,-	19,25	833	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	360,-	18,8	839	○	○	○	○	○
Copritimone	190,-	8	434	○	○	○	○	○
Struttura esterna								
Finestra anteriore (a seconda del modello)	420,-	4	982	○	○	○	○	○
Finestra scorrevole per la cucina (varia la forma della finestra)	190,-	2	6406	○	○	○	○	○
Porta d'ingresso con finestra integrata	260,-	3	862	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	1.850,-	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	○
Sportello di servizio 1000x420 sinistro anteriore	270,-	2	6415	-	-	-	○	○
Sportello di servizio 750x300 mm destro posteriore	270,-	2	6422	-	○	-	-	-
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	740,-	0,5 kg/m ²	179	○	○	-	-	-
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	980,-	0,5 kg/m ²	179	-	-	○	○	○
Struttura interna								
Zanzariera per la porta d'ingresso	270,-	3	457	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento								
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	310,-	5	685	-	-	-	○	○
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	630,-	20	200	-	-	○	-	-
Allargamento della dinette (in abbinamento con la dotazione speciale 8699)	650,-	1	7750	○	-	○	-	-
Arredamento tessile								
Tappeto sagomato non fissato	500,-	8-10	513	○	○	○	○	○
Impianto gas								
Presa del gas esterna (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 611)	150,-	1	187	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx	490,-	2,5	784	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni								
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	260,-	5	1097	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	610,-	15	123	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua diretto	260,-	2	414	○	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione								
Riscaldamento a pavimento elettrico	690,-	9	387	○	○	○	○	○
Climatizzatore da tetto Truma Avent	2.460,-	35	8145	○	○	○	○	○
Comando riscaldamento tramite iNet-box (solo in abbinamento con stufa Combi 4/6 G/E o stufa ad acqua calda)	690,-	3	9960	○	○	○	○	○
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E	950,-	15	9427	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	500,-	2	364	○	○	○	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	180,-	2	177	○	○	○	○	○
Predisposizione per l'aria condizionata	180,-	S.r.	172	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche								
Presa USB per binario spot	30,-	S.r.	9989	○	○	○	○	○
Illuminazione indiretta regolabile tramite dimmer sopra e sotto i pensili	500,-	2	633	○	○	○	○	○

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	410 QS	470 FR	500 QSK	510 ER	520 ER
Sistemi multimediali								
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 187)	250,-	1	611	○	○	○	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto	260,-	2	678	○	○	○	○	○
Pacchetti supplementari								
Pacchetto comfort invernale Aero	3.340,-	41,5	11547	○	○	○	○	○
Pacchetto Autark Aero (per stufa C)	890,-	30	10012	○	○	○	○	○
Pacchetto Autark Aero (per stufa S)	1.080,-	32	10011	○	○	○	○	○
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆

90 Aero

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica e stabile griglia in ghisa



» Ricamo 90 years sulla gradevole tappezzeria



» Approvvigionamento acqua calda di serie (Pacchetto 90 Years)



» Sistema Air-Plus per la ventilazione dei mobili



» Spot e prese USB posizionabili in modo flessibile



» L'ampio oblò panoramico con illuminazione a LED fa entrare luce e aria nel veicolo (Pacchetto 90 Years)



» Il tavolo con una gamba, regolabile nell'altezza offre molto spazio per le gambe (a seconda dei layout)



» Sonno riposante grazie al sistema dormiBene



» Pratico scomparto di stivaggio nell'ingresso (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» L'illuminazione indiretta nell'Aero offre luce e atmosfera suggestive (optional)

90 Aero

Punti di forza dell'esterno



» I cerchi in lega da 17 pollici nel design Dethleffs sottolineano l'aspetto elegante (Pacchetto 90 Years)



» Porta d'ingresso di 70 cm particolarmente larga con finestra e zanzariera integrata (Pacchetto 90 Years)



» Riffelblechboden und platzsparende, nach oben öffnende Schwenkhaube



» Parete posteriore composta da più pezzi, facile da riparare



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Robusto tetto in VTR per una maggiore protezione dalla grandine e dagli agenti atmosferici



» Elegante copritimone di serie (Pacchetto 90 Years)



» Con piedini stabilizzatori di grande superficie sicuri su qualsiasi terreno (optional)



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Guide integrate nel profilo



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrata nel vano bombole



» Lamiera esterna bianco liscia di serie (Pacchetto 90 Years)



Maggiori informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/aero

Camper®

La caravan per le famiglie

Con un'ampia dotazione di serie, molti spazi di stivaggio e una vasta selezione di layout con letto a castello la Camper® è la caravan perfetta per tutti gli avventurieri grandi o piccoli.

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.500 – 2.200 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	691 – 942 cm
Larghezza complessiva	230 – 250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	ab 650 FMK
Posti letto	3 – 8
Prezzo	da 20.770,- fino a 31.540,- €

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Cuscineria



+ Cloud



+ Galaxy



+ Mount


Punti di forza Camper®

- + C'è posto per ogni bambino: grande scelta tra i vari layout con diverse postazioni dei letti
- + Sempre sicuri: la dotazione di sicurezza Dethleffs
- + Ottimo di serie: subito pronti, grazie all'ampia dotazione di serie
- + Interno moderno: è possibile scegliere tra tre tappezzerie sempre alla moda che rendono l'ambiente molto gradevole
- + Per tutte le esigenze: a disposizione anche caravan con una lunghezza sotto i 7 m

Decori in legno



+ Rosario Cherry



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione AKS
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate

Struttura

- Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Passaruota completamente isolati
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Porta d'ingresso monoblocco con zanzariera
- Oblò Midi-Heki incluso oscurante e zanzariera, faretto integrati, funzionamento con manovella

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W

- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)
- Presa USB variabile per sistema binario

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Spot a LED
- Lavello integrato

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici a 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello


- Tavolo monogamba regolabile in altezza

Allestimenti

- Stile mobile: Rosario Cherry le tappezzerie Cloud, Galaxy o Mount

Camper

Dati tecnici



¹ Solo in abbinamento con la dotazione optional trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

² Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

³ Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare

Pacchetti

**Pacchetto 90 anni
un assale (codice
11584)**

Componenti

- Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi ✓
 - Piedini stabilizzatori, 4 pezzi ✓
 - Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio ✓
 - Cerchi in lega Dethleffs da 17" ✓

Prezzo pacchetto

**Pacchetto 90 anni
doppio assale
(codice 11615)**


Componenti

- Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi ✓
 - Piedini stabilizzatori, 4 pezzi ✓
 - Cerchi in lega Dethleffs da 17" ✓
 - Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio ✓

Prezzo pacchetto

Camper

Dati tecnici



¹ Solo in abbinamento con la dotazione optional trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

² Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

³ Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare.

Pacchetti

Pacchetto sicurezza	circa 7 kg
Componenti	
ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas	
DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓
Prezzo pacchetto	920,-

Pacchetto doccia	circa 7 kg
Componenti	
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓
Prezzo pacchetto	370,-



Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK	740 RPK
Telaio															
ATC (Trailer Control)	870,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	150,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1.600 kg	480,-	24	322	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Aumento del peso a 1700 kg	480,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Aumento del peso a 1.800 kg	480,-	27	279	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.040,-	27	394	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.040,-	27	138	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
Aumento del peso a 2200 kg	1.070,-	18	6351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Aumento del peso a 2500 kg	1.070,-	18	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Aumento del peso a 2.800 kg	1.070,-	18	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	540,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	570,-	9	1093	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
Ruota Premium su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700kg e 1800kg	190,-	2,9	832	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	400,-	23,2	1092	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Ruota 185/70 R14 LI88 con cerchione in lega (fino a 2000 kg)	860,-	S.r.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	970,-	4	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	250,-	20	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchi in acciaio, fino a 2000 kg	210,-	18	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Ruota di scorta 185/70R14 LI88 con cerchione in lega, fino a 2000 kg	320,-	18	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	350,-	18,8	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Ruota Premium per biasse 195/70R14 C-LI104 su cerc. in acciaio 2200 kg fino a 2800 kg	340,-	5,8	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	500,-	S.r.	836	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	210,-	18	831	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	350,-	17	837	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	240,-	19,25	833	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	360,-	18,8	839	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-
Kit di riparazione	100,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copritimone	190,-	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna															
Finestra anteriore (a seconda del modello)	420,	4	982	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○
Finestra anteriore (nei layout con bagno nella zona anteriore)	480,-	5	855	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-
Finestre incassate (non possibile per la finestra della parete anteriore e posteriore)	690,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta d'ingresso con finestra integrata	260,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	550,-	8	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sky Roof (tetto con 2 Heki) (non in abbinamento con il condizionatore)	1.490,-	28	7466	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	○	-
Lamiera esterna bianco liscia	1.610,-	1 kg/m ²	443	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera esterna bianco liscia	1.850,-	1 kg/m ²	443	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	1.840,-	1 kg/m ²	659	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	2.080,-	1 kg/m ²	659	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sportello di servizio 749x297 destro posteriore	270,-	2	1078	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK	740 RPK
Riscaldamento/Climatizzazione															
Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E	790,-	15	10480	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Cavo di collegamento tra climati. e stufa (solo in abbi. con climati.)	70,-	S.r.	9115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stufa ad acqua calda	2.410,-	40	205	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 205)	1.680,-	10	674	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E	950,-	15	9427	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	500,-	2	364	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Ventilatore 12V per Truma S 3004	180,-	2	177	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Predisposizione per l'aria condizionata	180,-	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Installazioni elettriche															
Illuminazione indiretta	300,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sistemi multimediali															
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	880,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Antenna parabolica satellitare Voyager 65 Digimatic	990,-	10	1049	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	3.460,-	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 187)	250,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Predisposizione per TV a schermo piatto	260,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetti supplementari															
Pacchetto TV	980,-	5,5	9451	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto TV Plus	2.980,-	20	9452	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
Pacchetto mover autark (monoassale)	4.080,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
Pacchetto mover autark (biassale)	5.710,-	98	5561	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	
Pacchetto comfort invernale Combi 4	3.230,-	45	10479	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Pacchetto comfort invernale SNOW	4.450,-	71	5459	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto comfort invernale SNOW PLUS	5.340,-	72	5551	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto comfort invernale Combi 6	3.900,-	45	9536	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
Dotazione Autark elettrico	980,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Altro															
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

- Non previsto ○ A richiesta ◉ Dotazione di serie S.r. Su richiesta ◆ Obbligatorio

Camper®


Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica



» Cucina con molto spazio grazie al pratico cassetto estraibile per le bottiglie e molti vani portaoggetti



» Approvvigionamento acqua calda di serie



» Sistema Air-Plus per la ventilazione dei mobili



» Posizionamento flessibile faretti e prese USB



» L'ampio oblò panoramico con illuminazione a LED fa entrare luce e aria nel veicolo



» Il tavolo con una gamba, regolabile nell'altezza offre molto spazio per le gambe (a seconda dei layout)



» Sonno riposante grazie al sistema dormiBene



» Pratico scomparto di stivaggio nell'ingresso (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Nella 730 FKR si può avere come optional il secondo letto a castello invece della dinette

Camper®

Punti di forza dell'esterno



» I cerchi in lega da 17 pollici nel design Dethleffs sottolineano l'aspetto elegante (Pacchetto 90 anni)



» Porta d'ingresso a pezzo unico con zanzariera



» Pavimento in lamiera scanalata con sportello a ribalta in alto



» Parete posteriore composta da più pezzi, facile da riparare



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Robusto tetto in VTR per una maggiore protezione dalla grandine e dagli agenti atmosferici



» Spazioso garage posteriore grazie al letto a castello sollevabile (a seconda del modello)



» Con piedini stabilizzatori di grande superficie sicuri su qualsiasi terreno (optional)



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Guide integrate nel profilo



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrata nel vano bombole



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



Maggiori informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/camper

Nomad

L'esperienza ne vale davvero la pena


Con le sue ricche dotazioni e le sue soluzioni eleganti e specifiche la Nomad è la caravan perfetta per i viaggiatori più esigenti. Uno dei punti di forza è il sofisticato concetto di illuminazione „Light-Moments“, che è elegantemente progettato per far stare bene e con il buon umore, indipendentemente dal tempo.

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.500 – 2.200 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	691 – 942 cm
Larghezza complessiva	230 – 250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	ab 650 ER
Posti letto	3 – 8
Prezzo	da 22.930,- fino a 35.740,- €

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Cuscineria



+ Ruby



+ Chromo



+ Champion


Punti di forza Nomad

- + Per tutti la cosa giusta: grande scelta tra i layout con letti singoli o doppi
- + Design esterno raffinato: con dettagli di stile come un paraurti posteriore di design con luci integrate, profili perimetrali cromati sulle pareti laterali e maniglie di manovra cromate
- + Atmosfera di benessere: squisito ed elegante design degli spazi abitativi con concetto di illuminazione suggestiva
- + Cucinare come a casa: cucina gourmet eccellente con parete posteriore illuminata
- + Sonno riposante: grazie al sistema dormiBene e materassi a 7 zone a schiuma fredda

Decorì in legno



+ Noce Nagano



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione AKS
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate
- Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica

Struttura

- Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Passaruota completamente isolati
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Oblò Midi-Heki incluso oscurante e zanzariera, faretto integrati, funzionamento con manovella
- Porta d'ingresso monoblocco con finestra e zanzariera
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzarie
- Maniglie e profilo perimetrale cromati
- Finestra anteriore panoramica (per 490 BLF)

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente

- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)
- Presa USB variabile per sistema binario
- Illuminazione indiretta
- Potente stufa a gas ad aria calda con caldaia da 10 litri integrata (per 490 BLF e 490 EST)

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close (non per 470 FR, 490 BLF, 490 EST, 510 LE, 760 DR e 760 ER)
- Parete della cucina illuminata
- Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer (per le differenze controllare i dati tecnici)
- Piano di lavoro della cucina illuminato con luce indiretta

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Spot a LED
- Lavello integrato


Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici a 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo monogamba regolabile in altezza
- Letto a castello inferiore ribaltabile

Allestimenti

- Stile mobile: Noce Nagano con le tappezzerie Chromo, Champion o Ruby

Nomad Dati tecnici



¹ Solo in abbinamento con la dotazione optional trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale


2) Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinettina e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta

³ Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare.

Pacchetti

Pacchetto 90 anni un assale (codice 11584)	circa 25 kg
<hr/>	
Componenti	
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	✓
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	✓
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	✓
Cerchi in lega Dethleffs da 17"	✓
Prezzo pacchetto	1.110,-

Pacchetto 90 anni doppio assale (codice 11615)	circa 22 kg
Componenti	
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	✓
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	✓
Cerchi in lega Dethleffs da 17"	✓
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	✓
Prezzo pacchetto	1.670,-



530 DR	560 FMK	560 RET	590 RF	650 RQT	730 FKR	740 RFK	760 DR	760 ER
26.050,-	27.340,-	28.200,-	29.280,-	30.360,-	32.940,-	35.090,-	35.740,-	35.740,-
230	250	250	250	250	250	250	250	250
650 / 788	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942	805 / 942
265 / 1045	265 / 1075	265 / 1075	265 / 1075	265 / 1135	265 / 1205	265 / 1205	265 / 1208	265 / 1208
205x150	200x155	230x150	230x175	230x155	200x155	230x140	200x150	2x 195x92
-	230x115	-	-	-	2x (195x75)	200x145	-	-
-	-	200x230 ¹	-	-	200x75	-	-	195x230
210x135	2x (195x75)	200x80/200x85	210x155	200x155	230x155	2x (195x75)	230x180	230x180
4 ²	6 ²	4 ²	4 ²	4 ²	8 ²	7 ²	4 ²	4 ²
1395	1550	1545	1555	1735	1855	1895	1865	1905
205	150	155	145	265	345	305	335	295
1600	1700	1700	1700	2000	2200	2200	2200	2200
2000	2000	2000	2000	2500	2800	2800	2800	2800
1	1	1	1	2	2	2	2	2
S 5004								
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	96 / 11	175 / 31	175 / 31	175 / 31
38 (15) ³ / 22								

Pacchetti

Pacchetto sicurezza	circa 7 kg	Pacchetto doccia	circa 7 kg
Componenti			
ATC (Trailer Control) ✓			
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx ✓			
Rilevatore di fumo ✓			
Prezzo pacchetto			370,-



Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	470 FR	490 Bf	490 EST	510 ER	510 LE	530 DR	560 FMK	560 RET	590 RF	650 ROT	730 FKR	740 RPK	760 DR	760 ER
Telaio																		
ATC (Trailer Control)	870,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	150,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aumento del peso a 1.600 kg	480,-	24	322	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
Aumento del peso a 1700 kg	480,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
Aumento del peso a 1.800 kg	480,-	27	279	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.040,-	27	394	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.040,-	27	138	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
Aumento del peso a 2200 kg	1.070,-	18	6351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
Aumento del peso a 2500 kg	1.070,-	18	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
Aumento del peso a 2.800 kg	1.070,-	18	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
Ruota 185 R14 C 8 PR con cerchione in acciaio	140,-	S.r.	830	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	540,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	570,-	9	1093	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Ruota Premium su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700kg e 1800kg	190,-	2,9	832	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	400,-	23,2	1092	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	
Ruota 185/70 R14 LI88 con cerchione in lega (fino a 2000 kg)	860,-	S.r.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	970,-	4	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	250,-	20	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchi in acciaio, fino a 2000 kg	210,-	18	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
Ruota di scorta 185/70R14 LI88 con cerchione in lega, fino a 2000 kg	320,-	18	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	350,-	18,8	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
Ruota Premium per biasse 195/70R14 C-LI104 su cerc. in acciaio 2200 kg fino a 2800 kg	340,-	5,8	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	500,-	S.r.	836	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	210,-	18	831	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	350,-	17	837	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	240,-	19,25	833	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	360,-	18,8	839	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	
Kit di riparazione	100,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Copritimone	190,-	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Struttura esterna																		
Finestra anteriore (a seconda del modello)	420,-	4	982	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	
Finestra anteriore (nei layout con bagno nella zona anteriore)	480,-	5	855	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	
Finestra posteriore	480,-	4	1108	○	-	○	-	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	
Finestre incassate (non possibile per la finestra della parete anteriore e posteriore)	690,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	550,-	8	274	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sky Roof (tetto con 2 Heki) (non in abbinamento con il condizionatore)	1.490,-	28	7466	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	
Lamiera esterna bianco liscia	1.610,-	1 kg/m ²	443	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lamiera esterna bianco liscia	1.850,-	1 kg/m ²	443	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	1.840,-	1 kg/m ²	659	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	2.080,-	1 kg/m ²	659	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	530 DR	560 FMK	560 RET	590 RF	650 RQT	730 FRR	740 RRK	760 DR	760 ER
Riscaldamento/Climatizzazione																		
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	180,-	2	178	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	500,-	2	422	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Climatizzatore da tetto Truma Avent	2.460,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Comando riscaldamento tramite iNet-box (solo in abbinamento con stufa Combi 4/6 G/E o stufa ad acqua calda)	690,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E	790,-	15	10480	○	○	●	●	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cavo di collegamento tra climati. e stufa (solo in abbi. con climati.)	70,-	S.r.	9115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stufa ad acqua calda	2.410,-	40	205	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 205)	1.680,-	10	674	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E	950,-	15	9427	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	500,-	2	364	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ventilatore 12V per Truma S 3004	180,-	2	177	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Predisposizione per l'aria condizionata	180,-	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sistemi multimediali																		
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	880,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Predisposizione TV nella zona notte	260,-	2	9360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
Antenna parabolica satellitare Voyager 65 Digimatic	990,-	10	1049	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	3.460,-	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 187)	250,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Predisposizione per TV a schermo piatto	260,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetti supplementari																		
Pacchetto TV	980,-	5,5	9451	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto TV Plus	2.980,-	20	9452	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	
Pacchetto mover autark (monoassale)	4.080,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
Pacchetto mover autark (biassale)	5.710,-	98	5561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	
Pacchetto comfort invernale Combi 4	3.230,-	45	10479	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pacchetto comfort invernale SNOW	4.450,-	71	5459	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto comfort invernale SNOW PLUS	5.340,-	72	5551	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto comfort invernale Combi 6	3.900,-	45	9536	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto comfort invernale (per Combi 4)	2.450,-	14	10481	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dotazione Autark elettrico	980,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pacchetto Autark acqua e elettricità Combi 4	2.230,-	55,5	11031	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pacchetto Autark acqua e elettricità (per stufa Combi)	1.110,-	40,5	9943	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pacchetto Autark acqua e elettricità Combi 6	1.780,-	55,5	11032	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
Altro																		
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

Nomad

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica



» Il tavolo con una gamba, regolabile nell'altezza offre molto spazio per le gambe (a seconda dei layout)



» Approvvigionamento acqua calda di serie



» Cucina con molto spazio grazie al pratico cassetto estraibile per le bottiglie e molti vani portaoggetti



» Fonti di luce flessibili e prese USB



» Sonno riposante grazie al sistema dormiBene



» L'illuminazione indiretta crea un ambiente davvero accogliente



» L'ampio oblò panoramico con illuminazione a LED lascia entrare luce e aria nel veicolo



» Antine con cerniera softclose



» Sistema Air-Plus per la ventilazione dei mobili

Nomad

Punti di forza dell'esterno



» I cerchi in lega da 17 pollici nel design Dethleffs sottolineano l'aspetto elegante (Pacchetto 90 anni)



» Porta d'ingresso a pezzo unico con zanzariera



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



» Con piedini stabilizzatori di grande superficie sicuri su qualsiasi terreno (optional)



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Paraurti posteriore con luci integrate incluse maniglie da manovra e profilo perimetrale cromati



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto per risparmiare spazio



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Robusto tetto in VTR per una maggiore protezione dalla grandine e dei rami



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrato nel vano bombole



» Portasci: spazio di stivaggio perfetto per la vostra attrezzatura sportiva invernale (optional) (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Le finestre con cornice creano un isolamento ottimo (optional)



Maggiori informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/nomad

Beduin Scandinavia

Design, comfort e tanto spazio libero con la Beduin Scandinavia

Già dal 1956 la Beduin esplora il mondo. In modo sicuro e confortevole porta i viaggiatori alla destinazione desiderata rendendo il viaggio sempre un pò speciale.

Camere molto belle con tagli insoliti e materiali naturali offrono un'atmosfera scandinava con un tocco di lusso. La nuova ammiraglia di Dethleffs rende ora possibile il caravanning 365 giorni all'anno. Il potente riscaldamento ad acqua calda e il riscaldamento elettrico a pavimento a bordo garantiscono un calore accogliente anche a temperature sotto lo zero.

Cuscineria



+ Amposta



+ Badalona



+ Tarragona

Decorì in legno



+ Ambers Oak


Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.800 – 2.200 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	768 – 942 cm
Larghezza complessiva	250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	dalla 650 RE
Posti letto	3 – 7
Prezzo	da 32.290,- fino a 41.980,- €

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Punti di forza della Beduin Scandinavia

- + Equipaggiamento di alto livello: con riscaldamento ad acqua calda, riscaldamento a pavimento, pareti laterali in lamiera bianca liscia e una vasta gamma di altre opzioni di serie.
- + Vacanze gastronomiche molto più facili: attrezzature da cucina di alta qualità con combinazione forno/bollitore e molto spazio per la preparazione
- + Ambiente molto accogliente: l'illuminazione indiretta e la parete posteriore della cucina illuminata mettono davvero il buon umore
- + Comfort insuperabile: cuscineria di alta qualità e tappezzerie in tessuto ingegnosamente cucito sono così comodi che è difficile resistergli.
- + Accesso facile e confortevole: ingresso confortevole grazie alla porta di accesso extra large con zanzariera.
- + Ottimo per il campeggio invernale: il Pacchetto Premium comfort invernale rende pronti anche per le temperature più fredde



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione AKS
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate
- Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica
- Copritimone

Struttura

- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Passaruota completamente isolati
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzarie
- Finestra anteriore panoramica (a partire da 670)
- Porta d'ingresso extra larga a pezzo unico con finestra e zanzariera.
- Oblò Midi-Heki incluso oscurante e zanzariera, faretto integrati, funzionamento con manovella
- Maniglie di manovra in finitura cromata
- Pareti anteriore, posteriore e laterali in lamiera bianco liscia

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente

- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)
- Presa USB variabile per sistema binario
- Illuminazione indiretta
- Kit di riparazione (non per 590 RK)
- Confortevole riscaldamento ad acqua calda
- Riscaldamento a pavimento elettrico
- Comando riscaldamento tramite iNet-box e applicazione Smartphone
- Predisposizione per l'installazione di un impianto di climatizzazione
- Predisposizione per uno schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV)
- Ruota di scorta (per 590 RK)

Cucina

- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Pratico cassetto con cestelli
- Parete della cucina illuminata
- Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer (per le differenze controllare i dati tecnici)
- Piano di lavoro della cucina illuminato con luce indiretta
- Fornello di alta qualità a 3 fiamme con accensione elettrica e forno integrato

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia


- Spot a LED
- Lavello ribaltabile salvaspazio (per 540 QMK)
- Lavello integrato

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici a 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo monogamba regolabile in altezza
- Dinette allestita con imbottiture e tessuti di alta qualità
- Poggiatesta nella dinette principale
- Pratica trasformazione da letto singolo a letto matrimoniale (per 650 RE)

Allestimenti

- Stile mobile: Oak con le tappezzerie Amposta, Badalona o Tarragona



Beduin Scandinavia

Dati tecnici

¹ Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta.

² Il volume tra parentesi descrive il volume ridotto del serbatoio dell'acque chiare

Pacchetti

Pacchetto 90 anni un assale (codice 11584)	circa 25 kg
Componenti	
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	✓
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	✓
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	✓
Cerchi in lega Dethleffs da 17"	✓
Prezzo pacchetto	1.110,-

Pacchetto 90 anni doppio assale (codice 11615)	circa 22 kg
Componenti	
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	✓
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	✓
Cerchi in lega Dethleffs da 17"	✓
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	✓
Prezzo pacchetto	1.670,-

Pacchetti

Pacchetto sicurezza	circa 7 kg
Componenti	
ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓
Prezzo pacchetto	920,-

✓ Presente ⓠ Dotazione di serie – Non previsto

Pacchetto doccia	circa 7 kg
Componenti	
Dotazione speciale doccia - inclusa rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓
Prezzo pacchetto	370,-

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	540 QMK	590 RK	650 RE	650 RPK	670 BET	690 BQT	740 BPK
Telaio										
ATC (Trailer Control)	870,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	150,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.040,-	27	394	○	◎	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.040,-	27	138	○	○	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 2500 kg	1.070,-	18	496	-	-	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 2.800 kg	1.070,-	18	7713	-	-	-	-	-	-	○
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	540,-	2	838	○	-	-	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	570,-	9	1093	○	◎	-	-	-	-	-
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	970,-	4	859	-	-	○	○	○	○	○
Kit di riparazione	100,-	1	620	◎	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna										
Finestra anteriore (a seconda del modello)	420,	4	982	○	◎	◎	◎	◎	◎	○
Finestra posteriore	480,-	4	1108	-	○	○	-	-	-	-
Finestre incassate (non possibile per la finestra della parete anteriore e posteriore)	690,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	740,-	2 kg/m ²	659	○	○	○	○	○	○	○
Sportello di servizio 749x297 destro anteriore	270,-	2	1076	-	○	○	○	-	-	-
Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro anteriore	320,-	2	1083	-	-	○	○	-	-	-
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	880,-	12	624	○	○	○	○	○	○	○
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	980,-	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○	○	○	○
Struttura interna										
Rilevatore di fumo	50,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	150,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento										
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	310,-	5	685	-	-	◎	-	○	-	-
Doghe letto con testata regolabile	110,-	1	871	-	-	○	-	○	-	-
Letto a castello a 3 posti (non ribaltabile / senza sportello di servizio)	420,-	20	200	-	-	-	○	-	-	○
Credenza al posto del divano letto (di fronte alla dinette centrale)	S.r.	S.r.	131	-	-	-	-	○	○	○
Cucina										
Cappa aspirante	230,-	3	785	○	○	○	○	-	-	-
Ampliamento cucina	170,-	1	1107	-	-	-	○	-	-	-
Arredamento tessile										
Tappeto sagomato non fissato	500,-	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	450,-	4	8214	○	○	-	○	-	○	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	230,-	2	8215	-	-	○	-	○	-	-
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	230,-	2	8216	-	-	○	-	○	-	-
Copriletto	220,-	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○	○
Impianto gas										
Presa per il gas esterna	150,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx	490,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni										
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	260,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua diretto	260,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	1.370,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	200,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio per l'acqua da 70 l	150,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/climatizzazione										
Climatizzatore da tetto Truma Avent	2.460,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento ad acqua calda (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 205)	1.260,-	10	674	○	○	○	○	○	○	○

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	540 QMK	590 RK	650 RE	650 RPK	670 BET	690 BQT	740 BPK
Sistemi multimediali										
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	880,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○
Antenna parabolica satellitare Voyager 65 Digimatic	990,-	10	1049	○	○	○	○	○	○	○
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	3.460,-	14	879	○	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto 32" (solo in abbinamento con le dotazioni optional 131 e 7006)	S.r.	5,6	817	-	-	-	-	○	○	○
TV-Lift (solo in abbinamento con la dotazione optional 131)	S.r.	5,4	7006	-	-	-	-	○	○	○
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 187)	250,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti supplementari										
Pacchetto TV	980,-	5,5	9451	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto TV Plus	2.980,-	20	9452	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto mover autark (monoassale)	4.080,-	70	5560	○	○	-	-	-	-	-
Pacchetto mover autark (biassale)	5.710,-	98	5561	-	-	○	○	○	○	○
Pacchetto comfort invernale Premium	5.570,-	81	11332	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione Autark elettrico	980,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Beduin Scandinavia

Punti di forza degli interni




» Combinazione frigorifero / scomparto freezer (142 l / 15 l oppure 175 l / 31 l)



» Sistema AirPlus per la retroventilazione dei pensili



» Ampia cucina anteriore su tutta la larghezza del veicolo con grande finestra panoramica sul tetto (a seconda dei layout)



» Moltissimo spazio per muoversi nell'ampio bagno posteriore su tutta la larghezza del veicolo (a seconda dei layout)



» Riscaldamento dell'acqua calda con comando tramite iNet-Box e riscaldamento elettrico a pavimento di serie



» Spot e prese USB posizionabili in modo flessibile



» Dotazione al top: la cucina con fornello a tre fiamme con accensione elettrica e forno integrato



» Tavolo fisso, regolabile in altezza a mano e cuscineria dal design moderno con poggiapiedi ad angolo di serie



» Scarpiera pratica, raggiungibile anche dall'esterno



» Antine con cerniera softclose



» Sonno riposante: materassi a schiuma fredda con coprimaterasso climaregolante (optional)

Beduin Scandinavia

Punti di forza dell'esterno



» Porta d'ingresso extra larga 70 cm a pezzo unico con finestra e zanzariera di serie



» Stampate posteriori design con fari integrati



» I cerchi in lega da 17 pollici nel design Dethleffs sottolineano l'aspetto elegante (Pacchetto 90 anni)



» Elegante copritimone, stabile e resistente e ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio (optional)



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile




» Maniglie di manovra in finitura cromata



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrato nel vano bombole



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Serbatoio delle acque di scarico da 42 l riscaldato e isolato: qui non congela neanche a temperature sotto lo zero (optional)



» Guide integrate nel profilo



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto, per un risparmio di spazio



» Isolamento ottimo per l'inverno grazie alle finestre con cornice Dethleffs (optional)





Pacchetti comfort invernale

Pacchetto comfort invernale Snow

Code 5459

Riscaldamento ad acqua calda
Riscaldamento a pavimento elettrico
Isolamento XPS: parte anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento
Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Pacchetto comfort invernale Combi 4

Code 10479

Riscaldamento ad aria e acqua calda Combi 4 (gas, elettrico)
Pannello di controllo digitale per stufa Combi
Riscaldamento a pavimento elettrico
Isolamento XPS: parte anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento
Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Pacchetto comfort invernale Combi 6

Code 9536

Riscaldamento ad aria e acqua calda Combi 6 (gas, elettrico)
Pannello di controllo digitale per stufa Combi
Riscaldamento a pavimento elettrico
Isolamento XPS: parte anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento
Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Pacchetto premium comfort invernale

Code 11332

Riscaldamento ad acqua calda
Isolamento XPS: parete anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento
Scarichi e sifoni isolati e riscaldati
Finestre incassate (non possibile per la finestra della parete anteriore e posteriore)
Serbatoio delle acque di scarico riscaldato e isolato 42 l
Dotazione autark con batteria

Pacchetto comfort invernale Snow Plus

Code 5551

Riscaldamento ad acqua calda
Riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Isolamento XPS: parete anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento
Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Pacchetto comfort invernale (per Combi 4)

Code 10481

Riscaldamento a pavimento elettrico
Isolamento XPS: parte anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento
Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Pacchetto comfort invernale Aero

Code 11547

Riscaldamento ad aria e acqua calda Combi 6 (gas, elettrico)
Comando riscaldamento tramite iNet-box
Pannello di controllo digitale per stufa Combi
Riscaldamento a pavimento elettrico
Isolamento XPS: parte anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento



Pacchetti autark

Pacchetto autark c'joy/c'go

Code 7346

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria
- Interruttore principale 12v
- Indicatore di tensione

Pacchetto autark Aero (per stufa S)

Code 10011

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria
- Interruttore principale 12v
- Indicatore di tensione
- Impianto di termoventilazione 12v

Pacchetto mover autark un assale

Code 5560

Sistema di manovra Mover XT per un assale

Rete autark 12V incl.

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Presa 12 V nella zona TV*

Pacchetto autark Combi 4

Code 11031

Serbatoio acqua 70 l

Stufa Combi 4 (gas, elettrica)

Pannello di controllo digitale per stufa Combi

Rete autark 12V incl.

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Presa 12 V nella zona TV*

Pacchetto autark acqua & elettricità (per stufa Combi)

Code 9943

Serbatoio acqua 70 l

Rete autark 12V incl.

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Presa 12 V nella zona TV*

Pacchetto autark elettrico

Code 492

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Presa 12 V nella zona TV*

Pacchetto autark Aero (per stufa C)

Code 10012

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria
- Interruttore principale 12v
- Indicatore di tensione

Pacchetto mover autark doppio assale

Code 5561

Sistema di manovra Mover XT per doppio assale

Rete autark 12V incl.

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Presa 12 V nella zona TV*

Pacchetto autark Combi 6

Code 11032

Serbatoio acqua 70 l

Stufa Combi 6 (gas, elettrica)

Pannello di controllo digitale per stufa Combi

Rete autark 12V incl.

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Presa 12 V nella zona TV*

Nota: le luci principali e di lettura rimangono 12V, le prese rimangono 230V.

Pacchetti TV e sound

Pacchetto TV

Code 9451

- Schermo piatto 22" incl. receiver e lettore DVD
- Predisposizione schermo piatto

Pacchetto TV plus

Code 9452

- Schermo piatto 22" incl. receiver e lettore DVD
- Predisposizione schermo piatto
- Predisposizione SAT (Teleco Voyager Single LNB)
- Amplificatore 4 canali incl. bluetooth
- Altoparlante upgrade plus

L'esatta assegnazione alla serie e al veicolo si trova nella sezione dotazioni a richiesta alla voce „Pacchetti supplementari“.

Avvertenze generali

In osservanza alle direttive UE 1230/2012, la massa in ordine di marcia comprende il peso del veicolo vuoto (peso specifico del veicolo) e le seguenti dotazioni di base: serbatoio dell'acqua potabile pieno, una bombola gas da 11 kg piena al 100 % e un tamburo di cavi.

La massa a pieno carico e il carico sugli assi non possono essere superati da attrezzi personali, passeggeri o dotazioni optional.

L'installazione di optional aumenta il peso specifico del veicolo e impedisce il carico dei pesi indicati. Se volete allestire il vostro veicolo e/o viaggiare con più persone dovete verificare che il carico extra sia accettabile! Il vostro concessionario sarà lieto di darvi consigli in merito.

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Questi possono cambiare fino all'acquisto del veicolo o fino alla consegna. Tutti i pesi sono valori approssimativi. Modifiche all'interno della fabbrica (+/- 5 % max.) sono possibili e ammissibili. Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzi salvo errori.

Il listino prezzi 01/2021 è valido dal 01.08.2020. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento.

Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi tutti i listini precedenti perdono la loro validità.

I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse imposte da aggiungere sul valore.