

CLASSE PREMIUM

INTEGRALI 2022

LISTINO PREZZI 22.1 IT



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

carthago[®]
Das Reisemobil.

PESI SUPERLEGGERI DI CLASSE PREMIUM



AL-KO



c-compactline Super-Lightweight

4-10

I camper più leggeri tra i modelli integrali
Classe dei pesi leggeri da 3,5 t, adatta alla città grazie ai 15 cm in meno di larghezza esterna e alla lunghezza compatta

PESI LEGGERI DI CLASSE PREMIUM



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer Lightweight

12-23

Tuttofare esigenti: modelli Lightweight all'insegna della praticità per la categoria pesi leggeri da 3,5 t, lunghezze compatte

CLASSE PREMIUM COMFORT



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer Comfort

12-23

Tuttofare esigenti: modelli Comfort al di fuori della categoria da 3,5 tonnellate, per un comfort elevato

CLASSE PREMIUM DEI LINER



AL-KO
EA/DA



Mercedes-Benz
AL-KO
EA/DA



chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL

24-37

Il fascino dei Liner Carthago:
eleganza, comfort e originalità



AL-KO
EA/DA



Mercedes-Benz
AL-KO
EA/DA



chic e-line / chic e-line XL

38-49

Il coronamento della classe dei Liner Carthago:
più comfort, più autonomia, più indipendenza

**IVECO
DAILY**
5,6 t/6,7 t



chic s-plus / chic s-plus XL

50-58

Il coronamento della classe dei Liner Carthago su
Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t con potente trazione posteriore /
ruote gemellate



AL-KO
EA/DA

**IVECO
DAILY**



liner-for-two

60-69

Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con
poltrona allungabile elettricamente per guardare la TV,
esclusivo concetto dei 4 ambienti

Suggerimenti e altri consigli di allestimento

70-72

Avvertenze generali e note a piè di pagina

73-75

La più grande scelta di telai per la classe Premium

A voi la scelta!

Siete alla ricerca del camper Premium che fa per voi? A seconda della serie e del modello, vi offriamo fino a tre diversi veicoli base: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago ad asse singolo o doppio e Iveco Daily con robusto telaio alto a longheroni, trazione posteriore e ruote gemellate.

Ognuno dei veicoli base presenta vantaggi ben chiari. Scegliete lo chassis più adatto alle vostre esigenze di praticità. Tutte le varianti di telaio hanno tuttavia qualcosa in comune: in combinazione con il DNA Premium Carthago si ottengono camper esclusivi e di qualità con il massimo livello di sicurezza. Su questo potete stare sicuri!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

IVECO
DAILY

5,6 t/6,7 t

Veicolo base	Fiat Ducato					Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Disponibile per	c-compactline / c-tourer	chic c-line		chic e-line / liner-for-two		c-tourer	chic c-line / e-line		chic s-plus / liner-for-two	
Trazione e telaio										
Tipo di telaio	Telaio ribassato AL-KO light speciale (f35, f40)	Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago (f40)		Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago (f40)		Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago 414 CDI			Telaio alto a longheroni	
Motorizzazione raccomandata	2,2 l da 160 CV	2,2 l da 160 CV		2,2 l da 180 CV		2,2 l da 170 CV			3,0 l da 207 CV	
Categoria dei gas di scarico	Euro 6d Final	Euro 6d Final / Euro VI E		Euro 6d Final / Euro VI E		Euro VI			Euro VI E	
Tipo di trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore		Trazione anteriore		Trazione anteriore			Trazione posteriore con pneumatici gemellati assale posteriore	
Pesi totali massimi ammessi										
Versioni del telaio	Assale singolo	Assale singolo	doppio asse	Assale singolo	doppio asse	Assale singolo	Assale singolo	doppio asse	5,6 t	6,7 t
Massa complessiva tecnicamente omologata (kg) *	3500 / 4250 / 4500	4500	5500	4800	5500	4500	4500	5500	5800	6700
Carico massimo assale anteriore (kg)	2100	2100	2300	2300	2300	2100	2100	2100	2300	2600
Carico massimo assale posteriore (kg)	2500	2500	2 x 1700	2700	2 x 1700	2430	2430	2 x 1800	3700	4690
Massa trainabile massima (kg)**	2000	1800	1800	1800	1800	2000	2000	1600	3500	3500
Peso di traino totale (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	5880			9100	10700
Numero massimo ammesso di persone	4 / 5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Equipaggiamento speciale aggiuntivo selezionabile	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto
Categoria dei pesi leggeri da 3,5 t	sì	no	no	no	no	sì	no	no	no	no

* in parte in combinazione con opzioni di aumento del carico

** a seconda del peso complessivo trainato

Il camper più leggero nella classe degli integrali da 3,5 t:

Adatto alla città, grazie alla larghezza esterna ridotta di 15 cm e alla lunghezza compatta del veicolo

I pesi superleggeri di classe Premium:

- In condizioni di marcia già da 2.825 kg
- Elevato carico utile all'insegna della pratica anche nella categoria leggera dei veicoli da 3,5 t
- Possibilità di ulteriore riduzione del peso fino a 22,5 kg con cerchi in lega da 16 pollici e le batterie al litio

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile (a seconda del modello) e grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutta la cantina nel doppio pavimento è riscaldata con accumulo riscaldamento a pavimento

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light:

- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t

Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:

- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula assolutamente priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente-nucleo isolante
- Pareti interne e parte interna del tetto in alluminio = protezione antifulmini
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Veicolo base**Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light**

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Sistema di assistenza per vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo di stabilità per rimorchio, sistema anticollisione
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Sistema Start & Stop
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Luci viaggio diurne a LED
- Paraspruzzi sull'assale anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in vetroresina
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore a 4 componenti con paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con "C" branding Carthago in LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada 2,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti con integrazione delle cinture, abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Cruscotto con pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera e portabevande
- Rivestimento in pelle sotto al letto basculante con alette parasole incorporate,, spot LED e vani pensili

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile (non sul modello 141 LE) e grande sportello nella zona d'ingresso dell'abitacolo
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida

- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile epic: mobilio in frassino brillante con frontali in avorio lucido

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 LE con sedile laterale estraibile)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale con estetica tipo pelle (non nel modello 141 LE)
- Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di attacco nello zoccolo della panca e luce a LED
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine con tende decorative amovibili

Cucina

- Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di appoggio aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antiraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con pattumiera integrata, cassetto per le posate
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e fincorsa ammortizzato
- Fornello a tre fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa e fondo in acciaio (modelli 144 LE / QB: con robusta griglia in ghisa e fondo in vetro facile da pulire)
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo
- Slimtower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Oblò Mini-Heki

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole separata dalla zona giorno (non per il modello 138 DB)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno orientabile Vario (modello 141 LE)

- Parete interna orientabile con grande specchio e lavabo
- Ingresso doccia "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Piatto doccia con porta scorrevole che protegge dagli sguardi indiscreti quando la zona spogliatoio è aperta
- Copertura della toilette in legno

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia in tono con il design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò tetto nel vano doccia

- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Finestra della cellula nella parete posteriore sopra il letto (modello 138 DB)

Letti singoli longitudinali

- Testiera rialzabile (modello 144 LE solo lato passeggero)
- Estensione della superficie tra i letti singoli longitudinali
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello)
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (modelli 144 LE / QB)
- Modelli 138 DB, 141 LE, 143 LE: vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata del vano bombole
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah nel vano cantina nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel pavimento, interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina (2x)
- Presa USB in cabina (2x)


Innovativo concetto di illuminazione

- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce mirata LED nella zona della cucina / nello zoccolo della panca (modelli 138 DB, 141 LE, 143 LE solo zoccolo della panca)
- Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente

Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda in cabina, nell'area anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Passo (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2825	2875	2945	2975	2975
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2640	2690	2760	2790	2790
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie	4	4	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	1890 x 1100 / 675	-	1890 x 1100 / 675	1890 x 980 / 510	1890 x 980 / 510
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
Cod. art.	110010	110025	110014	110021	110023

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

216032

Pacchetto base plus	Peso	
	kg	EUR
Opzioni telaio		
Copricerchi Carthago		70
Specchietti in stile bus "Carthago best view" bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili		360
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		475
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		235
Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4x) ⁸⁸⁾		375
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ⁸⁰⁾		575
Opzioni cellula		
Oblò Midi-Heki con spot LED sopra il gruppo sedute a L		465
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile		465
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		105
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione oblò con ventola elettrica		200
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200
Prezzo complessivo per le singole opzioni		5.040
Prezzo del pacchetto	54	3.990
Il vostro risparmio		1.050
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat* (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.555

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo.
 Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9".

Cod. art.

212009

Pacchetto multimedia	Peso	
	kg	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025
Predisposizione per l'allacciamento della TV ³⁶⁾		200
Sistema di estrazione TV per armadio TV sopra il gruppo sedute a L / supporto a parete all'ingresso (144 QB / LE)		420
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.920
Prezzo del pacchetto	21	1.900
Il vostro risparmio		1.020
210260 SOVRAPPREZZO 138 DB, 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ³⁹⁾	5	770
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola ⁸³⁾	1	620

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè ¹⁰³⁾ * (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica*		1.735
Macchina del caffè con capsule con set di collegamento per sistema di estrazione		280
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.015
Prezzo del pacchetto	12	1.665
Il vostro risparmio		350

*Solo in combinazione con la seconda batteria della cellula (al gel o al litio).

Cod. art.

210800

Pacchetto Polar Truma	Peso	
	kg	EUR
Pannello isolante per parabrezza e finestrini cabina esterni		405
Pannello isolante vano piedi cabina interno		180
Doppi vetri isolanti nel finestrino laterale / finestra della porta in cabina		1.025
Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)		640
Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 kW sotto il sedile di guida		330
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.580
Prezzo del pacchetto	42	2.045
Il vostro risparmio		535

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Telaio Fiat Ducato								
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) ¹⁰⁾	2.045	40	○	○	○	○	○
311101	Motore 160 CV / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2.205	20	○	○	○	○	○
311103	Motore 180 CV / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4.340	20	○	○	○	○	○
310401	Cambio automatico a 9 marce (heavy-Chassis / light-Chassis) ⁶⁸⁾	3.890	15/55	○	○	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	250	16	○	○	○	○	○
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light	1.015	-8	○	○	○	○	○
330340	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	810	-10	○	○	○	○	○
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	545	3	○	○	○	○	○
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore ⁵⁷⁾	1.325	-	○	○	○	○	○
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	285	-	●	●	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	305	-	●	●	●	●	●
331620	Fendinebbia	305	4	○	○	○	○	○
311614	Fari BI-LED (anabbaglianti e abbaglianti) ⁸⁹⁾	990	-	○	○	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	○	○	○	○	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385	10	○	○	○	○	○
Esterno cellula								
410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta della cabina	405	-	○	○	○	○	○
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.465	35	○	○	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.565	45	-	○	○	○	○
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini cabina esterni	405	10	●	●	●	●	●
410700	Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrini della porta in cabina	1.025	10	●	●	●	●	●
410720	Ampia porta del garage per scooter lato guida	510	-	○	○	○	○	○
410840	Finestra aggiunta per il letto posteriore sul lato del passeggero	355	2	○	x	x	x	x
410785	Oblò Mini-Heki in cabina	305	1	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	405	3	○	○	○	○	○
Impianto elettrico								
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	460	25	○	○	○	○	○
510050	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	2.045	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	-	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione ¹⁰³⁾	1.735	10	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○	○	○
Gas acqua altro								
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	360	5	○	○	○	○	○
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○	○	○
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	445	10	○	○	○	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	305	5	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	305	10	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter	150	20	○	○	○	○	○
Cucina apparecchi								
550067	Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	935	12	○	○	○	-	-
550287	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	280	2	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Riscaldamento climatizzatore								
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)	660	2	●	●	●	●	●
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 kW sotto il sedile di guida	400	15	●	●	●	●	●
Multimedia								
710029	Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" ⁸²⁾	1.025	6	●	●	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.640	7	○	○	○	○	○
710523	Sistema di estrazione TV armadio TV sopra il gruppo sedute a L / supporto a parete all'ingresso ³⁶⁾	620	5	●	●	●	●	●
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV / supporto TV ³⁹⁾	1.275	10	●	●	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ³⁶⁾	300	3	–	○	○	○	○
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○	○	○
Impianti SAT								
750030	Impianto Sat Teleco Flatsat 65 con slot CI ¹²⁾	2.515	25	○	○	○	○	○
750031	Impianto Sat Teleco Flatsat 65 Twin LNB per seconda TV con slot CI ¹²⁾	2.710	27	–	○	○	○	○
Interni								
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	585	-10	○	○	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	505	5	○	○	○	○	–
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	–	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	195	3	○	–	○	X	X
Tappezzeria zona giorno								
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○
850650	San Remo - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand 21	3.275	10	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○	○	○

Calcolo d'esempio Modello I 138 DB Carico utile c-compactline Super-Lightweight



Il camper più leggero degli integrali di classe Premium da 3,5 t, perfetto in città grazie alla larghezza esterna ridotta di 15 cm ed alla lunghezza compatta del veicolo

Massima libertà in sole 3,5 t

Calcolo del peso di riferimento

Massa in condizioni di marcia con conducente	2.825 kg
Pacchetto base plus ad es. con climatizzatore automatico, oblò sul tetto Midi-Heki	+ 54 kg
Pacchetto multimedia ad es. con impianto satellitare e veranda da 4 m	+ 81 kg
Peso complessivo pronto per il viaggio	2.960 kg
Carico utile possibile conducente	540 kg
1 passeggero con bagagli (75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg)	155 kg
Carico utile possibile con due passeggeri	385 kg

Esempio di lista di carico con 1 conducente + 1 passeggero	
1 tavolo + 4 sedie da campeggio	25 kg
1 grill + pinza	5 kg
2 e-bike	40 kg
1 cassetta attrezzi	10 kg
1 bombola gas di riserva	15 kg
In tutto	95 kg
Carico utile rimanente (= 385 kg di carico utile - 95 kg lista di carico)	290 kg

Ciò significa che per voi e i vostri passeggeri rimane un carico disponibile di 290 kg!

Tuttofare esigenti

Modelli Lightweight con lunghezze veicolo ridotte per soddisfare la categoria da 3,5 t e modelli all'insegna del comfort fino a 4,5 t di peso totale

Superleggeri - Classe Premium:

- In condizioni di marcia già da 2.955 kg
- Elevato carico utile all'insegna della pratica anche nella categoria leggera dei veicoli da 3,5 t
- Possibilità di ulteriore riduzione del peso fino a 22,5 kg con cerchi in alluminio da 16 pollici e le batterie al litio
- Design esterno con griglia del radiatore con estetica v-face e montanti orizzontali cromati, concetto del colore esterno in bianco

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile (a seconda del modello) e grande botola sul pavimento dell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutta la cantina nel doppio pavimento è riscaldata con accumulo riscaldamento a pavimento

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago:

Mercedes-Benz

- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,5 t

Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:

- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula assolutamente priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente-nucleo isolante
- Pareti interne e parte interna del tetto in alluminio = protezione antifulmini
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Veicolo base

- Luci viaggio diurne a LED
- Airbag guidatore / passeggero¹¹⁾
- Paraspruzzi sull'assale anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Sistema di assistenza per vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo di stabilità per rimorchio, sistema anticollisione
- Sistema Start & Stop
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l con AdBlue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Serbatoio carburante da 65 l
- Keyless Start caricabatteria elettronico con tasto Start/Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Cupholder lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per superficie di appoggio
- Controllo automatico anabbaglianti
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Estensione della carreggiata assale anteriore
- Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico in cabina

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in vetroresina
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incolato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore a 4 componenti con paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con "C" branding Carthago in LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada su Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio

- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con logo nella stessa stoffa dell'abitacolo, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento in pelle sotto al letto basculante con alette parasole incorporate,, spot LED e vani pensili

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile o estraibile (non sul modello 141 LE) e grande sportello nella zona d'ingresso e in cucina
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile epic: mobilio in frassino brillante con frontali in avorio lucido

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 LE con sedile laterale estraibile)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale con estetica tipo pelle (non nel modello 141 LE)
- Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di attacco nello zoccolo della panca e luce a LED
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine con tende decorative amovibili

Cucina

- Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di appoggio aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con pattumiera integrata, cassetto per le posate
- Casetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Fornello a tre fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa (modelli 141 LE, 143 LE monopezzo), con robusta griglia in ghisa e fondo in vetro
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati (modelli 141 LE, 143 LE, 144 LE / QB: Slimtower 145 l), vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Oblò Mini-Heki

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole separata dalla zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 148 LE, 149 LE)
- Parete per lo schermo TV estraibile davanti alla zona notte (modello 150 QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con aste appendiabiti e ripiano sul fondo (modello 148 LE)
- Armadio guardaroba separato con asta appendiabiti (modello 142 DB)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno orientabile Vario (modello 141 LE)

- Parete interna orientabile con grande specchio e lavabo
- Ingresso doccia "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Piatto doccia con porta scorrevole che protegge dagli sguardi indiscreti quando la zona spogliatoio è aperta
- Copertura della toilette in legno

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo (modello 149 LE)
- Pedana doccia coordinata al design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (non nel modello 149 LE)
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Letti singoli longitudinali / letto queen-size: testiera rialzabile (modello 144 LE solo lato passeggero, non nel modello 144 QB)
- Finestra della cellula nella parete posteriore sopra il letto (modello 142 DB)

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie del letto (optional per i modelli 141 LE, 143 LE)
- Gradino estraibile con estensione della superficie del letto (modelli 141 LE, 143 LE)
- Modello 144 LE: scala sul retro estraibile con estensione della superficie del letto
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello)
- Pensili perimetrali

 Impianti di bordo**Acqua**

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (non nei modelli 141 LE, 143 LE)
- Modelli 141 LE, 143 LE: vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata del vano bombole
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento sul lato guida, con interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina (Fiat: 2x Mercedes-Benz: 1x)
- Presa USB in cabina (Fiat 2x Mercedes-Benz: 1x)


Innovativo concetto di illuminazione

- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce mirata LED nella zona della cucina / nello zoccolo della panca (modelli 141 LE, 143 LE solo zoccolo della panca)
- Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente

 Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda in cabina, nell'area anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾




	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6670 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945
Passo (mm)	3525	3800	3800	3900
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2955	3025	3035	3115
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2770	2840	2850	2930
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4	
Posti letto di serie / opzionali	4	4 / 5	4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	-	1920 x 1125 / 650	2030 x 1105 / 650	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	153 / 29	133 / 12	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Volume acque grigie (l)	140	140	140	
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
Cod. art.	110090	110100	110120	110520

¹ optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata/ Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* in combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾





	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6990 / 2270 / 2890	6990 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4143	4143	4243
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1120 / 1240*	1200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1140	925 x 1100	1050 x 1140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3055	3055	3095	3175
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2870	2870	2910	2990
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4	4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450	2000 / 1900 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	2030 x 980 / 510	2030 x 980 / 510	1920 x 1125 / 650	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Volume acque grigie (l)	140	140	140	
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
Cod. art.	110130	110132	110160	110560

¹ optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata/ Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** in combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 149 LE		I 150 QB	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4243	4143	4243
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980		1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650		500 x 650	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3095	3175	3095	3175
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2910	2990	2910	2990
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000		2000	
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150		150	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	80		80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
Cod. art.	110170	110570	110180	110580

¹ optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata/ Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

216002 213002

Pacchetto base plus	Peso	Fiat	Mercede-sBenz
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio			
Copricerchi		-	70
Copricerchi Carthago		70	-
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		475	-
Climatizzatore automatico Tempmatik ³³⁾		-	2.555
Tempomat - Cruise Control		Di serie	455
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	185
Serbatoio carburante da 92 litri		-	400
Assale anteriore con portata superiore		-	435
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle)		-	370
Strumento combinato con display a colori		-	465
Sensore pioggia		-	190
Freno di stazionamento elettrico		-	500
Specchietti in stile bus "Carthago best view" bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili		360	360
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510	510
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		235	-
Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4x) ^{54) 88)}		375	375
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ⁸⁰⁾		575	-
Opzioni cellula			
Oblò Midi-Heki con spot LED sopra il gruppo sedute a L		465	465
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile		465	465
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325	325
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		105	105
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95	95
Predisposizione oblò con ventola elettrica		200	200
Predisposizione impianto fotovoltaico		200	200
Predisposizione impianto SAT		200	200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200	200
Prezzo complessivo per le singole opzioni		5.040	9.125
Prezzo del pacchetto	56	3.990	7.485
Il vostro risparmio		1.050	1.640
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810	-
210336 SOVRAPPREZZO Impianto di climatizzazione THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	545

Cod. art.

216401

Pacchetto design Esterni (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti)		✓
Fendinebbia con applicazioni cromate		✓
Decorazione esterna estesa "exterieur-line"		✓
Design del cofano motore "Liner" – prolungamento ottico del parabrezza		✓
Prezzo del pacchetto	4	2.555

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat* (disponibile da nov. 2021)	Peso	
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.555

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo.
 Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9".

Cod. art.

212315

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz * 56)	Peso	
	kg	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓
Assistente attivo alla frenata		✓
Assistente attenzione attivo		✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	2	1.665

* solo in combinazione con sistema multimediale MBUX 7" o 10,2" e cambio automatico 9G-Tronic

Cod. art.

212009

212011

Pacchetto multimedia I (Fiat)	Peso	24": 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB	32": 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025	1.025
Predisposizione per l'allacciamento della TV 36)		200	200
Sistema di estrazione TV nella panca laterale, armadio TV gruppo sedute a L (141 LE, 143 LE), supporto a parete all'ingresso (144 QB / LE)		420	420
Schermo piatto LED 24" 39)		1.275	-
Schermo piatto LED 32" 39)		-	1.735
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.920	3.380
Prezzo del pacchetto	22	1.900	2.310
Il vostro risparmio		1.020	1.070
210260 SOVRAPPREZZO 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" 39)	5	770	-
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola 83)	1	620	620
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23)	28	2.555	2.555

Cod. art.

213009

213011

Pacchetto multimedia II (Mercedes-Benz)	Peso	24": 143 LE	32": 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
MBUX 7" Multimedia con navigatore e DAB+ 51)		3.090	3.090
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025	1.025
Predisposizione per l'allacciamento della TV 36)		200	200
Sistema di estrazione TV nella panca laterale, armadio TV sopra il gruppo sedute (143 LE)		420	420
Schermo piatto LED 24" 39)		1.275	-
Schermo piatto LED 32" 39)		-	1.735
Prezzo complessivo per le singole opzioni		6.010	6.470
Prezzo del pacchetto	25	4.710	5.120
Il vostro risparmio		1.300	1.350
210337 SOVRAPPREZZO MBUX 10,2" Multimedia con navigatore e DAB+ 51)	1	585	585
210260 SOVRAPPREZZO 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" 39)	5	770	-
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola 83)	1	620	620
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23)	28	2.555	2.555

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè ¹⁰³⁾ * (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica*		1.735
Macchina del caffè con capsule con set di collegamento per sistema di estrazione		280
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.015
Prezzo del pacchetto	12	1.665
Il vostro risparmio		350

*Solo in combinazione con seconda batteria della cellula (al gel o al litio).

Cod. art.

210580

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modelli: 150 QB
	kg	EUR	EUR
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾		810	-
Schermo piatto LED 24" zona notte ^{23) 39)}		1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore		-	250
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.085	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13	1.385	1.325
Il vostro risparmio		700	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	2.615	2.615

Cod. art.

210805

216005

Pacchetto Polar ALDE	Peso	Fiat: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB	Mercedes: 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Pannello isolante per parabrezza e finestrini cabina esterno		405	405
Pannello isolante vano piedi cabina interno		180	-
Doppi vetri isolanti nel finestrino laterale / finestra della porta in cabina		1.025	1.025
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina		2.965	2.965
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ⁶⁵⁾		1.050	1.050
Prezzo complessivo per le singole opzioni		5.625	5.445
Prezzo del pacchetto	88/83	3.990	3.870
Il vostro risparmio		1.635	1.575

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Telaio Fiat Ducato											
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) ¹⁰⁾	2.045	40	○	○	○	○	○	○	○	○
311101	Motore 160 CV / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2.205	20	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Motore 180 CV / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4.340	20	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Cambio automatico a 9 marce (heavy-Chassis / light-Chassis) ⁶⁸⁾	3.890	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	250	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light	1.015	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	810	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	545	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore ⁵⁷⁾	1.325	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" Level Controller assale posteriore	1.570	25	-	○	-	○	○	○	○	○
330480	Portata maggiorata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	300	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	285	-	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	305	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Telaio Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI	2.250	-	-	-	○	-	-	○	○	○
310402	Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	3.070	30	-	-	○	-	-	○	○	○
330351	Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾	1.325	-10	-	-	○	-	-	○	○	○
310465	Portata maggiorata da 3.500 kg a 4.200 kg	300	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310466	Portata maggiorata da 3.500 kg a 4.500 kg	505	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310467	Portata maggiorata da 4.200 kg a 4.500 kg	300	-	-	-	-	-	-	○	○	○
310469	Portata ridotta da 4.200 kg a 3.500 kg	300	-	-	-	-	-	-	su richiesta		
410011	Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente	405	5	-	-	○	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	3.090	4	-	-	●	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	3.735	5	-	-	○	-	-	○	○	○
Altre opzioni chassis Fiat / Mercedes-Benz											
331620	Fendinebbia	305	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331611	Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti)	2.045	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.020	50	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Esterno cellula											
410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta della cabina	405	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.465	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.565	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m	1.770	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini cabina esterno	405	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrini della porta in cabina	1.025	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Ampia porta del garage per scooter lato guida	510	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	445	15	-	-	-	-	○	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	645	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410840	Finestra aggiunta per il letto posteriore sul lato del passeggero	355	2	X	○	X	X	X	X	X	X
410785	Oblò Mini-Heki in cabina	305	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	405	3	○	○	○	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Impianto elettrico											
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	460	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	2.045	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione ¹⁰³⁾	1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	920	5	-	-	○	-	-	○	○	○
Gas acqua altro											
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	360	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	445	10	○	-	○	-	-	-	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	305	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina apparecchi											
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	810	20	-	○	-	-	-	○	○	○
550067	Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	935	12	○	○	○	-	-	○	○	○
550287	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	280	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento climatizzatore											
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ⁶³⁾	660	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ⁶³⁾	2.965	45	-	●	-	-	-	●	●	●
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.050	13	-	●	-	-	-	●	●	●
Multimedia											
710029	Sistema multimediale Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" ⁸²⁾	1.025	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.640	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710523	Sistema di estrazione TV nella panca laterale o armadio TV / supporto a parete nell'ingresso ³⁶⁾	620	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV / supporto TV ³⁹⁾	1.275	10	●	-	●	●	●	-	-	-
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.735	10	-	●	-	-	-	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ²⁵⁾ ³⁶⁾	300	3	●	-	●	○	○	●	●	-
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e set di allacciamento ³⁶⁾	810	12	●	-	●	-	-	●	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore	250	3	-	-	-	-	-	-	-	●
710470	Schermo piatto LED da 24" per armadio TV nella zona notte ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1.275	10	●	-	●	-	-	●	●	-
710478	Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV, contatti corrente, segnale TV ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1.715	10	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT											
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹²⁾ ²³⁾	2.965	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	3.170	30	○	○	○	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Interni											
810027	Stile Casablanca ⁷⁷⁾	605	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	585	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	505	5	○	○	○	○	-	○	○	○
810620	Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto	360	4	○	-	○	-	-	x	x	-
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	875	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	195	3	-	○	○	x	x	○	x	x
Tappezzeria zona giorno											
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850620	Cambridge - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850630	Rom - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850700	Malaga 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand 21 (non in combinazione con stile Casablanca)	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○	○	○	○	○	○

Il fascino dei Liner Carthago:

eleganza, comfort e originalità

Design esterno esclusivo:



- Design frontale Carthago v-face
- Moderno retro in stile bus in vetroresina
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, dalla panca laterale apribile e da una botola nell'abitacolo
- Grande spazio di stivaggio con vano in stile cantina profondo, caricabile anche dalla porta della cellula XL attraverso la botola sul pavimento della zona giorno

Un'autonomia sopra la media:



- 170 l acque chiare / 140 l acque grigie
- 2 batterie da 80 Ah

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago:



- Assale singolo fino a 4,5 t / Assale doppio fino a 5,5 t di peso omologato totale

Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula priva di legno, con nucleo isolante in espanso rigido RTM
- Pareti interne e parte interna del tetto in alluminio = protezione antifulmini
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti



Linea di equipaggiamento chic c-line superior

- Griglia del radiatore di design "superior" con montanti orizzontali cromati
- Cerchi in lega da 16 pollici
- Decorazione esterna estesa "superior"
- Mascherina anteriore di design "esclusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Stile linea siena: decorazione del mobilio in castagno estivo con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido
- Piano di lavoro della cucina in versione Corian resistente e senza fughe
- Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica ⁹²⁾



Veicolo base

- Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti), con luci viaggio LED
- Fendinebbia
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Paraspruzzi sull'assale anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go
- Cerchi in acciaio da 16 pollici (non per 4.2 DB)

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Sistema Start & Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale (modelli assale singolo), Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Copricerchi con scritta Carthago

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l con AdBlue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 65 l
- Keyless Start caricabatteria elettronico con tasto Start/Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale (modelli assale singolo), assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Cupholder lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per superficie di appoggio
- Controllo automatico anabbaglianti
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Estensione della carreggiata assale anteriore
- Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico in cabina
- Copricerchi originali Mercedes-Benz



La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in vetroresina
- Retro in stile bus in vetroresina con doppio isolamento, diviso in due parti
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday

- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispurzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada su Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Modelli XL: doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e sulla porta
- Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con logo nella stessa stoffa dell'abitacolo, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento in pelle sotto al letto basculante con alette parasole incorporate,, spot LED e vani pensili

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 70 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grandi porte del garage su lato guida e passeggero
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile linea moderna: Decorazione del mobilio acacia dorata con frontali dei pensili in estetica bicolore avorio lucido*

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 5.3 QB SL: gruppo sedute con divano laterale di fronte e corridoio extra largo)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale con estetica tipo pelle*
- Modelli XL: Gruppo sedute XL con divano laterale lungo lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con spot LED
- Finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale sul lato passeggero (modelli XL)
- Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di accesso nella base della panca*

- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Tende decorative amovibili, sistema a pacchetto con catenella regolabile e fissabile verticalmente

Cucina

- Piano di lavoro rialzato come separazione visiva degli spazi e superficie di lavoro aggiuntiva*
- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzata
- Pattumiera nella zona d'igiene separata*
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Fornello a tre fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva (non sul modello 5.3 QB SL)
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile (modelli 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB alto fino al soffitto)
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta divisoria o porta scorrevole in legno massiccio (modelli XL) verso la zona giorno
- Tendina plissettata con funzione divisoria verso la zona notte, armadio guardaroba separato con asta appendiabiti (modello 4.2 DB)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Parete per lo schermo TV estraibile e divisorio davanti alla zona notte (modelli 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte compreso specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e un ripiano e un ripiano integrato nello spogliatoio (modelli 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, 5.3 QB SL, modelli XL)

Bagno comfort con doccia separabile a sezione circolare

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo (modello 5.0 QB: estraibile per fare la doccia)
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia della zona bagno per l'area toilette e divisorio dalla zona giorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavello di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana doccia impermeabile con design abbinato a quello della zona giorno e accesso doccia senza dislivelli compreso oblò con portasalviette
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nell'area toilette
- Area toilette separata con finestra laterale, portasalviette e ampliamento della zona calpestabile

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile (non nel modello 4.2 DB)
- Finestra della cellula lato guida e lato passeggero

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie del letto
- Ripiani di design nella camera da letto
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nella cantina nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio esterno lato passeggero, interruttore generale della corrente (modelli XL nell'armadio guardaroba lato passeggero)
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso (modelli assale singolo)
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter

- Presa da 12 V in cabina (Fiat: 2x Mercedes-Benz: 1x)
- Presa USB in cabina (Fiat 2x Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso

TV

- Modelli XL: predisposizione allacciamento schermo piatto LED da 40"


Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda in cabina, nell'area anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- Modelli XL: riscaldamento ad acqua calda Alde, numerosi convettori di calore in cabina, sul cruscotto, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾




	I 4,2 DB	I 4,8 LE	I 4,9 LE	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Passo (mm)	3800	4143	4143	4243
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3100	3345	3335	3415
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2915	3160	3150	3230
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000	1800	1800	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2100 x 1470	2030 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170	170	170	
Volume acque grigie (l)	140	140	140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
Cod. art.	130120	130160	130170	130475

¹ optional versione dello chassis heavy con maggiorazione della portata / Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* in combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾




	I 4,9 LE L		I 5,0 QB	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4343	4443	4143	4243
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980		1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Peso massimo consentito (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3435	3515	3335	3415
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3250	3330	3150	3230
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
Cod. art.	130179	130479	130180	130485

¹ optional versione dello chassis heavy con maggiorazione della portata / Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per Pedelec/scooter** in combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 5.0 QB L		I 5.3 QB SL***
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	7790 / 2270 / 2890
Passo (mm)	4343	4443	4343
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980		1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Peso massimo consentito (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3405	3485	3385
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3220	3300	3200
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5		4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1920 x 1125 / 670		1950 x 950
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170
Volume acque grigie (l)	140		140
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2
Cod. art.	130189	130489	130196


¹ optional versione dello chassis heavy con maggiorazione della portata / Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per Pedelec/scooter** in combinazione con dotazioni speciali

*** Il modello chic c-line I 5.3 QB SL ha alcune variazioni specifiche del modello. .

Altri dettagli e immagini sono disponibili sul sito web, oppure rivolgersi al concessionario.

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾




	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4243	4343	4443
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980		1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200		1200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Peso massimo consentito (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3355	3435	3455	3535
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3170	3250	3270	3350
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850		2000 / 2000 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
Cod. art.	130171	130476	130177	130477

¹ optional versione dello chassis heavy con maggiorazione della portata / Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* in combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾




	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4243	4343	4443
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980		1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Peso massimo consentito (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3355	3435	3425	3505
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3170	3250	3240	3320
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
Cod. art.	130181	130486	130188	130487

¹ optional versione dello chassis heavy con maggiorazione della portata / Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** in combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy		Telaio ribassato AL-KO DA 414 CDI	
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	8400 / 2270 / 2890	8530 / 2270 / 2945	8650 / 2270 / 2890	8780 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4080 / 800	4180 / 800	4080 / 800	4180 / 800
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980		1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Peso massimo consentito (kg)	5.000 / 5.500 ¹		5.000 / 5.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3825	3905	3845	3925
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3640	3720	3660	3740
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1600	1800	1600
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1950 x 1330 / 685		1950 x 1330 / 685	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde WW		Alde WW	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2		5 / 6 / 2	
Cod. art.	130200	130500	130210	130510

¹ optional versione dello chassis heavy con maggiorazione della portata / Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.		216050	212055	212056
Pacchetto Super	Peso	Fiat	MB Assale singolo	MB Assale doppio
	kg	EUR	EUR	EUR
Opzioni telaio				
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		475	-	-
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC ³³⁾		-	3.100	3.100
Tempomat - Cruise Control		Di serie	455	455
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	185	185
Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold		-	-	3.070
Serbatoio carburante da 92 litri		-	400	400
Assale anteriore con portata superiore		-	435	435
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle)		-	370	370
Strumento combinato con display a colori		-	465	465
Sensore pioggia		-	190	190
Freno di stazionamento elettrico		-	500	500
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510	510	510
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		235	-	-
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385	385	385
Opzioni cellula				
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione dell'ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		360	360	360
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (L: 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera		465	465	465
Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellula con funzione "coming home" ¹⁷⁾		510	510	510
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		305	305	305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325	325	325
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360	360	360
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina ⁶⁴⁾ *		375	375	375
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95	95	95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200	200	200
Predisposizione impianto SAT		200	200	200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200	200	200
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, pred. radio antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ⁵⁴⁾ ⁸⁰⁾ ⁸⁸⁾		950	950	950
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025	1.025	1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		7.160	12.365	15.435
Prezzo del pacchetto	92 / 92 / 122	4.700	8.360	11.270
Il vostro risparmio		2.460	4.005	4.165
210330 SOVRAPPREZZO Mediacer Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810	-	-
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia invece della lente singola ⁸³⁾	1	620	620	620
210334 SOVRAPPREZZO MBUX 7" Multimedia con navigatore e DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	2.515	2.515
210335 SOVRAPPREZZO MBUX 10,2" Multimedia con navigatore e DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	3.080	3.080

Cod. art.		216402	216403	216404	216405
Pacchetto Design per esterno (standard su c-line superior)	Peso	Fiat Assale singolo	Fiat Assale doppio	MB Assale singolo	MB Assale doppio
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Griglia del radiatore di design "superior", con montanti orizzontali cromati		✓	✓	✓	✓
Decorazione esterna estesa "superior"		✓	✓	✓	✓
Mascherina anteriore di design "esclusive" sopra il parabrezza con fascia nera		✓	✓	✓	✓
Design del cofano motore "Liner" – prolungamento ottico del parabrezza		✓	✓	✓	✓
Cerchi in lega da 16 pollici		✓	-	✓	-
Cerchi in lega da 16 pollici assale doppio		-	✓	-	✓
Prezzo del pacchetto	-10 / -15 / -10 / -15	1.795	2.205	2.260	3.045

* Il modello chic c-line I 5.3 QB SL ha alcune variazioni specifiche del modello.
Altri dettagli e immagini sono disponibili sul sito web, oppure rivolgersi al concessionario.

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat* (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.555

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo. Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacyber Pioneer 9".

Cod. art.

212315

212316

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz * ⁵⁶⁾	Peso	Assale singolo	Assale doppio
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓	✓
Assistente attivo alla frenata		✓	✓
Assistente attenzione attivo		✓	✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓	-
Prezzo del pacchetto	2	1.665	1.355

* solo in combinazione con sistema multimediale MBUX 7" o 10,2" e cambio automatico 9G-Tronic

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè	Peso	
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735
Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione		360
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.095
Prezzo del pacchetto	12	1.715
Il vostro risparmio		380

Cod. art.

210451

210464

Pacchetto TV zona giorno	Peso	32": (non sul modello XL)	40": (solo sul modello XL)
Predisposizione per l'allacciamento della TV ³⁶⁾		200	200
Sistema di estrazione schermo TV 32" "Quick up", sistema orientabile		465	-
Schermo piatto LED 32" ³⁹⁾		1.735	-
Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED		-	875
Schermo piatto LED 40" ³⁹⁾		-	1.840
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.400	2.915
Prezzo del pacchetto	15/18	1.535	1.845
Il vostro risparmio		865	1.070
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	28	2.555	2.555

Cod. art.

210580

210581

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 4.8 LE, 4.9 LE/LE L, 5.9 XL LE	Modello: 5.0 QB L	Modelli: 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾		810	-	-
Supporto a parete TV zona notte ³⁶⁾		-	445	-
Schermo piatto LED 24" zona notte ^{23) 39)}		1.275	1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore		-	-	250
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}		-	-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.085	1.720	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13/ 13	1.385	1.220	1.325
Il vostro risparmio		700	500	640
210212 SOVRAPPREZZO impianto satellitare Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB per 2a TV ^{12) 23)}	30	2.615	2.615	2.615

Cod. art.

210805

216005

Pacchetto Polar ALDE (non sui modelli XL)	Peso	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Pannello isolante per parabrezza e finestrini cabina esterno		405	405
Pannello isolante vano piedi cabina interno		180	-
Doppi vetri isolanti nel finestrino laterale / finestra della porta in cabina		1.025	1.025
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina		2.965	2.965
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ⁶⁵⁾		1.050	1.050
Prezzo complessivo per le singole opzioni		5.625	5.445
Prezzo del pacchetto	88/83	3.990	3.870
Il vostro risparmio		1.635	1.575

Dotazioni speciali

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 4,2 DB	I 4,8 LE	I 4,9 LE	I 4,9 LE L	I 5,0 QB	I 5,0 QB L	I 5,3 QB SL	I 5,9 XL LE	I 6,2 XL QB
Telaio Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) ¹⁰⁾	2.045	40	O	X	X	X	X	X	X	X	X
311101	Motore 160 CV / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2.205	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311103	Motore 180 CV / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4.340	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311104	Motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) ⁶⁷⁾ **	4.595	20	-	-	-	-	-	-	-	O	O
310401	Cambio automatico a 9 marce (heavy-Chassis / light-Chassis) ⁶⁸⁾	3.890	15/55	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	250	16	O	X	X	X	X	X	X	X	X
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light	1.015	-8	O	-	-	-	-	-	-	-	-
330340	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio autom. a 9 marce. (Serie superior)	810	-10	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330345	Cerchi in lega 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy (asse doppio)	1.220	-15	-	-	-	-	-	-	-	O	O
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	545	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore ⁵⁷⁾	1.325	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311820	AL-KO "ALC" Level Controller assale posteriore	1.570	25	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330480	Portata maggiorata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	300	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-
212411	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale ^{30) 49)} **	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
212416	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X2)*/** ^{30) 49)}	7.455	60	-	-	-	-	-	-	-	O	O
212420	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X4)*/** ³⁰⁾	12.285	82	-	-	-	-	-	-	-	O	O
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	285	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	305	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telaio Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Variant motore 170 CV / 125 kW, Euro VI	2.250	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O
310402	Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	3.070	30	-	-	O	O	O	O	-	O	O
330351	Cerchi in lega da 16" (nero) con pneumatici all season (Serie superior) ³²⁾	1.325	-10	-	-	O	O	O	O	-	-	-
330361	Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season	2.115	-15	-	-	-	-	-	-	-	O	O
310467	Portata maggiorata da 4.200 kg a 4.500 kg	300	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
310468	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.500 kg (assale doppio)	505	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410011	Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente	405	5	-	-	O	O	O	O	-	O	O
Altre opzioni chassis Fiat / Mercedes-Benz												
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore* ¹³⁾	4.095	45	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore* ¹³⁾	5.120	60	-	-	-	-	-	-	-	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneum. sa 4 canali sull'assale posteriore/anteriore* ^{13) 20)}	9.220	50	-	O	O	O	O	O	O	-	-

* Optional sospensioni pneumatiche per i modelli su Mercedes-Benz Sprinter disponibile da novembre 2021.

** Optional maggiorazione della portata 5,4 / 5,5 t su Fiat Ducato e motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) ordinabili soltanto insieme.

O = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 4,2 DB	I 4,8 LE	I 4,9 LE	I 4,9 LE L	I 5,0 QB	I 5,0 QB L	I 5,3 QB SL	I 5,9 XL LE	I 6,2 XL QB
Altre opzioni chassis Fiat / Mercedes-Benz												
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'assale posteriore/anteriore* ^{13) 20)}	11.270	82	–	–	–	–	–	–	–	○	○
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 anteriore e posteriore ⁴⁸⁾	7.375	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) ⁶²⁾	710	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.020	50	–	–	–	–	○	○	○	–	○
Esterno cellula												
410150	Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	595	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno “silverline” (cabina e cellula silver) ²¹⁾	3.275	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.565	45	○	–	–	–	–	–	–	–	–
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m	1.770	50	–	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m	1.990	55	–	–	–	○	–	○	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	2.555	60	–	–	–	○	–	○	○	○	○
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m	2.270	60	–	–	–	–	–	–	–	○	○
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto (disponibile da nov. 2021)	310	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini cabina esterno	405	10	●	●	●	●	●	●	●	○	○
410700	Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrini della porta in cabina	1.025	10	●	●	●	●	●	●	●	X	X
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	445	15	–	–	–	–	○	○	○	–	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	645	20	–	–	–	–	○	○	○	–	○
Impianto elettrico												
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	1.840	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2a batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.045	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	920	5	–	–	○	○	○	○	–	○	○
510212	Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app ⁷²⁾	670	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas acqua altro												
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	240	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica (Serie superior) ⁹²⁾	200	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina apparecchi												
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	810	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550067	Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	935	12	○	○	○	○	○	○	–	○	○
550286	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	360	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore												
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ⁶³⁾	660	2	●	●	●	●	●	●	●	–	–
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ⁶³⁾	2.965	45	●	●	●	●	●	●	●	X	X
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.050	13	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2.350	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Optional sospensioni pneumatiche per i modelli su Mercedes-Benz Sprinter disponibile da novembre 2021.

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 4,2 DB	I 4,8 LE	I 4,9 LE	I 4,9 LE L	I 5,0 QB	I 5,0 QB L	I 5,3 QB SL	I 5,9 XL LE	I 6,2 XL QB	
Multimedia													
710029	Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.640	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710503	Sistema di estrazione schermo TV 32" “Quick up”, sistema orientabile ³⁶⁾	665	5	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
710505	Schermo piatto LED da 40" con sistema di estrazione TV elettrico ³⁹⁾	2.710	18	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ^{25) 36)}	300	3	-	●	●	●	-	●	-	●	-	
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e set di allacciamento ³⁶⁾	810	12	-	●	●	●	-	-	-	●	-	
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore	250	3	-	-	-	-	●	-	●	-	●	
710470	Schermo piatto LED da 24" per armadio TV in zona notte o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	10	-	●	●	●	-	●	-	●	-	
710478	Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV, contatti corrente, segnale TV ^{23) 39) 86)}	1.715	10	-	-	-	-	●	-	●	-	●	
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Impianti SAT													
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	2.965	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.170	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Interni													
810025	Stile linea classica (non superior) ⁷⁸⁾	605	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
810026	Stile linea progressiva (non superior) ⁷⁸⁾	770	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
810465	Cabina “Sky Dream Comfort” con due finestre panoramiche sul tetto ⁷⁶⁾	2.045	10	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	585	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	465	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
810684	Gruppo sedute con fianco a L più corto per un più ampio spazio di passaggio	260	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	875	10	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
Tappezzeria zona giorno													
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
850700	Malaga 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850640	Davos - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850650	San Remo - combinazione similpelle-stoffa (non su linea progressiva, superior)	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850660	Stockholm - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850680	Rivestimento parzialmente in pelle Sand Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850730	Pelle Sand 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Il coronamento della classe dei Liner Carthago: più comfort, più autonomia, più indipendenza

Design esterno esclusivo:




- Fari anteriori Carthago Full-LED
- Moderno retro in stile bus in vetroresina
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Concetto dell'abitacolo:



- Concetto di spazio Two-level con altezza nella zona giorno: 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio, per ospitare fino a 6 persone

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute circolare, dalla panca laterale apribile e da una botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutta la cantina nel doppio pavimento è riscaldata con accumulo riscaldamento a pavimento

Massima autonomia:



- 235 l acque chiare / 185 l acque grigie
- 2 batterie da 80 Ah (ampliabili a 3 x 80 Ah o 2 x 90 Ah al litio)
- Tecnologia di riscaldamento ad acqua calda Alde

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago:



- Assale singolo Fiat Ducato AL-KO fino a 4,8 t, assale doppio fino a 5,5 t di peso omologato totale
- Assale singolo Mercedes-Benz AL-KO fino a 4,5 t, assale doppio fino a 5,5 t di peso omologato totale

Veicolo base

- Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti), con luci viaggio LED
- Fendinebbia
- Airbag guidatore / passeggero¹¹⁾
- Paraspruzzi sull'assale anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go
- Cerchi in acciaio da 16 pollici

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Molle rinforzate sull'assale anteriore con aumento del carico sull'assale a 2,3 t
- Sistema Start & Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale (modelli assale singolo), Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Copricerchi con scritta Carthago

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l con AdBlue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 65 l
- Molle rinforzate sull'assale anteriore con aumento del carico sull'assale a 2,1 t
- Keyless Start caricabatteria elettronico con tasto Start/Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale (modelli assale singolo), assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Cupholder lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per superficie di appoggio
- Controllo automatico anabbaglianti
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Estensione della carreggiata assale anteriore
- Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico in cabina
- Copricerchi originali Mercedes-Benz

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in vetroresina
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incolato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro in stile bus in vetroresina con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre cellula Seitz de Luxe, doppio telaio privo di ponti termici con vetri isolanti e vetro esterno a filo, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada su Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Parabrezza panoramico extra alto e più allungato verso il basso
- Mascherina anteriore di design "esclusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio
- Posizione della cabina spostata verso l'esterno: migliore visuale e passaggio più ampio in cabina
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con logo nella stessa stoffa dell'abitacolo, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Pensili perimetrali al posto del letto basculante (Mercedes-Benz monoasse)
- Rivestimento in pelle sotto al letto basculante, spot LED e vani pensili
- Altezza in piedi sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio al di sopra

Concetto termico della cabina di guida

- Doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e sulla porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (Booster) controllabile sotto il sedile di guida (Fiat), nella parete laterale (Mercedes-Benz) per riscaldare il vano piedi in modo mirato
- Tendina per parabrezza con struttura a nido d'ape elettrica con funzione privacy e parasole programmabile a piacere
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento superficiale): convettori di calore con lamiera di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)
- Ingresso attraverso la porta della cabina: riscaldamento mirato con convettore aggiuntivo

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 70 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del circolare con rivestimento brevettato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoni a gas ammortizzati
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter lato passeggero (caldo / freddo)

Interni

- Stile linea chiara: mobilio Noce Fino con frontali in avorio lucido

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale
- Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo e superficie estraibile per coricarsi o sedersi sul lato passeggero

- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare con spot LED
- Finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Tavolo della zona giorno Luxus, movibile in due direzioni (con pedale)
- Scarpiera apribile con sistema di accesso nella base della panca, si chiude con la chiusura centralizzata della cucina
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avviti e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Tende decorative amovibili, sistema a pacchetto con catenella regolabile e fissabile verticalmente

Cucina

- Cucina angolare con piano della cucina estraibile come ampliamento del piano di lavoro, scorte facilmente accessibili, alloggio per bottiglie e due pattumiere integrate
- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e fincorsa ammortizzata
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina che comprende mobile bar e scarpiera
- Cassetto a parte per le posate con portaposate
- Fornello a tre fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per la macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con oblò Mini-Heki con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole in legno massiccio (modelli XL) verso la zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 50 LE, 51 LE)
- Parete estraibile per guardare la TV con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modelli 51 QB)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte compreso specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio (modelli 50 LE, 51 LE, modelli XL)

Bagno Comfort con cabina doccia separata (modello 51 LE):

- Spazioso interno del bagno, pavimento senza dislivelli
- Pavimento doccia/bagno con inserto in legno teak rimovibile per fare la doccia
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza 1,98 m
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata (non sul modello 51 QB)
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia della zona bagno per l'area toilette e divisorio dalla zona giorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavello di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana doccia impermeabile con design abbinato a quello della zona giorno e accesso doccia senza dislivelli "one level"
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, compresa tenda plissettata oscurante
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nell'area toilette
- Area toilette separata con finestra laterale, portasalviette e ampliamento della zona calpestabile

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina (non su Mercedes-Benz monoasse)

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie del letto (non sul modello 51 LE)
- Armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento (non sul modello 51 LE)
- Accesso extra basso nel letto posteriore, gradino di accesso non estraibile (modello 51 LE)
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di tubi per acque di scarico con chiusura a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria/fusibili interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione automatica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione della batteria, con funzione di carica batteria di avviamento

- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nella cantina nel doppio pavimento, accesso dal garage per scooter (modelli monoasse Fiat attraverso il vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero), interruttore generale della corrente
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina (Fiat: 2x Mercedes-Benz: 1), garage per scooter
- Presa USB in cabina (Fiat 2x Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED nella zona cucina / panca
- Luce a LED per illuminazione d'ambiente con retroilluminazione nella parete arcuata del bagno
- Luce notturna sul pavimento con spot LED, controllabile dalla zona di ingresso e dalla zona notte
- Gradino dalla zona giorno verso il vano spogliatoio con illuminazione superficiale incassata

TV

- Sistema di estrazione dello schermo TV "Quick up" nello schienale della panca laterale per TV da 32", predisposizione degli allacciamenti per schermo piatto LED da 32"/40"

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a corrente da 230 V o gas, compresa cartuccia riscaldante da 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfiato, numerosi convettori riscaldanti in cabina, nel cruscotto, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine riscaldanti ad acqua calda per riscaldamento superficiale Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾




	I 50 LE		I 50 LE DA		I 51 LE
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7880 / 2270 / 3050
Passo (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	4543
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460
Altezza in piedi nella zona giorno / nello spogliatoio / nella zona notte (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1320		1320		1200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Peso massimo consentito (kg)	4.500 / 4.800 ¹	4500	5.000 / 5.500 ¹		4.500 / 4.800 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3725	3805	3875	3955	3725
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3510	3590	3660	3740	3510
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	1600	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	2 / 3	4 / 5		4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2010 / 2030 x 850		2050 / 2070 x 850		2030 / 2000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600		1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29
Sistema di riscaldamento	Alde WW		Alde WW		Alde WW
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235		235		235
Volume acque grigie (l)	185		185		185
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2
Cod. art.	132138	132438	132148	132448	132158

¹ optional con carico max.

* in combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 51 LE DA		I 51 QB		I 51 QB DA	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 414 CDI	
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	
Passo (mm)	3820 / 800	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altezza in piedi nella zona giorno / nello spogliatoio / nella zona notte (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1120 / 1240*	1120 / 1240*	1120 / 1240*	1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080	1150 x 1080	1150 x 1080	1150 x 1080	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080	1150 x 1080	1150 x 1080	1150 x 1080	
Peso massimo consentito (kg)	5.000 / 5.500 ¹	4.500 / 4.800 ¹	4500	5.000 / 5.500 ¹	5.000 / 5.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3875	3745	3825	3895	3975	
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3660	3530	3610	3680	3760	
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	2000	1800	1600	
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	2 / 3	4 / 5	4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	-	1950 x 1600	1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	
Volume frigorifero / di cui vano congelatore (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235	235	235	235	235	
Volume acque grigie (l)	185	185	185	185	185	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 2	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	
Cod. art.	132168	132178	132478	132188	132488	

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105
Passo (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza in piedi nella zona giorno / nello spogliatoio / nella zona notte (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1320		1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Peso massimo consentito (kg)	5.000 / 5.500 ¹		5.000 / 5.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	4135	4215	4155	4235
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3920	4000	3940	4020
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1600	1800	1600
Numero massimo di posti a sedere in viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 2000 x 850		2000 x 1450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1940 x 1480 / 845		1940 x 1480 / 845	
Volume frigorifero / di cui vano congelatore (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde WW		Alde WW	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235		235	
Volume acque grigie (l)	185		185	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1
Cod. art.	132212	132412	132222	132422

¹ optional con carico max * optional garage per Pedelec/scooter** in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.		216080	212085	212086
Pacchetto Super	Peso	Fiat	MB Assale singolo	MB Assale doppio
	kg	EUR	EUR	EUR
Opzioni telaio				
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		475	-	-
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC ³³⁾		-	3.100	3.100
Tempomat - Cruise Control		Di serie	455	455
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	185	185
Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold		-	-	3.070
Serbatoio carburante da 92 litri		-	400	400
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle)		-	370	370
Strumento combinato con display a colori		-	465	465
Sensore pioggia		-	190	190
Freno di stazionamento elettrico		-	500	500
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510	510	510
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		235	-	-
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385	385	385
Opzioni cellula				
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione dell'ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		360	360	360
Porta della cellula XL "Safetylux" (L: 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e "coming home" ¹⁷⁾		1.530	1.530	1.530
Chiusura centralizzata per le porte della cabina, della cellula, gli sportelli esterni e del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.015	1.015	1.015
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		305	305	305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325	325	325
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.050	1.050	1.050
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360	360	360
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾		435	435	435
Set di 3 orologi in stile yacht Nautic integrati al di sotto del letto basculante ⁵³⁾		280	280	280
Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica ⁹²⁾		200	200	200
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95	95	95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200	200	200
Predisposizione impianto SAT		200	200	200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200	200	200
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, pred. radio antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ⁵⁴⁾ ⁸⁰⁾ ⁸⁸⁾		950	950	950
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025	1.025	1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		10.320	15.090	18.160
Prezzo del pacchetto	113/113/ 143	6.965	10.400	13.310
Il vostro risparmio		3.355	4.690	4.850
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810	-	-
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia invece della lente singola ⁸³⁾	1	620	620	620
210334 SOVRAPPREZZO MBUX 7" Multimedia con navigatore e DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	2.515	2.515
210335 SOVRAPPREZZO MBUX 10,2" Multimedia con navigatore e DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	3.080	3.080

Cod. art.		216009
Pacchetto Infotainment Fiat* (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.555

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo.
Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9".

Cod. art.

212315

212316

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz * 56)	Peso	Assale singolo	Assale doppio
	kg	EUR	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓	✓
Assistente attivo alla frenata		✓	✓
Assistente attenzione attivo		✓	✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓	-
Prezzo del pacchetto	2	1.665	1.355

* solo in combinazione con sistema multimediale MBUX 7" o 10,2" e cambio automatico 9G-Tronic

Cod. art.

212500

Pacchetto porta della cellula Luxus	Peso	
	kg	EUR
Ausilio elettrico silenzioso per aprire e chiudere la porta		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta con funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'esterno e dall'interno		✓
Prezzo del pacchetto	2	915

Cod. art.

210731

Pacchetto Cucina / Caffè	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735
Macchina del caffè a capsule per sistema di estrazione macchina del caffè con attacco con supporto capsule e set di tazze 96)		505
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.240
Prezzo del pacchetto	12	1.940
Il vostro risparmio		300

Cod. art.

210561

210563

Pacchetto satellite e TV	Peso	32": (non sui modelli XL)	40": (solo sui modelli XL)
	kg	EUR	EUR
Schermo piatto LED 32" 39)		1.735	-
Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED 40"		-	875
Schermo piatto LED 40" 39)		-	1.840
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23)		2.965	2.965
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.700	5.680
Prezzo del pacchetto	38/46	3.480	4.095
Il vostro risparmio		1.220	1.585
210213 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23)	2	195	195
210217 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV 12) 23)	9	300	300

Cod. art.

210580

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Modelli: 51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾		690	-
Schermo piatto LED 24" zona notte ^{23) 39)}		1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore		-	250
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.965	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13	1.325	1.325
Il vostro risparmio		640	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	2.615	2.615
210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	2.975	2.975

Cod. art.

210840

Pacchetto climatizzatore Summer	Peso	
	kg	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2.350
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello		2.165
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.515
Prezzo del pacchetto	90	3.275
Il vostro risparmio		1.240
210310 SOVRAPPREZZO Veranda a tetto elettrica (non nella versione lunga 6,0 m) ⁴³⁾	5	485

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB	
Telaio Fiat Ducato												
311101	Motore 160 CV / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2.205	20	○	○	○	○	○	○	○	○	
311103	Motore 180 CV / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4.340	20	○	○	○	○	○	○	○	○	
311104	Motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) ⁶⁷⁾ **	4.595	20	–	○	–	○	–	○	○	○	
310401	Cambio automatico a 9 marce	3.890	15	○	○	○	○	○	○	○	○	
330340	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat	810	-10	○	–	○	–	○	–	–	–	
330345	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat (assale doppio)	1.220	-15	–	○	–	○	–	○	○	○	
311816	Ammortizzatore AL-KO “ACS” High Performance sull'assale anteriore	835	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
311820	AL-KO “ALC” Level Controller assale posteriore	1.570	25	○	–	○	–	○	–	–	–	
212400	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche HA / cerchi in lega speciali) ²⁸⁾	6.050	45	○	–	○	–	○	–	–	–	
212405	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche / cerchi in lega speciali) ²⁹⁾	11.790	50	○	–	○	–	○	–	–	–	
212410	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale (assale doppio)** ³⁰⁾	1.015	-	–	○	–	○	–	○	○	○	
212415	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X2)*/** ³⁰⁾	6.135	60	–	○	–	○	–	○	○	○	
212420	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X4)*/** ³⁰⁾	12.285	82	–	○	–	○	–	○	○	○	
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	285	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	305	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
331600	Ruota di scorta con supporto al posto del kit anti panne “Fix & Go” di serie ⁵⁸⁾	320	20	○	○	○	○	○	○	○	○	
Telaio Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI	2.250	-	○	○	–	–	○	○	○	○	
310402	Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	3.070	30	○	●	–	–	○	●	●	●	
330351	Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾	1.325	-10	○	–	–	–	○	–	–	–	
330361	Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season (assale doppio)	2.115	-15	–	○	–	–	–	○	○	○	
310468	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.500 kg (assale doppio)	505	-	–	○	–	–	–	○	○	○	
410011	Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente	405	5	○	○	–	–	○	○	○	○	
Altre opzioni chassis Fiat / Mercedes-Benz												
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore* ¹³⁾	4.095	45	○	–	○	–	○	–	–	–	
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore* ¹³⁾	5.120	60	–	○	–	○	–	○	○	○	
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'assale posteriore/ anteriore* ^{13) 20)}	9.220	50	○	–	○	–	○	–	–	–	
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'assale posteriore/ anteriore * ^{13) 20)}	11.270	82	–	○	–	○	–	○	○	○	
331200	Luce di curva statica con doppia funzione fendinebbia	810	4	○	○	○	○	○	○	○	○	
330070	Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) ⁶²⁾	710	2	○	○	○	○	○	○	○	○	
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 anteriore e posteriore ⁴⁸⁾	7.375	70	○	○	○	○	○	○	○	○	
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	○	○	○	○	○	○	○	○	
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.020	50	–	–	–	–	○	○	–	○	

* Optional sospensioni pneumatiche per i modelli su Mercedes-Benz Sprinter disponibile da novembre 2021.

** Optional maggiorazione della portata 5,4 / 5,5 t su Fiat Ducato e motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) ordinabili soltanto insieme.

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Esterno cellula											
410150	Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	595	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Concetto colore esterno “silverline” (cabina e cellula silver) ²¹⁾	3.275	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m	1.990	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	2.555	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m	2.270	60	–	–	–	–	–	–	●	●
410690	Striscia LED nella veranda sul tetto	310	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Vano di stivaggio con sistema di estrazione nel doppio pavimento (non su Mercedes-Benz monoasse) ⁵⁹⁾	710	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	445	15	–	–	–	–	○	○	–	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	645	20	–	–	–	–	○	○	–	○
Impianto elettrico											
510040	3a batteria al gel, in tutto: 3 batterie al gel da 80 Ah (non su Mercedes-Benz monoasse) ⁹⁴⁾	585	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	1.840	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2a batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.045	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.455	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	920	5	○	○	–	–	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app ⁷²⁾	670	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con comando a tempo	765	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas acqua altro											
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	240	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toilette Thetford con sistema di ricircolo e serbatoio WC ^{16) 74)}	2.635	30	–	○	–	○	–	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, non su Mercedes-Benz monoasse)	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina apparecchi											
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.325	10	○	○	○	○	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	810	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550284	Macchina del caffè con set di collegamento, supporto per capsule e set di tazze ⁹⁶⁾	505	3	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore											
650180	Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine riscaldanti nel gruppo sedute dell’abitacolo ⁹¹⁾	505	10	–	○	–	○	–	○	○	○
650020	Tappeto riscaldabile in cabina (non su Mercedes-Benz monoasse)	555	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort	2.350	30	●	●	●	●	●	●	●	●

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB	
Multimedia												
710029	Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.640	7	○	○	○	○	○	○	○	○	
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.735	10	●	●	●	●	●	●	-	-	
710505	Schermo piatto LED da 40" con sistema di estrazione TV elettrico ³⁹⁾	2.710	18	-	-	-	-	-	-	●	●	
710471	Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾	690	8	●	●	●	●	-	-	●	-	
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusor ^e	250	3	-	-	-	-	●	●	-	●	
710470	Schermo piatto LED da 24" per armadio TV nella zona notte ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1.275	10	●	●	●	●	-	-	●	-	
710478	Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV, contatti corrente, segnale TV ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1.715	10	-	-	-	-	●	●	-	●	
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○	○	○	○	○	○	
Impianti SAT												
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹²⁾ ²³⁾	2.965	28	●	●	●	●	●	●	●	●	
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	3.170	30	○	○	○	○	○	○	○	○	
750086	Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	3.580	37	○	○	○	○	○	○	○	○	
Interni												
810032	Stile linea nobile ⁷⁹⁾	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○	○	○	○	○	○	
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	
810465	Cabina “Sky Dream Comfort” con Due oblò panoramici sul tetto ⁷⁶⁾	2.045	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
810441	Non c’è il letto basculante, al posto del quale ci sono i pensili (di serie su Mercedes-Benz monoasse)	585	-28	○	○	○	○	○	○	○	○	
810360	Letto basculante a comando elettrico (non su Mercedes-Benz monoasse)	1.005	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione Carawinx (non su Mercedes-Benz monoasse)	465	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
810830	Tavolo della zona giorno estraibile	710	1	-	-	-	-	-	-	○	○	
810660	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti (non su MB monoasse) ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	875	10	○	○	○	○	○	○	-	-	
810662	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾ ²⁷⁾	875	10	-	-	-	-	-	-	○	○	
Tappezzeria zona giorno												
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○	○	○	○	○	○	
850680	Rivestimento parzialmente in pelle Sand Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○	○	○	○	○	○	
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
850730	Pelle Sand 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
850750	Pelle Sand Performance 21	3.785	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
850760	Pelle Macchiato Performance 21	3.785	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	

Il coronamento della classe dei Liner Carthago: con potente trazione posteriore

Design esterno esclusivo:



- Fari anteriori Carthago Full-LED
- Moderno retro in stile bus in vetroresina
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Iveco Daily:



- Potente trazione posteriore
- Peso rimorchiato fino a 3.500 kg
- Motori estremamente potenti con cilindrata 3,0 l e fino a 207 / 152 kW e coppia 470 Nm (optional)

Concetto dell'abitacolo:



- Concetto di spazio Two-level con altezza nella zona giorno: 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio, per ospitare fino a 6 persone

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute circolare, dalla panca laterale apribile e da una botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 20 cm), con vano cantina (altezza utile 20 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore

Massima autonomia:



- 235 l acque chiare / 200 l acque grigie
- 2 batterie da 80 Ah (ampliabili)
- Tecnologia di riscaldamento ad acqua calda Alde

Veicolo base

- Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti), con luci viaggio LED
- Fendinebbia
- Cerchi in acciaio da 16 pollici

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Modelli 50 LE, 52 QB: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di serie 5,6 t, optional 5,8 t)
- Modelli 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale di serie 6,7 t)
- Telaio alto con pneumatici gemellati assale posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Assale anteriore con molla a barra di torsione e sospensione a ruote indipendenti, molla a barra di torsione e carico sugli assali maggiorato, assale posteriore rigido con ammortizzatori a parabola
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Tempomat - Cruise Control
- Display assistenza (TFT-Cluster centrale)
- Predisposizione per gancio traino (intaglio sul retro in vetroresina con predisposizione elettrica)
- Ruota di scorta

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in vetroresina
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incolato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Retro in stile bus in vetroresina con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre cellula Seitz de Luxe, doppio telaio privo di ponti termici con vetri isolanti e vetro esterno a filo, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti per un contatto visivo ravvicinato sulla strada
- Parabrezza panoramico extra alto e più allungato verso il basso
- Mascherina anteriore di design "esclusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione pioggia
- Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio
- Posizione della cabina spostata verso l'esterno: migliore visuale e passaggio più ampio in cabina
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Impianto tergicristalli con movimento reciproco in stile bus
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero Aguti "Roadliner" con logo nella stessa stoffa dell'abitacolo, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti

- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento in pelle sotto al letto basculante, spot LED e vani pensili
- Altezza in piedi sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio al di sopra

Concetto termico della cabina di guida

- doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e sulla porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (Booster) controllabile sotto il sedile di guida
- Tendina per parabrezza con struttura a nido d'ape elettrica con funzione privacy e parasole programmabile a piacere
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento superficiale): convettori di calore con lamiera di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del circolare con rivestimento brevettato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 20 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 20 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoncini a gas ammortizzati
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter lato passeggero (caldo / freddo)

Interni

- Stile linea chiara: mobilio Noce Fino con frontali dei pensili in avori lucido e bianco loto

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale
- Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo e superficie estraibile per coricarsi o sedersi sul lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare con spot LED
- Finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Tavolo della zona giorno Luxus, mobile in due direzioni (con pedale)
- Scarpiera apribile con sistema di accesso nella base della panca, si chiude con la chiusura centralizzata della cucina
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avviti e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Tende decorative amovibili, sistema a pacchetto con catenella regolabile e fissabile verticalmente

Cucina

- Cucina angolare con piano della cucina estraibile come ampliamento del piano di lavoro, scorte facilmente accessibili, alloggio per bottiglie e due pattumiere integrate
- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide" con chiusura automatica e finecorsa ammortizzata
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina che comprende mobile bar e scarpiera

- Cassetto a parte per le posate con portaposate
- Fornello a 3 fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per la macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con oblò Mini-Heki con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole in legno massiccio (modelli XL) verso la zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 50 LE)
- Parete estraibile per guardare la TV con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 52 QB)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte compreso specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza 1,98 m
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata (non sul modello 52 QB)
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia della zona bagno per l'area toilette e divisorio dalla zona giorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavello di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana doccia impermeabile con design abbinato a quello della zona giorno e accesso doccia senza dislivelli "one level"
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, compresa tenda plissettata oscurante
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nell'area toilette
- Area toilette separata con finestra laterale, portasalviette e ampliamento della zona calpestabile

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie del letto
- Armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di tubi per acque di scarico con chiusura a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria/fusibili interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione automatica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione della batteria, con funzione di carica batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso garage per scooter, interruttore generale della corrente
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina, garage per scooter
- Presa USB in cabina (2x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED nella zona cucina / panca
- Luce a LED per illuminazione d'ambiente con retroilluminazione nella parete arcuata del bagno
- Luce notturna sul pavimento con spot LED, controllabile dalla zona di ingresso e dalla zona notte
- Gradino dalla zona giorno verso il vano spogliatoio con illuminazione superficiale incassata


TV

- Sistema di estrazione dello schermo TV "Quick up" nello schienale della panca laterale per TV da 32", predisposizione degli allacciamenti per schermo piatto LED da 32"/40"

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a corrente da 230 V o gas, compresa cartuccia riscaldante da 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfogo, numerosi convettori riscaldanti in cabina, nel cruscotto, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine riscaldanti ad acqua calda per riscaldamento superficiale Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Veicolo base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Telaio di serie	Telaio a longheroni 5,6 t	Telaio a longheroni 5,6 t	Telaio a longheroni 6,7 t	Telaio a longheroni 6,7 t
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8250 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Passo (mm)	4350	4350	4750	5100
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Altezza interna nell'abitacolo / zona spogliatoio / zona notte (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1450	1250	1450	1290
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Peso massimo consentito (kg)	5.600 / 5.800 ¹ / 6.700 ¹	5.600 / 5.800 ¹ / 6.700 ¹	6700	6700
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	4045	4115	4505	4545
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3830	3900	4290	4330
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500	3500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2010 / 2030 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	1940 x 1480 / 845	1940 x 1480 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235	235	235	235
Volume acque grigie (l)	200	200	200	200
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
Cod. art.	132308	132318	132338	132342

¹ optional maggiorazione della portata 5,8 t o Iveco Daily 6,7 t

* in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

212090

Pacchetto Super	Peso	
	kg	EUR
Opzioni telaio		
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.790
ESP con Traction Control e Hill Descent Control ⁴¹⁾		740
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle)		610
Freno di stazionamento elettrico		860
Nobilitazione del cruscotto con applicazioni cromate		255
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'inclinazione (in avanti)		510
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		405
Opzioni cellula		
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione dell'ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		360
Porta della cellula XL "Safetylux" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e "coming home" ¹⁷⁾		1.530
Chiusura centralizzata per le porte della cabina, della cellula, gli sportelli esterni e del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.015
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.050
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾		435
Set di 3 orologi in stile yacht Nautic integrati al di sotto del letto basculante ⁵³⁾		280
Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica ⁹²⁾		200
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, predispos. radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ^{80) 88)}		950
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		13.700
Prezzo del pacchetto	115	8.770
Il vostro risparmio		4.930
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia invece della lente singola ⁸³⁾	1	620

Cod. art.

212312

Pacchetto assistenza alla guida Iveco ⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Assistente attivo alla frenata con City Brake (AEBS)		✓
Tempomat per la regolazione della distanza (ACC) con funzione di assistenza in coda		✓
Attivazione automatica abbaglianti		✓
Assistente attivo acustico di mantenimento corsia		✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici		✓
Sistema di assistenza per vento laterale con ESP		✓
Prezzo del pacchetto	3	7.785

Cod. art.

212500

Pacchetto porta della cellula Luxus	Peso	
Ausilio elettrico silenzioso per aprire e chiudere la porta		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta con funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'esterno e dall'interno		✓
Prezzo del pacchetto	2	915

Cod. art.

210731

Pacchetto Cucina / Caffè	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735
Macchina del caffè a capsule per sistema di estrazione macchina del caffè con attacco con supporto capsule e set di tazze ⁹⁶⁾		505
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.240
Prezzo del pacchetto	12	1.940
Il vostro risparmio		300

Cod. art.

210561

210563

Pacchetto satellite e TV	Peso	32": 50 LE, 52 QB	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Schermo piatto LED 32" ³⁹⁾		1.735	-
Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED 40"		-	875
Schermo piatto LED 40" ³⁹⁾		-	1.840
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}		2.965	2.965
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.700	5.680
Prezzo del pacchetto	38/46	3.480	4.095
Il vostro risparmio		1.220	1.585
210213 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	2	195	195
210217 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	300	300

Cod. art.

210580

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 50 LE, 61 XL LE	Modelli: 52 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾		690	-
Schermo piatto LED 24" zona notte ^{23) 39)}		1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore		-	250
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.965	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13	1.325	1.325
Il vostro risparmio		640	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	2.615	2.615
210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	2.975	2.975

Cod. art.

210840

Pacchetto climatizzatore Summer	Peso	
	kg	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2.350
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello		2.165
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.515
Prezzo del pacchetto	90	3.275
Il vostro risparmio		1.240
210310 SOVRAPPREZZO Veranda a tetto elettrica (non nella versione lunga 6,0 m) ⁴³⁾	5	485

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Telaio Iveco Daily							
310010	Iveco Daily 6,7 t di peso omologato totale (anziché 5,6 t), maggiore portata dell'assale anteriore pari a 2,3 t ³¹⁾	12.765	290	○	○	x	x
310263	Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, con Cambio automatico a 8 marce ⁷⁰⁾	11.270	128	○	○	○	○
Iveco Daily 5,6 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) ²⁴⁾							
330600E	- Estensione della carreggiata assale anteriore e posteriore - Ammortizzatore speciale Comfort assale anteriore e posteriore / sospensione pneumatica assale posteriore - Cerchi in lega assale anteriore con pneumatici 235/65 R 16C - Portata maggiorata chassis di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)	11.985	42	○	○	-	-
Iveco Daily 6,7 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) ²⁴⁾							
330605E	- Estensione della carreggiata assale anteriore - Sospensioni pneumatiche aggiuntive assale anteriore / sospensioni pneumatiche assale posteriore - Cerchi in lega assale anteriore	13.115	65	○	○	○	○
310620	Differenziale autobloccante assale posteriore	1.015	15	○	○	○	○
331440	Gancio traino (carico max rimorchio 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t)	2.050	50	○	○	○	○
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 46) 48)}	8.050	130	○	○	○	○
410010	Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente ³⁴⁾	510	5	○	○	○	○
330070	Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) ⁶²⁾	710	2	○	○	○	○
331200	Luce di curva statica con doppia funzione fendinebbia	810	4	○	○	○	○
Esterno cellula							
410150	Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	595	2	○	○	○	○
410260	Concetto colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾	3.275	1	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m	1.990	55	●	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	2.555	60	○	○	○	○
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m	2.270	60	-	●	●	●
410690	Striscia LED nella veranda sul tetto	310	5	○	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto ⁵⁹⁾	710	20	○	○	○	○
Impianto elettrico							
510040	3a batteria al gel, in tutto: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	585	25	○	○	○	○
510061	Pacchetto potenza elettrica Iveco Daily 6,7 t: 4 batterie al gel da 80 Ah in tutto, con caricabatteria 44 Ah	990	50	○	○	○	○
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	1.840	-37,5	○	○	○	○
510052	2. Batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.045	12,5	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.455	30	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.735	10	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	920	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app ⁷²⁾	670	1	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con comando a tempo	765	-	○	○	○	○

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Gas acqua altro							
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	240	5	○	○	○	○
610060	Serbatoio fisso gas, con riscaldamento regolabile Eis-Ex, 60 l di volume ^{40) 46)}	1.940	50	○	○	○	○
610260	Toilette Thetford con sistema di ricircolo e serbatoio WC ^{16) 74)}	2.635	30	○	○	○	○
610243	Serbatoio fisso WC in ceramica: capacità da 120 l o 200 l (modello 52 QB) ⁶¹⁾	2.145	25	○	○	○	○
610300	Dispositivo di risciacquo serbatoio WC con acque chiare con ripompaggio	875	5	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter	150	20	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda della disposizione interna)	430	10	○	○	○	○
Cucina apparecchi							
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.325	10	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	810	20	○	○	○	○
550284	Macchina del caffè con set di collegamento, supporto per capsule e set di tazze ⁹⁶⁾	505	3	●	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore							
650190	Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine riscaldanti nel gruppo sedute dell'abitacolo ⁹¹⁾	505	10	○	○	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort	2.350	30	●	●	●	●
Multimedia							
710029	Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.640	7	○	○	○	○
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.735	10	●	●	-	-
710505	Schermo piatto LED da 40" con sistema di estrazione TV elettrico ³⁹⁾	2.710	18	-	-	●	●
710471	Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾	690	8	●	-	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore	250	3	-	●	-	●
710470	Schermo piatto LED da 24" per armadio TV nella zona notte ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	10	●	-	●	-
710478	Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV, contatti corrente, segnale TV ^{23) 39) 86)}	1.715	10	-	●	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○	○
Impianti SAT							
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	2.965	28	●	●	●	●
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.170	30	○	○	○	○
750086	Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.580	37	○	○	○	○
Interni							
810032	Stile linea nobile ⁷⁹⁾		-	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○	○
810465	Cabina "Sky Dream Comfort" con Due oblò panoramici sul tetto ⁷⁶⁾	2.045	10	○	○	○	○
810441	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	585	-28	○	○	○	○
810360	Letto basculante a comando elettrico	1.005	5	○	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	465	5	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○	○
810830	Tavolo della zona giorno estraibile	710	1	-	-	○	○
810660	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 4) 59)}	875	10	○	○	-	-
810662	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 27)}	875	10	-	-	○	○

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Tappezzeria zona giorno							
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	O	O	O	O
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	O	O	O	O
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	O	O	O	O
850680	Rivestimento parzialmente in pelle Sand Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	O	O	O	O
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	O	O	O	O
850730	Pelle Sand 21	3.275	10	O	O	O	O
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	O	O	O	O
850750	Pelle Sand Performance 21	3.785	10	O	O	O	O
850760	Pelle Macchiato Performance 21	3.785	10	O	O	O	O
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	O	O	O	O



chic s-plus

Il coronamento della classe dei Liner Carthago: su Iveco Daily 5,6 t/6,7 t con potente trazione posteriore/ruote gemellate

A livello estetico e tecnico si avvicina allo chic e-line, non nasconde dunque i geni del Liner. Grazie al robusto veicolo base Iveco Daily con potente trazione posteriore, assale posteriore con pneumatici gemellati, una massa trainabile fino a 3,5 t e generose riserve di carica complessive, lo chic s-plus soddisfa anche i più esigenti.

L'innalzamento della piattaforma della cabina originale di Iveco Daily, offre, insieme al pacchetto di assistenza alla guida opzionale, un valore aggiunto dal punto di vista della sicurezza.


Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad allungamento elettrico per guardare la TV, esclusivo concetto dei 4 ambienti

Concetto dell'abitacolo:



- Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad allungamento elettrico per guardare la TV opzionale, piano della cucina rialzato con forma a onde verticali ed esclusivo concetto dei 4 ambienti
- Schermo piatto da 40" estraibile elettricamente (optional)
- Garage per scooter/Pedelec integrato sotto il gruppo sedute in stile lounge, con altezza interna 114 cm (53 L fino a 145 cm)
- Letto singolo longitudinale abbassabile elettricamente con ampia superficie di 200/195 x 210 cm, abbassabile fino a una comoda altezza per accedervi tramite gradino estraibile, ampia altezza di seduta

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Comodo accesso interno tramite grandi botole nell'abitacolo
- Vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento extra profondo (altezza 63 cm, larghezza 110 cm) lato guida e passeggero
- Grande vano di carico passante (altezza interna 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco) con grande vano cantina (altezza utile 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore

Tecnica e autonomia:



- Grandi capacità per acque chiare e grigie (210 l / 155 l)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento (area d'ingresso)
- Tecnologia di riscaldamento ad acqua calda Alde con booster in cabina
- Vero riscaldamento a pavimento ad acqua calda nel gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro

Veicolo base

- Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti), con luci viaggio LED
- Fendinebbia
- Serbatoio carburante da 90 l
- Cerchi in acciaio da 16 pollici

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Modello 53: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO monoasse, modello 53 L: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO doppio asse
- Molle rinforzate sull'assale anteriore con aumento del carico sull'assale a 2,3 t
- Sistema Start & Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale (modello 53), Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione
- Airbag guidatore / passeggero¹¹⁾
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Copricerchi con scritta Carthago
- Paraspruzzi sull'assale anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Modello 53: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di serie 5,6 t, optional 5,8 t)
- Modello: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale di serie 6,7 t)
- Telaio alto con pneumatici gemellati assale posteriore
- Assale anteriore con molla a barra di torsione e sospensione a ruote indipendenti, molla a barra di torsione e carico sugli assali maggiorato, assale posteriore rigido con ammortizzatori a parabola
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Tempomat - Cruise Control
- Display assistenza (TFT-Cluster centrale)
- Predisposizione per gancio traino (intaglio sul retro in vetroresina con predisposizione elettrica)
- Ruota di scorta

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in vetroresina
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incolato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio (Fiat)
- Retro in stile bus in vetroresina con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre cellula Seitz de Luxe, doppio telaio privo di ponti termici con vetri isolanti e vetro esterno a filo, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada Fiat 2,77 m)
- Parabrezza panoramico extra alto e più allungato verso il basso
- Mascherina anteriore di design "esclusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione pioggia (Iveco Daily)
- Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Impianto tergicristalli con movimento reciproco in stile bus (Iveco)
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero Aguti "Roadliner" con logo nella stessa stoffa dell'abitacolo, con braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento in pelle della parte inferiore del letto basculante, con illuminazione indiretta e spot LED
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio al di sopra

Concetto termico della cabina di guida

- doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e sulla porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (Booster) controllabile sotto il sedile di guida
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento superficiale): convettori di calore con lamiera di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)
- Ingresso attraverso la porta della cabina: riscaldamento mirato con convettore aggiuntivo

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) o 57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite grandi botole a pavimento nell'abitacolo
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco)) con grande vano di stivaggio in stile cantina (altezza utile 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco))
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Botola nel doppio pavimento nella zona dello spogliatoio (36 cm di profondità utile) per scaricare comodamente il vano di stivaggio nel doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Modello 53: Garage per scooter (modello su telaio Fiat compresa svasatura per la ruota sul lato passeggero), altezza interna 114 cm (= massima altezza manubrio Pedelec / scooter lato passeggero), altezza garage al di fuori dell'alloggiamento ruota 93,5 cm (Fiat) o 105,5 cm (Iveco)
- Modello 53 L: garage per scooter altezza interna fino a 128 cm (Fiat) o 145 cm (Iveco)
- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg (modello 53 Fiat: 350 kg)
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoncini a gas ammortizzati
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longerone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter lato passeggero (caldo / freddo)

Interni

- Stile Siena bicolore: decorazione del mobilio in castagno estivo con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido
- Frontali dei pensili e della cucina con design Yacht-One in avorio lucido

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge
- Tre grandi finestre panoramiche in corrispondenza del gruppo sedute circolare lounge, finestra laterale lato guida e passeggero in cabina
- Tavolo della zona giorno Luxus, mobile in due direzioni (con pedale)
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema a pacchetto con catenella regolabile e fissabile sulla finestra dell'abitacolo
- Modello 53 L: piano di appoggio aggiuntivo dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge con accesso al vano di stivaggio aggiuntivo tramite due sportelli, due vetrine in vetro illuminate per sei bicchieri da vino e sei da acqua dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge, con vano estraibile per bottiglie di vino
- Esclusivo pannello laterale con due cassette e ampia porta per l'armadio

Cucina

- Piano della cucina rialzato con forma ad onde verticali per la separazione visiva degli spazi, con grande armadio per le scorte e porta scorrevole a movimento contrapposto
- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide" con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Due pattumiere separate integrate nel piano della cucina
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina, che comprende piano della cucina, cassette e pensili della cucina
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Fornello professionale a 3 fuochi "Profi Gourmet" con coperchio in vetro, robusta griglia in ghisa e fondo in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con oblò sul tetto Mini-Heki con massiccia porta scorrevole in legno davanti alla cabina - porta della zona bagno che funge da divisorio dalla cucina abitabile
- Armadio per la biancheria con tre cassette
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio
- Vano spogliatoio con oblò sul tetto Mini-Heki

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza 1,98 m
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante singolo elettrico sopra la cabina

- Sistema letto "Carawinx" raccomandato dai medici a punti elastici, riscaldato da sotto e con materassi in schiuma fredda a 7 zone
- Letto extra basso con superficie priva di dondolamenti: accesso tramite gradino estraibile lateralmente con ampio spazio per la testa
- Scaffale aperto per libri sotto il letto basculante con luce LED
- Superficie passante dei letti con lunghezze fino a 200 cm, larghezza 210 cm
- Porta scorrevole sotto il letto basculante come isolamento termico dalla cabina di guida
- Oblò Mini-Heki

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di tubi per acque di scarico con chiusura a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria/fusibili interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione automatica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione della batteria, con funzione di carica batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, con interruttore generale della corrente
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute (modello 53: 1x, modello 53 L: 2x), zona di ingresso, cucina, bagno, garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina (Fiat: 2x, Iveco: 1), garage per scooter
- Presa USB in cabina (Fiat: 2x, Iveco: 3x), zona gruppo sedute 2x (modello 53 L), zona notte

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nella zona cucina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Spot LED nella zona giorno sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED per illuminazione d'ambiente con retroilluminazione nella parete arcuata del bagno
- Luce notturna sul pavimento con spot LED, controllabile dalla zona di ingresso e dalla zona del gruppo sedute

TV

- Predisposizione allacciamento schermo piatto LED da 40" nel gruppo sedute circolare in stile lounge

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a corrente da 230 V o gas, compresa cartuccia riscaldante da 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfogo, numerosi convettori riscaldanti in cabina, nel cruscotto, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentina riscaldante aggiuntiva nel doppio pavimento in corrispondenza del gruppo sedute circolare in stile lounge
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine riscaldanti ad acqua calda per riscaldamento superficiale
- Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	I 53		I 53 L	
Veicolo base	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio a longheroni 5,6 t	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Telaio a longheroni 6,7 t
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290
Passo (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Altezza interna nell'abitacolo / Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro (mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Altezza interna garage posteriore	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Peso massimo consentito (kg)	4.500 / 4.800 ¹⁾	5.600 / 5.800 ¹⁾	5.000 / 5.500 ¹⁾	6700
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3755	4085	4075	4455
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3540	3870	3860	4240
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	3500	1800	3500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Posti letto di serie / opzionali	2 / 4		2 / 4	
Dimensioni letto basculante elettrico (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000 / 1950 x 2100	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	2000 x 1470 / 1310		2000 x 1470 / 1310	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde WW		Alde WW	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	210		210	
Volume acque grigie (l)	155		155	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 3	5 / 6 / 4	7 / 7 / 5	7 / 6 / 6
Cod. art.	133000	133500	133010	133510

¹⁾ optional maggiorazione della portata
* in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.		216130	212140
Pacchetto Super	Peso	Fiat	Iveco
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio			
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		475	1.790
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	-
ESP con Traction Control e Hill Descent Control ⁴¹⁾		Di serie	740
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle)		-	610
Freno di stazionamento elettrico		-	860
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'inclinazione (davanti), Fiat con regolazione dell'altezza (dietro)		510	510
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385	405
Nobilitazione del cruscotto con applicazioni cromate		-	255
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		235	-
Opzioni cellula			
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione dell'ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		360	360
Porta della cellula XL "Safetylux" (L: 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e "coming home" ¹⁷⁾		1.530	1.530
Chiusura centralizzata per le porte della cabina, della cellula, gli sportelli esterni e del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.015	1.015
Upgrade del garage per scooter con feltro agugliato e sistema di fissaggio		305	305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325	325
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ⁶⁵⁾		1.050	1.050
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360	360
Set di 3 orologi in stile yacht Carthago		280	280
Presse USB nella parete laterale del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro		95	95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200	200
Predisposizione impianto SAT		200	200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200	200
Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica ⁹²⁾		200	200
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, predisposizione antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ^{80) 88)}		950	950
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025	1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		9.885	13.265
Prezzo del pacchetto	112	6.965	8.770
Il vostro risparmio		2.920	4.495
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810	810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia invece della lente singola ⁸³⁾	1	620	620

Cod. art.		212312
Pacchetto assistenza alla guida Iveco ⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Assistente attivo alla frenata con City Brake (AEBS)		✓
Tempomat per la regolazione della distanza (ACC) con funzione di assistenza in coda		✓
Attivazione automatica abbaglianti		✓
Assistente attivo acustico di mantenimento corsia		✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici		✓
Sistema di assistenza per vento laterale con ESP		✓
Prezzo del pacchetto	3	7.785

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat* (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.555

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo. Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9".

Cod. art.

212500

Pacchetto porta della cellula Luxus	Peso	
	kg	EUR
Ausilio elettrico silenzioso per aprire e chiudere la porta		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta con funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'esterno e dall'interno		✓
Prezzo del pacchetto	2	915

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735
Macchina del caffè con capsule con set di collegamento con sistema di estrazione nel pensile con forma a onde verticali		280
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.015
Prezzo del pacchetto	12	1.665
Il vostro risparmio		350

Cod. art.

210562

Pacchetto satellite e TV	Peso	
	kg	EUR
Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED 40"		875
Schermo piatto LED 40" ³⁹⁾		1.840
Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}		2.965
Radio con predisposizione nel gruppo sedute in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾		605
Prezzo complessivo per le singole opzioni		6.285
Prezzo del pacchetto	51	4.455
Il vostro risparmio		1.830
210213 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	2	195
210217 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	300

Cod. art.

210583

Pacchetto TV zona notte / cabina (non in combinazione con il pacchetto ufficio e sala TV)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV rigido nella zona notte / in cabina ³⁶⁾		445
Schermo piatto LED 24" con altoparlante ²³⁾ ³⁹⁾		1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.720
Prezzo del pacchetto	14	1.220
Il vostro risparmio		500
210212 SOVRAPPREZZO impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew e Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	30	2.615
210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	37	2.975

Cod. art.

210585

Pacchetto ufficio e sala TV (non in combinazione con pacchetto TV zona notte / cabina)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV regolabile in altezza tramite guida a parete profilata nella zona notte / in cabina ³⁶⁾		✓
Schermo piatto LED 24" con altoparlante ²³⁾ ³⁹⁾		✓
Sedile di guida e del passeggero girevoli		✓
Superficie del tavolo estraibile dalla parete laterale lato passeggero		✓
Set di prese da 230 V e USB sopra la parete laterale lato passeggero		✓
Prezzo del pacchetto	44	2.250
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	30	2.615
210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	37	2.975

Cod. art.

210840

Pacchetto climatizzatore Summer	Peso	
	kg	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2.350
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello		2.165
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.515
Prezzo del pacchetto	90	3.275
Il vostro risparmio		1.240
210310 SOVRAPPREZZO Veranda a tetto elettrica (non nella versione lunga 6,0 m) ⁴³⁾	5	485

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I53	I53 L		
						Fiat	Iveco
Telaio Fiat Ducato							
311101	Motore 160 CV / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2.205	20	○	○	-	-
311103	Motore 180 CV / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4.340	20	○	○	-	-
311104	Motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty)* ⁶⁷⁾	4.595	20	-	○	-	-
310401	Cambio automatico a 9 marce	3.890	15	○	○	-	-
330340	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat	810	-10	○	-	-	-
330345	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat (assale doppio)	1.220	-15	-	○	-	-
311816	Ammortizzatore AL-KO “ACS” High Performance sull’assale anteriore	835	-	○	○	-	-
311820	AL-KO “ALC” Level Controller assale posteriore	1.570	25	○	-	-	-
212400	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche HA / cerchi in lega speciali) ²⁸⁾	6.050	45	○	-	-	-
212405	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche / cerchi in lega speciali) ²⁹⁾	11.790	50	○	-	-	-
212410	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale (assale doppio)* ³⁰⁾	1.015	-	-	○	-	-
212415	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X2)* ³⁰⁾	6.135	60	-	○	-	-
212420	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X4)* ³⁰⁾	12.285	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull’assale posteriore ¹³⁾	4.095	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull’assale posteriore ¹³⁾	5.120	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull’assale posteriore/anteriore ^{13) 20)}	9.220	50	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull’assale posteriore/anteriore ^{13) 20)}	11.270	82	-	○	-	-
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 anteriore e posteriore ⁴⁸⁾	7.375	70	○	○	-	-
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	-	○	-	-
311430	Gancio traino amovibile	2.020	50	○	-	-	-
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	285	-	●	●	-	-
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	305	-	●	●	-	-
Telaio Iveco Daily							
310263	Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, con cambio automatico a 8 marce ⁷⁰⁾	11.270	128	-	-	○	○
330600E	Iveco Daily 5,6 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!)						
	- Estensione della carreggiata assale anteriore e posteriore						
	- Ammortizzatore speciale Comfort assale anteriore e posteriore / sospensione pneumatica assale posteriore	11.985	42	-	-	○	-
	- Cerchi in lega assale anteriore con pneumatici 235/65 R 16C ²⁴⁾						
330605E	Iveco Daily 6,7 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!)						
	- Estensione della carreggiata assale anteriore						
	- Sospensioni pneumatiche aggiuntive assale anteriore / sospensioni pneumatiche assale posteriore	13.115	65	-	-	-	○
	- Cerchi in lega assale anteriore ²⁴⁾						
310620	Differenziale autobloccante assale posteriore	1.015	15	-	-	○	○
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 48)}	8.050	130	-	-	-	○
331440	Gancio traino (carico max rimorchio 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t)	2.050	50	-	-	○	○
410010	Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente ³⁴⁾	510	5	-	-	○	○
Altre opzioni per il telaio Fiat / Iveco							
330070	Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) ⁶²⁾	710	2	○	○	○	○
331200	Luce di curva statica con doppia funzione fendinebbia	810	4	○	○	○	○

* Optional maggiorazione della portata 5,4 / 5,5 t e motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) ordinabili solo insieme.

O = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	153	153 L	153	153 L
Fiat						Iveco	
Esterno cellula							
410150	Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	595	2	○	○	○	○
410260	Concetto colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾	3.275	1	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m	1.990	55	●	○	●	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	2.555	60	○	○	○	○
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m	2.270	60	–	●	–	●
410690	Striscia LED nella veranda sul tetto	310	5	○	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto	710	20	○	○	–	○
410786	Oblò sul tetto Midi-Heki anziché Mini-Heki sopra il letto singolo abbassabile	285	2	○	○	○	○
410787	Secondo Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	1.120	2	○	○	○	○
Impianto elettrico							
510040	3a batteria al gel, in tutto: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	585	25	○	○	–	○
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	1.840	-37,5	○	○	○	○
510052	2. Batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.045	12,5	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.455	30	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.735	10	●	●	●	●
510221	Presa aggiuntiva: 12 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	95	0,5	○	○	○	○
510241	Presa aggiuntiva: 230 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	110	0,5	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security (Iveco Daily) ³⁵⁾	920	5	–	–	○	○
510212	Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app ⁷²⁾	670	1	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con comando a tempo	765	–	○	○	○	○
Gas acqua altro							
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	240	5	○	○	○	○
610060	Serbatoio fisso gas, con riscaldamento regolabile Eis-Ex, 60 l di volume ^{40) 46)}	1.940	50	–	–	○	○
610241	Toilette Thetford con sistema di ricircolo e serbatoio WC ^{16) 74)}	2.635	30	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter	150	20	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda della disposizione interna)	430	10	○	○	–	○
Cucina apparecchi							
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.325	10	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	810	20	○	○	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	935	12	○	○	○	○
550287	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	280	2	●	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore							
650020	Alde: tappetino riscaldabile in cabina	555	10	○	○	–	–
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort	2.350	30	●	●	●	●
650066	Scaldasalviette riscaldato cromato nella zona bagno	300	5	○	○	○	○

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Multimedia							
710029	Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○
710027	Radio con predisposizione nel gruppo sedute in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾	605	3	●	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.640	7	○	○	○	○
710505	Schermo piatto LED 40" con sistema di estrazione elettrico ^{39) 84)}	2.710	18	●	●	●	●
710461	Collegamento TV aggiuntivo in cabina (lato guida) ³⁶⁾	300	3	●	●	●	●
710476	Supporto TV rigido in cabina ³⁶⁾	445	3	●	●	●	●
710475	Schermo piatto LED 24" in cabina (solo in combinazione con supporto TV e set di allacciamento) ^{23) 39)}	1.275	10	●	●	●	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	505	2	○	○	○	○
Impianti SAT							
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	2.965	28	●	●	●	●
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.170	30	○	○	○	○
750086	Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.580	37	○	○	○	○
Interni							
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○	○
810720	Grande specchio sulla parte interna della porta del bagno	140	5	○	○	○	○
810652	Poltrona per guardare la TV allungabile elettricamente	945	-	○	○	○	○
810653	Poggiatesta relax (2x) per i posti per guardare la TV nel gruppo sedute circolare in stile lounge	300	2	○	○	○	○
810581	Gruppo sedute circolare in stile lounge trasformabile in letto ¹⁰¹⁾	490	1	○	○	○	○
810650	3° e 4° posto a sedere sulla parete posteriore in direzione di marcia con poggiatesta ⁵⁾	1.005	10	○	○	○	○
Tappezzeria zona giorno							
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○	○
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○
850730	Pelle Sand 21	3.275	10	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○
850750	Pelle Sand Performance 21	3.785	10	○	○	○	○
850760	Pelle Macchiato Performance 21	3.785	10	○	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○	○

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie

Grazie ad una telecamera di servizio sulla parte inferiore del veicolo, il conducente può controllare direttamente lo scarico delle acque grigie senza dover scendere dal veicolo e senza che debba farlo il passeggero. Garantisce uno svuotamento sicuro, pulito e soprattutto semplice delle acque di scarico / acque grigie.

La procedura può essere seguita con doppio display sul monitor doppio DIN della radio o sul monitor della retrocamera.



Dometic Waeco - retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore

Una doppia telecamera compatta a colori con sensore immagini CMOS consente una vista ottimale davanti e sul retro durante il viaggio e offre funzioni pratiche per la vita quotidiana sui camper di classe Premium. Come ad esempio l'angolo visivo di 140° diagonale per la retrocamera e l'angolo visivo di 46° per la telecamera. Inoltre, questo modello è dotato di uno sportello di protezione a motore, funzionante con temperature da -30° C a +70° C, con led infrarossi (evita riflessi nella visione notturna). Per la retromarcia il display mostra le tacche di distanza (tre linee). La retrocamera, inoltre, integra un microfono.



Truma Aventa Comfort - potente climatizzatore con pompa di calore integrata

Il climatizzatore su tetto Aventa Comfort unisce due apparecchi potenti ed efficienti: un comodo sistema di climatizzazione che rinfresca con potenza gli interni ed elimina l'umidità nelle giornate più calde e un sistema di riscaldamento con cui Truma Aventa Comfort può anche essere usato come fonte di riscaldamento nella mezza stagione. Il riscaldamento con pompa di calore è particolarmente economico. Il distributore dell'aria si può regolare individualmente e distribuisce l'aria in modo omogeneo e senza correnti nell'abitacolo. Caratteristiche particolarmente importanti:

- il potente raffreddamento e, in particolare, la grande portata di 2400 W
- la funzione Sleep per un raffreddamento silenzioso
- la pratica funzione timer




Fari Carthago Full-LED

I fari anteriori Full-LED di serie sulle linee chic c-line, chic e-line, chic s-plus e liner-for-two sono disponibili come optional anche per il c-tourer. L'innovazione offre notevoli vantaggi: il colore della luce è simile a quello della luce naturale e ha un effetto meno affaticante sugli occhi rispetto ad altri sistemi. Inoltre, la durata delle luci LED raggiunge quasi quella dei veicoli, per cui non è necessario sostituire le lampadine. Non ultimo, il consumo elettrico è molto ridotto. Infine, la resa rimane costante praticamente per l'intera durata di vita: un importante fattore di sicurezza.

I fari anteriori Full-LED sviluppati in esclusiva con Carthago sfruttano la più recente tecnologia LED con illuminazione ancora più chiara della carreggiata e del bordo della strada. Con lenti dei fari calcolate al computer. I fari Carthago comprendono anabbaglianti, abbaglianti, fari diurni, luci di posizione e indicatori di direzione.

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Sistema di pompaggio Thetford con serbatoio WC e cassetta della toilette

Con il sistema di pompaggio con serbatoio WC separato, una capacità da 120 l a 200 l (a seconda del modello) e una cassetta della toilette da 13 l raggiungono una flessibilità e autonomia assolute per i vostri viaggi. Semplicemente premendo un pulsante si attiva una potente pompa che trasporta il contenuto del WC dalla cassetta della toilette al serbatoio WC, più grande. Per farlo, la pompa sfrutta le acque grigie del serbatoio.


Si può decidere se svuotare la cassetta della toilette direttamente sul posto oppure di trasferire il contenuto nel serbatoio apposito.

Massima autonomia grazie al grande volume del serbatoio WC. Così è possibile viaggiare fino a 10 giorni senza sosta nelle piazzole attrezzate (a seconda del modello).



Truma iNet System con Level Control (indicatore del livello del gas)

Grazie alla comoda Truma App e al Truma iNet System si possono controllare a distanza i sistemi di riscaldamento e climatizzazione Truma in modo semplice e dovunque. L'unità di controllo centrale e l'interfaccia con gli apparecchi collegati Truma / Alde è Truma iNet Box. Facile da installare, consente di combinare reciprocamente gli apparecchi Truma / Alde in modo affidabile. Con la Truma App gratuita si controllano in modo comodo e intuitivo con smartphone o tablet. Si possono usare ad esempio funzioni quali il comando vicino e da remoto del sistema di riscaldamento e/o climatizzazione Truma/Alde e la richiesta di stato del dispositivo di bordo (gas). L'app aiuta anche a trovare un rivenditore o un partner dell'assistenza Truma oppure ad accedere rapidamente a istruzioni per l'uso e video.



Garage per scooter/Pedelec brevettato, estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm in combinazione con sistema di carico e trasporto

Due vantaggi in uno nei modelli con letto queen-size Carthago:

1. Grande garage per scooter/Pedelec con letto queen-size ribassato e comodamente accessibile sul retro
2. Estensione dell'altezza di carico


La soluzione: grazie alla parte inferiore del letto sollevabile e alla svasatura sul pavimento, è possibile trasportare biciclette con un manubrio alto fino a 124 cm. Il sistema di carico e trasporto consente un facile caricamento. Con la piastra di copertura aggiuntiva, il garage per scooter/Pedelec è utilizzabile anche con il pavimento del garage in piano.



Impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni e sensore gas


L'impianto di allarme Carthago Security protegge al meglio dalle intrusioni: comprende un sistema di sorveglianza degli ambienti tramite ultrasuoni e un interruttore per l'attivazione e la disattivazione. Con i contatti Reed vengono controllati il garage per scooter (lato guida e passeggero), la porta della guida e della cellula e gli sportelli dei vani di stivaggio (lato guida e passeggero). Il cofano motore viene controllato da un interruttore contatto porta. La sirena, che suona durante un allarme o un allarme antipanico e può essere azionata con un trasmettitore manuale, è protetta da un'alimentazione di corrente d'emergenza. Inoltre, per mezzo di un sensore per i gas rileva propano, butano e gas narcotici in modo affidabile. Altre funzioni sono il controllo della chiusura centralizzata del veicolo e un immobilizzatore a una via. Il sistema d'allarme si attiva o si disattiva tramite radiocomando.

Suggerimenti e altri consigli di allestimento




Sistema letto "Carawinx" raccomandato dai medici a punti elastici e materassi di qualità

Dopo la scoperta delle doghe, il sistema letto "Carawinx" è la seconda rivoluzione nel mondo del comfort nel riposo. La combinazione intelligente di elemento elastico, barra trasversale stabile e alette formano la base per un comfort durante il riposo ancora senza eguali sul mercato. Le alette sono costruite in modo tale che per la flessibilità in tutte le direzioni si adattano alla sagoma del corpo. Grazie ai numerosi punti di supporto, tutto il corpo viene sostenuto in modo ergonomico e la colonna vertebrale rimane piacevolmente rilassata. In combinazione con i materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità, con eccezionali caratteristiche comfort, l'adattamento al corpo è quasi "automatico".




Alimentazione d'acqua tramite sistema con pompa ad acqua a pressostato, esente da manutenzione e affidabile

Rispetto alla normale pompa a immersione, montata direttamente all'interno del serbatoio dell'acqua, la pompa ad acqua a pressostato è fuori dal serbatoio, dove convoglia l'acqua tramite una pressione di aspirazione verso i punti di alimentazione. Il grande vantaggio della pompa ad acqua a pressostato è la presenza di diverse uscite, con cui è possibile collegare anche più utenze. Inoltre, ha il vantaggio di avere una maggiore portata o una maggiore pressione dell'acqua, oltre che di una maggiore durata. Con una pompa ad acqua a pressostato, è anche possibile impiegare i normali rubinetti di casa. Sia aprendo che chiudendo il rubinetto dell'acqua, la pompa rimane silenziosa, senza far rumore, e non si guasta in caso di funzionamento a secco.



Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex

Truma DuoControl CS è un regolatore della pressione del gas di sicurezza con sensore di collisione per due bombole. Sul regolatore della pressione del gas DuoControl CS è possibile collegare due bombole del gas. Se la bombola in uso è vuota, l'impianto passa automaticamente alla bombola di riserva. Grazie al sensore di collisione integrato, DuoControl CS è perfetto per azionare con sicurezza apparecchiature azionate a gas durante il viaggio. Il sensore di collisione reagisce ad esempio in caso di incidente già con una minima velocità d'urto da 15 a 20 km/h. L'alimentazione del gas a questo punto viene subito interrotta prima di danneggiare cavi e apparecchi. In breve: una funzione di sicurezza che rende tutti più tranquilli durante il viaggio.



Scambiatore di calore Alde

Con lo scambiatore di calore in combinazione con il sistema del riscaldamento centralizzato Alde, l'impianto di raffreddamento del motore del veicolo può essere usato per riscaldare l'abitacolo. Occorre semplicemente regolare la temperatura ambiente desiderata sul termostato e avviare la pompa di ricircolo del sistema di riscaldamento.

Con una pompa di ricircolo del veicolo base il riscaldamento può funzionare anche in direzione inversa. In questo caso, il riscaldamento della cellula funge da riscaldamento del motore, con il sistema di riscaldamento centralizzato che scalda il sistema di raffreddamento del motore del veicolo.

- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5 %
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo, contattate direttamente il vostro concessionario Carthago di fiducia
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di accessori o altro non approvati o da modifiche non ammesse da Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Carthago
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 100 mm).
- 3) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy/con doppio asse la differenza di altezza può ammontare a 50 mm.
- 4) Con l'opzione del 5° Posto non è presente la finestra nell'abitacolo lato passeggero (non sui modelli XL).
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati. Con l'opzione del 5° posto a sedere: vano di stivaggio passante nel doppio pavimento leggermente ristretto. Le imbottiture non rivestite con la stessa stoffa dell'abitacolo. Riguardano anche il 4° posto su chic c-line 5.3 QB SL lato passeggero, ma non la serie liner-for-two).
- 6) Il carico dipende principalmente dalla massa in condizioni di marcia. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assi.
- 7) La massa in condizione di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 1230/2012 con equipaggiamento base (guidatore 75 kg, 90% carburante, 20 l (da e-line: 50 l) acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavo di collegamento elettrico) nell'equipaggiamento di serie. La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas, nonché il cavo di collegamento.
- 9) Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso complessivo trainato. Su Fiat Ducato f40 heavy, la massa trainabile si riduce a 1.800 kg. La massa rimorchiabile dipende sostanzialmente dal peso totale di traino: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optional Fiat Ducato f40 heavy con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 11) Non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 12) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto. Con l'optional impianto Sat cambia l'altezza di montaggio tetto: Teleco ca. 190 mm, Oyster ca. 220 mm.
- 13) Sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento. L'abbassamento delle sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore, con i piedini di stazionamento estratti contemporaneamente, può provocare danni alla carrozzeria del veicolo.
- 14) Nella serie chic c-line, con l'optional impianto di climatizzazione su tetto non c'è la ventola elettrica di serie nella zona cucina.
- 15) In combinazione con l'opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero, su chic e-line: non c'è la finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale (nei modelli XL invece è presente).
- 16) Indicazioni del costruttore Thetford: per un abbattimento corretto del contenuto del WC e per il funzionamento del sistema di pompaggio è importante utilizzare gli additivi per toilette Thetford e la carta igienica Aqua Soft. Con l'optional sistema di pompaggio non c'è l'aerazione toilette SOG "sfato tramite camino sul tetto". L'aerazione toilette avviene tramite la valvola sul fondo della cassetta nella sottoscocca del veicolo. Optional Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio WC non disponibile in combinazione con l'optional ruota di scorta (non si applica per s-plus, liner-for-two su Iveco) e l'optional WC in ceramica con serbatoio fisso.
- 17) Chiusura centralizzata, comando attraverso il trasmettitore nella chiave di accensione. Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/dell'illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, spegnimento automatico.
- 18) Mobile bar di design con attacco per tre bicchieri Carthago da vino/longdrink.
- 19) Mediacecenter Pioneer con touchscreen nella cabina, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per collegare i dispositivi portatili. Non disponibile in combinazione con chassis Mercedes-Benz.
- 20) Sospensioni pneumatiche con livellamento automatico. L'altezza complessiva del veicolo aumenta di 30 mm.
- 21) Superfici tetto in vetroresina bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamiera esterna verniciata.
- 22) Senza oblò Mini-Heki nella zona cucina.
- 23) Quando si sceglie un impianto satellitare e uno schermo piatto LED aggiuntivo nella zona notte, è possibile ordinare esclusivamente l'impianto satellitare con TWIN (per due TV).
- 24) Copricerchi assale posteriore abbinati ai cerchi in lega assale anteriore. Sospensioni pneumatiche con funzione di sollevamento/abbassamento assale posteriore.
- 25) Optional collegamento TV aggiuntivo non disponibile in combinazione con l'optional 710470 schermo piatto LED 24", poiché già in dotazione.
- 26) Corredo per letto Carthago e set decorativo, composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago ricamato e set di lenzuola ad angoli con elastici abbinato al modello.
- 27) Nota per i modelli XL: imbottitura dei sedili divisa in tre parti, non estraibile.
- 28) Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, quattro speciali cerchi in lega con portata maggiorata). I carichi degli assi corrispondono a: assale anteriore 2.250 kg / assale posteriore 2.700 kg. Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg non disponibile in combinazione con cerchi in lega da 16 pollici.
- 29) Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, quattro speciali cerchi in lega con portata maggiorata). I carichi degli assi corrispondono a: assale anteriore 2.300 kg / assale posteriore 2.700 kg. Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg non disponibile in combinazione con cerchi in lega da 16 pollici.
- 30) I carichi degli assi corrispondono a: assale anteriore 2.300 kg / assale posteriore 2 x 1.600 kg.
- 31) La versione dello chassis 6,7 t è dotata di telaio rinforzato, maggiorazione della portata a 6,7 t di peso omologato totale.
- 32) Scegliendo i cerchi in lega da 16 pollici, il carico dell'assale posteriore aumenta a 2.500 kg.
- 33) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 34) Optional obbligatorio per legge nella versione dello chassis da 6,7 t.
- 35) Optional impianto di allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione indicatori di direzione del veicolo, sensore gas "KO-Gas", propano e butano. Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
- 36) Con set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V.
- 37) Senza cassette nel box della cucina (numero variabile a seconda del modello). Misura forno nel blocco cucina (in mm): Modelli: 138 DB, 141 LE, 143 LE: altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409, modelli: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Chic c-line / liner-for-two: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non disponibile in combinazione con l'optional Tec-Tower.
- 39) TV con ricevitore DVB-T2, tuner (con USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Gli optional serbatoio gas fisso e l'optional impianto idraulico piedini di stazionamento non possono essere ordinati insieme - eccetto per i modelli chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Con la funzione di sicurezza ESP la velocità massima viene limitata a 110 km/h.
- 42) Con l'optional garage per scooter/Pedelec cambia il volume delle acque grigie, che nel c-tourer/c-line è di 110 litri, nello chic c-line il volume delle acque chiare è di 160 l, riduzione del carico massimo nel garage per scooter di 100 kg. Non disponibile in combinazione con optional rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter.
- 43) Nota: per sfruttare la propria rete di bordo (senza corrente di carica) è necessario un inverter.
- 45) Posizione: gruppo sedute dell'abitacolo, pensile sul retro della camera da letto, garage per scooter.
- 46) Con questo optional non c'è il vano di stivaggio esterno di serie nel doppio pavimento dietro la porta della cellula (non riguarda i modelli XL).
- 47) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a caricare le batterie.
- 48) Con l'optional impianto idraulico dei piedini di stazionamento (Fiat: HY 4, Iveco: E&P) non ci sono i piedini meccanici. Non disponibile in combinazione con ruota di scorta. Optional impianto piedini di stazionamento idraulici con livellamento automatico.
- 49) Optional maggiorazione della portata con ammortizzatore "ACS" High Performance sull'assale anteriore.
- 51) Sistema multimediale (Mercedes-Benz: display da 7" o 10,2"; Fiat: display 10,1"), connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili. Mercedes-Benz: i pesi del veicolo e le dimensioni del veicolo non possono essere inserite separatamente nel sistema di navigazione.
- 52) Il volume delle acque chiare indicato comprende anche il volume del boiler.
- 53) Con l'optional senza letto basculante o Sky Dream Comfort, il set degli orologi in stile yacht è integrato nella cabina.
- 54) L'antenna sul tetto in dotazione nella versione Mercedes-Benz ha anche la funzione GPS.
- 55) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/e batteria/e gel di serie. Indicatore livello batterie richiamabile tramite app gratuita e touch display con sistema di carica automatica 18 Ah.
- 56) Nella scelta del pacchetto di assistenza alla guida, il sensore radar necessario viene integrato nella griglia del radiatore.
- 57) Ammortizzatore rinforzato assale anteriore per più comfort di guida non disponibile in combinazione con ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore.
- 58) Ruota di scorta non disponibile in combinazione con impianto idraulico piedini di sollevamento e in combinazione con toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio WC.
- 59) Optional sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con Quattro box di trasporto. Non disponibile in combinazione con l'optional 5° posto (non sui modelli XL).

- 61) Optional WC in ceramica con serbatoio fisso non disponibile in combinazione con l'optional toilette Thetford con sistema di ripompaggio e serbatoio WC. Ugello di pulizia con allacciamento Gardena (attenzione: limitazione vani di stivaggio in stile cantina nel doppio pavimento).
- 62) Optional riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) regolabile su 2 livelli.
- 63) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con optional sistema di riscaldamento ad acqua Alde.
- 64) Mobile bar di design con attacco per due bicchieri Carthago da vino/longdrink.
- 66) Optional rivestimento in alluminio goffrato non disponibile con garage per scooter/Pedelec.
- 67) Motore 4 cilindri con motore da 2,2 l. 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 160 CV: 380 / 400 Nm, motore 180: CV 380 / 450 Nm.
- 68) Cambio automatico a 9 marce su Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con optional cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 69) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con l'optional radio o Mediacyber.
- 70) Optional motore Iveco 21: 3,0 l Euro VI, 4 cilindri, 207 CV / 152 kW, 470 Nm con cambio automatico a 8 marce.
- 71) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike disponibile solo in combinazione con garage per scooter/Pedelec.
- 72) Optional Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma LevelControl (richiamo livello gas) controllati da app.
- 73) Optional Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex.
- 74) Volume serbatoio chic e-line: cassetta da 13 l oltre a serbatoio WC da 110 l. Volume del serbatoio chic s-plus: cassetta da 13 l oltre a serbatoio WC 112 l o 185 l (modello 52 QB). Volume del serbatoio liner-for-two: cassetta da 13 l oltre a serbatoio WC da 60 l.
- 75) Optional frigorifero combinato Tec-Tower 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer e forno a gas sep. Non disponibile in combinazione con optional forno a gas nel box cucina.
- 76) Optional "Sky Dream Comfort" con pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e cabina, due grandi finestre panoramiche integrate nel controsoffitto di design con illuminazione diffusa indiretta al posto del letto basculante.
- 77) Stile Casablanca: mobilio in ciliegio con frontali dei pensili in avorio lucido.
- 78) Stile linea classica: Decorazione del mobilio pero selvatico con frontali dei pensili in estetica bicolore avorio lucido in stile linea progressiva: decorazione del mobilio acacia dorata in estetica bicolore con frontali dei pensili avorio lucido, parte inferiore dei pensili in bianco perla opaco.
- 79) Stile linea nobile: mobilio e frontali dei pensili con decorazione Noce Fino, frontali della cucina bicolore in avorio lucido e bianco loto.
- 80) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth e interfaccia USB per collegare dispositivi portatili.
- 81) Radio con DAB+ con CD, controllo della musica via USB, App-Connect, con predisposizione radio nella zona giorno gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro sulla parete laterale (con commutazione autom. sulla batteria dell'abitacolo).
- 82) Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" integrato su un lato del cruscotto.
- 83) Sistema di retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" laterale sul cruscotto.
- 84) Optional schermo piatto LED 40" con sistema di estrazione elettrico solo in combinazione con radio nel gruppo sedute circolare lounge.
- 85) Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie con indicatore doppio DIN o monitor nel cruscotto.
- 86) Schermo piatto LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contattore integrato senza cavi nella parete per lo schermo TV nella zona notte (solo in combinazione con set di allacciamento).
- 87) Schermo piatto LED da 24" in zona notte, integrato nel mobilio (solo con il pacchetto TV per la zona notte).
- 88) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x), ricevitore DVB-T2.
- 89) Optional con singoli moduli lampada. Non equiparabile ai fari Carthago Full-LED.
- 91) Optional riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del gruppo sedute. Nel modello s-plus anche in cabina.
- 92) Optional toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli.
- 94) Optional 3a batteria al gel, in tutto: 3 x 80 Ah con 2 caricabatteria da 16 A = 32 A.
- 95) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.
- 96) Il set di tazze è composto da due tazze per il caffè e due per espresso.
- 98) Chiusura centralizzata non per sportello del vano gas e toilette.
- 101) Con l'optional gruppo sedute circolare in stile lounge convertibile in letto si riduce il tavolo dell'abitacolo Luxus.
- 103) Pacchetto Cucina / Caffè oppure optional inverter su c-compactline / c-tourer (disponibile da nov. 2021) solo in combinazione con una batteria aggiuntiva (gel / litio).
- 104) Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto per un collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 105) I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti. Visto l'andamento instabile dei prezzi dei fornitori e la conseguente difficoltà a prevedere i costi sul lungo termine, ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi con scadenza inferiore all'anno nei confronti dei nostri concessionari e anche di adeguare rispettivamente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto.



Avvertenze: Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2021. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche durante la stagione. Con riserva di modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche degli equipaggiamenti, differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore. Ciò riguarda anche, in particolare, cambiamenti di colore dei veicoli base per volere del produttore del veicolo base. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa, sono possibili e ammesse differenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5 % max.). Si noti che i veicoli raffigurati possono essere dotati di equipaggiamenti speciali a pagamento oppure alcuni di essi possono avere un equipaggiamento con caratteristiche non disponibili di serie né ordinabili come optional.

La ristampa, anche solo parziale, è ammessa previa approvazione scritta di Carthago Reisemobilbau GmbH. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli, StVZO. Con riserva di errori e refusi.