

CLASSE PREMIUM

SEMINTEGRALI 2022

LISTINO PREZZI 22.1 IT



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]
Das Reisemobil.

PESI LEGGERI DI CLASSE PREMIUM



c-tourer T Lightweight

3-13

Tuttofare esigenti: modelli Lightweight all'insegna della praticità per la categoria pesi leggeri da 3,5 t, lunghezze compatte

CLASSE PREMIUM COMFORT



c-tourer T Comfort

3-13

Tuttofare esigenti: modelli Comfort al di fuori della categoria da 3,5 tonnellate, per un comfort elevato

CLASSE PREMIUM DEI LINER



chic c-line T

14-20

Il fascino della classe Premium dei Liner Carthago: eleganza, comfort e originalità

Suggerimenti e avvertenze sugli equipaggiamenti

21-22

Avvertenze generali

22

Note a piè di pagina

22-23

Tuttofare esigenti

Modelli Lightweight con lunghezze veicolo ridotte per soddisfare la categoria da 3,5 t e modelli all'insegna del comfort fino a 4,5 t di peso totale

La categoria dei pesi leggeri

- In condizioni di marcia già da 2.915 kg
- Carico utile all'insegna della praticità anche nella categoria leggera dei veicoli da 3,5 t
- Ulteriore riduzione del peso fino a 22,5 kg con gli optional, quali i cerchi in lega da 16 pollici e le batterie al litio

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L e tramite grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore

Di serie telaio ribassato AL-KO speciale Carthago:

- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,5 t

**Struttura della carrozzeria Carthago di classe Premium dei Liner**

- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula assolutamente priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente e nucleo isolante
- Parete interna in alluminio come parafulmini
- Rivestimento delle pareti in microfibra

Veicolo base

- Luci viaggio diurne integrate nei fari
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Paraspruzzi sull'assale posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Sistema Start & Stop
- Serbatoio carburante da 90 l
- Sistema di assistenza per vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo di stabilità per rimorchio, sistema anticollisione
- Climatizzatore manuale
- Cupholder

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO Carthago speciale light

- Motore: Diesel 2,2 l con AdBlue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Cerchi in acciaio da 16"
- Serbatoio carburante da 65 l
- Keyless Start con tasto Start/Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Sistema di mantenimento corsia con segnale acustico
- Cupholder lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per superficie di appoggio
- Controllo automatico anabbaglianti
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Predisposizione per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento elettrico aggiuntivo ad aria calda

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longherone
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incolato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati direttamente dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Sportelli isolati con doppia guarnizione per la massima protezione antispruzzi
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore a 4 componenti con paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con "C" branding Carthago in LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Paraurti e componenti laterali verniciati nel colore della carrozzeria
- Design della mascherina con barra cromata (Mercedes-Benz)
- Mascherina con scritta Carthago (Fiat)
- Cupolino T in VTR, isolato a doppio guscio
- Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici su lato guida e passeggero
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti (Mercedes-Benz)
- Sedili guida e passeggero comfort abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti (Fiat Ducato)
- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Pensili tutt'intorno alla cabina
- Tendina divisoria tra cabina e abitacolo

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Pavimento con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile epic: mobilio in frassino brillante con frontali in avorio a specchio

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale
- Finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale sul lato passeggero (modelli 145 DB H, 148 LE H)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale con estetica tipo pelle
- Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di attacco nello zoccolo della panca e luce a LED
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine con tende decorative amovibili

Cucina

- Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di appoggio aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con pattumiera integrata, cassetto per le posate
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Fornello a tre fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa (mono-pezzo su modello 143 LE), con robusta griglia in ghisa e fondo in vetro
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati (modelli 143 LE, 144 LE / QB: Slimtower 145 I), vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Oblò Mini-Heki

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole separata dalla zona giorno (non per i modelli 145 DB H, 148 LE H)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 148 LE, 149 LE)
- Parete per lo schermo TV estraibile davanti alla zona notte (modello 150 QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano (modello 148 LE)
- Armadio guardaroba separato con asta appendiabiti (modello 142 DB)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo (modello 149 LE)
- Pedana doccia coordinata al design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (non nel modello 149 LE)
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Letti singoli longitudinali / letto queen-size: testiera rialzabile (modello 144 LE solo lato passeggero, non nel modello 144 QB)
- Finestra della cellula nella parete posteriore sopra il letto (modelli 145 DB H, 142 DB)

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo ed estensione della superficie del letto (optional modello 143 LE)
- Gradino estraibile con estensione della superficie del letto (modello 143 LE)
- Modello 144 LE: scala sul retro estraibile con estensione della superficie del letto
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello)
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (a seconda del modello)
- Modello 143 LE: vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata del vano bombole
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento sul lato guida, con interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona d'ingresso e in cucina, bagno e garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina (Fiat)
- Presa USB in cabina (Fiat 2x Mercedes-Benz: 1x)


Innovativo concetto di illuminazione

- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce mirata LED nella zona della cucina / nello zoccolo della panca (modello 143 LE zoccolo della panca)
- Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente

Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento, nel garage per scooter e nel gradino di salita della porta cellula
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾




	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7060 / 2270 / 2945	6990 / 2270 / 2890
Passo (mm)	3800	3800	3900	4143
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2.915	2.915	2.995	2.975
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.730	2.730	2.810	2.790
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)***	1920 x 1125 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 980 / 510	2030 x 980 / 510
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1	4 / 5 / 2
Cod. art.	111100	111120	111520	111122

¹ Fiat: optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata | Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec** altezza interna sotto il letto basculante centrale*** in combinazione con dotazioni speciali


Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7620 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4143	4143	4243
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	850 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2.945	3.015	3.015	3.095
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.760	2.830	2.830	2.910
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	2 / 5	2 / 4	2 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)***	2030 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 650	2030 x 1125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Volume acque grigie (l)	140	140	140	
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1
Cod. art.	111130	111150	111160	111560

¹ Fiat: optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata | Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata
 ** altezza interna sotto il letto basculante centrale *** in combinazione con Dotazioni speciali

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	T 149 LE		T 150 QB	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 414 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV/105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7630 / 2270 / 2945	7430 / 2270 / 2890	7590 / 2270 / 2945
Passo (mm)	4143	4243	4143	4243
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980 / 1840**		1980 / 1840**	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650		500 x 650	
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹		3.500 / 4.500 ¹	
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.015	3.095	3.015	3.095
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.830	2.910	2.830	2.910
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto di serie / opzionali	2 / 4		2 / 4	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	1890 / 1700 x 1100		1890 / 1700 x 1100	
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)***	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150		150	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	80		80	
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1
Cod. art.	111172	111572	111182	111582

¹ Fiat: optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata | Mercedes-Benz: optional maggiorazione della portata
 * optional garage per scooter/Pedelec ** altezza interna sotto il letto basculante centrale *** in combinazione con Dotazioni speciali

Cod. art.

216022

213022

Pacchetto base plus	Peso	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio			
Copricerchi		-	70
Copricerchi Carthago		70	-
Climatizzatore automatico cabina di guida		475	-
Climatizzatore automatico Tempmatik ³³⁾		-	2.555
Tempomat - Cruise Control		Di Serie	455
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	185
Assale anteriore con portata superiore		-	435
Serbatoio carburante da 92 litri		-	400
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con cambio con pomello del cambio in pelle)		-	370
Strumento combinato con display a colori		-	465
Sensore pioggia		-	190
Freno di stazionamento elettrico		-	500
Vetro isolante termico con banda filtrante sul parabrezza		-	300
Sistema oscurante della cabina: tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁵⁰⁾		660	660
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510	510
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		235	-
Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4x) ^{54) 88)}		375	375
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ⁸⁰⁾		575	-
Opzioni cellula			
Oblò Midi-Heki con spot LED sopra il gruppo sedute a L		465	465
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile		465	465
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325	325
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		105	105
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95	95
Predisposizione oblò con ventola elettrica		200	200
Predisposizione impianto fotovoltaico		200	200
Predisposizione impianto SAT		200	200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200	200
Prezzo complessivo per le singole opzioni		5.340	9.725
Prezzo del pacchetto	60	4.095	7.590
Il vostro risparmio		1.245	2.135
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810	-
210336 SOVRAPPREZZO Impianto di climatizzazione THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	545

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat* (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.555

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo. Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9".

Cod. art.

216311

Pacchetto assistenza alla guida Fiat ⁵⁰⁾ (disponibile da feb. 2022)	Peso	
	kg	EUR
Assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e ciclisti		✓
Sistema di mantenimento della corsia		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Assistente abbaglianti		✓
Tempomat - Cruise Control per regolazione della distanza		✓
Adattamento intelligente della velocità		✓
Assistente attenzione		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.045

Cod. art.

212317

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz ^{* 50)}	Peso	
	kg	EUR
Regolazione attiva delle distanze DISTRONIC		✓
Assistente attivo alla frenata		✓
Assistente attenzione attivo		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Assistente abbaglianti		✓
Assistente alla segnaletica stradale		✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.485

*solo in combinazione con sistema multimediale MBUX 7" o 10,2" e cambio automatico 9G-Tronic

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè ¹⁰³⁾ * (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica*		1.735
Macchina del caffè con capsule con set di collegamento per sistema di estrazione		280
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.015
Prezzo del pacchetto	12	1.665
Il vostro risparmio		350

*Solo in combinazione con la seconda batteria della cellula (al gel o al litio).

Cod. art.

212029

212031

Pacchetto multimedia I (Fiat)	Peso	24": non sul modello 145 DB H, 148 LE H	32": solo sul modello 145 DB H, 148 LE H
	kg	EUR	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola ¹⁰⁰⁾		1.025	1.025
Predisposizione per l'allacciamento della TV ³⁶⁾		200	200
Sistema di estrazione TV nella panca laterale, armadio TV gruppo sedute L (143 LE), supporto a parete all'ingresso (144 QB / LE)		420	420
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.275	-
Schermo piatto LED 32"		-	1.735
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.920	3.380
Prezzo del pacchetto	21	1.900	2.310
Il vostro risparmio		1.020	1.070
210260 SOVRAPPREZZO 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ³⁹⁾	5	770	-
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola ¹⁰⁰⁾	1	620	620
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	28	2.555	2.555

Cod. art.

213029

213031

Pacchetto multimedia II (Mercedes-Benz)	Peso	24": non sul modello 148 LE H	32": solo sul modello 148 LE H
	kg	EUR	EUR
MBUX 7" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾		3.090	3.090
Sistema retrocamera digitale con lente singola integrata nella parte posteriore		1.025	1.025
Predisposizione per l'allacciamento della TV ³⁶⁾		200	200
Sistema di estrazione TV nella panca laterale, per armadio TV sopra il gruppo sedute a L (143 LE)		420	420
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.275	-
Schermo piatto LED 32"		-	1.735
Prezzo complessivo per le singole opzioni		6.010	6.470
Prezzo del pacchetto	25	4.710	5.120
Il vostro risparmio		1.300	1.350
210337 SOVRAPPREZZO MBUX 10,2" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	1	585	585
210260 SOVRAPPREZZO 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ³⁹⁾	5	770	-
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	28	2.555	2.555

Cod. art.

210580

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Modello: 150 QB
	kg	EUR	EUR
Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV ³⁶⁾		810	-
Schermo piatto LED 24" zona notte ^{23) 39)}		1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV con set di cavi nell'applique e copertura diffusore		-	250
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.085	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13	1.385	1.290
Il vostro risparmio		700	675
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	2.615	2.615

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Telaio Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) ¹⁰⁾	2.045	40	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311101	Motore 160 CV / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2.205	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311103	Motore 180 CV / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4.340	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310401	Cambio automatico a 9 marce (heavy-Chassis / light-Chassis) ⁶⁸⁾	3.890	15/55	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	250	16	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light	1.015	-8	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330340	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	810	-10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	545	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore ⁵⁷⁾	1.325	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311820	AL-KO "ALC" Level Controller assale posteriore	1.570	25	O	-	-	-	O	O	O	O	O
330480	Portata aumentata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	300	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	285	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	305	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat (disponibili da nov. 2021) ⁴⁴⁾	1.325	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
331614	Fendinebbia con luce di svolta	235	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310675	Luci viaggio diurne LED invece delle luci diurne di serie ⁴⁴⁾	350	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Telaio Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI	2.250	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310402	Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	3.070	30	-	O	-	-	-	-	O	O	O
330351	Cerchi in alluminio da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾	1.325	-10	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310465	Portata maggiorata da 3.500 kg a 4.200 kg	300	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310466	Portata maggiorata da 3.500 kg a 4.500 kg	505	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O
331612	Fari LED High Performance	2.250	2	-	O	-	-	-	-	O	O	O
331613	Fendinebbia con luce di svolta	350	1	-	O	-	-	-	-	O	O	O
310086	MBUX 7" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	3.090	4	-	●	-	-	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" Multimedia con navigatore / DAB+ ⁵¹⁾	3.735	5	-	O	-	-	-	-	O	O	O
Altre opzioni chassis Fiat / Mercedes-Benz												
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.020	50	-	-	-	-	-	-	-	-	O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Esterno cellula												
410122	Chiusura centralizzata per la porta cellula XL "premium two 2.0"	305	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.360	30	O	-	-	-	-	-	-	-	-
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.465	35	-	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.565	45	-	-	-	-	-	O	O	O	O
410680	Set pannelli isolanti invernali (Fiat Ducato) ⁹⁰⁾	255	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410720	Ampia porta del garage per scooter lato guida	510	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	445	15	-	-	-	O	-	-	-	-	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	645	20	-	-	-	O	-	-	-	-	O
410840	Finestra aggiunta per il letto posteriore sul lato del passeggero	355	2	O	X	X	X	O	X	X	X	X
410760T	Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida ⁶⁰⁾	1.220	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	405	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Impianto elettrico												
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	460	25	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510050	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	2.045	-12,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione ¹⁰³⁾	1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510201	Impianto d'allarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	920	5	-	O	-	-	-	-	O	O	O
Gas acqua altro												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	360	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	445	10	-	O	-	-	-	-	-	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	305	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	305	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	150	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cucina apparecchi												
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	810	20	O	-	-	-	-	O	-	O	O
550067	Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	935	12	O	O	-	-	O	O	O	O	O
550287	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	280	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento climatizzatore												
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ⁶³⁾	660	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ⁶³⁾	2.965	45	-	-	-	-	-	O	-	O	O
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.050	13	-	-	-	-	-	O	-	O	O
Multimedia												
710029	Sistema multimediale Mediacycenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710200	Sistema di retrocamera con lente singola ^{97) 100)}	1.025	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710202	Sistema retrocamera digitale con lente singola (Mercedes-Benz)	1.025	6	-	●	-	-	-	-	●	●	●
710220	Sistema retrocamera con lente doppia e shutter ^{97) 100)}	1.640	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710523	Sistema di estrazione TV nella panca laterale o armadio TV / supporto a parete nell'ingresso ³⁶⁾	620	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.275	10	●	●	●	●	-	●	-	●	●
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.735	10	-	-	-	-	●	-	●	-	-
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ³⁶⁾	300	3	-	●	O	O	-	●	●	●	-
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e set di allacciamento ³⁶⁾	810	12	-	●	-	-	-	●	●	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore ³⁶⁾	250	3	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710470	Schermo piatto LED 24" nella zona notte per armadio TV ^{23) 39) 87)}	1.275	10	-	●	-	-	-	●	●	●	-
710478	Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}	1.715	10	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ^{85) 100)}	505	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Impianti SAT												
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	2.965	28	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.170	30	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Interni												
810027	Stile Casablanca ⁷⁷⁾	605	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Letto basculante elettrico centrale sopra il gruppo sedute, con oblò nel cupolino a T ³⁸⁾ ⁶⁰⁾	2.045	65	○	-	○	○	○	○	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	505	5	○	○	○	-	○	○	○	○	○
810620	Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto	360	4	-	○	-	-	-	X	X	X	-
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	875	10	○	-	-	-	○	○	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	195	3	○	○	X	X	○	○	○	X	X
Tappezzeria zona giorno												
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - combinazione tessuto-Antara	Di Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - combinazione tessuto-Antara	Di Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand 21 (non in combinazione con stile Casablanca)	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Il fascino della classe Premium Carthago:

eleganza, comfort e originalità

Design esterno esclusivo:



- Look di carattere della parte anteriore con design v-face
- Moderno retro in stile bus in VTR

Disposizioni interne all'insegna del comfort:



- Gruppo sedute a L con tavolo quadrato
- Cassetto verticale
- Spogliatoio separabile

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile e una grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore
- Concetto dei vani di carico ampliato nella zona giorno, con pensili perimetrali nella cabina e nella zona notte (nei modelli con letto queen-size: pensili perimetrali sopra il letto)

Un'autonomia sopra la media:



- 170 l acque chiare, 140 l acque grigie, 2 batterie da 80 Ah

Struttura della carrozzeria Carthago di classe Premium dei Liner



- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente e nucleo isolante
- Parete interna in alluminio per la regolazione del calore e come protezione antifulmine
- Rivestimento delle pareti in microfibra

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Sistema Start & Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo di stabilità per rimorchio, sistema anticollisione
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Cupholder
- Luci viaggio diurne integrate nei fari
- Paraurti anteriore con design Carthago
- Copricerchi con scritta Carthago
- Paraspruzzi sull'assale posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longherone
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incollato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati direttamente dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Sportelli isolati con doppia guarnizione per la massima protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cupolino T in VTR, isolato a doppio guscio
- Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici su lato guida e passeggero
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Pensili tutt'intorno alla cabina
- Tendina divisoria tra cabina e abitacolo

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 70 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grandi porte del garage su lato guida e passeggero
- Pavimento con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo

- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile linea moderna: decorazione del mobilio acacia dorata con frontali dei pensili in estetica bicolore avorio lucido

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale con estetica tipo pelle
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con spot LED
- Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di accesso nella base della panca
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafox": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine con tende decorative amovibili

Cucina

- Piano di lavoro rialzato come separazione visiva degli spazi e superficie di lavoro aggiuntiva
- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzata
- Pattumiera nella zona d'igiene separata
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Fornello a tre fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile (sul modello 4.8 LE alto fino al soffitto)
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Spogliatoio con porta divisoria chiudibile dalla zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 4.8 LE, 4.9 LE)
- Parete per lo schermo TV estraibile davanti alla zona notte (modello 5.0 QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio (modello 4.8 LE)

Bagno comfort con doccia separabile a sezione circolare

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo

- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia della zona bagno per l'area toilette e divisorio dalla zona giorno)

Zona notte

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo ed estensione della superficie del letto
- Ripiani di design nella camera da letto
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, con interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona d'ingresso e in cucina, bagno e garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina
- Presa USB in cabina (2x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso

Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento, nel garage per scooter e nel gradino di salita della porta cellula
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico

Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto! ¹⁰⁵⁾



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Passo (mm)	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Peso massimo consentito (kg)	3.500 / 4.500 ¹⁾	3.500 / 4.500 ¹⁾	3.500 / 4.500 ¹⁾
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.165	3.165	3.165
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.980	2.980	2.980
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti serie / opzionali ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Dimensioni letto posteriore (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170	170	170
Volume acque grigie (l)	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2
Cod. art.	131260	131270	131280

¹⁾ Fiat: optional versione dello chassis f40 heavy con maggiorazione della portata

* optional garage per scooter/Pedelec

** in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

216070

Pacchetto Super	Peso	
	kg	EUR
Opzioni telaio		
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		475
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		235
Sistema di oscuramento per la cabina di guida, tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza		660
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385
Opzioni cellula		
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza, finestra e zanzariera avvolgibile		465
Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellula con funzione "coming home" ¹⁷⁾		510
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli		305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		325
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina ⁶⁴⁾		375
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (lente singola)		200
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, predis. radio antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ^{80) 88)}		950
Sistema di retrocamera con lente singola ¹⁰⁰⁾		1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		7.460
Prezzo del pacchetto	85	4.915
Il vostro risparmio		2.545
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola ¹⁰⁰⁾	1	620

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat* (disponibile da nov. 2021)	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.555

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo.
Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9".

Cod. art.

216311

Pacchetto assistenza alla guida Fiat ⁵⁰⁾ (disponibile da feb. 2022)	Peso	
	kg	EUR
Assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e ciclisti		✓
Sistema di mantenimento della corsia		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Assistente abbaglianti		✓
Tempomat - Cruise Control per regolazione della distanza		✓
Adattamento intelligente della velocità		✓
Assistente attenzione		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.045

Cod. art.

210401

Pacchetto TV zona giorno	Peso	
	kg	EUR
Predisposizione per l'allacciamento della TV ³⁶⁾		200
Sistema di estrazione schermo TV "Quick up" nella panca laterale, sistema orientabile		420
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.895
Prezzo del pacchetto	15	1.155
Il vostro risparmio		740
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	28	2.555

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735
Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione		360
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.095
Prezzo del pacchetto	12	1.715
Il vostro risparmio		380

Cod. art.

210580


210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 4.8 LE, 4.9 LE	Modello: 5,0 QB
	kg	EUR	EUR
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾		810	-
Schermo piatto LED 24" zona notte ^{23) 39)}		1.275	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore ³⁶⁾		-	250
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.085	1.965
Prezzo del pacchetto	18/13	1.385	1.325
Il vostro risparmio		700	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	2.615	2.615

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 4,8 LE	T 4,9 LE	T 5,0 QB
Telaio Fiat Ducato						
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) ¹⁰⁾	2.045	40	○	○	○
311101	Motore 160 CV / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2.205	20	○	○	○
311103	Motore 180 CV / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4.340	20	○	○	○
310401	Cambio automatico a 9 marce (heavy-Chassis / light-Chassis) ⁶⁸⁾	3.890	15/55	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici	250	16	○	○	○
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light	1.015	-8	○	○	○
330340	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	810	-10	○	○	○
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	545	3	○	○	○
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore ⁵⁷⁾	1.325	-	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" Level Controller assale posteriore	1.570	25	○	○	○
330480	Portata aumentata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	300	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore ¹³⁾	4.095	45	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore/anteriore ^{13) 20)}	9.220	50	○	○	○
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	285	-	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶⁹⁾	305	-	●	●	●
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat (disponibili da nov. 2021) ⁴⁴⁾	1.325	-	○	○	○
331614	Fendinebbia con luce di svolta	235	2	○	○	○
310675	Luci viaggio diurne LED invece delle luci diurne di serie ⁴⁴⁾	350	-	○	○	○
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 anteriore e posteriore ⁴⁸⁾	7.375	70	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.695	60	○	○	○
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.020	50	-	-	○
Esterno cellula						
410160	Serratura di sicurezza aggiuntiva nella porta cellula	300	1	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾	3.275	1	○	○	○
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.465	35	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.565	45	○	○	○
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto (disponibile da nov. 2021)	310	5	○	○	○
410680	Set pannelli isolanti invernali ⁹⁰⁾	255	10	○	○	○
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	445	15	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	645	20	-	-	○
410760T	Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida	1.220	15	○	○	○
Impianto elettrico						
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	1.840	-37,5	○	○	○
510052	Seconda batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.045	12,5	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.735	10	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	305	1,5	○	○	○
510212	Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app ⁷²⁾	670	1	○	○	○
Gas acqua altro						
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	220	1	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	240	5	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	305	5	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli	200	5	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 4,8 LE	T 4,9 LE	T 5,0 QB
Cucina apparecchi						
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	810	20	○	○	○
550067	Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	935	12	○	○	○
550286	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	360	2	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore						
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ⁶³⁾	660	2	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ⁶³⁾	2.965	45	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.050	13	○	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2.350	30	○	○	○
Multimedia						
710029	Sistema multimediale Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.385	-	○	○	○
710220	Sistema retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete ¹⁰⁰⁾	1.640	7	○	○	○
710502	Sistema di estrazione schermo TV "Quick up", sistema orientabile ³⁶⁾	620	5	●	●	●
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾	1.275	10	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ^{25) 36)}	300	3	●	●	-
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e set di allacciamento ³⁶⁾	810	12	●	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore	250	3	-	-	●
710470	Schermo piatto LED 24" in zona notte per armadio TV ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	10	●	●	-
710478	Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{23) 39) 86)}	1.715	10	-	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ^{85) 100)}	505	2	○	○	○
Impianti SAT						
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	2.965	28	○	○	○
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.170	30	○	○	○
Interni						
810025	Stile linea classica ⁷⁸⁾	605	-	○	○	○
810026	Stile linea progressiva ⁷⁸⁾	770	-	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	330	6	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	165	4	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440	10	○	○	○
810684	Gruppo sedute con fianco a L più corto per un più ampio spazio di passaggio	260	-	○	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	875	10	○	○	○
Tappezzeria zona giorno						
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	Di Serie	-	X	X	X
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	Di Serie	-	X	X	X
850700	Malaga 21 - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○
850650	San Remo - combinazione similpelle-stoffa (non su linea progressiva)	370	3	○	○	○
850660	Stockholm - combinazione similpelle-stoffa	370	3	○	○	○
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325	7	○	○	○
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○
850680	Rivestimento parzialmente in pelle Sand Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.045	7	○	○	○
850690	Pelle Avorio 21	3.275	10	○	○	○
850730	Pelle Sand 21	3.275	10	○	○	○
850740	Pelle Macchiato 21	3.275	10	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	360	7	○	○	○


Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie


Grazie ad una telecamera di servizio sulla parte inferiore del veicolo, il conducente può controllare direttamente l'oblò delle acque grigie senza dover scendere dal veicolo e senza che debba farlo il passeggero. Garantisce uno svuotamento sicuro, pulito e soprattutto semplice delle acque di scarico / acque grigie.

La procedura può essere seguita con doppio display sul monitor doppio DIN della radio o sul monitor della retrocamera.



Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex


Truma DuoControl CS è un regolatore della pressione del gas di sicurezza con sensore di collisione per due bombole. Sul regolatore della pressione del gas DuoControl CS è possibile collegare due bombole del gas. Se la bombola in uso è vuota, l'impianto passa automaticamente alla bombola di riserva. Grazie al sensore di collisione integrato, DuoControl CS è perfetto per azionare con sicurezza apparecchiature azionate a gas durante il viaggio. Il sensore di collisione reagisce ad es. in caso di incidente già con una minima velocità d'urto da 15 a 20 km/h. L'alimentazione del gas a questo punto viene subito interrotta prima di danneggiare cavi e apparecchi. In breve: una funzione di sicurezza che rende tutti più tranquilli durante il viaggio.



Scambiatore di calore Alde

Con lo scambiatore di calore in combinazione con il sistema del riscaldamento centralizzato Alde (optional) l'impianto di raffreddamento del motore del veicolo può essere usato per riscaldare l'abitacolo. Occorre semplicemente regolare la temperatura ambiente desiderata sul termostato e avviare la pompa di ricircolo del sistema di riscaldamento.

Con una pompa di ricircolo del veicolo base il riscaldamento può funzionare anche in direzione inversa. In questo caso, il riscaldamento della cellula funge da riscaldamento del motore, con il sistema di riscaldamento centralizzato che scalda il sistema di raffreddamento del motore del veicolo.



Garage per scooter/Pedelec brevettato, con estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm in combinazione con sistema di carico e trasporto

Due vantaggi in uno nei modelli con letto queen-size Carthago:

1. Grande garage per scooter/Pedelec con letto queen-size ribassato e comodamente accessibile sul retro
2. Estensione dell'altezza di carico

La soluzione: grazie alla parte inferiore del letto sollevabile e alla svasatura sul pavimento, è possibile trasportare biciclette con un manubrio alto fino a 124 cm. Il sistema di carico e trasporto consente un facile caricamento. Con la piastra di copertura aggiuntiva, il garage per scooter/Pedelec è utilizzabile anche con il pavimento del garage in piano.

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Dometic Waeco - retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore

Una doppia telecamera compatta a colori con sensore immagini CMOS consente una vista ottimale davanti e sul retro durante il viaggio e offre funzioni pratiche per la vita quotidiana sui camper di classe Premium. Come ad esempio l'angolo visivo di 140° diagonale per la retrocamera e l'angolo visivo di 46° per la telecamera. Inoltre, questo modello è dotato di uno sportello di protezione a motore, un intervallo di temperatura esteso da -30 °C a 70 °C e una finestra LED separata (senza riflessi nella visione notturna). Per la retromarcia vengono in aiuto il display con le tacche di distanza (3 linee) sul motore e il microfono integrato nella telecamera.



Impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni e sensore gas

L'impianto d'allarme Carthago Security protegge al meglio dagli ospiti indesiderati e dalle effrazioni durante le vacanze: comprende un sistema di sorveglianza degli ambienti tramite ultrasuoni e un interruttore per l'attivazione e la disattivazione. Con i contatti Reed vengono controllati il garage per scooter (lato guida e passeggero), la porta della guida e della cellula e gli sportelli dei vani di stivaggio (lato guida e passeggero). Il cofano motore viene controllato da un interruttore a contatto. La sirena, che suona durante un allarme o un allarme antipanico e può essere azionata con un trasmettitore manuale, è protetta da un'alimentazione di corrente d'emergenza. Inoltre, per mezzo di un sensore per i gas rileva propano, butano e gas narcotici in modo affidabile. Altre funzioni sono il controllo della chiusura centralizzata del veicolo e un immobilizzatore a 1 via. Il sistema d'allarme si attiva o si disattiva tramite radiocomando.



Truma iNet System con Level Control (indicatore del livello del gas)

Grazia alla comoda Truma App e al Truma iNet System si possono controllare a distanza i sistemi di riscaldamento e climatizzazione Truma in modo semplice e ovunque. L'unità di controllo centrale e l'interfaccia con gli apparecchi collegati Truma / Alde è Truma iNet Box. Facile da installare, consente di combinare reciprocamente gli apparecchi Truma / Alde in modo affidabile. Con la Truma App (gratuita) si controllano in modo comodo e intuitivo con smartphone o tablet. Si possono usare ad esempio funzioni quali il comando vicino e da remoto del sistema di riscaldamento e/o climatizzazione Truma/Alde e la richiesta di stato del dispositivo di bordo (gas). L'app aiuta anche a trovare un rivenditore o un partner dell'assistenza Truma oppure ad accedere rapidamente a istruzioni per l'uso e video.

Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa concessionario.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5 %
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo, contattate direttamente il vostro concessionario Carthago di fiducia
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Carthago
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 100 mm).
- 3) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy/con doppio asse la differenza di altezza può ammontare a 50 mm.
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati. Con l'opzione del 5° posto a sedere: vano di stivaggio passante nel doppio pavimento leggermente ristretto. Imbottiture non rivestite con la stessa stoffa dell'abitacolo.
- 6) Il carico dipende principalmente dalla massa in condizioni di marcia. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assi.
- 7) La massa in condizione di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 1230/2012 con equipaggiamento base (guidatore 75 kg, 90% carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola di gas in alluminio e cavo di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché il cavo di collegamento.
- 9) Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5% sono possibili e consentite.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Su Fiat Ducato f40 heavy, la massa trainabile si riduce a 1.800 kg. La massa rimorchiabile dipende sostanzialmente dal peso totale di traino: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optional Fiat Ducato f40 heavy con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 11) Non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 12) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto. Con l'optional impianto Sat cambia l'altezza di montaggio tetto: Teleco ca. 190 mm, Oyster ca. 220 mm.
- 13) Sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento. L'abbassamento delle sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore, con i piedini di stazionamento estratti contemporaneamente, può provocare danni alla carrozzeria del veicolo.
- 14) Nella serie chic c-line, con l'optional impianto di climatizzazione su tetto non c'è la ventola elettrica di serie.
- 15) In combinazione con l'opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero.
- 17) Chiusura centralizzata, comando attraverso il trasmettitore nella chiave di accensione. Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/dell'illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, spegnimento automatico.
- 19) Mediacyber Pioneer con touchscreen nella cabina, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per collegare i dispositivi portatili (T: funzione di monitor per la retrocamera opzionale). Non disponibile in combinazione con chassis Mercedes-Benz.
- 20) Sospensioni pneumatiche con livellamento automatico. L'altezza complessiva del veicolo aumenta di 30 mm.
- 21) Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamiera esterna verniciata.
- 22) Senza oblò Mini-Heki nella zona cucina.
- 23) Quando si sceglie un impianto satellitare e uno schermo piatto LED aggiuntivo nella zona notte, è possibile ordinare esclusivamente l'impianto satellitare con TWIN (per due TV).
- 25) Collegamento TV aggiuntivo opzionale non disponibile con l'optional schermo piatto LED 24" 710470 perché è già incluso.
- 26) Corredo per letto Carthago e set decorativo, composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copripetto jacquard con logo Carthago ricamato e set di lenzuola ad angoli con elastici abbinato al modello.
- 32) Scegliendo i cerchi in lega da 16 pollici, il carico dell'assale posteriore aumenta a 2.500 kg.
- 33) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 35) Optional impianto di allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas "KO-Gas", propano e butano. Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
- 36) Con set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V.
- 37) Senza cassette nel box della cucina (numero variabile a seconda del modello). Misura forno nel blocco cucina (in mm): Modelli: 143 LE, 148 LE H: altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409, modelli: 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB, chic -line: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non disponibile in combinazione con l'optional Tec-Tower.
- 38) Con optional letto basculante elettrico centrale, senza oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 39) TV con ricevitore DVB-T2, tuner (con USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Con l'optional garage per scooter/Pedelec cambia il volume delle acque grigie, che diventa 110 litri, nello chic c-line il volume delle acque chiare è di 160 l, riduzione del carico massimo nel garage per scooter di 100 kg. Non disponibile in combinazione con optional rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter.
- 44) Optional Luci viaggio diurne LED non disponibile con fari anteriori Full-LED Fiat perché già incluse.
- 45) Posizione: gruppo sedute dell'abitacolo, pensile sul retro della camera da letto, garage per scooter.
- 47) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a caricare le batterie.
- 48) Con l'optional impianto piedini di stazionamento idraulici HY4 non ci sono i piedini meccanici. Non disponibile in combinazione con ruota di scorta. Optional impianto piedini di stazionamento idraulici HY4 con livellamento automatico.
- 50) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema oscurante della cabina nell'area della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 51) Sistema multimediale (Mercedes-Benz: display da 7" o 10,2"; Fiat: display 10,1"), connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili. Mercedes-Benz: i pesi del veicolo e le dimensioni del veicolo non possono essere inserite separatamente nel sistema di navigazione.
- 52) Il volume delle acque chiare indicato comprende anche il volume del boiler.
- 54) L'antenna sul tetto in dotazione nella versione Mercedes-Benz ha anche la funzione GPS.
- 55) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/e batteria/e gel di serie. Indicatore livello batterie richiamabile tramite app gratuita e touch display con sistema di carica automatica 18 Ah.
- 57) Ammort. rinforzato assale ant. per più comfort di guida non disponibile in combinazione con ammort. tipo McPherson AL-KO "ACS" High Performance sull'assale anteriore.
- 60) Optional oblò "skyview" con illuminazione LED indiretta non disponibile in combinazione con letto basculante centrale sopra il gruppo sedute.
- 63) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con optional sistema di riscaldamento ad acqua Alde.
- 64) Mobile bar di design con supporto per due bicchieri Carthago da vino/longdrink.
- 66) Optional rivestimento in alluminio goffrato non disponibile con garage per scooter/Pedelec.
- 67) Motore 4 cilindri con motore da 2,2 l. 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 160 CV: 380 / 400 Nm, motore 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 68) Cambio automatico a 9 marce su Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con optional cerchi in lega da 16 pollici o cerchi in alluminio da 16 pollici.
- 69) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con l'optional radio o Mediacyber.
- 71) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike disponibile solo in combinazione con garage per scooter/Pedelec.
- 72) Optional Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma LevelControl (richiamo livello gas) controllati da app.
- 73) Optional Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex.
- 75) Optional frigorifero combinato Tec-Tower 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer e forno a gas sep. Non disponibile in combinazione con optional forno a gas nel box cucina.
- 77) Stile Casablanca: Decorazione del mobilio ciliegio con frontali dei pensili in estetica bicolore avorio lucido.
- 78) Stile linea classica: Decorazione del mobilio pero selvatico con frontali dei pensili in estetica bicolore avorio lucido in stile linea progressiva: decorazione del mobilio acacia dorata in estetica bicolore con frontali dei pensili avorio a specchio, parte inferiore dei pensili in bianco perla opaco.
- 80) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth e interfaccia USB per collegare dispositivi portatili (T: funzione di monitor per la retrocamera opzionale).
- 85) Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acque grigie con display tramite - monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacyber o retrocamera). Non disponibile in combinazione con MBUX su c-tourer T.
- 86) Schermo piatto LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set di allacciamento).
- 87) Schermo piatto LED da 24" in zona notte, integrato nel mobilio (solo con il pacchetto TV per la zona notte).
- 88) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x), ricevitore DVB-T2.
- 90) Optional set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina.
- 95) Si raccomanda vivamente di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.
- 97) Non in combinazione con l'optional MBUX 7" o 10,2"
- 100) Fiat Ducato: sistema di retrocamera in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat digitale anziché analogico. Retrocamera con doppia lente e telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie non disponibile in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat.
- 103) Pacchetto Cucina / Caffè oppure optional inverter su c-tourer (disponibile da nov. 2021) solo in combinazione con batteria aggiuntiva (gel / litio).
- 104) Strumento combinato con display a colori nel cruscotto per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 105) I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti. Visto l'andamento instabile dei prezzi dei fornitori e la conseguente difficoltà a prevedere i costi sul lungo termine, ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi con scadenza inferiore all'anno nei confronti dei nostri concessionari e anche di adeguare rispettivamente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto.



Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2021. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche durante la stagione. Con riserva di apportare modifiche necessarie strutturali o di forma nella misura in cui siano funzionali all'avanzamento tecnologico e ragionevoli per il cliente, come pure cambiamenti all'equipaggiamento, alterazioni nelle combinazioni di colore o nelle singole tonalità, differenze di materiale e cambiamenti di fornitura da parte del fabbricante. Ciò riguarda anche, in particolare, cambiamenti di colore dei veicoli base per volere del produttore del veicolo base. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa, sono possibili e ammesse deviazioni entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5 % max.). Si noti che i veicoli raffigurati possono essere dotati di equipaggiamenti speciali a pagamento oppure alcuni di essi possono avere un equipaggiamento con caratteristiche non disponibili di serie né ordinabili come optional.

La ristampa, anche solo parziale, è ammessa previa approvazione scritta di Carthago Reisemobilbau GmbH. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli, StVZO. Con riserva di errori e refusi.