

Caravan 2022

Listino prezzi | Dati tecnici



Dethleffs
Un amico della famiglia

Il valore aggiunto Dethleffs – Legenda simboli

Nelle caravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e dotazioni di serie per sicurezza massima e comfort al top. Le icone vi mostrano in queste pagine quali sono le dotazioni dei diversi modelli. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili anche su www.dethleffs.it/valore-aggiunto/

Vantaggi per le famiglie



Happy Family: tanti modelli con letti a castello, ideali per le famiglie. Terzo letto a castello su richiesta



Frigorifero extralarge con scomparto freezer (per il modello controllare dati tecnici)

Vantaggi per il comfort



Invitante: porta di ingresso XXL con 70 cm di larghezza



DormiBene: letti fissi con materassi premium a 7 zone su reti ergonomiche e doghe in legno



Più spazio per giocare: il letto inferiore del letto a castello si presenta come letto basculante (a seconda del modello)



Più spazio: tavolo con gamba centrale, facilmente regolabile in altezza per la trasformazione della dinette in un letto

Vantaggi per gli accessori



Veloci nel traffico anche in autostrada – con le caravan che raggiungono i 100 km/h



Specialista dell'inverno! Straordinaria resistenza al clima invernale grazie ai pacchetti comfort invernale (optional)



Il sistema Dethleffs per l'ottimale circolazione d'aria dietro i pensili

Vantaggi per la sicurezza



Il tetto del veicolo è di resistente vetroresina (VTR), che lo protegge dai capricci del meteo



Il tetto, la parte anteriore e la parte posteriore del veicolo sono di resistente vetroresina (VTR), che li proteggono dai capricci del meteo



Pacchetto sicurezza conveniente per più sicurezza durante i viaggi (optional)



Telaio di pregio prodotto dallo specialista della sicurezza



Attenua in modo efficace i movimenti di sbandamento e rollio



Sicuri in viaggio: grazie alla frenatura efficace con regolamento automatico



Caravans 2022



Layout con letti per bambini

Come amici della famiglia per noi è importante poter offrire veicoli con layout adatti ai bambini. Il numero massimo di posti letto è dato dalla struttura della dinette, l'opzione del terzo letto a castello o altre dotazioni optional.

| CAMPER® | NOMAD | | | BEDUIN SCANDINAVIA | | |
|---------|----------|-------|--------|--------------------|--------|-------|
| Biasse | Monoasse | | Biasse | Monoasse | Biasse | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | | 2,5 m | 2,5 m | 2,3 m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,5 m | 2,5 m | |
| | | | | | | |
| | 2,3 m | 2,3 m | 2,5 m | 2,5 m | | |



CONTENUTI CARAVAN 2022

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|----|
| c'joy | c'joy | 7 |
| c'go & c'go up! | c'go & c'go up! | 13 |
| Aero | Aero | 21 |
| Camper® | Camper® | 29 |
| Nomad | Nomad | 40 |
| Beduin Scandinavia | Beduin Scandinavia..... | 52 |
| | Informazioni tecniche | 63 |

Much is more! La leggerezza rende liberi

Poco peso, prezzo basso, solo tanto piacere di viaggiare con la caravan. La c'joy ha tutto il necessario per sperimentare la sensazione di totale libertà. Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo peso ridotto, è adatta anche per piccole auto e, a seconda del veicolo trainante, può anche essere guidata con patente di guida di classe B. Tuttavia, offre spazio sufficiente per due o più persone. Ed il tutto ad un prezzo davvero basso! Questo rende le vacanze divertenti!

Caratteristiche principali*

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Massa complessiva tecn. consentita | 1100 - 1200 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | 617 - 716 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 212 cm |
| Altezza complessiva ca. | 261 cm |

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Clipper



+ Portobello *

Decorì in legno



+ Sambesi Oak

I punti di forza

- + La roulotte perfetta per i principianti: super accessibile e con tutto ciò di cui hai bisogno
- + Nessuna paura dei passaggi stretti: una delle caravan più strette del segmento con una larghezza di 2,12 m
- + Leggera: così leggera che puoi trainarla con una normale patente di guida di classe B (a seconda del veicolo di traino)
- + Protegge dalle variazioni meteorologiche: Tetto, anteriore e posteriore in resistente VTR
- + Non dovete fare a meno di niente: Con tantissimo spazio di stivaggio e un carico utile elevato, puoi portare con te tutto ciò di cui hai bisogno



*Disponibile come optional

c'joy

Dati tecnici



| c'joy | | 410 LK | 420 QSH | 460 LE | 480 FSH | 480 QLK |
|---|----|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € | 14.680,- | 14.360,- | 15.200,- | 15.730,- | 16.360,- |
| Autotelaio di serie | | Telaio leggero, 1100 kg | Telaio leggero, 1100 kg | Telaio leggero, 1200 kg | Telaio leggero, 1200 kg | Telaio leggero, 1200 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm | 624 | 617 | 674 | 707 | 716 |
| Larghezza complessiva ca. | cm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Altezza complessiva ca. | cm | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Altezza abitativa ca. | cm | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 |
| Dimensioni pneumatici | | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 190 x 140 - 115 | 195 x 150 | 190 x 100 - 90 | 200 x 160 | 190 x 150 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm | - | 170 x 90 - 80 | - | 170 x 90 | 190 x 120 |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○ | - | 200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○ | - | 190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○ |
| Posti letto | | 4 / 5 ○ | 3 | 3 | 3 | 6 / 7 ○ |
| Peso a vuoto ca. | kg | 841 | 839 | 882 | 942 | 946 |
| Massa in ordine di marcia | kg | 874 | 872 | 915 | 975 | 979 |
| Carico utile massimo ca. | kg | 226 | 228 | 285 | 225 | 221 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Impianto di riscaldamento | | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l | 142 (15) | 142 (15) | 86 (11) | 142 (15) | 86 (11) |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Dotazioni di serie

410 LK 420 QSH 460 LF 480 FSH 480 QLK

| | 410 LK | 420 QSH | 460 LF | 480 FSH | 480 QLK |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|
| Telaio | | | | | |
| Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento telaio | | | | | |
| Piedini zincati con costruzione leggera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento esterno | | | | | |
| Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta d'ingresso divisa in due parti | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vano per due bombole del gas da 11 kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Design esterno | | | | | |
| Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportelli di servizio | | | | | |
| Sportello di servizio 560x1150 mm destro posteriore | ○ | — | — | — | ○ |
| Design interno | | | | | |
| Clipper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sambesi Oak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arredamento tessile | | | | | |
| Materasso in schiuma fredda per letto singolo destro standard | — | — | ○ | — | — |
| Materasso in schiuma fredda per letto singolo sinistro standard | — | — | ○ | — | — |
| Materasso matrimoniale in schiuma fredda | — | ○ | — | ○ | ○ |
| Varianti dell'arredamento | | | | | |
| Dinette trasformabile in letto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta | ○ | — | — | — | ○ |
| Letto a castello con due posti letto, ribaltabile | ○ | — | — | — | ○ |
| Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cucina | | | | | |
| Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Pratico fornello a 3 fuochi con accensione manuale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bagno | | | | | |
| Elegante lavandino in acciaio inox | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lucernario con zanzariera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piatto doccia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento | | | | | |
| Riscaldatore a gas S 3004 con sistema di accensione automatica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installazioni elettriche | | | | | |
| Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luce esterna a 12 V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | |
| Approvvigionamento idrico azionato elettricamente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio acque chiare da 12 l | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

PACCHETTI C'JOY

| | Pacchetto | Pacchetto Dynamik (9241) | Pacchetto Dynamic (9242) | Pacchetto Dynamic (12359) |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Dispositivo di stabilizzazione AKS | x | x | x | |
| Ammortizzatori Octagon | x | x | x | |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | x | x | x | |
| Serbatoio acque chiare da 44 l | x | x | x | |
| Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l | x | x | x | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore | x | | | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm destro posteriore | | x | | |
| Sportello di servizio 750x300 mm destro anteriore | | | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 1.210,- | 1.210,- | 1.210,- | |
| Prezzo speciale € | 760,- | 760,- | 760,- | |
| Risparmio € | 450,- | 450,- | 450,- | |

| | Pacchetto | Pacchetto Autarchia I (10011) | Pacchetto Autarchia II (10012) |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Batteria AGM 95 AH | x | | x |
| Caricabatterie | x | | x |
| Interruttore principale centrale 12V | x | | x |
| Indicatore di tensione | x | | x |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | x | | |
| Prezzo speciale € | 1.080,- | | 890,- |

| Pacchetto Touring c'joy (9243) | Prezzo € |
|--|-----------------|
| Approvvigionamento di acqua calda | 615,- |
| Impianto di termoventilazione | 325,- |
| Oblò 700 x 500 mm | 360,- |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | 275,- |
| Prezzo del pacchetto | 1.575,- |
| Prezzo speciale | 1.080,- |
| Risparmio | 495,- |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 410 LK | 420 QSH | 460 LE | 480 FSH | 480 QLK |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| Telaio | | | | | | | | | |
| Aumento del peso a 1.200 kg | — | 490,- | 0 | 134 | ○ ○ — — — | | | | |
| Aumento del peso a 1.300 kg | — | 155,- | 0 | 135 | — ○ — — — | | | | |
| Aumento del peso a 1.360 kg (con variazione del telaio) | — | 490,- | 0 | 9619 | ○ ○ — — — | | | | |
| Aumento del peso a 1.360 kg (senza variazione del telaio) | — | 155,- | 0 | 9619 | — — ○ ○ ○ | | | | |
| Aumento del peso a 1.500 kg | — | 510,- | 24 | 136 | — — — ○ ○ | | | | |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | |
| ATC (Trailer Control) | — | 880,- | 4 | 748 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Copricerchi per pneumatici da 14" | — | 100,- | 2 | 276 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Copritimone | — | 195,- | 3 | 434 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's | — | 225,- | 1 | 9138 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 350,- | 17 | 837 | — ○ — ○ ○ | | | | |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) ¹⁾ | — | 510,- | 17 | 837 | ○ — ○ — ○ | | | | |
| Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | — | 215,- | 18 | 831 | — ○ — ○ ○ | | | | |
| Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) ¹⁾ | — | 390,- | 18 | 831 | ○ — ○ — ○ | | | | |
| Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 510,- | 0 | 836 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | |
| Finestra anteriore | — | 420,- | 4 | 982 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Finestra apribile nel bagno | — | 305,- | 3 | 1028 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Finestra scorrevole per la cucina | — | 195,- | 2 | 6406 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Oblò MiniHeki | — | 185,- | 5 | 786 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Oblò 700 x 500 mm | TP | 360,- | 8 | tba | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | DP | 120,- | 1 | 432 | — ○ — ○ ○ | | | | |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | TP | 275,- | 2.5 | 360 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore | DP | 275,- | 2 | 6416 | — ○ — ○ ○ | | | | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm destro posteriore | DP | 275,- | 2 | 6418 | — — ○ — — | | | | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro anteriore | — | 275,- | 2 | 6415 | — ○ — — ○ | | | | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro posteriore | — | 275,- | 2 | 6417 | — — ○ — — | | | | |
| Sportello di servizio 750x300 mm destro anteriore | DP | 275,- | 2 | 6420 | ○ — — — — | | | | |
| Design interno | | | | | | | | | |
| Portobello | — | 0 | 9239 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | | |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | |
| Copriletto per materasso matrimoniale e letto a castello (2 posti) in sintonia con la tappezzeria | — | 370,- | 0 | 6377 | ○ — — — ○ | | | | |
| Copriletto per materasso matrimoniale e letto a castello (3 posti) in sintonia con la tappezzeria | — | 450,- | 0 | 6377 | ○ — — — ○ | | | | |
| Copriletto per materasso matrimoniale nel colore della tappezzeria | — | 205,- | 0 | 6377 | — ○ — ○ ○ | | | | |
| Copriletto per materasso singolo in sintonia con la tappezzeria | — | 275,- | 0 | 6377 | — — ○ — ○ | | | | |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | |
| Letto a castello a 3 posti non ribaltabile | — | 635,- | 20 | 200 | ○ — — — ○ | | | | |
| Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale | — | 315,- | 5 | 685 | — — ○ — — | | | | |
| Sistemi multimediali | | | | | | | | | |
| Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT | — | 255,- | 1 | 611 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV) | — | 265,- | 2 | 678 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | | |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004 | — | 510,- | 2 | 364 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Impianto di termoventilazione | TP | 325,- | 9.5 | 142 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | AP | 185,- | 2 | 177 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Impianto di climatizzazione | | | | | | | | | |
| Predisposizione per l'aria condizionata | — | 185,- | 0 | 172 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | | |
| Installazioni elettriche | | | | | | | | | |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 410 LK | 420 QSH | 460 LE | 480 FSH | 480 QLK |
|---|-----------------------|-----------------------|------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| Illuminazione supplementare con spot a LED | — | 215,- | 2 | 9692 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Presa USB per binario spot | — | 40,- | 0 | 9989 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | | |
| Approvvigionamento di acqua calda | TP | 615,- | 15 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | — | 265,- | 5 | 1097 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio acque chiare da 44 l | DP | 185,- | 3 | 9240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l | DP | 110,- | 2.5 | 367 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento gas | | | | | | | | | |
| Rilevatore di gas | — | 205,- | 0 | 10058 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetti | | | | | | | | | |
| Pacchetto Autarchia I ³⁾ | — | 1.080,- | 32 | 10011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Autarchia II | — | 890,- | 30 | 10012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Dynamic ²⁾ | — | 760,- | 17.5 | 9242 | — | — | ○ | — | — |
| Pacchetto Dynamic ²⁾ | — | 760,- | 17.5 | 12359 | ○ | — | — | — | — |
| Pacchetto Dynamik ²⁾ | — | 760,- | 17.5 | 9241 | — | ○ | — | ○ | ○ |
| Pacchetto Touring c'joy | — | 1.080,- | 37.5 | 9243 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs) | | | | | | | | | |
| Copertura per monoasse | — | | 0 | 3103953 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento | — | | 0 | 3103943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento con tasca portoggetti esterna | — | | 0 | 3103940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Guida multifunzionale installabile a posteriore | — | | 0 | 3269437 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tasca portoggetti esterna per caravan | — | | 0 | 3103933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Accessori — Non possibile ◎ Serie ◆ Obbligatorio

TP Touring Package DP Dynamic Package AP Autonomy Package

c'go & c'go up!

La caravan ideale per partire subito! Go!

Con la c'go viene voglia di fare le valigie e partire subito. Ha un aspetto moderno e fresco, è disponibile con quattro tappezzerie diverse e offre anche una vasta scelta di layout: dalla piccola compatta alla spaziosa roulotte familiare. Questo la rende il compagno di viaggio ideale e particolarmente apprezzato dalle giovani coppie e dalle piccole famiglie. E non sorprende, il giovane amico di famiglia è disponibile ad un prezzo davvero interessante! Quando si parte?

Caratteristiche principali*

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Massa complessiva tecn. consentita | 1200 - 1600 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | 631 - 803 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 220 - 250 cm |
| Altezza complessiva ca. | 261 - 271 cm |

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Grey Orbit



+ Blue Lagoon *



+ Green Paradise *



+ Sunshine *

I punti di forza

- + Ce n'è per tutti i gusti: i layout offrono un'ampia possibilità di scelta per piccole e grandi famiglie
- + Look fresco: design interno chic e moderno e una selezione colorata di tappezzeria adatte ad ogni gusto
- + Protegge dalle variazioni meteorologiche: Tetto, parte anteriore e posteriore in resistente VTR
- + Niente resta a casa: con molto spazio di stivaggio e un carico utile elevato, puoi portare con te tutto ciò di cui hai bisogno
- + Leggera: così leggera che puoi trainarla con una normale patente di guida di classe B (a seconda sul veicolo di traino)

Decori in legno




+ Pearlwhite



*Disponibile come optional

c'go & c'go up!


Dati tecnici



| c'go & c'go up! | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € 15.520,- | 17.400,- | 16.780,- | 17.300,- | 18.450,- | 22.230,- |
| Autotelaio di serie | Telaio leggero, 1200 kg | Telaio leggero, 1300 kg | Telaio leggero, 1300 kg | Telaio leggero, 1360 kg | Telaio leggero, 1360 kg | Telaio leggero, 1600 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm 631 | 676 | 680 | 725 | 714 | 803 |
| Larghezza complessiva ca. | cm 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 |
| Altezza complessiva ca. | cm 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Altezza abitativa ca. | cm 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 |
| Dimensioni pneumatici | 185 R14C 8PR | - | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 200 x 135 | 210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 O | 210 x 145 - 110 | 200 x 145 - 110 | 210 x 135 | 205 x 165 - 130 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm - | - | - | - | 190 x 90 | 200 x 110 |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 200 x 130 - 100 | 210 x 105 | 210 x 150 - 130 | 210 x 150 - 130 | 2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 O | 2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 O / 200 x 70 O |
| Posti letto | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 / 6 O | 5 / 6 O |
| Peso a vuoto ca. | kg 974 | - | 1066 | 1137 | 1146 | 1357 |
| Massa in ordine di marcia | kg 1009 | - | 1101 | 1172 | 1181 | 1392 |
| Carico utile massimo ca. | kg 191 | - | 199 | 188 | 179 | 208 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg 1200 | 1300 | 1300 | 1360 | 1360 | 1600 |
| Impianto di riscaldamento | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 5004, 6 kW Gas |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l 90 (9) | 90 (9) | 90 (9) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) |


c'go & c'go up!

Dati tecnici



| c'go & c'go up! | | 465 KR up! | 525 KR up! |
|---|----|--------------------------------|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € | 19.710,- | 21.490,- |
| Autotelaio di serie | | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1600 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm | 682 | 756 |
| Larghezza complessiva ca. | cm | 230 | 230 |
| Altezza complessiva ca. | cm | 271 | 271 |
| Altezza abitativa ca. | cm | 208 | 208 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm | 38 / 28 / 28 | 38 / 28 / 28 |
| Dimensioni pneumatici | | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 2x 210 x 95 | 205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm | - | - |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 200 x 145 / 210 x 170 - 160 | 200 x 145 / 212 x 170 - 160 |
| Posti letto | | 6 | 7 |
| Peso a vuoto ca. | kg | 1194 | 1317 |
| Massa in ordine di marcia | kg | 1229 | 1352 |
| Carico utile massimo ca. | kg | 271 | 248 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg | 1500 | 1600 |
| Impianto di riscaldamento | | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l | 142 (15) | 142 (15) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l | 23 | 23 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l | 44 (15) | 44 (15) |

Dotazioni di serie



| Telaio | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | 465 KR up! | 525 KR up! |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|------------|
| Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | |
| Dispositivo di stabilizzazione AKS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freno a regolazione automatica AAA | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Piedini zincati con costruzione leggera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | |
| Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oblò MiniHeki | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porta d'ingresso monoblocco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vano per due bombole del gas da 11 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Design esterno | | | | | | | | |
| Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 560x1150 mm destro posteriore | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| Sportello di servizio 749x297 mm destro anteriore | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm destro anteriore | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
| Sportello di servizio 997x419 mm sinistro anteriore | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| Design interno | | | | | | | | |
| Grey Orbit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pearlwhite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arredamento tessile | | | | | | | | |
| Materasso in schiuma fredda per letto singolo destro standard | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| Materasso in schiuma fredda per letto singolo sinistro standard | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| Materasso matrimoniale in schiuma fredda | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | |
| Ampio letto basculante sopra la dinette con funzionamento manuale | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Dinette trasformabile in letto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Letto a castello con due posti letto, ribaltabile | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipaggiamento interno | | | | | | | | |
| Rilevatore di fumo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cucina | | | | | | | | |
| Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frigorifero grande con 90 litri di capienza e 9 litri di freezer | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagno | | | | | | | | |
| Elegante lavandino in acciaio inox | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lucernario con zanzariera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Piatto doccia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | |
| Riscaldatore a gas S 3004 con sistema di accensione automatica | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |

Dotazioni di serie

Riscaldatore a gas S 5004 con sistema di accensione automatica

| 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | 465 KR up! | 525 KR up! |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|------------|
| — | — | — | — | ● | — | — | — |

Installazioni elettriche

Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Faretti a LED nella dinette anteriore e posteriore

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Illuminazione supplementare con spot a LED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Luce esterna a 12 V

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Approvvigionamento idrico

Approvvigionamento idrico azionato elettricamente

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Serbatoio acque chiare da 44 l

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

PACCHETTI C'GO & C'GO UP!

| Pacchetto | Pacchetto sicurezza (9556) | Pacchetto di sicurezza (9556) |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ATC (Trailer Control) | x | x |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash | x | |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 1.380,- | 1.380,- |
| Prezzo speciale € | 890,- | 890,- |
| Risparmio € | 490,- | 490,- |

| Pacchetto | Pacchetto Autarchia I (10011) | Pacchetto Autarchia II (10012) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Batteria AGM 95 AH | x | x |
| Caricabatterie | x | x |
| Interruttore principale centrale 12V | x | x |
| Indicatore di tensione | x | x |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | x | |
| Prezzo speciale € | 1.080,- | 890,- |

| Pacchetto Touring (7345) | Prezzo € |
|--|----------|
| Approvvigionamento di acqua calda | 615,- |
| Impianto di termoventilazione | 325,- |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | 265,- |
| Oblò Heki II inclusa cornice illuminata | 1.015,- |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | 275,- |
| Illuminazione indiretta | 305,- |
| Prezzo del pacchetto | 2.800,- |
| Prezzo speciale | 1.790,- |
| Risparmio | 1.010,- |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | 465 KR up! | 525 KR up! |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|------------|
| Telaio | | | | | | | | | | | | |
| Aumento del peso a 1.300 kg | — | 155,- | 0 | 135 | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.360 kg (senza variazione del telaio) | — | 155,- | 0 | 9619 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.400 kg | — | 510,- | 24 | 359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.500 kg | — | 510,- | 24 | 136 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.700 kg | — | 510,- | 24 | 278 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Aumento del peso a 1.800 kg | — | 490,- | 27 | 279 | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Aumento del peso a 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 394 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 138 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | | | | |
| ATC (Trailer Control) | SHP | 880,- | 4 | 748 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Copricerchi per pneumatici da 14" | — | 100,- | 2 | 276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Copritimone | — | 195,- | 3 | 434 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's | — | 225,- | 1 | 9138 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700 kg e 1800 kg | — | 195,- | 3 | 832 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 510,- | 19 | 839 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 390,- | 19.5 | 833 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 510,- | 17 | 837 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in acciaio 185 R 14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | — | 390,- | 18 | 831 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 510,- | 0 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 540,- | 2 | 838 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg | — | 575,- | 9 | 1093 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | — | 110,- | 2 | 10063 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | | | | |
| Finestra anteriore | — | 420,- | 4 | 982 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Finestra apribile nel bagno | — | 305,- | 3 | 1028 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Finestra scorrevole per la cucina | — | 195,- | 2 | 6406 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oblò Heki II inclusa cornice illuminata | TP | 1.015,- | 13 | 274 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta d'ingresso con finestra | — | 265,- | 0 | 6427 | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | TP | 275,- | 2.5 | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Design esterno | | | | | | | | | | | | |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia | — | 1.610,- | 1 | 443 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia, a partire dalla 490 | — | 1.845,- | 1 | 443 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1675x885 mm destro anteriore | — | 520,- | 0 | 9430 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Sportello di servizio 560x1150 mm destro anteriore | — | 305,- | 0 | 10393 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Sportello di servizio 749x297 mm destro posteriore | — | 275,- | 2 | 1078 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Sportello di servizio 749x297 mm sinistro posteriore | — | 275,- | 2 | 1077 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Design interno | | | | | | | | | | | | |
| Blue Lagoon | — | — | 0 | 9379 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Green Paradise | — | — | 0 | 9380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sunshine | — | — | 0 | 9378 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | | | | |
| Copriletto per materasso matrimoniale e letto a castello (2 posti) in sintonia con la tappezzeria | — | 370,- | 0 | 6377 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Copriletto per materasso matrimoniale e letto a castello (3 posti) in sintonia con la tappezzeria | — | 450,- | 0 | 6377 | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Copriletto per materasso matrimoniale nel colore della tappezzeria | — | 205,- | 0 | 6377 | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Copriletto per materasso singolo in sintonia con la tappezzeria | — | 275,- | 0 | 6377 | — | ○ | — | — | — | — | — | — |

Dotazioni optional


| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | 465 KR up! | 525 KR up! |
|---|-----------------------|-----------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|------------|
| Materassi a 7 zone con regolazione climatica | — | 315,- | 0 | 10318 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tappeto sagomato non fissato | — | 510,- | 8 | 513 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | | | | |
| Allargamento della dinette ⁴⁾ | — | 655,- | 1 | 7750 | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Letto a castello a 3 posti non ribaltabile | — | 635,- | 20 | 200 | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Tavolo sospeso con dispositivo rotante | — | — | 0 | 8699 | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale | — | 315,- | 5 | 685 | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Sistemi multimediali | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT ⁵⁾ | — | 255,- | 1 | 611 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV) | — | 265,- | 2 | 678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | | | | | |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004 | — | 510,- | 2 | 364 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004 | — | 510,- | 2 | 422 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Impianto di termoventilazione | TP | 325,- | 9.5 | 142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | — | 695,- | 9 | 387 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilatore 12 V con controllo automatico della velocità per Truma S 5004 | — | 185,- | 2 | 178 | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | AP | 185,- | 2 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| Impianto di climatizzazione | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione per l'aria condizionata | — | 185,- | 0 | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installazioni elettriche | | | | | | | | | | | | |
| Presa USB per binario spot | — | 40,- | 0 | 9989 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | | | | | |
| Approvvigionamento di acqua calda | TP | 615,- | 15 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento di acqua diretto | — | 265,- | 2 | 414 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | TP | 265,- | 5 | 1097 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento gas | | | | | | | | | | | | |
| Presa per il gas esterna ⁶⁾ | — | 165,- | 1 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash | SHP | 500,- | 2.5 | 784 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | SHP | 500,- | 2.5 | 784 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Rilevatore di gas | — | 205,- | 0 | 10058 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetti | | | | | | | | | | | | |
| Pacchetto Autarchia I ⁷⁾ | — | 1.080,- | 32 | 10011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Autarchia II | — | 890,- | 30 | 10012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Touring | — | 1.790,- | 47 | 7345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto di sicurezza | — | 890,- | 6.5 | 9556 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Pacchetto sicurezza | — | 890,- | 6.5 | 9556 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs) | | | | | | | | | | | | |
| Copertura per monoasse | — | — | 0 | 3103953 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento | — | — | 0 | 3103943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento con tasca portoggetti esterna | — | — | 0 | 3103940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Guida multifunzionale installabile a posteriori | — | — | 0 | 3269437 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tasca portoggetti esterna per caravan | — | — | 0 | 3103933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Accessori — Non possibile ◉ Serie ◆ Obbligatorio

SHP Safety Package TP Touring Package AP Autonomy Package

Aero

90



| Dotazione anniversario „pacchetto 90 Years“ | 57 kg | 410 QS | 470 EL | 470 FR | 470 FSK | 490 QSK | 500 QSK | 510 ER | 520 ER |
|---|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Cerchi in lega da 17" con design Dethleffs | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esterno in lamiera bianca liscia | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elementi aggiuntivi di design per parte anteriore e posteriore | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copri-timone | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta d'ingresso extra large con finestra e zanzariera | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oblò con illuminazione, 700 x 500 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Approvvigionamento di acqua calda con boiler | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pannello posteriore della cucina in vetro acrilico facile da pulire ed elegante | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elementi tessili eleganti e funzionali per lo stivaggio e il fissaggio | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Aero

Sorridi - è arrivata AERO

Il classico tradizionale ritorna in un arioso e moderno look AERO. La modanatura curva della luce posteriore con le luci posteriori integrali sembrano quasi un sorriso, e all'interno, grazie al design chiaro e luminoso, l'atmosfera mette subito di buon umore. Il pacchetto anniversario "90 anni" viene offerto anche quest'anno con highlights come cerchi in lega da 17" in Dethleffs design e una porta d'ingresso extra large con finestra e zanzariera. Il buon umore è davvero garantito. Layout sofisticati e molto amati rendono l'ingresso nel caravanning particolarmente facile.

Tappezzeria



+ Fyn



+ Skagen *



+ Visby *

Decorì in legno



+ Maryland Oak

*Disponibile come optional


Caratteristiche principali*

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Massa complessiva tecn. consentita | 1300 - 1500 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | 634 - 751 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 230 cm |
| Altezza complessiva ca. | 261 cm |

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


I punti di forza

- + Un motivo per festeggiare: una vasta gamma di componenti ad un prezzo interessante grazie al pacchetto 90° anniversario
- + Un vero colpo di fulmine: il nuovo e moderno design esterno attira l'attenzione di tutti e anche il design interno è davvero accattivante
- + Ti conosco: le soluzioni familiari e raffinate soddisfano le esigenze di tutti
- + L'inverno sta arrivando: preparatevi a temperature più fredde con gli optional del pacchetto "comfort invernale" sarete pronti anche per temperature più fredde
- + Ti protegge dalle variazioni meteorologiche: tetto, parte anteriore e posteriore in resistente VTR



Aero


Dati tecnici



| Aero | 410 QS | 470 EL | 470 FR | 470 FSK | 490 QSK | 500 QSK |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € 22.230,- | 23.280,- | 23.280,- | 23.490,- | 23.490,- | 23.490,- |
| Autotelaio di serie | Telaio leggero, 1200 kg | Telaio leggero, 1360 kg | Telaio leggero, 1360 kg | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1360 kg | Telaio leggero, 1500 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm 634 | 686 | 695 | 696 | 720 | 736 |
| Larghezza complessiva ca. | cm 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Altezza complessiva ca. | cm 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Altezza abitativa ca. | cm 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm 39 / 28 / 28 | 39 / 28 / 28 | 39 / 28 / 28 | 39 / 28 / 28 | 39 / 28 / 28 | 39 / 28 / 28 |
| Dimensioni pneumatici | 185 R14 8PR |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 210 x 135 | 210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 Ø | 200 x 145 - 110 | 200 x 145 - 110 | 210 x 135 | 210 x 145 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm - | - | - | 190 x 100 | 200 x 90 | 190 x 90 |
| Misure letto posteriore (lung h x larg h) ca. | cm 190 x 135 | 210 x 130 - 100 | 210 x 125 | 2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø | 2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 Ø / 165 x 65 Ø | 2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø |
| Posti letto | 3 | 3 | 4 | 5 / 6 Ø | 5 / 6 Ø | 5 / 6 Ø |
| Peso a vuoto ca. | kg 1052 | 1140 | 1163 | - | 1208 | 1196 |
| Massa in ordine di marcia | kg 1087 | 1175 | 1198 | - | 1243 | 1231 |
| Carico utile massimo ca. | kg 213 | 185 | 162 | - | 257 | 269 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg 1300 | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Impianto di riscaldamento | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l 90 (9) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) | 44 (15) |

Aero

Dati tecnici



| Aero | | 510 ER | 520 ER |
|---|----|---|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € | 23.800,- | 24.320,- |
| Autotelaio di serie | | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1500 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm | 731 | 751 |
| Larghezza complessiva ca. | cm | 230 | 230 |
| Altezza complessiva ca. | cm | 261 | 261 |
| Altezza abitativa ca. | cm | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm | 39 / 28 / 28 | 39 / 28 / 28 |
| Dimensioni pneumatici | | 185 R14 8PR | 185 R14 8PR |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 O | 200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 O |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm | - | - |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 210 x 145 - 90 | 210 x 145 - 125 |
| Posti letto | | 4 | 4 |
| Peso a vuoto ca. | kg | 1231 | 1247 |
| Massa in ordine di marcia | kg | 1266 | 1282 |
| Carico utile massimo ca. | kg | 234 | 218 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg | 1500 | 1500 |
| Impianto di riscaldamento | | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric O | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric O |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l | 142 (15) | 142 (15) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l | 23 | 23 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l | 44 (15) | 44 (15) |

Dotazioni di serie

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 410 QS | 470 EL | 470 FR | 470 FSK | 490 QSK | 500 QSK | 510 ER | 520 ER |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|

| Telaio | 410 QS | 470 EL | 470 FR | 470 FSK | 490 QSK | 500 QSK | 510 ER | 520 ER |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipaggiamento telaio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Copricerchi per pneumatici da 14" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di stabilizzazione AKS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Piedini zincati con costruzione leggera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipaggiamento esterno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Finestra apribile nel bagno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Finestra posteriore | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Midi Heki Hub-Kipp-Dach inclusa cornice illuminata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porta d'ingresso monoblocco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vano per due bombole del gas da 11 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Design esterno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sportelli di servizio | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Design interno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fyn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maryland Oak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arredamento tessile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Materassi a 7 zone con regolazione climatica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Varianti dell'arredamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dinette trasformabile in letto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta | — | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| Letto a castello con due posti letto, ribaltabile | — | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tavolo monogamba regolabile in altezza | — | — | ● | — | — | — | ● | ● |
| Equipaggiamento interno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rilevatore di fumo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cucina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frigorifero grande con 90 litri di capienza e 9 litri di freezer | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lavello integrato | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lucernario con zanzariera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Piatto doccia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Impianto di riscaldamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Impianto di termoventilazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riscaldatore a gas S 3004 con sistema di accensione automatica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Installazioni elettriche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Dotazioni di serie

| | 410 QS | 470 EL | 470 FR | 470 FSF | 490 QSK | 500 QSK | 510 ER | 520 ER |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Faretti a LED nella dinette anteriore e posteriore | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Illuminazione supplementare con spot a LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luce esterna a 12 V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Presa USB per binario spot | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | |
| Approvvigionamento idrico azionato elettricamente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio acque chiare da 44 l | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

PACCHETTI AERO

| | Pacchetto | Pacchetto di sicurezza (9556) |
|---|-----------|-------------------------------|
| ATC (Trailer Control) | | x |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 1.380,- | |
| Prezzo speciale € | 890,- | |
| Risparmio € | 490,- | |

| | Pacchetto | Pacchetto Autarchia I (10011) | Pacchetto Autarchia II (10012) |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Batteria AGM 95 AH | x | | x |
| Caricabatterie | x | | x |
| Interruttore principale centrale 12V | x | | x |
| Indicatore di tensione | x | | x |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | x | | |
| Prezzo speciale € | 1.080,- | 890,- | |

| | Pacchetto | Pacchetto comfort invernale Aero (11547) | Pacchetto comfort invernale Aero (11547) |
|--|-----------|--|--|
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | x | | x |
| Comando riscaldamento tramite iNet-box | x | | x |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) | x | | x |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | x | | x |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | x | | |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore) | | | x |
| Prezzo speciale € | 3.340,- | 3.340,- | |

| Pacchetto Doccia (6105) | Prezzo € |
|--|-----------------|
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | 265,- |
| Approvvigionamento di acqua diretto | 265,- |
| Prezzo del pacchetto | 530,- |
| Prezzo speciale | 370,- |
| Risparmio | 160,- |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 410 QS | 470 EL | 470 FR | 470 FSK | 490 QSK | 500 QSK | 510 ER | 520 ER |
|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Telaio | | | | | | | | | | | | |
| Aumento del peso a 1.300 kg | — | 155,- | 0 | 135 | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.360 kg (senza variazione del telaio) | — | 155,- | 0 | 9619 | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.400 kg | — | 510,- | 24 | 359 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.500 kg | — | 510,- | 24 | 136 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.700 kg | — | 490,- | 24 | 278 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aumento del peso a 1.800 kg | — | 490,- | 27 | 279 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | | | | |
| ATC (Trailer Control) | SHP | 880,- | 4 | 748 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Copritimone | 90 YP | 195,- | 3 | 434 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's | — | 225,- | 1 | 9138 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700 kg e 1800 kg | — | 195,- | 3 | 832 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta Premium su cerchione in lega 215/60 R17 C LI 109 EA | — | 530,- | 0 | 11540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 510,- | 0 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 540,- | 2 | 838 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | — | 110,- | 2 | 10063 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | | | | |
| Ampia porta d'ingresso con finestra integrata, pezzo unico | 90 YP | 265,- | 3 | 862 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Finestra anteriore | — | 420,- | 4 | 982 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Finestra scorrevole per la cucina | — | 195,- | 2 | 6406 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore) | WI-KO | 985,- | 0 | 179 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | WI-KO | 735,- | 0 | 179 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Oblò panoramico 700 x 500 mm inclusa illuminazione | 90 YP | 360,- | 10 | 11575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zanzariera per la porta d'ingresso | 90 YP | 275,- | 2.5 | 457 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Design esterno | | | | | | | | | | | | |
| Carterature anteriori | 90 YP | 390,- | 7 | 11262 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Carterature posteriori | 90 YP | 390,- | 5 | 11263 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia | 90 YP | 1.610,- | 1 | 443 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia, a partire dalla 490 | 90 YP | 1.845,- | 1 | 443 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro anteriore | — | 275,- | 2 | 6415 | ○ | ○ | — | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportello di servizio 1675x885 mm anteriore destro | — | 520,- | 0 | 10848 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Sportello di servizio 560x1150 mm destro posteriore | — | 305,- | 2.5 | 991 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Sportello di servizio 750x300 mm destro posteriore | — | 275,- | 2 | 6422 | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Design interno | | | | | | | | | | | | |
| Skagen | — | 0 | 11522 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Visby | — | 0 | 11523 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | | | | |
| Tappeto sagomato non fissato | — | 510,- | 8 | 513 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | | | | |
| Allargamento della dinette ⁴⁾ | — | 655,- | 1 | 7750 | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Letto a castello a 3 posti non ribaltabile | — | 635,- | 20 | 200 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Tavolo sospeso con dispositivo rotante | — | 0 | 8699 | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale | — | 315,- | 5 | 685 | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Sistemi multimediali | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT ⁵⁾ | — | 255,- | 1 | 611 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV) | — | 265,- | 2 | 678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | | | | | |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 410 QS | 470 EL | 470 FR | 470 FSK | 490 QSK | 500 QSK | 510 ER | 520 ER |
|---|-----------------------|-----------------------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Comando riscaldamento tramite iNet-box ⁹⁾ | WI-KO | 695,- | 3 | 9960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004 | — | 510,- | 2 | 364 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | WI-KO | 695,- | 9 | 387 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | WI-KO | 950,- | 15 | 9427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) ⁸⁾ | WI-KO | | 0 | 9971 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | AP | 185,- | 2 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di climatizzazione | | | | | | | | | | | | |
| Climatizzatore da tetto | — | 2.460,- | 45 | 6512 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Predisposizione per l'aria condizionata | — | 185,- | 0 | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installazioni elettriche | | | | | | | | | | | | |
| Illuminazione indiretta | — | 510,- | 2 | 633 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | | | | | |
| Approvvigionamento di acqua calda | 90 YP | 615,- | 15 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento di acqua diretto | DUP | 265,- | 2 | 414 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | DUP | 265,- | 5 | 1097 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento gas | | | | | | | | | | | | |
| Presa per il gas esterna ⁶⁾ | — | 165,- | 1 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | SHP | 500,- | 2.5 | 784 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rilevatore di gas | — | 205,- | 0 | 10058 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetti | | | | | | | | | | | | |
| Pacchetto Autarchia I | — | 1.080,- | 32 | 10011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Autarchia II | — | 890,- | 30 | 10012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Doccia | — | 370,- | 7 | 6105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale Aero | — | 3.340,- | 41.5 | 11547 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Pacchetto comfort invernale Aero | — | 3.340,- | 41.5 | 11547 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto di sicurezza | — | 890,- | 6.5 | 9556 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs) | | | | | | | | | | | | |
| Copertura per monoasse | — | | 0 | 3103953 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento | — | | 0 | 3103943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento con tasca portoggetti esterna | — | | 0 | 3103940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Guida multifunzionale installabile a posteriore | — | | 0 | 3269437 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tasca portoggetti esterna per caravan | — | | 0 | 3103933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Accessori — Non possibile ◎ Serie ◆ Obbligatorio

SHP Safety Package 90 YP 90 Years-Package WI-KO Winter Comfort Package AP Autonomy Package DUP Shower Package

Camper®

La caravan per le famiglie

Con una vasta gamma di dotazioni di serie, tanto spazio di stivaggio e un'ampia scelta di layout con letti a castello, la Camper® è l'ideale per tutti coloro che hanno fame di avventura.

Caratteristiche principali*

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Massa complessiva tecn. consentita | 1500 - 2000 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | 691 - 942 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 230 - 250 cm |
| Altezza complessiva ca. | 265 cm |

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Cloud



+ Galaxy *



+ Mount *


I punti di forza

- + Spazio per ogni bambino: un'ampia scelta di layout per famiglie con letti a castello
- + Sicuro è sicuro: esemplare attrezzatura Dethleffs di sicurezza
- + Ottima qualità di serie: pronti a partire subito grazie ai tantissimi optional di serie
- + Interni moderni: tre tappezzerie classiche tra cui scegliere
- + Equipaggiato per soddisfare tutte le esigenze: nel portfolio si trova anche la caravan sotto i 7 metri ottima anche per i viaggi più corti.

Decorì in legno




+ Rosario Cherry



*Disponibile come optional

Camper®


Dati tecnici



| Camper® | 460 EL | 470 ER | 470 FR | 500 QSK | 510 ER | 510 LE |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € 22.910,- | 23.400,- | 23.710,- | 24.760,- | 24.870,- | 25.180,- |
| Autotelaio di serie | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1600 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm 691 | 713 | 713 | 729 | 766 | 762 |
| Larghezza complessiva ca. | cm 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Altezza complessiva ca. | cm 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Altezza abitativa ca. | cm 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 |
| Dimensioni pneumatici | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 Ø | 2x 200 x 85 / 200 x 210 Ø | 205 x 135 | 210 x 135 | 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 Ø | 210 x 135 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm - | - | - | 190 x 100 | - | - |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 210 x 115 | 210 x 125 | 210 x 135 | 210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 Ø / 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø | 210 x 135 | 2x 200 x 85 / 195 x 210 Ø |
| Posti letto | 3 | 3 | 4 | 5 / 6 Ø | 4 | 4 |
| Peso a vuoto ca. | kg 1190 | 1180 | 1200 | 1250 | 1265 | 1270 |
| Massa in ordine di marcia | kg 1235 | 1225 | 1245 | 1295 | 1310 | 1315 |
| Carico utile massimo ca. | kg 265 | 275 | 255 | 205 | 190 | 285 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Impianto di riscaldamento | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric Ø | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric Ø |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l 142 (15) | 86 (11) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) |


Camper®

Dati tecnici



| Camper® | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 650 FMK | 730 FKR |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € 25.180,- | 26.970,- | 26.760,- | 27.280,- | 31.790,- | 32.420,- |
| Autotelaio di serie | Telaio leggero, 1600 kg | Telaio leggero, 1700 kg | Telaio leggero, 1600 kg | Telaio leggero, 1700 kg | Telaio leggero, 2000 kg | Telaio leggero, 2000 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm 788 | 768 | 806 | 818 | 872 | 942 |
| Larghezza complessiva ca. | cm 230 | 250 | 230 | 250 | 250 | 250 |
| Altezza complessiva ca. | cm 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Altezza abitativa ca. | cm 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 |
| Dimensioni pneumatici | 185 R14C 8PR | 195 R14C LI106 | 185 R14C 8PR | 195 R14C LI106 | 185/70 R14 LI88 | 185/70 R14 LI88 |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 200 x 135 | 200 x 140 | 2x 200 x 85 / 200 x 210 Ø | 200 x 155 | 200 x 155 | 200 x 155 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm 190 x 100 | 230 x 115 | 190 x 100 | 230 x 115 | 225 x 115 | 200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 Ø |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 Ø / 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø | 190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 Ø / 170 x 75 Ø | 210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 Ø / 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø | 195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 Ø / 195 x 80 Ø / 195 x 70 Ø | 200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 Ø / 195 x 75 Ø | 230 x 155 |
| Posti letto | 5 / 6 Ø | 5 / 6 Ø | 5 / 6 Ø | 5 / 6 Ø | 5 / 6 Ø | 7 / 8 Ø |
| Peso a vuoto ca. | kg 1340 | 1430 | 1390 | 1480 | 1710 | 1770 |
| Massa in ordine di marcia | kg 1385 | 1475 | 1435 | 1525 | 1755 | 1815 |
| Carico utile massimo ca. | kg 215 | 225 | 165 | 175 | 245 | 185 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 |
| Impianto di riscaldamento | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric Ø | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric Ø | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric Ø | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric Ø | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric Ø | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric Ø / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric Ø |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 86 (11) / 167 (29) Ø |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) |

Dotazioni di serie



| Telaio | 460 EL | 470 ER | 470 FR | 500 QSK | 510 ER | 510 LF | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 650 FMK | 730 FKR |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | | | | |
| Dispositivo di stabilizzazione AKS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freno a regolazione automatica AAA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piedini stabili zincati con costruzione leggera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — |
| Ruota su cerchione in acciaio 185/70 R14 LI88 (fino a 2000 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | | | | |
| Finestra apribile nel bagno | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Midi Heki Hub-Kipp-Dach inclusa cornice illuminata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oblò MiniHeki | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Passaruota completamente isolati | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta d'ingresso monoblocco | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Resistente tetto in VTR (vetroresina) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spoiler laterali con luci d'ombra integrate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vano per due bombole del gas da 11 kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Design esterno | | | | | | | | | | | | |
| Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pareti anteriore e posteriore in lamiera bianco liscia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 997x419 mm destro anteriore | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm destro posteriore | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Design interno | | | | | | | | | | | | |
| Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rosario Cherry | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | | | | |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Materasso per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | | | | |
| Dinette trasformabile in letto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Letto a castello a 2 posti non ribaltabile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Letto a castello con due posti letto, ribaltabile | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tavolo monogamba regolabile in altezza | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| Cucina | | | | | | | | | | | | |
| Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pratico cassetto con cestelli | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bagno | | | | | | | | | | | | |

Dotazioni di serie

| 460 EL | 470 ER | 470 FR | 500 QSK | 510 ER | 510 LF | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 650 FMK | 730 FKR |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Lavello integrato



Lucernario con zanzariera



Piatto doccia



Impianto di riscaldamento


Impianto di termoventilazione



Riscaldatore a gas S 3004 con sistema di accensione automatica



Riscaldatore a gas S 5004 con sistema di accensione automatica



Installazioni elettriche

Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE



Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo



Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W



Luce esterna a 12 V



Presa USB per binario spot



Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)



Approvvigionamento idrico

Approvvigionamento di acqua calda



Approvvigionamento idrico azionato elettricamente



Serbatoio acque chiare da 38 l



Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l



PACCHETTI CAMPER®

| Pacchetto | Pacchetto 90 anni per un assale (11584) | Pacchetto 90 anni per doppio assale (11615) | Pacchetto 90 anni per doppio assale [per 2,8t] (11660) |
|---|---|---|--|
| Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse) | x | | |
| Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | x | x | x |
| Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | x | x | x |
| Piedini stabilizzatori, 4 pezzi | x | x | x |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | x | x | x |
| Cerchi in lega Dethleffs 17" (biasse) | | x | |
| Ruota su cerchione in lega 195/70R14 C-LI104 , 2000 kg fino a 2800 kg | | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 2.865,- | 3.685,- | 3.020,- |
| Prezzo speciale € | 1.085,- | 1.735,- | 1.030,- |
| Risparmio € | 1.780,- | 1.950,- | 1.990,- |

| Pacchetto | Pacchetto comfort invernale Combi 4 (10479) | Pacchetto comfort invernale Combi 6 (9536) |
|--|--|---|
| Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E | x | |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) | x | x |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | x | x |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | x | x |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | x | x |
| Tubo isolato (impianto distribuzione aria calda) | x | x |
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | | x |
| Prezzo speciale € | 3.260,- | 3.910,- |

| Pacchetto | Pacchetto comfort invernale SNOW (5459) | Pacchetto comfort invernale SNOW PLUS (5551) |
|--|--|---|
| Stufa ad acqua calda | x | x |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | x | |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | x | x |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | x | x |
| Riscaldamento del pavimento ad acqua calda | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 5.215,- | 6.210,- |
| Prezzo speciale € | 4.560,- | 5.320,- |
| Risparmio € | 655,- | 890,- |

| Pacchetto | Pacchetto Autarchia Mover per un assale (5560) | Pacchetto Autarchia Mover per doppio assale (5561) |
|---|--|--|
| Sistema di manovra Mover per caravan monoasse | x | |
| Dotazione Autark elettrico | x | x |
| Sistema di manovra Mover per caravan biasse | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 4.160,- | 6.215,- |
| Prezzo speciale € | 4.050,- | 5.690,- |
| Risparmio € | 110,- | 525,- |

| Pacchetto | Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 4 (11031) | Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 6 (11032) |
|--|--|--|
| Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E | x | |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) | x | x |
| Dotazione Autark elettrico | x | x |
| Serbatoio acque chiare da 70 l | x | x |
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | | x |
| Prezzo speciale € | 2.240,- | 1.790,- |

| Pacchetto di sicurezza (8950) | Prezzo € |
|---|----------|
| ATC (Trailer Control) | 880,- |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | 500,- |
| Rilevatore di fumo | 60,- |
| Prezzo del pacchetto | 1.440,- |
| Prezzo speciale | 930,- |
| Risparmio | 510,- |

| Pacchetto Doccia (6105) | Prezzo € |
|--|-----------------|
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | 265,- |
| Approvvigionamento di acqua diretto | 265,- |
| Prezzo del pacchetto | 530,- |
| Prezzo speciale | 370,- |
| Risparmio | 160,- |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 ER | 470 FR | 500 QSK | 510 ER | 510 LF | 530 FSK | 540 QMK | 550 FSK | 560 FMK | 650 FMK | 730 FKR | |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Telaio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumento del peso a 1.600 kg | — | 490,- | 24 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| Aumento del peso a 1.700 kg | — | 490,- | 24 | 278 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
| Aumento del peso a 1.800 kg | — | 490,- | 27 | 279 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
| Aumento del peso a 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 394 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
| Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 138 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| Aumento del peso a 2.200 kg | — | 1.075,- | 18 | 6351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | |
| Aumento del peso a 2.500 kg | — | 1.075,- | 18 | 496 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | |
| Aumento del peso a 2.800 kg | — | 1.075,- | 18 | 7713 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATC (Trailer Control) | SHP | 880,- | 4 | 748 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Copricerchi per pneumatici da 14" | — | 100,- | 2 | 276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Copritimone | STP | 195,- | 3 | 434 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kit di riparazione | — | 100,- | 1 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Piedini stabilizzatori, 4 pezzi | 90' | 155,- | 1 | 6348 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ruota Premium per biasse 195/70R14 C-LI104 su cerc. in acciaio 2200 kg fino a 2800 kg | — | 335,- | 6 | 858 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700 kg e 1800 kg | — | 195,- | 3 | 832 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
| Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchi in acciaio, fino a 2000 kg | — | 215,- | 18 | 835 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | |
| Ruota di scorta 185/70R14 LI88 con cerchione in lega, fino a 2000 kg | — | 325,- | 18 | 841 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg | — | 360,- | 19 | 861 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg | — | 255,- | 20 | 860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 360,- | 19 | 839 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | |
| Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 245,- | 19.5 | 833 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 350,- | 17 | 837 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg | — | 400,- | 23.5 | 1092 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | |
| Ruota su cerchione in acciaio 185 R 14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | — | 215,- | 18 | 831 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |
| Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 510,- | 0 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | |
| Ruota su cerchione in lega 185/70 R14 LI88 (fino a 2000 kg) | — | 870,- | 0 | 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 540,- | 2 | 838 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
| Ruota su cerchione in lega 195/70R14 C-LI104 , 2000 kg fino a 2800 kg | 90' | 975,- | 4 | 859 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg | — | 575,- | 9 | 1093 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | 90' | 110,- | 2 | 10063 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finestra anteriore | — | 420,- | 4 | 982 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | |
| Finestra anteriore (nei layout con bagno nella zona anteriore) | — | 490,- | 5 | 855 | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ |
| Finestra posteriore | — | 490,- | 4 | 1108 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Finestre incassate ¹⁰⁾ | — | 695,- | 3 | 7561 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore) | — | 985,- | 0 | 179 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 ER | 470 FR | 500 QSK | 510 ER | 510 LF | 530 FSK | 540 QMK | 550 FSK | 560 FMK | 650 FMK | 730 FKR |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | WI-KO | 735,- | 0 | 179 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oblò Heki II inclusa cornice illuminata (solo Camper, Nomad) | — | 555,- | 8 | 274 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta d'ingresso con finestra | — | 265,- | 3 | 862 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tendalino 3750x2500 mm, manuale | — | 1.375,- | 25.5 | 6928 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tendalino 4000x2500 mm, manuale | — | 1.580,- | 27.5 | 6928 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Tendalino 4500x2500 mm, manuale | — | 1.580,- | 30 | 6928 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Tendalino 5500x3000 mm, manuale | — | 2.315,- | 50.6 | 6928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Tendalino 6000x3000 mm, manuale | — | 2.315,- | 54.6 | 6928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Design esterno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maniglie di manovra in finitura cromata | STP | 145,- | 0 | 754 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | 90', STP | 890,- | 11 | 624 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | 90', STP | 890,- | 1 | 627 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia | STP | 1.610,- | 1 | 443 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia, a partire dalla 490 | STP | 1.845,- | 1 | 443 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete esterna in lamiera liscia in colore titanio argento metallizzato, fino alla 490 | STP | 1.845,- | 1 | 659 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parete esterna in lamiera titanio argento metallizzato, a partire dalla 490 | STP | 2.090,- | 1 | 659 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1069x229 mm sinistro posteriore | — | 325,- | 2 | 1085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Sportello di servizio 1069x299 mm destro anteriore | — | 325,- | 2 | 1084 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 1069x299 mm destro posteriore | — | 325,- | 2 | 1086 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro anteriore | — | 325,- | 2 | 1083 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 1550x1050 mm con finestra | — | 715,- | 8 | 9486 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| Sportello di servizio 648x348 mm sinistro anteriore | — | 275,- | 2 | 1071 | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| Sportello di servizio 749x297 mm destro posteriore | — | 275,- | 2 | 1078 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 749x297 mm sinistro posteriore | — | 275,- | 2 | 1077 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm sinistro anteriore | — | 350,- | 2.2 | 1079 | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Design interno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galaxy | — | — | 0 | 11269 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mount | — | — | 0 | 11270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori | — | 460,- | 4 | 8214 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro | — | 230,- | 5 | 8216 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro | — | 230,- | 2 | 8215 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Poggiatesta per dinette circolare | — | 165,- | 2 | 9236 | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ |
| Tappeto sagomato non fissato | — | 510,- | 8 | 513 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doghe letto con testata regolabile | — | 120,- | 1 | 871 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Letto a castello a 3 posti non ribaltabile | — | 420,- | 20 | 200 | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette | — | 315,- | 0 | 9775 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale | — | 315,- | 5 | 685 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Equipaggiamento interno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estintore da 2 kg | — | 155,- | 3.5 | 843 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rilevatore di fumo | SHP | 60,- | 0.5 | 8949 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 ER | 470 FR | 500 QSK | 510 ER | 510 LF | 530 FSK | 540 QMK | 550 FSK | 560 FMK | 650 FMK | 730 FKR |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cucina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliamento cucina | — | 175,- | 1 | 1107 | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Blocco cucina con frigorifero grande da 175 l e congelatore separato | — | 820,- | 18 | 429 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Cappa aspirante | — | 235,- | 3 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Forno | — | 685,- | 17 | 572 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bagno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bagno in alternativa | — | 430,- | 4 | 604 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Sistemi multimediali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin | — | 3.465,- | 14 | 879 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT | — | 255,- | 1 | 611 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto satellitare Voyager 65 Digimatic | — | 995,- | 10 | 1049 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV) | — | 265,- | 2 | 678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore | — | 890,- | 3.5 | 1103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comando riscaldamento tramite iNet-box ⁹⁾ | — | 695,- | 3 | 9960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004 | — | 510,- | 2 | 364 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004 | — | 510,- | 2 | 422 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | WI-KO | 695,- | 9 | 387 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E | WEA-P, WI-KO | 790,- | 15 | 10480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Riscaldamento del pavimento ad acqua calda ¹¹⁾ | WI-KO | 1.690,- | 10 | 674 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stufa ad acqua calda | WI-KO | 2.410,- | 40 | 205 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | WEA-P, WI-KO | 950,- | 15 | 9427 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) ⁸⁾ | WEA-P, WI-KO | | 0 | 9971 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilatore 12 V con controllo automatico della velocità per Truma S 5004 | — | 185,- | 2 | 178 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | — | 185,- | 2 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Impianto di climatizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Climatizzatore da tetto | — | 2.460,- | 35 | 8145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Predisposizione per l'aria condizionata | — | 185,- | 0 | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installazioni elettriche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotazione Autark elettrico | WEA-P, M-P | 985,- | 38 | 492 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Illuminazione indiretta | — | 305,- | 2 | 633 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvvigionamento di acqua diretto | DUP | 265,- | 2 | 414 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doccia esterna | — | 205,- | 2 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dotazione speciale doccia - include rubinetterie e tenda | DUP | 265,- | 5 | 1097 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio acque chiare da 70 l | WEA-P | 155,- | 2.5 | 592 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | WI-KO | 1.375,- | 5 | 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento gas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presa per il gas esterna | — | 155,- | 1 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | SHP | 500,- | 2.5 | 784 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacchetto 90 anni per doppio assale | — | 1.735,- | 22 | 11615 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Pacchetto 90 anni per doppio assale [per 2,8t] | — | 1.030,- | 19 | 11660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 ER | 470 FR | 500 QSK | 510 ER | 510 LF | 530 FSK | 540 QMK | 550 FSK | 560 FMK | 650 FMK | 730 FKR |
|---|-----------------------|-----------------------|------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pacchetto 90 anni per un assale | — | 1.085,- | 25 | 11584 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Pacchetto Autarchia Mover per doppio assale | — | 5.690,- | 98 | 5561 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| Pacchetto Autarchia Mover per un assale | — | 4.050,- | 70 | 5560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 4 | — | 2.240,- | 55.5 | 11031 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 6 | — | 1.790,- | 55.5 | 11032 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Doccia | — | 370,- | 7 | 6105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale Combi 4 | — | 3.260,- | 45 | 10479 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacchetto comfort invernale Combi 6 | — | 3.910,- | 45 | 9536 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale SNOW | — | 4.560,- | 71 | 5459 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale SNOW PLUS | — | 5.320,- | 72 | 5551 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto di sicurezza | — | 930,- | 7 | 8950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copertura per biasse | — | | 0 | 3103954 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| Copertura per monoasse | — | | 0 | 3103953 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Gonna a pavimento | — | | 0 | 3103943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento con tasca portoggetti esterna | — | | 0 | 3103940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Guida multifunzionale installabile a posteriori | — | | 0 | 3269437 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tasca portoggetti esterna per caravan | — | | 0 | 3103933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Accessori — Non possibile ◎ Serie ◆ Obbligatorio

SHP Safety Package STP Styling Package 90' 90 Years-Package WI-KO Winter Comfort Package WEA-P Water and Electric Autonomy Package M-P Mover Package DUP Shower Package

Nomad

L'esperienza è importante

Con il suo equipaggiamento completo e le sue soluzioni dettagliate ed eleganti la Nomad è la caravan perfetta per i viaggiatori più esigenti. Un punto di forza è l'ingegnoso Concetto di illuminazione "Light-Moments", che crea con stile la migliore sensazione di benessere e una bellissima atmosfera - qualunque sia il tempo fuori dalla vostra caravan.

Tappezzeria



+ Ruby



+ Champion *



+ Chromo *

Decorì in legno



+ Noce Nagano

*Disponibile come optional


Caratteristiche principali*

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Massa complessiva tecn. consentita | 1500 - 2200 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | 691 - 942 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 230 - 250 cm |
| Altezza complessiva ca. | 265 cm |

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


I punti di forza

- + La soluzione migliore per tutti: grande scelta di layout con letti doppi e singoli
- + Design esterno raffinato: con dettagli chic come una modanatura delle luci posteriori di design con luci integrali, strisce cromate sui pannelli laterali e maniglie di manovra in finitura cromata
- + Atmosfera di benessere: soggiorno accogliente ed elegante e design della zona giorno con concetto di illuminazione sofisticato
- + Cucinare come a casa: cucina con parete posteriore illuminata e ottimamente attrezzata
- + Ottimo di serie: pronti a partire subito grazie alle tantissime dotazioni di serie



Nomad


Dati tecnici



| Nomad | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € 25.180,- | 26.020,- | 28.750,- | 27.810,- | 27.600,- | 27.600,- |
| Autotelaio di serie | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1500 kg | Telaio leggero, 1600 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm 691 | 713 | 729 | 729 | 766 | 762 |
| Larghezza complessiva ca. | cm 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Altezza complessiva ca. | cm 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Altezza abitativa ca. | cm 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 |
| Dimensioni pneumatici | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 O | 200 x 135 | - | 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 O | 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 O | 210 x 135 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm - | - | 185 x 105 | 185 x 90 | - | - |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 210 x 115 | 210 x 135 | 210 x 135 | - | 210 x 135 | 2x 200 x 85 / 200 x 215 O |
| Posti letto | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Peso a vuoto ca. | kg 1230 | 1235 | 1315 | 1280 | 1315 | 1335 |
| Massa in ordine di marcia | kg 1275 | 1280 | 1360 | 1325 | 1360 | 1380 |
| Carico utile massimo ca. | kg 225 | 220 | 140 | 175 | 140 | 220 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Impianto di riscaldamento | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric O | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric O | Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric | Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric O | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Electric O |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l 43 (15) | 43 (15) | 48 (15) | 48 (15) | 43 (15) | 43 (15) |

Nomad


Dati tecnici



| Nomad | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € 29.380,- | 28.650,- | 30.110,- | 30.940,- | 33.370,- | 36.310,- |
| Autotelaio di serie | Telaio leggero, 1700 kg | Telaio leggero, 1600 kg | Telaio leggero, 1700 kg | Telaio leggero, 1700 kg | Telaio leggero, 2000 kg | Telaio leggero, 2200 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm 762 | 788 | 818 | 818 | 872 | 942 |
| Larghezza complessiva ca. | cm 250 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Altezza complessiva ca. | cm 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Altezza abitativa ca. | cm 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 |
| Dimensioni pneumatici | 195 R14C LI106 | 185 R14C 8PR | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 185/70 R14 LI88 | 195/70 R14C LI104 |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○ | 205 x 150 | 200 x 155 | 230 x 150 | 230 x 155 | 200 x 155 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm 185 x 90 | - | 230 x 115 | 2x 200 x 85 / 200 x 210 ○ | 200 x 155 | 200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○ |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm - | 210 x 135 | 195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○ | - | - | 230 x 155 |
| Posti letto | 3 | 4 | 5 / 6 ○ | 4 | 4 | 7 / 8 ○ |
| Peso a vuoto ca. | kg 1400 | 1350 | 1505 | 1500 | 1715 | 1810 |
| Massa in ordine di marcia | kg 1445 | 1395 | 1550 | 1545 | 1760 | 1855 |
| Carico utile massimo ca. | kg 255 | 205 | 150 | 155 | 240 | 345 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg 1700 | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 2200 |
| Impianto di riscaldamento | Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric ○ | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric ○ / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric ○ | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric ○ / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric ○ | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric ○ / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric ○ | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric ○ / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric ○ | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric ○ / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric ○ |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 86 (11) / 167 (29) ○ |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l 48 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) | 43 (15) |

Nomad

Dati tecnici



| Nomad | | 760 DR |
|---|----|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € | 38.820,- |
| Autotelaio di serie | | Telaio leggero, 2200 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm | 942 |
| Larghezza complessiva ca. | cm | 250 |
| Altezza complessiva ca. | cm | 265 |
| Altezza abitativa ca. | cm | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm | 42 / 34 / 34 |
| Dimensioni pneumatici | | 195/70 R14C LI104 |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 200 x 150 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm | - |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 230 x 180 |
| Posti letto | | 4 |
| Peso a vuoto ca. | kg | 1780 |
| Massa in ordine di marcia | kg | 1825 |
| Carico utile massimo ca. | kg | 375 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg | 2200 |
| Impianto di riscaldamento | | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Electric ○ / Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric ○ |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l | 167 (29) / 177 (35) ○ |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l | 22 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l | 43 (15) |

Dotazioni di serie

| | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR | 760 DR |
|--|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Telaio | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR | 760 DR |
|--|--------|--------|---|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento telaio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dispositivo di stabilizzazione AKS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freno a regolazione automatica AAA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piedini stabili zincati con costruzione leggera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Ruota su cercchione in acciaio 185/70 R14 LI88 (fino a 2000 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Equipaggiamento esterno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Finestra anteriore panoramica ¹²⁾ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finestra apribile nel bagno | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Midi Heki Hub-Kipp-Dach inclusa cornice illuminata | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oblò MiniHeki | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Passaruota completamente isolati | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta d'ingresso con finestra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Resistente tetto in VTR (vetroresina) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vano per due bombole del gas da 11 kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Design esterno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Maniglie di manovra in finitura cromata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pareti anteriore e posteriore in lamiera bianco liscia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportelli di servizio | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm destro anteriore | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm sinistro posteriore | — | — | ○ <th>—</th> <th>—</th> <th>—</th> <th>—</th> <th>—</th> <th>—</th> <td>○</td> <th>—</th> <th>—</th> <th>—</th> | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Design interno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Noce Nagano | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruby | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arredamento tessile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| Materasso per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| Varianti dell'arredamento | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dinette trasformabile in letto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ |
| Letto a castello a 2 posti non ribaltabile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Letto a castello con due posti letto, ribaltabile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tavolo monogamba regolabile in altezza | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cucina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Dotazioni di serie

| | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR | 760 DR |
|--|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Piano di lavoro della cucina illuminato con luce indiretta | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| Pratico cassetto con cestelli | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Bagno | | | | | | | | | | | | | |
| Lavello integrato | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Lucernario con zanzariera | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Piatto doccia | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | | | | | | |
| Impianto di termoventilazione | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Riscaldatore a gas S 3004 con sistema di accensione automatica | ◎ | ◎ | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — |
| Riscaldatore a gas S 5004 con sistema di accensione automatica | — | — | — | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Installazioni elettriche | | | | | | | | | | | | | |
| Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Illuminazione indiretta | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Luce esterna a 12 V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Presa USB per binario spot | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | | | | | | |
| Approvvigionamento di acqua calda | ◎ | ◎ | — | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Approvvigionamento idrico azionato elettricamente | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Serbatoio acque chiare da 38 l | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

PACCHETTI NOMAD

| Pacchetto | Pacchetto 90 anni per un assale (11584) | Pacchetto 90 anni per doppio assale (11615) | Pacchetto 90 anni per doppio assale [per 2,8t] (11660) |
|---|---|---|--|
| Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse) | x | | |
| Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | x | x | x |
| Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | x | x | x |
| Piedini stabilizzatori, 4 pezzi | x | x | x |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | x | x | x |
| Cerchi in lega Dethleffs 17" (biasse) | | x | |
| Ruota su cerchione in lega 195/70R14 C-LI104 , 2000 kg fino a 2800 kg | | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 2.865,- | 3.685,- | 3.020,- |
| Prezzo speciale € | 1.085,- | 1.735,- | 1.030,- |
| Risparmio € | 1.780,- | 1.950,- | 1.990,- |

| Pacchetto | Pacchetto comfort invernale Combi 4 (10479) | Pacchetto comfort invernale Combi 6 (9536) | Pacchetto comfort invernale per stufa Combi (10481) |
|--|---|--|---|
| Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E | x | | |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) | x | x | |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | x | x | x |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | x | x | x |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | x | x | x |
| Tubo isolato (impianto distribuzione aria calda) | x | x | x |
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | | x | |
| Prezzo speciale € | 3.260,- | 3.910,- | 2.450,- |

| Pacchetto | Pacchetto comfort invernale SNOW (5459) | Pacchetto comfort invernale SNOW PLUS (5551) |
|--|---|--|
| Stufa ad acqua calda | x | x |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | x | |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | x | x |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | x | x |
| Riscaldamento del pavimento ad acqua calda | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 5.215,- | 6.210,- |
| Prezzo speciale € | 4.560,- | 5.320,- |
| Risparmio € | 655,- | 890,- |

| Pacchetto | Pacchetto Autarchia Mover per un assale (5560) | Pacchetto Autarchia Mover per doppio assale (5561) |
|---|--|--|
| Sistema di manovra Mover per caravan monoasse | x | |
| Dotazione Autark elettrico | x | x |
| Sistema di manovra Mover per caravan biasse | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 4.160,- | 6.210,- |
| Prezzo speciale € | 4.050,- | 5.690,- |
| Risparmio € | 110,- | 520,- |

| Pacchetto | Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 4 (11031) | Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 6 (11032) |
|--|--|--|
| Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E | x | |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) | x | x |
| Dotazione Autark elettrico | x | x |
| Serbatoio acque chiare da 70 l | x | x |
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | | x |
| Prezzo speciale € | 2.240,- | 1.790,- |

| | Prezzo € |
|---|-----------------|
| Pacchetto di sicurezza (8950) | |
| ATC (Trailer Control) | 880,- |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | 500,- |
| Rilevatore di fumo | 60,- |
| Prezzo del pacchetto | 1.440,- |
| Prezzo speciale | 930,- |
| Risparmio | 510,- |

| | Prezzo € |
|--|-----------------|
| Pacchetto Doccia (6105) | |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | 265,- |
| Approvvigionamento di acqua diretto | 265,- |
| Prezzo del pacchetto | 530,- |
| Prezzo speciale | 370,- |
| Risparmio | 160,- |

| | Prezzo € |
|---|-----------------|
| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità (per stufa Combi) (9943) | |
| Dotazione Autark elettrico | 985,- |
| Serbatoio acque chiare da 70 l | 155,- |
| Prezzo del pacchetto | 1.140,- |
| Prezzo speciale | 1.120,- |
| Risparmio | 20,- |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR | 760 DR |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Telaio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumento del peso a 1.600 kg | — | 490,- | 24 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.700 kg | — | 490,- | 24 | 278 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.800 kg | — | 490,- | 27 | 279 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Aumento del peso a 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 394 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 138 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Aumento del peso a 2.200 kg | — | 1.075,- | 18 | 6351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Aumento del peso a 2.500 kg | — | 1.075,- | 18 | 496 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aumento del peso a 2.800 kg | — | 1.075,- | 18 | 7713 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATC (Trailer Control) | SHP | 880,- | 4 | 748 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Copricerchi per pneumatici da 14" | — | 100,- | 2 | 276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Copritimone | STP | 195,- | 3 | 434 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kit di riparazione | — | 100,- | 1 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piedini stabilizzatori, 4 pezzi | 90' | 155,- | 1 | 6348 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota Premium per biasse 195/70R14 C-LI104 su cerc. in acciaio 2200 kg fino a 2800 kg | — | 335,- | 6 | 858 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700 kg e 1800 kg | — | 195,- | 3 | 832 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchi in acciaio, fino a 2000 kg | — | 215,- | 18 | 835 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchione in lega, fino a 2000 kg | — | 325,- | 18 | 841 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg | — | 360,- | 19 | 861 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg | — | 255,- | 20 | 860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 360,- | 19 | 839 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 245,- | 19.5 | 833 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 350,- | 17 | 837 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg | — | 400,- | 23.5 | 1092 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| Ruota su cerchione in acciaio 185 R 14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | — | 215,- | 18 | 831 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | — | 510,- | 0 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Ruota su cerchione in lega 185/70 R14 LI88 (fino a 2000 kg) | — | 870,- | 0 | 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 540,- | 2 | 838 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Ruota su cerchione in lega 195/70R14 C-LI104 , 2000 kg fino a 2800 kg | 90' | 975,- | 4 | 859 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg | — | 575,- | 9 | 1093 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | 90' | 110,- | 2 | 10063 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finestra anteriore | — | 420,- | 4 | 982 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ |
| Finestra anteriore (nei layout con bagno nella zona anteriore) | — | 490,- | 5 | 855 | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Finestra posteriore | — | 490,- | 4 | 1108 | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ |
| Finestre incassate ¹⁰⁾ | — | 695,- | 3 | 7561 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR | 760 DR |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore) | — | 985,- | 0 | 179 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore); fino alla 470 | WI-KO | 735,- | 0 | 179 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oblò Heki II inclusa cornice illuminata (solo Camper, Nomad) | — | 555,- | 8 | 274 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tendalino 3750x2500 mm, manuale | — | 1.375,- | 25.5 | 6928 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tendalino 4000x2500 mm, manuale | — | 1.580,- | 27.5 | 6928 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Tendalino 4500x2500 mm, manuale | — | 1.580,- | 30 | 6928 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Tendalino 5500x3000 mm, manuale | — | 2.315,- | 50.6 | 6928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Tendalino 6000x3000 mm, manuale | — | 2.315,- | 54.6 | 6928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Design esterno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | 90', STP | 890,- | 11 | 624 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | 90', STP | 890,- | 1 | 627 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia | STP | 1.610,- | 1 | 443 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia, a partire dalla 490 | STP | 1.845,- | 1 | 443 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parete esterna in lamiera liscia in colore titanio argento metallizzato, fino alla 490 | STP | 1.845,- | 1 | 659 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parete esterna in lamiera titanio argento metallizzato, a partire dalla 490 | STP | 2.090,- | 1 | 659 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1069x229 mm sinistro posteriore | — | 325,- | 2 | 1085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Sportello di servizio 1069x299 mm destro anteriore | — | 325,- | 2 | 1084 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Sportello di servizio 1069x299 mm destro posteriore | — | 325,- | 2 | 1086 | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
| Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro anteriore | — | 325,- | 2 | 1083 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 648x348 mm destro anteriore | — | 275,- | 2 | 1072 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ |
| Sportello di servizio 648x348 mm sinistro anteriore | — | 275,- | 2 | 1071 | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ |
| Sportello di servizio 749x297 mm destro posteriore | — | 275,- | 2 | 1078 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 749x297 mm sinistro posteriore | — | 275,- | 2 | 1077 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm destro posteriore | — | 350,- | 2.2 | 1082 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm sinistro anteriore | — | 350,- | 2.2 | 1079 | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| Design interno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Champion | — | | 0 | 10489 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chromo | — | | 0 | 10488 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori | — | 460,- | 4 | 8214 | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro | — | 230,- | 5 | 8216 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro | — | 230,- | 2 | 8215 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| Poggiatesta per dinette circolare | — | 165,- | 2 | 9236 | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tappeto sagomato non fissato | — | 510,- | 8 | 513 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Dotazioni optional

| Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR | 760 DR |
|-----------------------|-----------------------|------|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
|-----------------------|-----------------------|------|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|

| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doghe letto con testata regolabile | — | 120,- | 1 | 871 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — |
| Letto a castello a 3 posti non ribaltabile | — | 420,- | 20 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette | — | 315,- | 0 | 9775 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale | — | 315,- | 5 | 685 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — |
| Equipaggiamento interno | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estintore da 2 kg | — | 155,- | 3.5 | 843 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rilevatore di fumo | SHP | 60,- | 0.5 | 8949 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cucina | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliamento cucina | — | 175,- | 1 | 1107 | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Blocco cucina con frigorifero grande da 175 l e congelatore separato | — | 820,- | 18 | 429 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Cappa aspirante | — | 235,- | 3 | 785 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Forno | — | 685,- | 17 | 572 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Grande frigorifero da 177 l con scomparto freezer da 35 l e forno (TecTower) | — | 490,- | 15 | 936 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Bagno | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bagno in alternativa | — | 430,- | 4 | 604 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Sistemi multimediali | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin | — | 3.465,- | 14 | 879 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT | — | 255,- | 1 | 611 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto satellitare Voyager 65 Digimatic | — | 995,- | 10 | 1049 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| Predisposizione TV nella zona notte | — | 260,- | 2 | 9360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV) | — | 265,- | 2 | 678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore | — | 890,- | 3.5 | 1103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comando riscaldamento tramite iNet-box ⁹⁾ | — | 695,- | 3 | 9960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004 | — | 510,- | 2 | 364 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004 | — | 510,- | 2 | 422 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | WI-KO | 695,- | 9 | 387 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E | WEA-P, WI-KO | 790,- | 15 | 10480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Riscaldamento del pavimento ad acqua calda ¹¹⁾ | WI-KO | 1.690,- | 10 | 674 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stufa ad acqua calda | WI-KO | 2.410,- | 40 | 205 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stufa ad aria calda Combi 6 G/E | WEA-P, WI-KO | 950,- | 15 | 9427 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Unità di controllo digitale per stufa Combi (solo G/E) ⁸⁾ | WEA-P, WI-KO | | 0 | 9971 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilatore 12 V con controllo automatico della velocità per Truma S 5004 | — | 185,- | 2 | 178 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | — | 185,- | 2 | 177 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Impianto di climatizzazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| Climatizzatore da tetto | — | 2.460,- | 35 | 8145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Predisposizione per l'aria condizionata | — | 185,- | 0 | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installazioni elettriche | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotazione Autark elettrico | WEA-P, M-P | 985,- | 38 | 492 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | | | | | | | | |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 460 EL | 470 FR | 490 BLF | 490 EST | 510 ER | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 560 FMK | 560 RET | 650 RQT | 730 FKR | 760 DR |
|---|-----------------------|-----------------------|------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Approvvigionamento di acqua diretto | DUP | 265,- | 2 | 414 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doccia esterna | — | 205,- | 2 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | DUP | 265,- | 5 | 1097 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio acque chiare da 70 l | WEA-P | 155,- | 2.5 | 592 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | WI-KO | 1.375,- | 5 | 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento gas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presa per il gas esterna | — | 155,- | 1 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | SHP | 500,- | 2.5 | 784 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacchetto 90 anni per doppio assale | — | 1.735,- | 22 | 11615 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto 90 anni per doppio assale [per 2,8t] | — | 1.030,- | 19 | 11660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto 90 anni per un assale | — | 1.085,- | 25 | 11584 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Pacchetto Autarchia Mover per doppio assale | — | 5.690,- | 98 | 5561 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Autarchia Mover per un assale | — | 4.050,- | 70 | 5560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità (per stufa Combi) | — | 1.120,- | 40.5 | 9943 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 4 | — | 2.240,- | 55.5 | 11031 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità Combi 6 | — | 1.790,- | 55.5 | 11032 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Doccia | — | 370,- | 7 | 6105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale Combi 4 | — | 3.260,- | 45 | 10479 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacchetto comfort invernale Combi 6 | — | 3.910,- | 45 | 9536 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale SNOW | — | 4.560,- | 71 | 5459 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale SNOW PLUS | — | 5.320,- | 72 | 5551 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale per stufa Combi | — | 2.450,- | 29 | 10481 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Pacchetto di sicurezza | — | 930,- | 7 | 8950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copertura per biasse | — | | 0 | 3103954 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Copertura per monoasse | — | | 0 | 3103953 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Gonna a pavimento | — | | 0 | 3103943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento con tasca portoggetti esterna | — | | 0 | 3103940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Guida multifunzionale installabile a posteriori | — | | 0 | 3269437 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tasca portoggetti esterna per caravan | — | | 0 | 3103933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Accessori — Non possibile ◎ Serie ◆ Obbligatorio

SHP Safety Package STP Styling Package 90' 90 Years-Package WI-KO Winter Comfort Package WEA-P Water and Electric Autonomy Package M-P Mover Package DUP Shower Package

Beduin Scandinavia

Design, comfort e tanto spazio con la Beduin Scandinavia

La Beduin già dal 1956 è in giro per il mondo. Affidabile e confortevole, attira i caravanisti con un'inclinazione per mete belle e particolari. Concetti di camere tipo loft con tagli insoliti e materiali naturali offrono un'atmosfera scandinava con un tocco di lusso. L'ammiraglia di Dethleffs rende possibile il caravanning 365 giorni all'anno. Il potente riscaldamento ad acqua calda e il riscaldamento elettrico del pavimento garantiscono un calore accogliente anche a temperature sotto lo zero.

Tappezzeria



+ Amposta



+ Badalona *



+ Tarragona *

Decorì in legno



+ Amberes Oak

*Disponibile come optional

Caratteristiche principali*

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Massa complessiva tecn. consentita | 1800 - 2500 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | 768 - 942 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 230 - 250 cm |
| Altezza complessiva ca. | 265 cm |

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


I punti di forza

- + Equipaggiamento di alto livello: di serie con riscaldamento ad acqua calda, riscaldamento elettrico a pavimento, pareti laterali in lamiera liscia bianca e tantissime altre opzioni
- + Comfort insuperabile: cuscineria di alta qualità e tappezzerie in tessuto sapientemente cucite vi invitano a rilassarvi un po'
- + Ambiente accogliente: l'illuminazione indiretta e la parete posteriore della cucina illuminata creano una speciale atmosfera
- + Comfort insuperabile: cuscineria di alta qualità e tappezzerie in tessuto sapientemente cucite vi invitano a rilassarvi un po'
- + Entrate pure: ingresso confortevole grazie alla porta extra-large con finestra
- + Nota per i campeggiatori invernali: con l'opzione pacchetto Comfort invernale Premium si possono affrontare anche le temperature più fredde




Beduin Scandinavia

Dati tecnici



| Beduin Scandinavia | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € 35.470,- | 37.770,- | 36.410,- | 36.410,- | 37.980,- | 40.290,- |
| Autotelaio di serie | Telaio leggero, 1800 kg | Telaio leggero, 1900 kg | Telaio leggero, 2200 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm 768 | 812 | 806 | 806 | 818 | 872 |
| Larghezza complessiva ca. | cm 250 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| Altezza complessiva ca. | cm 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Altezza abitativa ca. | cm 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 |
| Dimensioni pneumatici | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 225/70 R15C LI112 | 195/70 R14C LI104 |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 195 x 135 | - | 210 x 135 | - | 180 - 130 x 230 | 210 - 135 x 230 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm 230 x 115 | 180 x 110 | - | 220 x 110 | - | - |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm 190 x 75 / 190 x 70 | 2x 200 x 80 / 200 x 210 O | 200 x 150 | 2x 200 x 85 / 200 x 210 | 200 x 135 - 120 / 2x 190 x 70 - 50 | 218 x 95 / 198 x 95 / 195 x 230 |
| Posti letto | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Peso a vuoto ca. | kg 1570 | 1600 | 1555 | 1500 | 1640 | 1805 |
| Massa in ordine di marcia | kg 1615 | 1645 | 1600 | 1545 | 1685 | 1850 |
| Carico utile massimo ca. | kg 185 | 155 | 200 | 255 | 215 | 350 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 |
| Impianto di riscaldamento | Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) | 142 (15) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l 53 (15) | 53 (15) | 53 (15) | 53 (15) | 53 (15) | 53 (15) |



Beduin Scandinavia Dati tecnici

| Beduin Scandinavia | | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
|---|----|--|--|--|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa) | € | 41.450,- | 40.290,- | 42.600,- | 46.060,- |
| Autotelaio di serie | | Telaio leggero, 2200 kg | Telaio leggero, 2200 kg | Telaio leggero, 2200 kg | Telaio leggero, 2500 kg |
| Lunghezza complessiva ca. | cm | 872 | 872 | 901 | 942 |
| Larghezza complessiva ca. | cm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Altezza complessiva ca. | cm | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Altezza abitativa ca. | cm | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto | mm | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34 |
| Dimensioni pneumatici | | 195/70 R14C L1104 | 195/70 R14C L1104 | 195/70 R14C L1104 | 195/70 R14C L1104 |
| Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 230 x 135 | - | - | 215 x 115 |
| Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 200 x 140 | 220 x 110 | 230 x 115 | 200 x 140 - 120 |
| Misure letto posteriore (lunghezza x larghezza) ca. | cm | 2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 O / 180 x 85 O | 2x 200 x 85 / 200 x 230 O | 200 x 150 | 195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 O / 195 x 90 O / 180 x 80 O |
| Posti letto | | 6 / 7 O | 3 | 3 | 5 / 6 O |
| Peso a vuoto ca. | kg | 1850 | 1800 | 1825 | 1980 |
| Massa in ordine di marcia | kg | 1895 | 1845 | 1870 | 2025 |
| Carico utile massimo ca. | kg | 305 | 355 | 330 | 475 |
| Massa complessiva tecn. consentita | kg | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 |
| Impianto di riscaldamento | | Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric | Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric | Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric | Hot water heating, 6.4 kW Gas-Electric |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. | l | 142 (15) | 167 (29) | 167 (29) | 167 (29) |
| Capacità serbatoio acque grigie ca. | l | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Water supply incl. boiler (reduced volume) ca. | l | 53 (15) | 53 (15) | 53 (15) | 53 (15) |

Dotazioni di serie

| 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

| Telaio | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | |
| Copricerchi per pneumatici da 14" | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Copritimone | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Dispositivo di stabilizzazione AKS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Freno a regolazione automatica AAA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Piedini stabili zincati con costruzione leggera | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Ruota Premium per biasse 195/70R14 C-LI104 su cerc. in acciaio 2200 kg fino a 2800 kg | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 195R14C LI106, 1700 kg e 1800 kg | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | |
| Ampia porta d'ingresso con finestra integrata, pezzo unico | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Finestra apribile nel bagno | — | — | — | — | ◎ | — | — | — | — |
| Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Oblò Midi-Heki incluso oscurante e zanzariera, faretti integrati, funzionamento con manovella | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Oblò MiniHeki | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Passaruota completamente isolati | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Resistente tetto in VTR (vetroresina) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Spoiler laterali con luci d'ombra integrate | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Vano per due bombole del gas da 11 kg | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Design esterno | | | | | | | | | |
| Maniglie di manovra in finitura cromata | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Parete esterna in lamiera bianco liscia, a partire dalla 490 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pareti anteriore e posteriore in lamiera bianco liscia | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1069x229 mm sinistro posteriore | — | — | — | — | — | — | — | — | ◎ |
| Sportello di servizio 648x348 mm destro posteriore | — | — | ◎ | — | — | — | — | — | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm destro posteriore | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | ◎ | — | — |
| Sportello di servizio 997x419 mm sinistro anteriore | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design interno | | | | | | | | | |
| Amberes Oak | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Amposta | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | |
| Dinette allestita con imbottiture e tessuti di alta qualità | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — |
| Materasso per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ |
| Poggiatesta per dinette circolare | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | |
| Dinette trasformabile in letto | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta | ◎ | — | — | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ |
| Letto a castello a 2 posti non ribaltabile | ◎ | — | — | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ |
| Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Tavolo monogamba regolabile in altezza | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

Dotazioni di serie

| 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

| Cucina | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Fornello di alta qualità a 3 fiamme con accensione elettrica e forno integrato | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Forno | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — |
| Frigorifero grande con 167 litri di capienza e 29 litri di freezer | — | — | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Piano di lavoro della cucina illuminato con luce indiretta | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Pratico cassetto con cestelli | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Bagno | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
| Lavello integrato | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Lavello ribaltabile salvaspazio | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucernario con zanzariera | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Piatto doccia | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sistemi multimediali | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
| Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Impianto di riscaldamento | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
| Comando riscaldamento tramite iNet-box | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Riscaldamento a pavimento elettrico | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Stufa ad acqua calda | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Impianto di climatizzazione | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
| Predisposizione per l'aria condizionata | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Installazioni elettriche | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
| Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Illuminazione indiretta | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Luce esterna a 12 V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Parete della cucina illuminata | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Presa USB per binario spot | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Approvvigionamento idrico | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
| Approvvigionamento idrico azionato elettricamente | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Serbatoio acque chiare da 38 l | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

PACCHETTI BEDUIN SCANDINAVIA

| | Pacchetto | Pacchetto 90 anni per un assale (11584) | Pacchetto 90 anni per doppio assale (11615) | Pacchetto 90 anni per doppio assale [per 2,8t] (11660) |
|---|-----------|---|---|--|
| Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse) | x | | | |
| Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | x | x | | x |
| Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | x | x | | x |
| Piedini stabilizzatori, 4 pezzi | x | x | | x |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | x | x | | x |
| Cerchi in lega Dethleffs 17" (biasse) | | x | | |
| Ruota su cerchione in lega 195/70R14 C-LI104 , 2000 kg fino a 2800 kg | | | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 2.865,- | 3.685,- | 3.020,- | |
| Prezzo speciale € | 1.085,- | 1.735,- | 1.030,- | |
| Risparmio € | 1.780,- | 1.950,- | 1.990,- | |

| | Pacchetto | Pacchetto Autarchia Mover per un assale (5560) | Pacchetto Autarchia Mover per doppio assale (5561) |
|---|-----------|--|--|
| Sistema di manovra Mover per caravan monoasse | x | | |
| Dotazione Autark elettrico | x | | x |
| Sistema di manovra Mover per caravan biasse | | | x |
| Prezzo del pacchetto € | 4.160,- | 6.215,- | |
| Prezzo speciale € | 4.050,- | 5.690,- | |
| Risparmio € | 110,- | 525,- | |

| Pacchetto di sicurezza (8950) | Prezzo € |
|---|----------|
| ATC (Trailer Control) | 880,- |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | 500,- |
| Rilevatore di fumo | 60,- |
| Prezzo del pacchetto | 1.440,- |
| Prezzo speciale | 930,- |
| Risparmio | 510,- |

| Pacchetto Doccia (6105) | Prezzo € |
|--|----------|
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | 265,- |
| Approvvigionamento di acqua diretto | 265,- |
| Prezzo del pacchetto | 530,- |
| Prezzo speciale | 370,- |
| Risparmio | 160,- |

| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità (per stufa Combi) (9943) | Prezzo € |
|---|----------|
| Dotazione Autark elettrico | 985,- |
| Serbatoio acque chiare da 70 l | 155,- |
| Prezzo del pacchetto | 1.140,- |
| Prezzo speciale | 1.120,- |
| Risparmio | 20,- |

| Pacchetto comfort invernale Premium (11332) | Prezzo € |
|---|----------|
| Riscaldamento del pavimento ad acqua calda | 1.280,- |
| Serbatoio da 42 litri delle acque reflue riscaldato e isolato | |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | 1.375,- |
| Dotazione Autark elettrico | 985,- |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore) | 985,- |
| Finestre incassate | 695,- |
| Prezzo speciale | 5.540,- |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Telaio | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumento del peso a 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 394 | ○ ○ ○ ○ ○ | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
| Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C) | — | 1.045,- | 27 | 138 | ○ ○ ○ ○ ○ | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
| Aumento del peso a 2.500 kg | — | 1.075,- | 18 | 496 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | ○ ○ ○ ○ ○ | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
| Aumento del peso a 2.800 kg | — | 1.075,- | 18 | 7713 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Equipaggiamento telaio | | | | | | | | | | | | | | |
| ATC (Trailer Control) | SHP | 880,- | 4 | 748 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kit di riparazione | — | 100,- | 1 | 620 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Piedini stabilizzatori, 4 pezzi | 90' | 155,- | 1 | 6348 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 360,- | 19 | 839 | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — |
| Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 245,- | 19.5 | 833 | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — | — ○ — ○ — |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg | — | 400,- | 23.5 | 1092 | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ | — ○ — ○ ○ |
| Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | — | 540,- | 2 | 838 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ruota su cerchione in lega 195/70R14 C-LI104 , 2000 kg fino a 2800 kg | 90' | 975,- | 4 | 859 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ |
| Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg | — | 575,- | 9 | 1093 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
| Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio | 90' | 110,- | 2 | 10063 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Equipaggiamento esterno | | | | | | | | | | | | | | |
| Finestra anteriore | — | 420,- | 4 | 982 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Finestra posteriore | — | 490,- | 4 | 1108 | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ |
| Finestre incassate ¹⁰⁾ | WI-KO | 695,- | 3 | 7561 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore) | WI-KO | 985,- | 0 | 179 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Tendalino 4500x2500 mm, manuale | — | 1.580,- | 30 | 6928 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
| Tendalino 5500x3000 mm, manuale | — | 2.315,- | 50.6 | 6928 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ | — ○ ○ ○ ○ |
| Tendalino 6000x3000 mm, manuale | — | 2.315,- | 54.6 | 6928 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — ○ ○ ○ ○ |
| Design esterno | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | 90' | 890,- | 11 | 624 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi | 90' | 890,- | 1 | 627 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Parete esterna in lamiera titanio argento metallizzata, a partire dalla 490 | — | 735,- | 1 | 659 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Sportelli di servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportello di servizio 1069x299 mm destro anteriore | — | 325,- | 2 | 1084 | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ |
| Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro anteriore | — | 325,- | 2 | 1083 | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ |
| Sportello di servizio 648x348 mm destro anteriore | — | | 2 | 1073 | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ |
| Sportello di servizio 749x297 mm destro anteriore | — | 275,- | 2 | 1076 | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ |
| Sportello di servizio 997x419 mm sinistro posteriore | — | 350,- | 2.2 | 1081 | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ | — — ○ ○ ○ |
| Design interno | | | | | | | | | | | | | | |
| Badalona | — | | 0 | 11330 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Tarragona | — | | 0 | 11331 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Arredamento tessile | | | | | | | | | | | | | | |
| Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori | — | 460,- | 4 | 8214 | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ | ○ — ○ — ○ |
| Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro | — | 230,- | 5 | 8216 | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ | — ○ — ○ — ○ |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro | — | 230,- | 2 | 8215 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
| Tappeto sagomato non fissato | — | 510,- | 8 | 513 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Credenza al posto del divano letto (di fronte alla dinette centrale) | — | 315,- | 0 | 131 | — | ○ | — | ◎ | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Doghe letto con testata regolabile | — | 120,- | 1 | 871 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
| Letto a castello a 3 posti non ribaltabile | — | 420,- | 20 | 200 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ |
| Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale | — | 315,- | 5 | 685 | — | ○ | — | ◎ | — | ○ | — | ○ | — | — |
| Equipaggiamento interno | | | | | | | | | | | | | | |
| Estintore da 2 kg | — | 155,- | 3.5 | 843 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rilevatore di fumo | SHP | 60,- | 0.5 | 8949 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cucina | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliamento cucina | — | 175,- | 1 | 1107 | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Cappa aspirante | — | 235,- | 3 | 785 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Sistemi multimediali | | | | | | | | | | | | | | |
| Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin | — | 3.465,- | 14 | 879 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT | — | 255,- | 1 | 611 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto satellitare Voyager 65 Digimatic | — | 995,- | 10 | 1049 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schermo piatto 32" ¹³⁾ | — | 1.375,- | 5.6 | 817 | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Schermo piatto 32"; solo per 550 SE ¹⁵⁾ | — | 920,- | 5.6 | 817 | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore | — | 890,- | 3.5 | 1103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TV Lift ¹⁴⁾ | — | 265,- | 5.4 | 7006 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di riscaldamento | | | | | | | | | | | | | | |
| Riscaldamento del pavimento ad acqua calda ¹¹⁾ | WI-KO | 1.280,- | 10 | 674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Impianto di climatizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| Climatizzatore da tetto | — | 2.460,- | 35 | 8145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installazioni elettriche | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotazione Autark elettrico | M-P, WI-KO | 985,- | 38 | 492 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvvigionamento di acqua diretto | DUP | 265,- | 2 | 414 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doccia esterna | — | 205,- | 2 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | DUP | 265,- | 5 | 1097 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio acque chiare da 70 l | — | 155,- | 2.5 | 592 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio da 42 litri delle acque reflue riscaldato e isolato | WI-KO | | 6 | 10067 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati | WI-KO | 1.375,- | 5 | 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento gas | | | | | | | | | | | | | | |
| Presa per il gas esterna | — | 155,- | 1 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx | SHP | 500,- | 2.5 | 784 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetti | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacchetto 90 anni per doppio assale | — | 1.735,- | 22 | 11615 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto 90 anni per doppio assale [per 2,8t] | — | 1.030,- | 19 | 11660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Pacchetto 90 anni per un assale | — | 1.085,- | 25 | 11584 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Pacchetto Autarchia Mover per doppio assale | — | 5.690,- | 98 | 5561 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Autarchia Mover per un assale | — | 4.050,- | 70 | 5560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Pacchetto Autarchia acqua ed elettricità (per stufa Combi) | — | 1.120,- | 40.5 | 9943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto Doccia | — | 370,- | 7 | 6105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto comfort invernale Premium | — | 5.540,- | 81 | 11332 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetto di sicurezza | — | 930,- | 7 | 8950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs) | | | | | | | | | | | | | | |

Dotazioni optional

| | Incluso nel pacchetto | Prezzo I.V.A. inclusa | Peso | Code | 540 QMK | 550 BET | 550 RD | 550 SE | 590 RK | 650 RE | 650 RFK | 670 BET | 690 BQT | 740 BFK |
|---|-----------------------|-----------------------|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Copertura per biasse | — | | 0 | 3103954 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Copertura per monoasse | — | | 0 | 3103953 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Gonna a pavimento | — | | 0 | 3103943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gonna a pavimento con tasca portoggetti esterna | — | | 0 | 3103940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Guida multifunzionale installabile a posteriore | — | | 0 | 3269437 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tasca portoggetti esterna per caravan | — | | 0 | 3103933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Accessori — Non possibile ◎ Serie ◆ Obbligatorio

SHP Safety Package 90° 90 Years-Package WI-KO Winter Comfort Package M-P Mover Package DUP Shower Package



INFORMAZIONI TECNICHE

NOTE A PIÈ DI PAGINA

- 1) Prezzo inclusa la dotazione optional 130 "Porta ruota di scorta sotto il pavimento".
- 2) I requisiti per il limite di velocità di 100 km/h sono soddisfatti dal pacchetto Dynamik.
- 3) Solo in combinazione con il pacchetto Touring 9243.
- 4) Solo in abbinamento con la dotazione optional 8699 "Tavolo sospeso con dispositivo rotante".
- 5) Solo in abbinamento con la dotazione optional 187 "Presa esterna del gas".
- 6) Solo in abbinamento con la dotazione optional 611 "Collegamento esterno multifunzionale 12V, 220V, TV e SAT".
- 7) Solo in combinazione con il pacchetto Touring 7345.
- 8) Il pannello di controllo digitale è incluso se viene selezionata una stufa Combi 4 o 6 G/E.
- 9) Solo in combinazione con l'optional 10480 "Stufa ad'aria calda Combi 4 G/E", 9427 "Stufa ad'aria calda Combi 6 G/E" o 205 "Stufa ad'acqua calda".
- 10) Non è possibile per le finestre anteriori e posteriori. Queste finestre rimangono nella versione standard.
- 11) Solo in combinazione con l'optional 205 "Riscaldamento ad acqua calda".
- 12) In combinazione con l'optional 9933 "pensile laterale anteriore".
- 13) Prezzo incluse le dotazioni optional 131 e 7006.
- 14) Solo in combinazione con l'optional 131 "Credenza al posto del divano letto (di fronte alla dinette centrale)".
- 15) Prezzo inclusa la dotazione optional 7006.

Avvertenze generali

In osservanza alle direttive UE 1230/2012, la massa in ordine di marcia comprende il peso del veicolo vuoto (peso specifico del veicolo) e le seguenti dotazioni di base: serbatoio dell'acqua potabile pieno, una bombola gas da 11 kg piena al 100 % e un tamburo di cavi.

La massa a pieno carico e il carico sugli assi non possono essere superati da attrezzi personali, bagagli o dotazioni optional.

L'installazione di optional aumenta il peso specifico del veicolo e impedisce il carico dei pesi indicati. **Se volete allestire il vostro veicolo con un equipaggiamento aggiuntivo dovete verificare se ha senso chiedere un aumento del peso del veicolo!**

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Questi possono cambiare fino all'acquisto del veicolo o fino alla consegna. Tutti i pesi sono valori approssimativi. Modifiche all'interno della fabbrica (+/- 5 % max.) sono possibili e ammissibili. Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori.

Il listino prezzi 01/2022 è valido dal 01.08.2021. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento.

Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi tutti i listini precedenti perdono la loro validità.

I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e causa delle diverse imposte da aggiungere sul valore.