

*DATI TECNICI
E DOTAZIONE
2021/2022*


EURA MOBIL



*Your
Quality Time.*



CONTENUTO

04 I vantaggi di Eura Mobil.

MANSARDATI

06 **Activa One**
14 Dotazione di serie
16 Dotazione speciale

SEMINTEGRALI

20 **Profila T**
28 **Profila RS**
36 **Contura**
44 Dotazione di serie
46 Dotazione speciale

INTEGRALI

52 **Integra Line**
60 **Integra**
68 Dotazione di serie
70 Dotazione speciale

74 **STANDARD DI SICUREZZA**

76 **INDIPENDENZA**

78 **CARROZZERIA IN VTR**

80 **PANORAMICA IMBOTTITURE**

82 **PANORAMICA LAYOUT**

VIAGGIO ALL-INCLUSIVE A BORDO DEL VOSTRO EURA MOBIL



Partire e lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana? Il vostro Eura Mobil lo rende possibile sotto ogni aspetto. Grazie alle funzioni e alle caratteristiche uniche di allestimento, sviluppate sulla base dell'esperienza sul campo, i nostri camper rendono ogni viaggio un'esperienza indimenticabile. Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi assicurativi o garanzie generose... Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorre la vostra vacanza in modo spensierato.

STABILITE I VOSTRI STANDARD E CONFRONTATE VOI STESSI!

Ecco cosa offre Eura Mobil:

- ☒ **Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure**

→ Assemblaggio dei materiali con tecnologia in uso nel settore aeronautico: elevata resistenza alla torsione, eccezionale forza della giunzione (3,5 t su 1 m di profilato), sigillatura integrale a tenuta di umidità, il materiale superficiale resistente alla grandine garantisce uno sconto sulle polizze casco parziale presso molte assicurazioni, rispetto ai veicoli simili in lamiera d'alluminio.

- ☒ **Doppio pavimento riscaldato e isolato**
→ "Cantina" protetta dal gelo. Tutti i collegamenti tecnici sono installati nel doppio pavimento, dove sono molto più protetti rispetto all'interno del veicolo o sotto il fondo del veicolo

- ☒ **Vani di stivaggio supplementari nel doppio pavimento con accesso dall'abitacolo**
→ Il doppio pavimento offre possibilità di stivaggio supplementari per vani di stivaggio con accesso dall'esterno o compartimenti inferiori raggiungibili dall'interno

- ☒ **Resistenza al freddo certificata EN 1646-2**
→ Riscaldamento rapido degli interni e garanzia sulla piena funzionalità dell'impianto

Ecco cosa offrono gli altri:

☐

.....

☐

.....

☐

.....

☐

.....

Ecco cosa offre Eura Mobil:

idrico anche con clima rigido (cicli di test con temperatura esterna di -15 °C)

- ☒ **Pareti in VTR prive di legno con isolamento integrale**

→ Materiale a tenuta di decomposizione anche in caso di infiltrazioni di umidità, facile da riparare, isolamento efficiente senza ponti termici nella parete

- ☒ **Mobili dalla struttura resistente con profilati di rinforzo in alluminio**

→ Mobili resistenti alle torsioni, a lunga durata e a rumore in marcia ridotto

- ☒ **Pensili alti con robusti ammortizzatori metallici e insonorizzazione**

→ Sportelli dei pensili alti a lunga durata, con chiusura silenziosa e protezione antirumore durante la marcia

- ☒ **Basamento in costruzione leggera di VTR**

→ Riduzione del peso per un maggior carico utile e pannello del pavimento resistente all'umidità, al sale antigelo, allo sporco e ai carburanti

- ☒ **10 anni di garanzia di tenuta della cellula (fino a 150.000 km)**

→ Eura Mobil è sinonimo di affidabilità eccellente e, in quanto tale, garantisce un elevato livello di sicurezza e protezione dal rischio contro eventuali difetti di produzione

Ecco cosa offrono gli altri:

☐

.....

☐

.....

☐

.....

☐

.....

☐

.....

Ecco cosa offre Eura Mobil:

☒ **Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato**
→ I serbatoi dell'acqua sono ben protetti dal danneggiamento meccanico e dalla riduzione delle funzionalità dovuta al gelo

☒ **Effetto riscaldamento a pavimento nell'abitacolo**
→ La piacevole temperatura del pavimento invoglia a camminare a piedi nudi anche d'inverno!

☒ **Materassi a 7 zone in schiuma fredda**
→ I letti sono ben retroventilati e dotati di materassi accoglienti che consentono di riposare in tutta comodità

☒ **Ampia porta della cellula con finestra**
→ Accesso facile, più luce, vista aperta sugli ospiti in attesa davanti alla porta

☒ **Finestre con telaio isolate, a filo di parete esterna e con zanzariera**
→ Integrazione armonica nel design del veicolo e isolamento efficiente

☒ **Robusti longheroni esterni in alluminio**
→ Paracolpi resistenti contro le piccole collisioni da manovra

☒ **2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato**
→ Comoda funzione di svuotamento dei serbatoi dell'acqua dall'interno

Ecco cosa offrono gli altri:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

.....

Ecco cosa offre Eura Mobil:

☒ **Valvola di scarico ad azionamento elettrico per l'acqua di recupero o rubinetto di scarico manuale (nei modelli mansardati) nell'area riscaldata**
→ Scarico semplice e pulito del serbatoio dell'acqua di recupero

☒ **Oblò Mini-Heki**
→ Oblò facili da aprire, resistenti nel tempo e con diverse posizioni di aerazione

☒ **Serbatoio dell'acqua dolce con almeno 140 litri di capacità**
→ Ampia capacità di acqua dolce per maggiore libertà dall'alimentazione idrica esterna

☒ **Pompa idraulica a pressione**
→ Sistema idrico ad azionamento istantaneo con pressione identica a quella di un impianto domestico

☒ **Impianto idraulico in plastica hard-flex, sistema di scarico con tubazioni**
→ La posa diretta delle tubazioni, senza "gomiti", consente il deflusso sicuro dell'acqua e residui solo minimi allo svuotamento del sistema

☒ **Cucina con robusti cassetti a scorrimento in metallo e chiusura ammortizzata (soft stop) (a partire da Profila)**
→ Cassetti a scorrimento facile, a lunga durata e con chiusura silenziosa

Ecco cosa offrono gli altri:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

.....

ACTIVA ONE



ACTIVA ONE: IL CAMPER PER LA FAMIGLIA DALLE MILLE ESIGENZE



Il camper robusto e dal carattere premium per tutta la famiglia e con una suddivisione intelligente degli spazi. Fino a sei posti letto e a sedere. Perfettamente adatto all'inverno, grazie al doppio pavimento riscaldato e alle pareti con isolamento continuo.

- + *Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico*
- + *Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU*
- + *Fino a 2.000 kg di massa rimorchiabile*
- + *Doppio pavimento continuo*
- + *Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione*
- + *Pareti prive di legno con isolamento continuo*
- + *Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)*
- + *Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure*
- + *Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)*
- + *Effetto riscaldamento a pavimento all'interno dell'abitacolo*
- + *Basamento in costruzione leggera in VTR*
- + *Mansarda isolata e riscaldata*
- + *"Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento*
- + *Robuste bandelle in alluminio*
- + *Pareti e tetto a prova di grandine*

ACTIVA ONE

DOTAZIONE SPECIFICA DEL MODELLO

- > Doppio pavimento continuo nello spazio di stivaggio, alto 37cm
- > Resistenza al freddo certificata EN 1646
- > Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX (tranne 570 HS e 650 HS)
- > Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- > Mansarda riscaldata, alta 79 cm e fondo ribaltabile
- > Spazio di stivaggio nel doppio pavimento con suddivisione personalizzata (da richiedere al concessionario)
- > Gradino di accesso elettrico
- > Porta della cellula con finestra
- > Interni "Beach Home" chiari, moderni e ispirati alla spiaggia



 **Eura Mobil**
Sealed Structure





A ONE 550 MS

Lunghezza totale:	5,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4 (6)
posti letto:	4

- + lunghezza ridotta e handling ottimale
- + ampio spazio di stivaggio nel doppio pavimento
- + pratico vano di stivaggio esterno con accesso anche dall'interno
- + ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + fino a sei posti con cintura di sicurezza
- + dettagli nascosti: aste telescopiche estraibili per gli asciugamani in cucina
- + Bagno posteriore con doccia separata



A ONE 570 HS

Lunghezza totale:	5,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
posti letto:	4

- + lunghezza compatta combinata con un'ampia e luminosa dinette posteriore
- + ampio spazio di stivaggio sotto la dinette posteriore
- + soluzione esclusiva di Eura Mobil: Ancoraggio delle cinture di sicurezza della dinette con profili di alluminio applicati sulla parete laterale
- + nessuna perdita di spazio nel vano di stivaggio a causa dei supporti delle cinture di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + sensazione di spaziosità generosa grazie alla visuale libera e priva di ostacoli
- + cucina longitudinale con frigorifero da 142 litri a posa libera



A ONE 650 HS

Lunghezza totale:	6,50 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
posti letto:	4

- + soluzione esclusiva di Eura Mobil: Il comfort dei letti singoli nella mansarda con una lunghezza compatta di 6,50 m
- + Porta scorrevole che separa la cabina di guida
- + Letti singoli trasformabili in letto matrimoniale
- + Due ampi guardaroba sotto i letti singoli
- + Dinette posteriore ampia e luminosa
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Cucina con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + supporto TV a scomparsa presso la dinette (opzionale)



A ONE 690 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4 (6)
posti letto:	6

- + Il classico con due comodi letti matrimoniali
- + enorme garage
- + ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + fino a sei posti con cintura di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata



A ONE 690 VB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4 (6)
posti letto:	4 (6)

- + Il layout variabile per le famiglie
- + dinette supplementare nella coda per i più piccoli
- + I letti a castello nella coda possono essere trasformati in due letti matrimoniali grazie alle rete a doghe estraibili
- + fino a sei posti letto fissi
- + fino a sei posti con cintura di sicurezza
- + ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata

ACTIVA ONE



VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final	
Motorizzazione (opzionale)	
Telaio	
Serbatoio carburante	l

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	l
Dimensioni gavone posteriore	cm
Passo	m
Pneumatici	
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg
Lunghezza totale	m
Larghezza totale	m
Altezza totale	m
Larghezza interna	m
Altezza interna	m
Altezza mansarda	cm
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm
Dimensioni letto posteriore	cm
Dimensioni letto mansarda	cm
Dimensioni dinette posteriore	
Posti letto	
Posti carta di circolazione	
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale	
Numero attacchi Isofix	
Finestra con zanzariera	
Numero di botole di servizio	
Spessori parete, tetto, pavimento	mm
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l
Capacità batteria	Ah
Frigorifero	l



A ONE 550 MS
Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 570 HS
Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 650 HS
Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 HB
Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 VB
Fiat Ducato 16" / 3,5 t

88 kW (120 CV)	88 kW (120 CV)	88 kW (120 CV)	88 kW (120 CV)	88 kW (120 CV)
103 kW (140 CV), 118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	103 kW (140 CV), 118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	103 kW (140 CV), 118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	103 kW (140 CV), 118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	103 kW (140 CV), 118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)
Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue
37	37	37	37	37
1.300	1.700	1.700	3.800	1.700
65 x 115	65 x 55	85 x 105	82 x 105	85 x 115
3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
2.854 // 2.894 (opzionale)	2.857 // 2.897 (opzionale)	2.907 // 2.947 (opzionale)	2.929 // 2.968 (opzionale)	3.048 // 3.088 (opzionale)
2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
5,89	5,99	6,50	6,99	6,99
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
3,13	3,13	3,13	3,13	3,15
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78	78
190 x 100	-	-	190 x 100	190 x 100
-	200 x 140 (conversione dinette)	200 x 140 (conversione dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
-	200 x 140	200 x 140	-	-
4	4	4	6	6
4 (6) opzionale*	4	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
4 (6) opzionale*	4	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
2	-	-	2	2
3	5	5	5	4
2	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	2 opzionale
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)*** /150	150 (25)*** /150	150 (25)*** /150	140 (25)*** /150	140 (25)*** /150
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	142	142

ACTIVA ONE PACCHETTI DI DOTAZIONE



SERIE

PACCHETTO TELAIO

2841

DI SERIE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale

Antenna DAB nello specchietto retrovisore destro

Sedili "Captain-chair"

Specchietti esterni elettrici

Moquette per cabina

Predisposizione radio FIAT incl. DAB+

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

PACCHETTO TRAVEL

PTR05, PRT06,
PRT07

DI SERIE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale

Pacchetto telaio

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico + TV

Monicevitore con videocamera di retromarcia

Oblò Heki

Zanzariera per porta della cellula

Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)

Sportello garage aggiuntivo (in base al layout)

Illuminazione ambiente



PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

PACCHETTO DESIGN

2874

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale

Cerchi in lega 16" Light / Maxi
 Mascherina del radiatore in laccatura nero
 pianoforte e inserti cromati
 Fari fendinebbia adattivi in curva

PACCHETTO PRESTIGE

2844
solo in abbinamento a 2841

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale

Climatizzatore automatico (in sovrapprezzo
 rispetto al climatizzatore manuale)
 Volante con elementi di comando
 Volante e pomello del cambio in pelle
 Wireless Charger
 Navicevitore con videocamera di retromarcia
 doppia (in sovrapprezzo rispetto al monicevi-
 tore)

PACCHETTO ASSISTENZA ALLA GUIDA

2878

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale

Assistente alla frenata
 Anabbaglianti automatici
 Assistenza al mantenimento della corsia
 Sensore di pioggia e sensore crepuscolare
 Sistema di riconoscimento della segnaletica
 stradale

PACCHETTO PLUG-IN

PPI01

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale

Doccia esterna freddo/caldo
 Presa gas esterna
 Presa multifunzione
 Impianto di ventilazione forzata per il bagno

PACCHETTO ENERGY PLUS

PEP01

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale

2x batterie al litio e caricatore booster

MANSARDATI DOTAZIONE DI SERIE

S = Serie O = Opzionale
P = Contenuto del pacchetto – = non disponibile

	ATTIVA ONE
TELAIO	
Motore da 120 CV, Euro 6d-Final	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S
Cruise control	S
climatizzatore manuale	S
ABS + ASR	S
Airbag conducente/passeggero	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Luci diurne	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S
Ruote da 16"	S
CELLULA	
Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S
Basamento leggero in VTR e rinforzi in profilo di alluminio supplementari	S
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S
Robusto longerone esterno in alluminio verniciato	S
Mansarda riscaldata e isolata	S
2 finestre nell'alcova	S
Pavimento mansarda ribaltabile	S
Rete di sicurezza nella mansarda	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S
garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 37 cm	S
Gradino di accesso elettrico	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S

	ATTIVA ONE
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S
Sistema a chiave unica per l'intera cellula	S
Porta della cellula con finestra e pattumiera	S
Ampi fanalini di coda in design moderno	S
Mini Heki sopra la zona posteriore	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S
Isofix, 2x in direzione di marcia (tranne AO 650 HS e AO 570 HS) nella dinette	S
ZONA LIVING	
Finitura mobili bicolore in legno di quercia e bianco spiaggia	S
Tenda che divide dalla cabina di guida (in base al layout)	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S
Rivestimento del pavimento insonorizzato	S
Tessuti: Dara	S
CUCINA	
Frigorifero da 140 litri	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S
Cassetti con guida in metallo	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S
BAGNO	
Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio in chiave ergonomica	S
Bagni centrali con cabina doccia integrata (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Bagno posteriore con cabina doccia separata (550 MS)	S
Armadietto e specchio	S
WC con cassetta e ampio serbatoio	S
IMPIANTO IDRICO	
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
Serbatoio dell'acqua dolce da 140 litri isolato e riscaldato nell'interno* (150 litri nei modelli 570 e 650 HS)	S

	ACTIVA ONE
2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato	S
Serbatoio acqua di recupero da 150 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
Sifoni contro i cattivi odori	S
Pompa idraulica a pressione corrispondente allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S
Batteria al gel da 80 Ah	S
Board Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S
Lampada da soffitto	S
Numero prese da 230 V: 2	S
Numero prese da 12 V: 1	S
Caricabatteria da 16 A	S
Porte USB: 1	S



* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

MANSARDATI DOTAZIONE SPECIALE



S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto – = non disponibile

		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg	Prezzo in Euro
PACCHETTI								
PEP01-22	Pacchetto Energy plus	O	O	O	O	O	4,5	4.290,00 €
PPI01-22	Pacchetto Plug-in	O	O	O	O	O	6	990,00 €
2840-22	Pacchetto Prestige AO/PT/RS/CT (in sovrapprezzo rispetto al pacchetto telaio)	O	O	O	O	O	0	1.590,00 €
2874-22	Pacchetto Design AO/CT	O	O	O	O	O	0	1.290,00 €
2878-22	Pacchetto di assistenza alla guida	O	O	O	O	O	1	1.090,00 €
OPZIONE TELAIO - MOTORE								
2192-22	Motorizzazione 140 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 120 CV)	O	O	O	O	O	0	990,00 €
2193-22	Motorizzazione 160 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 120 CV)	O	O	O	O	O	0	3.390,00 €
2194-22	Motorizzazione 180 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 120 CV)	O	O	O	O	O	0	5.290,00 €
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO								
2324-22	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	0	440,00 €
2330-22	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	0	190,00 €
2358-22	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	0	790,00 €
OPZIONE DESIGN ESTERNO - ULTERIORI OPZIONI								
2131-22	Cambio automatico Fiat	O	O	O	O	O	18	3.790,00 €
2251-22	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	O	45	790,00 €
2311-22	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	O	40	1.790,00 €
2313-22	Telaio maxi da 4,4 t (160 CV / 180 CV)	O	O	O	O	O	40	1.790,00 €
2371-22	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	O	13,5	240,00 €
OPZIONE CELLULA - ESTERNO								
2581-22	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	O	O	O	O	1,5	440,00 €
5111-22	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	8	540,00 €
5122-22	Gancio traino	O	O	O	O	O	35	1.940,00 €
5412-22	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	2	340,00 €



		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg	Prezzo in Euro
5441-22	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	1	290,00 €
5512-22	Finestra nel bagno	O	-	-	-	-	4	340,00 €
5521-22	Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"	O	O	O	O	O	24,5	1.290,00 €
5534-22	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	O	5,5	290,00 €
6651-22	Botola di servizio posteriore	-	O	O	O	-	3	640,00 €
OPZIONE CELLULA - INTERNI								
3613-22	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	O	O	5	540,00 €
3661-22	Tenda termica divisoria per la cabina di guida	O	O	-	O	O	4	340,00 €
6224-22	Letto aggiuntivo per due persone	S	S	S	S	S	11	640,00 €
6321-22	Cinture di sicurezza + poggiatesta	O	-	-	O	O	30	790,00 €
6323-22	Cinture di sicurezza e poggiatesta in senso di marcia in coda	-	S	S	-	-	30	0,00 €
6435-22	Prolunga del tavolo	O	-	-	O	O	3,5	340,00 €
OPZIONE CELLULA – PORTABICI								
5146-22	Kit di ampliamento per 4 stalli	O	O	O	O	O	2	140,00 €
5147-22	Kit di ampliamento per 2 stalli	O	O	O	O	O	13	540,00 €
5148-22	Portabici abbassabile per bici elettriche	-	-	-	O	O	16	1.540,00 €
7510-22	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O		3.140,00 €
OPZIONE CELLULA – TENDALINI								
5242-22	Tendalino da 3,5 m	O	O	-	-	-	28	1.190,00 €
5243-22	Tendalino da 4 m	-	-	O	-	-	28	1.390,00 €
5244-22	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	O	O	36	1.590,00 €
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO								
7220-22	Termoventilazione	S	S	S	S	S	0	0,00 €
7224-22	Scambiatore di calore	O	O	O	O	O	0	990,00 €
7228-22	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	O	O	0	640,00 €

MANSARDATI DOTAZIONE SPECIALE



S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

OPZIONE CELLULA - CUCINA

		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg	Prezzo in Euro
7230-22	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	3	490,00 €
7238-22	Forno	O	O	O	O	O	15	990,00 €
7255-22	Frigorifero grande	S	S	S	S	S	18	1.090,00 €

OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE

5221-22	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	O	O	O	O	35	2.690,00 €
7321-22	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	-13	2.790,00 €
7324-22	2. Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	17	2.740,00 €
7327-22	2. batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	27	490,00 €
7512-22	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	1	290,00 €
7516-22	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	1	490,00 €
7625-22	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	O	O	O	O	O	2	290,00 €

OPZIONE CELLULA - DOTAZIONE DI TESSUTI

6111-22	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	O	O	O	O	O	4	340,00 €
6113-22	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	0	490,00 €
6114-22	Tessuto "Livorno"	O	O	O	O	O	0	490,00 €
6132-22	Tessuto "Dara"	S	S	S	S	S	0	0,00 €
6191-22	Decorazione "Mara"	O	O	O	O	O	0	0,00 €
6192-22	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	0	0,00 €
6193-22	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	0	0,00 €
6510-22	Pacchetto Déco	O	-	-	O	O	18	1.090,00 €
6511-22	Pacchetto Déco per la dinette posteriore	-	O	O	-	-	13	1.090,00 €

OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA

3215-22	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	4	340,00 €
3237-22	Monicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	1	1.290,00 €
3238-22	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	1	2.290,00 €
3441-22	Supporto a parete per TV a schermo piatto nella parte posteriore	-	O	O	-	-	1,2	640,00 €
3460-22	Ripiano scorrevole per TV sul lato anteriore	O	-	-	O	O	4	640,00 €



		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg	Prezzo in Euro
OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI								
6273-22	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	8	440,00 €
OPZIONE CELLULA – FINITURA MOBILI								
6471-22	Finitura mobili "Beach Home"	S	S	S	S	S	0	0,00 €
ALTRO								
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatorie)	O	O	O	O	O	0	410,00 €
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	0	590,00 €

PROFILA T



PROFILA T: COMFORT SU RUOTE CON UNA NOTA DI ELEGANZA



Semintegrale moderno con tecnologia a costruzione leggera, doppio pavimento e dotazione ampia. Suddivisione ampia degli spazi con interni eleganti e di gran pregio. Dinamica di guida precisa e perfetta adattabilità a tutte le stagioni.

- + Doppio pavimento riscaldato alto 12 cm con vani di stivaggio a pavimento
- + passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula, grazie al moderno design CAD e l'elevata precisione dei componenti in VTR impiegati
- + Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout
- + ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- + Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- + Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- + Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- + Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- + Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- + Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca del doppio pavimento
- + Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- + Riscaldamento ad acqua calda Alde per i veicoli con lunghezza a partire da 7,50 m
- + scomparto tecnico centrale

PROFILA

PROFILA T

DOTAZIONE SPECIFICA DEL MODELLO

- > Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- > Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- > Illuminazione ambiente regolabile
- > Area di accesso illuminata e dotata di ripiani
- > Pensile basso della cucina completo di cassetti al posto degli sportelli
- > Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- > Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi
- > Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- > Pedana doccia nel bagno
- > Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- > Testiera letto con illuminazione ambiente
- > Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- > Ribassamento del garage con vasca isolata
- > Guida di ancoraggio per garage posteriore
- > Finestre Seitz a filo della parete esterna
- > Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata o nel doppio pavimento
- > Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante
- > Resistenza al freddo certificata EN 1646-1
- > Porta della cellula con finestra e pattumiera
- > Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- > Illuminazione ambiente
- > Cerchi da 16"
- > Illuminazione esterna
- > Presa da 230 V nel bagno
- > Riscaldamento Combi 6 da 720 EB, 720 EF
- > Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- > Airbag passeggero
- > Traction+ con Hill-Descent-Control
- > Climatizzatore manuale nella cabina di guida



PT 660 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Due letti singoli comfort lunghi 2 m
- + garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- + comoda dinette a L con panca dinette laterale
- + Ripiano scorrevole per TV presso la dinette (opzionale)
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri





PT 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato nel senso della lunghezza con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 175 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comodo divano angolare ad L largo 1,1 m e posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PT 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4(5) (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Scelta tra sedile o secondo guardaroba sul lato passeggero
- + Comoda dinette ad L



PT 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero



PT 720 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PT 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PT 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto ai letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto con porta scorrevole che separa dallo spazio abitativo
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

PROFILA T



PT 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PT 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2.700	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85x70
Passo	m	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 / 3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 / 3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida Mondial ¹⁾	kg	2.930 // 2.970 (opzionale)	2.910 // 2.950 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 80, 195,80	195 x 137
Dimensioni divanetto laterale	cm	55 x 65	110 x 65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione Mondial ⁴⁾		4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4
Numero attacchi Isofix		1	1
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	175



PT 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PT 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PT 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PT 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)
Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue
11	11	11	11	37
2.700	3.000	3.000	1.500	1.500
85x115	80x115	80x115	80 x 115	85 x 55
4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
2.930 // 2.970 (opzionale)	3.035 // 3.075 (opzionale)	3.060 // 3.100 (opzionale)	3.090 // 3.130 (opzionale)	3.095 // 3.135 (opzionale)
2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
6,99	7,41	7,57	7,57	7,57
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
190 x 83, 185 x 83	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4	4	4
4	4	4	4	4
1	1	2	2	2
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)*** /150
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	153	153

PROFILA T PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

PACCHETTO ENERGY PLUS

PEP01

OPZIONALE PER: PROFILA T

Dotazione speciale

2x batterie al litio e caricatore booster

PACCHETTO PRESTIGE

2844
solo in abbinamento a 2841

OPZIONALE PER: PROFILA T

Di serie per: Profila T "MONDIAL +"

Dotazione speciale

Climatizzatore automatico (in sovrapprezzo rispetto al climatizzatore manuale)

Volante con elementi di comando

Volante e pomello del cambio in pelle

Wireless Charger

Navicettore con videocamera direttomarcia doppia (in sovrapprezzo rispetto al monicevitore)

PACCHETTO PLUG-IN

PPI01

OPZIONALE PER: PROFILA T

Di serie per: Profila T "MONDIAL +"

Dotazione speciale

Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna

Presa multifunzione

Impianto di ventilazione forzata per il bagno

PACCHETTO ASSISTENZA ALLA GUIDA

2878

OPZIONALE PER: PROFILA T

Dotazione speciale

Assistente alla frenata

Anabbaglianti automatici

Assistenza al mantenimento della corsia

Sensore di pioggia e sensore crepuscolare

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale



DOTAZIONE PREMIUM MONDIAL EDITION (DOTAZIONE DI SERIE)

- | | | |
|--|--|--|
| + Antenna DAB nello specchietto retrovisore destro | + Cerchi in lega 16" Light / Maxi | + Oblò Heki |
| + Sedili "Captain-chair" | + Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte e inserti cromati | + Aeratore a tetto elettrico |
| + Specchietti esterni elettrici | + Fari fendinebbia adattivi in curva | + Sistema di oscuramento per la cabina |
| + Moquette per cabina | + Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata | + Monicevitore con videocamera di retromarcia |
| + Predisposizione radio FIAT incl. DAB+ | + Tetto panoramico in vetro "Sun Roof" isolato | + Zanzariera per porta della cellula |
| + Paraurti verniciati nel colore del veicolo | | + Letto centrale a regolazione verticale nelle varianti QF |

OPTIONAL

MONDIAL PLUS EDITION

PSM 51, 52, 53

OPZIONALE PER: PROFILA T "MONDIAL"	
Composto da:	
Mondial Edition	
+ Pacchetto Prestige	+ Truma Duo Control CS con teleindicazione, funzionamento antigelo e crash sensor
+ Pacchetto Plug-in	+ Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico e TV
+ Riscaldamento Combi 6EH (in sovrapprezzo a Combi solo con riscaldamento ad aria calda)	+ Scambiatore di calore
	+ Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida
+ Tendalino	
+ Oscuranti termici (isolamento integrale della cabina incl. isolamento del pavimento)	

PROFILA RS



PROFILA RS: HIGHLIGHT



Il Profila con letto basculante nascosto a filo di soffitto. Di giorno si dispone di tutta l'altezza interna sotto al letto. Il letto disponibile con azionamento elettrico è inserito e protetto all'interno di una robusta cassetta tetto in VTR dalle forme eleganti.

- + *Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti contenuto in una robusta cassetta tetto in VTR*
- + *Dimensioni del letto (letto basculante) 190x143 cm*
- + *Anche i pensili alti sotto al letto basculante creano una linea visiva continua*
- + *Altezza interna completa di 198 cm sotto al letto basculante*
- + *Doppio pavimento riscaldato alto 12 cm con vani di stivaggio a pavimento*
- + *Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula, grazie al moderno design CAD e l'elevata precisione dei componenti in VTR impiegati*
- + *Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout*
- + *Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata*
- + *Resistenza al freddo certificata EN 1646-2*
- + *Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)*
- + *mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)*
- + *carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure*
- + *Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)*
- + *Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca del doppio pavimento*
- + *Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico*
- + *Riscaldamento ad acqua calda Alde per i veicoli con lunghezza a partire da 7,50 m*

PROFILA RS

DOTAZIONE SPECIFICA DEL MODELLO

- > Letto basculante a filo di soffitto con vani portaoggetti
- > Dimensioni del letto 193 x 140 cm
- > Tutti i pensili alti in un'unica linea visiva
- > Altezza interna di 1,98 m sotto il letto basculante
- > Su richiesta con letto basculante a comando elettrico
- > Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- > Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- > Illuminazione ambiente regolabile
- > Area di accesso illuminata con ripiani
- > Pensile basso della cucina completo di cassetti al posto degli sportelli
- > Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- > Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi
- > Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- > Pedana doccia nel bagno
- > Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- > Testiera letto con illuminazione ambiente
- > Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- > Ribassamento del garage con vasca isolata
- > Guida di ancoraggio per garage posteriore
- > Finestre Seitz a filo della parete esterna
- > Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata o nel doppio pavimento
- > Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante
- > Resistenza al freddo certificata EN 1646-1 in combinazione con isolamento integrale (3613)
- > Porta della cellula con finestra e pattumiera
- > Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- > Illuminazione ambiente
- > Cerchi da 16"
- > Illuminazione esterna
- > Presa da 230 V nel bagno
- > Riscaldamento Combi 6 da 720 EB, 720 EF
- > Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- > Airbag passeggero
- > Climatizzatore manuale nella cabina di guida
- > Traction+ con Hill-Descent-Control



PRS 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato nel senso della lunghezza con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 175 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comodo divano angolare ad L largo 1,1 m e posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi





PRS 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Scelta tra sedile o secondo guardaroba sul lato passeggero
- + Comoda dinette ad L



PRS 695 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale in coda con comodo accesso laterale al letto posteriore
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 148 litri a posa libera
- + comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 695 LF

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Ampio guardaroba a due ante in coda che si estende su tutta la larghezza del veicolo
- + Ante del guardaroba che si aprono comodamente verso il corridoio
- + Garage per biciclette in coda
- + Bagno con porta divisoria
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Supporto TV a scomparsa sulla parete della cucina
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Letto matrimoniale grande 200x160 cm, ad azionamento elettrico, posizionato sopra la dinette



PRS 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 720 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PRS 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

PROFILA RS



PRS 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1.500	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 70	85 x 115
Passo	m	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 / 3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 / 3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida Mondial ¹⁾	kg	2.985 // 3.025 (opzionale)	3.045 // 3.085 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,99	2,99
Larghezza interna	m	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 140	193 x 140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
posti in carta di circolazione Mondial ⁴⁾		4	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4
Numero attacchi Isofix		1	1
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	175	142



PRS 695 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 695 LF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)
Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue
11	11	11	11	11
2.700	2.000	3.000	3.000	1.500
85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
3.045 // 3.085 (opzionale)	3.075 // 3.115	3.110 // 3.150 (opzionale)	3.135 // 3.175 (opzionale)	3.165 // 3.205 (opzionale)
2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
6,99	6,99	7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
115 x 105	160 x 60	115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	165 x 200	200 x 115	200 x 100	200 x 100
217 / 190 x 150	-	194 x 86, 194 x 86	2 x 203 x 83	190 x 150
193 x 140	200 x 160	193 x 140	193 x 140	193 x 140
55 x 65	115 x 60	55 x 65	99 x 60	99 x 60
4 (6) opzionale	2 (4) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
4 (5) opzionale	4	4 (5) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) (opzionale)
4	4	4	4	4
1	2	1	2	2
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	142	153

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90 % della capacità per carburante, 100% acqua in assetto di marcia e gas (bambola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | 2) Osservare il peso lordo combinato | 3) non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata |

4) Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 *maggiorazione di peso a 3,65 t* o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | *

Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

PROFILA RS PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

PACCHETTO ENERGY PLUS

PEP01

OPZIONALE PER: PROFILA RS

Dotazione speciale

2x batterie al litio e caricatore booster

PACCHETTO PRESTIGE

2844
solo in abbinamento a 2841

OPZIONALE PER: PROFILA RS

Di serie per: Profila RS "MONDIAL +"

Dotazione speciale

Climatizzatore automatico (in sovrapprezzo rispetto al climatizzatore manuale)

Volante con elementi di comando

Volante e pomello del cambio in pelle

Wireless Charger

Navicevitore con videocamera direttromarcia doppia (in sovrapprezzo rispetto al monicevitore)

PACCHETTO PLUG-IN

PPI01

OPZIONALE PER: PROFILA RS

Di serie per: Profila RS "MONDIAL +"

Dotazione speciale

Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna

Presa multifunzione

Impianto di ventilazione forzata per il bagno

PACCHETTO ASSISTENZA ALLA GUIDA

2878

OPZIONALE PER: PROFILA RS

Dotazione speciale

Assistente alla frenata

Anabbaglianti automatici

Assistenza al mantenimento della corsia

Sensore di pioggia e sensore crepuscolare

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale



DOTAZIONE PREMIUM MONDIAL EDITION (DOTAZIONE DI SERIE)

- | | | |
|--|--|---|
| + Antenna DAB nello specchietto retrovisore destro | + Cerchi in lega 16" Light / Maxi | + Aeratore a tetto elettrico |
| + Sedili "Captain-chair" | + Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte e inserti cromati | + Sistema di oscuramento per la cabina |
| + Specchietti esterni elettrici | + Fari fendinebbia adattivi in curva | + Monicevitore con videocamera di retromarcia |
| + Moquette per cabina | + Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata | + Zanzariera per porta della cellula |
| + Predisposizione radio FIAT incl. DAB+ | + Tetto panoramico in vetro "Sun Roof" isolato | + Letto centrale a regolazione verticale nelle varianti QF e QB |
| + Paraurti verniciati nel colore del veicolo | | |

OPTIONAL

MONDIAL PLUS EDITION

PSM 51, 52, 53

OPZIONALE PER: PROFILA RS "MONDIAL"	
Composto da:	
Mondial Edition	
+ Pacchetto Prestige	+ Truma Duo Control CS con teleindicazione, funzionamento antigelo e crash sensor
+ Pacchetto Plug-in	+ Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico e TV
+ Riscaldamento Combi 6EH (in sovrapprezzo a Combi solo con riscaldamento ad aria calda)	+ Scambiatore di calore
	+ Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida
+ Tendalino	
+ Oscuranti termici (isolamento integrale della cabina incl. isolamento del pavimento)	

CONTURA



CONTURA: HIGHLIGHT

Semintegrale lussuoso con interni pregiati e dotazione esclusiva. Su base di Mercedes Sprinter con un'ampia dotazione di soluzioni comfort e sistemi di assistenza per la sicurezza.

- + *Tetto panoramico in vetro "Starlight Dome" con funzioni Smart-Lift e Soft-Close (opzionale)*
- + *Doppio pavimento riscaldato alto 20 cm*
- + *Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati*
- + *parete posteriore monopezzo in VTR, forma tridimensionale*
- + *luci di direzione LED sul lato posteriore con funzione di scorrimento*
- + *Luci posteriori a LED*
- + *Telaio ribassato AL-KO con massa complessiva consentita di 4,5 t*
- + *Riscaldamento ad acqua calda ALDE*
- + *Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento delle panche*
- + *Frigorifero da 177 litri con congelatore da 35 litri (716 EB: 128 litri)*
- + *Cucina con tagliere in 2 pezzi che agisce anche da copertura del lavandino*
- + *Rubinetteria con braccio a molla o rubinetto a scomparsa per 716 EB*
- + *Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo nel doppio pavimento riscaldato*
- + *Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale*
- + *Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico*
- + *passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula, grazie al moderno design CAD e l'elevata precisione dei componenti in VTR impiegati*
- + *ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata*
- + *Resistenza al freddo certificata EN 1646-2*
- + *Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)*
- + *Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)*
- + *carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure*
- + *Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)*

CONTURA MERCEDES

DOTAZIONE SPECIFICA DEL MODELLO

- > Telaio Mercedes Sprinter
- > Trazione anteriore
- > Motorizzazione da 143 CV
- > Maggiore altezza del soffitto nella cabina di guida grazie alla forma dell'apertura nel tetto
- > Ampia gamma di sistemi di assistenza ad attivazione vocale (MBUX), sistemi di sicurezza disponibili in via opzionale
- > Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- > Illuminazione ambiente regolabile
- > Area di accesso illuminata con ripiani
- > Pensile basso della cucina completo di cassetti al posto degli sportelli
- > Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- > Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi
- > Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- > Pedana doccia nel bagno
- > Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- > Testiera letto con illuminazione ambiente
- > Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- > Guida di ancoraggio per garage posteriore
- > Finestre Seitz a filo della parete esterna
- > Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata o nel doppio pavimento
- > Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante
- > Resistenza al freddo certificata EN 1646
- > Porta della cellula con finestra e pattumiera
- > Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- > Illuminazione ambiente
- > Cerchi da 17"
- > Illuminazione esterna
- > Presa da 230 V nel bagno
- > Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- > Airbag passeggero
- > Traction+ con Hill-Descent-Control

DOTAZIONE DI LUSO CONTURA

- > Porta del bagno con intarsio in canna palustre (in base al layout)
- > Maniglie cromate massicce con pulsante a pressione sui pensili alti
- > 2 porte USB nella camera da letto
- > Letto regolabile in altezza con ripiano per la biancheria (QB)
- > Longheroni del soffitto con illuminazione ambiente integrata
- > Telaio ribassato AL-KO
- > Luci posteriori a LED
- > Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- > Pezzi sagomati nella cabina di guida per un passaggio agevolato allo spazio abitativo
- > Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale
- > Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo
- > Pensili alti con rivestimento extra lucido e inserti cromati
- > Pensili alti con vani portaoggetti, illuminazione indiretta e retroventilazione
- > Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento delle panche
- > Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo
- > Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura
- > Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente
- > Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a 2 pezzi
- > Rubinetto cromato con braccio a molla, C 766 EF con rubinetto a scomparsa
- > Frigorifero da 177 l con congelatore da 35 l (C716 128 l, di cui 12 l congelatore)
- > Vani portaoggetti illuminati e con effetto ardesia
- > Vetrina nel pensile alto della cucina
- > Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base al layout)
- > Piastra di protezione in vetro con illuminazione ambiente sul piano di lavoro
- > Bagno spazioso con cabina doccia separata per C 766 EB, EF e QB
- > Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre illuminato (tranne 716 EB)
- > Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato
- > Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- > Valvola di scarico elettrica per il serbatoio dell'acqua di recupero





C 716 EB

Lunghezza totale:	7,28 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2 (3)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Appendiabiti estraibile
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 128 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero



C 766 EB

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2 (4)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



C 766 EF

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



C 766 QB

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Due guardaroba nella zona riposo
- + Ampio garage variabile, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

CONTURA MERCEDES PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI



PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

PACCHETTO ASSISTENZA ALLA GUIDA

2867

OPZIONALE PER:
CONTURA MERCEDES

Dotazione speciale

Assistente attivo al mantenimento della corsia	
Assistente abbaglianti	
Sensori pressione pneumatici	
Fari fendinebbia	
Fari LED High Performance	

PACCHETTO PLUG-IN

PPI01

OPZIONALE PER:
CONTURA MERCEDES

Di serie per: Contura Mercedes "Luminary +"

Dotazione speciale

Doccia esterna freddo/caldo	
Presa gas esterna	
Presa multifunzione	
Impianto di ventilazione forzata per il bagno	

DOTAZIONE PREMIUM LUMINARY EDITION (DOTAZIONE STANDARD)

- | | | |
|---|---|--|
| + Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza | + Cerchi in lega da 17" | + Pacchetto acustica (insonorizzazione del motore) |
| + Climatizzatore semiautomatico Tempmatic | + Mascherina del radiatore cromata | + Climatizzatore automatico Thermotronic |
| + Freno di stazionamento elettrico | + Grafica esterna Carbon | + Pacchetto di ricarica cruscotto |
| + Monicevitore con videocamera di retromarcia, DAB+ | + Tetto panoramico in vetro "Starlight Dome" | + Volante in pelle |
| + Cruise control | + Cappa aspirante | + Ripiano per smartphone con carica wireless |
| + Specchietti elettrici | + Zanzariera per porta della cellula | + Assistente per la segnaletica stradale |
| + Moquette per cabina | + Aeratore a tetto elettrico | + Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic |
| + Sedili Comfort | + Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali) | + Motore da 170 CV |
| + Verniciatura degli esterni in nero ossidiana | + Porta della cellula con chiusura centralizzata | + Serbatoio da 92 litri |
| + Paraurti, telaio della mascherina del radiatore ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo | + Sistema multimediale MBUX 10,25" incl. DAB, navigatore | + Cambio automatico |
| | + Vano portaoggetti sotto il cruscotto | |

OPTIONAL

LUMINARY PLUS EDITION

PLU23

OPZIONALE PER: CONTURA MERCEDES "LUMINARY"

Composto da:	+ Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida
Luminary Edition	+ Videocamera posta sotto il veicolo
+ Pacchetto Plug-in	+ Batterie al litio e caricatore booster
+ Tendalino	
+ Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico + TV	
+ Isolamento integrale della cabina di guida	

CONTURA



CONTURA



C 716 EB

MB Sprinter 414 CDI



C 766 EB

MB Sprinter 414 CDI



C 766 EF

MB Sprinter 414 CDI



C 766 QB

MB Sprinter 414 CDI

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final		105 kW (143 CV)	105 kW (143 CV)	105 kW (143 CV)	105 kW (143 CV)
Motorizzazione (opzionale)		125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio		Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	l	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2.200	3.000	3.000	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	80 x 105 / 85 x 105
Passo	m	4,11	4,45	4,45	4,45
Pneumatici		235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4.500	4.500	4.500	4.500
Massa in stato pronto alla guida Luminary Edition ¹⁾	kg	3.300	3.560	3.550	3.530
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Lunghezza totale	m	7,28	7,84	7,84	7,84
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	93 x 65	115 x 105
Conversione dinette in letto	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	150 x 195
Dimensioni divanetto laterale	cm	-	75 x 65	93 x 65	75 x 65
Posti letto		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Posti carta di circolazione		4	4	4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4
Numero attacchi Isofix		-	-	2	-
Finestre con zanzariere		3	3	3	3
Numero di botole di servizio		3	4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	128	177	177	177

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 100% acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | ²⁾ Osservare il peso lordo combinato | ³⁾ non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata |

⁴⁾ Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | *

Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

SEMINTEGRALI DOTAZIONE DI SERIE

S = Serie O = Opzionale
P = Contenuto del pacchetto - = non disponibile

	PROFILAT	PROFILARS	CONTURA (MERCEDES)
TELAIO			
Motore da 140 CV, Euro 6d-Final	S	S	-
Motore da 143 CV, Euro 6d-Final	-	-	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	S	-
Telaio ribassato ALKO	-	-	S
ABS	S	S	S
climatizzatore manuale	S	S	O
Prolungamento telaio	S	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S
Luci diurne	S	S	S
Cerchi da 16" / Cerchi da 17" Mercedes	S	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S	-
ASR, EBV ed ESP	-	-	S
CABINA DI GUIDA			
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S	S
Fender parafranghi lanciati integrati nella cellula	S	S	S
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S
Armadietti nella cabina di guida, integrati a livello ottico nello spazio abitativo	-	-	S
Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula	-	S	-
Cassetta tetto in VTR con letto basculante integrato	-	S	-
CELLULA			
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S
Botole con presa chiudibile	S	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S	S
Doppio pavimento in VTR	S	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	CONTURA (MERCEDES)
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S	S
Isofix, 2x in direzione di marcia	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF)
Isofix, 1x in direzione di marcia	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	-
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S	-
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S	S
Gradino di accesso elettrico	-	-	S
Riscaldamento Trumatic Combi 6 da PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde (a partire da 7,50 m di lunghezza)	S/-	S/-	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S	S
Chiave unica per l'intera cellula	S	S	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S	-
Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	-	-	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	-	-	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda mono pezzo	-	-	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	-	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	-
Illuminazione esterna	S	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S
Cassetta tetto per letto basculante a soffitto	-	S	-
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S
ZONA LIVING			
Interno "Chalet"	S	S	-
Interno "Navarra"	O	O	S
Tessuto: Como o Dara	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (MERCEDES)
Spazioso divano con elemento longitudinale sul lato passeggero (tranne C716 EB)	S	S	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S	S
Finitura mobili bicolore	S	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S	S
Sportelli dei pensili alti con chiusure a molla e applicazioni in tessuto in colori a contrasto	S	S	S
Pensili alti con rivestimento extra lucido e applicazioni cromate	-	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	-	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	-	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	-	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S	S
Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto	-	S	-
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	-	S	-
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	-	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	-	S
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	-	S

CUCINA

Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	S	S	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S	S
Parte frontale della cucina arrotondata	S	S	S
Frigorifero da 140 l a 160 l (in base alla versione)	S	S	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	S	S
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S	S
Rubinetto cromato	-	-	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (varianti LF/EF/QF con rubinetto a scomparsa)	S	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	-	S
Lavandino in acciaio inox con tagliere a 2 pezzi come copertura	-	-	S
Porta con intarsio in canna palustre (in base alla versione)	-	-	S

BAGNO

Bagno centrale con cabina doccia integrata (695 HB, 695 EB, C 716 EB)	S	S	S
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	S	-
Bagno posteriore con doccia separata (730 EF, 695 LF)	S	S	-

	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (MERCEDES)
Doccia separata (720, 730, 766)	S	S	S (tranne C716)
Armadietto e specchio	S	S	S
Capiente serbatoio per WC	S	S	S
Presa da 230 V	S	S	S
Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S	S	S
Bagno spazioso con doccia separata (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF)	S	S	S
Parete doccia con effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S
Lavandino in materiale minerale	-	-	S

IMPIANTO IDRICO

Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	S	S	-
Serbatoio dell'acqua dolce da 140 l e serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	-	-	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S (solo EF)	S (solo EF)	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S	-
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S
Pompa idraulica a pressione	S	S	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S	S	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	S
Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero (730 EF sotto il letto posteriore)	S	S	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S
Spot di lettura con luce LED	S	-	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S
Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S	S
Numero di porte USB: 3	S	S	S
Caricabatteria da 17 A	S	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	-	S

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

SEMINTEGRALI DOTAZIONE SPECIALE

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		PROFILA T							PROFILA RS							CONTURA MERCEDES				Peso in kg	Prezzo in Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile																					
PACCHETTI																					
PEP01-22	Pacchetto Energy plus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,5	4.290,00€
PLU20-22	Pacchetto Luminary Plus CT MB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	167,4	6840,00€
PPI01-22	Pacchetto Plug-in	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6	990,00€
PSM48-22	Pacchetto Mondial Plus PRS da 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	94	5.000,00€
PSM49-22	Pacchetto Mondial Plus PRS 675-695	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	91	5.000,00€
PSM50-22	Pacchetto Mondial Plus PRS ALDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	98,4	5.000,00€
PSM51-22	Pacchetto Mondial Plus PT 660-695	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	5.000,00€
PSM52-22	Pacchetto Mondial Plus PT da 720	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	5.000,00€
PSM53-22	Pacchetto Mondial Plus PT ALDE	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,4	5.000,00€
2840-22	Pacchetto Prestige AO/PT/RS (in sovrapprezzo rispetto al pacchetto telaio)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1.590,00€
2867	Pacchetto di assistenza alla guida MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0	2.680,00€
2878-22	Pacchetto di assistenza alla guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	1	1.090,00€
OPZIONE TELAIO - MOTORE																					
2111-22	Motorizzazione 160 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	2.400,00€
2112-22	Motorizzazione 180 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	4.300,00€
2119-22	Motorizzazione 180 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 160 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1.900,00€
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO																					
2324-22	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	440,00€
2330-22	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	190,00€
2358-22	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	790,00€

		PROFILO T							PROFILO RS							CONTURA MERCEDES				Peso in kg	Prezzo in Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI																					
2131-22	Cambio automatico Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	18	3.790,00 €
2251-22	Ruota di scorta (in base alla versione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	45	790,00 €
2311-22	Telaio maxi da 4,25 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40	1.790,00 €
2313-22	Telaio maxi da 4,4 t (160 CV / 180 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40	1.790,00 €
2371-22	Serbatoio carburante da 90 litri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13,5	240,00 €
OPZIONE CELLULA - ESTERNO																					
2554-22	Fari LED High Performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2	2.190,00 €
5111-22	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	540,00 €
5122-22	Gancio traino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1.940,00 €
5412-22	Presa multifunzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	340,00 €
5423-22	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	990,00 €
5441-22	Doccia esterna freddo/caldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	290,00 €
5512-22	Finestra nel bagno	-	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-	S	S	S	4	340,00 €
5514-22	Finestrino aggiuntivo sul lato passeggero	-	-	-	-	-	0	S	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	390,00 €
OPZIONE CELLULA - INTERNI																					
3611-22	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina di guida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1,6	190,00 €
3613-22	Isolamento completo della cabina di guida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	540,00 €
6220-22	Letto aggiuntivo (conversione della dinette)	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	6	540,00 €
6224-22	Letto aggiuntivo per due persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	11	640,00 €
6236-22	Letto basculante per due persone a regolazione elettrica	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	S	0	0	0	-	-	-	-	8	640,00 €
6354-22	Sedile: Quinto posto a sedere	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	13	790,00 €
6430-22	Tavolo con gamba cromata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	340,00 €
6470-22	Armadio al posto del sedile singolo	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	340,00 €

SEMINTEGRALI DOTAZIONE SPECIALE

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		PROFILA T								PROFILA RS								CONTURA MERCEDES				Peso in kg	Prezzo in Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB				
OPZIONE CELLULA – PORTABICI																							
5143-22	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,4	540,00€		
5146-22	Kit di ampliamento per 4 stalli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	140,00€		
5147-22	Kit di ampliamento per 2 stalli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	540,00€		
5148-22	Portabici abbassabile per bici elettriche	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	16	1.540,00€		
OPZIONE CELLULA – TENDALINI																							
5243-22	Tendalino da 4 m	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	33	1.390,00€		
5244-22	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	36	1.590,00€		
5245-22	Tendalino da 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	42	1.740,00€		
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO																							
3617-22	Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	4,4	990,00€		
7220-22	Termoventilazione	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	-	S	S	-	-	-	-	-	0	0,00€		
7224-22	Scambiatore di calore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	990,00€		
7227-22	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	-	-	-	O	S	S	S	-	-	-	S	O	S	S	S	S	S	S	15	2.190,00€		
7228-22	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	640,00€		
7510-22	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	3.140,00€		
OPZIONE CELLULA - CUCINA																							
7230-22	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	3	490,00€		
7238-22	Forno	-	O	-	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15	990,00€		

		PROFILA T								PROFILA RS								CONTURA MERCEDES				Peso in kg	Prezzo in Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB				
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE																							
5221-22	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2.690,00€		
5223-22	Climatizzatore da tetto a 230 Volt (AP M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	35	2.590,00€		
7321-22	Batteria al litio (1 pz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	2.790,00€		
7324-22	2. Batteria al litio (1 pz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,5	2.740,00€		
7327-22	2. batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	490,00€		
7341-22	Predisposizione per cablaggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	290,00€		
7512-22	Presa gas esterna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	290,00€		
7516-22	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	490,00€		
7625-22	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	290,00€		
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI																							
6111-22	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	340,00€		
6113-22	Tessuto “Milano”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,00€		
6132-22	Tessuto “Dara”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00€		
6136-22	Tessuto “Pisa”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,00€		
6137-22	Tessuto “pelle beige”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.390,00€		
6138-22	Tessuto "pelle grigia"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.390,00€		
6153-22	Tessuto “Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€		
6192-22	Decorazione “Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€		
6193-22	Decorazione “Lasca”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00€		
6194-22	Decorazione “Rana”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00€		
6433-22	Sgabello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	3	190,00€		
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA																							
3215-22	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4	340,00€		
3238-22	Navicevitore con videocamera di retromarcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.290,00€		

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

SEMINTEGRALI DOTAZIONE SPECIALE

		PROFILA T							PROFILA RS							CONTURA MERCEDES				Peso in kg	Prezzo in Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
3241-22	Impianto audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5	1.090,00€
3433-22	Ripiano scorrevole per TV in coda	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	640,00€
3439-22	Supporto a parete per televisore sul lato anteriore	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	640,00€
3441-22	Supporto a parete per TV a schermo piatto nella parte posteriore	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1,2	640,00€
3460-22	Ripiano scorrevole per TV sul lato anteriore	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	640,00€
OPZIONE CELLULA - ULTERIORI OPZIONI																					
6273-22	Moquette nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	440,00€
OPZIONE CELLULA – FINITURA MOBILI																					
6475-22	Finitura mobili "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0	0,00€
6480-22	Finitura mobili "Navarra"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	S	S	S	S	0	0,00€
ALTRO																					
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatori)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,00€
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,00€



INTEGRA LINE



INTEGRA LINE: HIGHLIGHT



Caratteristiche: Integra Line è la combinazione perfetta tra tecnologia a costruzione leggera, design moderno e dotazione di comfort. Grazie alla sua ampia scelta di layout, l'Integra Line rappresenta nella classe dei veicoli integrali da 7 m una soluzione premium su misura, che convince per l'eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

- + *Design automotive*
- + *Concept di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un campo visivo ampio*
- + *Potenti fari principali a LED (opzionali in funzione della dotazione)*
- + *Fanalini di coda a LED*
- + *Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate*
- + *Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato*
- + *Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto*
- + *Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento*
- + *Comodo accesso ai letti con il letto basculante abbassabile di molto*
- + *Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata*
- + *Resistenza al freddo certificata EN 1646-2*
- + *Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)*
- + *mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)*
- + *carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure*
- + *Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)*
- + *Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca del doppio pavimento*
- + *Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico*
- + *Riscaldamento ad acqua calda Alde per i veicoli con lunghezza a partire da 7,50 m*
- + *scomparto tecnico centrale*

INTEGRA LINE

DOTAZIONE SPECIFICA DEL MODELLO

- > Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- > Porta della cellula con finestra e pattumiera
- > Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- > Cruscotto e pannelli portiera in effetto carbonio
- > Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- > Illuminazione ambiente
- > Cerchi da 16"
- > Illuminazione esterna
- > Presa da 230 V nel bagno
- > ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- > Airbag conducente e passeggero
- > Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- > Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- > Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- > Illuminazione ambiente regolabile
- > Area di accesso illuminata con ripiani
- > Pensile basso della cucina completo di cassetti al posto degli sportelli
- > Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- > Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi
- > Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- > Pedana doccia nel bagno
- > Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- > Testiera letto con illuminazione ambiente
- > Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- > Ribassamento del garage con vasca isolata
- > Guida di ancoraggio per garage posteriore
- > Finestre Seitz a filo della parete esterna
- > Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata o nel doppio pavimento
- > Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante



IL 660 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Due letti singoli comfort lunghi 2 m
- + Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- + Comoda dinette a L con panca dinette laterale
- + Ripiano scorrevole per TV presso la dinette
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri



IL 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Comoda dinette ad L
- + Scelta tra sedile o secondo guardaroba sul lato passeggero



IL 695 LF

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Ampio guardaroba a due ante in coda che si estende su tutta la larghezza del veicolo
- + Ante del guardaroba che si aprono comodamente verso il corridoio
- + Garage per biciclette in coda
- + Bagno con doccia separata e porta divisoria con la parte anteriore del veicolo
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Supporto TV a scomparsa sulla parete della cucina
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero



IL 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 QB

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage variabile, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + 2 guardaroba
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero



IL 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



IL 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto ai letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto e guardaroba separabili dallo spazio abitativo con la porta scorrevole
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

INTEGRA LINE



IL 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



IL 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



IL 695 LF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2.000	2.700	2.000
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85 x 115	85 x 15
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida Mondial ¹⁾	kg	3.055 // 3.095 (opzionale)	3.030 // 3.070 (opzionale)	3.060 // 3.100
Massa rimorchiabile, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	160 x 60
Conversione in letto della dinette ³⁾	cm	2	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	2 x 200 x 80	190 x 80, 185 x 80	-
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	-	55 x 65	115 x 60
Posti letto		4	4 (6) opzionale	4
Posti in carta di circolazione Mondial ⁴⁾		4	4 (5) opzionale	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4
Numero attacchi Isofix		1	1	2
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	150 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	138



IL 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



IL 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



IL 720 QB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



IL 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)	118 kW (160 CV), 130 kW (180 CV)
Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue
11	11	11	11	11
3.000	3.000	1.500	1.500	1.700
80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400 (opzionale)
3.110 // 3.150 (opzionale)	3.180 // 3.220 (opzionale)	3.170 // 3.210 (opzionale)	3.230 // 3.270 (opzionale)	3.235 // 3.275 (opzionale)
2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
7,41	7,41	7,57	7,57	7,57
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78	78
115 x 105	115 x 105	115 x 105	2 x 99 x 65	2 x 99 x 60
200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 95	200 x 100
194 x 86/194 x 86	2 x 194 x 86	150 x 150	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	2 x 99 x 60
4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
3 (4) (5) opzionale	3/4 (opzionale)	3 (4) (5) opzionale	3/4 (opzionale)	3/4 (opzionale)
4	4	4	4	2
1	2	1	2	2
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	153	153

INTEGRA LINE PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

OPTIONAL



PACCHETTO PRESTIGE

2835, 2836

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Dotazione speciale

Climatizzatore automatico
 Volante con elementi di comando
 Volante e pomello del cambio in pelle
 Wireless Charger
 Navicettore con videocamera di retromarcia a doppio occhio

PACCHETTO ENERGY PLUS

PEP01

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Dotazione speciale

2x batterie al litio e caricatore booster

PACCHETTO PLUG-IN

PPI01

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Di serie per: Integra Line "MONDIAL +"

Dotazione speciale

Doccia esterna freddo/caldo
 Presa gas esterna
 Presa multifunzione
 Impianto di ventilazione forzata per il bagno

PACCHETTO EXCLUSIVE DESIGN

2830

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Dotazione speciale

Fari a LED
 Fari adattivi in curva e fari fendinebbia a LED
 Mascherina del radiatore dal look cromato
 Elementi decorativi sotto i fari dal look cromato
 Paraurti posteriore con applicazioni cromate

DOTAZIONE PREMIUM MONDIAL EDITION (DOTAZIONE STANDARD)

- | | | |
|--|---|--|
| + <i>Monicevitore con videocamera di retromarcia</i> | + <i>Volante e pomello del cambio in pelle</i> | + <i>Aeratore a tetto elettrico</i> |
| + <i>Moquette per cabina</i> | + <i>Wireless Charger</i> | + <i>Oblò Heki</i> |
| + <i>Supporto lombare e regolazione in altezza</i> | + <i>Navicevitore con videocamera di retromarcia a doppio occhio</i> | + <i>Letto centrale a regolazione verticale nelle varianti QF e QB</i> |
| + <i>Sedili comfort nella cabina di guida</i> | + <i>Zanzariera per porta della cellula</i> | |
| + <i>Climatizzatore automatico</i> | + <i>Cerchi in lega da 16"</i> | |
| + <i>Volante con elementi di comando</i> | + <i>Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata</i> | |

OPTIONAL

MONDIAL PLUS EDITION

PSM 47, PSM 54

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE MONDIAL	
Composto da:	
Mondial Edition	
+ Pacchetto Prestige	+ Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida
+ Pacchetto Plug-in	+ Tergicristalli con posizione parcheggio invernale
+ Motorizzazione da 160 CV	+ Duo Control
+ Tendalino	+ Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico + TV
+ Plissé frontale elettrico per parabrezza	+ Doppi vetri termici laterali
+ Telaio maxi	+ Scambiatore di calore

INTEGRA



INTEGRA: HIGHLIGHT

Integra è il camper integrale di lusso dalla dotazione di comfort e sicurezza moderna che risponde alle esigenze più elevate, in termini di ambiente degli interni e funzionalità. Grazie alla sua capacità di destreggiarsi in qualsiasi stagione, Integra è particolarmente apprezzato dai viaggiatori frequenti e dai giramondo.

- + *Fari interamente a LED in dotazione*
- + *Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)*
- + *Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente*
- + *Cucina professionale con 9 cassetti, dalla forma ergonomica, con attrezzatura completa*
- + *Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere*
- + *Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato*
- + *Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate*
- + *Spazio abitativo con esclusiva atmosfera lounge*
- + *Plissé frontale elettrico*
- + *Letto basculante elettrico*
- + *Doppio pavimento riscaldato alto 20 cm*
- + *Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati*
- + *Parete posteriore monopezzo in VTR, forma tridimensionale*
- + *Luci posteriori a LED*
- + *Telaio ribassato AL-KO con massa complessiva consentita di 5,5 t*
- + *Riscaldamento ad acqua calda ALDE*
- + *Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento della seduta della panca*
- + *Frigorifero da 153 litri con congelatore da 29 litri*
- + *Superficie della cucina in materiale minerale con tagliere in due pezzi che funge anche da copertura del lavandino*
- + *Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa*
- + *Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato*
- + *Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale*
- + *Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico*
- + *Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata*
- + *Resistenza al freddo certificata EN 1646-2*
- + *Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)*
- + *Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)*
- + *Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure*
- + *Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)*

INTEGRA

DOTAZIONE SPECIFICA DEL MODELLO

- > Motore da 140 CV Euro 6, Heavy Duty
- > Porta della cellula con finestra e pattumiera
- > Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- > Cruscotto e pannelli portiera in effetto carbonio
- > Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- > Illuminazione ambiente
- > Cerchi da 16"
- > Illuminazione esterna
- > Presa da 230 V nel bagno
- > ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- > Airbag conducente e passeggero
- > Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- > Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- > Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- > Illuminazione ambiente regolabile
- > Area di accesso illuminata con ripiani
- > Pensile basso della cucina completo di cassetti al posto degli sportelli
- > Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- > Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi
- > Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- > Pedana doccia nel bagno
- > Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- > Testiera letto con illuminazione ambiente
- > Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- > Ribassamento del garage con vasca isolata
- > Guida di ancoraggio per garage posteriore
- > Finestre Seitz a filo della parete esterna
- > Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata o nel doppio pavimento
- > Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante



DOTAZIONE DI LUSO INTEGRA

- > Porta del bagno con intarsio in canna palustre (in base al layout)
- > Maniglie cromate massicce con pulsante a pressione sui pensili alti
- > Parte inferiore del letto basculante dotata di luce spot integrata per la cabina di guida
- > Bagno spazioso con accesso centrale al letto e porta scorrevole della zona riposo
- > Vetrina nell'area di accesso (in base al layout)
- > 2 porte USB nella camera da letto
- > Letto regolabile in altezza con ripiano per la biancheria (I 890 QB, I 760 QF)
- > Mobile per TV a schermo piatto nella zona posteriore per I 890 QB
- > Oblò Heki
- > Zanzariera per porta della cellula
- > Longheroni del soffitto con illuminazione ambiente integrata
- > Telaio ribassato AL-KO
- > Luci posteriori a LED
- > Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- > Pezzi sagomati nella cabina di guida per un passaggio agevolato allo spazio abitativo
- > Letto basculante elettrico
- > Plissé frontale elettrico
- > Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto
- > Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale
- > Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo
- > Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico
- > Pannello di comando centrale dietro la copertura sulla porta d'ingresso
- > Pensili alti con rivestimento extra lucido e inserti cromati
- > Pensili alti con vani portaoggetti, illuminazione indiretta e retroventilazione
- > Frigo cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino
- > Scarpiere nell'area di accesso
- > Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo
- > Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento delle panche
- > Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo
- > Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura
- > Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente
- > Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a 2 pezzi
- > Rubinetto cromato con braccio a molla, I 760 EF + QF con rubinetto a scomparsa
- > Frigorifero da 153 l con congelatore da 29 l
- > Vani portaoggetti illuminati e con effetto ardesia
- > Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa
- > Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base al layout)
- > Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB
- > Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre illuminato
- > Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato
- > Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale



NUOVO

I 760 EF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 153 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



NUOVO

I 760 QF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e con testiera regolabile in verticale
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 890 EB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Ampia cucina professionale ergonomica con frigorifero da 153 litri a posa libera
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 890 QB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e con testiera regolabile in verticale
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Comoda panca ad L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

INTEGRA



VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6, Heavy Duty

Telaio	
Serbatoio carburante	l

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm
Volume di carico gavone posteriore	l
Dimensioni gavone posteriore	cm
Passo	m
Pneumatici	
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg
Massa in stato pronto alla guida Luminary Edition ¹⁾	kg
Massa rimorchiabile, frenato ²⁾	kg
Lunghezza totale	m
Larghezza totale	m
Altezza totale	m
Altezza interna	m
Altezza sopra il letto basculante	cm
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm
Conversione dinette in letto	cm
Dimensioni letto/-i posteriore	cm
Dimensioni letto basculante	cm
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm
Posti letto	
Posti carta di circolazione	
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale	
Finestre con zanzariere	
Numero di botole di servizio	
Spessori parete, tetto, pavimento	mm
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l
Capacità batteria	Ah
Frigorifero	l



I 760 EF

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue



I 760 QF

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue



I 890 EB

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue



I 890 QB

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue

19,5	19,5	19,5	19,5
3.000	1.700	3.000	1.700
2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5.500	5.500
3.670 / 3.805	3.670 / 3.805	4.045	4.045
1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
7,89	7,89	8,99	8,99
2,32	2,32	2,32	2,32
2,92	2,92	2,92	2,92
1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78
115 x 60	115 x 60	169 x 105	169 x 105
190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
100 x 60	100 x 60	130 x 65	137 x 46
4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
153	153	153	153

INTEGRA LINE PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI



OPTIONAL

PACCHETTO PLUG-IN

PPI01

OPTIONAL PER: INTEGRA

Di serie per: Integra "LUMINARY Plus"

Dotazione speciale

Doccia esterna

Presa gas esterna

Presa multifunzione

Impianto di ventilazione forzata per il bagno

DOTAZIONE PREMIUM LUMINARY EDITION (DOTAZIONE STANDARD)

- | | | |
|--|--|---|
| + Cerchi in lega da 16" - 2 assi | + Moquette per cabina | + Motorizzazione 180 CV |
| + Cerchi in lega da 16" - 3 assi | + Sedili comfort nella cabina di guida | + Predisposizione cablaggio satellite/
impianto solare |
| + Design esterno Carbon | + Climatizzatore automatico | + Impianto audio |
| + Luci diurne e di svolta a LED | + Wireless Charger | + Ripiano scorrevole per TV parte ante-
riore e posteriore |
| + Fari fendinebbia a LED | + Volante con elementi di comando | + Box portaoggetti nel garage posteriore |
| + Mascherina del radiatore, fascia
decorativa e fanali posteriori cromati | + Volante e pomello del cambio in pelle | |
| | + Navicevitore con videocamera di retro-
marcia a doppio occhio | |

OPTIONAL

EDIZIONE LUMINARY PLUS

PLU 13, PLU 14,
PLU 16

OPZIONALE PER: INTEGRA "LUMINARY"

Composto da:

Luminary Edition

- + Pacchetto Plug-in
- + 1x batterie al litio e caricatore booster
- + Tendalino
- + Parabrezza riscaldabile
- + Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida

- + Tergicristalli con posizione parcheggio invernale
- + Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio
- + Scambiatore di calore
- + Doppi vetri termici laterali

INTEGRALI - DOTAZIONE DI SERIE

	INTEGRA LINE	INTEGRA
TELAIO		
140 CV Euro 6D-Final	S	-
Motore da 140 CV, Euro, Heavy Duty	-	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	-
Telaio ribassato AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
Climatizzatore manuale	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S
Cruise control	S	S
Ruote da 16"	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	-
Luci diurne LED	P	S
Fari a LED	P	S
Anabbaglianti a LED	P	S
Luci posteriori a LED	S	S
Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)	-	S

CABINA DI GUIDA

Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale	S	S
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergilcrisalli e bocchettone di introduzione dell'olio	S	S
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato	S	S
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	S
Letto basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S
Letto basculante elettrico	O	S
Armadietti sotto il letto basculante	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Illuminazione ambiente sotto il letto basculante	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	S	S
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	-
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S
Insonorizzazione completa	S	S
Cabina di guida con design automotive	S	S
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti faro tecnologia RIM	S	S
Luci di posizione dietro il parabrezza	-	S
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S
Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo	-	S
Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo	-	S
Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S
Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S
Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S
Oscurante cabina plissettato	S	S
Plissé frontale elettrico	O	S
Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto	-	S
Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S	S
Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S	S

CELLULA

Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S
Passaruota isolati	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S
Doppio pavimento rivestito in VTR	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S

S = Serie O = Opzionale

P = Contenuto del pacchetto - = non disponibile

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2x in direzione di marcia	S (solo modelli EF, LF, QF)	-
Isofix, 1x in direzione di marcia	S (solo modelli EF, LF, QF)	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Robusti longheroni esterni in alluminio	S	S
Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	-	S
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde	S	S
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	P	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S
Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S	S
Illuminazione esterna	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldata	-	S
Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	S	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S	S
Illuminazione esterna	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	-	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo	-	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	S
Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	S
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S
Zanzariera per porta della cellula	P	S
Oblò Heki sulla dinette	P	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S	S
Tapparelle insonorizzate	S	S
Moquette nella cellula	O	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S

ZONA LIVING

Interno "Chalet" o "Navarra" (in via opzionale)	S	-
Interni Navarra	-	S
Tessuto: Como o Dara	S	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	-
Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo	-	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S
Reti stabili e traspiranti dal basso	S	S
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla resistenti	-	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S
Illuminazione ambiente	S	S
Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso	-	S
Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	S
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	S
Frigo cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino	-	S
Scarpiera nell'area di accesso	-	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	S
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	S
Letto posteriore regolabile in altezza in tutte le varianti QB	P	S

CUCINA

Frigorifero da 138 l a 153 l (in base alla versione)	S	-
Frigorifero da 153 l con congelatore da 30 l	-	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	-
Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a 2 pezzi	-	S
Cassetti con guida in metallo	S	S
Cassetti extra large con chiusura automatica e ammortizzata	S	-
9 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)	-	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	-
Rubinetto cromato con braccio a molla	-	S
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	S
Forno	O	S
Cappa aspirante	O	S
Lavandino in acciaio inox con tagliere a 2 pezzi come copertura	-	S
Vani portaoggetti illuminati con effetto ardesia	-	S
Ascensore elettrico per macchina del caffè in vetrina abbassabile	-	S
Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)	-	S
Porta con intarsio in canna palustre	-	S

BAGNO

Doccia separata IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF	S	-
Armadietto e specchio	S	-
WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S
Presa da 230 V	S	S
Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S
Bagno centrale a uso variabile con doccia integrata e lavandino basculante nei modelli IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S
Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato	-	S
Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S
Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	S
Lavandino in materiale minerale	-	S
Porta della zona riposo per IL 720, 730 e Integra	S	S

IMPIANTO IDRICO

Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	-
Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	-	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	-	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
Lampada da soffitto LED	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S
Caricabatteria da 16 A	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	S
Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S
Predisposizione TV	S	S

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

INTEGRALI - DOTAZIONE DI SERIE

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Peso in kg	Prezzo in Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile															
PACCHETTI															
PEP01-22	Pacchetto Energy plus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,5	4.290,00€
PLU13-22	Pacchetto Luminary Plus I 760 2 assi	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	118,9	7.000,00€
PLU14-22	Pacchetto Luminary Plus I 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	122,9	7.000,00€
PLU16-22	Pacchetto Luminary Plus I 760 3 assi	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	118,9	7.000,00€
PPI01-22	Pacchetto Plug-in	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6	990,00€
PSM47-22	Pacchetto Mondial Plus IL 650-695	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	9.500,00€
PSM54-22	Pacchetto Mondial Plus IL da 720	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	170	9.500,00€
2830-22	Pacchetto Design exclusive	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	1	2.190,00€
2836-22	Pacchetto Prestige IL (in sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1.590,00€
2838-22	Pacchetto Prestige Integra (in sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0	1.590,00€
OPZIONE TELAIO - MOTORE															
2111-22	Motorizzazione 160 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	2.400,00€
2112-22	Motorizzazione 180 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	4.890,00€
2119-22	Motorizzazione 180 CV FIAT (in sovrapprezzo rispetto al motore da 160 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1.900,00€
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO															
2324-22	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	440,00€
2330-22	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	190,00€
2358-22	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0	790,00€
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI															
2131-22	Cambio automatico Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18	3.790,00€
2251-22	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	790,00€
2311-22	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40	1.790,00€
2313-22	Telaio maxi da 4,4 t (160 CV / 180 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40	1.790,00€
2360-22	Sospensioni pneumatiche integrali 2 assi	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80	10.790,00€
2361-22	3 assi anziché 2 assi	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	5.740,00€

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Peso in kg	Prezzo in Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
2371-22	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	13,5	240,00€
2590-22	Parabrezza riscaldabile	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	540,00€
2593-22	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	340,00€

OPZIONE CELLULA - ESTERNO

5111-22	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	540,00€
5112-22	Sistema di sostegno ALKO	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	6.490,00€
5122-22	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	1.940,00€
5412-22	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	340,00€
5423-22	Videocamera posta sotto il veicolo per l'azionamento elettrico della valvola di scarico	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	990,00€
5441-22	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	290,00€
5512-22	Finestra nel bagno	-	-	O	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4	340,00€
5514-22	Finestrino aggiuntivo sul lato passeggero	-	-	-	-	-	O	O	S	-	-	-	-	4	390,00€

OPZIONE CELLULA - INTERNI

3541-22	Sedili Comfort	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	14,4	1.390,00€
3611-22	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,6	190,00€
3613-22	Isolamento completo della cabina di guida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	540,00€
3616-22	Doppi vetri termici	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,4	1.090,00€
6224-22	Letto aggiuntivo per due persone	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	640,00€
6236-22	Letto basculante per due persone a regolazione elettrica	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	640,00€
6323-22	Cinture di sicurezza e poggiatesta in senso di marcia in coda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,00€
6354-22	Sedile: Quinto posto a sedere	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-	O	O	13	790,00€
6431-22	Armadietti invece del letto basculante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8	1.090,00€

OPZIONE CELLULA – PORTABICI

5143-22	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,4	540,00€
5146-22	Kit di ampliamento per 4 stalli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	140,00€
5147-22	Kit di ampliamento per 2 stalli	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	540,00€
5148-22	Portabici abbassabile per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16	1.540,00€

OPZIONE CELLULA – TENDALINI

5244-22	Tendalino da 4,5 m	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	1.590,00€
5245-22	Tendalino da 5 m	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	42	1.740,00€

INTEGRALI - DOTAZIONE DI SERIE

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Peso in kg	Prezzo in Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
5246-22	Tendalino da 5,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,7	1.940,00€
5250-22	Tendalino da 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,7	2.140,00€
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO															
3617-22	Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,4	990,00€
7224-22	Scambiatore di calore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	990,00€
7227-22	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	0,00€
7510-22	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	3.140,00€
OPZIONE CELLULA - CUCINA															
7230-22	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	490,00€
7238-22	Forno	-	-	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	990,00€
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE															
5221-22	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	2.690,00€
5223-22	Climatizzatore da tetto a 230 Volt (AP M)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	2.590,00€
7321-22	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	2.790,00€
7324-22	2. Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,5	2.740,00€
7327-22	2. batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	490,00€
7341-22	Predisposizione per cablaggio	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,5	290,00€
7512-22	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	290,00€
7516-22	Duo Control CS con funzionamento antigelo e sensori incidente	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1	490,00€
7625-22	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	290,00€
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI															
6111-22	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	0,00€
6113-22	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	490,00€
6132-22	Tessuto "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00€

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Peso in kg	Prezzo in Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
6136-22	Tessuto "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	490,00€
6137-22	Tessuto "pelle beige"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	2.390,00€
6138-22	Tessuto "pelle grigia"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	2.390,00€
6153-22	Tessuto "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€
6192-22	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€
6193-22	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00€
6194-22	Decorazione "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00€
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA															
3215-22	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4	340,00€
3237-22	Monicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	1.290,00€
3238-22	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	2.290,00€
3433-22	Ripiano scorrevole per TV in coda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	640,00€
3439-22	Supporto a parete per televisore sul lato anteriore	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,2	640,00€
3441-22	Supporto a parete per TV a schermo piatto nella parte posteriore	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	1,2	640,00€
3460-22	Ripiano scorrevole per TV sul lato anteriore	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	4	640,00€
OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI															
3681-22	Plissé frontale elettrico	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,7	1.090,00€
6273-22	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	440,00€
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI															
6475-22	Finitura mobili "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0	0,00€
6480-22	Finitura mobili "Navarra"	O	O	-	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	0,00€
ALTRO															
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatori)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	410,00€
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590,00€

VIAGGIARE IN TUTTA SICUREZZA



Sentirsi a proprio agio significa anche sentirsi al sicuro. Sia durante la marcia che quando si raggiunge la meta desiderata. Eccovi alcuni esempi di come noi interpretiamo questa esigenza: Tecnologia all'avanguardia, come i fari a LED, la videocamera di retromarcia a doppio occhio o la porta della cellula inclusa nel sistema di chiusura centralizzata del vostro Eura Mobil Integra.



Tecnologia di illuminazione a LED I fari anabbaglianti e abbaglianti, le luci diurne, i fari adattivi e la fanaleria posteriore di Integra sono a LED di serie. La maggiore e più uniforme illuminazione della strada offre uno standard di sicurezza ancora più alto, specialmente durante la guida notturna. Gli indicatori di direzione sulla coda sono dotati di luce a scorrimento a LED che indica la direzione. La maggiore visibilità garantisce una sicurezza superiore.



Videocamera di retromarcia a doppio occhio Il pacchetto Prestige prevede anche la videocamera di retromarcia a doppio occhio. La sua assistenza nella retromarcia rende le manovre molto più facili. Inoltre, consente di tenere sotto controllo il traffico retrostante.



Sicurezza al volante Come facciamo con tutti i mezzi Eura Mobil, abbiamo svolto anche per Integra un'ampia serie di verifiche sul telaio e sulla sicurezza di guida sin dalle fasi di sviluppo. La nostra nuova punta di diamante della classe superiore ha ovviamente superato tutti i test con risultati eccellenti.



Sistema di chiusura centralizzata La chiusura centralizzata telecomandata non riguarda solo le portiere della cabina di guida, ma anche la porta extralarge per l'accesso alla struttura. Fidatevi, il vostro camper sarà in qualsiasi istante una fortezza inespugnabile.



Tutto sempre sotto controllo

In nome della sicurezza attiva, il nostro modello di punta Integra offre già di serie la tecnologia di illuminazione a LED. A questa si aggiunge il sistema di chiusura centralizzata di serie e la videocamera di retromarcia a doppio occhio opzionale.

3.800 LITRI DI SPAZIO DI STIVAGGIO



Tutti i camper Eura Mobil sono concepiti per l'intero arco dell'anno e appositamente equipaggiati per affrontare viaggi particolarmente lunghi, garantendovi tutte le libertà immaginabili. La base della vostra indipendenza è costituita dal doppio pavimento continuo riscaldato con un volume di stivaggio massimo di 3.800 litri. Il vostro camper Eura Mobil è perfettamente attrezzato per affrontare viaggi particolarmente lunghi con un massimo di sei persone, mentre lo spazio nel doppio pavimento può contenere fino a due batterie cellula e 150 litri di acqua dolce.



Ampi serbatoi dell'acqua La dotazione di serie prevede dei serbatoi con capacità fino a 150 litri di acqua dolce installati al sicuro dal gelo nel doppio pavimento.



Supporti in alluminio leggeri Supporti in alluminio stabili e leggeri che sostengono il pavimento superiore e consentono la libertà di utilizzare individualmente lo spazio di stivaggio.



Sala tecnica La tecnologia di bordo scompare del tutto nel doppio pavimento, lasciando liberi gli spazi interni per le vostre esigenze di viaggio.



Botole a pavimento Le botole a pavimento consentono di raggiungere facilmente dall'interno la stiva e/o gli impianti di bordo.



Batterie Per risparmiare spazio e proteggerle, le batterie sono installate nel doppio pavimento o sotto il lato passeggero.



Sportelli di servizio Gli sportelli di servizio, con inserti completamente isolati e doppia guarnizione, proteggono da eventuali perdite di calore.



Garage particolarmente ampi Grazie al doppio pavimento e/o all'abbassamento del garage, potete approfittare di un'altezza libera massima di fino a 125 cm.



Tre funzioni in una

Con un'altezza massima di 37 cm, il doppio pavimento può essere sfruttato come spazio di stivaggio supplementare. Alloggia la fresca cantina in estate e il riscaldamento a pavimento in inverno. Inoltre, funge da sala tecnica a prova di gelo per dare riparo alla tecnologia di bordo e ai serbatoi dell'acqua.

PARETI MAGICHE



Vetroresina o, in breve, VTR. Questo materiale è il segreto che si cela dietro i vantaggi offerti da Eura Mobil sia all'interno che all'esterno del veicolo. Il VTR, effettivamente, unisce numerose caratteristiche contrastanti: i componenti realizzati con questo materiale hanno un peso ridotto, ma sono allo stesso tempo particolarmente stabili. Ottengono un'elevata solidità e impediscono al contempo tensioni nel materiale. Sono straordinariamente protetti da influenze ambientali come umidità, impatto di pietre, sale per strade o addirittura grandine e offrono al contempo un isolamento termico e sonoro estremamente efficiente.



Sottoscocca in VTR Il sottoscocca è interamente rivestito in VTR e offre così una straordinaria protezione dall'erosione, dall'impatto di pietre e sale per strade.



Pareti in VTR Le pareti in VTR prive di legno sono incollate al tetto e al pavimento, invece di essere avvitate punto per punto. In questo modo è possibile fare a meno dei fori nella parete esterna e si prevengono le infiltrazioni di acqua.



Sagome a forma piena in VTR Tutti i componenti in VTR impiegati nei nostri veicoli sono sottoposti a riempimento con schiuma in poliuretano rigida. La schiuma rende la costruzione particolarmente stabile ma, al contempo, molto leggera e garantisce un isolamento efficiente.




Area d'ingresso riparata Passaruota e accesso sono protetti dalla decomposizione da stabili sagome in VTR. Le robuste bandelle in alluminio garantiscono un'efficace protezione contro l'abrasione degli angoli della carrozzeria.



Tetto in VTR I tetti in VTR, con isolamento XPS resistente al calpestio, offrono protezione dalla grandine, insonorizzazione, percorribilità e soluzioni di design versatili.



Elementi interni in VTR L'utilizzo di componenti interni ed elementi complementari in VTR garantisce un'elevata solidità e una connessione con i pannelli di montaggio priva di tensioni materiali.



Manutenzione facile Rispetto alle pareti in lamiera di alluminio, le superfici in VTR possono essere riparate e sottoposte a interventi di manutenzione con facilità.



Componenti di precisione Le moderne sagome in VTR assicurano un'elevata stabilità e consentono di realizzare design personalizzati.



Stabile e versatile

Ulteriore vantaggio: il VTR permette di realizzare pezzi sagomati pressoché impossibili da produrre con altri materiali. Questo permette di realizzare soluzioni a regola d'arte che danno vita a forme caratteristiche.

INTERNI

Versioni di rivestimento
in legno



Chalet



Navarra

Versioni di tessuti
decorativi




Maka



Lento



Olbia



Vila



Kota

Versioni di rivestimenti
delle sedute:
Pelle/Stoffa



Como



Siena



Dara



Pisa



Sofia



Samoa



Cali

Versioni di rivestimenti
delle sedute:
Vera pelle



ACTIVA ONE



Milano / Lasca



Livorno / Mara



Dara / Maka

INTEGRA CONTURA



Pelle beige/leather beige/
cuir beige / Maka



Pelle grigia / leather grey /
cuir gris / Rana



Milano / Lasca

PROFILA INTEGRA LINE



Como / Maka



Pisa / Rana



Pelle grigia / leather grey /
cuir gris / Lasca



Milano / Lasca (Chalet)



Dara / Maka



Pelle grigia / leather grey /
cuir gris / Rana



Milano / Lasca (Navarra)



Pelle beige/leather beige/
cuir beige / Maka

SERIE E LAYOUT

 INTEGRA LINE PAGINA 66		   IL 660 EB 6,99 m IL 695 EB 6,99 m IL 695 LF 6,99 m
 INTEGRA PAGINA 75		
 PROFILA T PAGINA 28		   PT 660 EB 6,99 m PT 675 SB 6,99 m PT 695 EB 6,99 m
 PROFILA RS PAGINA 36		    PRS 675 SB 6,99 m PRS 695 EB 6,99 m PRS 695 HB 6,99 m PRS 695LF 6,99 m
  CONTURA PAGINA 49		
 ACTIVA ONE PAGINA 15	  A ONE 550 MS 5,89 m A ONE 570 HS 5,99 m	   A ONE 650 HS 6,50 m A ONE 690 HB 6,99 m A ONE 690 VB 6,99 m
	-----> 6 m	-----> 7 m



IL 720 EB 7,41 m



IL 720 EF 7,41 m



IL 720 QB 7,57 m



IL 720 QF 7,57 m



IL 730 EF 7,57 m



I 760 EF 7,89 m



I 760 QF 7,89 m



I 890 EB 8,99 m



I 890 QB 8,99 m



PT 720 EB 7,57 m



PT 720 EF 7,57 m




PT 720 QF 7,41 m



PT 730 EF 7,57 m



PRS 720 EB 7,41 m



PRS 720 EF 7,41 m



PRS 720 QF 7,57 m



C 716 EB 7,28 m



C 766 EB 7,84 m



C 766 EF 7,84 m



C 766 QB 7,84 m

8 m

9 m



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi dei camper

La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere, si dovrà parzialmente rinunciare al carico. Non superare la massa complessiva consentita e il carico assiale.

La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. Il presupposto per sfruttare l'intero carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come: Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo) + serbatoio carburante riempito al 90 %

- + 75 kg (massa del conducente)
- + Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa complessiva)
- + Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 25 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
- + Riscaldatore acqua dolce riempito al 100% / massa in stato pronto alla guida

* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Disposizione UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 25 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppopieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima

© Eura Mobil GmbH 2021

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH. Finito di stampare ad agosto 2021

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhausen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de