



COLLEZIONE 2022

SPECIFICHE TECNICHE

GROUPE
RAPIDO



PROFILATI COSY



**COMPATTI INTEGRALI
NOMAD**



INTEGRALI TRAVELLER

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	MC700	SB700	SC700	MC740	RC740	JC740	SB740	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	PM740
DIMENSIONI DEL VEICOLO (m)															
Lunghezza fuori tutto		6,61	6,61	6,61	6,96	6,96	6,96	7,42	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	7,40
Larghezza fuori tutto		2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti		2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,35	2,35	2,35	2,35
Altezza fuori tutto		2,80 (a)	2,80 (a)	2,80 (a)	2,94 (a)	2,94 (a)	2,94 (a)	2,94 (b)	2,94 (b)	2,94 (b)	2,94 (b)	2,88	2,88	2,88	2,88
POSTI															
Posti omologati (libretto di circolazione)		4	4	4 (o : 5)**	4	6**	4 (o : 5)**	4**	4**	4**	5**	4	4	4 (o : 5)**	4
Posti pranzo		4	4	5	4	7	7	5	4	5	8	4	5	5	5
Posti letto		4	4	5	4	6	4	4	4	4	5	2 (o : 2+1+1)	2+2	2 (o : 2+2+1)	2 (o : 2+2+2)
PESO															
Massa complessiva a pieno carico		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T
Peso totale trattore + rimorchio		LIGHT : 5,5 T (i)	LIGHT : 5,5 T (i)	LIGHT : 5,5 T (i)	LIGHT : 5,5 T (i)	LIGHT : 5,5 T (***)	LIGHT : 5,5 T (i)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T (i)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T (i)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T (i)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T (i)	LIGHT : 6 T (i)	LIGHT : 6 T (i)	LIGHT : 6 T (i)	LIGHT : 6 T (i)
Peso a vuoto in ordine di marcia (kg)		2870	2870	2870	2990	2970	3000	3065	3080	3065	3050	2803	2867	3057	3033
Carico utile (kg)		630	630	630	510	530	500	435	420	435	450	697	633	443	467
TELAI															
Telaio		PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	CITROËN	CITROËN	CITROËN	CITROËN
Motorizzazione di base		2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norma antinquinamento		6.3	6.3	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3
Interasse (m)		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	4,035	3,45	3,8	3,8	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)		-	-	-	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (cm)															
Lunghezza		71/112	110	70	107	73	80	110	68	107	83	135	71	92	94
Lunghezza		202	134/202	162/202	158/198	217	217	217	217	217	217	105	220	220	220
Altezza (secondo definizione Paese)		88/108	117 (113 se opzione king size)	Da 48 a 122	Da 25 a 85	Da 52 a 126	Da 85 a 124	90/120	Da 120 a 226	125	Da 77 a 155	55	118	119	101
Accesso lato destro (H x L)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	● 87 x 87	○ 55 x 60	● 110 x 60	● 110 x 87	● 175 x 60 + 35 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	-	● 111 x 50	● 111 x 70	● 95 x 70
Accesso lato sinistro (H x L)		● 100 x 50	● 100 x 50	-	-	● 110 x 60	○ 55 x 60	● 55 x 60	● 80 x 45	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	● 95 x 70
Riscaldato		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	MC700	SB700	SC700	MC740	RC740	JC740	SB740	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	PM740
DIMENSIONI POSTI LETTO (mm)															
Letto posteriore	1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) ou (700 x 2020) + (1300 x 2020)	1400 x 1950	2 x (730 x 2170)	2 x (730 x 2000)	1600 x 1950	1400 x 1900	2 x (800 x 1970)	2 x (810 x 2170)	1360 x 1960	-	(800 x 1950) + (670 x 1900)	1420 x 1970	
Estensione del posto letto king size	-	○ 1500 x 2020	-	-	-	-	-	-	○ 1970 x 2170	-	-	-	● 1950/1900 x 2200	-	
Estensione del posto letto di 8 cm sulla testata	○ 1400 x 1980	-	-	-	-	-	-	○ 1400 x 1980	-	-	-	-	-	-	
Letto supplementare dinette	-	-	-	○ 750 x 2000	● 1350/1100 x 2000	○ 1000 x 2000	○ 900 x 2000	○ 750 x 2000	○ 900 x 2000	● 520 x 2000 + ○ 1300 x 2000	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	○ 1250/550 x 2000	-	
Letto basculante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920	○ 1260/1060 x 1920	
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	-	-	-	-	
AUTONOMIA (L)															
Acque chiare	20/110 (c)	20/110 (c)	20/110 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/100 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/100 (c)	20/100 (c)	20/100 (c)	20/100 (c)	
Acque grigie	90	90	90	120	120	120	120	120	120	120	100	100	100	100	
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	
Volume frigorifero	136	136	136	145	145	145	145	145	145	145	136	136	136	145	
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	
COSTRUZIONE															
Costruzione ITINEO LIFE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Pareti in poliestere antiurto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetto in poliestere antiurto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Isolamento Styrofoam (tetto, pareti, pavimento)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Isolamento Styrosint (tetto, pareti, pavimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE															
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	○ / P ELITE	●	○ / P ELITE	○ / P ELITE	
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zanzariera porta cellula	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Gradino singolo isolato fisso	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Gradino elettrico	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	
Finestre cellula con cornice in poliuretano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetto panoramico apribile cabina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	
Grande oblò salotto longitudinale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oblò letto cabina	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Luce esterna sopra la porta cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	
Montanti posteriori di design con luci a LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	P ELITE	●	P ELITE	P ELITE	
Linea bandella colore carrozzeria	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pre-equipaggiamento portabici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
RISCALDAMENTO															
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con comando del riscaldamento CP PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	MC700	SB700	SC700	MC740	RC740	JC740	SB740	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	PM740
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Riscaldamento TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
Kit Altitudine (richiede TRUMA Combi D)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Pavimento riscaldato cellula 230 V [CELLULA]	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
CONTENIMENTO															
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	-	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Gavone/garage regolabile in altezza		●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE															
Arredamento LUGANO con ante dell'armadietto pensile bianche lucide metallizzate		-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arredamento URBAN con ante dell'armadietto pensile con rivestimento in legno		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili del salotto con mensole (scomparti portaoggetti) retroilluminati a LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente tessuto/TEP*: PEPPER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Ambiente tessuto/TEP*: NATURAL		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Ambiente TEP*: MAGNETIC		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambiente TEP*: MACADAMIA		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION		-	-	-	-	-	-	● SPIRIT EDITION	-	-	● SPIRIT EDITION	-	●	-	-
Ambiente TEP*: CAPPUCCINO		-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Tendaggio sulla finestra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione interno cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/ camera	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALOTTO															
Piede telescopico / Posto letto supplementare		-	-	-	-	○	●	○	○	○	○	○	-	-	-
5° posto omologato		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5° posto omologato + piede tavolo telescopico + posto letto supplementare		-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
5° posto letto e omologato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Tavolo a portafoglio	1	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	-	●	-
Vano TV con precablaggio e supporto TV		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Divisori zona giorno/notte		●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	-	● se opzione 5° posto omologato	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
Lettino basculante con rete a doghe, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	○ 1 p	● 2 p	○ 2 p
CUCINA															
Estensione del piano di lavoro		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		-	-	-	-	-	-	● SPIRIT EDITION	-	-	● SPIRIT EDITION	-	-	-	-
Fascia acrilica retroilluminata LED blu su lato della cucina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Portaspezie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Supporto murale magnetico con incisione, ganci con fissaggio a strappo e portaspezie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●

●: Equipaggiamento di serie ○: Equipaggiamento in opzione (maggiorazione prezzo) -: Equipaggiamento non disponibile
P:PACK Legende - P7

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	MC700	SB700	SC700	MC740	RC740	JC740	SB740	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	PM740
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con portapentole		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Lavello inox con coperchio nero lucido		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Lavello inox		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Forno 18 litri senza grill	13	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Forno 20 litri con grill	15	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forno 23 litri con grill	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Forno 28 litri con grill	15	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-
BAGNO															
Mobiletto alto e specchio		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Nicchia portaoggetti retroilluminata sotto il lavabo		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●
Doccia indipendente dal bagno		-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	●
Tenda salva privacy per un maggiore spazio nel bagno		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonna doccia con rivestimento in laminato nero e portaoggetti		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione d'ambiente LED blu colonna doccia		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stendibiancheria		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
WC vasca ceramica con cassetta estraibile (19 litri) dotato di maniglia telescopica e ruote		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
CAMERA															
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multifilato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Letto fisso con rete a doghe attive multifilato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appendibili a sospensione		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassetto contenitore sul fronte del letto		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti sul fronte del letto centrale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Vano contenitore ai piedi del letto		-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
Testata del letto retroilluminata rivestita in TEP®		●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Testata letto fisso con inclinazione regolabile		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Vano TV con precablaggio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Vano TV con precablaggio - HDMI		●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Vano TV con precablaggio - HDMI - e supporto TV		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Tenda isolante sportello del gavone nella camera posteriore	1	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-

Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	MC700	SB700	SC700	MC740	RC740	JC740	SB740	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	PM740
ENERGIA COMFORT														
Pre-equipaggiamento docetta esterna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Docetta esterna con acqua fredda	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
2 ^a batteria cellula a elettrolita liquido (richiede 1 ^a batteria cellula a elettrolita liquido)	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
2 ^a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede 1 ^a batteria cellula AGM)	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Funzione "coming-home" con accensione automatica della luce della veranda e illuminazione d'ambiente interna		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Quadro di controllo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa esterna 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa interna 230 V	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2
Presa interna 12 V	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	1	1	1
Presa interna USB 5 V	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	3
Moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Precablaggio pannello solare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE														
Motorizzazione CITROËN 2,2 L BlueHDi 140 cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Motorizzazione CITROËN 2,2 L BlueHDi 165 cv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)	20	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 160 cv (peso del 160 cv / 140 cv)	20	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 180 cv (peso del 180 cv / 160 cv)		○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv	20	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		● se FIAT	● se FIAT	● se FIAT	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Staccabatteria motrice		○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Stop & Start		●	●	●	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Serbatoio AdBlue® in litri	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
Serbatoio gasolio 75 L		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16")	15/58 ^(a)	○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Freno di stazionamento elettrico		○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Telaio LIGHT: possibilità opzione massa complessiva 3,65 T (FIAT)		● se FIAT	● se FIAT	● se FIAT	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Telaio HEAVY: Massa complessiva 4,4 T in 160 cv e 180 cv (FIAT)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema di frenata ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC con ASR (antisfondamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-
ESP con Traction+ e Hill Descent Control		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Pneumatici all season 3PMSF		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-

●: Equipaggiamento di serie ○: Equipaggiamento in opzione (maggiorazione prezzo) -: Equipaggiamento non disponibile
P:PACK Legende - P7

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	MC700	SB700	SC700	MC740	RC740	JC740	SB740	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	PM740
Regolatore di velocità con limitatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore di retromarcia integrato nel paraurti posteriore*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Tergicristalli anteriori con sensore pioggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Airbag conducente e passeggero		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		● / ○ se FIAT	● / ○ se FIAT	● / ○ se FIAT	○	○	○	○	○	○	○	○	P LIFE	P LIFE	P LIFE
2° chiave telecomandata (PLIP)		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-
Luci diurne a LED		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-
Fari anteriori 100% LED		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Fari fendinebbia anteriori	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Accensione automatica dei fari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Retrovisori esterni tipo autobus		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Sospensione asse anteriore rinforzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Cerchi in acciaio 15"		●	●	●	●	●	●	● / - SPIRIT EDITION	●	●	● / - SPIRIT EDITION	-	-	-	-
Cerchi in acciaio 15"	-5	○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○ / ● SPIRIT EDITION	○	○	○ / ● SPIRIT EDITION	-	-	-	-
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○ / ● SPIRIT EDITION se HEAVY	○	○	○ / ● SPIRIT EDITION se HEAVY	-	-	-	-
Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerchi in acciaio 16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-	P LIFE	P LIFE
Cerchi CITROËN in lega leggera 16"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	○	○
Gancio di traino [A]: 2.000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trattore + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	-	-	-	-
Kit anti-foratura		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA															
Porte cabina con alzacristalli elettrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Porta conducente con alzacristallo elettrico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina con cintura integrata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portabacchieri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Cruscotto 100% digitale		Se Fiat : ○ / P MACADAM	Se Fiat : ○ / P MACADAM	Se Fiat : ○ / P MACADAM	○ / P MACADAM	○ / P MACADAM	○ / P MACADAM	○ / P MACADAM	○ / P MACADAM	○ / P MACADAM	○ / P MACADAM	-	-	-	-
Climatizzatore cabina manuale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzazione cabina automatica	1	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	-	-	-	-
Caricabatterie smartphone a induzione		Se Fiat : ○ / P CONNECT	Se Fiat : ○ / P CONNECT	Se Fiat : ○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	-	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, a scomparsa assistita da martinetti		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Portabottiglie integrato lato sinistro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vano portaoggetti lato destro		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Volante e pomello del cambio in pelle		○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT / ● SPIRIT EDITION	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Comandi radio al volante	1	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT se Fiat	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	○ / P CONNECT	-	-	-	-

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	MC700	SB700	SC700	MC740	RC740	JC740	SB740	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	PM740
Cornice quadro strumenti cromata		● / - se Fiat	● / - se Fiat	● / - se Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servosterzo elettrico		● se Fiat	● se Fiat	● se Fiat	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Stazione multimediale DAB PIONNER® con schermo 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE / - SPIRIT EDITION	P LIFE	P LIFE	P LIFE / - SPIRIT EDITION	-	-	-	-
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,95" e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO		○	○	○	○	○	○	○ / ● SPIRIT EDITION	○	○	○ / ● SPIRIT EDITION	-	-	-	-
Stazione multimediale DAB MACROM® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE	●	P ELITE	P ELITE
Navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLÉ CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○ / Se Fiat : ○ / P MACADAM / P CONNECT	○ / Se Fiat : ○ / P MACADAM / P CONNECT	○ / Se Fiat : ○ / P MACADAM / P CONNECT	-	-	-	-							
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	●	P ELITE	P ELITE
Tenda oscurante in tessuto plisséttato perimetro cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Oscuranti a ventosa isotermici interno cabina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Oscuranti cabina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo	7	○ ^(d)	○ ^(d)	○ ^(d)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Rivestimento esterno "Grand Froid" per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
PACKS															
PACK MACADAM: freno di stazionamento elettrico, navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLÉ CAR PLAY/ANDROID AUTO, cruscotto 100% digitale		○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
PACK CONNECT: PACK MACADAM + volante e pomello del cambio in pelle, comandi radio al volante, climatizzazione cabina automatica, caricabatterie smartphone a induzione		○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-

● : Equipaggiamenti di serie

○ : Equipaggiamento in opzione (maggiorazione prezzo)

- : Equipaggiamento non disponibile

P = PACK

* : Tessuto Poliammide Trattato

** : Riduzione del numero di posti omologati secondo motorizzazione / massa complessiva / peso totale trattore + rimorchio. Indispensabile per posa gancio di traino / accessori (tipo portamotore).

*** : Peso totale trattore + rimorchio = 5.500 kg se riduzione 1 posto omologato.

(1) : Eliminazione peso totale trattore + rimorchio possibile secondo opzione 50 posto omologato o motorizzazione.

[A] : Max 2.000 kg se peso totale trattore + rimorchio rispettato / Riduzione possibile posto omologato.

[B] : La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione dell'attacco che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante dell'attacco e del gancio sferico, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza dell'attacco e del suo gancio sferico (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per l'attacco (MMA) con il seguente calcolo: MMA = (DxTx1000)/ [(Tx9,81)-(100xD)], con T = massa massima del veicolo (in kg) e D = valore (in KN) da leggere sull'attacco. La massa massima del rimorchio (in kg) è allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2.000 kg.

(a) : Altezza + 45 mm con cerchi 16"

(b) : Altezza + 45 mm con telaio HEAVY e/o cerchi 16"

(c) : Il serbatoio può presentare una capacità di 100, 110 o 120 litri. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

(d) : Data di disponibilità da confermare presso il concessionario.

(e) : 58 kg su 2,2 L 140 cv, 15 kg su 2,2 L 160 cv o 180 cv

La definizione degli châssis FIAT ITINEO è diversa dalle definizioni commerciali di origine del costruttore della motrice. Gli accessori montati in opzione non sono inclusi nella determinazione del peso del veicolo. Il loro peso deve quindi essere dedotto dal carico disponibile.

Quando ordini un ITINEO, il peso a vuoto include il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con un autista (75 kg), la bombola del gas, i serbatoi delle acque chiare e del carburante riempiti al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5% (tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1330/2012). Attenzione: spetta all'utente adattare il carico e il numero di passeggeri a bordo in base al carico utile del veicolo e al peso degli eventuali equipaggiamenti in opzione installati.

I dati e le caratteristiche tecniche dei veicoli che figurano nel catalogo sono forniti a titolo puramente indicativo. Il costruttore e il distributore non sono tenuti a rispondere per eventuali variazioni apportate, per qualsiasi motivo, nel corso della stagione.


COSY

TRAVELLER

NEW
PF600 S SPIRIT
6,99 m



PC640
6,36 m



PJ700
6,99 m



PM740
7,40 m



MC700
6,96 m




SB700
6,96 m



SC700
6,96 m




MC740 S SPIRIT
7,42 m



RC740
7,42 m




CM660
6,61 m




NEW
CJ660
6,61 m



NEW
CS660
6,61 m



JC740
7,42 m



SB740 S SPIRIT
7,42 m



NOMAD

ITINEO

ITINEO - GRUPPO RAPIDO

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019
53101 MAYENNE CEDEX

FRANCIA

TEL.: +33 (0)2 43 30 10 70
FAX: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.com

VI ASPETTIAMO SU

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione ITINEO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. ITINEO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.