

MALIBU REISEMOBILE 2022

INTEGRALI/SEMINTEGRALI



Listino prezzi
2022.1 IT

malibu
a company of carthago

Highlight

Il più grande spazio di stivaggio della categoria

- Cantina nel doppio pavimento con ampio vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 48 cm, accesso esterno tramite grandi sportelli (a seconda del modello)
 - Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 17 cm) con vano cantina fortemente ribassato (altezza utile 39 cm)
- Effetto pavimento riscaldato: accumulatore di calore nella cantina nel doppio pavimento isolato

Migliore concetto di visuale della cabina di guida (I)

- Cruscotto accattivante e profondamente inclinato per assicurare un ottimo e ravvicinato contatto visivo sulla strada e parabrezza posizionato in basso
- Migliori valori nel test di visibilità del piano stradale dalla posizione di guida dopo soli 2,77 m

Struttura della carrozzeria di classe extra

- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, pietrisco e umidità grazie al tetto e al sottoscocca in VTR
- Arrotondamento del tetto Malibu
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile riparazione in caso di danni grazie al telaio posteriore a 4 componenti o alle bandelle laterali segmentate

- Sistema Start & Stop
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti (Malibu I)
- Cup holder (Malibu T)
- Kit emergenza Fix & Go

Carrozzeria Malibu

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longherone
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incolato su tutta la superficie
- Spessore totale pareti e tetto 33 mm
- Sportelli esterni ricavati direttamente dai tagli delle pareti laterali "Malibu Isoplus"
- Sportelli isolati con doppia guarnizione per la massima protezione anti-spruzzi
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (Malibu I)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore a 4 componenti con paraurti separato
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Porta della cellula con limitatore di apertura e porta finestra
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Concetto della cabina di guida (integrale Malibu)

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada dopo 2,77 m)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti con integrazione delle cinture, abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Cruscotto con pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera e portabevande

Concetto della cabina di guida (semintegrali Malibu)

- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Cupolino a T in VTR, isolato a doppio guscio
- Sedili guida e passeggero comfort abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Pensili con sportello anteriore sopra la cabina di guida

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 48 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite il gruppo sedute a L, panca laterale estraibile (modelli I 490 LE, I 500 QB) o apribile (non nel modello 441 LE), e tramite una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 17 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 39 cm)

Garage per scooter riscaldato

- Garage per scooter caricabile fino a 250 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Pavimento con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Design interni

- Stile Bellagio: decorazione del mobilio cileglio con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio a specchio

Veicolo base

Telaio ribassato Fiat Ducato

- Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 120 CV / 89 kW, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Luci viaggio diurne a LED (Malibu I)
- Luci viaggio diurne integrate nei fari (Malibu T)
- Paraspruzzi sull'asse anteriore (Malibu I)
- Sistema di assistenza per vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione
- Airbag guidatore / passeggero⁽¹⁹⁾

Abitacolo

- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 441 LE con sedile laterale estraibile), due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia con poggiatesta
- Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale (non nel modello 441 LE)
- Sistema di tendine con tende decorative amovibili
- Scarpiera apribile con sistema di attacco nello zoccolo della panca e luce a LED
- Tecnologia a doppio collegamento: mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Cucina

- Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di appoggio aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce a LED sotto il bordo del piano
- Fornello a 3 fuochi "Master Gourmet" con copertura in vetro divisa, griglia metallica removibile e superficie in vetro facile da pulire (non nei modelli 441 LE, 430 LE)
- Fornello a 3 fuochi "Master Gourmet" con copertura in vetro mono-blocco, griglia removibile in ghisa e superficie in vetro facile da pulire (solo nei modelli 441 LE, 430 LE)
- Frigorifero Slimtower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V/230 V/gas (non nei modelli 490 LE, 500 QB)
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V/230 V/gas (modelli 490 LE, 500 QB)
- Cucina con profondi cassetti, con pattumiera e portaposate in legno
- Cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e fincorsa ammortizzata
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo

Bagno | spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole separata dalla zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 490 LE)
- Parete estraibile per guardare la TV con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 500 QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano (modello 460 LE)
- Armadio guardaroba separato con asta appendiabiti (modello 410 DB)

Bagno orientabile Vario (modello 441 LE)

- Parete orientabile interna con lavello integrato e porta della doccia scorrevole
- Ingresso doccia "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Piatto doccia con porta a soffietto che protegge dagli sguardi indiscreti quando la zona spogliatoio è aperta
- Copertura della toilette in legno

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare (modelli 410 DB, 430 LE, 460 LE)

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso (modelli 440 LE/QB, 490 LE, 500 QB)

- Ingresso doccia "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo (modello 490 LE)
- Pedana doccia coordinata al design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (non nel modello 490 LE)

- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Oblò tetto nel vano doccia
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina di guida (Malibu I)

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Comodino e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile (non nei modelli 410 DB, 440 QB; modello 440 LE solo lato passeggero)
- Finestra della cellula sopra il letto nella parete posteriore (modello 410 DB)

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso estraibile con estensione della superficie del letto
- Modello 440 LE: scala sul retro estraibile con estensione della superficie del letto
- Pensili perimetrali
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello)

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia nel garage per scooter o nella botola nel pavimento dell'abitacolo
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Modelli 441 LE, 430 LE: vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata del vano bombole
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetto di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Carica automatica 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di tensione bassa, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- 1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile della cabina
- Pannello di controllo di bordo alloggiato dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Prese da 12 V in cabina
- Doppia presa USB in cabina

Illuminazione abitacolo


- Numerosi spot LED sopra il gruppo sedute a L, integrati nelle applique sul soffitto, nella zona letto posteriore
- Comando della luce tramite interruttore generale all'ingresso
- Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente

Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento, nel garage per scooter e nel gradino di salita della porta cellula
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici (Malibu I)
- Bocchette aria calda nella cabina di guida, area anteriore del cruscotto, ingresso (Malibu I)
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla cantina nel doppio pavimento con accumulatore climatico

m Disponibile anche
come modello
Touring!

! Raccomandiamo di chiedere al
concessionario il prezzo in vigore al
momento della conclusione del
contratto!
Ulteriori informazioni a pag. 14.



| | T 410 DB | T 430 LE | T 440 QB | T 440 LE |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Veicolo base | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Telaio di serie | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light |
| Motorizzazione base | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l |
| Potenza (kW/CV) | 89 / 120 | 89 / 120 | 89 / 120 | 89 / 120 |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)} | 6660 / 2270 / 2940 | 6900 / 2270 / 2940 | 6990 / 2270 / 2940 | 6990 / 2270 / 2940 |
| Passo (mm) | 3800 | 3800 | 4035 | 4035 |
| Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm) | 170 / 390 | 170 / 390 | 170 / 390 | 170 / 390 |
| Altezza interna nella zona giorno (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1200 | 1200 | 1120 / 1240*** | 1200 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 950 x 1140 | 950 x 1140 | 925 x 1100 | 925 x 1140 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | 500 x 650 | (2 x) 400 x 785 | 500 x 650 | 500 x 650 |
| Peso massimo consentito (kg) ²³⁾ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ |
| Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)} | 2.855 | 2.915 | 2.945 | 2.945 |
| Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾ | 2.670 | 2.730 | 2.760 | 2.760 |
| Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti / 2 punti* ²²⁾ | 4 / 5 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Posti letto di serie / opzionali | 2 / 4 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Dimensioni letto posteriore (mm) | 2100 x 1470 / 1360 | 2000 / 1900 x 850 | 1950 x 1450 | 2000 / 1950 x 850 |
| Misure letto basculante centrale (mm)* | 1890 / 1700 x 1100 | - | 2030 / 1775 x 1000 | 2030 / 1775 x 1000 |
| Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | 2030 x 1105 / 650 | 2030 x 1105 / 650 | 2030 x 1105 / 650 | 2030 x 1105 / 650 |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 133 / 12 | 133 / 12 | 133 / 12 | 133 / 12 |
| Sistema di riscaldamento | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Volume acque chiare (l) ²¹⁾ | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Volume acque grigie (l) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 |
| Capacità delle batterie (Ah) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Cod. art. | 170100 | 170140 | 170110 | 170130 |

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

*** con optional garage per scooter/Pedelec






**Disponibile anche
come modello
Touring!**



Raccomandiamo di chiedere al
concessionario il prezzo in vigore al
momento della conclusione del
contratto!

Ulteriori informazioni a pag. 14.



| | T 460 LE | T 490 LE | T 500 QB |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Veicolo base | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Telaio di serie | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light |
| Motorizzazione base | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l |
| Potenza (kW/CV) | 89 / 120 | 89 / 120 | 89 / 120 |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)} | 7200 / 2270 / 2940 | 7450 / 2270 / 2940 | 7430 / 2270 / 2940 |
| Passo (mm) | 4035 | 4035 | 4035 |
| Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm) | 170 / 390 | 170 / 390 | 170 / 390 |
| Altezza interna nella zona giorno (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1200 | 1200 | 1120 / 1240*** |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 1050 x 1140 | 1050 x 1140 | 1050 x 1100 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | 500 x 650 | 500 x 650 | 500 x 650 |
| Peso massimo consentito (kg) ²³⁾ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ |
| Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)} | 2.965 | 3.015 | 3.015 |
| Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾ | 2.780 | 2.830 | 2.830 |
| Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾ | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti / 2 punti* ²²⁾ | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Posti letto di serie / opzionali | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Dimensioni letto posteriore (mm) | 2000 / 1950 x 850 | 2040 / 1950 x 850 | 1950 x 1450 |
| Misure letto basculante centrale (mm)* | 2030 / 1775 x 1000 | 1890 / 1700 x 1100 | 1890 / 1700 x 1100 |
| Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | 2030 x 1105 / 650 | 1920 x 1125 / 650 | 1920 x 1125 / 650 |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 133 / 12 | 153 / 29 | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Volume acque chiare (l) ²¹⁾ | 125 | 125 | 125 |
| Volume acque grigie (l) | 90 | 90 | 90 |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 |
| Capacità delle batterie (Ah) | 80 | 80 | 80 |
| Cod. art. | 170120 | 170160 | 170170 |


¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

*** con optional garage per scooter/Pedelec

m Disponibile anche
come modello
Touring!

! Raccomandiamo di chiedere al
concessionario il prezzo in vigore al
momento della conclusione del
contratto!
Ulteriori informazioni a pag. 14.



| | I 441 LE | I 410 DB | I 430 LE | I 440 QB |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Veicolo base | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Telaio di serie | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light |
| Motorizzazione base | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l |
| Potenza (kW/CV) | 89 / 120 | 89 / 120 | 89 / 120 | 89 / 120 |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)} | 6670 / 2270 / 2940 | 6710 / 2270 / 2940 | 6950 / 2270 / 2940 | 6990 / 2270 / 2940 |
| Passo (mm) | 3450 | 3800 | 3800 | 4035 |
| Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm) | 170 / 390 | 170 / 390 | 170 / 390 | 170 / 390 |
| Altezza interna nella zona giorno (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 / 1240*** |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 1050 x 1140 | 950 x 1140 | 950 x 1140 | 925 x 1100 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | (2 x) 400 x 785 | 500 x 650 | (2 x) 400 x 785 | 500 x 650 |
| Peso massimo consentito (kg) ²³⁾ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ |
| Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)} | 2.925 | 2.945 | 3.005 | 3.035 |
| Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾ | 2.740 | 2.760 | 2.820 | 2.850 |
| Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti / 2 punti* ²²⁾ | 4 / 4 | 4 / 5 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Posti letto di serie / opzionali | 4 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Dimensioni letto posteriore (mm) | 2000 / 1900 x 850 | 2100 x 1470 / 1360 | 2000 / 1900 x 850 | 1950 x 1450 |
| Dimensioni letto basculante (mm) | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 |
| Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | - | 2030 x 1105 / 650 | 2030 x 1105 / 650 | 2030 x 1105 / 650 |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 133 / 12 | 133 / 12 | 133 / 12 | 133 / 12 |
| Sistema di riscaldamento | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Volume acque chiare (l) ²¹⁾ | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Volume acque grigie (l) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 |
| Capacità delle batterie (Ah) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Cod. art. | 170250 | 170200 | 170240 | 170210 |

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

*** con optional garage per scooter/Pedelec




**Disponibile anche
come modello
Touring!**



Raccomandiamo di chiedere al
concessionario il prezzo in vigore al
momento della conclusione del
contratto!

Ulteriori informazioni a pag. 14.



| | I 440 LE | I 460 LE | I 490 LE | I 500 QB |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Veicolo base | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Telaio di serie | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light | Telaio ribassato 35 light |
| Motorizzazione base | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l | Diesel 2,2 l |
| Potenza (kW/CV) | 89 / 120 | 89 / 120 | 89 / 120 | 89 / 120 |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)} | 6990 / 2270 / 2940 | 7250 / 2270 / 2940 | 7500 / 2270 / 2940 | 7480 / 2270 / 2940 |
| Passo (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm) | 170 / 390 | 170 / 390 | 170 / 390 | 170 / 390 |
| Altezza interna nella zona giorno (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 / 1240*** |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 925 x 1140 | 1050 x 1140 | 1050 x 1140 | 1050 x 1100 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | 500 x 650 | 500 x 650 | 500 x 650 | 500 x 650 |
| Peso massimo consentito (kg) ²³⁾ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ | 3.500 / 4.250 ¹ |
| Massa in condizioni di marcia (kg) ^{7) 23)} | 3.035 | 3.055 | 3.105 | 3.105 |
| Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ¹⁴⁾ | 2.850 | 2.870 | 2.920 | 2.920 |
| Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti / 2 punti* ²²⁾ | 4 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Posti letto di serie / opzionali | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Dimensioni letto posteriore (mm) | 2000 / 1950 x 850 | 2000 / 1950 x 850 | 2040 / 1950 x 850 | 1950 x 1450 |
| Dimensioni letto basculante (mm) | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 |
| Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | 2030 x 1105 / 650 | 2030 x 1105 / 650 | 1920 x 1125 / 650 | 1920 x 1125 / 650 |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 133 / 12 | 133 / 12 | 153 / 29 | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Volume acque chiare (l) ²¹⁾ | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Volume acque grigie (l) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 | 3 / 5 / 1 |
| Capacità delle batterie (Ah) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Cod. art. | 170230 | 170220 | 170260 | 170270 |

¹ optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

* in combinazione con dotazioni speciali

*** con optional garage per scooter/Pedelec

| Cod. art. | | kg | EUR | |
|--|--|-------|--------------|--------------|
| I: 216120 T: 216110 | Pacchetto telaio | 19/18 | Integrale | Semintegrale |
| Copricerchi con logo Malibu | | | 80 | 80 |
| Mascherina nero lucido | | | 95 | 95 |
| Specchietti in stile bus "Malibu best view" bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili | | | 360 | |
| Chiusura centralizzata porta cabina, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli elettrico | | | | 260 |
| Booster di ricarica ²⁵⁾ | | | 185 | 185 |
| Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti / indietro) | | | 510 | 510 |
| Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate | | | 235 | 235 |
| Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾ | | | 375 | 375 |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ¹²⁾ | | | 575 | 575 |
| Prezzo complessivo per le singole opzioni | | | 2.415 | 2.315 |
| Prezzo del pacchetto | | | 1.900 | 1.850 |
| Il vostro risparmio | | | 515 | 465 |
| 210326 | SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾ | - | 810 | 805 |

| | | kg | EUR | |
|--|-------------------|----|--------------|--------------|
| I: 213122 T: 213112 | Pacchetto comfort | 28 | Integrale | Semintegrale |
| Luci posteriori Malibu con striscia LED | | | 200 | 200 |
| Grande porta del garage lato guidatore ⁸⁾ | | | 510 | 510 |
| Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile | | | 465 | 465 |
| Sistema oscurante della cabina: tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁹⁾ | | | - | 660 |
| Tendina plissettata con struttura ad alveoli con azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali | | | 915 | - |
| Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L | | | 610 | 610 |
| Illuminazione diffusa indiretta abitacolo e cucina con tecnologia LED | | | 305 | 305 |
| Pannello comandi digitale Truma CP Plus | | | 90 | 90 |
| Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto | | | 305 | 305 |
| Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole | | | 105 | 105 |
| Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore | | | 95 | 95 |
| Predisposizione retrocamera | | | 200 | 200 |
| Predisposizione impianto fotovoltaico | | | 200 | 200 |
| Predisposizione impianto SAT | | | 200 | 200 |
| Predisposizione TV | | | 200 | 200 |
| Prezzo complessivo per le singole opzioni | | | 4.400 | 4.145 |
| Prezzo del pacchetto | | | 3.275 | 3.170 |
| Il vostro risparmio | | | 1.125 | 975 |

| Cod. art. | | kg | EUR |
|-----------|--|----|--------------|
| 216011 | Pacchetto Infotainment Fiat * (disponibile da nov. 2021) | 2 | |
| | Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ⁴⁸⁾ | | ✓ |
| | Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione | | ✓ |
| | Sistema multimediale Fiat 10,1" con Navigatore, funzione di calcolo itinerari camper e DAB+ ⁴⁷⁾ | | ✓ |
| | Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾ | | ✓ |
| | Prezzo del pacchetto | | 3.025 |

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / il Moniceiver Pioneer 6,8", con conseguente adeguamento del prezzo.
Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9".

| | | kg | EUR |
|--------|---|----|--------------|
| 216311 | Pacchetto assistenza alla guida Fiat semintegrali ⁹⁾ (disponibile da feb. 2022) | 2 | |
| | Assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e biciclette | | ✓ |
| | Sistema di mantenimento della corsia | | ✓ |
| | Sensore luce e pioggia | | ✓ |
| | Riconoscimento segnaletica stradale | | ✓ |
| | Assistente abbaglianti | | ✓ |
| | Tempomat - Cruise Control per regolazione della distanza | | ✓ |
| | Limitatore di velocità intelligente | | ✓ |
| | Assistente attenzione attivo | | ✓ |
| | Sensori pressione pneumatici | | ✓ |
| | Prezzo del pacchetto | | 2.045 |

| | | kg | EUR | EUR |
|---|--|----|-----------------------------------|----------------------------|
| T 24": 213143 I 24": 213133 I 32": 213153 | Pacchetto multimedia | 19 | 24": non in I 490 LE, I 500 QB | 32": I 490 LE, I 500 QB |
| | Sistema di retrocamera con lente singola (sugli integrali: con monitor a colori da 7" laterale nel cruscotto) ²⁴⁾ | | 1.025 | 1.025 |
| | Sistema di estrazione TV nella panca laterale o armadio TV gruppo sedute (441 LE, 430 LE), supporto a parete all'ingresso (440 QB / LE) ¹³⁾ | | 420 | 420 |
| | Schermo piatto LED 24" ⁵⁾ | | 1.275 | - |
| | Schermo piatto LED 32" ⁵⁾ | | - | 1.735 |
| | Prezzo complessivo per le singole opzioni | | 2.720 | 3.180 |
| | Prezzo del pacchetto | | 1.900 | 2.310 |
| | Il vostro risparmio | | 820 | 870 |
| 210261 | SOVRAPPREZZO 430 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ^{5) 20)} | 5 | 770 | - |
| 210211 | SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾ | 28 | 2.555 | 2.555 |
| 210212 | SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾ | 30 | 2.615 | 2.615 |

Malibu Touring: il modello tutto compreso, pronto per la partenza

| Malibu Touring (Integrali: incl. Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel**) | | kg | S | I |
|---|--|----|--------------|--------------|
| Cod. art. | | 50 | 216169 | 216179* |
| Telaio | | | | |
| Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat | | | ✓ | ✓ |
| Mascherina nero lucido | | | ✓ | ✓ |
| Specchietti stile bus "Malibu best view" bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili | | | - | ✓ |
| Chiusura centralizzata porta cabina, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli elettrico | | | ✓ | - |
| Booster di ricarica ²⁵⁾ | | | ✓ | ✓ |
| Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti / indietro) | | | ✓ | ✓ |
| Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate | | | ✓ | ✓ |
| Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾ | | | ✓ | ✓ |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ¹²⁾ | | | ✓ | ✓ |
| Cellula | | | | |
| Luci posteriori Malibu con striscia LED | | | ✓ | ✓ |
| Grande porta del garage lato guidatore ⁸⁾ | | | ✓ | ✓ |
| Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile | | | ✓ | ✓ |
| Sistema di oscuramento per la cabina di guida, tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁹⁾ | | | ✓ | - |
| Tendina plissettata con struttura ad alveoli con azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali | | | - | ✓ |
| Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L | | | ✓ | ✓ |
| Illuminazione diffusa indiretta abitacolo e cucina con tecnologia LED | | | ✓ | ✓ |
| Malibu Connect Truma iNet X Pro** incl. display a colori con funzione "Touch", Bluetooth e comando tramite app | | | - | ✓ |
| Pannello comandi digitale Truma CP Plus | | | ✓ | - |
| Truma DuoControl CS ³³⁾ | | | ✓ | ✓ |
| Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto | | | ✓ | ✓ |
| Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole | | | ✓ | ✓ |
| Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore | | | ✓ | ✓ |
| Predisposizione retrocamera | | | ✓ | ✓ |
| Sistema di retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori da 7" per Malibu I | | | ✓ | ✓ |
| Predisposizione TV | | | ✓ | ✓ |
| Sistema di estrazione TV nella panca laterale, armadio TV gruppo sedute (441 LE, 430 LE), supporto a parete all'ingresso (440 QB / LE) ¹³⁾ | | | ✓ | ✓ |
| Predisposizione impianto fotovoltaico | | | ✓ | ✓ |
| Predisposizione impianto SAT | | | ✓ | ✓ |
| Valore complessivo opzioni singole modello Touring | | | 9.220 | 10.470 |
| Il vostro risparmio | | | 3.045 | 3.455 |
| 210326 | SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾ | - | 810 | 810 |
| 210211 | SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾ | 28 | 2.555 | 2.555 |
| 210212 | SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾ | 30 | 2.615 | 2.615 |

* disponibile da ott. 2021

** Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel incl. Display a colori con funzione "Touch", Bluetooth e comando tramite app comprende un collegamento digitale di tutti gli apparecchi integrati e applicati. Le informazioni possono essere richiamate e controllate tramite il pannello o con l'app Truma iNet X Pro con collegamento Bluetooth. Per informazioni dettagliate, consultare il nostro sito all'indirizzo www.malibu-carthago.com oppure si rivolga al Suo concessionario di fiducia.

| Cod. art. | | € incl. 22 % IVA | kg | T 410 DB | T 430 LE | T 440 QB | T 440 LE | T 460 LE | T 490 LE | T 500 QB |
|----------------------------|--|------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Telaio Fiat Ducato | | | | | | | | | | |
| 310001 | Fiat Ducato f40 heavy, peso omologato totale 4.250 kg (solo da 140 CV) ^{27) 35)} | 2.045 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311105 | Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6d Final ³⁷⁾ | 975 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311101 | Motore 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ³⁷⁾ | 3.170 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311103 | Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ³⁷⁾ | 4.710 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 310401 | Cambio automatico a 9 marce (chassis heavy / chassis light) ²⁶⁾ | 3.890 | 15 / 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330325 | Cerchi in acciaio da 16" invece di 15" | 250 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330330 | Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light | 1.015 | -8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330340 | Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce | 810 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 310630 | Volante e pomello del cambio in pelle | 285 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 310632 | Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾ | 305 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 310500 | Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾ | 475 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 331615 | Fari anteriori Full-LED Fiat (disponibili da nov. 2021) ⁴⁹⁾ | 1.325 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 310675 | Luci viaggio diurne a LED al posto delle luci viaggio diurne di serie ⁴⁹⁾ | 350 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 331614 | Fendinebbia con luce di svolta | 235 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311300 | Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo | 385 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311410 | Gancio traino ⁴⁶⁾ | 2.045 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Esterno cellula | | | | | | | | | | |
| 410760T | Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida ³⁵⁾ | 1.220 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410122 | Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" | 305 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410501 | Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 3,5 m | 1.360 | 30 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 410521 | Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m | 1.465 | 35 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 410561 | Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m | 1.565 | 45 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 410780 | Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾ | 305 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410850 | Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾ | 405 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410113 | Garage per scooter/Pedelec, altezza di carico fino a 124 cm ^{15) 46)} | 445 | 15 | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 410925 | Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ³⁴⁾ | 645 | 20 | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| Impianto elettrico | | | | | | | | | | |
| 510255 | Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ³⁰⁾ | 305 | 1,5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 510020 | Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie | 460 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 510050 | Batteria al litio da 90 Ah con caricabatteria elettronico e touch display sep. ⁴⁾ | 2.045 | -12,5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento | | | | | | | | | | |
| 650040 | Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾ | 660 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 650230 | Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster in cabina ^{3) 29)} | 2.965 | 45 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 650240 | Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾ | 1.050 | 13 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Gas acqua altro | | | | | | | | | | |
| 610045 | Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS) | 445 | 10 | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 610020 | Truma DuoControl CS ³³⁾ | 360 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 610021 | Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾ | 220 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 610140 | Doccia esterna calda / fredda nel garage per scooter sul lato passeggero | 305 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Cod. art. | | € incl. 22 % IVA | kg | T 410 DB | T 430 LE | T 440 QB | T 440 LE | T 460 LE | T 490 LE | T 500 QB |
|--|--|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cucina apparecchi | | | | | | | | | | |
| 550087 | Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾ | 810 | 20 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 550067 | Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾ | 935 | 12 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 550289 | Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione | 280 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Radio multimedia TV sat | | | | | | | | | | |
| 710029 | Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾ | 1.385 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 710523 | Sistema di estrazione TV nella panca laterale oppure armadio TV gruppo sedute / supporto a parete nell'ingresso | 420 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 710200 | Sistema di retrocamera con lente singola ²⁴⁾ | 1.025 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 710524 | Schermo piatto LED 24" ⁵⁾ | 1.275 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 910460 | Allacciamento TV aggiuntivo posteriore con set di allacciamento ¹³⁾ | 300 | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 710477 | Predisposizione collegamento TV posteriore con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾ | 250 | 3 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 710478 | Schermo piatto LED da 24" posteriore con supporto TV e contatti ^{5) 45)} | 1.715 | 10 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 750041 | Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾ | 2.965 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 750046 | Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 Skew e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾ | 3.170 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Interni | | | | | | | | | | |
| 810100 | Pavimento in moquette per la zona giorno | 330 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810120 | Pavimento in moquette per la zona cabina guida | 165 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810461 | Letto basculante elettrico centrale sopra il gruppo sedute, con oblò nel cupolino a T ^{6) 29)} | 2.045 | 65 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810580 | Gruppo sedute trasformabile in posto letto | 440 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810681 | 5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 2 punti ²²⁾ | 605 | 10 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 810726 | Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo | 195 | 2 | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X |
| 810620 | Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto | 360 | 4 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 810610 | Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto | 360 | 20 | - | - | - | - | ○ | X | - |
| 810750 | Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu ³²⁾ | 235 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tappezzeria abitacolo zone giorno | | | | | | | | | | |
| 850304 | London - combinazione tessuto | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 850314 | Paris - combinazione tessuto trapuntato | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 850324 | Santorin - combinazione tessuto-Antara | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 850334 | Lissabon - combinazione tessuto-Antara | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 850384 | Rom - combinazione tessuto-Antara | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 850354 | Athen - combinazione tessuto-Antara con struttura in pelle in microfibra | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850394 | Palermo 21 - combinazione similpelle-stoffa | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850404 | Ancona 21 - combinazione similpelle-stoffa | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850344 | Kairo - combinazione similpelle-stoffa | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850364 | Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa | 1.325 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850374 | Rivestimento parzialmente in pelle Marone - combinazione pelle-stoffa | 1.325 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850414 | Pelle Avorio 21 | 3.275 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850424 | Pelle Macchiato 21 | 3.275 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850502 | Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, coprietto, set di lenzuola ad angoli con elastici ⁴¹⁾ | 360 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Cod. art. | | € incl. 22 % IVA | kg | I 441 LE | I 410 DB | I 430 LE | I 440 QB | I 440 LE | I 460 LE | I 490 LE | I 500 QB |
|---------------------------------|--|------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Veicolo base Fiat Ducato | | | | | | | | | | | |
| 310001 | Fiat Ducato f40 heavy, peso omologato totale 4.250 kg (solo da 140 CV) ^{27) 36)} | 2.045 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311105 | Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6d Final ³⁷⁾ | 975 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311101 | Motore 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ³⁷⁾ | 3.170 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311103 | Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ³⁷⁾ | 4.710 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 310401 | Cambio automatico a 9 marce (chassis heavy / chassis light) ²⁶⁾ | 3.890 | 15 / 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330325 | Cerchi in acciaio da 16" invece di 15" | 250 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330330 | Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light | 1.015 | -8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 330340 | Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce | 810 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 310630 | Volante e pomello del cambio in pelle | 285 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 310632 | Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾ | 305 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 310500 | Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾ | 475 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 331610 | Fari anteriori con tecnologia LED | 1.015 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 331620 | Fendinebbia | 305 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311300 | Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo | 385 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 311410 | Gancio traino ⁴⁶⁾ | 2.045 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Esterno cellula | | | | | | | | | | | |
| 410121 | Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta della cabina | 405 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410561 | Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m | 1.565 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 410581 | Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m | 1.770 | 50 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 410780 | Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾ | 305 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410785 | Oblò Mini-Heki in cabina | 305 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410850 | Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾ | 405 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 410113 | Garage per scooter/Pedelec, altezza di carico fino a 124 cm ^{15) 46)} | 445 | 15 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 410925 | Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ³⁴⁾ | 645 | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| Impianto elettrico | | | | | | | | | | | |
| 510255 | Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ³⁰⁾ | 305 | 1,5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 510020 | Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie | 460 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 510050 | Batteria al litio da 90 Ah con caricabatteria elettronico e touch display sep. ⁴⁾ | 2.045 | -12,5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento | | | | | | | | | | | |
| 650040 | Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾ | 660 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 650230 | Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster cabina ³⁾ (non su Touring) | 2.965 | 45 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 650230E | Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster cabina ³⁾ (solo Touring) | 3.120 | 45 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 650240 | Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾ | 1.050 | 13 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Gas acqua altro | | | | | | | | | | | |
| 610045 | Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS) | 445 | 10 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 610020 | Truma DuoControl CS ³³⁾ | 360 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 610021 | Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾ | 220 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 610140 | Doccia esterna calda / fredda nel garage per scooter sul lato passeggero | 305 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Cod. art. | | € incl. 22 % IVA | kg | I 441 LE | I 410 DB | I 430 LE | I 440 QB | I 440 LE | I 460 LE | I 490 LE | I 500 QB |
|--|--|------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cucina apparecchi | | | | | | | | | | | |
| 550087 | Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾ | 810 | 20 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 550067 | Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾ | 935 | 12 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 550289 | Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione | 280 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Radio multimedia TV sat | | | | | | | | | | | |
| 710029 | Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾ | 1.385 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 710160 | Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" ⁴²⁾ | 1.025 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 710523 | Sistema di estrazione TV nella panca laterale oppure armadio TV gruppo sedute / supporto a parete nell'ingresso | 420 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 710524 | Schermo piatto LED 24" ⁵⁾ | 1.275 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 710526 | Schermo piatto LED 32" ⁵⁾ | 1.735 | 13 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 910460 | Allacciamento TV aggiuntivo posteriore con set di allacciamento ¹³⁾ | 300 | 3 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 710477 | Predisposizione collegamento TV posteriore con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾ | 250 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 710478 | Schermo piatto LED da 24" posteriore , con supporto TV e contatti ^{5) 45)} | 1.715 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 750041 | Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾ | 2.965 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 750046 | Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 Skew e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾ | 3.170 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Interni | | | | | | | | | | | |
| 810100 | Pavimento in moquette per la zona giorno | 330 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810120 | Pavimento in moquette per la zona cabina guida | 165 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810440 | Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina | 585 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810580 | Gruppo sedute trasformabile in posto letto | 440 | 10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810681 | 5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 2 punti ²²⁾ | 605 | 10 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 810726 | Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo | 195 | 2 | - | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X |
| 810620 | Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto | 360 | 4 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 810610 | Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto | 360 | 20 | - | - | - | - | - | ○ | X | - |
| 810750 | Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu ³²⁾ | 235 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tappezzeria abitacolo zone giorno | | | | | | | | | | | |
| 850304 | London - combinazione tessuto | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 850314 | Paris - combinazione tessuto trapuntato | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 850324 | Santorin - combinazione tessuto-Antara | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 850334 | Lissabon - combinazione tessuto-Antara | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 850384 | Rom - combinazione tessuto-Antara | Di serie | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 850354 | Athen - combinazione tessuto-Antara con struttura in pelle in microfibra | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850394 | Palermo 21 - combinazione similpelle-stoffa | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850404 | Ancona 21 - combinazione similpelle-stoffa | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850344 | Kairo - combinazione similpelle-stoffa | 370 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850364 | Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa | 1.325 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850374 | Rivestimento parzialmente in pelle Marone - combinazione pelle-stoffa | 1.325 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850414 | Pelle Avorio 21 | 3.275 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850424 | Pelle Macchiato 21 | 3.275 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 850502 | Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, coprietto, set di lenzuola ad angoli con elastici ⁴¹⁾ | 360 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti. Visto l'andamento instabile dei prezzi dei fornitori e la conseguente difficoltà a prevedere i costi sul lungo termine, ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi con scadenza inferiore all'anno nei confronti dei nostri concessionari e anche di adeguare rispettivamente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della conclusione del contratto.

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non possibile ● = compreso nel pacchetto

- 1) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 2) Mediacester Pioneer con touchscreen in cabina, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili (T: funzione di monitor per la retrocamera opzionale).
- 3) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con optional sistema di riscaldamento ad acqua Alde.
- 4) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel. Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita e touch-display.
- 5) TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (con USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Con optional letto basculante elettrico centrale, senza oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 7) La massa in condizione di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 1230/2012 con equipaggiamento base (guidatore 75 kg, 90% carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola di gas in alluminio e cavo di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Differenze sui pesi comunicati nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite.
- 8) Dimensioni: Modello 441 LE: 88 x 118 cm, modelli 410 DB, 440 LE: 95 x 118 cm, 440 QB: 95 x 110 cm, modello 430 LE: 88 x 118 cm, modelli 490 LE, 500 QB: 108 x 110 cm.
- 9) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida nell'area della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 10) Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina non disponibile in combinazione con oblò con ventola elettrica.
- 11) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; eventualmente è possibile che non siano presenti componenti di serie o che vengano montati in altre posizioni. Altezza di montaggio sul tetto Teleco ca. 19 cm. Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 non disponibile in combinazione con predisposizione collegamento TV nella zona letto posteriore.
- 12) Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth e interfaccia USB per collegare dispositivi portatili (T: funzione di monitor per la retrocamera opzionale).
- 13) Con set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V. Collegamento TV aggiuntivo o predisposizione TV sul retro non disponibile in combinazione con impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85.
- 14) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché eventuali accessori.
- 15) Con optional garage per scooter Pedelec, il carico nel garage si riduce di 100 kg.
- 16) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 17) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 100 mm).
- 18) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy l'altezza veicolo può differire di 50 mm.
- 19) Non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 20) Posizione dello schermo piatto LED da 32" sopra il gruppo sedute a L.
- 21) Il volume delle acque chiare indicato comprende il volume del boiler.
- 22) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati. Con l'opzione del 5° posto a sedere: vano di stivaggio passante nel doppio pavimento leggermente ristretto.
- 23) In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assi.
- 24) Malibu T: sistema di retrocamera in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat digitale anziché analogico.
- 25) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che l'alternatore produca corrente finché le batterie sono cariche.
- 26) Cambio automatico a 9 marce non disponibile su variante motore 120 CV. Su f35 disponibile solo in combinazione con cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 27) Massa trainabile di 2.000 kg tenendo conto del peso totale di traino di 6.000 kg. Nelle versioni dello chassis f40 heavy la massa trainabile si riduce a 1.800 kg.
- 28) Senza cassetti nel box della cucina (numero variabile a seconda del modello). Misura forno nel blocco cucina (in mm). Modelli 441 LE, 430 LE: altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409, modelli 410 DB, 460 LE, 490 LE, 500 QB: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non disponibile in combinazione con l'optional Tec-Tower.
- 29) Sul modello T 460 LE, l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde non è disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale.
- 30) Posizione: gruppo sedute dell'abitacolo, pensile sul retro della camera da letto, garage per scooter.
- 31) Optional scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo durante la marcia con il calore del motore con funzione preriscaldamento motore.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu composto da due sedie da campeggio con logo Malibu e un tavolo.
- 33) Optional Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex.
- 34) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec / e-bike solo in combinazione con l'optional garage per Pedelec.
- 35) Optional oblò "skyview" con rivestimento interno di design e illuminazione LED indiretta sopra la cabina di guida. Non disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale.
- 36) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 37) Motore a 4 cilindri con motore 2,2 l. 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 160 CV: 380 / 400 Nm, motore 180: CV 380 / 450 Nm.
- 38) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute a L (2x).
- 39) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con l'optional radio o Mediacester.
- 40) Optional frigorifero combinato Tec-Tower 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer e forno a gas separati. Non disponibile in combinazione con l'optional forno a gas nel box della cucina.
- 41) Corredo per letto Malibu e set decorativo composto da uno o due cuscini decorativi (in base al modello), un copripetto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola ad angolo con elastici adatto al rispettivo modello.
- 42) Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" integrato su un lato del cruscotto.
- 43) Si raccomanda vivamente di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.
- 44) Schermo piatto LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set di allacciamento).
- 45) Optional gancio traino non disponibile in combinazione con l'optional garage per scooter/Pedelec.
- 46) Sistema multimediale con display da 10,1", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili.
- 47) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con sistema multimediale Fiat da 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 48) Optional luci diurne LED non disponibile in combinazione con fari anteriori Full-LED Fiat perché già comprese.

Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono prezzi inclusivi di IVA del 22% prevista per legge franco concessionario
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5 %
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia

- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Questo vale in particolar modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2

Scoprite Malibu Reisemobile
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo
www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2021. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche durante la stagione. Con riserva di modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche degli equipaggiamenti, differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore. Ciò riguarda anche, in particolare, cambiamenti di colore dei veicoli base per volere del produttore del veicolo base. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa, sono possibili e ammesse deviazioni entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5 % max.).

La ristampa, anche parziale, è ammessa esclusivamente con autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli, StVZO. Con riserva di errori e refusi.

Stampato in Germania



malibu
a company of carthago