







MOBILVETTA DISTINCTION BY DESIGN

Il design è da sempre un segno distintivo di ogni camper Mobilvetta.

Design inteso come cura degli ambienti, attenzione al dettaglio, alla pregevolezza dei materiali: codici distintivi che certificano camper di qualità e originalità.

Attraverso l'evoluzione del proprio design, Mobilvetta ha aperto la strada dell'esclusività in camper con modelli unici, con linee altamente personalizzate ed eleganti. Un connubio perfetto tra **Made in Italy**, eleganza e ispirazioni europee, prendendo spunto dalla tradizione, dai materiali di alto livello e dallo stile di arredamento storicamente italiano.

Chi sceglie Mobilvetta, sceglie di affidarsi ad un brand con lunga esperienza che crede nell'innovazione tecnologica, alla ricerca costante di nuove soluzioni tecniche che garantiscano alte performance in termini di comfort, abitabilità, e autonomia.

Una vacanza in compagnia di Mobilvetta è un'esperienza indimenticabile: un alto modo di viaggiare che regalerà momenti unici con chi ami a bordo di camper esclusivi per eccellenza estetica e funzionale, gusto e sostanza, tecnologia e performance, lusso e distinzione.

mobilvetta.it $\sqrt{3}$



IL **PRIVILEGIO**DI **QUALITÀ** E **AFFIDABILITÀ.**GARANTITO 10 ANNI.



GARANZIA 10 ANNI CONTRO LE INFILTRAZIONI.

10 Years Body Integrity Privilege è un servizio pensato con un unico obiettivo: garantire il tuo camper nel tempo offrendo affidabilità e qualità.

10 Years Body Integrity Privilege Mobilvetta è il programma che ti garantisce 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni.

Effettuare la manutenzione regolare presso la rete autorizzata Mobilvetta ed i test previsti per il controllo delle infiltrazioni da effettuare durante i tagliandi come da specifica scadenza riportata nel libretto garanzia.*.

*Per le condizioni in dettaglio chiedere alla rete vendita autorizzata.

MOBILVETTA È OGGI UNA PRODOTTI PREMIUM COMPLETA DI C

MOTORHOME, CAMPER SEMINTEGRALI, VAN.

DESIGN

Le linee di design, da percorrere come strade in un'avventura di comfort, trasformano il momento di salire a bordo in una magia, esattamente come succede all'inizio di ogni viaggio. Segui quelle linee avventurandoti attraverso dettagli distintivi, accolto da ambienti curati in ogni millimetro, creati per definire il comfort di chi viaggia. Ogni viaggio sarà un viaggio dei sensi: luci, suoni, superfici, ti porteranno fino alla vetta di un comfort

dell'esclusività in camper definendo nei suoi mezzi delle

COMFORT **EMOTION**

Nel mio viaggio verso il bello finalmente trovo una meta. Superfici e consistenze per un viaggio dei sensi: ricercatezza e qualità dei materiali.

La bellezza è nella scoperta di nuovi luoghi, ma anche nella riscoperta di un posto che ci circonda e ci avvolge. Il legno, i tessuti, le superfici e l'artigianalità: sono queste le strade che portano al Made in Italy. A bordo di un Mobilyetta ci si sente a casa, ci si sente in Italia, il paese in cui il bello crea per stupire.

È bello perdersi in ogni dettaglio e riconoscere tutta la cura e la passione dietro alla scelta di materie prime di altissima qualità.

TECHNOLOGY INNOVATION

Il comfort e l'eccellenza viaggiano insieme alle migliori tecniche costruttive per un lifestyle concreto, proiettato sempre verso nuovi orizzonti: Innovazione tecnologica;

Ricerca di nuove soluzioni tecniche;

Alte performance per comfort, abitabilità e autonomia; Processi industriali efficienti.

Dalla competenza di un Centro Studi Mobilvetta nasce il

prototipo di ogni veicolo. E' un po' come la casa, il punto di partenza di ogni viaggio che sarà.

INIZIA ORA IL TUO. È IL MOMENTO DI PORTARE NEL TUO MONDO IL NOSTRO MONDO.

È QUEL MOMENTO MAGICO CHE INIZIA PROPRIO ADESSO, POCO PRIMA CHE IL TUO VIAGGIO COMINCI.

linee dalle personalità uniche ed inconfondibili.

made in Italy

ADMIRAL

FREEDOM TO ADMIRE



OGNUNO E' INCONFONDIBILMENTE ADMIRAL.

Il van Mobilvetta Admiral apre oggi la strada dell'esclusività in van. Perfetto per ogni tipo di vacanza, compatto, maneggevole, con tanto spazio. Mobilvetta ha seguito il suo talento. Il pensiero ha preso forma dando vita ad un van top class: Admiral. Il valore dell'italianità attraverso design, eccellenza estetica, performance e grande passione per la qualità.

Admiral: immediatamente riconoscibile. Oltre l'idea di van.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

K-YACHT TEKNO LINE

DISTINZIONE DI ECCELI ENZA



KEAI DISTINZIONE DI PERFORMANCE

KROSSER

DISTINZIONE DI CARATTERE

KEAP

DISTINZIONE DI LIBERTÀ



PERFETTO INTERPRETE DEL **PIÙ AUTENTICO SPIRITO** MOBILVETTA.

Una gamma ispirata alla storicità dei motorhome Mobilvetta. Un' icona che si rinnova, pronta a conquistare nuovi estimatori.

Connubio tra il miglior design italiano e l'avanguardia tecnologica, K-Yacht Tekno Line privilegia i volumi, gli ambienti relax multifunzionali per il giorno e la notte, gli interni particolarmente luminosi e aerati, in uno stile inconfondibile.

K-Yacht Tekno Line è affermazione di indipendenza, maggiore autonomia. Eleganza e comfort senza tempo. Sofisticate scelte costruttive e tecnica, ricche dotazioni.

Un mix di energia e autonomia verso un'esperienza senza precedenti.

Nuovi orizzonti. Sei tu a scegliere il panorama.

HIGH PERFORMER DI ULTIMA GENERAZIONE.

Il mondo intorno a te si evolve continuamente. Hai bisogno di un camper che possa accogliere tutte le tue emozioni. Come Kea: design sportivo, più spazio a bordo, comfort, tecnologia e innovazione.

Lusso, privacy, soluzioni ricercate, luce, comfort e benessere in ogni ambiente, sostanza, tecnologia costruttiva, materiali performanti, spazio, stivaggio, generosa di equipaggiamenti.

Carattere e stile, in una sintesi perfetta: innovazione, comfort e tecnologia sempre un passo avanti a tutti.

Ora più che mai vivi la tua luxury experience.

IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE CHE APPARIRE.

Scopri un concetto totalmente nuovo di camper, bilanciato da lusso e spaziosità in ogni aspetto. Dall'entusiasmo e dallo spirito innovativo Mobilvetta nasce Krosser: stile unico, doppio pavimento, doppio stivaggio. Abitabilità senza precedenti, ottimizzazione assoluta degli spazi. Passione e attenzione ai dettagli, materiali pregiati, innovazione tecnica.

La comodità è per Krosser il migliore complemento dell'eleganza.

Esperienze indimenticabili per te, per la tua famiglia e per gli amici. Sapersi distinguere non è da tutti.

ESSENZA DEL MADE IN ITALY, DIMENSIONE INTERNAZIONALE.

Kea definisce nuovi standard fra i camper top class: un gusto contemporaneo arricchito da elevate caratteristiche tecniche, un design raffinato ed elegante, una rappresentazione del Made in Italy trasposto in una dimensione internazionale.

Camper di una bellezza raffinata, elegante e senza tempo, vivace nelle performance, eccellente nelle dotazioni e con un'abitabilità che sa stupire.

Progettata per offrirti più libertà. Perché importa dove sei e come stai.

IL PRIVILEGIO DISCOGLICO LA GAMMA 2022.





K-YACHT TEKNO LINE 64



\$ 4 6.99 m K-YACHT TEKNO LINE 86



\$ 4 7,51 m K-YACHT TEKNO LINE 90



8 4 7,51 m



KEA I 3 2,2 MULTIJET - 140 CV

KEA i64



\$ 4 6,99 m KEA i67

KROSSER 70

KEA P67



8 4 6,99 m KEA i71



\$ 4 7,20 m KEA i86



8 4 7,47 m KEA i90

84



7,47 m



KROSSER



KROSSER 64



8 4 6,99 m

8 4 7,45 m **KROSSER 86**



84 7,45 m

KROSSER 90



84 7,45 m

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.



KEA P

2,2 MULTIJET - 140 CV

KEA P64



6.99 m

6.99 m

KEA P71



KEA P86



7,47 m

84

KEA P90



7,47 m

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

ICONA MADE IN ITALY.

PERFETTO INTERPRETE DEL PIÙ AUTENTICO SPIRITO MOBILVETTA.

Una gamma ispirata alla storicità dei motorhome Mobilvetta, progettata per il futuro. Un'icona che si rinnova, pronta a conquistare nuovi estimatori. Connubio tra il miglior design italiano e l'avanguardia tecnologica, tre modelli nati dalla ricerca dell'eccellenza, bilanciati da lusso e spaziosità in ogni aspetto

K-Yacht Tekno Line privilegia i volumi, gli ambienti relax multifunzionali per il giorno e la notte, gli interni particolarmente luminosi e aerati, in uno stile inconfondibile Mobilyetta.

K-Yacht Tekno Line è il tuo nuovo spazio esclusivo, autentico, multisensoriale. E' affermazione di indipendenza, maggiore autonomia. E' un camper che si evolve insieme al tuo stile di vita, con al centro il tuo mondo e la libertà di scoprire il mondo che è fuori.

Eleganza e comfort senza tempo. Sofisticate scelte costruttive e tecnica, ricche dotazioni. Un mix di energia e autonomia verso un'esperienza senza precedenti.

Una nuova dimensione personale per riscoprire il piacere del tempo libero. Nuovi orizzonti. Sei tu a scegliere il panorama.



K-YACHT TEKNO LINE

DISTINZIONE DI ECCELLENZA





SKYDOME INTEGRATO, APRIBILE. SEI TU A SCEGLIERE IL PANORAMA.

Tetto panoramico integrato di serie sulla cabina guida. Dimensioni 100x80 cm.

Tetto apribile e con zanzariera: per ambienti aerati, non solo ben illuminati.





LONTANO DAL MONDO,MA CON IL MONDO INTORNO.

Crea una tua dimensione personale godendoti la vista che regala il tetto panoramico. La tua privacy è salva perché il tetto panoramico è dotato di oscurante.

SCEGLICE K-YACHT TEKNO LINE

3

PIÙ SICUREZZA. MAGGIORE VISIBILITÀ.

Un raggio visivo ampio laterale e frontale. La conformazione curva del parabrezza riduce gli angoli «morti» garantendo visibilità e il nuovo cruscotto interno ha un design che amplia il cono di visibilità. Specchietti discendenti in stile pullman per un campo visivo ampio e indisturbato grazie alla presenza dello specchio grandangolo che permette di visualizzare meglio le aree laterali a sinistra e destra del veicolo.





MAGGIORE CAPACITÀ, MAGGIORE AUTONOMIA.

Serbatoio acque chiare 145 litri. Serbatoio acque di scarico 135 litri. Migliori performance nella sua categoria.

ANCORA PIÙ SICUREZZA.

Fari anteriori full LED integrati che migliorano l'illuminazione della strada durante la marcia. Dotazione optional. Tieni sotto controllo quello che accade sia di fronte che ai lati della strada: il campo visivo si sviluppa per ben 11 metri di ampiezza. Visibilità inferiore di un' ostacolo già a 3 mt dal paraurti frontale.

Migliora le manovre, maggiore sicurezza, evita gli ostacoli.



CON K-YACHT TEKNO LINE SEI COCCOLATO NEL PURO LUSSO. **METTITI COMODO!**



AVVOLTI IN UNA CALDA PROTEZIONE.

Tutte le scelte di design fondono funzionalità ed estetica privilegiando la vivibilità a bordo. K-Yacht Tekno Line ti coccola tra pareti e tetto rivestite in tessuto soffice al tatto, nella zona notte e nella zona living. Un morbido confine tra il mondo esterno e l'interno.

Isolamento e protezione in tutte le stagioni.



I TUOI DESIDERI CI HANNO FATTO CRESCERE.

K-Yacht Tekno Line propone un ambiente notte che asseconda i tuoi ritmi. Soluzioni del vivere quotidiano che invitano ad una nuova concezione di comfort e relax.

Massima aerazione, protezione in estate.

Maxi finestre 60x90 cm, e oblo' a tetto, zanzariera e oscurante.

Letti fissi e alla giusta altezza.

Maggiore isolamento. No a cattivi odori dal

Facile accesso ai letti senza compromettere il volume di stivaggio sottostante.

Comfort del sonno e traspirazione.

Reti a doghe, materassi ergonomici con fondo in tessuto traspirante.

Dove stare è puro piacere.

Casse audio per rilassarsi con la musica, tende a pacchetto, pannelli in ecopelle.







LUCE NATURALE

Skydome anteriore. 5 finestre.

2 finestre nella cabina guida.

Finestra porta ingresso. 3 oblò 40x40 cm.



ILLUMINAZIONE

Luce principale: 4 plafoniere. Luce diffusa: cornici luminose sottopensile e led di arredamento. Luci di cortesia: segnapassi a pavimento. 100% LED. Ecosostenibile. A basso impianto ambientale. Lunga durata. Maggiore autonomia.







LONTANO DAL MONDO, MA CON IL MONDO INTORNO.

Puoi creare una tua dimensione personale godendoti la vista che regala il tetto panoramico. Con letto basculante aperto, le due grandi finestre laterali del salotto si integrano perfettamente nel design complessivo offrendo una straordinaria visuale dall'interno e una grande luminosità naturale.

CON UN OCCHIO SUL MONDO QUEL CHE SUCCEDE DENTRO È SOLO TUO!

La tua privacy è salva perché il tetto panoramico è dotato di oscurante.

COMFORT DA PREMIUM CLASS. IMMERGITI NELLA TUA VACANZA.

Il posto passeggero diventa un «posto relax», dotato di elementi comfort e disegnato per integrare la cabina come un prolungamento dell'area living. Lo spazio integrato e in continuità è estremamente vivibile durante il viaggio o in sosta senza perdere la possibilità di stivare oggetti, libri, bevande.



PENSA SOLO A STARE BENE!

Stare insieme, ritrovarsi, evadere: tutto è possibile nel salotto K-Yacht Tekno Line.

Vivi al top la dinette scegliendo dimensioni e posizioni a seconda del momento: la dinette face to face ha ampi divani trasformabili in 2 sedute frontemarcia per il viaggio, il tavolo a libro con la preziosa gamba tavolo cromata con protezione in ecopelle assicura il minimo ingombro.

Come in un vero salotto, la comodità di una chaise longue, tra la seduta passeggero e i divanetti laterali. Chi vorrà più uscire?

Completano le dotazioni, le prese USB per ricarica device, le botole a pavimento, lo stivaggio accessibile dalle sedute, pensili sotto il letto basculante e la calda atmosfera del rivestimento soft touch di pareti e tetto.







IL COPRILAVELLO CHE MOLTIPILICA I TUOI SPAZI.

Tutto superficie.

Il coprilavello copre il lavabo e offre uno spazio di lavoro davvero notevole.

Vasca grande.

Un lavabo «ampio» da usare, un piano di appoggio «di supporto»

Vasca piccola.

Un lavabo «di supporto», un piano di appoggio «ampio».


A tutto lavabo!

Un lavabo capienza extra per le operazioni in cucina.









IN MENO DI UN METRO, ERGONOMIA E PRATICITA' DI UTILIZZO.

La cucina K-Yacht Tekno Line è uno spazio multifunzionale adattabile: superfici che si moltiplicano, piani che si ampliano, anche con fuochi in utilizzo. Completa e ricca di accessori come le pratiche vasche portaoggetti integrate.

Il tutto in un ambiente elegante, con materiali e soluzioni pregiate come il resistente piano in pietra acrilica modellato in superficie continua a stampo monoblocco.



Quando un camper è top di classe, tutto è studiato per viverlo al meglio. Ogni tua cena in camper si trasformerà in un momento esclusivo fin dalla sua preparazione grazie allo spazio abbondante per l'attrezzatura: 1 cassettone scorrevole, 1 cestello, 2 cassetti.



Dotazione opzionale fuochi con 1 piano a induzione e 2 bruciatori a gas.









IL TAGLIERE CHE MOLTIPLICA LA SUPERFICIE!

Per i «break» in camper.

Cucina con un solo fuoco e usufruisci del piano appoggio laterale.

Due comodi fuochi.

Per la preparazione quotidiana dei tuoi pasti.

Per lo chef in camper.

Tre fuochi a disposizione. E un piano di appoggio aggiuntivo.

Con tanto piano in piu'.

Veloce allungare il piano grazie alla pratica staffa a scomparsa.

LASCIARSI COCCOLARE.

Le camere K-Yacht Tekno Line si distinguono per un comfort senza compromessi. Guardati intorno, tutto è bello, curato e soprattutto su misura per un riposo straordinario!

Il sonno è cullato da materassi ergonomici appoggiati su reti a doghe per una corretta traspirazione.

Massima aerazione, protezione in estate grazie a maxi finestre e oblo' a tetto con zanzariera e oscurante.

I letti sono alla giusta altezza, facilmente accessibili e isolati dal garage sottostante.

Cassetti e armadi disponibili sotto ai letti a seconda del modello.

Dove stare e' puro piacere: casse audio per rilassarsi con la musica, tende a pacchetto, pannelli in ecopelle, tasche portaoggetti.





Per chi viaggia in due: il letto basculante permette di non rinunciare a possibilità di stivaggio. Per chi viaggia in quattro: tutto lo spazio per sonni confortevoli.

Vivibilità del letto basculante: tra i maggiori, in larghezza, rispetto agli standard di categoria. Senza rinunce in fatto di stivaggio: dotato di pensili nel pannello sottoletto.











K-YACHT TEKNO LINE






UNA SPA IN CAMPER

Circondati di stile: gli ambienti dalle tonalità scure in laminato colore legno Teak, con piano in laminato opaco antibatterico regalano un'atmosfera raffinata.


Grande libertà di movimento in toilette. Il piatto doccia, di dimensioni maggiorate e in ABS rinforzato, coperto dalla pedana in legno aumenta lo spazio vivibile per muoversi liberamente su una superficie lineare.

In poco spazio hai tutto: maxi portaoggetti, specchio a parete e su pensile, lavabo ampio.

Nella doccia un soffione a pioggia ti regalerà un'esperienza unica con la possibilità comunque di una pratica doccetta e una mensola porta saponi a parete.







Un bagno a volume variabile (64): per fruire del maggior spazio possibile anche in un camper sotto i 7 metri.

Toilette

più spazio per muoversi, in larghezza e profondità.

Doccia

tanto spazio libero da ingombri .



ESTERNI

SVEGLIARSI CON NUOVI ORIZZONTI

Motorhome K-Yacht Tekno Line, bello per eleganza, prestazioni e sicurezza.

Linee distintive e moderne che catturano lo sguardo. Linee filanti e aerodinamiche per rendere più bello il viaggiare in fluidità e agilità. Un frontale con raggio visivo ampio per maggiore sicurezza. Design automotive.



CUCINARE ALL'ESTERNO. Allaccio gas.

La presa del gas permette di collegare un barbecue o una cucina da esterno.



LASCIA LO SPORCO FUORI. Allaccio acqua.

Posizionato nel gavone posteriore permette di darsi una rinfrescata all'aperto o sciacquare accessori prima di stivarli nel gavone o in camper.



SPETTACOLO ALL'APERTO. Presa antenna TV.

Per star bene, da soli, in compagnia, all'aperto, in veranda, immersi nella vacanza.

FINE PRATICO .
Presa elettrica 220v + 12 v.
Sempre disponibile per ogni
attività «fai da te» anche fuori
dal camper.

Più bello viaggiare: fluidità e agilità. Profilo aerodinamico a basso cx a favore di consumi ridotti e tenuta di strada al

crescere dell'andatura.



Pareti in alluminio:

Pareti splendenti e lucide, per lungo tempo: Il colore non si varia nel tempo, non subisce nessun deterioramento. Facile da riparare. Facile da manutenere e pulire.



Tetto in vetroresina:

Antigrandine, una protezione contro le intemperie.

Terminale posteriore in abs, grigio antracite, che ingloba i moderni gruppi otticia LED verticali con indicatori di direzione dinamici. Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio per la tua sicurezza.


Bandelle in alluminio.

SALITA PIÙ COMODA. Porta XL:

passaggio utile 620 mm; porta a due punti con chiusura centralizzata; pattumiera integrata; Finestra con oscurante. Ruote da 16" con cerchi in lega; Sospensioni in composito; Fari DRL a LED integrati;

NON C'È STRADA A CUI NON POSSA ADATTARSI.

K-YACHT TEKNO LINE È RAGIONE E TECNICA. SU QUALSIASI TIPO DI TERRENO, TORNANTI O RETTILINEL





Stabilità e tenuta di strada con telaio abbassato.

L'abbinamento tra baricentro basso, carreggiata allargata, elevata rigidità torsionale e robustezza del telaio consentono di alzare significativamente il livello di tenuta di strada e la qualità della guida, anche in condizioni

Dinamica di guida perfetta e comfort di marcia eccellente.

L'uso di acciaio ad alta resistenza, la struttura a «C» e il perfetto collegamento tra motrice e telaio garantiscono stabilità.

Migliore comportamento del veicolo in marcia.

Le sospensioni a barra di torsione sono ottimali soprattutto in presenza di pesi elevati. L'assale rimane stabile anche in condizioni stradali estreme.

DOPPIO PAVIMENTO. **IL PRIVILEGIO DI ALTE** PRESTAZIONI IN TERMINI DI SPAZIO, VOLUMI, ISOLAMENTO.

Il telaio AL-KO ribassato è l'ideale per creare un doppio pavimento a garanzia di tanto spazio di stivaggio e per l'impiego di garage posteriori ed il conseguente caricamento. Ma non solo! Aumenta lo spazio all'interno con vantaggi anche in termini di abitabilità



GAVONE LATERALE PASSANTE

che sfrutta lo spazio che si crea tra i due pavimenti. Altezza interna di 19 cm. Accesso dall'esterno tramite sportelli apribile su entrambi i lati del camper.

STIVAGGIO DALL'INTERNO DEL CAMPER, tramite specifiche maxi botole incernierate. Spazio per scarpe, bottialie, scatole, attrezzi. Capienza litri 93 (Modello 64) e litri 84 (Modelli 90 e 86).



UN GAVONE GARAGE MAXI.... SEMPRE!

Il telaio ribassato permette di avere un garage di maxi dimensioni. La camera posteriore rimane estremamente vivibile ed il letto, di qualsiasi tipologia, resta comunque facilmente accessibile.

LETTO ACCESSIBILE, GRANDE GARAGE:

Senza sistemi a volume variabile. Con separazione netta tra camera e garage. Senza cattivi odori provenienti dal garage. Una camera completamente isolata e protetta!







SERBATOI PROTETTI DAL GELO.

I serbatoi sono ubicati tra i due pavimenti: una posizione che li protegge dal gelo e li mantiene maggiormente isolati dall'esterno.

Accesso tramite apposite botole ai rubinetti di scarico e al serbatoio acque chiare.

\\CHASSIS

Meccanica 140 cv; Telaio AL-KO; Clima manuale cabina; Doppio Airbag; Traction + e Hill Descent; Cruise Control; Ruote da 16" con cerchi in lega; Sospensioni in composito; Fari DRL a LED integrati; Comandi radio al volante; Specchi retrovisori stile pullman.

**** ESTERNI

Porta XL a 2 punti con finestra; Zanzariera porta ingresso; Chiusura centralizzata; Luce esterna; Skydome 100x80 cm anteriore apribile, con oscurante; Oblò letto posteriore; Bandelle in alluminio; Bandella apribile con gavone; Colonne posteriori in ABS, fari a LED; Serbatoio riscaldato; Serbatoi maggiorati: Gradino integrato e coibentato; Presa acqua esterna (calda/fredda); Presa multifunzione tv sat. 12/220 v; Presa esterna Gas; Oscurante parabrezza plissettato effetto privacy.

\\ CELLULA

Porte separazione zona bagno/zona notte in legno; Botola a pavimento; Pareti in soft touch (escluso cucina e toilette); Tetto in soft touch; Chaise longue sedile passeggero; Prolunga letti gemelli (64,86); Piatto doccia in ABS rinforzato e pedana in legno; Riscaldamento Truma Combi 6; Comando CP Plus;

Prese con ingresso usb; Porta tv con braccio estensibile; Casse altoparlanti in cellula;

Tavolo a libro;

Predisposizione connessione WI-FI.





























PRESTIGE BROWN Similpelle e tessuto Optional

SAPERSI DISTINGUERE NON È DA TUTTI.

IL PRIVILEGIO DI ESSERE OLTRE CHE APPARIRE.

Aspetto, prestazioni, cura dei dettagli, Krosser conquista per la sua eleganza. Decisamente di tendenza. Dalle linee moderne e sportive, Krosser è il camper al servizio delle tue emozioni.

Scopri un concetto totalmente nuovo di camper, bilanciato da lusso e spaziosità in ogni aspetto. Passione e attenzione ai dettagli, materiali pregiati, innovazione tecnica. Dall'entusiasmo e dallo spirito innovativo Mobilvetta nasce Krosser: stile unico, doppio pavimento, doppio stivaggio.

Una gamma di camper semintegrali con o senza letto basculante, all'avanguardia per stile, design, sicurezza e comfort. Abitabilità senza precedenti, ottimizzazione assoluta degli spazi, la comodità è per Krosser il migliore complemento dell'eleganza. Sommare alla bellezza unica del plein air il piacere di possedere un camper che è espressione dell'eccellenza italiana.

Esperienze indimenticabili per te, per la tua famiglia e per gli amici. Distinguiti.



KROSSER

DISTINZIONE DI CARATTERE















Ottimizzazione assoluta degli spazi. Dall'entusiasmo e dallo spirito innovativo Mobilvetta nasce Krosser: doppio pavimento, doppio stivaggio. Krosser offre il miglior spazio di carico della categoria nel doppio pavimento con gavone passante, botole a pavimento, vani di stivaggio: 690 litri di capienza. Scegli la tua vacanza, libera la tua personalità.

ABITABILITÀ SENZA PRECEDENTI

Soluzioni innovative esaltano il concetto di vivibilità a bordo. Progettato con forme e volumi distintivi, Krosser propone ambienti che non lasciano nulla al caso. Lusso e spaziosità in ogni aspetto.

SCEGLI IL TUO STILE

Se viaggi in due scegli la versione semintegrale che ti offre più spazio e vivibilità interna per una maggiore altezza nella zona living.

Se viaggi in famiglia per te la soluzione ideale è il semintegrale con letto basculante che ti offre fino a 4 posti letto, e la possibiltà di un ospite.



schalle krosser





IL DESIGN A SERVIZIO DEL COMFORT

Dettagli inconfondibili e materiali pregiati sono gli elementi esclusivi Krosser dove stile e fascino si uniscono a cura del dettaglio, attenzione al comfort e spazi inediti.

Rivestimento imbottito del soft touch del tetto che isola dall'esterno; Sonno cullato da materassi ergonomici e reti a doghe;

Privacy degli ambienti notte;

Living spazioso, elegante e modulabile.



ILLUMINAZIONE

Sempre la giusta atmosfera data da un corretto bilanciamento tra luce naturale dall'esterno e luce artificiale all'interno. La luce naturale filtra da grandi finestre e oblò. Di sera soluzioni specifiche trasformano ogni ambiente in base all'attività che vi si svolge: spot a LED, cornici luminose, illuminazione indiretta, luci di cortesia a pavimento.





KROSSER

doppio pavimento, doppio stivaggio.

Il doppio pavimento tecnico del Krosser è costituito da un pavimento inferiore spesso 38 mm, che poggia sullo chassis e da uno superiore, spesso 20 mm, che poggia su un controtelaio in acciaio.

- Maggiore resistenza strutturale.
- **№ Migliore isolamento termico e acustico**
- Maggiore capacità di stivaggio.



Serbatoi acque chiare e grigie isolati

e riscaldati posizionati nel doppio pavimento sopra l'assale posteriore.

DOPPIO STIVAGGIO, CON CAPACITÀ DI CARICO DI 690 LITRI:


Altezza gavone 50 cm.

Gavone passante anteriore 550 litri, con altezza interna di 19 cm.

Vano stivaggio accesso dal gradino 35 litri.

Vano stivaggio botola a pavimento 105 litri, cm cerniere a molla.

Accesso ai vani tramite coperchi amovibili o incernierati.



Spessore pavimento inferiore 38 mm: maggiore isolamento termico dall'esterno e maggiore protezione acustica dal rumore proveniente dalla parte inferiore del veicolo.

Spessore pavimento superiore 20 mm.

Possibilità di maggiore stivaggio perché grazie al doppio pavimento tecnico è possibile ricavare funzionali botole porta oggetti e bottiglie sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo.

All'esterno presenza di gavoni con bandella apribile. Accesso al doppio pavimento per lo stivaggio da entrambi i lati del veicolo grazie ad ampi e pratici portelloni.

Accesso dall'interno del veicolo tramite apposite botole ai rubinetti di scarico e al serbatoio delle acque chiare.







TECNOLOGIA ED ESTETICA SI FONDONO IN EQUILIBRIO FUNZIONALE.

La zona giorno è spaziosa, elegante e funzionale, con un'altezza interna superiore ai due metri e tanta luminosità data dall'oblò panoramico. I sedili cabina, si ruotano per integrarsi in un salotto capace di ospitare fino a 6 persone o per creare rilassanti «chaise longue» con i divani laterali imbottiti.

ABITABILITÀ SENZA PRECEDENTI.

Grazie al tavolo a libro in esclusivo legno Teak con superficie modulabile a piacere: per facilitare il passaggio o maggiore comfort di seduta in viaggio oppure grande superficie quando serve. Il tavolo con gamba cromata e la parte a vista dei divani sono ricoperte da speciali imbottiture in ecopelle che oltre a rendere più lussuoso l'ambiente, lo proteggono dalla quotidianità a bordo. Trascorri al meglio il tempo in camper, con una perfetta interazione tra stile e tecnologia: la luce a LED crea ambienti unici, bello rilassarsi davanti alla tv che puoi vedere da ogni zona del camper grazie al braccio estensibile e orientabile, prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici, casse audio nella zona notte, tanto spazio grazie alle botole a pavimento.


















Il massimo sfruttamento degli spazi, un'attenzione minuziosa al design, alla qualità e ad ogni dettaglio, la cucina Krosser soddisfa anche le più alte aspettative: stare ai fornelli sarà un momento piacevole dalla tua vacanza.

Tutto è portata di mano nel blocco cucina dotato di piano cottura in acciaio inox a tre fuochi lineari, con lavello incassato in acciaio inox specchiato, fornito di copri lavello diviso in due parti utilizzabile separatamente come portaoggetti o tagliere. Per riporre tutta la tua attrezzatura sono utili i grandi cestoni, i cassetti a chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura e i cestelli scorrevoli. La parete laterale è attrezzata con porta spezie, porta rotolo e porta asciugamani, in finitura acciaio.









QUANDO LA COMODITÀ È IL MIGLIORE COMPLEMENTO DELL'ELEGANZA.

Scegli la tipologia di letto più congeniale al tuo stile e lasciati coccolare per tutta la notte, tutto è bello e curato: il rivestimento imbottito in soft touch del tetto ti protegge e ti isola dai rumori e dal freddo durante il sonno, l'oblò panoramico con zanzariera e oscurante ti regalano più aria nelle calde serate estive o il privilegio di uno sguardo al cielo stellato. Il sonno è cullato da materassi ergonomici appoggiati su reti a doghe per una corretta traspirazione: sogni d'oro.



LASCIA TUTTO FUORI E RIFUGIATI NEL TUO ANGOLO DI PARADISO.

Le porte scorrevoli in legno ti regalano privacy, le tende plissettate ti nascondono da occhi indiscreti, tieni i tuoi tesori a portata di mano nei pannelli imbottiti delle pareti e nascondi i tuoi segreti nei pensili capienti o negli armadi riposti sotto ai letti sollevabili (P64, P86, P90).













IL RELAX DOPO UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DEL MONDO.

Un esclusivo bagno di lusso, un ambiente dotato di comodità, in cui godere la tua igiene e cura personale quotidiana in un modo molto speciale.

Gli ambienti dalle tonalità scure, in laminato colore legno Teak, donano una piacevole sensazione di calore e creano un'atmosfera raffinata.

Nella doccia, un soffione a pioggia ti regalerà un'esperienza unica, con la possibilità comunque di una pratica doccetta e una mensola porta saponi a parete. Il lavabo è ampio e posizionato per la massima utilità su un piano toilette in laminato, antibatterico e facile da pulire. Grande specchio a parete.

QUALITA' E VALORE NEL TEMPO.

Il piatto doccia è realizzato tramite una termoformatura in ABS rinforzato con schiuma in poliuretano ad alta densità a garanzia di rigidità e resistenza a crepe e deformazioni nel tempo.

La pedana doccia in pregiato legno Teak ti permette di muoverti facilmente su un pavimento lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto la doccia.









Un bagno a volume variabile (P64): per fruire del maggior spazio possibile anche in un camper sotto i 7 metri.

TOILETTE più spazio per muoversi, in larghezza e profondità.

DOCCIA tanto spazio libero da ingombri .



LINEE MODERNE E SPORTIVE, SOSTANZA A SERVIZIO DELL'EMOZIONE.

Dal Centro Studi Mobilvetta nascono veicoli che si evolvono insieme al mondo che li circonda: materiali performanti, tecnologie costruttive e processi produttivi innovativi. Krosser è un camper di grande presenza. Grafiche sportive, colori eleganti: una linea che sa

Porta XL

passaggio utile 62 cm;

pattumiera integrata;

Finestra con oscurante.

porta a due punti con chiusura centralizzata;

Krosser è un camper di grande presenza. Grafiche sportive, colori eleganti: una linea che sa distinguersi. Elementi di stile unico e personale uniti a soluzioni tecnologiche innovative e performanti, come il doppio pavimento tecnico

L'uso della vetroresina nelle pareti e nel posteriore assicura maggiore robustezza e longevità.

Terminale con particolari in ABS High Performance, per maggiore resistenza al calore, che accoglie la fanaleria: luci verticali a LED, luci di ingombro e terzo stop.

Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Freccia con sistema dinamico.

Bandelle in alluminio colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato.





Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

PIU' AUTONOMIA.

Acque chiare 145 litri,

Acque grigie 135 litri.

SERBATOI MAGGIORATI:

\\CHASSIS

Meccanica 140 cv;
Clima manuale cabina;
Doppio Airbag;
ESC e Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Cruise Control;
Cerchi in lega 16"
Sospensioni in composito;
Calandra e cornice fari neri;
Paraurti verniciato bianco;
Fari DRL a LED e frecce posteriori dinamiche;
Comandi radio al volante;







 $Alcune\ caratteristiche\ del\ veicolo\ raffigurato\ non\ corrispondono\ a\ quelle\ definitive\ per\ la\ stagione\ in\ corso.$



\\ CELLULA

in legno (no P70); Botola a pavimento; Tetto soft touch;

Comando CP Plus; Prese con ingresso usb;

Tavolo a libro;

52

Porta XL a 2 punti con finestra;
Zanzariera porta ingresso;
Chiusura centralizzata;
Gradino integrato e coibentato;
Luce esterna;
Skydome, tetto panoramico;
Oblò letto posteriore;
Bandella apribile con gavone;
Serbatoio riscaldato;
Serbatoi maggiorati;
Doppio pavimento;
Volume complessivo stivaggio 690 litri;
Oscurante termico;
Presa 220V nel garage.

Oblò con ventilatore inegrato;


Doccia con erogatore a tetto; Pedana doccia in legno; Piatto doccia in ABS rinforzato; Riscaldamento Truma Combi 6;

Porta tv con braccio stensibile; Casse altoparlanti in cellula;

Prolunga per i letti gemelli (P86; P64).

Porte separazione zona bagno/zona notte



























PRESTIGE BROWN
Similpelle e tessuto
Optional

 $lackbox{V}$ 53

HIGH PERFORMER DI ULTIMA GENERAZIONE.

ESSENZA DEL MADE IN ITALY, DIMENSIONE INTERNAZIONALE.

Il mondo intorno a te si evolve continuamente. Hai bisogno di un camper che possa accogliere tutte le tue emozioni, senza limiti. Per questi motivi la gamma Kea si è completamente rinnovata, **design sportivo e ancora** più spazio a bordo, nuovi interni e ancora più comfort, nuova tecnologia e ancora più innovazione.

Kea definisce nuovi standard fra i camper top class: un gusto contemporaneo arricchito da elevate caratteristiche tecniche, un design che rappresenta il Made in Italy, in una dimensione internazionale.

Nascono Kea P e Kea I, cinque modelli in versione semintegrale o motorhome: design, materiali e qualità assoluta. Ora più che mai vivi la tua luxury experience: camper di una bellezza raffinata, elegante e senza tempo, vivace nelle performance, eccellente nelle dotazioni e con un'abitabilità che sa stupire.

Lusso, privacy, soluzioni ricercate, luce, comfort e benessere in ogni ambiente. Sostanza, tecnologia costruttiva, materiali performanti, spazio, stivaggio, generosa di equipaggiamenti.

Semintegrale e integrale: carattere e stile, in una sintesi perfetta innovazione, comfort e tecnologia sempre un passo avanti a tutti. Progettata per offrirti più libertà. Perché importa dove sei e come stai.



KEAI&KEAP

DISTINZIONE DI PERFORMANCE

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.

sceglière kea

TANTO SPAZIO DA VIVERE

Ad accoglierti una piacevole sensazione di spazio per muoversi e vivere in armonia. Il merito è del grande soggiorno face to face in un continuo con la zona cucina, la trasformabilità degli ambienti e il facile accesso alla zona notte.

TANTA LUMINOSITÀ

Godi di un ambiente naturalmente luminoso e salubre, La luce naturale valorizza ambienti e arredamento ma soprattutto regala benessere: ampie vetrature (I), skydome (P), tetto panoramico nella zona giorno (P), grandi finestre per il maxi salotto, grandi finestre nella zona notte, fino a 5 oblo'.

2 SE

SEMINTEGRALE E MOTORHOME

Entra nel mondo premium Mobilvetta con Kea, a te la scelta del camper migliore. Kea in versione semintegrale per linee filanti, praticità senza rinunciare a stile e tecnologia. Kea in versione motorhome per maggiore abitabilità e comfort dalla cabina guida alla zona notte.






VIVI INTENSAMENTE.

Negli interni Kea l'eleganza prende forma in uno spazio che puoi personalizzare al meglio.

Ad accoglierti una piacevole sensazione di spazio: il merito è del grande soggiorno face to face trasformabile in viaggio. La zona giorno è piacevole da vivere, spaziosa, elegante e funzionale con un'altezza superiore ai due metri.

Tanta luminosità: ampie vetrature, Skydome, grandi finestre per il maxi salotto, spazio per muoversi e vivere in armonia: un progetto estetico che valorizza praticità e ergonomia.

















IL TEMPO TRASCORRERÀ BENE.

In pieno comfort come nel salotto di casa, tra stile e tecnologia.

Bello rilassarsi davanti alla tv che puoi vedere da ogni zona del camper grazie al braccio estensibile e orientabile, le prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici sono a portata di mano.

La luce a Led crea ambienti unici e ti consente di godere a pieno degli spazi: puoi contare su diverse sorgenti luminose indirette sia a luce bianca a percorrere le forme dei pensili, sia con le scenografiche luci night-blue dedicate all'utilizzo notturno.











FORME, VOLUMI E MATERIALI CHE ASSECONDANO SPAZIO E GUSTO.

La cucina Kea ti accoglie regalandoti ariosità, libertà di movimento e tanto spazio di stivaggio dato da sportelli e pensili.

Il blocco cucina ha uno sviluppo a "L" con un piano superiore in laminato antigraffio studiato per offrire la massima ergonomia. Il fornello lineare a tre fuochi è completo di coperchio in cristallo temperato e lascia spazio di lavoro libero sul piano, mentre il lavello in acciaio inox è completo di coperchio/tagliere a filo utilizzabile anche come piano di appoggio supplementare.



Dalla preparazione alla cena in compagnia: grandi cestoni per riporre in ordine tutta la tua attrezzatura da chef, cassetti scorrevoli di facile estrazione, nella parte a penisola, un angolare con cestello estraibile, una chiusura automatica ammortizzata con blocco di chiusura, parete attrezzata per rotolo e porta tagliere.





Lungo il corridoio è presente una botola a pavimento, sempre utile avere spazio in più per stivare le proprie cose in camper.

Cucina effetto "sospeso" per avvicinarsi il più possibile al piano di lavoro.

62


LASCIA IL MONDO FUORI.

Trasforma il tuo riposo in un'esperienza straordinaria: ambienti ricercati, spazio vivibile, tutte le comodità intorno a te.

Accoglienza e pregevolezza sono gli elementi esclusivi degli ambienti notte. Tutte le camere sono arricchite da dettagli di pregio che ti regalano comfort come le tende a pacchetto, il rivestimento soft-touch del soffitto che ti isola e ti protegge in tutte le stagioni, i pannelli in ecopelle, che impreziosiscono l'insieme, le casse audio per i momenti di relax, e i sogni d'oro garantiti da materassi di qualità e piani con reti a doghe sollevabili.

Caratterizzano i Kea, la testiera imbottita con logo Mobilvetta ricamato, spot di lettura orientabili, illuminazione di cortesia a pavimento, gradini che facilitano l'accesso ai letti e un ampio oblò panoramico per osservare le stelle.

Il modello Kea P90 e I90 con il letto centrale a penisola smussato a tutto vantaggio del comfort nella zona piedi, offre la variante con il letto più basso per un accesso ancor più agevole non rinunciando comunque a spazio disponibile per il carico nel gavone sottostante.

















IL BENESSERE COME STILE DI VITA.

Dinamismo, libertà e flessibilità per un ambiente bagno ad alto livello di comfort.

Perché qui benessere e cura di sé sono soddisfatti da funzionalità e ottimizzazione dello spazio, nel segno della bellezza e di uno stile esclusivo.

La toilette è arredata in legno con piano in laminato opaco. Sopra sono ricavati vani di stivaggio e il grande specchio nasconde un vano stivaggio.

QUALITA' E VALORE NEL TEMPO.

Design di prestigio e ottime soluzioni per i box doccia, che sono rivestiti da laminati con effetto legno.

Il piatto doccia, con doppia piletta di scarico, è realizzato tramite una termoformatura in ABS rinforzato con schiuma in poliuretano ad alta densità a garanzia di rigidità e resistenza a crepe e deformazioni nel tempo.

La pedana doccia ti permette di muoverti facilmente su un pavimento lineare e protegge gli ambienti dopo aver fatto la doccia.













Un bagno a volume variabile (P64 e I64): per fruire del maggior spazio possibile anche in un camper sotto i 7 metri.

Toilette

più spazio per muoversi, in larghezza e profondità.

Doccia

tanto spazio libero da ingombri .






CARATTERE E STILE, INTEGRALE, ELEGANTE E SENZA TEMPO.

Scegli di distinguerti con Kea I, motorhome dalla forte personalità caratterizzata da uno stile esclusivo e sempre riconoscibile che abbina l'estetica di linee esterne grintose e eleganti a soluzioni tecniche e performance di livello.



CUCINARE ALL'ESTERNO. Allaccio gas*.

La presa del gas permette di collegare un barbecue o una cucina da esterno.



LASCIA LO SPORCO FUORI. Allaccio acqua*.

Posizionato nel gavone posteriore permette di darsi una rinfrescata all'aperto o sciacquare accessori prima di stivarli nel gavone o in camper.



SPETTACOLO ALL'APERTO. Presa antenna TV*.

Per star bene, da soli, in compagnia, all'aperto, in veranda, immersi nella vacanza.

FINE PRATICO .
Presa elettrica 220v + 12 v.
Sempre disponibile per ogni
attività «fai da te» anche fuori
dal camper.

Specchietti discendenti in stile pullman, per i motorhome, ben inseriti nell'estetica generale e ben posizionati per un campo visivo ampio e indisturbato. Frontale dalla forma aerodinamica progettato con un parabrezza sviluppato verso il basso a beneficio della visibilità in marcia.



Luci diurne a LED, fari polielissolidali, una calandra distintiva con una cromatura che definisce il logo Mobilvetta.

* Pack Outdoor, dotazione optional

SALITA PIÙ COMODA.

Porta XL

passaggio utile 62 cm; porta a due punti con chiusura centralizzata; pattumiera integrata; Finestra con oscurante.

PIU' AUTONOMIA. SERBATOI MAGGIORATI:

Acque chiare 120 litri, Acque grigie 100 litri. Terminale posteriore in abs, grigio antracite, che ingloba i moderni gruppi otticia LED verticali.

Non solo un fatto di stile, essere ben visibili è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Bandelle in ABS colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato.



I montanti anteriori sono di uno spessore contenuto per favorire la visibilità del conducente ed il controllo sugli ingombri e movimenti del motorhome.

Favoriscono la visibilità verso l'esterno i vetri laterali, ampi e incassati a filo così da non creare turbolenze o rumorosità durante il viaggio anche a velocità più sostenuta.



PER OFFRIRTI PIÙ LIBERTÀ, SEMINTEGRALE, UN PASSO AVANTI A TUTTI.

Un'immagine decisa ed estremamente personale, un design esterno e accattivante di ispirazione automobilistica, linee eleganti e raffinate: Kea P è pura eleganza in movimento per regalarti esperienze esclusive a bordo.



CUCINARE ALL'ESTERNO. Allaccio gas*.

La presa del gas permette di collegare un barbecue o una cucina da esterno.

* Pack Outdoor, dotazione optional



LASCIA LO SPORCO FUORI. Allaccio acqua*.

Posizionato nel gavone posteriore permette di darsi una rinfrescata all'aperto o sciacquare accessori prima di stivarli nel gavone o in camper.



SPETTACOLO ALL'APERTO. Presa antenna TV*.

Per star bene, da soli, in compagnia, all'aperto, in veranda, immersi nella vacanza.

FINE PRATICO .
Presa elettrica 220v + 12 v.
Sempre disponibile per ogni
attività «fai da te» anche fuori
dal camper.

L'uso della vetroresina antigrandine nelle pareti e nel posteriore assicura maggiore robustezza e longevità.



Posteriore con particolari in ABS High
Performance, per maggiore resistenza al
calore, che accoglie la fanaleria: luci verticali
a LED, luci di ingombro e terzo stop.
Non solo un fatto di stile, essere ben visibili
è anche un vantaggio per la tua sicurezza.

Colonne in ABS colore antracite per uno stile dinamico che non passa inosservato. Presa multifunzione nel garage.







PIU' AUTONOMIA. SERBATOI MAGGIORATI:

Acque chiare 120 litri, Acque grigie 100 litri. Porta XL

passaggio utile 62 cm; porta a due punti con chiusura centralizzata; pattumiera integrata; Finestra con oscurante.

\\CHASSIS

Meccanica 140 cv; Clima manuale cabina; Doppio Airbag; ESC; Traction +, Hill Descent; Cruise Control; Cerchi in lega 16" Sospensioni in composito; Calandra, Fari neri; Paraurti bianco (Kea P); Fari a LED, DRL (Kea I) Comandi radio al volante.



Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.























Porta XL a 2 punti con finestra; Zanzariera porta ingresso e finestra; Chiusura centralizzata; Luce esterna; Tetto panoramica Skydome (Kea P) Oblò letto posteriore 70x50 cm; Bandella apribile con gavone; Serbatoio coibentato e riscaldato; Serbatoi maggiorati; Illuminazione garage; Presa 220 V nel garage.



Porte separazione zona bagno/zona notte in legno; Botola a pavimento;

Tetto soft touch;

Piatto doccia in ABS rinforzato con pedana in legno;

Riscaldamento Truma Combi 6

Comando CP Plus; Prese con ingresso usb;

Porta tv; Casse altoparlanti in cellula;

Tavolo a libro;


Prolunga per i letti gemelli (P86 e I86; P64 e I84)

Finestre nella zona notte;

Oscurante plissettato cabina.









PRESTIGE BROWN
Similpelle
Optional



I PRIVILEGI DELLA GAMMA MOBILVETTA



IL PRIVILEGIO DELL' ESPONIENZA **MOBILVETTA**

DA UNA LUNGA TRADIZIONE. UNA PROGETTAZIONE CHE SA INTERPRETARE IL SUO TEMPO. E' DALLA COMPETENZA DEL CENTRO STUDI MOBILVETTA CHE NASCONO VEICOLI CHE SI EVOLVONO INSIEME AL MONDO CHE LI CIRCONDA: MATERIALI PERFORMANTI, TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI.


Stile, dotazioni e tecnica accomunano la struttura esterna dei camper Mobilvetta: uno stile unico, elegante, dall'anima sportiva, dotazioni eccellenti e materiali altamente performanti e una tecnica costruttiva all'avanguardia che prevede l'uso della vetroresina e dell'alluminio, di elementi di rinforzo e accoppiamenti per garantire alte performance in termini di stabilità, resistenza strutturale e longevità.

Coibentazione e impermeabilità Isolamento termico Isolamento acustico Resistenza strutturale Stabilità alle sollecitazioni esterne Solidità Longevità



L'esperienza Mobilvetta è garanzia di qualità e affidablità. Un prodotto garantito 10 Anni.





PARETE

Telaio portante in resina composita termoindurente ad alta resistenza: Parete esterna in vetroresina (Kea e Krosser) o alluminio (K-Yacht Tekno Line); Parete interna in vetroresina;

Interno delle pareti in estruso ad alto coefficiente termico di isolamento; Copertura totale e uniforme delle pareti: assenza di ponti termici a favore di temperature interne costanti.

Le scocche dei camper Mobilvetta vengono realizzate in reparti produttivi specializzati tramite un processo industriale a elevata precisione, che assicura uno standard qualitativo continuo, di ottimo livello.



PAVIMENTO KROSSER E KEA

Telaio portante in resina composita termoindurente ad alta resistenza: più leggero, più resistente meccanicamente;

Copertura inferiore in vetroresina per una maggiore protezione da pietrisco durante il viaggio, sale per le strade, umidità, usura;

Copertura superiore in vetroresina accoppiata a pvc antiscivolo altamente resistente all'uso; Interno del pavimento in materiale isolante in estruso.




PAVIMENTO K-YACHT TEKNO LINE

Doppio pavimento AL.KO ribassato.

Pavimento superiore con coperture in multistrato e interno in materiale isolante estruso. Accoppiato internamente a pvc antiscivolo altamente resistente all'uso; Spessore 20 mm.

Pavimento inferiore con copertura esterna in vetroresina per una maggiore protezione da pietrisco durante il viaggio, sale per le strade, umidità. Interno in materiale isolante

Copertura superiore in vetroresina. Spessore 38 mm.





PER UN CLIMA PERFETTO A BORDO.

La vacanza invernale in camper non è cosa da esperti, se si ha il camper giusto. Rendi unica la tua esperienza a bordo di Mobilvetta.

GRADE 3 INSULATION









modelli e tipologie.

Carrozzeria in vetroresina (Kea, Krosser) con protezione antigrandine. Isolamento interno in estruso plastico per tutti i

Serbatoio acque scure costruito con materiale coibentante di 20 mm (Kea,) e dotato di resistenza antigelo (K-Yacht Teknoline, Krosser).



Sistema anticondensa.

Una corretta distribuzione dell'aria interna ne favorisce la circolazione, uniforma la temperatura ed evita la formazione di condensa. Aerazione permanente dell'aria attraverso le fessure tra pensili e parete; Pannelli anticondensa distanziati dalla parete nella zona notte e giorno; Riscaldamento perimetrale nei modelli con letti gemelli.



Avvolti in una calda protezione: un morbido confine tra il mondo esterno e l'interno, isolamento e protezione in tutte le stagioni. La pareti (K-Yacht Tekno Line) e il tetto (K-Yacht Tekno Line, Krosser, Kea) sono rivestite in tessuto soffice al tatto nella zona posteriore e nel living.





Riscaldamento a GAS combinato 6000 W.

CP plus: unità di comando centralizzata per la stufa combinata. Funzione boost per un rapido riscaldamento dell'acqua e dell'ambiente.



Oscurante parabrezza manuale con funzione privacy: ripara dalla luce esterna, protegge la privacy interna (K-Yacht Tekno Line, Kea I)

MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI POTER SCEGLIERE

MASSIMI LIVELLI DI

Il sistema di riscaldamento centrale Alde è un sistema con fluido termovettore, basato su analoghi principi che caratterizzano i sistemi di riscaldamento domestici.

Funziona attraverso una caldaia a gas che riscalda il liquido contenuto nell'impianto. Una volta riscaldato una pompa fa circolare il liquido in un circuito di radiatori collegati tra loro.

L'aria riscaldata si diffonde all'interno del camper in maniera omogenea. L'impianto scalda l'aria che circola internamente attraverso feritoie poste su pensili, una volta raffreddata scende in basso e passando attraverso i mobili sollevati da terra può scaldarsi nuovamente e tornare calda in circolo.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma.



I vantaggi:

Atmosfera salubre.

Aria priva di polveri sospese o sensazioni di secchezza.

Calore omogeneo e più a lungo.


Silenziosità.

Assenza di ventilazione.

Produzione continua di acqua calda.



Tubi per passaggio acqua calda sotto i sedili quida.



SCAMBIATORE MOTORE di serie

Si può risparmiare energia tramite lo scambiatore di calore. Utilizza il sistema di raffreddamento del motore del camper per il riscaldamento e la produzione di acqua calda.



MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI TANTO SPAZIO PER LE TUE destinazioni

Non rinunciare alle tue abitudini, parti in vacanza portandoti dietro tutto e di più. Questa è la libertà che ti regala un camper Mobilvetta.

Una risposta alle esigenze di stivaggio per ogni equipaggio: in due, quattro o più, con figli o senza, alle prime armi o collaudati per la vacanza en plein air. Mobilvetta ha progettato ogni suo garage a regola d'arte.



Sempre accessibile, anche di notte trova ciò che cerchi grazie alla luce interna. Facile caricare: gavone con piano di carico e filo senza gradino.

Sportello con pistone per apertura più facile (K-Yacht Tekno Line). Gli sportelli si aprono a 150 gradi: accesso dei carichi estremamente facile.

Le serrature per le porte di stivaggio dispongono di una doppia chiusura per una maggiore sicurezza.

Gli sportelli dei garage sono protetti sull'alto con guarnizioni anti-pioggia e anti-schizzi che evitano l'ingresso di umidità o in caso di temperature molto basse la porta non si congela assicurandone l'apertura.





Il garage dispongono di anelli a pavimento che facilitano il fissaggio degli oggetti all'interno del garage. Adatto a gite invernali: garage

riscaldato tramite bocchette di aerazione.





MOBILVETTA IL PRIVILEGIO DI SAPER BRILLARE DI PROPTIGI UCC

ILLUMINARE BENE UN CAMPER È FONDAMENTALE, TANTO QUANTO SCEGLIERE I GIUSTI ARREDI. LA LUCE CONSENTE DI POTER GODERE APPIENO DEGLI SPAZI, DI CREARE SUGGESTIVE ATMOSFERE E SVOLGERE ANCHE NELLE ORE SERALI LE ATTIVITÀ PREFERITE, COME LEGGERE UN BUON LIBRO, CUCINARE, RITROVARSI ATTORNO AD UN TAVOLO.

Un'illuminazione perfetta può trasformare l'anima degli spazi, modellandoli.

Ecco perché il centro studi Mobilvetta dedica attenzione alla progettazione di una corretta illuminazione degli interni come elemento imprescindibile dal comfort abitativo.

Nasce quindi una illuminazione di interni che è unica e ricca di stile, in grado di arredare, oltre che di dare luce: un segno innovativo, distintivo e personale del tuo camper Mobilvetta.

Corretto bilanciamento tra luce naturale dall'esterno e luce artificiale all'interno.

Specifiche soluzioni per ogni ambiente del camper in base all'attività che vi si svolge:



Spot a LED in zona notte per leggere un libro senza disturbare i compagni di viaggio.



Luci di cortesia a pavimento per orientarsi se ci si muove in camper di notte.



Illuminazione indiretta, cornici luminose e strisce a LED per atmosfere piacevoli e uniformi.





Relax, intrattenimento, Informazione, lavoro. In sicurezza e in libertà. Ora puoi:

In sicurezza, senza lasciare dati a wi-fi pubblici, non sempre performanti e talvolta soggetti a hacker.

Arrivare senza intoppi a destinazione,

cercando informazioni in tempo reale sulla meta, sulla sosta, sulla vacanza, consultare mappe, utilizzare le app che segnalano il traffico.

Goderti la tua serie TV o il tuo film preferito

in streaming, fruendo con fluidità di contenuti multimediali.

Il passatempo per i tuoi piccoli compagni di viaggio

che possono fare i giochi preferiti online, guardare il cartone più amato, usare le app più coinvolgenti e trend, restare in contatto con i compagni rimasti a casa.

Restare in contatto con ciò che lasci a casa,

avendo la possibilità di controllare e-mail e messaggi.

Condividere le esperienze di vacanza

senza attendere di rientrare.

Che cosa offre:

4 DISPOSITIVI CONNESSI CONTEMPORANEAMENTE

RICEZIONE PIU' POTENTE RISPETTO AD UN HOTSPOT DI SMARTPHONE.

AUTONOMIA ILLIMITATA. FUNZIONAMENTO A 12V.

TUTTI I DEVICE SEMPRE A DISPOSIZIONE.

Dotazione optional.

LA **CONNESSIONE** AMPLIFICA IL TUO

relax

Mobilvetta abbina alla connessione wi-fi una smart tv!

I TUOI CANALI STREAMING

preferiti su maxi schermo, in vacanza.

LE TUE APP

preferite a portata di telecomando, navigando e vedendole sul grande schermo.

INFORMAZIONI SULLA TUA DESTINAZIONE,

disponibili direttamente sul grande schermo.

I TUOI DEVICE A DISPOSIZIONE,

risparmiando batteria, disponibili per ogni altro utilizzo.

Che cosa offre:

MAXI SCHERMO 32" (K-Yacht Tekno Line)

MAXI SCHERMO 24" (Krosser, Kea)

ALIMENTAZIONE 12V/230V

Dotazione optional.



LITIO READY - PRONTO PER **BATTERIE AL LITIO*** con carica batterie incluso.

In camper è importante avere una riserva di energia elettrica a disposizione durante le soste. In estate e più spesso in inverno avere delle buone batterie, permetterà di avere una **buona autonomia elettrica** per godere in perfetto relax tutti i giorni di vacanze anche in sosta libera. Da oggi disponibile un pack dedicato: Pack Energy.



efficency versatility adventure

PIU' ENERGIA E AUTONOMIA A BORDO.

Possono essere sfruttate fino al 90% della loro capacità, contro il 30% delle batterie AGM. Ciò significa che con una batteria al Litio si può avere più energia rispetto a 2 batterie AGM.

MAGGIORE DURATA.

Hanno una bassissima corrente di autoscarica, ossia la batteria avrà ancora una elevata carica in caso di utilizzo dopo un periodo di rimessaggio di medio e breve termine. Le batterie al litio durano molto di più rispetto a quelle AGM supportando da 2000 a 5000 cicli di carica e scarica. Quindi possono durare tanto quando la vita del camper... sempre in perfetta efficienza.

Le batterie al Litio sono dotate di un circuito di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, quindi sono sicure per un utilizzo in camper prolungato ed efficiente.



MINOR PESO.

Il peso delle batterie a litio è circa 2 volte inferiore rispetto al peso delle batterie AGM. Considerando che una sola batteria al litio può sostituire due batterie AGM e garantire comunque una maggiore energia elettrica, il risparmio di peso complessivo è notevole.

COMPRESSOR FRIDGE **READY - PRONTO** PER FRIGORIFERO A **COMPRESSORE**

Migliori prestazioni, grazie alle batterie al litio!

La predisposizione per le batterie al litio offre l'opportunità di installare il frigorifero a compressore migliorandone le performance.

Da oggi disponibile un pack dedicato: Pack Energy.



efficency versatility adventure



PIU' FRESCO E PRIMA.

Raggiunge la temperatura in poco tempo ottenendo il fresco desiderato per conservare al meglio bibite ed alimentari di vario genere, in un tempo molto minore rispetto al frigo trivalente.

NON TEME IL CALDO.

Non patisce i periodi caldi e risente meno delle temperature al di sopra delle medie.

CONSUMO ENERGETICO INTELLIGENTE.

Funziona come quello di casa, cioè il compressore si attiva per qualche minuto ogni 15-20 minuti. Questo comporta un risparmio energetico notevole: il sistema lavora solo 10-20 minuti ogni ora e non 24 ore su 24!

efficency versatility adventure

Maggiore capacità dei serbatoi, Maggiore autonomia in vacanza. Tra i migliori della categoria.

Gamma K.Yacht Tekno Line e Krosser 145 litri per le acque chiare, 135 litri per le acque di scarico.

Gamma Kea 120 litri per le acque chiare, 100 litri per le acque di scarico.

SERBATOI XXL

Ognuno costruisce il proprio stile di vita e ognuno diverso dall'altro interagendo con l'ambiente che ci circonda ma sempre in sintonia con esso.

Mobilvetta raggiunge oggi nuovi standard per abitare il mondo in naturale armonia nel rispetto delle sue risorse e peculiarità.

E' segno di una speciale libertà.

ABITA IL MONDO INTENSAMENTE, DENTRO E FUORI DAL CAMPER!

Vivi la magia dei tramonti o delle albe dorate, dei rilassanti brunch davanti a un mare calmo e trasparente, riposati dopo pomeriggi trascorsi a tuffarsi da scogliere a picco. Vivi la vacanza anche fuori dal camper: moltiplica il tuo spazio per moltiplicare le tue esperienze da ricordare.

E' segno di una speciale libertà.



efficency versatility adventure



LASCIA LO SPORCO FUORI. Allaccio acqua*. Posizionato nel gavone posteriore permette di darsi

una rinfrescata all'aperto o sciacquare accessori prima di stivarli nel gavone o in camper.





CUCINARE ALL'ESTERNO. Allaccio gas*.

La presa del gas permette di collegare un barbecue o una cucina da esterno.




Presa antenna TV*.

Per star bene, da soli, in compagnia, all'aperto, in veranda, immersi nella vacanza.

FINE PRATICO. Presa elettrica 220v + 12 v.

Sempre disponibile per ogni attività «fai da te» anche fuori dal camper.





SCHEDE TECNICHE

MOBILVETTA PACK GIOCA SECONDO LE TUE REGOLE

Ci sono le regole e poi ci sono le tue regole. Rendi il tuo camper ancora più unico e perfetto per le tue esigenze: Mobilvetta propone accessori e pacchetti aggiuntivi che si adattano perfettamente ai singoli modelli per aumentarne la versatilità, ottimizzarne la funzionalità e accrescerne le prestazioni.



Comfort di guida e sicurezza



PACK MATIC Cambio automatico. Abbinabile ai motori 140 CV, 160 CV, 180 CV



PACK VISION Fari Full LED Fendinebbia.



Full brake control, Lane departure warning system, Rain and dusk sensor, Traffic sign recognition + high beam recognition, Adaptive cruise control, Intelligent speed assist, Driver drownsines, detection.



Stile e comfort a bordo



PACK SPORT DRL LED Volante in pelle Pomello cambio in pelle Cruscotto Techno Silver **TPMS**



PACK ARCTIC Truma Combi 6E Regolatore Gas «DuoControl» Parabrezza riscaldato (cabinati e motorhome) Coperture esterne Coperture interna cruscotto.



PACK EXTRA WARM Truma Combi 6E Regolatore Gas «DuoControl» Pavimento riscaldato Parabrezza riscaldato (cabinati e motorhome) Coperture esterne Coperture interna cruscotto.



Tecnologia e innovazione



PACK DIGITAL Full Digital cluster Radio 10" DAB Nav Ricarica wireless cruscotto Retrocamera doppia funzione Pannello solare 120W con regolatore Clima automatico.



PACK PREMIUM Autoradio 7" Car Play, Android Auto Retrocamera doppia funzione Pannello solare 120W con regolatore.



PACK MEDIA Router WI-FI Smart TV 32" (K-Yacht Tekno Line) Smart 24" (Krosser, Kea).



(4) Energia e autonomia




Presa acqua con doccetta.



PACK ENERGY Frigorifero a compressore Batteria al litio.

I pack sono disponiibili a seconda della gamma. Verifica il listino optional con il concessionario.







	peso	K-YACHT TEKNO LINE 64	K-YACHT TEKNO LINE 86	K-YACHT TEKNO LINE 90
MECCANICA E CHASSIS				
Meccanica e Chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko		S	S	S
Motorizzazione, Potenza		2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		3115/3160	3135 / 3160	3135 / 3160
Carico Utile (kg)		385/340	365/340	365/340
Passo (mm)		3800	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000	2000
Dimensioni Cerchi		16"	16"	16"
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI				
Posti omologati		4	4	4
Lunghezza esterna (mm)		6990	7510	7510
Larghezza esterna (mm)		2350	2350	2350
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		298/208	298 / 208	298 / 208
Gavone (apertura utile, cm)		112x87(72) - 112x87(72)	112x87(72) - 112x87(72)	112x87(72) - 112x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)		112	112	106
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		3,8-2,2/3,1/3,1	3,8-2,2/3,1/3,1	3,8-2,2/3,1/3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto		VTR/ALL/VTR	VTR/ALL/VTR	VTR/ALL/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	S	S
LETTI				
Posti Letto		4 (5)	4 (5)	4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile		0	0	0
Letto posteriore (cm)		DX 195x83 - SX 191x83	DX 199x83 - SX 203x84	194 x 150
Letto basculante (cm)		190 x 145	190 x 145	190 x 145
Posto aggiuntivo Letto posteriore		S	S	-
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216 x 100 (O)	216 x 100 (O)	216 x 100 (O)

peso K-YACHT TEKNO LINE 64 K-YACHT TEKNO LINE 86 K-YACHT TEKNO LINE 90

OBLO'				
Tetto Panoramico (mm)		S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm)		S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Oblò Centrale (mm)		S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)		S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm)		S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -
Oblò 400x400 con ventola		S	S	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	S	S
IMPIANTISTICA				
Fuochi / Forno a gas	/14	3/0	3/0	3/0
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)		145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)		145	145	145
Riscaldamento standard		COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)		S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico		S	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato		s/s	s/s	s/s
Gavone garage riscaldato		S	S	S
Botola a pavimento		S	S	S
Doppio pavimento tecnico		S	S	S
Gavone passante		S	S	S
DOTAZIONI MECCANICA				
Climatizzatore cabina		S	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero		S	S	S
Cruise Control		S	S	S
ABS / ESC / Traction+		s/s/s	s/s/s	s/s/s
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S	S
Fodere sedili cabina		-	-	-
Cambio Automatico	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato		-	-	-
Fari a LED DRL (Day runnig light)		S	S	S
DOTAZIONI CELLULA				
Oscurante Plissettato cabina		S	S	S
Doghe nei letti		S	S	S
Supporto TV LCD		S	S	S
Illuminazione interna a LED		S	S	S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa		S	S	S
Zanzariera per porta ingresso		S	S	S
Bandella apribile		S	S	S
Luce esterna a LED		S	S	S

S= di serie O= optional -= non disponibile VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione







	peso	KEA I 64	KEA I 67	KEA I 71
MECCANICA E CHASSIS				
Meccanica e Chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko		-	-	-
Motorizzazione, Potenza		2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		3070 / 3130	3070 / 3130	2960 / 3080
Carico Utile (kg)		430 / 370	430 / 370	540 / 420
Passo (mm)		3800	3800	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000	2000
Dimensioni Cerchi		16"	16"	16"
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI				
Posti omologati		4	4	4
Lunghezza esterna (mm)		6990	6990	7200
Larghezza esterna (mm)		2350	2350	2350
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		295/208	295/208	295/208
Gavone (apertura utile, cm)		117x87(72) - 117x87(72)	117x102(72) - 117x102(72)	100x87(72) - 100x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)		122	122	105
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4/3,1/3,1	5,4/3,1/3,1	5,4/3,1/3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	S	S
LETTI				
Posti Letto		4 (5)	4 (5)	4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile		0	0	0
Letto posteriore (cm)		DX 189x80 - SX 189x80	215x135(132)	150 x 193
Letto basculante (cm)		135 x 190	135 x 190	135 x 190
Posto aggiuntivo Letto posteriore		S	-	-
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216 x 98(63) (O)	216 x 73 [O]	216 x 98(75)

OBLO'				
Tetto Panoramico (mm)		-	-	-
Oblò Posteriore (mm)		S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)		S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)		S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm)		S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -
Oblò 400x400 con ventola		0	0	0
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	S	S
IMPIANTISTICA				
Fuochi / Forno a gas	/14	3/0	3/0	3/0
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)		120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)		145	145	145
Riscaldamento standard		COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)		S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico		S	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato		s/o	S/O	s/o
Gavone garage riscaldato		S	S	S
Botola a pavimento		S	S	S
Doppio pavimento tecnico		-	-	-
Gavone passante		-	-	-
DOTAZIONI MECCANICA				
Climatizzatore cabina		S	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero		S	S	S
Cruise Control		S	S	S
ABS/ESC/Traction+		s/s/s	s/s/s	s/s/s
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S	S
Fodere sedili cabina		S	S	S
Cambio Automatico	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato		S	S	S
Fari a LED DRL (Day runnig light)		0	0	0
DOTAZIONI CELLULA				
Oscurante Plissettato cabina		S	S	S
Doghe nei letti		S	S	S
Supporto TV LCD		S	S	S
Illuminazione interna a LED		S	S	S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa		S	S	S
Zanzariera per porta ingresso		S	S	S
Bandella apribile		S	S	S
Luce esterna a LED		S	S	S

KEA I 64

peso

KEA I 67

KEA I 71

S= di serie O= optional -= non disponibile VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione





	peso	KEA I 86	KEA I 90
MECCANICA E CHASSIS			
Meccanica e Chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko		-	-
Motorizzazione, Potenza		2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2960/3080	3100/3160
Carico Utile (kg)		540 / 420	400/340
Passo (mm)		4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensioni Cerchi		16"	16"
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI			
Posti omologati		4	4
Lunghezza esterna (mm)		7470	7470
Larghezza esterna (mm)		2350	2350
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		295/208	295/208
Gavone (apertura utile, cm)		117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)		119,5	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4/3,1/3,1	5,4/3,1/3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	S
LETTI			
Posti Letto		4 (5)	4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile		0	0
Letto posteriore (cm)		DX 198x80 - SX 200,5x80	194 x 150
Letto basculante (cm)		135 x 190	135 x 190
Posto aggiuntivo Letto posteriore		S	-
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	212 x 83 [O]	212 x 83 [O]

peso KEA I 86 KEA I 90

OBLO'			
Tetto Panoramico (mm)		-	-
Oblò Posteriore (mm)		S (700x500)	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)		S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)		S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm)		S (40x40) / S (28x28)	S (40x40) / S (28x28)
Oblò 400x400 con ventola		0	0
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi / Forno a gas	/14	3/0	3/0
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)		120(20) / 100	120(20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)		145	145
Riscaldamento standard		COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)		S	S
Piatto doccia con doppio scarico		S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato		S/O	S/O
Gavone garage riscaldato		S	S
Botola a pavimento		S	S
Doppio pavimento tecnico		-	-
Gavone passante		-	-
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina		S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero		S	S
Cruise Control		S	S
ABS/ESC/Traction+		s/s/s	S/S/S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Fodere sedili cabina		S	S
Cambio Automatico	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato		S	S
Fari a LED DRL (Day runnig light)		0	0
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plissettato cabina		S	S
Doghe nei letti		S	S
Supporto TV LCD		S	S
Illuminazione interna a LED		S	S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa		S	S
Zanzariera per porta ingresso		S	S
Bandella apribile		S	S
Luce esterna a LED		S	S

S= di serie O= optional -= non disponibile VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione





KROSSER 64

KROSSER 70

	peso	basculante	semintegrale	basculante	semintegrale
MECCANICA E CHASSIS					
Meccanica e Chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko		-	-	-	-
Motorizzazione, Potenza		2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		3105/3160	3105 / 3160	3105 / 3155	3105 / 3155
Carico Utile (kg)		395 / 340	395 / 340	395/345	395 / 345
Passo (mm)		3800	3800	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000	2000	2000
Dimensioni Cerchi		16"	16''	16"	16"
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI					
Posti omologati		4	4	4	4
Lunghezza esterna (mm)		6990	6990	7450	7450
Larghezza esterna (mm)		2350	2350	2350	2350
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		305/208	305 / 208	305/208	305 / 208
Gavone (apertura utile, cm)		130x87(72) - 130x87(72)	130x87(72) - 130x87(72)	130x102(72) - 130x102(72)	130x102(72) - 130x102(72)
Altezza massima interna garage (cm)		120	120	135	135
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		3,8-2,2/3,1/3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2/3,1/3,1	3,8-2,2/3,1/3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	S	S	S
LETTI					
Posti Letto		4 (5)	3	4 (5)	3
Letto supplementare dalla dinette trasformabile		0	S	0	S
Letto posteriore (cm)		DX 189x80 - SX 189x80	DX 189x80 - SX 189x80	215 x 136	215 x 136
Letto basculante (cm)		190 x 128 (107)	-	190 x 133/124	-
Posto aggiuntivo Letto posteriore		S	S	-	-
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216 x 98(63) (O)	216 x 98(63)	216,5 x 106 (O)	216,5 x 106

KROSSER 64

KROSSER 70

	peso	basculante	semintegrale	basculante	semintegrale
OBLO'					
Tetto Panoramico (mm)		S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm)		S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655)	S (700x500) / O (960x655
Oblò Centrale (mm)		S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)		-	S (960x655)	-	S (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm)		S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -	S (40x40) / -
Oblò 400x400 con ventola		S	S	S	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	S	S	S
IMPIANTISTICA					
Fuochi / Forno a gas	/14	3/0	3/0	3/0	3/0
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)		145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)		145	145	145	145
Riscaldamento standard		COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)		S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico		S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato		S/S	s/s	s/s	s/s
Gavone garage riscaldato		S	S	S	S
Botola a pavimento		S	S	S	S
Doppio pavimento tecnico		S	S	S	S
Gavone passante		S	S	S	S
DOTAZIONI MECCANICA					
Climatizzatore cabina		S	S	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero		S	S	S	S
Cruise Control		S	S	S	S
ABS/ESC/Traction+		S/S/S	s/s/s	s/s/s	s/s/s
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S	S	S
Fodere sedili cabina		S	S	S	S
Cambio Automatico	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato		S	S	S	S
Fari a LED DRL (Day runnig light)		0	0	0	0
DOTAZIONI CELLULA					
Oscurante Plissettato cabina		S	S	S	S
Doghe nei letti		S	S	S	S
Supporto TV LCD		S	S	S	S
Illuminazione interna a LED		S	S	S	S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa		S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso		S	S	S	S
Bandella apribile		S	S	S	S
Luce esterna a LED		S	S	S	S

S= di serie O= optional -= non disponibile VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione





KROSSER 90

	peso	basculante	semintegrale	basculante	semintegrale
MECCANICA E CHASSIS					
Meccanica e Chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko		-	-	-	-
Motorizzazione, Potenza		2,2 MJ 140 CV			
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		3105/3155	3105 / 3155	3105/3155	3105 / 3155
Carico Utile (kg)		395/345	395 / 345	395 / 345	395 / 345
Passo (mm)		4035	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000	2000	2000
Dimensioni Cerchi		16''	16''	16"	16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI					
Posti omologati		4	4	4	4
Lunghezza esterna (mm)		7450	7450	7450	7450
Larghezza esterna (mm)		2350	2350	2350	2350
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		305/208	305 / 208	305/208	305 / 208
Gavone (apertura utile, cm)		117x97(72) - 117x92(72)	117x97(72) - 117x92(72)	117x97(72) - 107x92(72)	117x97(72) - 107x92(72)
Altezza massima interna garage (cm)		119	119	122	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		3,8-2,2/3,1/3,1	3,8-2,2/3,1/3,1	3,8-2,2/3,1/3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	S	S	S
LETTI					
Posti Letto		4 (5)	3	4 (5)	3
Letto supplementare dalla dinette trasformabile		0	S	0	S
Letto posteriore (cm)		DX 80x200 - SX 80x197	DX 80x200 - SX 80x197	190 x 150	190 x 150
Letto basculante (cm)		190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)	-
Posto aggiuntivo Letto posteriore		S	S	-	-
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216,5 x 98,5 (O)	216,5 x 98,5	216,5 x 98,5 (O)	216,5 x 98,5

KROSSER 86

KROSSER 90

	peso	basculante	semintegrale	basculante	semintegrale
OBLO'					
Tetto Panoramico (mm)		S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm)		S (700x500) / O (960x655)			
Oblò Centrale (mm)		S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)		-	S (960x655)	-	S (960x655)
Oblò toilette / doccia (cm)		S (40x40) / -			
Oblò 400x400 con ventola		S	S	S	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	S	S	S
IMPIANTISTICA					
Fuochi / Forno a gas	/14	3/0	3/0	3/0	3/0
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)		145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135	145(20) / 135
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)		145	145	145	145
Riscaldamento standard		COMBI 6KW - CP PLUS			
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)		S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico		S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato		S/S	S/S	s/s	S/S
Gavone garage riscaldato		S	S	S	S
Botola a pavimento		S	S	S	S
Doppio pavimento tecnico		S	S	S	S
Gavone passante		S	S	S	S
DOTAZIONI MECCANICA					
Climatizzatore cabina		S	S	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero		S	S	S	S
Cruise Control		S	S	S	S
ABS/ESC/Traction+		S/S/S	S/S/S	S/S/S	S/S/S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S	S	S
Fodere sedili cabina		S	S	S	S
Cambio Automatico	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato		S	S	S	S
Fari a LED DRL (Day runnig light)		0	0	0	0
DOTAZIONI CELLULA					
Oscurante Plissettato cabina		S	S	S	S
Doghe nei letti		S	S	S	S
Supporto TV LCD		S	S	S	S
Illuminazione interna a LED		S	S	S	S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa		S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso		S	S	S	S
Bandella apribile			6	-	_
Dalidella apriblie		S	S	S	S

S= di serie O= optional -= non disponibile VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione







KEA P 64

KEA P 67

KEA P 71

	peso	semintegrale	basculante	semintegrale	basculante	semintegrale	basculante
MECCANICA E CHASSIS							
Meccanica e Chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko		-	-	-	-	-	-
Motorizzazione, Potenza		2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		3070 / 3130	3070 / 3130	2960/3080	2960 / 3080	3100/3160	3100 / 3160
Carico Utile (kg)		430 / 370	430 / 370	540 / 420	540 / 420	400/340	400/340
Passo (mm)		3800	3800	3800	3800	3800	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dimensioni Cerchi		16''	16''	16"	16"	16"	16"
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI							
Posti omologati		4	4	4	4	4	4
Lunghezza esterna (mm)		6990	6990	6990	6990	7200	7200
Larghezza esterna (mm)		2350	2350	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		295 / 208	295 / 208	295/208	295 / 208	295/208	295 / 208
Gavone (apertura utile, cm)		117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x102(72) - 117x102(72)	117x102(72) - 117x102(72)	100x87(72) - 100x87(72)	100x87(72) - 100x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)		122	122	122	122	105	105
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4/3,1/3,1	5,4/3,1/3,1	5,4/3,1/3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4/3,1/3,1	5,4/3,1/3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	S	S	S	S	S
LETTI							
Posti Letto		3	4 (5)	3	4 (5)	3	4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile		S	0	S	0	S	0
Letto posteriore (cm)		DX 189x80 - SX 189x80	DX 189x80 - SX 189x80	215 x 135(132)	215 x 135(132)	193 x 150	193 x 150
Letto basculante (cm)		-	190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)
Posto aggiuntivo Letto posteriore		S	S	-	-	-	-
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216 x 98(63)	216 x 98(63) (O)	216 x 73	216 x 73 (O)	216 x 98(75)	216 x 98(75) (O)

KEA P 64 KEA P 67 KEA P 71

	peso	semintegrale	basculante	semintegrale	basculante	semintegrale	basculante
OBLO'							
Tetto Panoramico (mm)		S (1000x800)	S (1000x800)				
Oblò Posteriore (mm)		S (700x500)	S (700x500)				
Oblò Centrale (mm)		S (400x400)	S (400x400)				
Oblò Dinette (mm)		S (960x655)	-	S (960x655)	-	S (960x655)	-
Oblò toilette / doccia (cm)		S (40x40) / -	S (40x40) / S (28x28)	S (40x40) / S (28x28)			
Oblò 400x400 con ventola		0	0	0	0	0	0
Finestre con doppi vetri con oscurante/ zanzariera		S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA							
Fuochi / Forno a gas	/14	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)		120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)		145	145	145	145	145	145
Riscaldamento standard		COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS				
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)		S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico		S	S	S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato		s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o
Gavone garage riscaldato		S	S	S	S	S	S
Botola a pavimento		S	S	S	S	S	S
Doppio pavimento tecnico		-	-	-	-	-	-
Gavone passante -	-	-	-	-	-	-	-
DOTAZIONI MECCANICA							
Climatizzatore cabina		S	S	S	S	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero		S	S	S	S	S	S
Cruise Control		S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+		S/S/S	s/s/s	s/s/s	s/s/s	s/s/s	s/s/s
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina		S	S	S	S	S	-
Cambio Automatico	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)				
Paraurti anteriore verniciato		S	S	S	S	S	S
Fari a LED DRL (Day runnig light)		0	0	0	0	0	0
DOTAZIONI CELLULA							
Oscurante Plissettato cabina		S	S	S	S	S	S
Doghe nei letti		S	S	S	S	S	S
Supporto TV LCD		S	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED		S	S	S	S	S	S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa		S	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso		S	S	S	S	S	S
Bandella apribile		S	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED		S	S	S	S	S	S

S= di serie O= optional -= non disponibile VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione





KEA P 86

KEA P 90

	peso	semintegrale	basculante	semintegrale	basculante
MECCANICA E CHASSIS					
Meccanica e Chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko		-	-	-	-
Motorizzazione, Potenza		2,2 MJ 140 CV			
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		3100/3155	3100 / 3155	3100/3155	3100 / 3155
Carico Utile (kg)		400/345	400 / 345	400/345	400 / 345
Passo (mm)		4035	4035	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000	2000	2000
Dimensioni Cerchi		16"	16''	16"	16''
POSTI DIMENSIONI E MATERIALI					
Posti omologati		4	4	4	4
Lunghezza esterna (mm)		7470	7470	7470	7470
Larghezza esterna (mm)		2350	2350	2350	2350
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		295/208	295 / 208	295/208	295 / 208
Gavone (apertura utile, cm)		117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)		122	122	122	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4/3,1/3,1	5,4 / 3,1 / 3,1	5,4/3,1/3,1	5,4/3,1/3,1
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR	MTS/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	S	S	S
LETTI					
Posti Letto		3	4 (5)	3	4 (5)
Letto supplementare dalla dinette trasformabile		S	0	S	0
Letto posteriore (cm)		DX 198x80 - SX 200,5x80	DX 198x80 - SX 200,5x80	194 x 150	194 x 150
Letto basculante (cm)		-	190 x 128 (107)	-	190 x 128 (107)
Posto aggiuntivo Letto posteriore		S	S	-	-
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	212 x 98,5(83,5)	212 x 98,5(83,5) (O)	212 x 98,5(83,5)	212 x 98,5(83,5) (O)

KEA P 86

basculante

KEA P 90

basculante

semintegrale

	peso	Serriiritegrale	pascularite	serriiritegrale	bascularite
OBLO'					
Tetto Panoramico (mm)		S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò Posteriore (mm)		S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)		S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)		S (960x655)	-	S (960x655)	-
Oblò toilette / doccia (cm)		S (40x40) / S (28x28)	S (40x40) / S (28x28)	S (400x400) / S (280x280)	S (400x400) / S (280x280)
Oblò 400x400 con ventola		0	0	0	0
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	S	S	S
IMPIANTISTICA					
Fuochi / Forno a gas	/14	3/0	3/0	3/0	3/0
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)		120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100	120(20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)		145	145	145	145
Riscaldamento standard		COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)		S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico		S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato		s/o	s/o	s/o	s/o
Gavone garage riscaldato		S	S	S	S
Botola a pavimento		S	S	S	S
Doppio pavimento tecnico		-	-	-	-
Gavone passante		-	-	-	-
DOTAZIONI MECCANICA					
Climatizzatore cabina		S	S	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero		S	S	S	S
Cruise Control		S	S	S	S
ABS/ESC/Traction+		S/S/S	S/S/S	S/S/S	s/s/s
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S	S	S
Fodere sedili cabina		-	-	-	-
Cambio Automatico	41	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)	O (PACK MATIC)
Paraurti anteriore verniciato		S	S	S	S
Fari a LED DRL (Day runnig light)		0	0	0	0
DOTAZIONI CELLULA					
Oscurante Plissettato cabina		S	S	S	S
Doghe nei letti		S	S	S	S
Supporto TV LCD		S	S	S	S
Illuminazione interna a LED		S	S	S	S
Porta XL a 2 punti, chiusura centralizzata, finestra fissa		S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso		S	S	S	S
Bandella apribile		S	S	S	S
Luce esterna a LED		S	S	S	S

semintegrale

S= di serie O= optional -= non disponibile VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione



MOBILVETTA

IL PRIVILEGIO DI VIAGGIARE IN SICUREZZA

E ALLE MIGLIORI

prestazioni

Alte prestazioni a basso impatto ambientale.

Mobilvetta sceglie i motori Euro 6d- final:

NUOVI MOTORI: MIGLIORE PRONTEZZA NEI SORPASSI E NELLE SALITE

M EMISSIONI CONTENUTE

| ANCORA MAGGIORE PIACERE DI GUIDA

	140 Multijet3	160 Multijet3	180 Multijet3
Potenza (CV)	140 Multijet 3	160 Multijet 3	180 Multijet 3
Coppia (Nm)	350 (CM) /1400-2500 giri/min 380 (CA) /1400-2250 giri/min	350 (CM) /1500-2500 giri/min 400 (CA) /1500-2250 giri/min	380 (CM) /1500-3000 giri/min 450 (CA) /1500-1750 giri/min
Turbina	Geometria variabile	Geometria variabile	Geometria variabile



IL NUOVO MULTIJET 3: PERFORMANCE TOP, DESIGN INDUSTRIALE.

Il nuovo motore Multijet 3 unisce leggerezza, rumorosità ridotta e durata con curve di coppia e scatti di potenza in linea con l'attuale gamma di motori Ducato.





PIÙ COMFORT, CONSUMI E PESO RIDOTTI.

Motore di nuova generazione. Consumi e emissioni ai vertici della categoria. Peso ridotto.

Livello di rumorosità ridotto.

SISTEMA DI SERVOSTERZO ELETTRONICO.

Il diametro di sterzata Ducato è tra i più bassi della categoria.

Il nuovo sistema elettronico sostituisce il sistema idraulico e offre maggiore precisione di sterzata, piacere di guida superiore, miglioramento dei consumi e riduzione delle emissioni



NUOVA PLANCIA.

Confortevole e intuitiva.
Completamente riprogettata.
Con retroilluminazione bianca applicata a ogni singolo comando.
Pannelli e vani portaoggetti.

NUOVO QUADRO STRUMENTI.

Da 3,5" con zona centrale in digitale, In bianco e nero per la massima leggibilità.

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO.

Design di tipo automobilistico. Configurazione specifica adatta allo sforzo di sterzata. Leva del cambio ergonomica e arrotondata.





Aspettati il meglio per vacanze in grande stile.
Dotazioni complete, comfort, sicurezza a bordo.

Clima manuale cabina

Cruise Control con Speed limiter.

ESC: electronic stability control, monitora accelerazione, velocità e aderenza. Include roll-over mitigation, che migliora la stabilità riducendo il rollio. Comprende: LAC (Load Adaptive Control): sorveglia la distribuzione del carico, ARS: impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione, MSR (motor Schleppmoment Regelung): evita la perdita di aderenza in manovre brusche, HBA (Hydraulic Brake Assistance): aiuta la frenata d'emergenza, Hill Holder che mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita, Cross wind Assist: per la stabilità del veicolo, Trailer Stability Control System: corregge da sbandamenti pericolosi, Post collision breaking System: in caso di incidente aziona automaticamente i freni.

ECO Pack comprende: smart alternator, alternatore intelligente che fornisce solo l'energia necessaria, Start and Stop, per un minor consumo di carburante, pompa di carburante elettronica, per risparmio energetico e per una elevata efficienza di utilizzo di carburante.

Traction +: è il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo in condizioni di scarsa aderenza di una sola ruota motrice. Include Hill Descent Control per una velocità controllata nelle discese ripide risparmiando i freni.

Comandi al volante

Tra le opzioni :

Cambio automatico: a 9 marce, per una esperienza di guida rilassata e piacevole. Migliori prestazioni: fino al 16% di coppia in più.

 \mathbf{V}_{111}



Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg).

La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

CARICO UTILE

E' costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5 %. L' equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per massimo di 20 litri.



Sea S.p.A. opera in conformità con un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza. Certificate number: ISO14001: 2939; OHSAS18001: 1258.





www.mobilvetta.it