

ETRVSCO

Listino Prezzi & Dati tecnici
Van | Semintegrali | Mansardati | Integrali

**Viaggiate
secondo
i vostri
gusti.**



Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o uno Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Etrusco stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

FIAT Dati tecnici		CV 540 DB	CV 600 DB
Lunghezza larghezza altezza*	cm	541 205 270	599 205 270
Altezza interna	cm	190	190
Autotreno		Fiat Ducato J5 Light	Fiat Ducato J5 Light
Motorizzazione di base Potenza kW (CV)		2.2 Multijet 103 (140)	2.2 Multijet 103 (140)
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.863)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	514	419

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammisible è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammisible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Etrusco pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedure di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

FIAT Dati tecnici		CV 540 DB	CV 600 DB
Lunghezza larghezza altezza*	cm	541 205 270	599 205 270
Altezza interna	cm	190	190
Autotreno		Fiat Ducato J5 Light	Fiat Ducato J5 Light
Motorizzazione di base Potenza kW (CV)		2.2 Multijet 103 (140)	2.2 Multijet 103 (140)
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.863)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	514	419

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Etrusco per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammisible, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

CELLULA - ESTERNO		Prezzo	Peso*
Finestra con cornice	E	720	5,0
Finestra posteriore da (lato passeggero)		563	5,0
Sorbatoio delle acque grigie isolato e risu		550	3,5
Gancio di traino (rimovibile)		1.230	50,0
Veranda 3,25 m ²	E	1.075	24,0
Veranda 3,75 m ²	E	1.190	28,5
Veranda 4,0 m ²	E	1.260	30,0


PACCHETTO COMFORT		+ 31,5 KG*
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedana doccia ▪ Finestra in bagno ▪ Oscuranti in cabina guida ▪ Porta d'ingresso larga ▪ Porta zanzariera ▪ Estensione girevole del tavolo della dinette ▪ Luce veranda 		

5. Il peso aggiuntivo della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.



VAN | FORD



Dati tecnici

		V 5.9 DF	V 6.6 SF
Lunghezza larghezza altezza)	cm	599 214 272	671 214 272
Altezza interna	cm	195	195
Autotelaio		Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 TDICI 96 (130)	2,0 TDICI 96 (130)
Chassis		Telaio ribassato	Telaio ribassato
Massa massima tecnicamente ammисible*	kg	3500	3500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.585 (2.456 - 2.714)*	2.658 (2.525-2.791)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	575	485
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammisible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		235 65 R16	235 65 R16
Interasse	cm	330	375
Posti letto		2	2 3 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	-	175 x 75 45 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 135 120	1x194x70 1x194x79 194 194 x 171
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	78 11	78 11
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 95	110 (20) 100
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2	2
Misura effettiva portellone garage destro		69x105	69x105
Sportello gavone L x A sinistro		40 x 89 (OPT)	65 x 80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile

INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammisible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescrita per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammisible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammisible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

Chassis | veicolo base

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, standard di emissione EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Cruise control
- Trazione anteriore
- Airbag conducente e passeggero
- Sistema antibloccaggio (ABS) con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) incl. programma elettronico di stabilità (ESP) con controllo della trazione (TCS), assistenza alla frenata d'emergenza incl. luce di arresto d'emergenza, assistenza alla partenza in salita, assistenza per il vento laterale, assistenza alla frenata di sicurezza, controllo della stabilità in curva
- Radio (FM|MW) con altoparlanti, antenna, ricezione radio digitale DAB|DAB+, Bluetooth, porta USB, sistema vivavoce
- Finestre della cabina azionate elettricamente e porte della cabina con chiusura centralizzata a distanza
- Griglia cromata
- Fari con luce diurna
- Cerchi in acciaio da 16" compresi i copricerchi
- Spazio di stivaggio nella parte anteriore con 2 slot DIN
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili girevoli per conducente e passeggero con 2 braccioli
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del sedile del conducente e del passeggero
- Serbatoio del carburante da 70 l

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto, parete posteriore e laterale in vetroresina resistente
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore del tetto 33 mm, spessore delle pareti 34 mm, spessore del pavimento 41 mm
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppio vetro, oscurante e zanzariera
- Porta cellula con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta con zanzariera
- Gradino elettrico
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Ampio garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

Comfort giorno | notte

- Imbottitura ergonomica per un maggiore comfort di seduta
- Estensione del tavolo
- Materassi di alta qualità con maggiore comfort in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale (V 6.6 SF)
- Rete a doghe di legno in tutti i letti fissi per un maggiore comfort
- Spazi generosi e tante opzioni di stivaggio
- Pensili con sistema di chiusura soft-close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Potente batteria del corpo AGM senza manutenzione (95 Ah)
- Pannello di controllo della scheda
- Caricabatterie elettrico per la batteria del corpo e del veicolo 12 V | 18 A
- Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Interruttore FI
- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Illuminazione indiretta a LED nel divisorio degli spazi
- Presa USB
- Riscaldamento | Rifornimento gas
- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento Combi 4 con caldaia integrata
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale

Cucina | Rifornimento acqua

- Cucina disposta in modo ergonomico con un'ampia superficie di lavoro
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio delle acque reflue 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Frigorifero 78 l con scomparto congelatore da 11 l
- Fornello a tre fiamme con coperchio di vetro
- Cassetti spaziosi con Servo-Soft nel blocco cucina
- Secchio della spazzatura

Bagno

- Bagno-vario
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Ampio specchio
- Stendibiancheria

Tappezzerie

- Aosta (grigio)

Dotazioni optional

	EDITION	€	Peso aggiuntivo*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
Edition Complete Selection		8.800		O	O
Edition Complete Selection Peso aggiuntivo*		Kg	62,5	67	
TELAI					
2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 CV)		-	0,0	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 CV)		1.020	7,0	O	O
Cerchi in lega FORD da 16", colore nero	E	1.020	0,0	O	O
Cambio automatico da 6 marce		2.050	45,0	O	O
FORD bianco frost		-	0,0	•	•
CELLULA - ESTERNI					
Serbatoio delle acque grigie isolato	E	260	2,0	O	O
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)	E	510	2,5 3,0	O	O
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO					
Trasformazione della dinette in letto		410	5,0	-	O
Moquette cellula		270	7,0	O	O
Forno in cucina		660	14,0	O	O

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

**INFO**

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54

Dotazioni optional

	EDITION	€	Peso aggiuntivo*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	29,5	-	O
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		630	2,0	O	O
Pavimento riscaldato		590	5,0	O	O
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	E	300	3,0	O	O
Precablaggio per retrocamera	E	150	1,0	O	O
Precablaggio per pannelli solari		150	1,0	O	O
PACCHETTI					
Pacchetto Chassis: climatizzatore incl. filtro per polvere e polline, fari con luce statica nelle curve, paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia, modanature laterali vernicate nel colore del veicolo, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, volante in pelle, scomparto anteriore con copertura	E	2.050	13,0	O	O
Pacchetto Comfort: specchio con gancio appendibiti, pedana in legno per la doccia, sedili della cabina guida con rivestimenti, presa nel pensile sopra la cucina, presa in garage	E	610	7,0	O	O
Type X design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x, tappezzeria email, design esterno type x	E	1.230	0,0	O	O
ALTRO:					
Documenti di immatricolazione		280		Ⓟ	Ⓟ
Tappetiera Aosta (grigio)		-	0,0	•	•

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

**INFO**

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la



VAN | FORD
Pacchetti



PACCHETTO CHASSIS

+ 13 KG*

- Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline
- Fari con luce statica nelle curve
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia
- Modanature laterali verniciate nel colore del veicolo
- Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Volante in pelle
- Scomparto anteriore con copertura

Prezzo

2.050 €

PACCHETTO COMFORT

+ 7 KG*

- Specchio con gancio appendibiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage

Prezzo

610 €

TYPE X

0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzeria Emilia
- Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

COMPLETE SELECTION 62,5-67 KG*

- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Comfort
- Pacchetto Multimedia
- Type x
- Cerchi in lega FORD da 16", colore nero
- Serbatoio delle acque grigie isolato
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Finestre con cornice
- Veranda

Prezzo

8.800 €

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiore aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54



SEMINTTEGRALI | FORD



Dati tecnici

	€	T 6.9 SF	T 7.3 SF
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	698 232 287	734 232 287
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 TDICI 96 (130)	2,0 TDICI 96 (130)
Chassis		Telaio ribassato	Telaio ribassato
Massa massima tecnicamente ammisible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.815 (2.674-2.956)*	2.872 (2.728-3.016)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	330	279
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammisible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		235 65 R16	235 65 R16
Interasse	cm	375	395
Posti letto		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	195x141 109 (OPT)	195x141 113 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x75 60 (OPT)	200x75 60 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	195x80 195x80 195 195 x 210	210 x 80 198 x 80 210 198 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 100	110 (20) 100
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		2 (4 OPT)	3 (5 OPT)
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2	2
Misura effettiva portello garage destro	cm	84x110	94x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	75x80 (OPT)	74x80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile




*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

SEMINTTEGRALI | FORD



Dati tecnici

	€	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	734 232 287	734 232 287
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 TDICI 96 (130)	2,0 TDICI 96 (130)
Chassis		Telaio ribassato	Telaio ribassato
Massa massima tecnicamente ammisible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.880 (2.736-3.024)*	2.884 (2.740-3.028)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	241	237
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammisible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		235 65 R16	235 65 R16
Interasse	cm	395	395
Posti letto		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	195x141 109 (OPT)	195x141 109 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x70 (OPT)	200x70 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	206x76 207x76 206 207 x 210	192x148
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 100	110 (20) 100
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2	2
Misura effettiva portello garage destro	cm	94x110	94x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	74x80 (OPT)	55x69 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

Chassis | Veicolo base

- 2.0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, standard di emissione EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Cruise control
- Trazione anteriore
- Airbag conducente e passeggero
- Sistema antibloccaggio (ABS) con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) incl. programma elettronico di stabilità (ESP) con controllo della trazione (TCS), assistenza alla frenata d'emergenza incl. luce di emergenza, assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento laterale, assistenza alla frenata di sicurezza, controllo della stabilità in curva
- Radio (FM|MW) con altoparlanti, antenna, ricezione radio digitale DAB|DAB+, Bluetooth, porta USB, sistema vivavoce
- Finestre della cabina azionate elettricamente e porte della cabina con chiusura centralizzata a distanza
- Griglia cromata
- Fari con luce diurna
- Cerchi in acciaio da 16" compresi i copricerchi
- Spazio di stivaggio nella parte anteriore con 2 slot DIN
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili girevoli per conducente e passeggero con 2 braccioli
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del sedile del conducente e del passeggero
- Serbatoio del carburante da 70 l

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto, parete posteriore e laterale in vetroresina resistente
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore del tetto 33 mm, spessore delle pareti 34 mm, spessore del pavimento 41 mm
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Tenda della cabina
- Oblò panoramico sopra la cucina
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera (eccetto il bagno)
- Porta cellula larga con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta della zanzariera
- Gradino elettrico
- Ampio garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

Comfort zona notte e giorno

- Imbottitura ergonomica per un maggiore comfort di seduta
- Estensione del tavolo su T 6.9 SF e T 7.3 SF
- Accogliente dinette lounge con un tavolo indipendente che si ripiega sul T 7.3 SCF + QCF
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort in tutti i letti
- Coprimateasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale nei modelli T 6.9 SF, T 7.3 SF e T 7.3 SCF
- Rete a doghe di legno in tutti i letti fissi per un maggiore comfort
- Spazi generosi e tante opzioni di stivaggio
- Pensili con sistema di chiusura soft-close
- Tela Sand & White - finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nel divisorio degli spazi
- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Potente batteria del corpo AGM (95 Ah)
- Pannello di controllo della scheda
- Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V | 18 A
- Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Interruttore FI
- Presa USB

Riscaldamento | Rifornimento Gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale
- Riscaldamento Combi 4 con caldaia integrata

Cucina | Rifornimento acqua

- Cucina disposta in modo ergonomico con una generosa superficie di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft-close nel blocco cucina (a seconda del modello)
- Fornello a tre fiamme con poggiapentola in ghisa e coperchio in vetro nero (tranne T 7.3 SCF e QCF)
- Grande lavello rotondo in acciaio inossidabile con coperchio
- Sistema di guide Flex con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio dell'acqua di scarico 100 l
- Frigorifero da 137 l con scomparto congelatore da 15 l
- Secchio della spazzatura

Bagno

- Bagno Vario nel T 6.9 SF
- Ampio bagno in camera con doccia separata contrapposta nei modelli T 7.3 SF, T 7.3 SCF, T 7.3 QCF
- WC a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata (dipende dal modello)
- Grande specchio
- Stendibiancheria

Tappezzerie

- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

Dotazioni optional

Edition Complete Selection

	EDITION	€	Peso aggiuntivo*	T 6.9 SF				T 7.3 SF				T 7.3 SCF			
				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Edition Complete Selection		8.300													

TELAI

2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 CV)

-	0,0	*	*	*	*
---	-----	---	---	---	---

2.0 TDCi Ford Ecoblue 114 kw (155 CV), HDT

1.020	0,0	O	O	O	O
-------	-----	---	---	---	---

Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero

E	1.020	0,0	O	O	O	O
---	-------	-----	---	---	---	---

Cambio automatico da 6 marce

2.050	45,0	O	O	O	O
-------	------	---	---	---	---

FORD bianco frost

-		*	*	*	*
---	--	---	---	---	---

CELLULA - ESTERNI

Applicazioni di design

E	410	4,0	O	O	O	O
---	-----	-----	---	---	---	---

Finestre con cornice

E	720	5,0	O	O	O	O
---	-----	-----	---	---	---	---

Serbatoio delle acque grigie isolato

E	260	2,0	O	O	O	O
---	-----	-----	---	---	---	---

Finestra per cupolino cabina guida

E	510	7,0	O	O	O	O
---	-----	-----	---	---	---	---

Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)

E	510	3,0	O	O	O	O
---	-----	-----	---	---	---	---

STRUTTURA INTERNA | ZONA GIORNO

Trasformazione della dinette in letto

410	5,0	O	O	O	O
-----	-----	---	---	---	---

Letto basculante con elementi Clima Plux⁴⁾

1.640	47,0	O	O	O	O
-------	------	---	---	---	---

Letto nautico regolabile in altezza elettricamente

1.230	30,0	-	-	-	O
-------	------	---	---	---	---

Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia)^{5,6,7)}

720	15,0	O	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Moquette cellula

270	7,0	O	O	O	O
-----	-----	---	---	---	---

Attacco Isofix sul sedile posteriore

460	4,0	O	O	*	*
-----	-----	---	---	---	---

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54

Dotazioni optional**TECNOLOGIA DI BORDO**

Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah	360	27,0	O	O	O	O
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	630	2,0	O	O	O	O
Pavimento riscaldato	590	5,0	O	O	O	O
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	300	3,0	O	O	O	O
Precablaggio per retrocamera	E	150	1,0	O	O	O
Precablaggio per pannelli solari		150	1,0	O	O	O
Forno in cucina		660	14,0	O	O	O

PACCHETTI

Pacchetto Chassis: Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline, fari con luce statica nelle curve, paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia, modanature laterali vernicate nel colore del veicolo, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, volante in pelle, scomparto anteriore con copertura

Pacchetto Comfort: specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti, pedana in legno per la doccia, sedili della cabina guida con rivestimenti, presa nel pensile sopra la cucina, presa in garage

type X
design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e stritta type x, tappezzeria email, design esterno type x

ALTRO:

Documenti di immatricolazione	280	(P)	(P)	(P)	(P)
Tappezzeria Aosta (grigio)	-	0,0	*	*	*

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54



SEMINTEGRALI | FORD

Pacchetti



PACCHETTO CHASSIS

+ 13 KG*

- Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline
- Fari con luce statica nelle curve
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia
- Modanature laterali verniciate nel colore del veicolo
- Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Volante in pelle
- Scomparto anteriore con copertura

Prezzo

2.050 €

PACCHETTO COMFORT

+ 7 KG*

- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage

Prezzo

610 €

TYPE X

0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzerie emilia Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

COMPLETE SELECTION

48 KG*

- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Comfort
- Pacchetto Multimedia
- type X
- Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero
- Applicazioni di design
- Finestre con cornice
- Serbatoio delle acque grigie isolato
- Finestra per cupolino cabina guida
- Secondo sportello garage esterno

Prezzo

8.300 €

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile




INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiore aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54

SEMINTEGRALI | FIAT



Dati tecnici

		T 5900 FB	T 6900 DB
Lunghezza larghezza altezza ^{b)}	€	60.600	63.700
	cm	595 232 295	695 232 295
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammisible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.686 (2.820-2.552)*	2.895 (2.750-3.040)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	469	235
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammisible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16	225 75 R16
Interasse	cm	345	404
Posti letto		2 3 (OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	200x100 70 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	-	200x60 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	194x133	210x136
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	98 14	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		5	5
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (semplice doppia)		2 1	2 2
Misura effettiva portellone garage destro	cm	-	65x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	65x65	65x75 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile




*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

SEMINTEGRALI | FIAT



Dati tecnici

		T 6900 SB	T 7300 SB
Lunghezza larghezza altezza ^{b)}	€	66.400	66.400
	cm	695 232 295	730 232 295
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammmissible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.846 (2.988-2.704)*	2.920 (2.774-3.066)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	289	217
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammmissible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16	225 75 R16
Interasse	cm	380	404
Posti letto		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	200x140 123 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x60 (OPT)	200x85 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x196x80 1x210x80 196 210 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		5	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (semplice doppia)		2 2	2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110	95x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	75x80 (OPT)	75x80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

SEMINTTEGRALI | FIAT



Dati tecnici

		T 7400 SB	T 7400 SBC
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	€	66.400	67.200
	cm	740 232 295	740 232 295
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammisible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.937 (2.790-3.084)*	2.986 (2.837-3.135)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	209	150
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammmissible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16	225 75 R16
Interasse	cm	404	404
Posti letto		2 5(OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	200x140 123 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x60 (OPT)	195x90 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210	1x204x80 1x208x80 204 208 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		5	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (semplice doppia)		2 2	2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110	95x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	75x80 (OPT)	75x80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

SEMINTTEGRALI | FIAT



Dati tecnici

		T 7400 QBC
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	€	67.900
	cm	740 232 295
Altezza interna	cm	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 l Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammmissible*	kg	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.968 (2.820-3.116)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	173
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammmissible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16
Interasse	cm	404
Posti letto		2 5 (OPT)
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	200x140 123 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	195x90 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	198x148
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18
Prese elettriche 230 V		4
Prese elettriche 12 V		1
Presa USB (semplice doppia)		2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	75x80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

Chassis | Base

- Fiat Ducato, 2,2 Multi-Jet 103 kW | 140 CV, classe d'emissioni EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Telaio con carreggiata allargata
- Serbatoio del carburante da 75 l
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori dell'asse anteriore e posteriore
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, Immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili piloti)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist) e PCB (freno multi-collisione)
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Luci diurne integrate nei fanali di serie
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida nei modelli Semintegrali
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Supporto per tablet e presa USB (doppio)
- Kit di riparazione Fix & Go
- Sedili conducente e passeggero girevoli e rivestiti nella stessa tappezzeria della zona abitativa, con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Pareti laterali rivestite in lamiera liscia di alluminio
- Stampate posteriori con gruppi ottici integrati
- Oscurante in cabina guida per il migliore isolamento e privacy
- Finestra per cupolino cabina guida
- Oblò panoramico
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestre ultrapiatte con telaio in alluminio e unibloc oscurante|zanzariera
- Porta d'ingresso larga con finestra, spazi d'appoggio e maniglia ergonomica sia all'esterno che all'interno
- Porta con zanzariera
- Ingresso coupé
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di fissaggio e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile nel garage fino a 150 kg

Comfort abitativo

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette a L con tavolo girevole e orientabile nei modelli T 6900 SB, T 7400 SB
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile nei modelli T 7400 SBC + QBC
- Materassi di alta qualità per comfort massimo in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale (nei modelli T 6900 SB, T 7300 SB, T 7400 SB e T 7400 SBC)
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Mobilio Tela Sand & White
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione esterna a LED
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Lampada a LED nello spazio abitativo
- Pannello di controllo
- Batteria di servizio AGM ad alta prestazione, non richiede manutenzione (95 Ah)
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Salvavita
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage
- Prese USB

Riscaldamento | gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato

Cucina | approvvigionamento acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina (a seconda del modello)
- Piano cottura con 3 fornelli, portapentole in ghisa e copertura nera in vetro (tranne T 7400 SBC + QBC)
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura nera in vetro
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio delle acque grigie da 90 l
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer) (T 5900 FB: 98 l | 14l)
- Illuminazione indiretta
- Pattumiera

Bagno

- Bagno vario nei modelli T 6900 SB, T 7300 SB
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto) nei modelli T 6900 DB, T 7400 SB|SBC|QBC
- Bagno con toilette a panca e doccia integrata nel T 5900 FB
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole (tranne nel T 5900 FB)
- Rivestimento doccia
- Pedana in legno per la doccia
- Oblò con rullo zanzariera integrato (a seconda del modello)
- Grandi specchi
- Barra appendiabiti nel bagno

Combinazioni di tappezzerie

- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

SEMINTTEGRALI | FIAT

Dotazioni optional

	€	Peso aggiuntivo*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
TELAI									
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9)}	4.100	55,0	O	O	O	O	O	O	O
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9)}	8.400	55,0	-	O	O	O	O	O	O
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Light Chassis	770	0,0	O	O	O	O	O	O	O
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Heavy Chassis ¹⁰⁾	770	0,0	O	O	O	O	O	O	O
PORTATA MAGGIORATA*									
Portata maggiorata a 3.650 kg Fiat (senza modifiche dello chassis)*	260	0,0	O	O	O	O	O	O	O
CELLULA - ESTERNI									
Applicazioni di design	410	4,0	O	O	O	O	O	O	O
Serbatoio delle acque grigie isolato	260	2,0	O	O	O	O	O	O	O
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)	510	3,0	-	O	O	O	O	O	O
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO									
Trasformazione della dinette in letto	410	5,0	-	O	O	O	O	O	O
Letto basculante elettrico ⁴⁾	1.640	47,0	O	O	O	O	O	O	O
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente	1.230	30,0	-	-	-	-	-	-	O
Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) ^{5,6)}	720	15,0	-	O	O	-	-	-	-
Moquette cellula	270	7,0	O	O	O	O	O	O	O
Attacco Isofix sul sedile posteriore	460	4,0	O	O	O	O	O	-	-
Attacco Isofix per dinette Couch-Couch	460	2,0	-	-	-	-	-	O	O

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54

SEMINTTEGRALI | FIAT

Dotazioni optional

	€	Peso aggiuntivo*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
TECNOLOGIA DI BORDO									
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah	360	27,0	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	635	2,0	O	O	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato	590	5,0	O	O	O	O	O	O	O
Precablaggio per retrocamera	150	1,0	O	O	O	O	O	O	O
Precablaggio per pannelli solari	150	1,0	O	O	O	O	O	O	O
Forno in cucina	660	14,0	O	O	O	O	O	O	O
PACCHETTI									
Pacchetto Chassis: Traction + incl. Hill Descent Control, comandi radio al volante, predisposizione radio con altoparlanti e antenna radio (DAB)	870	2,6	O	O	O	O	O	O	O
Pacchetto Chassis Design: volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni (techno-trim), fari con cornice nera, calandra nera	770	0,9	O	O	O	O	O	O	O
Type x: design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e stretta type x, tappezzeria email, design esterno type x	1.230	0,0	O	O	O	O	O	O	O
ALTRO									
Documenti di immatricolazione	275	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)
Tappezzeria Aosta (grigio)	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*
Tappezzeria Campania (marrone)	0,0	*	*	*	*	*	*	*	*

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54



SEMINTEGRALI | FIAT

Pacchetti

PACCHETTO CHASSIS

+ 2,6 KG*

- Traction + incl. Hill Descent Control
- Comandi radio al volante
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Antenna radio (DAB)

Prezzo

870 €

CHASSIS DESIGN PAKET

+ 0,9 KG*

- Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)
- Fari con cornice nera
- Calandra nera

Prezzo

770 €

TYPE X

0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzeria emilia
- Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

INFO


Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiunto indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiore aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54



MANSARDATI | FIAT



Dati tecnici

		A 6600 BB	A 7300 DB
Lunghezza larghezza altezza ^{b)}	cm	659 233 315	725 233 315
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base Potenza kW (CV)		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammisible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.877 (2.733-3.021)*	2.945 (2.798-3.092)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	272	197
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammmissible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16	225 75 R16
Interasse	cm	380	404
Posti letto		6	6
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	211 X 159	211 X 159
Dimensioni letto centrale	cm	170 X 100	180 X 100
Dimensioni letto posteriore	cm	1 x 210 X 86 1 x 205 X 82	212 X 149 129
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	156 29	156 29
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		4	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		1	1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	65 x 105	105 x 120
Sportello gavone L x A sinistro	cm	60 x 100 (OPT)	105 x 80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pezzi	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile

*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

Chassis | base

- Fiat Ducato, 2,2 Multi-Jet 103 kW | 140 CV, classe d'emissioni EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Telai con carreggiata allargata
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist) e PCB (freno multi-collisione)
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori dell'asse anteriore e posteriore
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Luci diurne integrate nei fanali
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Supporto per tablet e presa USB (doppio)
- Kit di riparazione Fix & Go
- Serbatoio del carburante da 75 l
- Sedili conducente e passeggero rivestiti nella stessa tappezzeria della zona abitativa, con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Spessore tetto 33 mm, spessore pareti 34 mm, spessore pavimento 42 mm
- Pareti laterali rivestite in lamiera liscia di alluminio
- Porta con zanzariera
- Ingresso con gradino elettrico
- Stampate posteriori con gruppi ottici integrati
- Porta d'ingresso di alta qualità con finestra, spazi d'appoggio e maniglia ergonomica sia all'esterno che all'interno
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestre ultrapiatte con telaio in alluminio e unibloc oscurante|zanzariera
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di fissaggio e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile nel garage fino a 150 kg

Comfort Abitativo

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Materassi di alta qualità per comfort massimo in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Trasformazione della dinette in letto
- Mansarda comoda con finestra laterale sul lato destro
- Letto in mansarda ribaltabile per l'accesso migliore alla cabina guida
- Rete di sicurezza sul letto in mansarda
- Specchio e gancio appendiabiti
- Illuminazione indiretta nella zona d'ingresso
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Mobilio Tela Sand & White
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione esterna a LED
- Lampada a LED nello spazio abitativo
- Batteria di servizio AGM ad alta prestazione, non richiede manutenzione (95 Ah)
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Salvavita
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage
- Prese USB

Riscaldamento | gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato
- Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili

Cucina | Approvvigionamento Acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina (a seconda del modello)
- Piano cottura con 3 fornelli, portapentole in ghisa e copertura nera in vetro
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Illuminazione indiretta
- Frigorifero da 156 litri (di cui 29 di freezer) a seconda del modello
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio delle acque grigie da 90 l
- Pattumiera

Bagno

- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Oblò con rullo zanzariera integrato (a seconda del modello)
- Rivestimento doccia
- Pedana in legno per la doccia
- Grandi specchi
- Barra appendiabiti nel bagno

Combinazioni di tappezzerie

- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

Dotazioni optional

	€	Peso aggiuntivo*	A 6600 BB	A 7500 DB
TELAI				
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d		0,0	•	•
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9)}	4.100 €	55,0	O	O
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9)}	8.400 €	55,0	O	O
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Light Chassis	770 €	0,0	O	O
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Heavy Chassis ¹⁰⁾	770 €	0,0	O	O
PORTATA MAGGIORATA*				
Portata maggiorata a 3.650 kg Fiat (senza modifiche dello chassis)*	260 €	0,0	O	O
CELLULA - ESTERNI				
Applicazioni di design	410 €	4,0	O	O
Applicazioni design per mansardati	510 €	6,0	O	O
Serbatoio delle acque grigie isolato	260 €	2,0	O	O
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello) ¹¹⁾	510 €	3,0	O	O
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO				
Attacco Isofix sul sedile posteriore	460 €	4,0	O	O
Moquette cellula	270 €	7,0	O	O
Forno in cucina	660 €	14,0	O	O
Pacchetto sicurezza: 2 poggiatesta e 2 cinture di sicurezza a 2 punti sulla panchina centrale nella direzione opposta alla marcia (il numero di persone ammesse dipende dal peso complessivo del veicolo) ⁶⁾	510 €	8,0	O	O

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

**INFO**

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54

Dotazioni optional

	€	Peso aggiuntivo*	A 6600 BB	A 7500 DB
TECNOLOGIA DI BORDO				
Seconda batteria di servizio AGM 95 Ah		360 €	27,0	O O
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		635 €	2,0	O O
Pavimento riscaldato		590 €	5,0	O O
Precablaggio per retrocamera		150 €	1,0	O O
Precablaggio per pannelli solari		150 €	1,0	O O
PACCHETTI				
Pacchetto Chassis: Traction + incl. Hill Descent Control, comandi radio al volante, predisposizione radio con altoparlanti e antenna radio (DAB)		870 €	2,6	O O
Pacchetto Chassis Design: volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni (techno-trim), fari con cornice nera, calandra nera		770 €	0,9	O O
Type x: design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x, tappezzeria email, design esterno type x		1.230 €	0,0	O O
ALTRO:				
Documenti di immatricolazione		275 €	0,0	Ⓟ Ⓛ
Tappetiera Aosta (grigio)		0,0	• •	
Tappetiera Campania (marrone)		0,0	• •	

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

**INFO**

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54



MANSARDATI | FIAT

Pacchetti



PACCHETTO CHASSIS

+ 2,6 KG*

- Traction + incl. Hill Descent Control
- Comandi radio al volante
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Antenna radio (DAB)

Prezzo

870 €

CHASSIS DESIGN PAKET

+ 0,9 KG*

- Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)
- Fari con cornice nera
- Calandra nera

Prezzo

770 €

TYPE X

0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzerie emilia
- Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiore aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54



INTEGRALI | FIAT



Dati tecnici

		I 6900 SB	I 7400 SB
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	€	75.800	77.400
Altezza interna	cm	695 232 295	740 232 295
Autotelaio	cm	210	210
Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Motorizzazione di base		2,2 l Mjet 103 (140) PS	2,2 l Mjet 103 (140) PS
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammisible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.929 (2.783-3.075)*	3.015 (2.864-3.166)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	206	126
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammmissible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici	cm	225 75 R16	225 75 R16
Interasse		380	404
Posti letto		4 5 (OPT)	4 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensioni letto centrale	cm	200 x 60 (OPT)	200 x 60 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		4	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2 2	2 2
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110	95 x 110
Sportello gavone L x A sinistro	cn	75x80 (OPT)	75 x 80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile




*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescrita per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

INTEGRALI | FIAT



Dati tecnici

		I 7400 SBC	I 7400 QBC
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	€	78.900	78.600
Altezza interna	cm	740 232 295	740 232 295
Autotelaio	cm	210	210
Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Motorizzazione di base		2,2 l Mjet 103 (140) PS	2,2 l Mjet 103 (140) PS
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammmissible*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	3.046 (2.894-3.198)*	3.040 (2.888-3.192)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	85	91
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammmissible 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici	cm	225 75 R16	225 75 R16
Interasse		404	404
Posti letto		4 5 (OPT)	4 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensioni letto centrale	cm	195 x 90 (OPT)	195 x 90 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x204x80 1x209x80 204 209 x 210	198x148
Frigorifero di cui scomparto freezer	l	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		4	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2 1	2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95 x 110	95 x 110
Sportello gavone L x A sinistro	cn	75 x 80 (OPT)	75 x 80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



*INFO

La **massa in ordine di marcia** indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescrita per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, **in casi eccezionali**, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La **massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissible sull'asse** non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54.

Chassis | base

- Fiat Ducato, 2,2 Multi-Jet 103 kW | 140 CV, classe d'emissioni EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Telaio con carreggiata allargata
- Serbatoio del carburante da 75 l
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori degli assi anteriori e posteriori
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, Immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability Control) e PCB (freno multi-collisione)
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Luci diurne a LED
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Parabrezza panoramico in vetro stratificato
- Specchietti esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, in ottica bus, con visuale ampia
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Supporto per tablet e presa USB (doppio)
- Kit di riparazione Fix & Go
- Sedili conducente e passeggero girevoli e rivestiti nella stessa tappezzeria della zona abitativa, con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 3,4 mm, spessore pavimento 41 mm
- Pareti laterali rivestite in lamiera liscia di alluminio
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Oscurante in cabina guida per il migliore isolamento e privacy
- Porta cabina guida anteriore sx
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Oblò trasparente 40 x 40 sopra il letto basculante
- Finestre ultrapiatte con telaio in alluminio e unibloc oscurante|zanzariera
- Porta d'ingresso larga con finestra, spazi d'appoggio e maniglia ergonomica sia all'esterno che all'interno
- Porta con zanzariera
- Ingresso coupé
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di fissaggio e illuminazione
- Carico utile nel garage fino a 150 kg

Comfort abitativo

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette a L con tavolo girevole e orientabile nei modelli I 7400 SB
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile nei modelli I 7400 SBC + QBC
- Materassi di alta qualità per comfort massimo in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Letto basculante
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale (nei modelli I 6900 SB, I 7400 SB e I 7400 SBC)
- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Mobilio Tela Sand & White
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione esterna a LED
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Lampada a LED nello spazio abitativo
- Pannello di controllo
- Batteria di servizio AGM ad alta prestazione, non richiede manutenzione (95 Ah)
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Salvavita
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage
- Prese USB

Riscaldamento | gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato

Cucina | approvvigionamento acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina (a seconda del modello)
- Piano cottura con 3 fornelli, portapentole in ghisa e copertura nera in vetro (tranne I 7400 SBC + QBC)
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 l, serbatoio delle acque grigie da 90 l
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer)
- Illuminazione indiretta
- Pattumiera

Bagno

- Bagno vario nei modelli I 6900 SB
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto) nei modelli I 7400 SB| SBC|QBC
- Toilete a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Rivestimento doccia
- Pedana in legno per la doccia
- Oblò con rullo zanzariera integrato (a seconda del modello)
- Grandi specchi
- Barra appendiabiti nel bagno

Combinazioni di tappezzerie

- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

INTEGRALI | FIAT

Dotazioni optional

	€	Peso aggiuntivo*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 QBC
TELÀIO						
FIAT 2,2 l Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9)}	4.100	55,0	O	O	O	O
FIAT 2,2 l Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9)}	8.400	55,0	O	O	O	O
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Light Chassis	770	0,0	O	O	O	O
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Heavy Chassis ¹⁰⁾	770	0,0	O	O	O	O
PORTATA MAGGIORATA*						
Portata maggiorata a 3.650 kg Fiat (senza modifiche dello chassis)*	260	0,0	O	O	O	O
FIAT Ducato Heavy Chassis 4.400 kg solo in combinazione con 180 CV ^{12)*}	1.840	40,0	O	O	O	O
CELLULA - ESTERNI						
Applicazioni di design	410	4,0	O	O	O	O
Serbatoio delle acque grigie isolato	260	2,0	O	O	O	O
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)	510	3,0	O	O	O	O
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO						
Trasformazione della dinette in letto	410	5,0	O	O	O	O
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente	1.230	30,0	-	-	-	O
Quinto posto a sedere sulla panchina laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) ^{5,6)}	720	15,0	O	-	-	-
Moquette cellula	270	7,0	O	O	O	O
Attacco Isofix sul sedile posteriore	460	4,0	O	O	-	-
Attacco Isofix per dinette Couch-Couch	460	2,0	-	-	O	O

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiorata aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54

INTEGRALI | FIAT

Dotazioni optional

	€	Peso aggiuntivo*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 QBC
TECNOLOGIA DI BORDO						
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah	360	27,0	O	O	O	O
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	635	2,0	O	O	O	O
Pavimento riscaldato	590	5,0	O	O	O	O
Precablaggio per retrocamera	150	1,0	O	O	O	O
Precablaggio per pannelli solari	150	1,0	O	O	O	O
Forno in cucina	660	14,0	O	O	O	O
PACCHETTI						
Pacchetto Chassis: Traction + incl. Hill Descent Control, comandi radio al volante, volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni (techno-trim)	1.230	1,3	O	O	O	O
Type x: design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e stretta type x, tappezzeria email, design esterno type x	1.230	0,0	O	O	O	O
ALTRO:						
Documenti di immatricolazione	275		Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
Tappezzeria Aosta (grigio)	0,0	•	•	•	•	•
Tappezzeria Campania (marrone)	0,0	•	•	•	•	•

• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la



INTEGRALI | FIAT

Pacchetti

PACCHETTO CHASSIS

+ 1,3 KG*

- Traction + incl. Hill Descent Control
- Comandi radio al volante
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)

Prezzo

1.230 €

TYPE X

0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzerie emilia
- Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €



• Di serie O Optional Ⓜ Obbligatorio - Non disponibile

⚖ INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale** indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo **"Note giuridiche"**. In caso di portata maggiore aumenta la **massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale**. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 54

Informazioni legali relative ai pesi

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Etrusco sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas d'alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso - a prescindere dal valore effettivo - è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammesso e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammessa è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia. Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammessa di $\pm 5\%:$ 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammesso della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Etrusco fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammessa viene dunque controllato da Etrusco tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore - ossia in fabbrica - e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza giuridicamente ammessa di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammessa venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale (v. sopra n. 4) e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammessa (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10^* (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri. In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

• 3.500 kg	massa massima tecnicamente ammessa
- 2.850 kg	massa in ordine di marcia
- 375 kg	massa dei passeggeri
- 100 kg	massa utile minima
= 325 kg	massa massima ammessa della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammessibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammesso per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

• 3.500 kg	massa massima tecnicamente ammessa
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 375 kg	massa dei passeggeri
- 325 kg	dotazione opzionale (massimo valore ammesso)
= 43 kg	possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Etrusco riduce il massimo peso ammesso per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Etrusco verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione - verso l'alto e verso il basso - agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammesso il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

• 3.500 kg	massa massima tecnicamente ammessa
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 375 kg	massa dei passeggeri
- 150 kg	dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
= 218 kg	possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammessibili per la massa in ordine di marcia.

Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammessa e la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse vengano rispettate.

Per momenti che durano.

Soggetto a modifiche tecniche e cambiamenti nella progettazione dei veicoli. Tutte le illustrazioni del catalogo Etrusco possono mostrare, in parte, disegni alternativi o opzioni extra per i quali sono previsti costi aggiuntivi. Le foto possono anche mostrare arredi (ad esempio piatti, bicchieri, ecc.) che non sono inclusi nel prezzo di vendita e non sono distribuiti da Etrusco. Foto non contrattuali. Il costruttore si ritiene libero di apportare tutte le modifiche che dovesse ritenere necessarie per migliorare il prodotto. Nonostante un attento controllo dei contenuti, questo catalogo potrebbe contenere errori tipografici. Non corrispondenze di colore sono possibili per motivi tecnici. Il tuo concessionario sarà felice di fornire tutte le informazioni riguardo alle modifiche ai prodotti apportate successivamente alla stampa dei

NOTE

Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, comprensivi di Iva, franco fabbrica.

Informazioni generali: i prezzi per le dotazioni optional sono validi solo se ordinati franco fabbrica. Le specifiche delle dimensioni e dei pesi sono valori approssimativi.

-

1) L'altezza del veicolo varia aggiungendo elementi sul tetto come antenna satellitare, pannelli solari, tetto a softetto, ecc.

2) Massa trainabile per salite non oltre il 12%

3) Prima di partire, controllare che il serbatoio delle acque chiare in regime di marcia non superi i 20 litri.

4) Con il letto basculante sopra la dinette, l'oblò 50x70 cm sarà sostituito da un oblò 40x40 cm.

5) Lo spazio di stivaggio interno viene eliminato ordinando il 5° posto a sedere con cintura di sicurezza sulla panchina laterale.

6) Un 5° e/o 6° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° e/o 6° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.

cataloghi. Prezzi validi fino a nuove indicazioni. I Dati tecnici riportati nel presente documento stampato, in particolare inerenti peso e dimensioni, dotazione e modello, corrispondono al know how e al tipo di produzione al momento della stampa settembre 2022. Etrusco si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualunque momento. Durante il processo di informazione e prima di concludere il contratto, vi consigliamo pertanto di consultare il nostro sito web, il nostro configuratore e/o il vostro rivenditore autorizzato Etrusco per verificare eventuali modifiche apportate alla presente pubblicazione. Ulteriori domande possono essere rivolte alla rete di concessionari Etrusco o direttamente a noi.

7) Non in combinazione con Complete Selection.


8) Se viene selezionato il cambio automatico a 9 marce, il peso aggiuntivo del motore relativo alla variante di telaio selezionata è già incluso.

9) Solo in combinazione con cerchi in lega da 16" bicolore heavy chassis.

10) Solo in combinazione con cambio automatico o Heavy Chassis.

11) Con l'installazione del secondo sportello del gavone di stivaggio esterno, la finestra sul letto a castello inferiore dell'A 6600 BB viene rimossa.

12) Con Chassis FIAT Heavy (solo in combinazione con interasse 345, 380 o 404) e in combinazione con 180 CV, la massa massima tecnicamente ammessa è di 4.400 kg



www.etrusco.com

A BRAND OF THE ERWIN HYMER GROUP

