

*Your
Quality Time.*



CAMPER

DOTAZIONE E DATI TECNICI

Stagione 2022/2023

CONTENUTO

MANSARDATI

- 04 **Activa One**
- 10 Dotazione di serie
- 12 Dotazione speciale

SEMINTEGRALI

- 16 **Profila T**
- 22 **Profila RS**
- 28 **Profila T Mercedes**
- 34 **Contura**
- 40 Dotazione di serie
- 42 Dotazione speciale

INTEGRALI

- 48 **Integra Line**
- 54 **Integra**
- 60 Dotazione di serie
- 62 Dotazione speciale

RIVESTIMENTI

LAYOUT





VIAGGIARE ALL-INCLUSIVE CON IL VOSTRO EURA MOBIL

Partire e lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana – Il vostro Eura Mobil lo rende possibile sotto ogni aspetto. Grazie alle funzioni e alle caratteristiche uniche di allestimento, sviluppate sulla base dell'esperienza sul campo, i nostri camper rendono ogni viaggio un'esperienza indimenticabile. Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi assicurativi o garanzie generose... Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorrere la vostra vacanza in modo spensierato.



MANSARDATI

ACTIVA ONE

Il camper per la famiglia dalle mille esigenze. Il camper robusto e dal carattere premium per tutta la famiglia e con una suddivisione intelligente degli spazi. Fino a 6 posti letto e a sedere. Perfettamente adatto all'inverno, grazie al doppio pavimento riscaldato e alle pareti con isolamento continuo.

Highlight della dotazione

- » Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- » Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU e profili di alluminio
- » Fino a 2.000 kg di massa rimorchiabile
- » Doppio pavimento continuo senza gradini nella zona living
- » Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- » Pareti prive di legno con isolamento continuo
- » Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- » Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- » Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- » Effetto riscaldamento a pavimento all'interno dell'abitacolo
- » Basamento in costruzione leggera in VTR
- » Mansarda isolata e riscaldata
- » "Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento
- » Robuste bandelle in alluminio
- » Pareti e tetto a prova di grandine
- » Doppio pavimento continuo nello spazio di stivaggio, alto 38 cm
- » Resistenza al freddo certificata EN 1646
- » Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX (tranne 570 HS e 650 HS)
- » Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- » Mansarda riscaldata, alta 79 cm e fondo ribaltabile
- » Spazio di stivaggio nel doppio pavimento con suddivisione personalizzata (da richiedere al concessionario)
- » Gradino di accesso elettrico
- » Porta della cellula con finestra
- » Interni "Beach Home" chiari, moderni e ispirati alla spiaggia

ACTIVA ONE / Layout



A ONE 570 HS

Lunghezza totale:	5,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
posti letto:	4

- + Lunghezza compatta combinata con un'ampia e luminosa dinette posteriore
- + Ampio spazio di stivaggio sotto la dinette posteriore
- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Ancoraggio delle cinture di sicurezza della dinette con profili di alluminio applicati sulla parete laterale
- + Nessuna perdita di spazio nel vano di stivaggio a causa dei supporti delle cinture di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Sensazione di spaziosità generosa grazie alla visuale libera e priva di ostacoli
- + Cucina longitudinale con frigorifero da 142 litri a posa libera



A ONE 650 HS

Lunghezza totale:	6,50 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
posti letto:	4

- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Il comfort dei letti singoli nella mansarda con una lunghezza compatta di 6,50 m
- + Porta scorrevole che separa la cabina di guida
- + Letti singoli trasformabili in letto matrimoniale
- + Due ampi guardaroba sotto i letti singoli
- + Dinette posteriore ampia e luminosa
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Cucina con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Supporto TV a scomparsa presso la dinette (opzionale)



A ONE 690 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/6 (opzionale)
posti letto:	6

- + Il classico con due comodi letti matrimoniali
- + Enorme garage
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata



A ONE 690 VB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/6 (opzionale)
posti letto:	4 (6)

- + Il layout variabile per le famiglie
- + Dinette supplementare nella coda per i più piccoli
- + I letti a castello nella coda possono essere trasformati in due letti matrimoniali grazie alle reti a doghe estraibili
- + Fino a 6 posti letto fissi
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata

ACTIVA ONE

/ Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↘

DOTAZIONE PREMIUM CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Monicevitore con videocamera di retromarcia

Specchietti esterni elettrici

Sedili "Captain-chair"

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

Comandi sul volante

Cerchi in lega da 16"

Freno di stazionamento elettrico

Moquette per cabina

Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)

Illuminazione ambiente

Botola di servizio/sportello garage posteriore
(possibilità di botola per doppio fondo -
in base alle dimensioni e al layout)

Sistema di oscuramento della cabina di guida
(per parabrezza e finestrini laterali)

Zanzariera per porta della cellula

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Predisposizione radio incl. DAB

IN VIA OPZIONALE →

Codice articolo

E-PTR12-23

Pacchetto Travel Plus

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Navicevitore con videocamera di retromarcia a
doppio occhio

Scambiatore di calore

Climatizzatore automatico

Volante e pomello del cambio in pelle

Presa multifunzione esterna

Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)

Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna

Tenda termica (isolamento completo della cabina di guida)

Duo Control CS con funzionamento antigelo e crash sensor

Riscaldamento Combi 6 E

Tendalino meccanico

Codice articolo

E-2878-23

Pacchetto di assistenza alla guida Fiat

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza
al mantenimento della corsia

Sensore pioggia e luce

Sistema di riconoscimento della segnaletica
stradale

Anabbaglianti automatici

Codice articolo

E-2879-23

Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT

OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza
al mantenimento della corsia

Sensore pioggia e luce

Sistema di riconoscimento della segnaletica
stradale

Anabbaglianti automatici

Cruise control adattivo

Assistente di velocità intelligente

Rilevatore di stanchezza

ACTIVA ONE / Dati tecnici



E *Eura Mobil*
Sealed Structure



A ONE 570 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 650 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 VB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	38	38	38	38
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	l	1700	1700	3800	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm	65 x 55	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Passo	m	3,45	3,80	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	2.860 // 2.900 (opzionale)	2.910 // 2.950 (opzionale)	2.930 // 2.970 (opzionale)	3.050 // 3.090 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	5,99	6,50	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,15	3,15	3,15	3,15
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	cm	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	-	-	190 x 100	190 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	200 x 140 (conversione dinette)	200 x 140 (conversione dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensioni letto mansarda	cm	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Dimensioni dinette posteriore/panca longitudinale		200 x 140	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Posti letto		4	4	6	6
Posti carta di circolazione		4	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
Numero attacchi Isofix		-	-	2	2
Finestra con zanzariera		5	5	5	4
Numero di botole di servizio		3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	2 opzionale
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	150 (25)*** /150	150 (25)*** /150	143 (25)*** /150	143 (25)*** /150
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142	142

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale ²⁾ Osservare il peso lordo combinato ³⁾ non in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo *Solo con cinture contro il senso di marcia **Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H ***Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

ACTIVA ONE

/ Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale
P = Contenuto del pacchetto – = non disponibile

	ACTIVA ONE
TELAIO	
Motore da 140 CV, Euro 6d-Final	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S
Cruise control	S
climatizzatore manuale	S
ABS + ASR	S
Airbag conducente/passeggero	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Luci diurne	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S
Ruote da 16"	S
CELLULA	
Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S
Basamento leggero in VTR e rinforzi in profilo di alluminio supplementari	S
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S
Robusti longheroni esterni in alluminio verniciato a polvere	S
Mansarda riscaldata e isolata	S
2 finestre nell'alcova	S
Pavimento mansarda ribaltabile	S
Rete di sicurezza nella mansarda	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S
garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 38 cm	S
Gradino di accesso elettrico	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S
Finestre Seitz isolate con zanzariere a filo della parete esterna e oscurante	S

	ACTIVA ONE
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S
Sistema a chiave unica per l'intera cellula	S
Porta della cellula con finestra e pattumiera	S
Ampi fanalini di coda in design moderno	S
Mini Heki sopra la zona posteriore	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S
Isofix, 2x in direzione di marcia (tranne AO 650 HS e AO 570 HS) nella dinette	S
ZONA LIVING	
Finitura mobili bicolore in legno di quercia e bianco spiaggia	S
Tenda che divide dalla cabina di guida (in base alla versione)	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S
Rivestimento del pavimento insonorizzato	S
Tessuti: Dara	S
CUCINA	
Frigorifero da 140 litri	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S
Cassetti con guida in metallo	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S
BAGNO	
Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio in chiave ergonomica	S
Bagni centrali con cabina doccia integrata (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Armadietto e specchio	S
WC con cassetta e ampio serbatoio	S
IMPIANTO IDRICO	
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
Serbatoio dell'acqua dolce da 143 litri isolato e riscaldato nell'interno* (150 litri nei modelli 570 e 650 HS)	S
2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato	S

	ATTIVAZIONE
Serbatoio acqua di recupero da 150 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
Sifoni contro i cattivi odori	S
Pompa idraulica a pressione corrispondente allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S
Batteria al gel da 80 Ah	S
Board Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S
Lampada da soffitto	S
Numero prese da 230 V: 2	S
Numero prese da 12 V: 1	S
Caricabatteria da 21 A	S
Porte USB: 1	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



ACTIVA ONE / Dotazione speciale



S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto – = non disponibile

PACCHETTI - PACCHETTI EXPORT

		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg
PTR12-23	Pacchetto Travel Plus AO570HS	O	-	-	-	94,50
PTR13-23	Pacchetto Travel Plus AO650HS	-	O	-	-	101,50
PTR14-23	Pacchetto Travel Plus AO690VB/AO690HB	-	-	O	O	103,50
2878-23	Pacchetto di assistenza alla guida FIAT	O	O	O	O	1,00
2879-23	Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT	O	O	O	O	1,00

OPZIONE TELAIO - MOTORE

2112-23	Motorizzazione 180 CV fiat (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV, solo in combinazione con telaio Maxi da 4,4 t e pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	O	O	O	O	20,00
2160-23	Motorizzazione 140 CV FIAT	S	S	S	S	0,00

OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO

2324-23	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	0,00
2330-23	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	0,00
2358-23	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	0,00
3111-23	Heavy Duty	O	O	O	O	0,00

OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI

2131-23	Cambio automatico Fiat (con 140 CV solo per A One, PT, PRS, IL (per IL solo in combinazione con pacchetto Mondial); con 180 CV solo in combinazione con telaio Maxi da 4,4 t e pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	O	O	O	O	18,00
2311-23	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	40,00
2313-23	Telaio Maxi da 4,4t (con 140 CV solo per A One, PT / PRS; con 180 CV solo in combinazione con pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	O	O	O	O	40,00
2351-23	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	45,00
2371-23	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	13,50

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.



A ONE
570 HS

A ONE
650 HS

A ONE
690 HB

A ONE
690 VB

Peso
in kg

OPZIONE CELLULA - ESTERNO

2581-23	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	O	O	O	1,50
5111-23	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	8,00
5122-23	Gancio traino	O	O	O	O	35,00
5412-23	Presa multifunzione esterna	O	O	O	O	2,00
5441-23	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	1,00
5521-23	Tetto panoram. vetro "Sunroof"	O	O	O	O	24,50
5534-23	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	5,50

OPZIONE CELLULA - INTERNI

3613-23	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	O	5,00
3661-23	Tenda termica divisoria per la cabina di guida	O	-	O	O	4,00
6213-23	Senza materasso nella parte posteriore	-	-	O	O	0,00
6224-23	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	S	S	S	S	11,00
6321-23	Cinture di sicurezza e poggiatesta contro il senso di marcia	-	-	O	O	30,00
6323-23	Cinture di sicurezza e poggiatesta in senso di marcia in coda	S	S	-	-	30,00
6435-23	Prolunga del tavolo	-	-	O	O	3,50

OPZIONE CELLULA - PORTABICI

5146-23	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	2,00
5147-23	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	13,00
5148-23	Portabici abbassabile per bici elettriche	-	-	O	O	16,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

ACTIVA ONE / Dotazione speciale



S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg
OPZIONE CELLULA – TENDALINI						
5242-23	Tendalino da 3,5 m	O	-	-	-	28,00
5243-23	Tendalino da 4 m	-	O	-	-	33,00
5244-23	Tendalino da 4,5 m	-	-	O	O	36,00
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO						
7220-23	Termoventilazione	S	S	S	S	0,00
7224-23	Scambiatore di calore	P	P	P	P	5,00
7228-23	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	O	1,00
7510-23	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	3,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA						
7230-23	Cappa aspirante	O	O	O	O	3,00
7238-23	Forno	O	O	O	O	15,00
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE						
7321-23	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	-13,00
7324-23	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	O	17,50
7327-23	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	27,00
7512-23	Presa gas esterna	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	1,00
7625-23	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	O	O	O	O	2,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

						
		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI						
6111-23	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	O	O	O	O	4,00
6113-23	Tessuto “Milano”	O	O	O	O	0,00
6132-23	Tessuto “Dara”	S	S	S	S	0,00
6192-23	Decorazione “Maka”	S	S	S	S	0,00
6193-23	Decorazione “Lasca”	O	O	O	O	0,00
6510-23	Pacchetto Déco	-	-	O	O	18,00
6511-23	Pacchetto Déco per la dinette posteriore	O	O	-	-	13,00
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA						
3215-23	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	4,00
3237-23	Monicevitore con videocamera di retromarcia	S	S	S	S	1,00
3238-23	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	1,00
3441-23	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	O	O	-	-	1,20
3460-23	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	-	-	O	O	4,00
OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI						
6273-23	Moquette nella cellula	O	O	O	O	8,00
OPZIONE CELLULA – FINITURA MOBILI						
6471-23	Finitura mobili "Beach Home"	S	S	S	S	0,00
ALTRO						
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatori)	O	O	O	O	0
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	0

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.
 ** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).



SEMINTEGRALI

PROFILA T

Comfort su ruote con una nota di eleganza Semintegrale moderno con tecnologia a costruzione leggera, doppio pavimento e dotazione ampia. Suddivisione ampia degli spazi con interni eleganti e di gran pregio. Dinamica di guida precisa e perfetta adattabilità a tutte le stagioni.

Highlight della dotazione

- » Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- » Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- » Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout
- » ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- » Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- » Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- » Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- » Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- » Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- » Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca del doppio pavimento
- » Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- » scomparto tecnico centrale
- » Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- » Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- » Illuminazione ambiente
- » Area di accesso illuminata con ripiani
- » Pensile basso della cucina con cassetti
- » Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- » Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- » Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- » Pedana doccia nel bagno
- » Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- » Testiera letto con illuminazione ambiente
- » Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- » Guida di ancoraggio per garage posteriore
- » Finestre Seitz a filo della parete esterna
- » Porta della cellula con finestra e pattumiera
- » Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- » Ruote da 16"
- » Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- » Presa da 230 V nel bagno
- » Riscaldamento Combi 6 a partire da 720 EB, 720 EF
- » Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- » Airbag passeggero
- » Traction+ e Hill Descent Control
- » Climatizzatore manuale nella cabina di guida

PROFILA T / Layout



PT 660 EB

Lunghezza totale: 6,99 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4
Posti letto: 2/4 (opzionale)

- + Due letti singoli comfort lunghi 2 m
- + Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- + Comoda dinette a L con panca dinette laterale
- + Ripiano scorrevole per TV presso la dinette (opzionale)
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri



PT 675 SB

Lunghezza totale: 6,99 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4
Posti letto: 2/4 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PT 695 EB

Lunghezza totale: 6,99 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4/5 (opzionale)
Posti letto: 2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 143 litri
- + Scelta tra sedile o secondo guardaroba sul lato passeggero
- + Comoda dinette a L



PT 720 EB

Lunghezza totale: 7,41 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4/5 (opzionale)
Posti letto: 2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



PT 720 EF

Lunghezza totale: 7,41 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4
Posti letto: 2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PT 720 QF

Lunghezza totale: 7,57 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4
Posti letto: 2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PT 730 EF

Lunghezza totale: 7,57 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4
Posti letto: 2/4 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto con porta scorrevole che separa dalla zona living
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

PROFILA T

/ Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↘

DOTAZIONE PREMIUM CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Monicevitore con videocamera di retromarcia
Specchietti esterni elettrici
Sedili "Captain-chair"
Paraurti verniciati nel colore del veicolo
Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
Fari con cornice nera
Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16"
Freno di stazionamento elettrico
Fari fendinebbia adattivi in curva
Moquette per cabina
Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)
Aeratore a tetto elettrico
Tetto panoram. vetro "Sunroof"
Porta della cellula con chiusura centralizzata
Zanzariera per porta della cellula
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Sistema di oscuramento della cabina di guida
Coda dal design esclusivo

IN VIA OPZIONALE →

Codice articolo

E-2878-23

Pacchetto Mondial Plus

OPZIONALE PER: PROFILA T

Navicevitore con videocamera di retromarcia a doppio occhio
Scambiatore di calore
Climatizzatore automatico
Volante e pomello del cambio in pelle
Presa multifunzione esterna
Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna
Duo Control CS con funzionamento antigelo
Isolamento completo della cabina di guida
Tendalino meccanico
Riscaldamento Combi 6 E (con riscaldamento ad aria calda)

Codice articolo

E-2878-23

Pacchetto di assistenza alla guida Fiat

OPZIONALE PER: PROFILA T

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici

Codice articolo

E-2879-23

Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT

OPZIONALE PER: PROFILA T

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici
Cruise control adattivo
Assistente di velocità intelligente
Rilevatore di stanchezza

PROFILA T / Dati tecnici



Eura Mobil
Sealed Structure



PT 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PT 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2700	1500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85x70
Passo	m	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida Mondial ¹⁾	kg	2.930 // 2.970	2.910 // 2.950 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137
Dimensioni divanetto laterale	cm	50 x 65	110 x 65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione ⁴⁾		4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4
Numero attacchi Isofix		1	1
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	140



PT 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue



PT 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue



PT 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue



PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue



PT 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

2700

85x115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

2.930 // 2.970 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

190 x 80, 185 x 80

55 x 65

2/4 (opzionale)

4 (5) opzionale

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.035 // 3.075 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

55 x 65

2/4 (opzionale)

4 (5) opzionale

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.060 // 3.100 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (opzionale)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.090 // 3.130 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 147

99 x 60

2/4 (opzionale)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142

37

1500

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.095 // 3.135 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

99 x 60

2/4 (opzionale)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)*** /150

80 Gel

142

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bambola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | 2) Osservare il peso lordo combinato | 3) Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata o 6470 armadio anziché sedile singolo | 4) Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



PREPRESSO



SEMINTegrali

PROFILA RS

Viaggiare con relax. Il Profila con letto basculante nascosto a filo di soffitto. Di giorno si dispone di tutta l'altezza interna sotto al letto. Il letto disponibile con azionamento elettrico è inserito e protetto all'interno di una robusta cassetta tetto in VTR dalle forme eleganti.

Highlight della dotazione

- » Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti contenuto in una robusta cassetta tetto in VTR
- » Dimensioni del letto (letto basculante) 190x143 cm
- » Anche i pensili alti sotto al letto basculante creano una linea visiva continua
- » Altezza interna completa di 198 cm sotto al letto basculante
- » Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- » Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- » Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout
- » ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- » Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- » Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- » Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- » Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- » Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca del doppio pavimento
- » Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- » Su richiesta con letto basculante a comando elettrico
- » Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- » Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- » Illuminazione ambiente
- » Area di accesso illuminata con ripiani
- » Pensile basso completo di cassetti anziché sportelli
- » Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- » Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- » Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- » Pedana doccia nel bagno
- » Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- » Testiera letto con illuminazione ambiente
- » Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- » Guida di ancoraggio per garage posteriore
- » Finestre Seitz a filo della parete esterna
- » Resistenza al freddo certificata EN 1646-1 in combinazione con isolamento integrale (3613)
- » Porta della cellula con finestra e pattumiera
- » Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- » Ruote da 16"
- » Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- » Presa da 230 V nel bagno
- » Riscaldamento Combi 6 a partire da 720 EB, 720 EF
- » Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- » Airbag passeggero
- » Climatizzatore manuale nella cabina di guida
- » Traction+ e Hill Descent Control

PROFILA RS / Layout



PRS 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PRS 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Scelta tra sedile o secondo guardaroba sul lato passeggero
- + Comoda dinette a L



PRS 695 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale in coda con comodo accesso laterale al letto posteriore
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda dinette a L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PRS 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PRS 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto con porta scorrevole che separa dalla zona living
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

PROFILA RS

/ Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↘

DOTAZIONE PREMIUM CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Monicevitore con videocamera di retromarcia a doppio occhio

Specchietti esterni elettrici

Sedili "Captain-chair"

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte

Fari con cornice nera

Comandi sul volante

Cerchi in lega da 16"

Freno di stazionamento elettrico

Fari fendinebbia adattivi in curva

Moquette per cabina

Aeratore a tetto elettrico

Tetto panoram. vetro "Sunroof"

Porta della cellula con chiusura centralizzata

Zanzariera per porta della cellula

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Sistema di oscuramento della cabina di guida

Coda dal design esclusivo

IN VIA OPZIONALE →

Codice articolo

E-PSM62-23

Pacchetto Mondial Plus

OPZIONALE PER: PROFILA RS

Navicevitore con videocamera di retromarcia a doppio occhio

Presa multifunzione esterna

Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)

Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna

Duo Control CS con funzionamento antigelo

Isolamento completo della cabina di guida

Scambiatore di calore

Tendalino meccanico

Climatizzatore automatico

Volante e pomello del cambio in pelle

Riscaldamento Combi 6 E (con riscaldamento ad aria calda)

Codice articolo

E-2878-23

Pacchetto di assistenza alla guida Fiat

OPZIONALE PER: PROFILA RS

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia

Sensore pioggia e luce

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Anabbaglianti automatici

Codice articolo

E-2879-23

Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT

OPZIONALE PER: PROFILA RS

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia

Sensore pioggia e luce

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Anabbaglianti automatici

Cruise control adattivo

Assistente di velocità intelligente

Rilevatore di stanchezza

PROFILA RS / Dati tecnici



Eura Mobil
Sealed Structure



PRS 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1500	2700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 70	85 x 115
Passo	m	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾		2.987 // 3.027 (opzionale)	3.047 // 3.087 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,00	3,00
Larghezza interna	m	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 140	193 x 140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti in carta di circolazione ⁴⁾		4	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4
Numero attacchi Isofix		1	1
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	142



PRS 695 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

2700

85 x 115

4,04

225/75 R16CP

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.047 // 3.087 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

6,99

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

217 / 190 x 150

193 x 140

55 x 65

4 (6) opzionale

4 (5) opzionale

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.112 // 3.152 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) opzionale

4 (5) opzionale

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142



PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.137 // 3.177 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) opzionale

3 (4) opzionale

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142



PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.167 // 3.207 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) opzionale

3/4 (opzionale)

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142



PRS 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1500

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.172 // 3.212 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 140

99 x 60

2/4 (opzionale)

3/4 (opzionale)

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142

PR ME



SEMINTEGRALI

PROFILA T MERCEDES

NUOVO

Gioiosa luminosità. Le nuove versioni Profila T su telaio Mercedes Sprinter promettono viaggi da vivere intensamente. Guidati dal nostro amore per i dettagli abbiamo coniugato, in modo esclusivo, la nostra gamma bestseller con il telaio Mercedes Sprinter per raggiungere vette di perfezione vertiginose.

Highlight della dotazione

- » Mercedes Sprinter 415 CDI
- » Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- » Telaio ribassato AL-KO
- » Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm con vani di stivaggio a pavimento
- » Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- » Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile (opzionale)
- » ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- » Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- » Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- » Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- » Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- » Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- » Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca del doppio pavimento
- » Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- » scomparto tecnico centrale
- » Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- » Illuminazione ambiente
- » Area di accesso illuminata con ripiani
- » Pensile basso della cucina con cassetti
- » Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- » Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- » Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- » Pedana doccia nel bagno
- » Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- » Testiera letto con illuminazione ambiente
- » Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- » Guida di ancoraggio per garage posteriore
- » Finestre Seitz a filo della parete esterna
- » Porta della cellula con finestra e pattumiera
- » Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- » Ruote da 16"
- » Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- » Presa da 230 V nel bagno
- » Airbag passeggero

PROFILA T MERCEDES / Layout



PT 676 EB

Lunghezza totale:	7,12 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Due letti singoli comfort lunghi 2 m
- + Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- + Comoda dinette a L con panca dinette laterale
- + Ripiano scorrevole per TV presso la dinette (opzionale)
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri
- + Vano di stivaggio esterno ribassato



PT 696 EB

Lunghezza totale:	7,12 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Scelta tra sedile o secondo guardaroba sul lato passeggero
- + Comoda dinette a L



PT 726 EF

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



PT 726 QF

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

PROFILA T MERCEDES

/ Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↘

DOTAZIONE PREMIUM CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Verniciatura uniforme nera MB

Monicevitore con videocamera di retromarcia

Specchietti esterni elettrici

Sedili comfort

Climatizzatore per la cabina di guida

Cruise control

Freno di stazionamento elettronico

Moquette per cabina

Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)

Aeratore a tetto elettrico

Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile

Porta della cellula con chiusura centralizzata

Zanzariera per porta della cellula

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Sistema di oscuramento della cabina di guida

IN VIA OPZIONALE →

Codice articolo

E-PSM69-23

Pacchetto Mondial Plus

OPZIONALE PER: PROFILA MERCEDES

Motorizz. 170 CV Mercedes-Benz

Navicevitore con videocamera di retromarcia a doppio occhio

Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz

Cerchi in lega da 16"

Climatizzatore automatico Climatronic

Volante in pelle

Vano portaoggetti sotto il cruscotto

Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti

Pacchetto acustica

Isolamento completo della cabina di guida

Presa multifunzione esterna

Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)

Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna

Duo Control CS con funzionamento antigelo

Tendalino meccanico

Codice articolo

Pacchetto Luminary "S"

OPZIONALE PER: PROFILA T MERCEDES

Pacchetto Mondial Plus Profila T Mercedes

Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza

Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo

Cerchi in lega da 17"

Mascherina del radiatore cromata

Navicevitore MBUX 10" con videocamera di retromarcia a doppio occhio

Assistente per la segnaletica stradale

Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC

Verniciatura degli esterni in nero ossidiana

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC

Serbatoio da 92 litri

Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida (tappetino per la parte bassa interna della cabina collegabile al riscaldamento ALDE)

Cappa aspirante

Codice articolo

E-2867-23

Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes

OPZIONALE PER: PROFILA MERCEDES

Assistenza attiva al mantenimento della corsia

Assistenza abbaglianti adattivi

Sensori pressione pneumatici

Fari fendinebbia

Fari LED High Performance

PROFILA T MERCEDES / Dati tecnici



E *Eura Mobil*
Sealed Structure



PT 676 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 696 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 EF

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 QF

MB Sprinter 415 CDI

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final		110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)		125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio		Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	l	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2700	2700	3000	1500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115 / 60 x 80	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80 x 115
Passo	m	4,11	4,11	4,15	4,15
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3071	3076	3201	3236
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m	7,12	7,12	7,44	7,61
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto	cm	115 x 200	115 x 200	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 195 x 80	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	50 x 54	75 x 65	85 x 60	85 x 60
Posti letto		2 (4)	2 (4)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione ⁴⁾		4	4	3 (4)	3 (4)
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4
Finestre con zanzariere		3	3	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142	142

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | 2) Osservare il peso lordo combinato | 3) Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata | 4) Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 *maggiorazione di peso a 3,65 t* o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | * Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



CC



SEMINTEGRALI

CONTURA

Benvenuti sul lato stellato della vita. Semintegrale lussuoso con interni pregiati e dotazione esclusiva. Disponibile su telaio Mercedes Sprinter con un'ampia dotazione di soluzioni comfort e sistemi di assistenza per la sicurezza.

Highlight della dotazione

- » Mercedes Sprinter 315 CDI
- » Tetto panoramico in vetro "Starlight Dome" con funzioni Smart-Lift e Soft-Close (opzionale)
- » Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm
- » Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- » parete posteriore monopezzo in VTR, forma tridimensionale
- » luci di direzione LED sul lato posteriore con funzione di scorrimento
- » Luci posteriori a LED
- » Telaio ribassato AL-KO con peso massimo consentito di 4,5 t
- » Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- » Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- » Frigorifero da 177 litri con congelatore da 35 litri
- » Cucina con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- » Rubinetteria con braccio a molla o rubinetto a scomparsa
- » Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- » Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- » Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- » ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- » Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- » Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- » Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- » Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- » Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- » Trazione anteriore
- » Motorizzazione 150 CV
- » Maggiore altezza del soffitto nella cabina di guida grazie alla forma dell'apertura nel tetto
- » Ampia gamma di sistemi di assistenza ad attivazione vocale (MBUX), sistemi di sicurezza disponibili in via opzionale
- » Tapparelle insonorizzate
- » Illuminazione ambiente regolabile
- » Area di accesso illuminata con ripiani
- » Pensile basso completo di cassette anziché sportelli
- » Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- » Pedana doccia nel bagno
- » Versioni letto singolo con rete a doghe regolabile e conversione in letto matrimoniale
- » Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- » Guida di ancoraggio per garage posteriore
- » Porta della cellula con finestra e pattumiera
- » Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore

CONTURA / Layout



C 766 EB

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2 (4)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



C 766 EF

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



C 766 QB

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Due guardaroba nella zona riposo
- + Ampio garage variabile, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

CONTURA / Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↘

DOTAZIONE PREMIUM CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Verniciatura nero ossidiana
Motorizz. 170 CV Mercedes-Benz
Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz
Serbatoio carburante da 92 litri
Sistema di informazione e navigazione MBUX
Specchietti esterni elettrici
Sedili comfort
Mascherina del radiatore cromata, paraurti ed elementi complementari nel colore del veicolo
Volante in pelle
Cerchi in lega da 17"
Freno di stazionamento elettronico
Cruise control
Assistente per la segnaletica stradale
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza
Distronic
Climatizzatore automatico Climatronic
Pacchetto acustica
Vano portaoggetti sotto il cruscotto
Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti
Moquette per cabina
Finitura esterna effetto carbonio
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Oblo' sollevabile, tetto panoramico "Starlight Dome" con funzione Smartlift e Softclose
Aeratore a tetto elettrico
Porta della cellula con chiusura centralizzata
Zanzariera per porta della cellula
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Sistema di oscuramento della cabina di guida
Cappa aspirante

IN VIA OPZIONALE →

Codice articolo

E-PLU28-23

Pacchetto Luminary Plus

OPZIONALE PER: CONTURA

Isolamento completo della cabina di guida
Tendalino meccanico
Presa multifunzione esterna
Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna
Duo Control CS con funzionamento antigelo

Codice articolo

E-2867-23

Pacchetto di assistenza alla guida

OPZIONALE PER: CONTURA

Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Assistenza abbaglianti adattivi
Sensori pressione pneumatici
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance

CONTURA / Dati tecnici

Dotazione Luxus Contura

- » Porta del bagno con intarsio in canna palustre (in base alla versione)
- » Maniglie cromate massicce con pulsante a pressione sui pensili alti
- » 2 porte USB nella camera da letto
- » Letto regolabile in altezza con ripiano per la biancheria (QB)
- » Longheroni del soffitto con illuminazione ambiente integrata
- » Telaio ribassato AL-KO
- » Pezzi sagomati nella cabina di guida per un passaggio agevolato allo spazio abitativo
- » Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale
- » Diffusori in gelcoat nero integrati in coda mono pezzo
- » Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata
- » Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato
- » Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- » Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo
- » Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura
- » Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente
- » Fornello gas a 3 fuochi con copertura in vetro
- » Rubinetto cromato con braccio a molla, C 766 EF con rubinetto a scomparsa
- » Frigorifero da 177 l con congelatore da 35 l
- » Vani portaoggetti illuminati effetto ardesia
- » Vetrina nel pensile alto della cucina
- » Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)
- » Piastra di protezione in vetro con illuminazione ambiente sul piano di lavoro
- » Bagno spazioso con cabina doccia separata per C 766 EB, EF e QB
- » Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre illuminato
- » Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo installato nel doppio pavimento da 19,5 cm





C 766 EB

MB Sprinter 415 CDI

VEICOLO BASE

Motorizzazioni Euro 6d-Final

125 kW (170 CV)

Telaio

Telaio ribassato AL-KO

Serbatoio carburante

l

65 L Diesel + 22 L Ad Blue



C 766 EF

MB Sprinter 415 CDI

125 kW (170 CV)

Telaio ribassato AL-KO

65 L Diesel + 22 L Ad Blue



C 766 QB

MB Sprinter 415 CDI

125 kW (170 CV)

Telaio ribassato AL-KO

65 L Diesel + 22 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3000	3000	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	80 x 105 / 85 x 105
Passo	m	4,45	4,45	4,45
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4500	4500	4500
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3595	3565	3565
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2000	2000	2000
Lunghezza totale	m	7,84	7,84	7,84
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	100 x 65	115 x 105
Conversione dinette in letto	cm	100 x 190	90 x 200	100 x 190
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	150 x 195
Dimensioni divanetto laterale	cm	62 x 65	100 x 65	62 x 65
Posti letto		2 (4)	2 (4)	2 (4)
Posti carta di circolazione		4	4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4
Numero attacchi Isofix		-	2	-
Finestre con zanzariere		3	3	3
Numero di botole di servizio		4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	177	177	177

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | ²⁾ Osservare il peso lordo combinato | ³⁾ Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata | ⁴⁾ Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

SEMINTEGRALI / Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale
P = Contenuto del pacchetto - = non disponibile

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
TELAIO				
Motore da 140 CV, Euro 6d-Final	S	S	-	-
Motore da 150 CV, Euro 6E	-	-	S	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	S	-	-
Telaio ribassato ALKO	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
climatizzatore manuale	S	S	O	O
Prolungamento telaio	S	S	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S	S
Luci diurne	S	S	S	S
Ruote da 16"	S	S	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S	-	-
ASR, EBV ed ESP	-	-	S	S
CABINA DI GUIDA				
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S	S	S
Fender parafranghi lanciati integrati nella cellula	S	S	S	S
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S
Armadietti nella cabina di guida, integrati a livello ottico nello spazio abitativo	-	-	-	S
Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula	-	S	-	-
Cassetta tetto in VTR con letto basculante integrato	-	S	-	-
CELLULA				
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S	S
Botole con presa chiudibile	S	S	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S	S	S
Doppio pavimento in VTR	S	S	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S	S	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isofix, 2x in direzione di marcia	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF)
Isofix, 1x in direzione di marcia	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (676 EB, 696 EB)	solo EB, QB
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S	-	-
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S	S	S
Gradino di accesso elettrico	-	-	S	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4, Combi 6 a partire da PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde (a partire da 7,50 m di lunghezza)	S/-	S/-	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S	S	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S	S	S
Chiave unica per l'intera cellula	S	S	S	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S	S
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S	S	-
Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	-	-	-	S
Coda a forma piena in VTR	-	-	-	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	-	-	-	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	-	S	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	S	-
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S	S
Cassetta tetto per letto basculante a soffitto	-	S	-	-
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S	S

ZONA LIVING

Interno "Chalet"	S	S	S	-
Interno "Navarra"	-	-	-	S
Tessuto: Como o Dara	S	S	S	S
Spazioso divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S	S	S
Finitura mobili bicolore	S	S	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S	S	S
Sportelli dei pensili alti con chiusure a molla e applicazioni in tessuto in colori a contrasto	S	S	S	S
Pensili alti con rivestimento extra lucido e applicazioni cromate	-	-	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	-	-	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	-	-	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	-	-	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S	S	S
Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto	-	S	-	-
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	-	S	-	-
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	-	-	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	-	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	-	-	S

CUCINA

Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	S	S	S	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S	S	S
Parte frontale della cucina arrotondata	S	S	S	S
Frigorifero da 140 l a 160 l (in base alla versione)	S	S	S	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	S	S	S
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S	S	S
Rubinetto cromato	-	-	-	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (varianti LF/EF/QF con rubinetto a scomparsa)	S	S	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	-	-	S
Lavandino in materiale minerale con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino	-	-	-	S
Porta con intarsio in canna palustre (in base alla versione)	-	-	-	S

BAGNO

Bagno centrale con cabina doccia integrata Doccia spaziosa (676 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	S	-	-
Bagno posteriore con doccia separata (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Doccia separata (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Armadietto e specchio	S	S	S	S
Capiente serbatoio per WC	S	S	S	S
Presa da 230 V	S	S	S	S
Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S	S	S	S
Bagno spazioso con doccia separata (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EF, QF)	S	S	S	S
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Lavandino in materiale minerale	-	-	-	S

IMPIANTO IDRICO

Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	S	S	-	-
Serbatoio dell'acqua dolce da 138 o 140 l e serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	-	-	S	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S (solo EF)	S (solo EF)	S (solo EF)	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S	-	-
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S	S
Pompa idraulica a pressione	S	S	S	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S	S	S	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	S	S
Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S	S	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero (730 EF sotto il letto posteriore)	S	S	-	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S	S
Spot di lettura con luce LED	S	-	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S	S
Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S	S	S
Numero di porte USB: 3	S	S	S	S
Caricabatteria da 21 A	S	S	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	-	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	-	-	S

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

SEMINTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Peso in kg	
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile																								
PACCHETTI – EXPORT PREMIUM																								
PLU28-23	Pacchetto Luminary Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	37,00	
PSM60-23	Pacchetto Mondial Plus Profila T Truma	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	
PSM61-23	Pacchetto Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,00	
PSM62-23	Pacchetto Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	
PSM63-23	Pacchetto Mondial Plus Profila RS 695 LF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	
PSM64-23	Pacchetto Mondial Plus Profila RS a da 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	53,00	
	Pacchetto Mondial Plus Profila T MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	70,00	
PLU	Pacchetto Luminary "S" Profila T Mercedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	110,00	
2867-23	Pacchetto di assistenza alla guida MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	1,00	
2868-23	Pacchetto di assistenza alla guida MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00	
2878-23	Pacchetto di assistenza alla guida FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
2879-23	Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
OPZIONE TELAIO - MOTORE																								
2112-23	Motorizzazione 180 CV fiat (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV, solo in combinazione con telaio Maxi da 4,4 t e pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	20,00	
2116-23	Motorizzazione 180 CV Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	
2121-23	Motorizz. 170 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	S	0,00	
2123-23	Motorizzazione 150 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	0,00	
2160-23	Motorizzazione 140 CV FIAT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	0,00	

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Peso in kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 73 0 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB	
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO																							
2324-23	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-23	Maggiorazione di peso fino a 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	15,00
2330-23	Diminuzione del peso a 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-23	Molle dell'avantreno rinforzate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-23	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	0,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI																							
2131-23	Cambio automatico Fiat (con 140 CV solo per A One, PT, PRS, IL (per IL solo in combinazione con pacchetto Mondial); con 180 CV solo in combinazione con telaio Maxi da 4,4 t e pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-23	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	S	30,00
2311-23	Telaio maxi da 4,25 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-23	Telaio Maxi da 4,4t (con 140 CV solo per A One, PT / PRS; con 180 CV solo in combinazione con pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-23	Ruota di scorta (in base alla versione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	45,00
2352-23	Sensori pressione pneumatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2371-23	Serbatoio carburante da 90 litri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-23	Serbatoio carburante da 92 litri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	51,00
DESIGN ESTERNO – VERNICIATURA																							
2421-23	Verniciatura nero ossidiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	S	S	S	0,00
2424-23	Verniciatura uniforme nera MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	0,00
5451-23	Finitura esterna effetto carbonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	2,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.
** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).

SEMINTEGRALI

/ Dotazione speciale

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Peso in kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB	
S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile																							
OPZIONE CELLULA - ESTERNO																							
5111-23	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-23	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-23	Presa multifunzione esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-23	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	1,00
5441-23	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-23	Finestra nel bagno	-	O	-	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	S	S	S	4,00
OPZIONE CELLULA - INTERNI																							
3613-23	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3883-23	Coprietto Integra/Contura nei modelli QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	2,00
3884-23	Coprietto Integra/Contura nel modello EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	2,00
3885-23	Coprietto nei modelli QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	2,00
3886-23	Coprietto EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	2,00
6213-23	Senza materasso nella parte posteriore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6220-23	Letto aggiuntivo per 1 persona (conversione della dinette)	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
6224-23	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-23	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	8,00
6354-23	Sedile: Quinto posto a sedere	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6470-23	Armadio al posto del sedile singolo	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Peso in kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C766 EB	C766 EF	C766 QB	
OPZIONE CELLULA – PORTABICI																							
5143-23	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	9,40
5146-23	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-23	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	13,00
5148-23	Portabici abbassabile per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	16,00
OPZIONE CELLULA – TENDALINI																							
5243-23	Tendalino da 4 m	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	33,00
5244-23	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	36,00
5245-23	Tendalino da 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	42,00
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO																							
3617-23	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7220-23	Termoventilazione	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-23	Scambiatore di calore	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-23	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-23	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-23	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA																							
7230-23	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	S	S	S	3,00
7238-23	Forno	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	15,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.
 ** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).

SEMINTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Peso in kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB	
S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto – = non disponibile																							
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE																							
5221-23	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-23	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-23	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-23	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-23	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7512-23	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7625-23	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI																							
6113-23	Tessuto “Milano”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-23	Tessuto “Dara”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-23	Tessuto “Pisa”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-23	Tessuto “pelle beige”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	2,00
6138-23	Tessuto “pelle grigia”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	2,00
6153-23	Tessuto “Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-23	Decorazione “Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-23	Decorazione “Lasca”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-23	Decorazione “Rana”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Peso in kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB	
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA																							
3215-23	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	4,00
3239-23	MBUX	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	S	S	S	1,00
3230-23	MBUX con videocamera di retromarcia (in sovrapprezzo rispetto al monicevitore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
3231-23	MBUX con videocamera di retromarcia (in sovrapprezzo rispetto al navicevitore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
3237-23	Monicevitore con videocamera di retromarcia	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	1,00
3238-23	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-23	Impianto audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	5,00
3433-23	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona posteriore	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10
3439-23	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	1,20
3441-23	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	1,20
3460-23	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	4,00
OPZIONI CELLULA - ULTERIORI OPZIONI																							
6273-23	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI																							
6475-23	Finitura mobili “Chalet”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00
6480-23	Finitura mobili “Navarra”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	0,00
ALTRO																							
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).



INTEGRALI

INTEGRA LINE

La scelta azzeccata! Integra Line è la combinazione perfetta tra tecnologia a costruzione leggera, design moderno e dotazione di comfort. Grazie alla sua ampia scelta di layout, l'Integra Line rappresenta nella classe dei veicoli integrali da 7 m una soluzione premium su misura, che convince per l'eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Highlight della dotazione

- » Design automotive
- » Concept di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un campo visivo ampio
- » Potenti fari principali a LED (opzionali in funzione della dotazione)
- » Fanalini di coda a LED
- » Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate
- » Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- » Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- » Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- » Comodo accesso ai letti con il letto basculante abbassabile di molto
- » ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- » Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- » Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- » Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- » Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- » Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- » Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca del doppio pavimento
- » Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- » scomparto tecnico centrale
- » Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- » Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- » Illuminazione ambiente
- » Ruote da 16"
- » ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- » Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore e il letto posteriore
- » Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- » Tapparelle insonorizzate
- » Area di accesso illuminata con ripiani
- » Pensile basso della cucina con cassette
- » Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- » Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- » Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- » Pedana doccia nel bagno
- » Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- » Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- » Guida di ancoraggio per garage posteriore
- » Finestre Seitz a filo della parete esterna

A



INTEGRA LINE / Layout



IL 660 EB

Lunghezza totale: 6,99 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4
Posti letto: 4

- + Due letti singoli comfort lunghi 195 cm
- + Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- + Comoda dinette a L con panca dinette laterale
- + Ripiano scorrevole per TV presso la dinette
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri



IL 695 EB

Lunghezza totale: 6,99 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4/5 (opzionale)
Posti letto: 4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Comoda dinette a L
- + Scelta tra sedile o secondo guardaroba sul lato passeggero



IL 695 LF

Lunghezza totale: 6,99 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4
Posti letto: 4

- + Ampio guardaroba a due ante in coda che si estende su tutta la larghezza del veicolo
- + Ante del guardaroba che si aprono comodamente verso il corridoio
- + Garage per biciclette in coda
- + Bagno con doccia separata e porta divisoria con la parte anteriore del veicolo
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Supporto TV a scomparsa sulla parete della cucina
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 EB

Lunghezza totale: 7,41 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 4/5 (opzionale)
Posti letto: 4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



IL 720 EF

Lunghezza totale: 7,41 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 3/4 (opzionale)
Posti letto: 4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 QF

Lunghezza totale: 7,57 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 2/4 (opzionale)
Posti letto: 4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



IL 730 EF

Lunghezza totale: 7,57 m
Larghezza totale: 2,32 m
Classe di peso: 3,5 t
Posti a sedere: 2/4 (opzionale)
Posti letto: 4/6 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto e guardaroba separabili dallo spazio abitativo con la porta scorrevole
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

INTEGRA LINE

/ Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↘

DOTAZIONE PREMIUM CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Monicevitore con videocamera di retromarcia
Supporto lombare e regolazione in altezza del sedile
Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16"
Freno di stazionamento elettrico
Predisposizione radio incl. DAB+
Moquette per cabina
Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)
Aeratore a tetto elettrico
Porta della cellula con chiusura centralizzata
Zanzariera per porta della cellula
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

IN VIA OPZIONALE →

Codice articolo

E-PSM66-23

Pacchetto Mondial Plus

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Navicevitore con videocamera di retromarcia a doppio occhio
Motorizzazione 180 CV HD
Telaio maxi da 4,4t
Serbatoio carburante da 90 litri
Cambio automatico Fiat
Scambiatore di calore
Climatizzatore automatico
Volante e pomello del cambio in pelle
Tergicristalli con posizione parcheggio invernale
Presa multifunzione esterna
Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna
Duo Control CS con funzionamento antigelo
Doppi vetri termici
Plissé frontale elettrico
Tendalino meccanico

Codice articolo

2830-23

Pacchetto Exclusive Design

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Fara LED
Far adattivi in curva e fari fendinebbia a LED
Mascherina del radiatore dal look cromato
Elementi decorativi sotto i fari dal look cromato
Paraurti posteriori con applicazioni cromate

INTEGRA LINE / Dati tecnici



Eura Mobil
Sealed Structure



IL 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



IL 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2000	2700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85 x 105
Passo	m	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.053 // 3.093 (opzionale)	3.028 // 3.069 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	2 x 195 x 80	190 x 80, 185 x 80
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	50 x 65	55 x 65
Posti letto		4	4 (6) opzionale
Posti in carta di circolazione ⁴⁾		4	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4
Numero attacchi Isofix		1	1
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bambola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | 2) Osservare il peso lordo combinato | 3) Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata o 6470 armadio anziché sedile singolo | 4) Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



IL 695 LF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

2000

85 x 105

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.058 // 3.098

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

78

160 x 65

200 x 115

-

193 x 150

115 x 65

4

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142



IL 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.108 // 3.188 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

78

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

193 x 150

55 x 65

4 (6) opzionale

3 (4) (5) opzionale

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142



IL 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.178 // 3.218 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 150

100 x 65

4 (6) opzionale

3/4 (opzionale)

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142



IL 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.228 // 3.268 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

190 x 147

193 x 150

100 x 65

4 (6) opzionale

2/3 (opzionale)

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.233 // 3.273 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) opzionale

4

2

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142



INTEGRALI INTEGRA

Una dichiarazione di vita felice. Integra è il camper integrale di lusso dalla dotazione di comfort e sicurezza moderna che risponde alle esigenze più elevate, in termini di ambiente degli interni e funzionalità. Grazie alla sua capacità di destreggiarsi in qualsiasi stagione, Integra è particolarmente apprezzato dai viaggiatori frequenti e dai giramondo.

Highlight della dotazione

- » Fari interamente a LED in dotazione
- » Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- » Coda monopezzo a forma piena
- » Luci posteriori a LED
- » Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente
- » Cucina professionale con 9 cassetti, dalla forma ergonomica, con attrezzatura completa
- » Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere
- » Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato
- » Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate
- » Spazio abitativo con esclusiva atmosfera lounge
- » Plissé frontale elettrico
- » Letto basculante elettrico
- » Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm
- » Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- » Telaio ribassato AL-KO con massa complessiva consentita di 5,5 t
- » Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- » Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento della seduta della panca
- » Frigorifero da 153 litri con congelatore da 29 litri
- » Superficie della cucina in materiale minerale con tagliere in due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- » Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa
- » Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- » Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- » Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- » ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- » Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- » Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- » Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- » Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- » Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- » Motore da 140 CV Euro 6, Heavy Duty
- » Porta della cellula con finestra e pattumiera
- » Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- » Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- » Specchietti tipo bus a regolazione elettrica, riscaldabili
- » Illuminazione ambiente

INTEGRA / Layout



I 760 EF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 760 QF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 890 EB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Ampia cucina professionale ergonomica con frigorifero da 153 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 890 QB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

INTEGRA

/ Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↘

DOTAZIONE PREMIUM CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Motorizzazione 180 CV HD
Cambio automatico Fiat
Navicervitore con videocamera di retromarcia a doppio occhio
Predisposizione radio incl. DAB+
Sedili comfort
Elementi cromati nella parte anteriore e quella posteriore
Fari adattivi a LED
Fari fendinebbia a LED
Volante e pomello del cambio in pelle
Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16"
Climatizzatore automatico
Impianto audio
Scambiatore di calore
Moquette per cabina
Finitura esterna effetto carbonio
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Box portaoggetti garage posteriore
Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore
Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore

IN VIA OPZIONALE →

Codice articolo

E-PLU25-23

Pacchetto Luminary Plus

OPTIONAL PER: INTEGRA

Parabrezza riscaldabile
Tergicristalli con posizione parcheggio invernale
Doppi vetri termici
Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio
Batteria al litio (1 pz.)
Tendalino meccanico
Presa multifunzione esterna
Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna

Dotazione Luxus Integra

- » Porta del bagno con intarsio in canna palustre (in base alla versione)

» Maniglie cromate massicce con pulsante a pressione sui pensili alti

» Parte inferiore del letto basculante dotata di luce spot integrata per la cabina di guida

» Bagno spazioso con accesso centrale al letto e porta scorrevole della zona riposo

» Vetrina nell'area di accesso (in base alla versione)

» 2 porte USB nella camera da letto

» Letto regolabile in altezza con ripiano per la biancheria (I 890 QB, I 760 QF)

» Mobile per TV a schermo piatto nella zona posteriore per I 890 QB

» Oblò Heki

» Zanzariera per porta della cellula

» Longheroni del soffitto con illuminazione ambiente integrata

» Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)

» Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo

» Letto basculante elettrico

» Plissé frontale elettrico

» Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto

» Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale

» Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo

» Pannello di comando centrale dietro la copertura sulla porta d'ingresso
- » Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata

» Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato

» Frigo cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino

» Scarpiera nell'area di accesso

» Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo

» Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca

» Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo

» Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente

» Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a due pezzi

» Rubinetto cromato con braccio a molla, I 760 EF + QF con rubinetto a scomparsa

» Vani portaoggetti illuminati effetto ardesia

» Ascensore motorizzato per macchina del caffè in vetrina abbassabile

» Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)

» Bagno spazioso con cabina doccia separata

» Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6, Heavy Duty	
Motorizzazione (opzionale)	
Telaio	
Serbatoio carburante	l

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm
Volume di carico gavone posteriore	l
Dimensioni gavone posteriore	cm
Passo	m
Pneumatici	
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg
Massa in stato pronto alla guida Luminary ⁰	kg
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg
Lunghezza totale	m
Larghezza totale	m
Altezza totale	m
Altezza interna	m
Altezza sopra il letto basculante	cm
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm
Conversione dinette in letto	cm
Dimensioni letto/-i posteriore	cm
Dimensioni letto basculante	cm
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm
Posti letto	
Posti carta di circolazione	
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale	
Finestre con zanzariere	
Numero di botole di servizio	
Spessori parete, tetto, pavimento	mm
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l
Capacità batteria	Ah
Frigorifero	l



I 760 EF

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue



I 760 QF

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue



I 890 EB

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue



I 890 QB

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato AL-KO
2 assi / 3 assi (opzionale)

90 L Diesel + 19 L Ad Blue

19,5

3000

2 x 115 x 85

4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)

225/75 R16C

4.500 / 5.500

3.685 / 3.834

1.890 / 1.600

7,89

2,32

2,92

1,98

78

115 x 65

190 x 100

195 x 80 / 200 x 80

150 x 193

100 x 60

4 (6) opzionale

4

4

4

4

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

177

19,5

1700

2 x 105 x 80

4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)

225/75 R16C

4.500 / 5.500

3.685 / 3.834

1.890 / 1.600

7,89

2,32

2,92

1,98

78

115 x 65

190 x 100

195 x 150

150 x 193

100 x 60

4 (6) opzionale

4

4

4

4

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

177

19,5

3000

2 x 85 x 115

4,5 + 0,8

225/75 R16C

5500

4077

1600

8,99

2,32

2,92

1,98

78

160 x 105

130 x 200

195 x 80 / 200 x 80

150 x 193

135 x 65

4 (6) opzionale

4 (5) opzionale

4

4

4

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

153

19,5

1700

2 x 85 x 105

4,5 + 0,8

225/75 R16C

5500

4077

1600

8,99

2,32

2,92

1,98

78

160 x 105

130 x 200

195 x 150

150 x 193

135 x 65

4 (6) opzionale

4 (5) opzionale

4

4

4

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

153

INTEGRALI / Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale
P = Contenuto del pacchetto - = non disponibile

	INTEGRA LINE	INTEGRA
TELAIO		
140 CV, Euro 6d Final	S	-
Motore da 140 CV, Euro 6, Heavy Duty	-	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	-
Telaio ribassato AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
Climatizzatore manuale	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S
Cruise control	S	S
Ruote da 16"	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	-
Luci diurne LED	P	S
Fari a LED	P	S
Anabbaglianti a LED	P	S
Luci posteriori a LED	S	S
Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)	-	S
CABINA DI GUIDA		
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale	S	S
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergicristalli e bocchettone di introduzione dell'olio	S	S
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato	S	S
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	S
Letto basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S
Letto basculante elettrico	O	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Armadietti sotto il letto basculante	S	S
Illuminazione ambiente sotto il letto basculante	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	S	S
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	-
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S
Insonorizzazione completa	S	S
Cabina di guida con design automotive	S	S
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti faro tecnologia RIM	S	S
Luci di posizione dietro il parabrezza	-	S
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S
Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo	-	S
Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo	-	S
Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S
Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S
Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S
Oscurante cabina plissettato	S	S
Plissé frontale elettrico	O	S
Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto	-	S
Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S	S
Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S	S
CELLULA		
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S
Passaruota isolati	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Doppio pavimento rivestito in VTR	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2x in direzione di marcia	S (modelli EF + QF)	-
Isofix, 1x in direzione di marcia	S (tranne i modelli EF/QF)	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Robusti longheroni esterni in alluminio	S	S
Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	-	S
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde	S	S
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	P	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S
Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldata	-	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo	-	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	S
Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	S
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S
Zanzariera per porta della cellula	P	S
Oblò Heki sulla dinette	P	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S	S
Tapparelle insonorizzate	S	S
Moquette nella cellula	O	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S

ZONA LIVING

Interno “Chalet”	S	-
Interni Navarra	-	S
Tessuto: Como o Dara	S	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	-
Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo	-	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S
Reti stabili e traspiranti dal basso	S	S
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla resistenti	-	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S
Illuminazione ambiente	S	S
Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso	-	S
Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	S
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	S
Frigo cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino	-	S
Scarpiera nell'area di accesso	-	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	S
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	S
Letto posteriore regolabile in altezza in tutte le varianti QB	P	S

CUCINA

Frigorifero da 138 l a 153 l (in base alla versione)	S	-
Frigorifero da 153/177 l con congelatore da 29/35 l	-	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	-
Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a due pezzi	-	S (1890 EB/QB)
Cassetti con guida in metallo	S	S
Cassetti extra large con chiusura automatica e ammortizzata	S	-
7 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)	-	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	-
Rubinetto cromato con braccio a molla	-	S
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	S
Forno	O	S
Cappa aspirante	O	S
Lavandino in acciaio inox con tagliere a due pezzi come copertura	-	S
Vani portaoggetti illuminati con effetto ardesia	-	S
Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa	-	S
Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)	-	S
Porta con intarsio in canna palustre	-	S

BAGNO

Doccia separata nei modelli IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB, IL 720 QB	S	-
Armadietto e specchio	S	-
WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S
Prese da 230 V	S	S
Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S
Bagno centrale a uso variabile con doccia integrata e lavandino basculante nei modelli IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S
Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato	-	S
Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S
Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	S
Lavandino in materiale minerale	-	S
Porta della zona riposo per IL 720, 730 e Integra	S	S

IMPIANTO IDRICO

Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	-
Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	-	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	-	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
Lampada da soffitto LED	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S
Caricabatteria da 21 A	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	S
Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S
Predisposizione TV	S	S

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

INTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Peso in kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
PACCHETTI - PACCHETTI EXPORT													
PLU25-23	Pacchetto Luminary Plus Integra 760 2 assi	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	84,00
PLU26-23	Pacchetto Luminary Plus Integra 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	74,00
PLU30-23	Pacchetto Luminary Plus Integra 760 3 assi	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	70,00
PSM66-23	Pacchetto Mondial Plus Integra Line fino a 695	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	158,00
PSM67-23	Pacchetto Mondial Plus Integra Line a partire da 720	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	164,00
2830-22	Pacchetto Design exclusive	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	1,0
OPZIONE TELAIO - MOTORE													
2112-23	Motorizzazione 180 CV fiat (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV, solo in combinazione con telaio Maxi da 4,4 t e pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20,00
2116-23	Motorizzazione 180 CV Fiat	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO													
2324-23	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2330-23	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2358-23	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
3111-23	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Peso in kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI													
2131-23	Cambio automatico Fiat (con 140 CV solo per A One, PT, PRS, IL (per IL solo in combinazione con pacchetto Mondial); con 180 CV solo in combinazione con telaio Maxi da 4,4 t e pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	18,00
2311-23	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40,00
2313-23	Telaio Maxi da 4,4t (con 140 CV solo per Integra Line; con 180 CV solo in combinazione con pacchetto Travel Plus o Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40,00
2351-23	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	45,00
2357-23	Sospensioni pneumatiche integrali 3 assi, peso massimo consentito 5,5 t	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	110,00
2360-23	Sospensioni pneumatiche integrali 2 assi	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80,00
2361-23	3 assi anziché 2 assi	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00
2371-23	Serbatoio carburante da 90 litri	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	13,50
2590-23	Parabrezza riscaldabile	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
2593-23	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPZIONE CELLULA - ESTERNO													
2830-23	Pacchetto Design exclusive	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
5111-23	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5112-23	Sistema di sostegno ALKO	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00
5122-23	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-23	Presa multifunzione esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-23	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
5441-23	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-23	Finestra nel bagno	-	-	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

INTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Peso in kg	
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto – = non disponibile														
OPZIONE CELLULA - INTERNI														
3541-23	Sedili comfort	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	14,40	
3616-23	Doppi vetri termici	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,40	
3883-23	Copriletto Integra/Contura nei modelli QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00	
3884-23	Copriletto Integra/Contura nel modello EB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00	
3885-23	Copriletto nei modelli QB/HB	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00	
3886-23	Copriletto EB	O	O	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00	
6213-23	Senza materasso nella parte posteriore	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	
6220-23	Letto aggiuntivo per 1 persona (conversione della dinette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	
6224-23	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	
6236-23	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00	
6354-23	Sedile: Quinto posto a sedere	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00	
6431-23	Armadietti invece del letto basculante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00	
OPZIONE CELLULA – PORTABICI														
5143-23	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40	
5146-23	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	
5147-23	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00	
5148-23	Portabici abbassabile per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00	

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Peso in kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPZIONE CELLULA – TENDALINI													
5244-23	Tendalino da 4,5 m	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-23	Tendalino da 5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-23	Tendalino da 5,5 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-23	Tendalino da 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO													
3617-23	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-23	Scambiatore di calore	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	5,00
7227-23	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-23	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA													
7230-23	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-23	Forno	-	-	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE													
5221-23	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-23	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-23	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-23	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-23	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7512-23	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7625-23	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.
** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).

INTEGRALI

/ Dotazione speciale

S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = allestimento opzionale con pacchetto - = non disponibile

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Peso in kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
S = dotazione di serie O = dotazione speciale in sovrapprezzo P = allestimento opzionale con pacchetto – = non disponibile													
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI													
6111-23	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-23	Tessuto “Milano”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-23	Tessuto “Dara”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-23	Tessuto “Pisa”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-23	Tessuto “pelle beige”	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-23	Tessuto “pelle grigia”	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-23	Tessuto “Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-23	Decorazione “Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-23	Decorazione “Lasca”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-23	Decorazione “Rana”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA													
3215-23	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-23	Monicevitore con videocamera di retromarcia	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	1,00
3238-23	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
3241-23	Impianto audio	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	5,00
3439-23	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	-	O	O	O	O	O	O	S	S	-	-	1,20
3441-23	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	-	-	-	-	-	-	O	S	S	S	S	1,20
3460-23	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	O	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	4,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Peso in kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI													
3681-23	Plissé frontale elettrico	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-23	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI													
6475-23	Finitura mobili “Chalet”	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-23	Finitura mobili “Navarra”	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00
ALTRO													
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatori)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.
** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).

INTERNI



PANORAMICA DEI RIVESTIMENTI

ACTIVA ONE



Milano / Lasca



Dara / Maka

PROFILA, CONTURA, INTEGRA LINE, INTEGRA



Como / Maka



Dara / Maka



Pisa / Rana



Milano / Lasca (tranne Integra)

CONTURA, INTEGRA



Pelle beige/leather beige/cuir beige / Maka



Pelle grigia / leather grey / cuir gris / Maka

SERIE E LAYOUT

 ACTIVA ONE PAGINA 04	 A ONE 570 HS 5,99 m			
		 A ONE 650 HS 6,50 m	 A ONE 690 HB 6,99 m	 A ONE 690 VB 6,99 m
 PROFILA T PAGINA 16		 PT 660 EB 6,99 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PT 695 EB 6,99 m
 PROFILA RS PAGINA 22		 PRS 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m
  PROFILA T MERCEDES PAGINA 28				
  CONTURA PAGINA 34				
 INTEGRA LINE PAGINA 48		 IL 660 EB 6,99 m	 IL 695 EB 6,99 m	 IL 695 LF 6,99 m
 INTEGRA PAGINA 54				
	-----> 6 m	-----> 7 m		



PT 720 EB 7,41 m



PT 720 EF 7,41 m



PT 720 QF 7,57 m



PT 730 EF 7,57 m



PRS 720 EB 7,41 m



PRS 720 EF 7,41 m



PRS 720 QF 7,57 m



PRS 730 EF 7,57 m



PT 676 EB 7,12 m



PT 696 EB 7,12 m



PT 726 EF 7,44 m



PT 726 QF 7,61 m



C 766 EB 7,84 m



C 766 EF 7,84 m



C 766 QB 7,84 m



IL 720 EB 7,41 m



IL 720 EF 7,41 m



IL 720 QF 7,57 m



IL 730 EF 7,57 m



I 760 EF 7,89 m



I 760 QF 7,89 m



I 890 EB 8,99 m



I 890 QB 8,99 m

-----> **8 m**

-----> **9 m**



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%.

In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi dei camper

La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere, si dovrà parzialmente rinunciare al carico. Non superare la massa complessiva consentita e il carico assiale.

La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. Il presupposto per sfruttare l'intero carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come:

Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo e cavo di ricarica per batteria cellula)

- + Serbatoio carburante riempito al 90%
- + 75 kg (massa del conducente)
- + Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100% (corrispondente a 18 kg massa complessiva)
- + Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100% (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 25 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
- = Massa in stato pronto alla guida

* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Disposizione UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 25 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppopieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima.

© Eura Mobil GmbH 2022

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH. Ultimo aggiornamento a giugno 2022 PEM-2023-034 Tech. Dat. EM 2022/23 IT

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhausen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de