



EURA MOBIL



*Your
Quality Time.*

IL VAN “PRIME TIME” PER I

Dotazione e dati tecnici
Stagione 2022/2023

DOTAZIONE DI SERIE

Veicolo base

- Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone
- Euro 6D Final incluso Ad Blue e filtro antiparticolato
- Airbag conducente + passeggero
- ABS, ASR, ESP incluso Traktion+ e Hilldescent
- Impianto di climatizzazione manuale
- Cruise control
- Serbatoio carburante da 90 litri
- Sistema di chiusura centralizzata con telecomando
- Luci diurne
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Copriruote
- Kit di riparazione Fix and go
- Paraurti posteriore nero

Esterno della cellula

- Resistenza al freddo certificata EN 1646
- Isolamento dal freddo e dai rumori di tetto, pavimento e pareti laterali
- Colorazione della cellula: bianca
- Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida
- Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori)
- due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)
- Sportello per ventilazione nel lato posteriore
- Illuminazione esterna
- Pedana d'accesso elettrica

Cabina di guida

- Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto della zona living
- Moquette per cabina
- Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida
- 2 scomparti porta carte sopra gli sportelli
- 2 luci da lettura doppie
- Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in corrispondenza del passaggio alla cellula

Zona living

- Dinette a forma ergonomica con bordi smussati
- Tavolo richiudibile con prolungamento basculante e piede cromato
- Piano del tavolo con portabevande
- Tessuti nella zona living in combinazione ecopelle/tessuto con cuciture decorative
- Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto

- scorrevole, 1 cassetto con cerniera e 1 cassetto a pavimento)
- Pensili alti, retroventilati, con ripiani e illuminazione ambiente
- Illuminazione interna ad attivazione automatica in caso di apertura dei pensili alti
- Finitura mobili "Beach Home"
- Guardaroba con appendiabiti estraibile
- Rivestimento morbido del soffitto "Smooth Touch"
- Rivestimento in tessuto delle pareti laterali
- Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
- Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili
- Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante
- Illuminazione ambientale e funzionale a LED
- Prese USB e predisposizione TV presso la dinette

Cucina

- Piano di lavoro monopezzo in materiale minerale, con lavandino integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile
- Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa
- Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close
- Fornello gas a due fuochi con copertura
- Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina monoblocco
- Frigorifero a compressore con un volume di 90 litri
- Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione indiretta
- Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto
- 2 ripiani con anta ribaltabile nell'area di accesso, di cui 1 con porta bottiglie
- 1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall'esterno
- Binario del tavolo per agganciare il tavolo della dinette, con pannellatura di copertura ripiegabile

Bagno

- Bagno con parete doccia basculante "easy open"
- Vano doccia con base fino a 60x90 cm
- Pedana per doccia in legno
- Ampio lavandino in materiale minerale con chiusura anti odore a scatto
- Vani di stivaggio nel pensile alto, nella parete doccia e nel rivestimento parete
- Specchiera
- Porta ambiente con cerniere e spessa 3 cm
- Maniglia della porta con rivestimento pregiato in ecopelle
- WC a cassetta
- Finestrino del bagno con zanzariera e oscurante

Zona riposo

- Letti posteriori con molle a disco (V 595 HB) o reti a doghe e materassi comfort in schiuma fredda
- Letti posteriori ribaltabili per uno spazio di carico variabile
- Nel modello 635 EB box portaoggetti modulari sotto i letti
- Nel modello 635 HB rampa di carico e copertura metallica del vano di carico
- Vani di stivaggio da tetto con ripiani, retroventilato e illuminato
- Raccordi angolari con rivestimento di tessuto e altoparlanti integrati negli armadietti posteriori
- Oblò Midi-Heki sopra la zona riposo
- 2 finestrini laterali (635HB:1) con retroilluminazione dei telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
- Spot di lettura orientabili con luce LED e porte USB
- Porte posteriori con rivestimento di tessuto e finestrini ribaltabili

Installazione

- Riscaldamento 4KW gasolio
- Alimentazione dell'acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando
- Pompa idraulica a pressione
- Serbatoio dell'acqua dolce antigelo, stivato negli ambienti interni
- Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta
- Rubinetti di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli interni
- Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore
- Doccia esterna (non disponibile nel modello V 595 HB)

Alimentazione elettrica

- Batteria agli ioni di litio per la zona living da 100 Ah
- Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno
- Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili singolarmente
- Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette
- 2 porte USB disponibili rispettivamente nella zona living e nella zona riposo
- Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per la zona living
- Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria d'avviamento
- Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico
- Interruttore di protezione FI
- Pannello bord control con le informazioni necessarie installato sopra l'ingresso
- CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor

DOTAZIONE SPECIALE

S = dotazione di serie
O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = dotazione opzionale con pacchetto
- = non disponibile

PACCHETTI COMFORT

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Peso supplementare in kg
4505	Pacchetto Mondial Plus	O	O	O	5
2824	Pacchetto Assistenza alla guida	O	O	O	2
2825	Pacchetto di assistenza alla guida Plus	O	O	O	2,5

TELAIO

2315	Telaio 35 H	O	O	O	40
2119	Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 140 CV)	O	O	O	15
2131	Cambio automatico FIAT	O	O	O	18
2593	Ausilio al parcheggio (sensori di retromarcia)	O	O	O	1
2594	Assistente di parcheggio attivo	O	O	O	1
6220	Letto aggiuntivo	O	O	O	6
	Frigorifero da 138 litri	O	-	-	25
2417	Verniciatura argento FIAT	O	O	O	0
2411	Verniciatura Iron Grey FIAT	O	O	O	0
2412	Verniciatura nero FIAT	O	O	O	0
2414	Verniciatura Artense Grey	O	O	O	0
2415	Verniciatura Expedition Grey	O	O	O	0
2416	Verniciatura Lanzarote Grey	O	O	O	0
2750	Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida	O	O	O	0

PORTABICI E TENDALINE

5141	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	O	O	O	7
------	---	---	---	---	---

TECNICA DI ALIMENTAZIONE

7221	Riscaldamento Combi C 6 E	O	O	O	1
7222	Riscaldamento Combi D 6 E	O	O	O	0

MULTIMEDIA

3430	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona anteriore	O	O	O	1
------	---	---	---	---	---

CONSEGNA (OBBLIGATORIO)

9009	Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avanspazio	O	O	O	0
A801	Spese di consegna	O	O	O	0

PACCHETTI DI ALLESTIMENTO

Dotazione premium contenuta nelle versioni standard:

Motorizzazione 140 CV FIAT	Fari con cornice nera
Cerchi in lega da 16"	Freno di stazionamento elettrico
Radio 7" DAB	Keyless Entry and Go
Predisposizione DAB	Impianto fotovoltaico
Videocamera di retromarcia FIAT	Tetto panoramico/Skyroof
Specchietti esterni a regolazione elettrica	Sistema di oscuramento della cabina di guida
Chiusura elettrica degli specchietti esterni	Tendalino
Fari fendinebbia	Zanzariera per porta della cellula
Mascherina del radiatore nera	

Pacchetti opzionali:

Pacchetto Mondial Plus

Climatizzatore automatico	Stazione di ricarica induttiva
Fari a LED	Display interamente digitale
Volante e cambio in pelle	

Pacchetto di assistenza alla guida

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Assistenza abbaglianti adattivi
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Assistente angolo morto con rilevamento del movimento laterale posteriore
Ausilio al parcheggio

Pacchetto di assistenza alla guida Plus

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Assistenza abbaglianti adattivi
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Assistente angolo morto con rilevamento del movimento laterale posteriore
Ausilio al parcheggio
Cruise control adattivo
Assistente di velocità intelligente
Rilevatore di stanchezza

DATI TECNICI



V 595 HB

**Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)**



V 635 EB

**Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)**



V 635 HB

**Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)**

VEICOLO BASE

Massa complessiva consentita*	3.020 kg	3.130 kg	3.150 kg
Serbatoio carburante	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa in stato pronto alla guida**	3.020 kg	3.130 kg	3.150 kg
Carico di traino massimo consentito con 140 CV, 180 CV	6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****
Carico rimorchiato consentito (frenato)*** con 140 CV, 180 CV	2500 // 3000 kg****	2500 // 3000 kg****	2500 // 3000 kg****

DIMENSIONI

Lunghezza totale	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Larghezza totale	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Passo	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Serie pneumatici	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Letto posteriore (regolabile in altezza)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm
Superficie posizione letto inferiore (con ampliamento)	-	-	1.850/1.750 x 1.880 mm
Numero posti letto	2 (3)	2 (3)	2 (3)
numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti	4	4	4

INSTALLAZIONE

Capacità di acqua dolce compl.	85 l	85 l	85 l
Capacità acqua di recupero	75 l	75 l	75 l
Bombola di gas	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacità della batteria (batteria agli ioni di litio)	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Caricabatterie	17 A	17 A	17 A
Frigorifero	84 l	84 l	84 l

Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%, in virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi del camper

La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. Non superare la massa complessiva consentita e il carico assiale. La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo della massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. La condizione per l'intero sfruttamento del carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come: Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo) + serbatoio carburante riempito al 90%

+ 75 kg (massa del conducente)

+ Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100% (corrispondente a 18 kg massa complessiva)

+ Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100% (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 20 l in marcia, se previsto tecnicamente*)

+ Riscaldatore acqua dolce riempito al 100% = massa in stato pronto alla guida

* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina

(h). Regolamento UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppo pieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita nelle indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima.

© Eura Mobil GmbH 2022

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH. Ultimo aggiornamento ad agosto 2022

Eura Mobil GmbH - Kreuzbacher Straße 78 - 55576 Sprendlingen (Rheinhesen)

Tel. +49 6701/203200 - Fax +49 6701/203210 - info@euramobil.de - www.euramobil.de

* La "Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" indicata nella carta di circolazione non deve mai essere superata per motivi di sicurezza tecnica. ** Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, riempimento al 100% di acqua in assetto di marcia (20 litri) e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale. *** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato. **** Con telaio 35 H (opzionale)