

SPECIFICHE TECNICHE



**ITINEO
COZI**
Profilati



**ITINEO
FAMILI COMPACT**
Compact



**ITINEO
FAMILI**
Integrali

GRUPPE
RAPIDO

Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	
DIMENSIONI DEL VEICOLO (m)											
Lunghezza fuori tutto	6,61	6,61	6,61	6,96	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	
Larghezza fuori tutto	2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,35	2,35	2,35	
Altezza fuori tutto	2,80	2,80	2,80	2,94	2,99	2,94	2,99	2,88	2,88	2,88	
POSTI											
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4 (0: 5) ^(a)	6 ^(a)	4 ^(a)	4 ^(a)	5 ^(a)	4	4	4 (0: 5) ^(a)	
Posti pranzo	4	4	5	7	5	5	8	4	5	5	
Posti letto	4	4	5	6	4	4	5	2 (0: 2+1+1)	2+2	2 (0: 2+2+1)	
PESO											
Massa complessiva a pieno carico	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T	
Peso totale trattore + rimorchio	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ^{**}	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T ^{**}	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	
Peso a vuoto in ordine di marcia (kg)	2870	2870	2870	2970	3065	3065	3050	2803	2867	3057	
Carico utile (kg)	630	630	630	530	435	435	450	697	633	443	
TELAIO											
Telaio	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	
Motorizzazione di base	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	
Norma antinquinamento	6.3	6.3	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	6.3	6.3	6.3	
Interasse (m)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	3,45	3,8	3,8	
Carreggiata posteriore allargata (m)	—	—	—	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
GAVONE/GARAGE (cm, max)											
Larghezza	71/112	110	70	73	110	107	83	135	71	92	
Lunghezza	202	134/202	162/202	217	217	217	217	105	220	220	
Altezza (secondo definizione Paese)	● FR: 88 ○ FR / ● EXP: 88/108	117 (113 se opzione king size)	Da 48 a 122	Da 52 a 126	● FR: 90 ○ FR / ● EXP: 90/120	125	Da 77 a 155	55	118	119	
Accesso lato destro (H x L)	● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	○ 55 x 60	● 110 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	—	● 111 x 50	● 111 x 70	
Accesso lato sinistro (H x L)	● 100 x 50	● 100 x 50	—	● 110 x 60	● 87 x 87	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	
Riscaldato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
DIMENSIONI POSTI LETTO (mm)											
Letto posteriore		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) o (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (730 x 2170)	1600 x 1950	2 x (800 x 1970)	2 x (810 x 2170)	1360 x 1960	—	(800 x 1950) + (670 x 1900)
Estensione del posto letto king size		—	o 1500 x 2020	—	—	—	o 1970 x 2170	—	—	—	o 1950/1900 x 2200
Estensione del posto letto di 8 cm sulla testata		o 1400 x 1980	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Letto supplementare dinette		—	—	—	o 1350/1100 x 2000	o 900 x 2000	o 900 x 2000	o 520 x 2000 + o 1300 x 2000	—	—	—
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)		—	—	—	—	—	—	—	o 760 x 2000	o 1560/1100 x 2020	o 1250/550 x 2000
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)		—	—	—	—	—	—	—	o 760 x 2000	o 1560/1100 x 2020	o 1250/550 x 2000
Letto basculante		—	—	—	—	—	—	—	o 960/780 x 1960	o 1490/1250 x 1920	o 1260/1150 x 1920
Letto cabina a scomparsa		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	—	—	—
AUTONOMIA (L)											
Acque chiare		20/110 ^(c)	20/110 ^(c)	20/110 ^(c)	20/120 ^(c)	20/120 ^(c)	20/120 ^(c)	20/120 ^(c)	20/100 ^(b)	20/100 ^(b)	20/100 ^(b)
Acque grigie		90	90	90	120	120	120	120	100	100	100
Tipo di frigorifero		Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero		128	128	128	145	145	145	145	136	136	136
Capacità bombola/e gas		2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano
COSTRUZIONE											
Costruzione ITINEO LIFE		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Isolamento Styrofoam (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Isolamento Styrosint (tetto, pareti, pavimento)		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE											
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore color bianco		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	—	—	—
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	•	P ELITE
Zanzariera porta cellula		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Gradino elettrico		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto panoramico apribile cabina		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò letto cabina		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Linea bandella alluminio		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Montanti posteriori di design con luci a LED		•	•	•	•	•	•	•	P ELITE	•	P ELITE
Pre-equipaggiamento portabici		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—

Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
RISCALDAMENTO										
Combinato riscaldamento / scaldacqua TRUMA Combi 4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Combinato riscaldamento / scaldacqua TRUMA Combi 6	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	—	—	—
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede 2ª batteria cellula)	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede 2ª batteria cellula)	1	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○	—	○
Pavimento riscaldato cellula 230 V	7	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	—	—	—
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
CONTENIMENTO										
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)	—	—	—	—	140	140	140	—	—	—
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Gavone/garage regolabile in altezza	○ FR / • EXP	—	—	—	○ FR / • EXP	—	—	—	—	—
AMBIENTE										
Arredamento URBAN con ante dell'armadietto pensile con rivestimento in legno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili del salotto con mensole (scomparti portaoggetti) retroilluminate a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente tessuto / TEP*: PEPPER	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Ambiente TEP*: MAGNETIC	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
Ambiente TEP*: MACADAMIA	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION	—	—	—	—	•	—	•	—	•	—
Tendaggio sulla finestra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto / cucina / camera	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALOTTO										
Piede telescopico / Posto letto supplementare	—	—	—	•	○	○	○	—	—	—
Salotto convertibile in posto letto supplementare	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
5° posto su strada (Libretto di circolazione)	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
5° posto letto e su strada (Libretto di circolazione)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavolo a portafoglio	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—
Vano TV con precablaggio e supporto TV	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Divisorio zona giorno/notte	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—
Sistema di fissaggio ISOFIX	—	—	—	•	—	—	•	•	—	• non compatibile opzione 5° posto su strada (Libretto di circolazione)
Braccioli divanetti contrapposti	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—
Bracciolo divanetto laterale destro	—	—	• se opzione 5° posto su strada (Libretto di circolazione)	•	—	—	•	—	—	—
Letto basculante con rete a doghe, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	—	—	—	—	—	—	○ 1 pers.	• 2 pers.	○ 2 pers.

SPECIFICHE TECNICHE

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
CUCINA											
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	—	—	—
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		—	—	—	—	•	—	•	—	—	—
Fascia acrilica retroilluminata LED blu su lato della cucina		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Portaspezie		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Supporto murale magnetico con incisione, ganci con fissaggio a strappo e portaspezie		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con portapentole		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Portaposate		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Lavello inox con coperchio nero lucido		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Lavello inox		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		—	—	—	• / — P RHD	• / — P RHD	• / — P RHD	• / — P RHD	—	•	—
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	—	○	—
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro		—	—	—	—	—	—	—	•	—	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Forno 18 litri senza grill	13	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	—	—	—	—	—	—	—
Forno 20 litri con grill	15	—	—	—	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	—	—	—
BAGNO											
Mobiletto alto e specchio		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Nicchia portaoggetti retroilluminata sotto il lavabo		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Nicchie portaoggetti		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Bagno centrale XXL con doppia separazione		—	—	—	—	•	•	•	—	—	—
Doccia indipendente dal bagno		—	—	—	—	•	•	•	—	•	—
Tenda salva privacy per un maggiore spazio nel bagno		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Colonna doccia con rivestimento in laminato nero e portaoggetti		—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Illuminazione d'ambiente LED blu colonna doccia		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Stendibiancheria		—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Lavabo rettangolare bianco		—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
Lavabo rotondo bianco		•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Rivestimento protettivo su pareti doccia		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Porta asciugamani		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Illuminazione		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	—	—	—
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		• 18 L	• 18 L	• 18 L	—	—	—	—	• 18 L	• 18 L	• 18 L
WC vasca ceramica con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		—	—	—	• 19 L	• 19 L	• 19 L	• 19 L	—	—	—
CAMERA											
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	—	•	•	•	—	•	—	—	—
Letto fisso con rete a doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		—	•	—	—	—	•	—	—	—	—

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
Letto fisso regolabile in altezza (≈ 30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	—	—	—	—	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—
Letto fisso regolabile in altezza (≈ 20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Appendiabiti a sospensione		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Cassetto contenitore sul fronte del letto		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Vano contenitore ai piedi del letto		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Testata del letto retroilluminata rivestita in TEP*		●	●	—	●	●	●	●	—	—	—
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Vano TV con precablaggio		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Vano TV con precablaggio - HDMI		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Tenda isolante sportello del gavone nella camera posteriore	1	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
ENERGIA COMFORT											
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
2ª batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una 1ª batteria cellula a elettrolita liquido)	24	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
2ª batteria cellula AGM 92 Ah (richiede 1ª batteria cellula AGM)	27	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Batteria al litio 100 Ah		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Batteria cellula al litio 100 Ah	-10	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
2ª batteria cellula al litio 100 Ah (capacità totale = 180 Ah, richiede 1ª batteria cellula al litio)	13	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Funzione "coming-home" con accensione automatica della luce della veranda e illuminazione d'ambiente interna		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Quadro di controllo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa esterna 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa interna 230 V		5	5	5	5	5	5	5	2	3	2
Presa interna 12 V		3	2	2	2	3	2	2	1	1	1
Presa interna USB 5 V		2	2	2	3	2	2	3	4	4	4
Moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Precablaggio pannello solare		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Doccetta esterna con acqua fredda	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE											
Motore FIAT 2,2 L - 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	●	●	●	●	—	—	—
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	○ se cambio automatico	—	○ se HEAVY	○ se HEAVY	○ se HEAVY	—	—	—
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 180 CV (peso del 180 cv / 140 cv)	10	—	—	—	—	○ se LIGHT	○ se LIGHT	○ se LIGHT	—	—	—
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv		● / — P RHD	● / — P RHD	● / — P RHD	—	—	—	—	●	●	●
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv	20	○ / Obbligatorio se RHD	○ / Obbligatorio se RHD	○ / Obbligatorio se RHD	—	—	—	—	○	○	○

SPECIFICHE TECNICHE

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		● se FIAT	● se FIAT	● se FIAT	●	●	●	●	—	—	—
Staccabatteria motrice		—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	○	○	○	○	—	—	—
Stop & Start		●	●	●	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 L		—/● se FIAT	—/● se FIAT	—/● se FIAT	●	●	●	●	—	—	—
Serbatoio gasolio 90 L		●	●	●	—	● se HEAVY	● se HEAVY	● se HEAVY	—	—	—
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16" acciaio o lega leggera)	140 cv: 25 kg, 180 cv: 15 kg	—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	○	○	○	○	—	—	—
Freno di stazionamento elettrico		—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	○	○	○	○	—	—	—
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Telaio HEAVY: Massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Sistema di frenata ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Pneumatici all season 3PMSF		—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		●/○ se FIAT	●/○ se FIAT	●/○ se FIAT	○	○	○	○	P LIFE	P LIFE	P LIFE
2ª chiave telecomandata (PLIP)		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Luci diurne a LED		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	○	○	○
Fari anteriori 100% LED		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Fari fendinebbia anteriori	1	○	○	○	○	○	○	○	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Retrovisori esterni tipo autobus		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Sospensione asse anteriore rinforzata		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Cerchi in acciaio 15"		●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	—/○ se FIAT	○	●	○	●	—	—	—
Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	○/— se FIAT	○/— se FIAT	○/— se FIAT	—	—	—	—	○	●	○
Cerchi in acciaio 16"		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	—	P LIFE
Gancio di traino [A]: 2.000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trattore + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	—	—	—
Kit anti-foratura		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA											
Porte cabina con alzacristalli elettrici		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Porta conducente con alzacristallo elettrico		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina con cintura integrata		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Sedili cabina coordinati al tessuto cellula		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Peso (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Cruscotto 100% digitale		— / P CONNECT se FIAT	— / P CONNECT se FIAT	— / P CONNECT se FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	○ / P CONNECT se FIAT	○ / P CONNECT se FIAT	○ / P CONNECT se FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Caricabatterie smartphone a induzione		— / P CONNECT se FIAT	— / P CONNECT se FIAT	— / P CONNECT se FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Letto cabina con rete a doghe, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Portabottiglie integrato lato sinistro		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Vano portaoggetti lato destro		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Volante e pomello del cambio in pelle		○ se Fiat / • P RHD**	○ se Fiat / • P RHD**	○ se Fiat / • P RHD**	○ / • P RHD**	•	○ / • P RHD**	•	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Comandi radio al volante	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di aerazione		• / — se FIAT	• / — se FIAT	• / — se FIAT	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Servosterzo elettrico		— / • se FIAT	— / • se FIAT	— / • se FIAT	•	•	•	•	—	—	—
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	P LIFE	—	—	—	—
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		○	○	○	○	•	○	•	—	—	—
Stazione multimediale DAB MACROM® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		—	—	—	—	—	—	—	P ELITE	•	P ELITE
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT se FIAT	○ / P CONNECT se FIAT	○ / P CONNECT se FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	•	P ELITE
Tenda oscurante in tessuto plissettato perimetro cabina		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Tenda divisoria cabina		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Oscurantanti parabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
PACK											
PACK CONNECT: sistema di navigazione multimediale DAB PIONEER® con schermo touch screen 9" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO, cruscotto 100% digitale, climatizzazione automatica cabina, caricabatterie smartphone a induzione	2	○ se FIAT	○ se FIAT	○ se FIAT	○	○	○	○	—	—	—

LEGENDE

- : Equipaggiamento di serie
- : Equipaggiamento in opzione (maggiorazione prezzo)
- : Equipaggiamento non disponibile

P : Pack / FR : Francia / EXP : Export

(I) : Eliminazione peso totale trattore + rimorchio possibile secondo opzione 5° posto su strada (Libretto di circolazione) o motorizzazione

* Tessuto Poliammide Trattato

** 58 kg su 2,2 L 140 cv, 15 kg su 2,2 L 160 cv o 180 cv

DEU* : Germania, Olanda, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Belgio, Svizzera

RHD** : UK, Irlanda, Nuova Zelanda

SC*** : Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca

(a) : * Peso totale trattore + rimorchio massimo, può variare in base alla definizione della motrice

(b) : Altezza + 20 mm con cerchi 16"

(c) : Il serbatoio può presentare una capacità di 95 o 110 litri. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

[A] : Diminuzione possibile dei posti sul Libretto di circolazione.


[B] : La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione dell'attacco che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante dell'attacco e del gancio sferico, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza dell'attacco e del suo gancio sferico (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) è allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.

ITINEO COZI PROFILATI


PF600
5,99 m



SPIRIT
PC640
6,36 m




PJ700
6,99 m




ITINEO FAMILI COMPACT COMPACT


CM660
6,61 m



CJ660
6,61 m




CS660
6,61 m




ITINEO FAMILI INTEGRALI


SB700
6,96 m



SPIRIT
MC740
7,42 m



JC740
7,42 m



SPIRIT
SB740
7,42 m



ITINEO - GRUPPO RAPIDO
414 RUE DES PERROUINS - CS 20019
53101 MAYENNE CEDEX
FRANCIA

TEL.: +33 (0)2 43 30 10 70

FAX: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.com

VI ASPETTIAMO SU

