



## VANS

### DATI TECNICI

### **ATTENZIONE**

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.





	<b>∨55</b>	<b>∀68</b>
DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	5,99	6,36
Larghezza fuori tutto	2,05	2,05
Altezza fuori tutto [A]	2,59	2,59
POSTI		
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	4
Posti letto	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	3,5 T	3,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	6 T	6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3055	3085
Carico utile (kg)	445	415
TELAIO		
Telaio	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER
Tipo di carrozzeria	L3H2	L4H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6.3	6.3
Interasse (m)	4,035	4,035
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28	14,28
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	87	103/66
Lunghezza	128	133
Altezza	67	67
Riscaldato	•	•
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•	•
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	1320 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Estensione del posto letto king size	-	1300 x 1920
Letto supplementare dinette	635/970 x 1850	725/970 x 1850
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [B]	20/110	20/110
Acque grigie	85	85
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	128	128
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

<sup>[</sup>A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

<sup>[</sup>B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

### EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT





	PESO (KG	)	
solamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e polietere con foglio di alluminio		•	•
Pavimento con isolamento Styrofoam® e sottoscocca in poliestere		•	٠
Pareti interne stampate alla carrozzeria		•	٠
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE /ernice carrozzeria Bianco			٠
Vernice carrozzeria Bidrico Vernice carrozzeria metallizzata Grigio Artense		0	0
Vernice carrozzeria Expedition Grey		0	0
Vernice carrozzeria Grigio Lanzarote		0	0
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		PV	PV
Calandra nera lucida *di serie con FIAT Porta zanzariera scorrevole laterale		- / •* P V	- / • P V
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	
Gradino elettrico		•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•
Taglio cabina	20	0	0
Tetto panoramico Skyview Grande oblò salotto con zanzariera e oscurante	20	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	
Finestra porta posteriore sinistra			0
Finestra porta posteriore destra		•	0
Kit Isolamento porte posteriori "Grand Froid" per temperature basse	2	0	0
Grondaia porta laterale con illuminazione a LED integrata		•	٠
RISCALDAMENTO			
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)		0	0
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel +			
elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS	1	0	0
(richiede una 2a batteria cellula) Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS			
RISCAIAMENTO TRUMA COMDI 4 CON COMANDO DEI RISCAIDAMENTO CP PLUS TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	0	0
Pavimento riscaldato cellula 230 V	5	0	0
Condotto di riscaldamento SKYVIEW *di serie con SKYVIEW		•*	•*
Serbatoio acque grigie riscaldato	12	0	0
AMBIENTE			
Mobili NACARAT o LUCEO		•	•
Selleria tessuto ALICANTE Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN	5	0	0
Rivestimento in laminato tavolo salotto e piano di lavoro		•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED
SALONE			
Cornice finestra del salotto con plexi retroilluminato		•	•
Salotto convertibile in posto letto supplementare		•	-
Tavolo salotto con prolunga girevole		•	:
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV		•	-
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV		•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV		•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole Precoblaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte		•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole Precobloggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiotesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette		•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA		•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro		•	•
Tavalo salotto con prolunga girevole Precoblaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiotesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro Portospezie		•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro		•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precobloggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portospezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposote		•	•
Tavalo salotto con prolunga girevole Precoblaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro Portaspezie Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•
Tavalo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con		•	•
Tovolo salotto con prolunga girevole  Precoblaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchia doppia funzione; parafiamma ed estensione piano di lavoro			•
Tavalo salotto con prolunga girevole Precoblaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro Portaspezie Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica			•
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  EUCINA  Sistensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portapposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie			•
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poagiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro Portaspezie Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido Cestello portabottigile Frigorifero con cella freezer Forno 20 litri con grill	15	•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  EUCINA  Sistensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portapposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BAGNO	15	•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  BUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetto temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BACNO  Mobiletto alto e specchio	15		•
Tovolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poagiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro Portaspezie Spazio di stivaggio sotto il blocco aucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione, paraframma ed estensione piano di lavoro Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido Cestello portabottigile Frigorifero con cella freezer Forno 20 litri con grill BACNO Mobiletto alto e specchio Nicchie portaoggetti	15	•	•
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  EUCINA  Sistensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portapposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  EAGIO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccia indipendente dal bagno	15		•
Tovolo salotto con prolunga girevole  Precoblaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  BUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetto temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BAGNO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Docccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta	15		•
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  EUCINA  Sistensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portapposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BACIO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MODUL SPACE*: appendiabiti girevole  DUOSPACE per ottimizzare gli spazi	15		•
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  BUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetto temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BAGNO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MCDUL SPACE*: appendiabiti girevole  DUOSPACE portangore il sono.	15		
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poagiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafianma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello in avi isciai con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  SAGNO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccio indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MODUL SPACE*: oppendiabiti girevole  DUO SPACE per ottimizzare gli spazi  Lavabo rettangolare bianco  Lovabo retondo bianco	15		
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  GUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BAGNO  Mobilletto alto e specchio  Nicchie portaogetti  Doccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MODUL SPACE*: appendiabiti girevole  DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi  Lavabo rotando bianco  Rivestimento in laminato su pareti doccia	15		
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precobloggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiaresta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BACNO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MCDUL SPACE*: oppendiabiti girevole  DUOSPACE por ottimizzare gli spazi  Lavabo rettangolare bianco  Lavabo rottando bianco  Rivestimento in laminato su pareti doccia  Pedana doccia tipo teok	15		
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV Supporto per TV Divisorio zona giorno/notte Poggiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA Estensione piano di lavoro Portaspezie Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro Maxi vasca lavello in oxi Isicia con coperchio in vetro nero lucido Cestello portabottiglie Frigorifero con cella freezer Forno 20 litri con grill BAGNO Mobiletto alto e specchio Nicchie portaoggetti Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta MODUL SPACE*: appendiabiti girevole DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi Lavabo rettangolare bianco Lavabo rettangolare bianco Rivestimento in laminato su pareti doccia Pedana doccia tipo teak Porta asciugamani	15		
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portobottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BAGNO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MODUL 'SPACE*: appendiabiti girevole  DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi  Lavabo rotondo bianco  Lavabo rotondo bianco  Rivestimento in laminoto su pareti doccia  Pedana doccia tipo teak  Porta asciugamani  Porta bicchiere e bicchiere	15		
Tavolo salotto con prolunga girevole Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte Poagiatesta regolabili in altezza Seduta del divanetto regolabile in profondità Vano contenitore sotto la dinette CUCINA  Estensione piano di lavoro Portaspezie Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro Maxi vasca lavello inox lisclia con coperchio in vetro nero lucido Cestello portabottiglie Frigorifero con cella freezer Forno 20 litri con grill BACNO Mobiletto alto e specchio Nicchie portaoggetti Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta MODUL SPACE*: appendiabiti girevole DUOSPACE* per ottimizzare gli spazi Lavabo rettangolare bianco Lavabo rotando bianco Rivestimento in laminato su pareti doccia Pedana doccia tipo teak Porta sociugamani Porta sicchiere e bicchiere Illuminazione	15		
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poggiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido  Cestello portobottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BAGNO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MODUL 'SPACE*: appendiabiti girevole  DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi  Lavabo rotondo bianco  Lavabo rotondo bianco  Rivestimento in laminoto su pareti doccia  Pedana doccia tipo teak  Porta asciugamani  Porta bicchiere e bicchiere	15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tavolo salotto con prolunga girevole  Precablaggio 12 V - HDMI per TV  Supporto per TV  Divisorio zona giorno/notte  Poagiatesta regolabili in altezza  Seduta del divanetto regolabile in profondità  Vano contenitore sotto la dinette  CUCINA  Estensione piano di lavoro  Portaspezie  Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole  con rivestimento interno PVC alta resistenza  Portaposate  Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica  Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con  coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro  Cestello portabottiglie  Frigorifero con cella freezer  Forno 20 litri con grill  BAONO  Mobiletto alto e specchio  Nicchie portaoggetti  Doccia indipendente dal bagno  Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta  MODUL SPACE*: appendiabiti girevole  DUOSPACE per ottimizzare gli spazi  Lavabo rettangolare bianco  Lavabo rettangolare bianco  Lavabo rettangolare bianco  Rivestimento in laminato su pareti doccia  Perda asciugamani  Porta bischiere e bicchiere  Illuminazione  WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ENERGIA COMPORT	PECO (VO)	7	7
ENERGIA COMFORT  Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)	PESO (KG)	•	•
2a batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	0	0
Staccabatteria cellula Batteria cellula AGM 92 Ah	3	0	0
2a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah  2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria	-10	0	0
cellula LITHIUM)	13	0	0
Funzione "coming-home" con accensione automatica della grondaia porta laterale e			
illuminazione d'ambiente interna Cruscotto digitale			
Altoparlanti salotto e camera		•	•
Supporto fissaggio TV  Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	
Presa esterna 230 V		•	•
Presa interna 230 V		2	2
Presa interna 12 V Presa interna USB 5 V		2	2
Moquette cellula	5	0	0
Moquette cabina	2	•	0
Kit linoleum protettivo Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	2	O P V	PV
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		•	•
Precablaggio pannello solare		•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda  EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE		•	
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT) *si cambio automatico		0*	0*
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (peso del 180 cv / 140 cv) *in opzione si cambio automatico  Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv	10	0*	0*
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv	20	0	0
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico *di serie con FIAT		•*	•*
Staccabatteria motrice *in opzione si FIAT Stop & Start *ECO PACK si FIAT		-*	-*
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19
Serbatoio gasolio 75 L *di serie con FIAT		-*	_*
Serbatoio gasolio 90 L *V68: di serie con FIAT su massa complessiva 4,25 T Serbatoio gasolio 60 L		-	-*
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16") *in opzione si FIAT	15/25**	0*	0*
Freno di stazionamento elettrico *in opzione si FIAT		0*	0*
Telaio LIGHT: massa complessiva 3,5 T Telaio HEAVY: massa complessiva 4,25 T (FIAT) (richiede 180 cv) *V68: in opzione si FIAT		-	0*
Sistema di frenata ABS		•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder		P V	PV
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa) Pneumatici all season 3PMSF		0	0
Regolatore di velocità con limitatore		•	•
Radar di retromarcia (incompatibile con gancio di traino o portabici) Sistema di frenata di emergenza *P SAFETY si FIAT	1	0	0
Sensore monitoraggio angolo cieco e traffico trasversale posteriore		PC	PC
Airbag conducente e passeggero		•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici) *P CONTROL si FIAT  2a chiave telecomandata (PLIP)		e*	P V
Chiusura/apertura e accensione senza chiave *P CONNECT si FIAT		_*	_*
Luci diurne		•	•
Luci diurne a LED Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento *P ALL BLACK si FIAT		0	-*
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale *Si FIAT : P ALL BLACK	1	_*	_*
Fari fendinebbia anteriori *non disponibile si FIAT  Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia *Si FIAT : P SAFETY	1	PP*	P P*
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti		•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		PC	PC
Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore con compressore  Sospensione asse posteriore rinforzata *V68: di serie eccetto 35H / di serie eccetto HEAVY si FIAT	6	0	0
Cerchi in acciaio 15"		•	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo) *in opzione si FIAT / P ALL BLACK	12	-*	-*
Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)  Ruota di scorta	12	0	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA			
Porte cabina con alzacristalli elettrici Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		• PV	PV
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		•	•
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•
Portabicchieri		•	•
Cruscotto 100% digitale *P CONNECT si FIAT		-*	_*
Climatizzazione cabina manuale Climatizzazione cabina automatica *P CONNECT si FIAT	1	0*	0*
Caricabatterie smartphone a induzione *P CONNECT si FIAT		-*	_*
Volante e pomello del cambio in pelle	1	• PP*	• P P*
Comandi radio al volante *in opzione si FIAT  Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione *non disponibile si FIAT	1	PP*	PP*
Servosterzo elettrico *di serie con FIAT		_*	_*
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO  Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni		PV	PV
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO *P CONNECT si FIAT	2	0*	0*
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		PV	PV
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo		•	•

<sup>\*</sup> Tessuto poliammide trattato.

\*\* 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile, P V = Pack RAPIDO VAN, P C = Pack CONTROL, P P = Pack PREMIUM

# SERIE C DATI TECNICI

#### **ATTENZIONE**

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.





800 x 1990 + 800 x 1850

1370 x 1980 780/1100 x 1880

110/20

90

Compressione

1 x 13 kg propano

	C <b>50</b>	<b>○55</b>
DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	6,59	6,72
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,55	2,55
Altezza fuori tutto [A]	2,75	2,75
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2890	2890
Carico utile (kg)	610	610
TELAIO		
Telaio	PEUGEOT	PEUGEOT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6,3	6,3
Interasse (m)	3,8	3,8
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	100	100
Lunghezza	202	202
Altezza	88/108	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 50	100 x 75
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		

1400 x 1900

680/900 x 1880

110/20

90

Compressione

140

1 x 13 kg propano

ı	ΓΑΊ	Altezza	fuori	tutto	=	+45	mm	con	ruote	16"

Estensione del posto letto king size

Letto supplementare dinette AUTONOMIA (L) Acque chiare [B]

Letto posteriore


Acque grigie

Tipo di frigorifero

Volume frigorifero

Capacità bombola/e gas

<sup>[</sup>B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C86). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.



Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telcio: la definizione degli chàssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicatori nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE C

PROFILATI  OSTRUZIONE OSTRUZIONE NOVATECH Orreti in poliestere antiurto etto in poliestere antiurto					
ostruzione NOVATECH areti in poliestere antiurto		0\$0	C <b>55</b>	C. S. G.	C.86
areti in poliestere antiurto	PESO (KG)				
etto in poliestere antiurto		•	•	•	•
· ·		•	•	•	•
ottoscocca in poliestere – protezione esterna truttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•
olamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•
ARROZZERIA, PORTE E FINESTRE arrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•		•	•
alandra nera lucida		- / • si FIAT	- / • si FIAT	- / • si FIAT	- / • si FIAT
orta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa anzariera porta cellula		P SELECT P SELECT	P SELECT P SELECT	P SELECT P SELECT	P SELECT P SELECT
hiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•
radino elettrico inestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•
inestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•
etto panoramico Skyview rande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•
blò salotto con rivestimento in legno		•	•	•	•
blò trasparenti con zanzariera e oscurante uce esterna sopra la porta cellula		• LED	• LED	• LED	• LED
inea bandella alluminio		•	•	•	•
arete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•
ISCALDAMENTO iscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS					
ichiede una 2a batteria cellula)		•	•	•	•
iscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del scaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	0	0	0	0
avimento riscaldato cellula 230 V ondotto di riscaldamento SKYVIEW	7	0	0	0	0
erbatoio acque grigie riscaldato	15	0	0	0	0
ONTENIMENTO					
ccesso gavone/garage lato sinistro e lato destro ano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	-	•
avone/garage regolabile in altezza		•	-	-	•
arra di illuminazione LED soffitto gavone MBJENTE		•	•	•	•
obili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	•
elleria tessuto ALICANTE elleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	•	•	•	•
elleria rep". Mon real, Milan, Toronto elleria pelle: AUSTIN	8	0	0	0	0
ende a pannelli		•	•	•	•
uminazione interno cellula uminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED LED	LED LED	LED LED	LED
ALONE					
iede tavolo telescopico / Posto letto supplementare chienali dei divanetti magnetici		•	-	-	•
avolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•
avolo a portafoglio ano TV con precablagajo 12 V – coassiale – HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 – H550 – P70		•	•	•	•
ase spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•
cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	-	•
ivisorio zona giorno/notte oggiatesta regolabili in altezza		-	•	•	-
raccioli divanetti contrapposti		-	-	-	•
UCINA stensione piano di lavoro		•		•	•
uminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED
ornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato assetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•
assetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•
ontenitore scorrevole ortaposate		-	-	•	-
ubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
ornello in vetro serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio in vetro		•	•	•	•
appa aspirante a incasso con illuminazione a LED orno 18 litri senza grill	13	-	-	-	0
orno 23 litri con grill	22	0	0	0	-
AGNO lobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	-	-	•
		•	•	•	-
lobiletto alto e specchio		•	-	-	•
agno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•	•
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	-	-
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi		•		•	•
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•		
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi omello della doccia con economizzatore d'acqua tendibiancheria ovabo inox con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	-	•	-
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UOSPACE per ottimizzare gli spazi omello della doccia con economizzatore d'acqua tendibiancheria avabo inox con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		• - •			
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi omello della doccia con economizzatore d'acqua tendibiancheria avabo inox con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia decramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia decramica		-	- • -	-	-
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi omello della doccia con economizzatore d'acqua tendibiancheria avabo inox con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo ettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica by a con contra ceramica avabo estangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica by a con consetto estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		- • - •	- • - •	• - - •	- • -
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi omello della doccia con economizzatore d'acqua tendibiancheria avabo inox con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia decramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia decramica		- • -	- • -	• - -	- -
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi omello della doccia con economizzatore d'acqua tendibiancheria avabo inox con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica adana doccia tipo teak //C con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote ompartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione AMERA MERA		- • - •	- - - - -	•	- - - - •
agno centrale XXL con doppia separazione occia indipendente dal bagno olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi omello della doccia con economizzatore d'acqua tendibiancheria avabo inox con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica edana doccia tipo teak IC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote ompartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione AMERA	ra 15	- • - •	- • • •	• - - • •	-

<sup>\*</sup> Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

[B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile

		0	49	6	9
PROFILATI	DE00 (VO)	C\$0	C55	056	0 <b>86</b>
CAMERA Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto Testata del letto con inclinazione reaolabile su letto fisso	PESO (KG)	•	•	•	•
Rete letto centrale retrattile		:	-	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0	- O	0
4 cuscini abbinati all'ambiente camera Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	-	•
ENERGIA COMFORT					
Batteria cellula AGM 92 Ah 2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	PENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)  Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico	13	P ENERGIE+	P ENERGIE+	P ENERGIE+	P ENERGIE+
Quadro di controllo Altoparlanti nella cellula		•	:	•	:
Pack Audio Symphonie		0	0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette Presa esterna 230 V		•	:	•	•
Presa interna 230 V		5	5	5	5
Presa interna 12 V Presa interna USB 5 V		5 5	5	4 5	5
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0
Kit linoleum protettivo Precablaggio pannello solare	2	0	0	0	0
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	·	•	:
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda Pre-equipaggiamento doccetta esterna	1	0	0	0	0
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE		•	·		·
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)  Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10		O si cambio automatico O si cambio automatico	O si cambio automatico	O si cambio automatico O si cambio automatico
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv	10	•	• •	•	•
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico	20	O • si FIAT	O • si FIAT	O • si FIAT	O • si FIAT
Staccabatteria motrice		- / O si FIAT	- / O si FIAT	- / O si FIAT	- / O si FIAT
Stop & Start Serbatoio AdBlue® in litri		• / ECO PACK si FIAT	• / ECO PACK si FIAT	• / ECO PACK si FIAT 19	• / ECO PACK si FIAT
Serbatoio gasolio 75 L		- / • si FIAT	- / • si FIAT	- / • si FIAT	- / • si FIAT
Serbatoio gasolio 90 L	15 /05++	• (O =: FIAT	• (O a) FIAT	• / O =: FIAT	• / O =: FIAT
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16") Freno di stazionamento elettrico	15/25**	- / O si FIAT - / O si FIAT	- / O si FIAT - / O si FIAT	- / O si FIAT - / O si FIAT	- / O si FIAT - / O si FIAT
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		• si FIAT	• si FIAT	• si FIAT	• si FIAT
Sistema di frenata ABS  ESC con ASR (antislittamenta), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P SELECT si FIAT	P SELECT si FIAT	P SELECT si FIAT	P SELECT si FIAT
laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	0	0	0	0
Pneumatici all season 3PMSF Regolatore di velocità con limitatore		0	0	0	0
Sistema di frenata di emergenza		- / P SAFETY si FIAT	- / P SAFETY si FIAT	- / P SAFETY si FIAT	- / P SAFETY si FIAT
Airbag conducente e passeggero  TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		• / O si FIAT	• / O si FIAT	• / O si FIAT	• / O si FIAT
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura/apertura e accensione senza chiave Luci diurne		- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT
Luci diurne a LED		0	0	0	0
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale			- / P ALL BLACK si FIAT - / Si FIAT : P ALL BLACK		
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia			- / P SAFETY si FIAT		
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa) Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	0	0	0	0
Cerchi in acciaio 15"		• (0) FIAT. O. /	(O) FIAT	• (O: FIAT - O /	• / O: FIAT. O /
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	- / Si FIAT : O / P ALL BLACK	- / Si FIAT : O / P ALL BLACK	- / Si FIAT : O / P ALL BLACK	- / Si FIAT : O / P ALL BLACK
Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)  Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)	12	O O 70	O O 65	O O 65	O 70
Kit anti-foratura		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA Porte cabina con alzacristalli elettrici					
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina Portabicchieri		•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT
Climatizzazione cabina manuale Climatizzazione cabina automatica	1	0 / P CONNECT a: EIAT	O / P CONNECT si FIAT	O / P CONNECT OF ELAT	O / P CONNECT ALEIAT
Caricabatterie smartphone a induzione		- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT
Volante e pomello del cambio in pelle Comandi radio al volante	1	0	0	0	0
Servosterzo elettrico		- / • si FIAT	- / • si FIAT	- / • si FIAT	- / • si FIAT
Stazione multimediale DAB PIONEER* con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO Navigazione multimediale DAB PIONEER* con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P SELECT	P SELECT O / P CONNECT si FIAT	P SELECT	P SELECT
		O / F GOINNEGT STEIAT	O / F CONNECT SIFIAT	O / F CONNECT SIPIAL	O / F CONNECT SIFIAT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

<sup>\*\* 140</sup> CV: 25 kg. 180 CV: 15 kg.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli châosis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

## SERIE 6F

### DATI TECNICI

#### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



6**66F** 

Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE

O 1150/1300 x 1950

DIMENSIO	NI DEL VEI	COLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto	2.95

#### POSTI

70011	
Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	5
Posti letto	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2

#### so

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T
Massa complessiva	HEAVY: 4,4 T*
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T
PTRA (Peso Totale Hattore + Killiorchio) [b]	HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3020
Carico utile (kg)	480

#### TELAIO

relatio	PEUGEUT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6,3
Interasse (m)	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98

#### GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)

Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	120
Accesso lato destro (H x L)	105 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	85 x 87
Riscaldato	Sí

### RISCALDAMENTO Tipo di riscaldamento

Letto basculante

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)	
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	870/980 x 2080

AUTONOMIA (L)	
Acque chiare [C]	120/20
Acque grigie	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento
Volume frigorifero	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

- \* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)
- [A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"
- [B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg
- [c] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)           Lunghezza fuori tutto         7,20         7,49           Larghezza fuori tutto         2,35         2,35           Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti         2,76         2,76           Altezza fuori tutto         2,90 [A]         2,95           POSTI           Posti con cintura         2+2         2+2           Posti omologati (libretto di circolazione)         4         4           Posti pranzo         4         5           Posti letto         2+1         2+1           Posti letto (con opzione letto a soffitto)         2+2         2+2	
Lunghezza fuori tutto       7,20       7,49         Larghezza fuori tutto       2,35       2,35         Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti       2,76       2,76         Altezza fuori tutto       2,90 [A]       2,95         POSTI         Posti con cintura       2+2       2+2         Posti omologati (libretto di circolazione)       4       4         Posti pranzo       4       5         Posti letto       2+1       2+1         Posti letto (con opzione letto a soffitto)       2+2       2+2	
Larghezza fuori tutto         2,35         2,35           Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti         2,76         2,76           Altezza fuori tutto         2,90 [A]         2,95           POSTI           Posti con cintura         2+2         2+2           Posti omologati (libretto di circolazione)         4         4           Posti pranzo         4         5           Posti letto         2+1         2+1           Posti letto (con opzione letto a soffitto)         2+2         2+2	
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti       2,76         Altezza fuori tutto       2,90 [A]       2,95         POSTI         Posti con cintura       2+2       2+2         Posti omologati (libretto di circolazione)       4       4         Posti pranzo       4       5         Posti letto       2+1       2+1         Posti letto (con opzione letto a soffitto)       2+2       2+2	
Altezza fuori tutto         2,90 [A]         2,95           POSTI           Posti con cintura         2+2         2+2           Posti omologati (libretto di circolazione)         4         4           Posti pranzo         4         5           Posti letto         2+1         2+1           Posti letto (con opzione letto a soffitto)         2+2         2+2	
Posti           Posti con cintura         2+2         2+2           Posti omologati (libretto di circolazione)         4         4           Posti pranzo         4         5           Posti letto         2+1         2+1           Posti letto (con opzione letto a soffitto)         2+2         2+2	
Posti con cintura         2+2         2+2           Posti omologati (libretto di circolazione)         4         4           Posti pranzo         4         5           Posti letto         2+1         2+1           Posti letto (con opzione letto a soffitto)         2+2         2+2	
Posti omologati (libretto di circolazione)         4         4           Posti pranzo         4         5           Posti letto         2+1         2+1           Posti letto (con opzione letto a soffitto)         2+2         2+2	
Posti pranzo         4         5           Posti letto         2+1         2+1           Posti letto (con opzione letto a soffitto)         2+2         2+2	
Posti letto (con opzione letto a soffitto) 2+2 2+2	
PESO HOUT OF TABLE TO SET A SE	
Massa complessiva         LIGHT: 3,5 T / 3,65 T         LIGHT: 3,5 T / 3,65 T           HEAVY: 4,4 T*         HEAVY: 4,4 T*	
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]  LIGHT: 5,5 T  LIGHT: 5,5 T  LIGHT: 5,5 T	
HEAVY: 0 I HEAVY: 0 I	
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)         3020         3045           Carico utile (kg)         480         455	
TELAIO 400 400	
Telaio PEUGEOT PEUGEOT	
Motorizzazione di base 2,2 L - 140 CV 2,2 L - 140 CV	
Norma antinquinamento 6,3 6,3	
Interasse (m) 4,035 4,035	
Carreggiata posteriore allargata (m) 1,98 1,98  GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)	
Larghezza 114 114	
Lunghezza 217 217	
Altezza 88/108 88/108	
Accesso lato destro (H $\times$ L) $100 \times 87$ $100 \times 87$	
Accesso lato sinistro (H x L) 70 x 87 70 x 87	
Riscaldato Sí Sí RISCALDAMENTO	
Tipo di riscaldamento Truma Combi 4 CP PLUS Truma Combi 6 EH CP PLU	JS
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)	
Letto posteriore 1500 x 1940 1600 x 1960	
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto) 740/800 x 2080 870/980 x 2080	
Letto basculante O 1150/1300 x 1950 O 1150/1300 x 1950	
AUTONOMIA (L) Acque chiare [C] 120/20 120/20	
Acque grigie 90 90	
Tipo di frigorifero Assorbimento Assorbimento	
Volume frigorifero 135 145	
Capacità bombola/e gas 2 x 13 kg propano 2 x 13 kg propano	

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio: la definizione degli chàssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicato in el catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE 6F

PROFILATI		999 <sub>9</sub>	686F	696F
OSTRUZIONE ostruzione NOVATECH	PESO (KG)			
areti in poliestere antiurto		•	•	•
etto in poliestere antiurto ottoscocca in poliestere – protezione esterna		•	•	•
truttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•
olamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)  ARROZZERIA, PORTE E FINESTRE		•	•	•
arrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•
abina e paraurti anteriore colore Grigio Lanzarote alandra nera lucida		O - / • si FIAT	- / • si FIAT	O - / • si FIAT
orta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT
orta cellula L: 540 mm camo ULTIMATE LINE su tappetino porta cellula		•	-	•
anzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT
niusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina radino singolo isolato fisso		•	•	•
radino singolo L isolato fisso		•	-	•
nestre cellula con cornice in poliuretano nestre cellula doppio vetro con combinato "tenda – zanzariera"		•	•	•
etto panoramico apribile cabina		•	•	•
rande oblò salotto longitudinale blò salotto con rivestimento in legno		•	•	•
olò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
ce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED •
rrete pre-equipaggiata con tasselli per portabici SCALDAMENTO		•		·
scaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS	1	-	•	-
RUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS scaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	0	- 0	-
avimento riscaldato cellula 230 V	7	0	0	0
oquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE) rbatoio acque grigie riscaldato	6 15	0	- 0	•
ONTENIMENTO		•	•	•
ccesso gavone/garage lato sinistro e lato destro avone/garage regolabile in altezza		-	•	•
arra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•
MBIENTE obili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•
obili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
scia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture Illeria tessuto ALICANTE		0	•	0
lleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	0	0	0
lleria pelle: AUSTIN Ileria TEP*: ULTIMATE LINE	8	0	0	0
ende a pannelli		•	•	•
ende a pannelli uminazione interno cellula uminazione d'ambiente salone/cucina/camera egalatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		LED LED	LED LED	LED LED
ende a pannelli minazione interno cellula uminazione d'ambiente salone/cucina/camera ggolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ALONE ede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) shienalli dei divanetti magnetici avolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		LED	LED LED -	LED LED
ende a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera egolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ALONE ede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) chienali del divanetti magnetici avolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) avolo a portafoglio ano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		LED	LED LED -	LED LED
ande a pannelli uminazione interno cellula uminazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera ALONE del tovolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) chienali dei divanetti magnetici vavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) avolo a portafoglio ano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 ase spot sotto pensili con presa USB integrata		LED LED • • •	LED LED -	LED LED •
ende a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera egolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ALONE ede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) chienali del divanetti magnetici avolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) avolo a portafoglio ano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		LED LED	LED LED	LED LED
inde a pannelli iminazione interno cellula iminazione interno cellula iminazione interno cellula iminazione d'ambiente salone/cucina/camera igolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera ALCONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) infiniali dei divanetti magnetici ivolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) ivolo a portafoglio ino TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 isse spot sotto pensili con presa USB integrata cuscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divenetti contrapposti	A	LED LED	LED LED -	LED LED .
ende a pannelli  minazione interno cellula  minazione d'ambiente salone/cucina/camera sgolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ALONI=  del tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) shienali dei divanetti magnetici svolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) svolo a portafoglio sno TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 ses spot sotto pensili con presa USB integrata cuscini abbinati all'ambiente solotto	45	LED LED • • •	LED LED	LED LED
nde a pannelli minazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  **LEONE**  **Bede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggia 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 ses spot sotto pensili con presa USB integrata cuscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile **JOINA**  **Lensione piano di lavoro**	45	LED LED	LED LED	LED LED • • • • • • • • • • • • • •
iminazione interno cellula miniazione interno cellula miniazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera (ILONIE) del tavolo tellescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienoli dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata acacioli divanetti contrapposti toto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile ICINA tensione jano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro	45	LED LED	LED LED -	LED LED
inde a pannelli  minazione interno cellula  minazione interno cellula  minazione interno cellula  minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ALONE  ade tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)  sibienali dei divanetti magnetici  volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)  volo a portafoglio  no TV con precablaggia 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80  ses spot sotto pensili con presa USB integrata  cuscini abbinati all'ambiente salotto  parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata  accicli divanetti contrapposti  totto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile  JGINA  Tensione piano di lavoro  minazione sotto il piano di lavoro  prinica della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato  assetti blocco cucina con superficie bianoa (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)	45	LED LED	LED LED	LED LED   O 2 posti  LED
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salane/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salane ed in camera MACNIE  det tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) chienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio una TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 use spot sotto pensili con presa USB integrata ususcini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile  JCINA tensione piano di lavoro minozione sotto il piano di lavoro minozione sotto il piano di lavoro minozione sotto il piano con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) usesetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) usestti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) usestti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) usestti on guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica	45	LED LED	LED LED	LED LED   O 2 posti  LED
inde a pannelli minazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ILONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio ma TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 ses poto sotto pensili con presa USB integrata cuscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile  ICINA Tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sesetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssestti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica ritaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica	45	LED LED	LED LED	LED LED   O 2 posti  LED
iminazione interno cellula iminazione interno cellula iminazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera ALONE del tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) intendi dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio uno TV con precoblaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 use spot sotto pensili con presa USB integrata ususcini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti toto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile IDINA tensione piano di lavoro iminazione sotto il piano di lavoro iminazione sotto il piano di lavoro iminazione sotto il piano di suoro sesetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) sesetti con quide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica ritaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica sistera di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica	45	LED LED	LED LED  Output  LED  LED  LED  LED  LED  LED  LED  LE	LED LED  O 2 posti  LED  LED
inde a pannelli miniazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera ILONE det tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 ses spot sotto pensili con presa USB integrata uscini abbinati all'ambiente solotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile ICINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sesteti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) sesetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica rtaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica satra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	45	LED LED	LED LED  Output  LED  LED  LED  LED  LED  LED  LED  LE	LED LED
iminazione interno cellula iminazione interno cellula iminazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera MALONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) intendi dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio ino TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 ise spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente salotto porazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti toto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile IZINA tensione piano di lavoro iminazione sotto il piano di lavoro iminazione sotto il piano di lavoro iminazione sotto il piano di lavoro issetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica estatta di cortiva Corriccia ceramica sistetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica intraposate interna sotto di contra si fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	45	LED LED	LED LED	LED LED  O 2 posti  LED  O 2 posti  O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ILONE det tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata uscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tato basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile  ICINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sestti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) sesetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica taposate binetto in ottone con cartuccia ceramica sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) ppa aspirante a incasso con illuminazione a LED roo 28 litri con grill  IGNO		LED LED	LED LED   0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1	LED LED  Output  LED  LED  Output  Output  LED  Output  Output
iminazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LACNE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienoli dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precobloggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti toto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile ICINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sessetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) sessetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) sessetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica rapposate binetto in ottone con cartuccia ceramica sistra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) papa aspirante a incasso con illuminazione a LED rapo 3 sibiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		LED LED	LED LED  Output  LED  LED  LED  LED  LED  LED  LED  LE	LED LED
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LONE  det tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile CINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro ssetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssestti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssestti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssetti on guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica rtaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica sstra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) ppa aspirante a incasso con illuminazione a LED mo 28 litri con grill GNO  bibletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato gno centrale XXL con doppia separazione cicci indipendente dal bagno		LED LED	LED LED LED	LED LED
inde a pannelli minazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente solotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile TOINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sesetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica traposate binetto in ottone con cartuccia ceramica sstra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) papa aspirante a incasso con illuminazione a LED tno 28 litri con grill GNO biblietto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato gno centrale XXL con doppia separazione ccia indipendente dal bagno		LED LED	LED LED  -  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1	LED LED
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienoli dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata uscini abbinati all'ambiente salotto porazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tab basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile CINA ensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sestti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssetti on guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica rtaposate sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con roperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 2 fuochi inox goffrato con rivestinento goli pinitara nero opaco lona doccia con rivestimento plexi grigio ardesio lonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesio lonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato		LED LED	LED LED LED	LED LED
nde a pannelli minazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata uscini abbinati all'ambiente salotto porazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tab basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile CINA ensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sesetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica taposate pinetto in ottone con cartuccia ceramica istra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) papa aspirante a incasso con illuminazione a LED no 28 litri con grill GNO biblietto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato gno centrale XXL con doppia separazione ccia indipendente dal bagno ta della doccia con rivestimento piexi grigio ardesia lonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato mello della doccia con con economizzatore d'acqua		LED LED	LED LED LED  O 2 posti  LED  O 2 posti  O 2 posti  O 3 posti  O 4 posti  O 5 posti  O 6 posti  O 7 posti  O 8 posti  O 9 posti	LED LED  O 2 posti  LED  O 2 posti  O 2 posti  LED  O 0
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienoli dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coasside - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata sociali divanetti contropposti tab basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile CINA rensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di rori rince della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato ssetti blocco cucina con superficie bianoa (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssetti blocco cucina con superficie bianoa (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssetti on guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica tapposate sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica sistra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione pi		LED LED	LED LED LED	LED LED  Output  LED  LED  LED  Output  LED  Output  O
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LONE de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accicioli divanetti contrapposti tato basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile ICINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il giano di lavoro suscita il dinestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato ssestti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) ssestti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica rtaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica stara di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) papa aspirante a incasso con illuminazione a LED rno 28 litri con grill GNO biblietto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato gno centrale XXL con doppia separazione cocia indipendente dal bagno rete della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco alonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia lonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia lonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia lonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminoto mello della doccia con enconomizzatore d'acqua sestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo		LED LED	LED LED LED	LED LED  O 2 posti  LED  O 2 posti  O 2 posti  LED  O 0
iminazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LONE  de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggia 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata suscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile  IZINA  tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sesetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) sesetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica rtaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica setra di cottura 2 funchi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 2 funchi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) papa aspirante a incasso con illuminazione a LED rno 28 litri con grill  CNO  biblietto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato gno centrale XXL con doppia separazione recica indipendente dal bagno rete della doccia con rivestimento piexi grigio ardesia lonna doccia con rivestimento piexi grigio ardesia lonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato mello della doccia con economizzatore d'acqua andibiancheria vobo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica vestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo dana doccia tera estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		LED LED	LED LED LED	LED LED  O 2 posti  LED  O 2 posti  O 2 posti  LED  O 0
iminazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  **LONE**  **LONE**  **LoNE**  **Loto tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio mo TV con precablaggia 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80  ses spot sotto pensili con presa USB integrata cuscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile  **JCINA**  **Lensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro minazione sotto il giano di lavoro minazione sotto il giano di sorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica ritaposate  binetto in ottone con cartuccia ceramica  satra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stato di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) tuppa aspirante a incasso con illuminazione a LED  **TONO**  **DONO**  **DONO		LED LED	LED LED LED	LED LED
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  **LONE**  de tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)  fihienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio min TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 use spot sotto pensili con presa USB integrata uscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile  **JORINA**  *JORINA**  *JORI	15	LED LED	LED LED LED	LED LED
iminazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera galatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  **LONE**  **Bede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio una TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 use spot sotto pensili con presa USB integrata uscini abbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile  **JOINA**  **Lensione piano di lavoro  **Iminazione sotto i piano di lavoro  **Iminazione s		LED LED	LED LED LED	LED LED
inde a pannelli minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  LAONE ade tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hitenali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio mor TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 ses spot sotto pensili con presa USB integrata usucini abbinatu dil'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a dope, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile  IZINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro sestetti blocca cucina con superficie bianaca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO) sssetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica ritaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica stara di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie deli frigorifero (per un utilizzo invernale) appa aspirante a incasso con illuminazione a LED ripa pa spirante a cincasso con illuminazione a LED ripa pa spirante a cincasso con illuminazione a LED ripa della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco biolana doccia con rivestimento plexi grigio ardesia bionana d	15	LED LED	LED LED LED	LED LED LED
iminazione interno cellula minazione interno cellula minazione interno cellula minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera LLONIS ade tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) thienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio uno TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 uses spot sotto pensili con presa USB integrata ususcini abbinati all'ambiente solotto uparazione zona giarno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile USINA USIN	15	LED LED	LED LED LED	LED LED LED
inde a pannelli minozione interno cellula minozione interno cellula minozione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretto nel salone de in camera LUCNIE del tavolo telesscopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hienali dei divanetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portafoglio no TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrata ususcini abbinati all'ambiente solatto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tato basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile CINA tensione piano di lavoro minazione sotto il piano di lavoro susetti bocco aucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, apaca in LUCEO) sesetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica ratoposate binetto in ottone con cartuccia ceramica sista di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica stara di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica utratori griglie del frigorifreo (per un utilizzo invernale) pro aspirante a incasso con illuminazione a LED rano 28 litri con grill con con dispendente dal bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato gno centrale XXL con doppia separazione cocia indipendente dal bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato gno centrale XXL con doppia separazione cocia indipendente dal bagno con dispendente dal bagno con dispendente dal bagno con dispendente dal bagno con dispendente dal bagno con rivestimento stile alluminio su piano lavabo dano doccia con rivestimento stile alluminio su p	15	LED LED	LED LED LED	LED LED LED
inde a pannelli mininazione interno cellula mininazione interno cellula mininazione interno cellula mininazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretto nel salone ed in camera LUCNIE del cavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto) hinerali dei divonetti magnetici volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO) volo a portofoglio mo TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80 se spot sotto pensili con presa USB integrato usucini obbinati all'ambiente salotto parazione zona giorno/notte con decorazione lavorata accioli divanetti contrapposti tato basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile DINIA tensione piano di lavoro mininazione sotto il piano di lavoro sesteti con giude di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica sesteti con giude di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica ritaposate binetto in ottone con cartuccia ceramica sista di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica astra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica turatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) pippa aspirante a incasse con illuminazione a LED mo 28 litti ci ong grill bona di cartura di piano di discori materia di piano di con rivestimento piezi grigi oradesi mono di con di con rivestimento piezi grigi oradesi mono di con di con rivestimento piezi grigi oradesi mono di con accio indipendente dal bagno rata della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco ilonna doccia con rivestimento piezi grigio ardesi con di con di maninato stile alluminio su piano lavabo dana doccia con rivestimento piezi grigio ardesi con di piano di con di maninato stile alluminio su pian	15	LED LED	LED LED LED	LED LED LED
ande a pannelli  minazione interno cellula  minazione d'ambiente salone/cucina/camera golatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera  ALONIE  det tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)  shienali dei divanetti magnetici  volo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)  volo a portafoglio  sno TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80  ses spot sotto pensili con presa USB integrata  cuscini abbinati all'ambiente salotto  sparazione zona giorno/notte con decorazione lavorata  accioli divanetti contrapposti  ttto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, rialzabile elettricamente e sbloccabile	15	LED LED	LED LED LED	LED LED LED

<sup>\*</sup> Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

[B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile

Comment   Comm	PROFILATI ENERGIA COMFORT	DECO (VO)	6 <b>66</b> F	6 <b>86</b> F	696F
2		PESU (KG)		•	•
Section called ACM 92 Ah (fellede una prima betteria cellula ACM)   9		24	0	0	0
Each series called LITHUM 100 AR   -10		3	0	0	0
20 Date   Control   Cont					
Function (Commit pomoré con occessione eutomotico dello lued dello verando					
Authoritorina localistics		13	P ENERGIE+	P ENERGIE+	P ENERGIE+
Absorbation cellular			•	•	•
Apprintore integrated =			•	•	•
President   Pres					
Preso interno 230V					
Presa interno 28 V					•
Presa Interna (12 Y					4
Moquette cellula e cobino   11			5		5
Ski Inclaim protestivo   PSELECT	Presa interna USB 5 V			6	6
PSELECT					
Proceablogade pormello solare		2			
Decretio setternia coque colde/ occupa feeddo   1					
Docesto esterna acqua coldo/acqua fredada   1					
Motors FIAT 22, L Moz (disponible also su takin LIGHT)	Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	11	0	0	0
Motore FIAT 2.2 L 180 or (richeelde cambio automaticico) (peso del 180 or / 140 or )   10 o si cambio automaticico   0 si cambio automaticio	Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•	•	•
Motore PEUGET 2.2 L Black (10 Mac)			O di combine di di	O di combine di di	0 -1
Motore PEUGET 72.2 L BlueHO H0 ev		10			O si cambio automatico O si cambio automatico
Motore PEUGEOT 2.2 L BluerDi 165 cv		10	• •	• •	
SEO PACK: Stop & Stort e pompo corburante a comando elettronico   -/ os iFIAT   -/ o		20	0	0	
Stop 3 Stort   Serbotato AdBlue*in litri   19   19   19   19   19   19   19   1			• si FIAT		
Serbatola AdBlue* In litri			,		
Serbatolo gasolio 90 L					• / ECO PACK si FIAT
Serbatolo gasolia 60 L   Serbatolo gasolia 6					
Serbatoio gasolio 60 L   15/25*/O si FIAT   -/O si F					
Cambia automatica   FIAT 9 marce   15/25** - / O si FIAT   - O si FIAT					
Freno di stazionamento elettrico  Fladio LIGHT; possibilità massa complessiva 3,65 T  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessive 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complessive 4,5 T (FIAT) (richiede 180 cv)  Fladio HEAVY: massa complesive 4,5 T (FI		15/25**	-	- / O si FIAT	=
Telaio LICHT: passibilità massa complessiva 3,65 T   Si FIAT   Si FIAT   Si FIAT   Si FIAT   Calcin HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)   40  Osi FIAT   O		15/25**		-	
Telaio HEAVY: massa complessiva 4.1 (F(RT) (richiede 180 ev)					
Telaio HEAVY: massa complessiva 4 T (PEUGEOT) (richiede 165 cv)  Sistema di frenata ABS  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		40			
Sistema di frenata ABS  ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post -collisione  ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder  FSELECT  FSELECT  FSELECT  FSELECT  FSELECT  FSELECT  FO O O O O O O O O O O O O O O O O O O					
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione  ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder  ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder  Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)  2		40	•		
Ideraria, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione   ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder   Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)   2			D CEL FOT -: FIAT	D OF LECT +: FIAT	D OF LECT +: FIAT
Traction + con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)  Preumatici all season 3PMSF Regolatore di velocità con limitatore  Sistema di frenata di emergenza  Airbag conducente e passeggero  Airbag conducente e passeggero  PSAFETY si FIAT  - / O si FIAT  - / P SAFETY si FIAT  - / P SAFETY si FIAT  - / P CONNECT si FIAT  - /	laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione				
Pneumatici all season 3PMSF Regolatore di velocità con limitatore Sistema di frenata di emergenza Airbag conducente e passeggero TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici) 2 a chiave telecomandata (PLIP) PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT Chiusura/apertura e accensione senza chiave Luci diurne Luci diurne a LED O O O O Fori anteriori 100% LED con frecce a scorrimento Fari fiendinebbia anteriori con luce direzionale Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa) PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT P PALL BLACK si FIIAT -/ PSAFETY si FIIAT -/ PSA					
Regolatore di velocità con limitatore  Sistema di frenata di emergenza  Airbag conducente e passeggero  TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)  2a chiave telecomandata (PLIP)  Chiusura/apertura e accensione senza chiave  Luci diurne  PALL BLACK si FIAT  -/ PCONNECT si FIAT  -/ PALL BLACK si FIAT  -/ PAL		2			
Sistema di frenata di emergenza -/PSAFETY si FIAT -/O si FIAT 10/O si FIAT 2a chiave telecomandata (PLIP) PSELECT			- / USIFIAI	- / USIFIAI	- / OSIFIAI
Airbag conducente e passeggero  TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)  2a chiave telecomandata (PLIP)  Chiusura/apertura e accensione senza chiave  -/ P CONNECT si FIAT  -/ P			- / P SAFETY si FIAT	- / P SAFETY si FIAT	- / P SAFETY si FIAT
2a chiave telecomandata (PLIP)			•	•	•
Chiusura/apertura e accensione senza chiave  - / PCONNECT si FIAT - / PC					
Luci diurne  Luci diurne a LED  O O O O O O O O O O O O O O O O O O					
Luci diurne a LED			- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento  - / PALL BLACK si FIAT - / PALL BLACK si			0	0	0
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale  - / P ALL BLACK si FIAT - / P SAFETY si FIAT - / P SELECT P					- / P ALL BLACK si FIAT
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale			- / P ALL BLACK si FIAT	- / P ALL BLACK si FIAT
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)         •         •         •           Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)         5         O         O         O           Cerchi in accialo 15"         -         •         •         •         •         •         -         •         -         •         -         Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)         12         -/ •si FIAT         -/ •si FIAT         O         •         •         •         •         O         •         <					- / P SAFETY si FIAT
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)					
Cerchi in acciaio 15"         -		5			
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)         12         - / • si FIAT         - / • si FIAT         - / • si FIAT           Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)         12         •         0         •		U	-		-
Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)         12         •         0         •		12	- / • si FIAT	- / Si FIAT : O / P ALL BLACK	- / • si FIAT
	Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)		•	0	•
	Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		O 70	O 70	O 70
Kit anti-foratura  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•	•	
ECOLPAGGIAMENTIDEL CABINA Porte cabina con algoristalli elettrici			•		•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT			P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula • • •	Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula) 2+2 2+2 2+2			2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)  Faretto lampada da lettura TOLICH in cabina			•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina • • • • • Portabicchieri • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•	•	•
			- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT
Climatizazzione cabina manuale			, CONNECT SITUAL	, . CONTROL SITUAL	, . CONNECT SITIAL
		1	O / P CONNECT si FIAT	O / P CONNECT si FIAT	O / P CONNECT si FIAT
Caricabatterie smartphone a induzione -/P CONNECT si FIAT -/P CONNECT si FIAT -/P CONNECT si				- / P CONNECT si FIAT	- / P CONNECT si FIAT
Volante e pomello del cambio in pelle OOOOO					
Comandi radio al volante         1         0         0         0		1			
Servosterzo elettrico -/ • si FIAT -/ • si F					
Stazione multimediale DAB PIONEER* con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO P SELECT P SELECT  Navigazione multimediale DAB PIONEER* con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO 2 O / P CONNECT si FIAT O / P CONNECT si FIAT O / P CONNECT si		2			O / P CONNECT si FIAT
Novigazione multimetrale pub Protineer: con granda scrientino touriscrettera da 9 e futzioni APPLE CAR PLAT/ANDROLD ALTO 2 O / PCONNECT SI FIAT O / PCONNECT					
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo PSELECT PSELECT PSELECT PSELECT					

<sup>\*\*\* 140</sup> CV: 25 kg. 180 CV: 15 kg.

\*\*\* Funziona solo in 230 V.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

## SERIE 8F

### DATI TECNICI

#### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.





8**54F** 


8**66F** 

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	6,70	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4*
Posti pranzo	7	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2+2	-
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	-	2+1
DECO		

Massa complessiva	HEAVY: 4,4 T***	HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3050	3120
Carico utile (kg)	450	380
TELAIO		
Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	58	114
Lunghezza	217	217
Altezza	120	126
Accesso lato destro (H x L)	110 x 61	110 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	66 X 36	85 x 87
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		

RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	-	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette	1500 x 2000	-
Letto supplementare dinette (senza letto cabina)	-	980/1100 x 2085
Letto basculante	O 1400 x 1950	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [C]	120/20	120/20
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	128	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

- \* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti
- \*\* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti
- \*\*\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)
- [A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"
- [B] Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg; 3650 kg → 5650 kg; 4400 kg → 6000 kg
- [C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 120 L. Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.



POSTI

Posti pranzo

Posti letto

PESO

TELAIO Telaio

Interasse (m)

Larghezza

Lunghezza Altezza

Riscaldato

Acque grigie

# SERIE 8F

INTEGRALI		854	8666	886F	896¢
OSTRUZIONE OSTRUZIONE NOVATECH	PESO (KG)	•		•	
areti in poliestere antiurto		•	•	•	
etto in poliestere antiurto ottoscocca in poliestere – protezione esterna		•	:	•	•
ruttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	:	•	:
olamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento) ARROZZERIA, PORTE E FINESTRE		•	·	•	•
arrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		P SELECT	P SELECT	• P SELECT	P SELECT
orta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata orta cellula L: 540 mm		- P SELECT	• SELECT	- P SELECT	• P SELECT
anzariera porta cellula hiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
radino singolo isolato fisso		•	-	•	-
radino singolo L isolato fisso radino elettrico		-	:	-	
inestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•
inestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" rande oblò salotto longitudinale		•	:	•	•
blò salotto con rivestimento in legno		•	•	•	•
blò trasparenti con zanzariera e oscurante blò letto cabina		•	•	•	
uce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED
arete pre-equipaggiata con tasselli per portabici ISCALDAMENTO		•	•	•	
RUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•		•	•
RUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS lavimento riscaldato cellula 230 V	7	0	0	0	0
iscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	0	0	0	0
erbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•
ONTENIMENTO ani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	110	110	110
pazio di stivaggio aggiuntivo nel vano del divanetto del salotto lato destro Guardaroba XXL		•	-	-	-
assetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	0	0	0	0
ccesso gavone/garage lato sinistro e lato destro Gavone/garage regolabile in altezza		•	•	•	•
arra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•
MBIENTE  10bili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO					
Nobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•
pazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione "coming home" elleria tessuto ALICANTE		•	•	•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	-	0	0	0
Selleria TEP*: MILAN Selleria pelle: AUSTIN	5 8	0	- 0	- 0	- 0
ende a pannelli		•	•	•	•
lluminazione interno cellula Iluminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED LED	LED LED	LED LED	LED LED
ALONE				•	
ichienali dei divanetti magnetici avolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•
avolo a portafoglio		•	•	•	•
/ano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70 /ano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		-	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•
8 cuscini abbinati all'ambiente salotto Grande salone posteriore		•	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata Braccioli divanetti contrapposti		-	:	•	
etto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	O 2 posti	-	-	-
UCINA stensione piano di lavoro					
ipiano amovibile passavivande		•	-	-	-
luminazione sotto il piano di lavoro Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		LED •	LED	LED •	LED
assetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•
assetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica estino scorrevole e porta asciugamani		•	•	•	•
ontenitore scorrevole a tutta altezza		•		-	-
ortaposate ubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	- :	•	
astra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	
iastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica tturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		0	0	0	0
appa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•
orno 28 litri con grill AGNO	15	0	0	0	0
obiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	•	
obiletto alto e specchio agno centrale XXL con doppia separazione		-	-	-	-
occia indipendente dal bagno		-	•	•	•
olonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia UO'SPACE per ottimizzare gli spazi		•	-	-	-
omello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•
tendibiancheria avabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-	-
avabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•	•
edana doccia tipo teak /C con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	-	-	-
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•
AMERA etto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-		•	
etto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	•
opendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock cchie portaoggetti laterali con presa 12 V		<u>-</u> -	-	•	•
estata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		-	•	•	•
estata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	

<sup>\*</sup> Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

\* = Serie, O = Option, - = Non disponibile

		4	4	4	4
INTEGRALI		854F	866F	886	896F
CAMERA	PESO (KG)				
Rete letto centrale retrattile Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	•	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	0	0	0
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		-	•	•	•
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI  ENERGIA COMFORT		-	•	•	•
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•
2a batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	0	0	0	0
Batteria cellula AGM 92 Ah 2a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	0	0	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE+	P ENERGIE+	P ENERGIE+	P ENERGIE+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•
Quadro di controllo Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•
Presa interna 230 V Presa interna 12 V		5	5	<u>4</u> 5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	Ö	Ō	Ö	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare  Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		·	- :	•	:
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0	0
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE					
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)  Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	O si HEAVY	O si HEAVY	O si HEAVY	O si HEAVY
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio dutomatico) (peso dei 160 cv / 140 cv)  Motore FIAT 2,2 L 180 cv (peso del 180 cv / 140 cv)	10	O si LIGHT	O si LIGHT	O si LIGHT	O si LIGHT
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•	•
Staccabatteria motrice		0	0	0	0
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 L  Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16*)	15/25**	0	0	0	0
Freno di stazionamento elettrico	10/20	0	0	0	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•	•
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	0	0	0	0
Sistema di frenata ABS ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento		•	•	•	•
laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	0	0	0	0
Pneumatici all season 3PMSF Regolatore di velocità con limitatore		0	0	0	0
Airbag conducente e passeggero		•		•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		0	0	0	0
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne a LED Fari fendinebbia anteriori	1	0	0	0	0
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		0	0	0	0
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	0	0	0	0
Cerchi in acciaio 15"  Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	0	0	0	0
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)	12	0 65	0.70	0 70	0.70
Kit anti-foratura		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Porta conducente con alzacristallo elettrico Porta conducente con serratura a 2 punti		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•		•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle) Portabicchieri			•		- ·
Cruscotto 100% digitale		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione  Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		P CONNECT	P CONNECT •	P CONNECT	P CONNECT •
Letto cabina con rete a dogne, materasso in schiuma BULTEX*, a scomparsa elettrica		•	-	-	-
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•	•
Ripiano retrattile dietro il sedile del passeggero Volante e pomello del cambio in pelle		0	- 0	- 0	- 0
Comandi radio al volante	1	0	0	0	0
Servosterzo elettrico		•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P CONNECT P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto Tendina paratorezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) Rivestimento esterno per temperature basse	5	P CONNECT			
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)	5 10	P CONNECT P SELECT P SELECT	P SELECT P SELECT	P SELECT P SELECT	P SELECT P SELECT

<sup>\*\* 140</sup> CV: 25 kg. 180 CV: 15 kg.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

## SERIE 80dF

#### DATI TECNICI

#### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



#### 80**66dF**

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,49	
Larghezza fuori tutto	2,35	
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	
Altezza fuori tutto	2,94	
POSTI		
Posti con cintura	2+2	
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	
Posti pranzo	5	
Posti letto	2+2	
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	
Massa complessiva	HE V/ A 1 T***	

Massa complessiva	HEAVY: 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3125
Carico utile (kg)	375

TELAIO	
Telaio	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,3
Carreagiata posteriore allargata (m)	1.98

carroggiata poctorioro anargata (11)	1,50
DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)	
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72

Riscaldato	Sí	
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	114	
Lunghezza	217	
Altezza (secondo definizione Paese)	119	
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89	
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	
P: III.	0'	

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE			
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)				
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)			
Estensione del posto letto king size	1370 × 2060			
Letto supplementare dinette (senza letto cabina)	900/1100 x 2085			
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910			
AUTONOMIA (L)				
Acque chiare [C]	130/20			
Acque grigie	110			
Tipo di frigorifero	Assorbimento			
Volume frigorifero	156			

- $Massa\ complessiva\ 3500\ kg=4\ posti\ senza\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ /\ 3\ posti\ con\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ /\ 3\ posti\ con\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ /\ 400\ kg=4\ posti\ pos$
- $Massa\ complessiva\ 3500\ kg=4\ posti\ in\ cambio\ automatico\ senza\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ ;\ 3\ posti\ cambio\ automatico\ con\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ ;\ 400\ kg$

2 x 13 kg propano

- \*\*\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)
- [A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"
- [B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg; 4400 kg → 6000 kg
- [C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

RISCALDAMENTO

Capacità bombola/e gas

# INTEGRALI TELAIO MERCEDES AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

		ULTEMATE
		ALDE Opzione
	80 <b>86dF</b>	80 <b>96dF</b>
DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)	_	
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto POSTI	2,89 <b>[A]</b>	2,94
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4**	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T
Massa complessiva	HEAVY: 4,4 T***	HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT: 5,5 T
	HEAVY: 6 T	HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3085	3125
Carico utile (kg) TELAIO	415	375
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)  DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)	1,98	1,98
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x72
Riscaldato	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO) Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza (secondo definizione Paese)	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato RISCALDAMENTO	Sí	Sí
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (senza letto cabina)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa AUTONOMIA (L)	1400 x 1910	1400 x 1910
Acque chiare [C]	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156

2 x 13 kg propano

Capacità bombola/e gas

2 x 13 kg propano

# SERIE 80dF

INTEGRALI		80 <b>66</b> 0F	8086dF	80960K
COSTRUZIONE	PESO (KG)	Ψ		~~
Costruzione NOVATECH Pareti in poliestere antiurto		•	•	•
Tetto in poliestere antiurto Sottoscocca in poliestere – protezione esterna		•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE		•	•	•
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		• P SELECT	P SELECT	• P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		•	-	•
Ricamo ULTIMATE LINE su tappetino porta cellula Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina Gradino singolo isolato fisso		-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso Gradino elettrico		•	-	•
Sportello del gavone con martinetti		•	:	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"  Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		LED •	LED •	LED •
RISCALDAMENTO TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	1 65	•	0	•
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)  Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	•	•	•
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	0	-	0
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)  Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	0	0	•
Serbatoio acque grigie riscaldato Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•
CONTENIMENTO  Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno				·
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza Barra di illuminazione LED soffitto gavone		-	•	•
AMBIENTE Mobili NACARAT o LUCEO (con legno d'acero massiccio)				
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione "coming home" Selleria tessuto ALICANTE		0	•	0
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO Selleria pelle: AUSTIN	5 8	0	0	0
Selleria TEP*: ULTIMATE LINE Tendaggi con bacchette per tende con occhielli		•	-	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		LED •	LED -	LED •
Schienali dei divanetti magnetici		•		
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio Tavolo a portafoglio		•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		-	•	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70  Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	·
Base spot sotto pensili con presa USB integrata 3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•
CUCINA Estensione piano di lavoro				•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato  Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica  Portaposate				•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		• • • • •	•	• • • •
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)			•	
Frigorifero grande profondità	15		• • • •	
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED Forno 28 litri con grill BAGNO	15	0	0	•
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED Forno 28 litri con grill BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione	15	0 • • •	• • • • • • •	0 • • •
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED Forno 28 litri con grill  BAGNO Mobilietto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco	15	0 • • •	0	0 • • •
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED Forno 28 litri con grill BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia	15	0 • • •	• • • • • • •	0 • • •
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED Forno 28 litri con grill  BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia Colonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato Pomello della doccia con economizzatore d'acqua	15	0 • • •	0	0 • • •
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante a incosso con illuminazione a LED Forno 28 litri con grill  BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia Colonna doccia con rivestimento sile alluminio retroilluminato Pomello della doccia con economizzatore d'acqua Stendibiancheria Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica	15	0 • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0
Frigorifero grande profondità Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED Forno 28 litri con grill BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia Colonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato Pomello della doccia con economizzatore d'acqua Stendibiancheria	15	0 • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0

<sup>\*</sup> Tessuto poliammide trattato.

\*\* Funziona solo in 230 V.

\*\* 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile

INTEGRALI		80 <b>66</b> dF	8086dF	8096dF
AMERA	PESO (KG)	•	•	
etto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza etto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	•	•
pendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock assetto contenitore sul fronte del letto		-	•	•
ochie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	:	•
stata del letto retroilluminata rivestita in tessuto stata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	·	•
te letto centrale retrattile diera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	•
vramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0	0
cuscini abbinati all'ambiente camera Istazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•
NERGIA COMFORT atteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•		
a batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	0	0	0
atteria cellula AGM 92 Ah a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3 27	0	0	0
atteria cellula LITHIUM 100 Ah	-10 13	P ENERGIE	P ENERGIE P ENERGIE+	P ENERGIE
a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM) unzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico	13	P ENERGIE+	P ENERGIE+	P ENERGIE+
etroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta Luadro di controllo		•	•	•
toparlanti nella cellula		•	•	•
ick Audio Symphonie DVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	0
piratore integrato**		•	-	•
adro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette esa esterna 230 V		•	•	•
esa interna 230 V esa interna 12 V		6 5	6	6 5
esa interna USB 5 V		6	6	6
oquette cellula e cabina t linoleum protettivo	11 2	0	0	0
reritiore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione) ecablaggio pannello solare		P SELECT	P SELECT	P SELECT
entralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	·	•
occetta esterna acqua calda/acqua fredda re-equipaggiamento doccetta esterna	1	0	0	0
QUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE				
otore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT) otore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	0	0	•
CO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico accabatteria motrice		•	•	•
rbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
erbatoio gasolio 75 L erbatoio gasolio 90 L		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
ambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16")	15/25***	-	0	-
ambio automatico FIAT 9 marce Plaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T	15/25***	<u> </u>	•	0
elaio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	0	0	0
SC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento		P SFL FCT	P SELECT	P SELECT
terale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione action+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•
neumatici all season 3PMSF egolatore di velocità con limitatore		0	0	0
rbag conducente e passeggero		•	•	•
PMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici) a chiave telecomandata (PLIP)		O P SELECT	O P SELECT	O P SELECT
uci diurne a LED	1	•	•	•
strovisori esterni elettrici e autosbrinanti		P SELECT	P SELECT	P SELECT
etrovisori esterni tipo autobus etrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		0	0	0
ospensione asse anteriore rinforzata		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
ospensione asse posteriore ALC AL-KO ospensione asse anteriore ACS		0	0	0
spensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO) edini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	•	•	•
edini di stazionamento specifici HEAVY	J	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
erchi in acciaio 15" erchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	-	•	-
ancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53
t anti-foratura DUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA		•	·	•
rta conducente con alzacristallo elettrico rta conducente con serratura a 2 punti		• P SELECT	P SELECT	P SELECT
dili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P SELECT	P SELECT	P SELECT
dili cabina con cintura integrata dili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
nture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula) camo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		2+2	2+2	2+2
rtabicchieri		•	•	•
uscotto 100% digitale matizzazione cabina manuale		P CONNECT •	P CONNECT	P CONNECT •
matizzazione cabina automatica		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
ricabatterie smartphone a induzione tto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		P CONNECT •	P CONNECT •	P CONNECT •
niusura centralizzata letto cabina uscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	:	•
olante e pomello del cambio in pelle		0	0	0
omandi radio al volante rvosterzo elettrico	1	0	0	0
azione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	0	P SELECT	P SELECT	P SELECT
nvigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9° e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO lecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	2	P CONNECT P SELECT	P CONNECT P SELECT	P CONNECT P SELECT
			D OF LEGT	P SELECT
recumera di retromaica commonito di comisioni della di citaccotto media parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) vestimento esterno per temperature basse	5	P SELECT O	P SELECT O	0

# SERIE DISTINCTION

### DATI TECNICI

ATTENZIONE	ULTAMATE	ULTZMATE	ULTZMATE
Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.  Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del			
carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati	Letti alti	0	0-
dall'utilizzatore stesso o da terzi.	ALDE Serie	ALDE Opzione	ALDE Serie
	i <b>66</b>	i <b>96</b>	i <b>190</b>
DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		_	
Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54	7,99
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35 2,76
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti Altezza fuori tutto	2,76 2,94	2,76 2,94	2,76
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+3
Posti omologati (libretto di circolazione) Posti pranzo	4* 5	3** 5	5 7
Posti letto	2+2	2+2	2+2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+2
PESO	LIGHT : 3,65 T**	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T***	UENN AST
Massa complessiva	HEAVY: 4,4 T	HEAVY: 4,4 T	HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [A] Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	LIGHT : 5,5 T / HEAVY : 6 T 3265	LIGHT : 5,5 T / HEAVY : 6 T 3210	HEAVY : 6 T 3580
Carico utile (kg)	385	290	920
TELAIO	EUT II IVO	FUT W. VO	EUE W. WO
Telaio Motorizzazione di base	FIAT AL-KO 2,2 L - 140 CV	FIAT AL-KO 2.2 L - 140 CV	FIAT AL-KO 2.2 L - 180 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,3	4,3	4,7
Carreggiata posteriore allargata (m)  DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)	1,98	1,98	1,98
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210
Accesso lato destro (H x L) Accesso lato sinistro (H x L)	23 x 47 + 23 x 62 NOVABOX + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 62 NOVABOX + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47
Riscaldato	Sí	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)			
Larghezza Lunghezza	114 217	114 217	114 217
Altezza	119	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L) Riscaldato	112 x 89 Sí	112 x 89 Sí	112 x 89 Sí
RISCALDAMENTO	31	31	JI
Tipo di riscaldamento	ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE	ALDE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM) Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060		-
Letto supplementare dinette	-	-	900/940 x 2000
Letto supplementare dinette (senza letto cabina) Letto cabina a scomparsa	900/1100 x 2085 1400 x 1910	900/1100 x 2085 1400 x 1910	- 1400 x 1910
AUTONOMIA (L)	1400 ¥ 1510	1400 X 1510	1400 X 1310
Acque chiare [B]	130/20	130/20	190/20
Acque grigie	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento

RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE	ALDE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)			
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-	-
Letto supplementare dinette	-	-	900/940 x 2000
Letto supplementare dinette (senza letto cabina)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)			
Acque chiare [B]	130/20	130/20	190/20
Acque grigie	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

 $i66: declassamento\ a\ 3.5\ T\ non\ possibile.\ Massa\ complessiva\ 3650\ kg=4\ posti\ senza\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ /\ 3\ posti\ con\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ ;\ 4400\ kg=4\ posti\ senza\ possibilità\ di\ gancio\ di\ traino\ formali alla formali all$ 

too: declassamento a 3,5 1 non possibilie. Massa complessiva 3600 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti 
\*\*\*\* ALDE opzione Massa complessiva = 3650 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

[A] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 → 6000 kg

[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L (190 L per i190). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

				0
INTEGRALI		99/	96/	061/
OCCUPITIONS	PECO (KO)	.7	.,	,
COSTRUZIONE Costruzione NOVATECH	PESO (KG)	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-
Porta cellula XL: 625 mm		-	•	•
Ricamo ULTIMATE LINE su tappetino porta cellula Zanzariera porta cellula		•	· · ·	•
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	-
Gradino singolo XL isolato fisso		-	-	•
Gradino elettrico		•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "tenda in tessuto non tessuto e zanzariera"  Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•		•
Oblò letto cabina		•		•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•
RISCALDAMENTO				
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	65	-	•	-
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera Riscaldamento ALDE sotto sedile conducente (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	65	•	•	•
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	•	-
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	0	0	0
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	0	0	0
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	-
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	0	0	0
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)  CONTENIMENTO			•	
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno				
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•
AMBIENTE MARKENACADAT				•
Mobili NACARAT  Ante dell'armadietto pensile bianche lucide		•	· · ·	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•		•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione "coming home"		•		•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	0	0	0
Selleria TEP*: ULTIMATE LINE		•	•	•
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta Illuminazione interno cellula		• LED	• LED	• LED
Illuminazione interno cellula Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	•	•
SALONE				
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare		-	-	•
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70  Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti			•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata			•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	•
Cassetto contenitore sotto la dinette			_	•

# SERIE DISTINCTION

				0
INTEGRALI		99/	96/	, 19
CUCINA Tagliere	PESO (KG)			
Estensione piano di lavoro		•	•	-
Ripiano amovibile passavivande		-	-	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica  Contenitore scorrevole a tutta altezza		•	•	•
Portaposate		•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		0	0	0
Frigorifero grande profondità		•	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)  Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill	21	0	0	•
BAGNO				
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato  Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	•	•
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato		•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo Pedana doccia nera		•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•
CAMERA				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX* ad alta resilienza		•		•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici				•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		_	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	LED	-
Illuminazione nel guardaroba Sovramaterasso memory foam sul letto fisso		LED P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	LED P EXECUTIVE
Comandi radio (ON/OFF, volume e stazioni) remoti nella cellula		PEXECUTIVE	PEXECUTIVE	PEXECUTIVE
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	• EXECUTIVE	• EXECUTIVE
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•
ENERGIA COMFORT				
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•
2a batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	0	0	•
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	0	0	-
2a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM) Batteria cellula AGM 92 Ah + 2a batteria cellula AGM 92 Ah	27 6	0	0	- 0
Batteria cellula AGM 92 An + 2a batteria cellula AGM 92 An Batteria cellula LITHIUM 100 Ah	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE+	P ENERGIE+	P ENERGIE+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•
Quadro di controllo digitale con grande monitor		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0
IBS (Intelligent Battery System): display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		•	•	•
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico Aspiratore integrato*		•	•	•
Aspiratore integrato* Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	
Presa esterna 230 V		•		•
Presa interna 230 V		6	6	6
Presa interna 12 V		5	5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6
Moquette cellula	12	0	0	0
Moquette cabina	2	•	•	•
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•
			•	•
Precablaggio pannello solare Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	_

<sup>\*</sup>Funziona solo in 230 V.
• = Serie, O = Option, - = Non disponibile 2 2

#### INTEGRALI TELAIO MERCEDES AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

INTEGRALI		99	96	190
QUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE	PESO (KG)	.,		
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)	PESU (KG)			-
lotore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	0	0	•
CO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•
taccabatteria motrice		0	0	0
erbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 75 L		•	•	-
Serbatoio gasolio 90 L		• si HEAVY	• si HEAVY	•
Cambio automatico FIAT 9 marce	15/25**	0	0	•
Felaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	-
Felaio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	0	0	-
Felaio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (FIAT)		-	-	•
Sistema di frenata ABS		•	•	•
SC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento aterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		PEXECUTIVE	PEXECUTIVE	PEXECUTIVE
raction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		0	0	0
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
FPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		0	0	0
da chiave telecomandata (PLIP)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	PEXECUTIVE
Luci diurne a LED		•	•	•
Fari anteriori 100% LED		0	0	0
ari fendinebbia anteriori		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE •
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti		<u>.</u>	- :	•
Retrovisori esterni tipo autobus		<u>.</u>	-	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)  Sospensione asse anteriore rinforzata		• si HEAVY	• si HEAVY	•
Sospensione asse anteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		• SITIEAVT	SITIENT	
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO		0	0	0
Sospensione asse anteriore ACS		0	0	0
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		PEXECUTIVE	P EXECUTIVE	-
Piedini di stazionamento specifici HEAVY		P si HEAVY	P si HEAVY	PEXECUTIVE
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)		•	•	•
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 33
Kit anti-foratura		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA				
Porta conducente con serratura a 2 punti		PEXECUTIVE	PEXECUTIVE	PEXECUTIVE
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi		•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+3
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		•	•	•
Dimatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
etto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	-
etto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		0	0	•
Chiusura centralizzata letto cabina (incompatibile con letto cabina a scomparsa elettrica)  Cruscotto centrale tipo pelle nera con impunture bianche		•	•	-
ruscotto centrale tipo pelle nera con impunture bianche /alante e pomello del cambio in pelle		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	PEXECUTIVE
orante e pomerio dei campio in perie Comandi radio al volante		P EXECUTIVE P EXECUTIVE	P EXECUTIVE P EXECUTIVE	PEXECUTIVE
Somanai radio di volante Servosterzo elettrico		PEXECUTIVE	PEXECUTIVE	PEXECUTIVE
vervosterzo elettrico Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
tazione multimediale DAB PIONEER* con scnermo 6,8 e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO  lavigazione multimediale DAB PIONEER* con grande schermo touch screen da 9* e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	PEXECUTIVE
vavigazione muitimediale DAB PIONEEK* con grande schermo touch screen da 9 'e tunzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO Felecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
relecamena a retromarcia con monitor al controllo integrato al cruscotto Fendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P EXECUTIVE P EXECUTIVE	P EXECUTIVE P EXECUTIVE	PEXECUTIVE
renama parabrezza isotermica scorrevole elettrica, a doppio piisse, alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	0	0	0
and the second of the second o		9	9	0

Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto

# SERIE M DATI TECNICI

#### **ATTENZIONE**

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

Lunghezza fuori tutto

Larghezza fuori tutto





7.54

2.35





2.35

M**96** 

	M <b>66</b>
DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)	

Larghezza fuori tutto garage con retrovisori aperti	2,70	2,70
Altezza fuori tutto	2,95	2,95
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	3*	3*
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1

PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T	LIGHT: 3,5 T
Massa complessiva	HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT/HEAVY: 5,5 T	LIGHT/HEAVY: 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3175	3175
Carico utile (ka)	325	325

TELAIO		
Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorizzazione di base	2,0 L - 150 CV	2,0 L - 150 CV
Norma antinquinamento	Euro VI E	Euro VI E
Interasse (m)	4,2	4,2
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)		
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí

Moduladio	61	61
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí

Niscaladio	91	01
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS / ALDE OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	2 x (850 x 2100)	1600 x 1980
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette (senza letto cabina)	730/940 x 2085	730/940 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [A]	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

 $Massa~complessiva~3500~kg=3~posti~cambio~manuale, o~cambio~automatico~senza~possibilità~di~gancio~di~traino~/~2~posti~cambio~automatico~con~possibilità~di~gancio~di~traino~;\\ Massa~complessiva~3880/4500~kg=4~posti$ 

<sup>[</sup>A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%. Telaio MERCEDES: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e

Peso a vuoto, vainti indicat nei catalogo sa base combo materia, sond in motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

### EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

### INTEGRALI





COSTRUZIONE Costruzione NOVATECH	(//-)	<	<
	PESO (KG)	•	•
Pareti in poliestere antiurto			•
Tetto in poliestere antiurto Sottoscocca in poliestere – protezione esterna		•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•
solamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza  CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE		٠	•
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	-
Zanzariera porta cellula Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina			·
Gradino singolo L isolato fisso		•	٠
Gradino elettrico Gradino porta conducente cellula retrattile elettrico	10	0	0
Sportello del gavone con martinetti	10	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con			
2 punti di chiusura Finestre cellula con cornice in poliuretano			
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "tenda in tessuto non			
tessuto e zanzariera" Grande oblò salotto longitudinale			
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		٠	٠
Oblò letto cabina Luce esterna sopra la porta cellula		• LED	LED
RISCALDAMENTO		LED	LED
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost	11	-	0
Control + regolazione temperatura camera	65	•	0
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico) *Se ALDE		•	•*
Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES *Se ALDE			•*
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo	8	0	0
con riscaldamento ALDE) Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	0	0
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W *Se ALDE Serbatoio acque grigie riscaldato	8	0	0*
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•
CONTENIMENTO			
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	-
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone  AMBIENTE		•	
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o DUNA		•	•
Ante dell'armadietto pensile bianche lucide		•	-
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento TEP* impunturato e punti luminosi a LED Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	0	0
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli		•	• + ED
Illuminazione interno cellula Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	•
SALONE			
Schienali dei divanetti magnetici Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•
(NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (DUÑA)		•	•
Tavolo a portafoglio Vano TV con precablaggio 12 V – coassiale – HDMI / Dimensioni TV		•	•
max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata 3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		·	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	٠
CUCINA Estensione piano di lavoro		•	
Estensione piano di lavoro Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•
		•	•
Cassetti con quide di scorrimente a richiame e chiusura contralizzata elettrica		•	÷
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica			
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e			
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e		•	_
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	0
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cortura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	_
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Pirigorifero grande profondità Frigorifero con cella freezer Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	0
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica  Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Frigorifero grande profondità Frigorifero grande profondità Frigorifero con cella freezer Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	0
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Frigorifero grande profonditò Frigorifero con cella freezer Frigorifero con cella freezer Frigorifero con onta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile	21	• O • • • • PM	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica  Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Prigorifero grande profondità Prigorifero con cella freezer Prigorifero con onta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BACNO	21	•	0
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica  Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Prigorifera grande profonditò Frigorifera grande profonditò Frigorifera con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturotori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero (e fono 25 litri con grill BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato	21	• O • • • P M O	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica  Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e  accensione piezoelettrica Prisporifero grande profondità Prisporifero grande profondità Prisporifero con cella freezer Prisporifero con atta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BACNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrole XXL con doppia separazione	21	• O • • • • P M O	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Prigorifero di piezoelettrica Frigorifero con cella freezer Frigorifero con cella freezer Trigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile IEC-Tower: combinato frigorifero forno 25 litri con grill BAONO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con	21	• O • • • • O O • • • • • • • • • • • •	O • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Frigorifero con cella freezer Frigorifero con calla freezer Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retrollluminazione personalizzabile	21	• O • • • • O O O O O O O O O O O O O O	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Pirigorifero grande profondità Prigorifero con cella freezer Prigorifero con cella freezer Prigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile IEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BACNIO Mobiletto portoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile Pomello della doccia con economizzatore d'acqua	21	• O • • • • O O O O O O O O O O O O O O	O • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Plostra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Picistra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Pirigorifero con cella freezer Frigorifero con cella freezer Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero (per un utilizzo invernale)  Mobiletto portaeggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroillumirazione personalizzabile Pomello della doccia con economizzatore d'acqua Stendibiancheria	21	• O • • • O • • • • • • • • • • • • • •	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Prigorifaro di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Frigorifero con cella freezer Frigorifero con cella freezer Frigorifero con enta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BAONO Mobiletto portaeggetti bagna con doppia anta a specchia con logo RAPIDO satinato Bagna centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagna Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile Pomello della doccia con economizzatore d'acqua Stendibiancheria Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica	21	• O • • • O • • • • • • • • • • • • • •	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Pirigorifero con cella freezer Prigorifero con cella freezer Prigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BAGNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigia ardesia con retroilluminazione personalizzabile Pomello della doccia con economizzatore d'acqua Stendibiancheria Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in attore con cartuccio ceramica WC con cossestate estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	21	• O • • • O • • • • • • • • • • • • • •	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Prigorifero grande profondità Prigorifero grande profondità Prigorifero con cella freezer Prigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BACNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile Pomello della doccia con comomizzatore d'acqua Stendibiancheria Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cassetto estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote Compartimento cassetto WC termoformato a rapida manutenzione	21	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Portaposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Pirigorifero con cella freezer Prigorifero con cella freezer Prigorifero con etta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BAGNO Mobiletto portaggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile Pomello della doccia con economizzatore d'acqua Stendibiancheria Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione CAMERA Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato	21	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Protraposate Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accessione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accessione piezoelettrica Prigorifera di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accessione piezoelettrica Prigorifero con cella freezer Prigorifero con cella freezer Prigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile IECo-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill BACNO Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato Bagno centrale XXL con doppia separazione Doccia indipendente dal bagno Colonna doccia con rivestimento plexi grigia ardesia con retroilluminazione personalizzabile Pomello della doccia con economizzatore d'acqua Stendibiancheria Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in attone con caruccia ceramica WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione	21	• O O • • • • • • • • • • • • • • • • •	O

		Me	N <sub>9</sub>
CAMERA	PESO (KG)		
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V  Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		-	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•
Rete letto centrale retrattile		-	٠
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0
4 cuscini abbinati all'ambiente camera			•
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI  ENERGIA COMFORT		•	•
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•
2a batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido) Batteria cellula AGM 92 Ah	3	0	0
2a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah  2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	-10 13	PE PE+	PE PE+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico	- 13	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•
Quadro di controllo digitale con grande monitor Altoparlanti nella cellula		•	•
Pack Audio Symphonie		0	0
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico  Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•
Presa esterna 230 V		•	•
Presa interna 230 V Presa interna 12 V		6	6
Presa interna USB 5 V		7	7
Moquette cellula e cabina	11	0	0
Kit linoleum protettivo Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	2	0	0
Precablaggio pannello solare		•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)  Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE			
Motore MERCEDES 2,0 L 150 cv Motore MERCEDES 2,0 L 170 cv (richiede cambio automatico) (peso del 170 cv / 150 cv)	10	0	0
Motore HEAVY DUTY	20	•	•
Staccabatteria motrice Stop & Start		•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		22	22
Serbatoio gasolio 65 L		•	•
Serbatoio gasolio 93 L *Si HEAVY Filtro carburante con separatore d'acqua		•* PM	PM
Cambio automatico MERCEDES 9 marce: 9G TRONIC	30	0	0
Freno di stazionamento elettrico		PM	P M
Telaio LIGHT: massa complessiva 3,5 T Telaio LIGHT: massa complessiva 3,88 T *di serie sul M96 ALDE		-	•*
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,5 T su 150 cv e 170 cv (incluso serbatoio 93 L)	40	0	0
ABS (antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)		•	•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore		•	•
Hill Holder Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		0	0
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore		•	•
Tergicristalli anteriori con sensore pioggia		0	0
Airbag conducente e passeggero TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		0	0
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•
Luci diurne a LED Fari anteriori 100% LED		•	0
Fari fendinebbia anteriori		O P M	PM
Accensione automatica dei fari		РМ	PM
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti Retrovisori esterni tipo autobus		•	:
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		•	•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO) Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	0	0
Piedini di stazionamento specifici HEAVY *Si HEAVY		•*	•*
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale  Cerchi in acciaio 16"		PM	PM
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16"	2	0	0
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" *Si HEAVY	-4	0*	0*
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)  Kit anti-foratura		•	0 53
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA			
Porta conducente con alzacristallo elettrico  Porta conducente con serratura a 2 punti		• PM	P M
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•
Sedili cabina con cintura integrata		0.0	0.0
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula) Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		2+2	2+2
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•
Portabicchieri  Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali		• PM	P M
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB		PM	PM
Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)		РМ	РМ
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC	2	0	0
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti Chiusura centralizzata letto cabina		•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	÷
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)		PM	PM
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili Servosterzo elettrico		P M	P M
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		PM	PM
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	5	P M O	P M O
Rivestimento esterno per temperature basse Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	0	0
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		0	0
* Tessuto poliammide trattato.			

<sup>\*</sup> lessura poliammiae trattato.
\*\* Solo su ambienti AUSTIN.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile, P M = Pack M, P E = Pack ENERGIE, P E+ = Pack ENERGIE+

# PACKS (OPZIONE)

### PACK RAPIDO VANS

	VANS
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria	•
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•
Porta zanzariera scorrevole laterale	•

PACK SELECT

I AOR OLLEGI	PEUGEOT	FIAT	PEUGEOT	FIAT		
	SERII	С	SERIE	6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•	•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder	•	-	•	-	-	-
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione	-	•	-	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili	•	•	•	•	•	•
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo	•	•	•	•	-	-
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)	-	_	_	_	•	_
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	-	_	_	_	-	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	-	-	-	-	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	•	•	-	_	-	-
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	-	_	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•	•	•
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	-	-	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	•	•	_	-	_	_

### PACK EXECUTIVE

	SERIE DISTINCTION
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
Stazione multimediale DAB PIONEER* con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	•
Sovramaterasso memory foam su letto fisso	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•
Comando al volante per radio	•
Comandi radio (ON/OFF, volume e stazioni) spostati nella zona cellula	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione	•
Fari fendinebbia anteriori	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•

### PACK M

	SERIE M
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25° con navigazione GPS e tecnologia DAB	•
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica	•
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali	•
Freno di stazionamento elettrico	•
Fari fendinebbia anteriori	•
Accensione automatica dei fari	•
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale	•
Accensione senza chiave	•
Filtro carburante con separatore d'acqua	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	•
Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	•

### PACK CONTROL

	PEUGEOT	FIAT
	VAN	IS
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	•	•
TPMS: controllo automatico della pressione degli pneumatici	_	•
Sensore monitoraggio angolo cieco e traffico trasversale posteriore	•	•

## PACK CONNECT (FIAT)

	VANS, C, 6F	8F, 80dF	DISTINCTION
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9° e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•
Cruscotto 100% digitale	•	•	-
Chiusura/apertura e accensione senza chiave	•	-	_
Climatizzatore cabina automatico	•	•	•
Caricabatterie smartphone a induzione	•	•	•

# PACK ALL BLACK (FIAT)

	VANS, C, 6F (TRANNE SUL 666F E 696F)	666F, 696F
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento	•	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	•	-
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale	•	•
Skid plate nero	•	•

## PACK ENERGY

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah	•

### PACK ENERGY+

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah	•
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah)	•





#### 414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneficiate di una garanzia di 5 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 4 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originari, secondo le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio.

Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all'uso abitativo. Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore.

RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.