

Italia Made in Germany

# Campervan



SUNLIGHT 2 CLIFF

### Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

### 1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Sunlight stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	
Numero di posti letto	2-3 OPT	
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 287	
Altezza abitativa (cm)	195	
Autotelaio di serie	Citroën Jumper	
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI	
kw (CV)	103 (140)	
Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545–2813)*	<b>-</b>
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497	
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	

### → 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Sunlight pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

0	Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	
	Numero di posti letto	2-3 OPT	
	Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 /	287
	Altezza abitativa (cm)	195	
	Autotelaio di serie	Citroën Jum	per
	Motorizzazione di base	2.2 BlueHI	DI
	kw (CV)	103 (140)	)
	Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545–2	1813)*
0	Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497	
	Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	


### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Sunlight per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

COMFORT	Prezzo	Peso aggiuntivo*	SICUREZZA	. 0.7 1.4 *
Possibilità trasformazione dinette 4)	€ 299,-	5 kg	OIOORLEEA	+ 0,7 kg *
Moquette	€ 259,-	5 kg	Assistente al mantenimento de	lla corsia
Pedana doccia in legno	€ 79,-	2 kg	<ul> <li>Sensore pioggia e crepuscolo</li> </ul>	
Oscuranti cabina pieghevoli	€ 599,-	7,5 kg	<ul> <li>Riconoscimento dei segnali stra</li> </ul>	adali e degli abbaglianti
			Quadro strumenti digitale	
			Prezzo del pacchetto	€ 999,–

### 5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.



# Eccezionale:



Edition

Adventure



SUNLIGHT 8 CLIFF RT 9



# Il panorama migliore.

Il CLIFF RT è una vera attrazione, non solo grazie alla costruzione del suo tetto, ma anche per le altre eccezionali caratteristiche.



### Visuale a 360°

Tutte le parti panoramiche possono essere aperte tramite una cerniera. Le aperture sono protette da una zanzariera.

### Apertura

Apertura tramite sblocco elettrico, aperura comfort grazie agli ammortizzatori a gas particolarmente forti.

### Oblò

Dal grande oblò sul tetto con zona notte ci si gode il panorama. Funge, inoltre, da fonte di luce aggiuntiva per la zona abitativa. Dotato di zanzariera e rullo oscurante. SUNLIGHT























Scala a telescopio

Quest'elemento ausiliare utile per l'accesso può essere utilizzato anche all'esterno del veicolo.



Luce elegante per la lettura

Regala un'illuminazione accogliente ed è adattabile individualmente.





Spazio e comfort

Materassi in schiuma a freddo di alta qualità



Sicurezza garantita

Protezione per bambini sui bordi del letto



Connettività

Attacco USB + presa da 12 V

CLIFF RT

# Panoramica dei modelli





### **Adventure Edition**

	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Prezzo €	€ 61.790,-	€ 62.890,-	€ 65.190,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4
Numero di posti letto	4-5 <sup>OPT</sup>	4–5 <sup>OPT</sup>	4–5 <sup>OPT</sup>
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	541 / 205 / 289	599 / 205 / 289	636 / 205 / 289
Altezza abitativa (cm)	190	190	190
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2902 (2757–3047)*	3013 (2862–3164)*	3101 (2946–3256)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	279	162	70
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnica- mente ammissibile (kg)	2500 (750) <sup>1)</sup>	2500 (750) <sup>1)</sup>	2500 (750) <sup>1)</sup>
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	404	404
Misura letto sul tetto (cm)	206 × 143	206 × 143	206 × 143
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	185 × 87–63 <sup>OPT</sup>	185 × 105–88 <sup>OPT</sup>	185 × 105–88 <sup>OPT</sup>
Dimensioni letto posteriore L × L (cm)	195 × 133–130	197 × 157–150	191 × 74 182 × 85
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (I)	84	84	84
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (I)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Serbatoio acque grigie (I)	90	90	90
Prese 230 V	3	3	3
Prese USB	2	2	2
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm$  5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazioni di serie



### **VEICOLO DI BASE CITROEN**



- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce
- Eco Pack con funzione Start & Stop
- · Climatizzatore manuale nella cabina guida
- · Cruise control
- Altezza e inclinazione regolabile per sedile conducente (optional per sedile passeggero)
- · Portabevande nella consolle centrale
- · Airbag conducente
- · Aribag passeggero · Chiusura centralizzata cabina con comando a
- · Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona abitativa
- · Sedili cabina girevoli
- · ESP incl. ASR & Hillholder
- Impostazione ESC
- · Alzacristalli elettrico · Specchietti elettrici e riscaldati

- Freni a disco, stabilizzatori per pneumatici anteriori e posteriori, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali
- · Supporto tablet e presa USB

### **BAGNO**

- Lavandino fisso
- · Ampi piani di appoggio
- Snot a LFD in bagno
- Oblò con zanzariera

### **CELLULA**

COMFORT



- Garanzia anti infiltrazione 7 anni 3)
- · Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanzariere (dinette e cucina)
- · Finestra a compasso in direzione di marcia posteriore sx (incl. Oscurante e zanzariera)
- · Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)
- Oblò 40 × 40 sopra la dinette dotato di oscurante e zanzariera
- Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio.



- Supporto alla salita per il letto posteriore doppio
- Pedana dinette con vano stivaggio integrato
- Mezza dinette con vano stivaggio integrato
- Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli
- · Materassi pregiati con doghe GOODSIDE integrate per un maggiore comfort (tranne 601)
- Spot luce liberamente posizionabile nella barra
- · Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di
- · Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio · Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta
- · Pavimento Classic Ambience
- Armadio spazioso

scorrevole

· Mobilio Sensual Oak e Cosy White

### **TAPPEZZERIA**



· Tappezzerie Adventure

### TECNOLOGIA DI BORDO

- · Binario di luci flessibile
- · Pedana dinette illuminata
- · Spot di lettura a led posizionabili individualmente
- · Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)
- · Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria
- hatteria cellula 12 V/ 18 A
- · Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Prese elettriche 1 x 12 V. 3 x 230 V. 1 x USB

### **CUCINA**



- · Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura
- · Piano di cottura a 2 fornelli con accensione piezoelettrica e coprifornelli di vetro
- Piano di appoggio dietro fornelli (tranne 540)
- · Serbatoio acque chiare 100 I, serbatoio acque grigie 90 I
- · Frigo a compressore 84 l
- · Luci a LED
- · Binario con ganci 4)

### RISCALDAMENTO / GAS



- Vano bombole gas per 2 × 11 kg
- · Riscaldamento gas Combi 4
- · Comandi gas disposti centralmente, facilmente

# Dotazione di serie ampliata **Adventure Edition**

# Tutto di serie

sunlight.de/it

- → Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet → Cerchi in lega 16" originali Fiat
  - 103 kW / 140 CV Euro 6D cambio manuale 6 marce
- → Tetto a soffietto
- → Tappezzeria Adventure
- → Grafiche Adventure
- → Bianco Fiat
- → Paraurti verniciato nel colore del veicolo 2)

- → Veranda
- → Serbatoio Diesel 90 lt.
- → Predisposizione cavi per la retrocamera
- → Fari con cornice nera
- → Pacchetto base
- → Pacchetto Style

SUNLIGHT 20 CLIFF RT

# Verniciatura





**BIANCO FIAT** 

CAMPOVOLO





**GRIGIO LANZAROTE** 

NERO METALLIZZATO

# **Dotazioni optional**

VEICOLO DI BASE CITROEN	Prezzo	Peso aggiuntivo*	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 4.205,-	55 kg		•	
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 3.955,-	20 kg	-	•	•
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico	€ 8.160,-	55 kg	-	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 405,-	40 kg	-	•	
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 4.610,-	55 kg	-	•	
Fisit Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 4.360,-	60 kg	-	•	
First Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 8.565,-	55 kg	-	•	
Cerchi in lega 16" nero opaco <sup>5)</sup>	€ 1.075,-	10 kg		•	
Specchietti esterni chiudibili elettricamente Fari fendinebbia	€ 270,-	0,6 kg	<u> </u>	<u> </u>	•
		2 kg			
Sensori parcheggio posteriori	€ 605,-	0,5 kg	•	•	•
Gancio di traino (removibile)	€ 1.470,-	30 kg	•	•	•
Sensore di pressione degli pneumatici	€ 310,-	0,8 kg	•	•	•
Volante multifunzione	€ 125,-	0,4 kg	•	•	•
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go	€ 305,-	25 kg	•	•	•
Blind Spot Assistant (solo in combinazione con specchietti esterni chiudibili elettricamente)	€ 890,-	/	<u> </u>	<u> </u>	
Traction + con Hill Descent Control	€ 130,-	0,5 kg	•	•	•
Caricatore telefono wireless <sup>5)</sup>	€ 330,-	/	•	<u> </u>	•
Climatizzatore automatico	€ 500,-	0	•	<u> </u>	•
Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione)	€ 720,-	0,3	•	<u> </u>	•
Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED  Fasce luci diurne a LED®	€ 1.325,-	/	•	<u> </u>	•
Serbatoio isolato e riscaldato	€ 580,-	10,5 kg	•		
Portabici a due posti	€ 645,-	10,5 kg	•	•	•
COMFORT					
Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno	€ 320,-	5 kg	•	<u> </u>	•
Pedana doccia in legno	€ 85,-	2 kg	•	•	•
Oscuranti cabina pieghevoli	€ 645,-	7,5 kg	•	•	•
하나 TECNOLOGIA DI BORDO					
Seconda batteria 95 Ah	€ 320,-	27 kg	•	•	•
Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	€ 685,-	2 kg	•	•	•
Precablaggio pannelli solari	€ 160,-	2 kg	•	•	•
Predisposizione TV/supporto TV	€ 320,-	3 kg	•	•	•
Presa USB nel binario - luci	€ 55,-	/	•	•	•
VERNICIATURA					
Colore Chassis nero metallizzato	€ 1.060,-	2,5 kg	•	•	•
Grigio lanzarote	€ 800,-	2,5 kg	•	•	•
Campovolo	€ 800,-	2,5 kg	•	•	•
PACCHETTI					-
Pacchetto sicurezza	€ 1.125,-	0,5 kg	•	•	•

\*INFORMAZION

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

21

SUNLIGHT 22

### **Pacchetti**

### PACCHETTO BASE

+ 34,3 kg \*

- Specchietti elettrici e riscaldati
- Predisposizione radio con altoparlanti e antenna (DAB)
- Sedili cabina guida regolabili in altezza
- · Seduta Captain-Chair incl. 2 braccioli
- Dotazioni doccia (doccetta estraibile, tenda da doccia, binario di guida, supporto per doccia)
- Finestra in bagno
- · Oscuranti cabina di stoffa
- Ampio gradino d'ingresso
- Porta con zanzariera
- · Estensione del tavolo della dinette

Di serie

### PACCHETTO STYLE

+ 0 kg \*

- · Volante e pomello del cambio in pelle
- Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim)
- · Griglia di raffreddamento nera lucida

Di serie

### PACCHETTO SICUREZZA

+ 0,5 kg \*

- Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni
- · Rilevamento carreggiata
- · Sensore pioggia e crepuscolo
- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

Prezzo del pacchetto

€ 1.125,-

### PACCHETTO EASY DRIVING

+ 0,3 kg \*

- · Cruise control adattivo
- · Assistente di velocità intelligente
- · Rilevamento di stanchezza del conducente

Prezzo del pacchetto



- 1) Con Chassis-Maxi 3.000 / 750 kg.
- 2) In combinazione con il telaio Maxi, il paraurti non può essere verniciato.
- 3) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 4) Eccetto 540.


- 5) Possibile solo in combinazione con climatizzatore automatico.
- 6) Non abbinabile con i fari full LED.




Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".





# けることのことの



nove impression








29



CLIFF 640








CLIFF







































# CLIFF

# Adventure Edition





Tappezzeria Adventure

# Panoramica dei modelli





### **Adventure Edition**

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Prezzo €	€ 56.790,-	€ 57.990,-	€ 59.990,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4
Numero di posti letto	2-3 <sup>OPT</sup>	2–3 <sup>OPT</sup>	2-3 <sup>OPT</sup>
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Altezza abitativa (cm)	190	190	190
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2750 (2613–2888)*	2861 (2718–3004)*	2949 (2802–3096)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	431	314	222
Massa massima tecnicamente ammis- sibile* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnica- mente ammissibile (kg)	2500 (750) <sup>1)</sup>	2500 (750) <sup>1)</sup>	2500 (750) <sup>1)</sup>
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	404	404
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	185 × 87–63 <sup>OPT</sup>	185 × 105–88 <sup>OPT</sup>	185 × 105–88 <sup>OPT</sup>
Dimensioni letto posteriore L × L (cm)	195 × 133–130	197 × 157–150	191 × 74 182 × 85
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (I)	84	84	84
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (I)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Serbatoio acque grigie	90	90	90
Prese 230 V	3	3	3
Prese USB	2	2	2
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm$  5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di


La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la detazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazioni di serie





- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce
- Eco Pack con funzione Start & Stop
- · Cruise control
- · Climatizzatore manuale nella cabina guida
- · Airbag conducente
- Aribag passeggero
- ESP incl. ASR & Hillholder
- · Impostazione ESC . ARS
- · Alzacristalli elettrico
- · Specchietti elettrici e riscaldati
- · Chiusura centralizzata cabina con comando a
- · Kit Fix & go
- · Computer di bordo incl. Indicatore della tempe-
- · Portabevande nella consolle centrale
- Freni a disco, stabilizzatori per pneumatici anteriori e posteriori, tachimetro, servosterzo, fari regolabili
- Supporto tablet e presa USB
- Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona abitativa
- · Sedili cabina girevoli
- Altezza e inclinazione regolabile per sedile conducente (optional per sedile passeggero)

### **BAGNO**

- Lavandino fisso
- · Ampi piani di appoggio
- · WC a cassetta C 223
- Snot a LFD in bagno
- Oblò con zanzariera

### **CELLULA**




- Garanzia anti infiltrazione 7 anni 3)
- · Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanzariere (dinette e cucina)
- · Finestra a compasso in direzione di marcia posteriore sx (incl. Oscurante e zanzariera)
- · Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)
- Oblò 40 × 40 in zona notte dotato di oscurante e
- Oblò 40 × 40 sopra la dinette dotato di oscurante
- Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio.

### TECNOLOGIA DI BORDO



- li di riempimento e della capacità della batteria
- · Binario di luci flessibile
- · Pedana dinette illuminata
- Spot di lettura a led posizionabili individualmente
- · Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede noca manutenzione (95 ah)
- hatteria cellula 12 V/ 18 A
- Prese elettriche 1 x 12 V. 3 x 230 V. 1 x USB

### COMFORT



- Supporto alla salita per il letto posteriore doppio
- Pedana dinette con vano stivaggio integrato
- Mezza dinette con vano stivaggio integrato Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli
- · Materassi pregiati con doghe GOODSIDE integrate per un maggiore comfort (tranne 601)
- · Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di
- Spot luce liberamente posizionabile nella barra
- luminosa · Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio
- · Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole
- Mobilio Sensual Oak e Cosy White
- · Pavimento Classic Ambience

### **TAPPEZZERIA**



· Tappezzeria Adventure

- · Pannello di controllo per la visualizzazione dei livel-

- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita



- · Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura
- · Piano di cottura a 2 fornelli con accensione piezoelettrica e coprifornelli di vetro
- Piano di appoggio dietro fornelli (tranne 540)
- · Serbatoio acque chiare 100 I, serbatoio acque grigie 90 I
- · Frigo a compressore 84 l
- · Luci a LED
- · Binario con ganci 4)

### RISCALDAMENTO / GAS

- Vano bombole gas per 2 × 11 kg
- · Riscaldamento gas Combi 4
- · Comandi gas disposti centralmente, facilmente

# Dotazione di serie ampliata **Adventure Edition**

# Tutto di serie

sunlight.de/it

- → Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet → Fari con cornice nera - 103 kW / 140 CV Euro 6D -
- → Colore Chassis nero metallizzato

cambio manuale 6 marce

- → Paraurti verniciato nel colore del veicolo 2
- → Cerchi in lega 16" originali Fiat
- → Grafiche Adventure
- → Tappezzerie Adventure

- → Predisposizione cavi per la retrocamera
- → Serbatoio Diesel 90 lt.
- → Veranda
- → Pacchetto base
- → Pacchetto Style

# **Dotazioni optional**

Process   Proc						
Company   Comp		Prezzo	Peso aggiuntivo*	CLIFF 540 AE	CLIFF 600 AE	CLIFF 640 AE
9 maios  File Discretio 3,000 Ng - 22 Multiper - 130 MV / 180 CV Euro 60 - combine manual of mance  File Discretio 3,000 Ng - 22 Multiper - 130 MV / 180 CV Euro 60 - combine automation  Ext. 1900 - 50 Ng	TEST VEICOLO DI BASE FIAT					
Part Ductor State (1972   22 Multiper - 103 kW / 100 Of Earne State (1972   22 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   23 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   23 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   23 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 103 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 kW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104 KW / 140 Of Earne State (1972   24 Multiper - 104		€ 4.205,-	55 kg		•	
### Debace More Changes 3:00 kg - 22 Multiper - 103 kW / 140 CV Euro 60 - existes in available 6 here.  #### Debace More Changes 3:00 kg - 22 Multiper - 103 kW / 140 CV Euro 60 - existes in available 6 here.  ##### Debace More Changes 3:00 kg - 22 Multiper - 103 kW / 140 CV Euro 60 - existes in available 6 here.  ##################################	Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 3.955,-	20 kg	_	•	•
Comparison   Com		€ 8.160,-	55 kg	-	•	•
Emblosed Man Grant 200 kg = 2 Miltight - 100 MV / 180 CV Euro ED - combin enzuracia 6 marces   6 4.090,		€ 405,-	40 kg	-	•	
Composition products   Products   Composition   Composit		€ 4.610,-	55 kg	-	•	•
Combination of the more opened   Combination of the combination of t	Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 4.360,-	60 kg	-	•	
Second   S		€ 8.565,-	55 kg	-	•	
Second   S	Cerchi in lega 16" nero opaco <sup>5)</sup>	€ 1.075,-	10 kg	•	•	•
Senserior parcheggio posteriorio Cambio di Tairiano (temorbello) Cambio di Tairiano cambio dello con staffa e martinestro al posto del kili Fix and Go Cambio di Tairiano cambio con staffa e martinestro al posto del kili Fix and Go Cambio di Sorti Acusissant (Sodo in combinazione con specchietti saterni chiudibili elettricamento) Cambio Camb	Specchietti esterni chiudibili elettricamente	€ 270,-		•	•	
Sensore di pressione degli pneumatici   6:1470   30 kg				•	•	•
Sensore di pressione degli pneumatici   6:1470   30 kg	Sensori parcheggio posteriori	€ 605			•	
Servictor dil pressione degli pneumatici					•	
Note to accord to contain a martinetro al posto del kit Fix and Go	·					
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto dei kit Fix and Go   6 005   25 kg						
Blind Spot Assistant (solo in combinazione con aspecchietti elettricamental)  Traction - con Hill Descent Control  Cardiarota telefloria wirelea si Cardiarota con il volante multifunziona)  Colustar digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunziona)  € 700  Custar digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunziona)  € 700  Fasce luci diture a LED si Cardiaro elettricamental di direzione e il volante multifunziona)  € 700  Fasce luci diture a LED si Cardiaro elettricamental di direzione e il volante multifunziona)  € 505  Fasce luci diture a LED si Cardiaro elettricamental incluso pannello di controllo digitale promelli solari e elettricamental incluso pannello di controllo digitale promelli solari e elettricamental incluso pannello di controllo digitale promelli solari e elettricamental incluso pannello di controllo digitale promelli solari e elettricamental incluso pannello di controllo digitale promelli solari e elettricamental incluso pannello di controllo e 685  Pedan accomplicatori Visopporto TV  € 530  Presa USB nel binario - luci  Pacchetto silcurezza  € 1.05. kg  • 1.					<u> </u>	
Traction + con Hill Descent Control   6 130   0.5 kg						
Caricators telefono wireless   Comment   Caricators telefono wireless   Comment   Caricators automatico   Comment   Caricators automatico   Caricator automati	The state of the s					
Climatizzatore automatico						
Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifuzzione)   6 720,-			/	<u> </u>		·
Cruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diume a LED   € 1.325,-	Climatizzatore automatico	€ 500,-	/	•		•
Serbatol isolato e riscaldato   CELLULA	Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione)	€ 720,-	0,3 kg	•		•
Serbatio isolato e riscaldato  Fortabici a due posti  COMFORT  Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno  Edada docció in legro  Oscuranti cabina pieghevoli  ECONGIA DI BORDO  Seconda batteria 95 Ah  Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale  Precablaggio pannelli solari  Precablago pannelli solari  Precablago ranci lo letti elettricamente  E 100  Presa USB nel binario - luci  PACCHETTI  Pacchetto sicurezza  E 1125  O,5 kg   I 0.5 kg  I 0.  I	Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	€ 1.325,-			<u> </u>	
Serbatolo isolato e riscaldato   € 580,	Fasce luci diurne a LED <sup>7)</sup>	€ 505,-	/	•	•	
COMFORT	CELLULA					
COMFORT  Letto aggluntivo trasversale nella zona giorno  € 320,-  Pedana doccia in legno  € 85,-  2 kg  • • • Oscuranti cabina pieghevoli  € 645,-  7,5 kg  • • •  TECNOLOGIA DI BORDO  Seconda batteria 95 Ah  riuma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale  Precablaggio pannelli solari  € 160,-  2 kg  • • •  Predisposizione TV/supporto TV  Presa USB nel binario - luci  Fresa USB nel binario - luci	Serbatoio isolato e riscaldato	€ 580,-	10,5 kg	•	<u> </u>	•
Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno   € 320,	Portabici a due posti	€ 645,-	10,5 kg	•		•
Pedana doccia in legno         € 85,-         2 kg         •         •           Oscuranti cabina pieghevoli         € 645,-         7,5 kg         •         •           FECNOLOGIA DI BORDO         Seconda batteria 95 Ah         € 320,-         27 kg         •         •         •           Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale         € 685,-         2 kg         •         •         •           Predisposizione TV/supporto TV         € 320,-         3 kg         •	<b>COMFORT</b>					
Seconda batteria 95 Ah   € 320   27 kg   • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno	€ 320,-	5 kg	•	•	•
Seconda batteria 95 Ah   € 320   27 kg   • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pedana doccia in legno	€ 85,-	2 kg	•	•	•
TECNOLOGIA DI BORDO					•	
Truma Combi 6 E (con elementor riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale         € 685,—         2 kg         •         •           Precablaggio pannelli solari         € 160,—         2 kg         •         •         •           Predisposizione TV/supporto TV         € 320,—         3 kg         •         •         •           Presa USB nel binario - luci         € 55,—         /         •         •         •           VERNICIATURA           Bianco Fiat         -€ 1.060,—         /         •         •         •           grigio lanzarote         -€ 260,—         2,5 kg         •         •         •           PACCHETTI         Pacchetto sicurezza         € 1.125,—         0,5 kg         •         •         •	TECNOLOGIA DI BORDO					
Truma Combi 6 E (con elementor riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale         € 685,-         2 kg         • <t< td=""><td>Seconda batteria 95 Ah</td><td>€ 320,-</td><td>27 kg</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></t<>	Seconda batteria 95 Ah	€ 320,-	27 kg	•	•	•
Predisposizione TV/supporto TV         € 320,-         3 kg         •		€ 685,-		•	•	•
Predisposizione TV/supporto TV         € 320,-         3 kg         •	Precablaggio pannelli solari	€ 160,-	2 kg	•	•	•
VERNICIATURA         € 55,-         /         •         •         •           Bianco Fiat         -€ 1.060,-         /         •         •         •           grigio lanzarote         -€ 260,-         2,5 kg         •         •         •           PACCHETTI         Pacchetto sicurezza         € 1.125,-         0,5 kg         •         •         •         •		€ 320,-		•		•
VERNICIATURA           Bianco Fiat         -€ 1.060,-         /         •         •         •           grigio lanzarote         -€ 260,-         2,5 kg         •         •         •           PACCHETTI         Pacchetto sicurezza         € 1.125,-         0,5 kg         •         •         •				•	•	
grigio lanzarote         - € 260,-         2,5 kg         •         •           PACCHETTI         Pacchetto sicurezza         € 1.125,-         0,5 kg         •         •         •						
grigio lanzarote         - € 260,-         2,5 kg         •         •           PACCHETTI         Pacchetto sicurezza         € 1.125,-         0,5 kg         •         •         •	Bianco Fiat	- € 1.060,-	1	•	•	•
PACCHETTI           Pacchetto sicurezza         € 1.125,-         0,5 kg         •         •         •			2,5 kg	•		•
	TWI TWI					
Pacchetto Easy Driving € 965,- 0,3 kg • • •	Pacchetto sicurezza	€ 1.125,-	0,5 kg		•	•
	Pacchetto Easy Driving	€ 965,-	0,3 kg			

### \*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

### **Pacchetti**

### PACCHETTO BASE

+ 42,7 kg \*

- Predisposizione radio con altoparlanti e antenna (DAB)
- · Sedili cabina guida regolabili in altezza
- · Seduta Captain-Chair incl. 2 braccioli
- Oblò Midi- Heki 700x500 sopra la dinette
- Dotazioni doccia (doccetta estraibile, tenda da doccia, binario di guida, supporto per doccia)
- Finestra in bagno
- · Oscuranti cabina di stoffa
- · Barra appendiabiti in bagno
- · Ampio gradino d'ingresso
- · Porta con zanzariera
- · Estensione del tavolo della dinette

Di serie

### PACCHETTO STYLE

+ 0 kg \*

- Volante e pomello del cambio in pelle
- Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim)
- · Griglia di raffreddamento nera lucida

Di serie

### **PACCHETTO SICUREZZA**

+ 0,5 kg \*

- Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni
- · Rilevamento carreggiata
- · Sensore pioggia e crepuscolo
- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

Prezzo del pacchetto

€ 1.125,-

### PACCHETTO EASY DRIVING

+ 0,3 kg \*

- Cruise control adattivo
- Assistente di velocità intelligente
- Rilevamento di sonnolenza del conducente

Prezzo del pacchetto



- 1) Con Chassis-Maxi 3.000 / 750 kg.
- 2) In combinazione con il telaio Maxi, il paraurti non può essere verniciato.
- 3) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 4) Eccetto 540.

- 5) Non abbinabile con Maxi Chassis e/o cambio automatico.
- 6) Possibile solo in combinazione con climatizzatore automatico.
- 7) Non abbinabile con i fari full LED.

### \*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# CLIFF

# Standard





Tappezzeria Sandbar

CLIFF VEICOLI DI SERIE

Prezzo €

# **Panoramica** dei modelli





€ 55.190,-

OLIFE E40	CLIEF COO
CLIFF 540	CLIFF 600

€ 53.490,-


**CLIFF 640** 



€ 52.390,-

gati (conducente	4
<u> </u>	2-3 <sup>OPT</sup>
za / altezza (cm)	541 / 205 / 270
)	190
	F:-+ D+-

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Numero di posti letto	
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	
Altezza abitativa (cm)	
Autotelaio di serie	
Motorizzazione di base	
kw (CV)	
Massa in ordine di marcia* (kg)	
Massa specificata dal produttore per dotazione opzionale* (kg)	а
Massa massima tecnicamente ammis- sibile* (kg)	
Massa massima rimorchiabile tecnica mente ammissibile (kg)	-
Dimensione degli pneumatici	
Passo (cm)	
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	
Dimensioni letto posteriore L × L (cm)	
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (I)	_
Tipologia di riscaldamento	
Capacità totale serbatoio acque chiare capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (I)	:/
Serbatoio acque grigie (I)	
Prese 230 V	
Prese USB	
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	



3

4	
2-3 <sup>OPT</sup>	
599 / 205 / 270	
190	
Fiat Ducato	
2.2 Multijet	
103 (140)	
2768 (2630–2906)*	
407	
3500	
2500 (750) <sup>1)</sup>	
215/70 R 15 C	
404	
185 × 105–88 <sup>OPT</sup>	
197 × 157–150	
84	
Combi 4 Gas	
100 / 20	
90	
3	
2	
2 × 11	

4	
2-3 <sup>OPT</sup>	-
636 / 205 / 270	
190	
Fiat Ducato	
2.2 Multijet	
103 (140)	
2853 (2710–2996)*	-
318	
3500	
2500 (750) <sup>1)</sup>	
215/70 R 15 C	
404	
185 × 105–88 <sup>OPT</sup>	
191 × 74 182 × 85	
84	
Combi 4 Gas	
100 / 20	
90	
3	
2	
2 × 11	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della

dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

**SUNLIGHT** 

### Dotazioni di serie



48

### **VEICOLO DI BASE FIAT**

- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW / 140 CV Furo 6D - cambio manuale 6 marce
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- · Cruise Control
- Eco Pack con funzione Start & Stop
- · Luci diurne
- Airbag conducente
- Aribag passeggero
- · ESP incl. ASR & Hillholder
- Impostazione ESC
- ABS
- · Alzacristalli elettrico
- Specchietti elettrici e riscaldati
- · Chiusura centralizzata cabina con comando a distanza
- Kit Fix & go
- · Computer di bordo incl. Indicatore della temperatura
- · Portabevande nella consolle centrale
- Freni a disco, stabilizzatori per pneumatici anteriori e posteriori, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali
- · Cerchi in acciaio da 15" incl.copricerchi
- Supporto tablet e presa USB
- Sedili cabina girevoli
- Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona abitativa
- · Serbatoio 75 ltr.
- · Altezza e inclinazione regolabile per sedile conducente (optional per sedile passeggero)

### **BAGNO**

- Lavandino fisso
- · Ampi piani di appoggio
- WC a cassetta C 223
- Spot a LED in bagno
- Oblò con zanzariera

### **CELLULA**



- Garanzia anti infiltrazione 7 anni <sup>2)</sup>
- Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanzariere (dinette e cucina)
- · Finestra a compasso in direzione di marcia posteriore sx (incl. Oscurante e zanzariera)
- · Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo) · Oblò 40 × 40 sopra la dinette dotato di oscurante
- e zanzariera
- Oblò 40 × 40 in zona notte dotato di oscurante e zanzariera
- · Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio

### TECNOLOGIA DI BORDO




- · Binario di luci flessibile
- Pedana dinette illuminata
- · Spot di lettura a led posizionabili individualmente
- · Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che
- richiede poca manutenzione (95 ah) · Pannello di controllo per la visualizzazione dei livel-
- li di rimpimento e della capacità della batteria
- · Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Prese elettriche 1 x 12 V. 3 x 230 V. 1 x USB

### COMFORT



- · Isofix per due posti
- · Supporto alla salita per il letto posteriore doppio
- Pedana dinette con vano stivaggio integrato
- Mezza dinette con vano stivaggio integrato
- · Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli
- · Materassi pregiati con doghe GOODSIDE integrate per un maggiore comfort (tranne 601)
- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Spot luce liberamente posizionabile nella barra luminosa
- Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio
- · Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole
- · Armadio spazioso
- · Mobilio Sensual Oak e Cosy White
- Pavimento Classic Ambience

### **TAPPEZZERIA**





### **VERNICIATURA**







- · Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia
- · Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura soft-close
- · Piano di cottura a 2 fornelli con accensione piezoelettrica e coprifornelli di vetro
- Piano di appoggio dietro fornelli (tranne 540) 3)
- Serbatoio acque chiare 100 I, serbatoio acque grigie 90 l
- Frigo a compressore 84 l
- Luci a LED
- Binario con ganci 3)

### RISCALDAMENTO / GAS



- Vano bombole gas per 2 × 11 kg
- · Riscaldamento gas Combi 4
- · Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili







# **Dotazioni optional**

	Prezzo	Peso aggiuntivo*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
VEICOLO DI BASE FIAT Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico	110220				
9 marce	€ 4.205,-	55 kg			•
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 3.955,-	20 kg		•	·
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 8.160,-	55 kg	-	•	
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 405,-	40 kg	-	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 4.610,-	55 kg	-	•	
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 4.360,-	60 kg	-	•	
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 8.565,-	55 kg	-	•	
Cerchi in acciaio da 16" per Chassis-Light con 3.500 kg incl. Copricerchi	€ 415,-	10 kg	•	•	
Cerchi in lega da 16" per 3500 kg Light-Chassis	€ 1.075,-	8 kg	•	•	•
Cerchi in lega da 16"per 3500 kg Maxi Chassis	€ 790,-		-	•	•
Traction + con Hill Descent Control	€ 130,-	0,5 kg	•	•	
Blind Spot Assistant (solo in combinazione con specchietti esterni chiudibili elettricamente)	€ 890,-		•	<u> </u>	
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go	€ 305,-	25 kg		<u> </u>	
Serbatoio Diesel 90 lt.	€ 100,-	13,5 kg	<u> </u>	·	
Volante multifunzione	€ 125,-	0,4 kg	•	·	
Fari fendinebbia	€ 210,-	2 kg	•		-
Sensori parcheggio posteriori	€ 605,-	0,5 kg	•	·	
Specchietti esterni chiudibili elettricamente	€ 270,-	0,6 kg	<u> </u>	·	
Gancio di traino (removibile)  Sensore di pressione degli pneumatici	€ 1.470,-	30 kg 0,8 kg	<del>- : -</del>		
Fari con cornice nera 4)	€ 110,-	/ J	<u> </u>	<u>-</u>	<del>.</del>
Fasce luci diurne a LED <sup>5)</sup>	€ 505,-		•	•	<del>:</del>
Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED 4160	€ 1.325,-			•	
Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione)	€ 720,-	0,3 kg	•	•	
Caricatore telefono wireless 7	€ 330,-		•	•	•
Climatizzatore automatico	€ 500,-		•	•	•
Portabici a due posti Serbatoio isolato e riscaldato	€ 645,- € 580,-	10,5 kg 10,5 kg	<u>:</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
COMFORT					
Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno	€ 320,-	5 kg	•	•	
Pedana doccia in legno	€ 85,-	2 kg	· · ·	•	·
Oscuranti cabina pieghevoli	€ 645,-	7,5 kg	•	•	•
Maui Beach	€ 215,-	7			
Seconda batteria 95 Ah  Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo	€ 320,-	27 kg		· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
digitale	€ 685,-	2 kg	<u> </u>	•	<b>·</b>
Precablaggio pannelli solari	€ 160,-	2 kg	•	•	·
Predisposizione cavi per la retrocamera	€ 210,-	1 kg	•	•	•
Predisposizione TV/supporto TV	€ 320,-	3 kg	-	·	
Presa USB nel binario - luci VERNICIATURA	€ 55,-		•		•
Grigio Artense metallizzato	€ 1.060,-	2,5 kg	•		•
PARAURTI VERNICIATO					
Paraurti verniciato bianco	€ 445,-	1 kg	•	<u> </u>	•
Paraurti Grigio Artense metallizzato per Light Chassis solo con verniciatura grigio Artense metallizzato	€ 445,-	1 kg	•	•	
PACCHETTI					
Pacchetto base	€ 2.135,-	42,7 kg		•	
Pacchetto Style 6	€ 495,-			•	·
Pacchetto sicurezza	€ 1.125,-	0,5 kg	-	·	
Pacchetto Easy Driving	€ 965,-	0,3 kg	•	•	

### **Pacchetti**

### PACCHETTO BASE

+ 42,7 kg \*

- Predisposizione radio con altoparlanti e antenna (DAB)
- · Sedili cabina guida regolabili in altezza
- · Seduta Captain-Chair incl. 2 braccioli
- Oblò Midi- Heki 700x500 sopra la dinette
- Dotazioni doccia (doccetta estraibile, tenda da doccia, binario di guida, supporto per doccia)
- Finestra in bagno
- · Oscuranti cabina di stoffa
- · Barra appendiabiti in bagno
- · Ampio gradino d'ingresso
- · Porta con zanzariera
- · Estensione del tavolo della dinette

Prezzo del pacchetto

€ 2.135,-

### PACCHETTO STYLE

+ 0 kg \*

- · Volante e pomello del cambio in pelle
- Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (technotrim)
- Griglia di raffreddamento nera lucida

Prezzo del pacchetto



### **PACCHETTO SICUREZZA**

+ 0,5 kg \*

- Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni
- · Rilevamento carreggiata
- · Sensore pioggia e crepuscolo
- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

Prezzo del pacchetto

€ 1.125,-

### PACCHETTO EASY DRIVING

+ 0,3 kg \*

- · Cruise control adattivo
- Assistente di velocità intelligente
- · Rilevamento stanchezza del conducente

Prezzo del pacchetto



- 1) Con Chassis-Maxi 3.000 / 750 kg.
- 2) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 3) Eccetto 540.
- 4) Solo in combinazione con il pacchetto Style.

- 5) Non abbinabile con i fari full LED.
- 6) Solo in combinazione con i fari con cornice nera.
- 7) Possibile solo in combinazione con climatizzatore automatico.

### \*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional / – non possibile

### Informazioni legali sui dati relativi al peso

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Sunlight sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

### 1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

### 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica:
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso a prescindere dal valore effettivo è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a ± 5 %. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 %: 142,50 kg

- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da  $2.707,50~\rm kg$  a  $2.992,50~\rm kg$ 

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Sunlight fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Sunlight tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

### 3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a 3 \* 75 kg = 225 kg.

### 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore - ossia in fabbrica - e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto. 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 % (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

### 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di

CLIFF 53

marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in  $kg \ge 10 * (n + L)$ 

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a 10 kg  $^*$  (4 + 6) = 100 kg.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

### 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3\*75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima
- = 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

### 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3\*75 kg massa dei passeggeri
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
- = 43 kg possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Sunlight riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Sunlight verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

### 6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

### $3.500\ kg$ massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3\*75 kg massa dei passeggeri
- 50 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
- 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.



Italia Made in Germany

### Informazioni generali

Listino Prezzi Camper Van Sunlight, stato 10/2022, valido dal 15/10/2022. I prezzi sono prezzi raccomandati non vincolanti, comprensivi di IVA al 22% franco fabbrica. Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Ciò è dovuto alle diverse dotazioni di serie specifiche per ogni Paese e alle diverse aliquote IVA e tasse sui beni di lusso. Il copyright è della Sunlight GmbH. I prezzi e i dati tecnici sono soggetti a possibili refusi ed errori. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di prezzo. Le illustrazioni del catalogo Sunlight possono mostrare design alternativi o attrezzature speciali per le quali è necessario sostenere costi aggiuntivi. Per motivi di stampa sono possibili scostamenti di colore.

Un'azienda dell'ERWIN HYMER GROUP.