

# **Autocaravan 2023** Listino prezzi | Dati tecnici





# Il valore aggiunto Dethleffs -

# Legenda simboli

Negli autocaravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e dotazioni di serie per il vostro comfort. Vi presentiamo le principali con i simboli corrispondenti che troverete nelle pagine dedicate ai veicoli. Informazioni dettagliate e ulteriori spiegazioni sono disponibili sul sito www.dethleffs.it/valore-aggiunto/

#### Vantaggi per le famiglie



Costruzione leggera: veicoli da 3,5 t con omologazione per 4 persone e grande capacità di carico



Amico della famiglia: almeno 4 posti letto fissi, senza trasformazione della dinette



Flessibile: il letto basculante elettrico offre su richiesta posti letto aggiuntivi

### Vantaggi per il comfort



Invitante: Porta di ingresso XXL larga 70 cm



DormiBene: Letti fissi con materassi Premium a 7 zone su reti ergonomiche e doghe in legno.



Sollevare i piedi non è mai stato così facile: comoda dinette ad L con tavolo monogamba



Libertà di movimento: la doccia separata e la toilette creano un'ampia zona bagno.



Accesso facilitato: grazie al gradino Coupé ribassato

### Vantaggi per gli accessori



Specialista dell'inverno! Straordinaria resistenza al clima invernale grazie alla prestigiosa costruzione con doppio pavimento



A prova d'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto dell'acqua dotato di protezione antigelo e spazio di stivaggio aggiuntivo



Rear Wheel Drive Trazione posteriore



Per un clima interno sano: una ventilazione ottimale dietro ai pensili impedisce la formazione di condensa



Imbattibile nello stivaggio: garage posteriori particolarmente alti e idonei per l'E-bike, grazie al ribassamento del telaio in coda esclusivo Dethleffs



Letto nautico regolabile in altezza: comodo accesso al letto o alto garage posteriore



Maggiori prestazioni: la batteria AGM 95 Ah garantisce migliore efficienza, maggiore durata e minor tempo di durata

#### Vantaggi per la sicurezza



Sicuri in viaggio: telaio ribassato a carreggiata allargata per una guida dinamica e sicura



Ben protetto: tetto in resistente vetroresina a prova di grandine

### Vantaggi per la durata del veicolo



Di lunga durata: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento, tetto e parete posteriore (parete posteriore a seconda del modello) rivestiti in vetroresina.



Di lunga durata: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento rivestito in vetroresina



Affidabilità comprovata costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento

Maggiori informazioni su www.dethleffs.de/lifetime

# Autocaravan 2023

		LETTO BA- SCULANTE	:							LETTI SIN	IGOLI						
:	••••••	Just 90	Just 90	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	Trend		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Pulse Clas	sic 90	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		**************************************
	9 m	max. 4	max 5	max. 5	max. 5	max 5	max. 5	max. 5	max. 5				max E	max. 4			
Profilati	Lunghezza della 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057	T 7057 EBL				T 7051 EB	T 7051 EBL			
	9 m			······································		max P											
	8 m 7 m 6 m		: 														
	Lunghezza della cellula					T 6615 EB	T 6815 EB	T 7055 EB	T 7055 EBL								
	Lar- ghezza	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m		2,33 m			,		2,33 m				
		•••••	• • • • •	•••••	•••••	Trend		•••••	••••••	Globebus	Pulse				Esprit		XLI
оте	9 m					max. 4	max. 4	max. II	max 4	max 4	max 4	max. 4			max. F	max. 4	5 P
Motorhome	Lunghezza della 9 2 W 8 B 8 Cellula					I 6717 EB	I 7017 EB	17057 EB	17057 EBL	16	I 7051 EB	I 7051 EBL			I 7150-2 EB	17150-2 EBL	17850-2 EB
	Lar- ghezza	•••••		•••••	•••••	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m			2,33 m	2,33 m	2,33 m
Mansardati	9 m 8 m 7 m 6 m																XXL
	derzza della cellula																A 9000-2 EB

			L	ETTO NA	.UTICO / L	ETTO AL	LA FRAN	ICESE				LETTO TRASVERSALE/ BASCULANTE	DINETTE (	CIRCOLARE
Just 90	•••••	•••••	Trend	•••••	Pulse	•••••	Pulse Cla	ssic 90		•••••	•••••••			••••••
max F	max. 5	max. 5	max.	max. T			max 4	max. 4						
T 6752 DBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7057 DBM	T 7057 DBL			T 7051 DBM	T 7051 DBL						
	••••••	•••••	Just Go		• • • • •		•	•••••		•••••	•••••	•••••		
			5	max.										
			T 6905	T 7055 DBL										
2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m			2,33 m			•••••	·			
•	•••••	•••••	Trend		Pulse				Esprit		XLI		Alpa	
			<sub>Бас</sub>	max.	max 4	max. 4			max P	max. 4	max 5	4 1	max 4	max 4
			17057 DBM	17057 DBL	17051 DBM	17051 DBL			17150-2 DBM	I 7150-2 DBL	17850-2 DBM	I1	I 6820-2	17820-2
	•••••	•••••	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m			2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m
	•••••	•••••	· · · · ·	•••••									Alpa	
													1 Tax 4	max. 4
													A 6820-2	A 7820-2 2,33 m

# AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

#### 1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.







		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

#### 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

#### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".





### Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

#### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	-	359,-	9	1385	_	0
Finestra aggiuntiva in bagno		269,-	5	9845	0	0
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	_	549,-	15	713	0	_
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	0	•

#### 5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

### CONTENUTI AUTOCARAVAN

	AVVERTENZE IMPORTANTI	PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER	5
	ABBIAR		
	AVVERTENZE IMPORTANTI	PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER	6
4	FEY PALE N		
	Globebus	Globebus Motorhome	8
	Just 90	Just 90 Profilati	16
			Charles and Park
	Just Go	Just Go Profilati	28
	AND THE PERSON NAMED IN		1 616
	Trend	Trend Profilati	37
Y.			Fig.
	Trend	Trend Motorhome	47
	Pulse	Pulse Motorhome	56
*			
	Pulse Classic 90	Pulse Classic 90 Profilati	66
	Esprit	Esprit Motorhome	77
8.7		RV NF 2022	
	Alpa	Alpa Mansardati	86
777			
	Alpa	Alpa Motorhome	94
	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		
	Globetrotter XLI	Globetrotter XL Motorhome	102
3			
	Globetrotter XXL A	Globetrotter XXL Mansardati	110
77			
	NOTE GIURIDICHE	SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO	119
	NOTE GIURIDICHE	SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO	120
FACTOR			PARTERIAL TOTAL STREET, SERVICE

# Globebus Motorhome



La gamma di camper Dethleffs più compatta si guida con la stessa facilità e dinamicità di un furgone! Ideale per i viaggi in città e per le strade di montagna. Ma nonostante la sua compattezza, sa convincere con i vantaggi di un camper adulto, come l'isolamento, la libertà di movimento e le dotazioni di cucina e bagno. Per chi apprezza i dettagli sportivi di grande impatto, il pacchetto Gran Turismo è quello che fa per voi.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	599 - 695 cm
Larghezza complessiva ca.	220 cm
Altezza complessiva ca.	281 / cm
Altezza abitativa ca.	198 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

# Tappezzeria





+ Tappezzeria Floyd

+ Tappezzeria Duke

## Decori in legno



- + Mobilio Rosario Cherry
- O Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Pacchetto Gran Turismo (GT) sportivo e distintivo (optional)
- + Facile e sicuro da manovrare grazie alle dimensioni esterne compatte con una larghezza esterna di soli 2,20 m
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di quide Multiflex
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



















### Globebus Motorhome

Globebus Motorhome		11	16
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	91.660,-	92.690,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281 / O	281 / O
Altezza abitativa ca.	cm	198	198
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	3450	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	185 x 150	185 x 150
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	200 x 145	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Posti letto di serie / max.		4	4
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2822 (2681 - 2963)*	2975 (2826 - 3124)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	332	170
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	1	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	1	114 / 20	114 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 80	95 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 100	95 x 105

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi	•	
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	•	
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	
Airbag conducente e passeggero	•	•
Assistente vento trasversale	•	
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	•	•
Climatizzatore manuale per la cabina di guida	•	
Cruise control	•	•
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	•	
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	•	•
Immobilizzatore		
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	•	•
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	•	
Paraspruzzi sull'asse posteriore	•	•
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto		•
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	•	•
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli		•
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	•	•
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	•	
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	•	•
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	•	
Trazione anteriore	•	•
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	•	•
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•	
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	•	•
Garage posteriore con due sportelli con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V.	•	•
Isolamento EPS		
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	•	•
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante		
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	•	
Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop		
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	•	•
Porta cellula da 60 cm		_
Porta cellula da 70 cm	_	•
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro		•
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	•	•
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		•
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	•	•
Tetto in vetroresina		
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	•	•
Design interno		
Mobilio Rosario Cherry		
Tappezzeria Floyd		
	Ť	
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	
Varianti dell'arredamento		

### Dotazione standard Antine con chiusura Soft-Close Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba Letti singoli alti, inclusi comodi gradini Letto basculante manuale Letto matrimoniale trasversale alto Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno Specchio a figura intera Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale Vano portaoggetti multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio illuminato accessibile dall'interno e dall'esterno. Doghe provviste di ammortizzatori Cucina Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, cestino per i rifiuti e ampio piano di lavoro Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l Frigorifero da 137 l al posto dell'armadio Sistema a binario MultiFlex Bagno Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio Finestra aggiuntiva in bagno Pedana doccia in legno Sistemi multimediali Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina Predisposizione per la retrocamera Supporto schermo piatto Impianto di riscaldamento Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda Installazioni elettriche Batteria cellula da 95 Ah Centralina Luxus Cornice decorativa con spot sopra la porta EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato Illuminazione LED in tutto il veicolo Illuminazione ambientale indiretta a parete Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero Luce veranda da 12 V Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB Predisposizione per impianto solare Approvvigionamento idrico Pompa dell'acqua a immersione Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata Approvvigionamento gas Sensore d'urto per l'impianto a gas Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg

### PACCHETTI GLOBEBUS MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT "Grey" Globebus (12161)	Pacchetto GT "White" Globebus (12159)
Freno di stazionamento elettrico	X	Х
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	X	X
Cruscotto con ghiere cromate	X	Х
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	X	Х
Prese e interruttori bicolore	Х	Х
Cerchi in lega Fiat da 16"	Х	Х
Parete posteriore della cucina "Grigio metallizzato"	Х	Х
Barre sul tetto	X	Х
Paraurti posteriore alto con fari integrati, bande a LED e terza luce di stop	Х	Х
Design esterno GT Grey GB I	Х	
Volante con comandi integrati	Х	Х
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	Х	Х
Design esterno GT White GB I		Х
Prezzo del pacchetto €	5.150,-	5.150,-
Prezzo speciale €	4.005,-	3.575,-
Risparmio €	1.145,-	1.575,-
Peso aggiuntivo (kg)*	18.1	18.1

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	х
Tubi sottoscocca isolati	Х
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	Х
Serbatoio acque grigie isolato	Х
Interruttore per la pompa dell'acqua	Х
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	х
Prezzo del pacchetto €	3.100,-
Prezzo speciale €	2.715,-
Risparmio €	385,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Chassis (12125)	Prezzo €
Cruscotto con ghiere cromate	155,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	235,-
Freno di stazionamento elettrico	615,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	90,-
Volante con comandi integrati	120,-
Prezzo del pacchetto	1.725,-
Prezzo speciale	1.415,-
Risparmio	310,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	Ξ	16
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Fiat da 16"	_	820,-	Δ	8922	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 $\!$ / 140 CV), cambio automatico a 9 marce $^{1)}$	-	3.895,-	35	140A	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2   / 180 CV), cambio automatico a 9 marce <sup>1)</sup>	_	6.870,-	35	180A	_	0
Aumento di peso						
Portata maggiorata 3.650 kg	_	295,-	0	10769	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat						
Asse anteriore rinforzato	_	820,-	0	1889	0	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	_	325,-	6	390	0	0
Equipaggiamento esterno						
Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	_	450,-	8	246	0	0
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	410,-	9	938	0	0
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	_	1.230,-	33	859	0	_
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	_	1.740,-	54	697	_	0
Design interno						
Tappezzeria Duke	-		0	11949	0	0
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0	0
Varianti dell`arredamento						
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0	0
Sistemi multimediali						
Camera Top View 360°		2.255,-	6	7173	0	0
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) 4)	_	3.175,-	10	11258	0	0
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo <sup>5)</sup>	_	2.420,-	3.5	9582	0	0
Retrocamera (doppia)	_	920,-	2	1641	0	0
Retrocamera (singola)	_	510,-	2	1642	0	0
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) <sup>2) 3)</sup>	-	820,-	3	11506	0	0
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	_	305,-	1	11541	0	0
Impianto di riscaldamento						
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	_	130,-	1	6622	0	0
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) <sup>6)</sup>	_	695,-	9	763	0	0
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	-	2.460,-	34	609	0	0
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>7)</sup>	_	410,-	27	830	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo		91
Approvvigionamento idrico						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	0	0
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	0	0
Approvvigionamento gas						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	-	565,-	2	1577	0	0
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0	0
Sicurezza						
Cassaforte	_	205,-	12.5	323	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	665,-	5	322	0	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.5	1891	0	0
Pacchetti						
Pacchetto Chassis	_	1.415,-	4.1	12125	0	0
Pacchetto Chassis Advance 5) 8) 9)	_	2.635,-	2.2	12119	0	0
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.715,-	30	8251	0	0
Pacchetto GT "Grey" Globebus	_	4.005,-	18.1	12161	0	0
Pacchetto GT "White" Globebus	_	3.575,-	18.1	12159	0	0
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	•	•

O Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

















<b>Dotazione Anniversario 90 Anni</b> (già incluso nel prezzo base del Just 90)	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione radio inclusi altoparlanti nella cabina di guida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oscuranti plissettati per la cabina guida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedili della cabina di guida regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zanzariera porta ingresso cellula	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porta cellula larga 70 cm con finestra incluso oscurante e chiusura centralizzata (incluse le porte della cabina guida)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oblò panoramico 70 x 50 nella zona giorno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finestra nel cupolino	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comoda dinette a L con tavolo libero con monogamba incluse 2 cinture di sicurezza integrate a 3 punti	-	-	✓	✓	-	✓	-
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	-	-	✓	-	-	✓	✓
Pedana per la doccia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luce veranda 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Just ready to go: con la sua dotazione Ready to Go, il modello dell'anniversario offre un incentivo speciale, soprattutto per i principianti. Oltre al pacchetto completo anniversario che include la porta cellula larga e un cupolino dinamico, il semintegrale compatto sorprende con un interno giovane e fresco. Tutti i modelli sono dotati di serie di un motore da 140 CV.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	696 - 741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 / cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

# Tappezzeria



+ Tappezzeria Metropolitan

# I punti di forza

- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Equipaggiamento di serie di alto livello al miglior prezzo













# Decori in legno



+ Mobilio Rosario Cherry











Just 90 Profilati		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	71.980,-	73.010,-	70.950,-	71.980,-	73.010,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Citroen Jumper Light	Telaio ribassato Citroen Jumper Light	Telaio ribassato Citroen Jumper Light	Telaio ribassato Citroen Jumper Light	Telaio ribassato Citroen Jumper Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	696	696	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	4035	4035	3800	4035	4035
Misure letto anteriore L x I ca.	cm	200 x 140 O	200 x 150	200 x 140 - 125 O	200 x 140 - 125 O	200 x 140 O
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	200 x 110 - 90 O	210 x 120 O	210 x 105 - 70 O	210 x 120 - 80 O	206 x 110 - 90 O
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170	190 x 150	190 x 150
Posti letto di serie / max.		2/50	2/40	2/50	2/50	2/50
Motorizzazione di base		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kw (CV)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2945 (2798 - 3092)*	2945 (2798 - 3092)*	2880 (2736 - 3024)*	2895 (2750 - 3040)*	2940 (2793 - 3087)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	194	219	254	245	195
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 0	4 - 5 0	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	I	137 (15) / 137 (15) O	137 (15)	137 (15)	137 (15) / 137 (15) O	137 (15) / 137 (15) O
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	90	90	90	90	90



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può











Just 90 Profilati	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	116 / 20 I	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	m 75 x 65	55 x 170	75 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro	m 75 x 85	60 x 115	75 x 115	95 x 115	95 x 115



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può





Just 90 Profilati		T 7052 EB	T 7052 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	71.980,-	73.010,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Citroen Jumper Light	Telaio ribassato Citroen Jumper Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 / O	294 / O
Altezza abitativa ca.	cm	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 125 O	200 x 140 O
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	210 x 120 - 80 O	206 x 110 - 90 O
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Posti letto di serie / max.		2/50	2/50
Motorizzazione di base		BlueHDi 140	BlueHDi 140
kw (CV)		102 (140)	102 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2895 (2750 - 3040)*	2940 (2793 - 3087)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	245	195
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 0	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	I	137 (15) / 137 (15) O	137 (15) / 137 (15) O
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	90	90



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può





Just 90 Profilati		T 7052 EB	T 7052 EBL
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	1	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 115	95 x 115

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

Dotazione standard	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
	T 67	1 67	1 68	170	1 70	T 70	170
Telaio Citroen							
Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi	•	•	•	•	•	•	•
Citroën Jumper Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 140 CV, cambio manuale a 6 marce	•					•	
Equipaggiamento telaio Citroen							
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•	•
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro				•		•	
Asse posteriore a carreggiata larga		•	•	•	•	•	•
Climatizzatore manuale per la cabina di guida						•	
Colore esterno chassis bianco polare	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control						•	
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	•	•	•	•	•	•	•
Griglia del radiatore cromata				•		•	
Immobilizzatore	•	•	•	•	•	•	•
Kit Fix & Go						•	
Luci diurne integrate nei fari	•	•	•	•	•	•	•
Oscuranti per la cabina di guida						•	
Paraspruzzi sull'asse posteriore	•	•	•	•	•	•	•
Paraurti e maniglia della porta verniciati in bianco						•	
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	•	•	•	•	•	•	•
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi							
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione	•	•	•	•	•	•	•
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l							
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)	•	•	•	•	•	•	•
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare							
Strumenti del cruscotto cromati	•	•	•	•	•	•	•
Trazione anteriore						•	
Equipaggiamento esterno							
Finestra panoramica nel cupolino							
Garage posteriore con due sportelli con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi							
binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V.	•						
Isolamento EPS						•	
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno <sup>10)</sup>	•	•	•	•	•	•	•
Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata	•				•	•	
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula da 70 cm	•				•	•	
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	•						
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	•					•	
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in vetroresina	•						
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•					•	•
Design esterno							
Colore esterno della cellula bianco	•	•	•	•	•	_	•
Design interno							
Mobilio Rosario Cherry	•	•	•	•	•	•	•
Tappezzeria Metropolitan	•	•				•	
Arredamento tessile							
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•	•	•	•	•	•
Varianti dell'arredamento							
Antine con chiusura Soft-Close	•	•	•	•	•	•	•
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	•	_	_	•	•	_	_

Dotazione standard	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	_	_			-		_
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	•		_	_	•	_	•
Grande armadio con 2 porte a specchio, appendiabiti e pratici scomparti per la biancheria	_		_	_	-	_	_
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	_	_	•	_	_	•	•
Letto matrimoniale basso		_	_	_	_	_	_
Letto matrimoniale rialzato	_	_	_	•	•	_	_
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	_	_	•	_	-	•	•
Cucina							
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, cestino per i rifiuti e ampio piano di lavoro			•	•	•	•	•
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	•		•	•	•		•
Sistema a binario MultiFlex							•
Bagno							
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica			•	•	•		
Ampio bagno con doccia separata e toilette			_				
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio		_		_	_		_
Pedana doccia in legno							•
Sistemi multimediali		Ė	Ť	Ė	Ė		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT							
Predisposizione impianto antenna satellitare							
Predisposizione per la retrocamera							
Supporto schermo piatto							
Impianto di riscaldamento							
		_		_	^		
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda							
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	<u> </u>	_	_	_	_	i	
Impianto di climatizzazione							
Predisposizione per climatizzatore a tetto	•	•	•	•	•	•	•
Installazioni elettriche							
Batteria cellula da 95 Ah	•		•	•	•		•
Centralina				•			•
Cornice decorativa con spot sopra la porta	•	•	•	•	•	•	•
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato							•
Illuminazione LED in tutto il veicolo	•	•	•	•	•	•	•
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero							•
Luce veranda da 12 V	•	•	•	•	•	•	•
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	-		_	_	-	_	-
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	_	Ξ	•	•	_	•	_
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 5 prese USB		_	_	_		-	
Predisposizione per impianto solare	-	-	-	•	-	_	_
Approvvigionamento idrico							
Pompa dell'acqua a immersione	•	•	•	•	•	•	•
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata		•		•		•	•
Approvvigionamento gas							
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	•	•	•	•	•	•	•

## PACCHETTI JUST 90 PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto One (veranda da 4 m) (12126)	Pacchetto One (veranda da 4,5 m) (12126)	Pacchetto Export (veranda da 4,0 mt) (11936)	Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) (11936)
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	х	Х		
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2)	х	х		
Supporto schermo piatto	х	Х		
Retrocamera (singola)	х	Х	х	х
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	х		х	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		Х		х
Prezzo del pacchetto €	6.125,-	6.330,-	1.740,-	1.945,-
Prezzo speciale €	4.660,-	4.750,-	1.355,-	1.445,-
Risparmio €	1.465,-	1.580,-	385,-	500,-
Peso aggiuntivo (kg)*	51	68	35	52

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	х
Tubi sottoscocca isolati	х
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	х
Serbatoio acque grigie isolato	х
Interruttore per la pompa dell'acqua	х
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	х
Prezzo del pacchetto €	3.100,-
Prezzo speciale €	2.715,-
Risparmio €	385,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30

Pacchetto Chassis (13301)	Prezzo €
Luci diurne a LED	410,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	265,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	615,-
Volante multifunzione	120,-
Prezzo del pacchetto	1.410,-
Prezzo speciale	1.165,-
Risparmio	245,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

#### Pacchetto Assistenza Citroën (11060)

Prezzo €

0

Fari ad accensione automatica

Assistente fari abbaglianti

Sensore pioggia

Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti

Assistente di mantenimento della corsia

Riconoscimento segnali stradali

Prezzo speciale 1.135,-

Peso aggiuntivo (kg)\*

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Telaio Citroen											
Cerchi in lega Citroën da 16", neri	_	1.025,-	20	9298	0	0	0	0	0	0	0
Citroën Jumper Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 165 CV, cambio manuale a 6 marce	-	2.765,-	0	165M	0	0	0	0	0	0	0
Aumento di peso											
Portata maggiorata 3.650 kg	-	295,-	0	10769	0	0	0	0	0	0	0
Equipaggiamento telaio Citroen											
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	-	1.795,-	35	273	0	0	0	0	0	0	0
Sedile aggiuntivo <sup>11)</sup>	_	715,-	11	435	_	_	0	0	_	0	_
Equipaggiamento esterno											
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	_	770,-	5	415	0	0	0	0	0	0	0
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0	0	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)		410,-	9	938	0	0	0	0	0	0	0
Varianti dell'arredamento											
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	_	_	0	0	_	0	_
Letto basculante elettrico sopra la dinette <sup>10)</sup>	_	1.945,-	55	680	0		0	0	0	0	0
Trasformazione della dinette in letto trasversale		565,-	9	1944	0	0	0	0	0	0	0
Cucina											
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato		665,-	20	290	0	_	_	0	0	0	0
Bagno											
Finestra aggiuntiva in bagno		235,-	5	372	0	•	_	0	0	0	0
Sistemi multimediali											
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple CarPlay / Android Auto		1.260,-	3.5	11301	0	0	0	0	0	0	0
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	-	2.420,-	3.5	9582	0	0	0	0	0	0	0
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	_	305,-	1	11541	0	0	0	0	0	0	0
Impianto di riscaldamento											
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	_	695,-	9	763	0	0	0	0	0	0	0
Impianto di climatizzazione											
Climatizzatore a tetto		2.460,-	34	609	0	0	0	0	0	0	0
Installazioni elettriche											
Impianto solare 100 W		1.945,-	15	922	0	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento idrico											
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	0	0	0	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	0	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento gas											
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	565,-	2	1577	0	0	0	0	0	0	0
Pacchetti											
Pacchetto Assistenza Citroën	_	1.135,-	0	11060	0	0	0	0	0	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Pacchetto Chassis	_	1.165,-	0	13301	0	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.715,-	30	8251	0	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Export (veranda da 4,0 mt)	_	1.355,-	35	11936	0	0	0	_	_	_	_
Pacchetto Export (veranda da 4,5 m)	_	1.445,-	52	11936	_	_	_	0	0	0	0
Pacchetto One (veranda da 4 m)	_	4.660,-	51	12126	0	0	0	_	_	_	_
Pacchetto One (veranda da 4,5 m)	_	4.750,-	68	12126	_	_	_	0	0	0	0
Altro											
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	•	•	•	•	•	•	•

O Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Just Go Profilati



Il nuovo Just Go su telaio Ford Transit permette di scoprire facilmente il mondo del camper. Una gamma completa di attrezzature e un interno moderno con una sensazione di benessere - ha tutto a bordo già di serie e ad un prezzo davvero conveniente. Vuoi avere di più? Il pacchetto Comfort, di serie per l'Italia, completa la dotazione con un ampio valore aggiunto: più sicurezza, più comfort, più divertimento. Just do it!

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	669 - 736 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	299 / cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria
Salerno incl.
rivestimento sedile
conducente e
passeggero



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero O

# Decori in legno



- + Mobilio Noce Nagano
- O Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- + Letto basculante a richiesta























## Just Go Profilati

Just Go Profilati		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	71.060,-	72.090,-	72.090,-	74.150,-	73.120,-	74.150,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	669	699	699	736	736	736
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	299 / O	299 / O	299 / O	299 / O	299 / O	299 / 🔾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	3750	3750	3750	3954	3954	3954
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 85 🔿	200 x 140 - 120 O	200 x 140 - 120 O	200 x 140 O	200 x 140 - 115 O	200 x 140 O
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	157 x 101 - 75	210 x 100 - 65	210 x 100 - 65	210 x 105 - 80	210 x 108 - 65	210 x 105 - 80
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Posti letto di serie / max.		3/40	3/50	3/50	3/50	3/50	3/50
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0   TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2890 (2746 - 3035)*	2961 (2813 - 3109)*	2960 (2812 - 3108)*	2997 (2847 - 3147)*	3001 (2851 - 3151)*	3011 (2860 - 3162)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	277	203	204	163	159	149
Massa massima tecnicamente ammissil	bile* kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso) $^{*}$		4	4 - 5 0	4	4	4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore	ca. I	83 (8) / 137 (15) O	137 (15)	137 (15) / 137 (15) O			



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può













## Just Go Profilati

Just Go Profilati	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Capacità serbatoio acque grigie ca.	95	95	95	95	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm	55 x 95	75 x 95		95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60	95 x 115	95 x 115	95 x 115

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



" INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

Dotazione standard	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford						
Cerchi in lega Ford da 16", neri	•	•	•	•	•	•
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce						•
Equipaggiamento telaio Ford						
ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza	•	•	•	•	•	•
Airbag passeggero		•	•	•	•	•
Airbag passeggero					•	
Asse posteriore a carreggiata larga	•	•	•	•	•	•
Assistente di corsia con sensore di sonnolenza, assistente abbaglianti e assistente di mantenimento della corsia					•	
Assistente fari con sensore giorno/notte	•	•	•	•	•	•
Assistenza alla frenata d'emergenza, attiva (tramite telecamera)					•	
Cambio manuale Ford a 6 marce	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline					•	•
Colore esterno cabina bianco ghiaccio	•	•	•	•	•	•
Cruise Control						
Fari con luce di svolta statica	•	•	•	•	•	•
Kit Fix&Go						
Oscuranti per la cabina di guida	•	•	•	•	•	•
Pacchetto interno Trend-Line						
Parabrezza riscaldabile	•	•	•	•	•	•
Paraspruzzi sull'asse posteriore						
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria inclusi fendinebbia	•	•	•	•	•	•
Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero						
Serbatoio carburante da 70 l		•	•			•
Sistema audio Ford radio incluso DAB/DAB+, telecomando sul volante, sistema vivavoce, 4 altoparlanti e antenna						
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente		•	•		•	•
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria						
Tergicristallo con sensore di pioggia					•	
Trazione anteriore						
Vano portaoggetti con coperchio, chiudibile a chiave						
Volante in pelle						
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico						
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•	•	_	•	•	•
Finestra panoramica nel cupolino						
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera  Garage posteriore con due sportelli con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di	•	•	_	•	•	•
ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V. Isolamento EPS						
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno						
Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata						
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida						
Porta cellula da 70 cm						
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	•					•
Porta gavone lato sinistro	•		_			
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm						•
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	•		•	•		•
Tetto in vetroresina						•
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•	•	•	•	•
Design esterno						
Colore esterno della cellula bianco						
		Ť	Ď	Ď	Ť	
Design interno						

Dotazione standard	EB	EB		180	89	EBL
DOLAZIONE STANDALO	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBI	T 7055 EB	T 7055 EBI
	<u> </u>	<b>—</b>	<b>—</b>	-	<u> </u>	<u> </u>
Mobilio Noce Nagano	•	•	•	•	•	•
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	•	•	•	•	•	•
Arredamento tessile						
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore				•	•	
Varianti dell'arredamento						
Antine con chiusura Soft-Close	•	•	•	•	•	•
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	_	_	_	•	_	_
Armadi ad altezza stanza con appendiabiti o ripiani	_	_		_	_	_
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	•	•	•	_	•	_
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	_	_	_		_	
Dinette con tavolo allungabile ad aggancio incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	•		•	_	•	_
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini			_	_	•	
Letto d'emergenza	•	_	_	_	_	_
Letto doppio alla francese	_	-		_	-	_
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	_	_	_	•	_	_
Trasformazione della dinette in letto trasversale	_					
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	<u> </u>	_	_	_	•	<u>-</u>
Cucina						
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, cestino per i rifiuti e ampio piano di lavoro	•	•	•	•	•	•
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	_					
Frigorifero con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 83 l	•	_	_	_	_	_
Sistema a binario MultiFlex	•	•	•	•	•	•
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	•	•	_	•	•	•
Ampio bagno con doccia separata e toilette	_	_	_	•	•	
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio				_	-	_
Pedana doccia in legno	•	•	•	•	•	•
Sistemi multimediali						
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	•	•	•	•	•	•
Predisposizione impianto antenna satellitare	•				•	•
Predisposizione per la retrocamera	•	•	•	•	•	•
Supporto schermo piatto		•	•	•	•	•
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	•	•	•	•	•	•
Impianto di climatizzazione						
Predisposizione per climatizzatore a tetto						
Installazioni elettriche		Ď	Ť	Ď	Ť	
Batteria cellula da 95 Ah  Centralina						
Cornice decorativa con spot sopra la porta						
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato						
Illuminazione LED dimmerabile nello spazio separato per doccia e toilette						
Illuminazione LED in tutto il veicolo						
Illuminazione ambientale indiretta a parete	•		•	•	•	•
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	•	•	•	•	•	
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero		•	•	•	•	•
Luce veranda da 12 V						
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	•	_	_	_	_	_
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	_				•	
Predisposizione per impianto solare	•	•	•		•	

# Dotazione standard

T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL

Approvvigionamento idrico						
Pompa dell'acqua a immersione	•	•	•	•	•	•
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata						•
Approvvigionamento gas						
Spazio por 2 hombolo di gas con poso massimo di 11 kg						

## PACCHETTI JUST GO PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto One (veranda da 4 m) (12126)	Pacchetto One (veranda da 4,5 m) (12126)	Pacchetto Export (veranda da 4,0 mt) (11936)	Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) (11936)
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	х	х		
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2)	х	х		
Supporto schermo piatto	х	х		
Retrocamera (singola)	х	х	х	x
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	х		х	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		х		x
Prezzo del pacchetto €	6.125,-	6.330,-	1.740,-	1.945,-
Prezzo speciale €	4.660,-	4.750,-	1.355,-	1.445,-
Risparmio €	1.465,-	1.580,-	385,-	500,-
Peso aggiuntivo (kg)*	51	68	35	52

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	х
Tubi sottoscocca isolati	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x
Serbatoio acque grigie isolato	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	х
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	х
Prezzo del pacchetto €	3.100,-
Prezzo speciale €	2.715,-
Risparmio €	385,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford										
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce <sup>12)</sup>	_	2.460,-	45	130A	0	0	0	0	0	0
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce <sup>12)</sup>	-	3.995,-	45	155A	0	0	0	0	0	0
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0   / 155 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce	_	1.535,-	0	1555	0	0	0	0	0	0
Equipaggiamento telaio Ford										
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>12)</sup>	_	1.795,-	35	273	0	0	0	0	0	0
Sedile aggiuntivo <sup>11)</sup>	_	715,-	11	435	_	0	_	_	_	_
Equipaggiamento esterno										
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	410,-	9	938	0	0	0	0	0	0
Design interno										
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	_		0	13491_AKK	0	0	0	0	0	0
Varianti dell'arredamento										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0	0	0	_	0	_
Letto basculante elettrico sopra la dinette	_	1.945,-	55	680	0	0	0	0	0	0
Cucina										
Frigorifero (137 l)	_	665,-	15	713	0	_	-	_	-	_
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	_	665,-	20	290	_	_	0	0	0	0
Bagno										
Finestra aggiuntiva in bagno	_	235,-	5	372	0	_	$\equiv$	0	0	0
Sistemi multimediali										
Moniceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple Carplay e Android Auto 14) 15)	_	1.640,-	Δ	13222	0	0	0	0	0	0
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	_	305,-	1	11541	0	0	0	0	0	0
Installazioni elettriche										
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0	0	0	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>7)</sup>		410,-	27	830	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento idrico										
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	0	0	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	-	565,-	2	1577	0	0	0	0	0	0
Pacchetti										
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.715,-	30	8251	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Export (veranda da 4,0 mt)	_	1.355,-	35	11936	0	0	0	_	_	_
Pacchetto Export (veranda da 4,5 m)	_	1.445,-	52	11936	-	_	_	0	0	0
Pacchetto One (veranda da 4 m)	_	4.660,-	51	12126	0	0	0	_	_	_



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Pacchetto One (veranda da 4,5 m)	_	4.750,-	68	12126	_	_	_	0	0	0
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	•	•	•	•	•	•

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Trend Profilati



Il Trend è perfetto per entrare nel mondo del caravaning Dethleffs. Ad un prezzo davvero conveniente offre qualità e affidabilità degni del pioniere del caravaning. Una caratteristica speciale del Trend è la sua varietà di modelli. Tutti possono trovare la loro soluzione ideale in termini di spazio e di design. A questo si aggiunge una moltitudine di straordinarie caratteristiche, come la tecnologia Lifetime-Smart della cellula.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	696 - 741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 / cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

#### Tappezzeria







+ Tappezzeria Torcello O

### Decori in legno



- + Mobilio Rovere Virginia
- O Disponibile come optional

### I punti di forza

- + Eccellente rapporto qualità-prezzo
- + Letto basculante opzionale disponibile per tutti i modelli semi-integrati
- + Tecnologia della cellula Lifetime Smart di lunga durata
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer
- + Porta d'ingresso larga 70 cm con ingresso coupé
- + Grande garage posteriore, adatto soprattutto alle e-bike
- + Ancora più alla moda con l'elegante pacchetto Design di serie

























#### Trend Profilati

Trend Profilati		T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	78.270,-	80.330,-	79.300,-	80.330,-	79.300,-	80.330,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	741	741	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	3800	4035	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 125 O	200 x 140 O	200 x 140 - 125 O	200 x 140 O	200 x 140 - 125 O	200 x 140 O
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	170 x 105 - 80	210 x 115 - 80 O	210 x 125 - 80 O	206 x 110 - 90 O	210 x 125 - 80 O	206 x 110 - 90 O
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 80 / 190 x 80 / 210 x 200 - 185	195 x 75 / 185 x 80	190 x 150	190 x 150	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195
Posti letto di serie / max.		2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2887 (2743 - 3031)*	3008 (2858 - 3158)*	2963 (2815 - 3111)*	2998 (2848 - 3148)*	2967 (2819 - 3115)*	3007 (2857 - 3157)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	252	127	172	132	168	123
Massa massima tecnicamente ammissil	oile* kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso) $^{\ast}$		4	4	4 - 5 0	4	4 - 5 0	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore	ca. I	137 (15)	137 (15) / 137 (15) O				



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".













#### Trend Profilati

Trend Profilati	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Capacità serbatoio acque grigie ca.	90	90	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	125 / 20	125 / 20	125 / 20	116 / 20	125 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm	75 x 115	95 x 55	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115
Dimensioni apertura gavone lato destro cm	75 x 115	95 x 55 / 55 x 75	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Telaio Fiat						
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi		•	•		•	•
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2   / 140 CV), cambio manuale a 6 marce						
Equipaggiamento telaio Fiat						
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)						
Airbag conducente e passeggero	•	•	•	•	•	
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro						
Asse posteriore a carreggiata larga		•	•	•	•	•
Assistante vento trasversale						
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto  Climatizzatore manuale per la cabina di guida						
Colore esterno chassis bianco						
Cruise control						
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control						
Immobilizzatore		•				
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	•	•	•	•	•	•
Luci diurne integrate nei fari		•	•	•	•	•
Oscuranti per la cabina di guida	•	•	•	•	•	•
Paraurti verniciato in bianco				•	•	
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto		•	•	•	•	•
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero					•	
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	•	•	•	•	•	
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)					•	
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	•	•	•	•	•	
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi					•	
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	•	•	•	•	•	•
Trazione anteriore	•	•	•	•	•	
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso			•			
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nel cupolino						
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	•	•	•	•	•	•
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	•	•	•	•	•	•
Isolamento EPS  Ohlà 40/40 cm con occurante a proposición conso la disetta						
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno		-				
Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata						
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio						
Porta cellula da 70 cm		•	•	•	•	•
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)		•	•		•	•
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm					•	•
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•	•	•	•	•	•
Tetto in vetroresina	•				•	•
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•	•	•	•	•
Design esterno						
Colore esterno della cellula bianco	•	•	•	•	•	•
Design interno						
Mobilio Rovere Virginia	•	•	•	•	•	•
Tappezzeria Chaleur	•	•		•	•	•
Arredamento tessile						

Dotazione standard	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•	•	•	•	•
Varianti dell'arredamento						
Antine con chiusura Soft-Close	•	•	•	•	•	•
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	_	_	•	•	_	_
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba				_	•	_
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	_	_	_		_	
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini		_	_	_		•
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	_		_	_	_	_
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	_	_			_	-
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	_					
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa						•
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	•	_	_	_	•	•
Cucina						
Cestino dei rifiuti	•	•	•	•	•	•
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro						
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	•		•	•	•	•
Sistema a binario MultiFlex					•	•
Zona cucina di nuova concezione (parete della cucina retroilluminata, piano di lavoro della cucina illuminato indirettamente,						
maniglia e portasciugamani cromati)	_	_	_	_	_	_
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	•		•	•	•	•
Ampio bagno con doccia separata e toilette	_				•	•
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	•	_	_	_	_	_
Box doccia in colore nero e accessori da bagno						•
Finestra aggiuntiva in bagno	•	•	•	•	•	•
Sistemi multimediali						
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT						
Predisposizione impianto antenna satellitare						
Predisposizione impianto anterna saterna solumbre.  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina						
Predisposizione per la retrocamera			•		•	•
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo						
Supporto schermo piatto						
Impianto di riscaldamento						
			_		_	
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda						
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno			÷	_	_	_
Installazioni elettriche						
Batteria cellula da 95 Ah	•	•	•	•	•	•
Blocco delle cinture di sicurezza rivestito e illuminato						
Centralina		•	•	•	•	•
Cornice decorativa con spot sopra la porta						
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	•	•	•	•	•	•
Illuminazione LED in tutto il veicolo						
Illuminazione ambientale indiretta a parete			•	•	•	•
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili						
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero				•	•	•
Luce veranda da 12 V						
Maniglia cromata retroilluminata nell'area d'ingresso	•	•	•	•	•	•
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB	-					
Predisposizione per impianto solare	•					
	•	•		•	•	•
Predisposizione per impianto solare	•	•	•	•	•	•

# Dotazione standard

17017 EB 17017 EB 17057 DBM 17057 DBL 17057 EB

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Scrobitoro deque emare posizionato in drea isolata e riscalada	_	_	_	_	_	_
Approvvigionamento gas						
Sensore d'urto per l'impianto a gas	•	•	•	•	•	•
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg				•		•

#### PACCHETTI TREND PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto Assistenza - Fiat (12109)
Assistente di mantenimento della corsia	х
Fari ad accensione automatica	х
Assistente fari abbaglianti	х
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	х
Sensore pioggia	х
Riconoscimento segnaletica stradale	х
Prezzo speciale €	1.135,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	X	X
Tubi sottoscocca isolati	X	X
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	X	X
Serbatoio acque grigie isolato	X	X
Interruttore per la pompa dell'acqua	X	Х
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		х
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		X
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78

Pacchetto Chassis (12117)	Prezzo €
Freno di stazionamento elettrico	615,-
Cruscotto con ghiere cromate	155,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	235,-
Luci diurne a LED	410,-
Keyless Entry & Go	715,-
Volante con comandi integrati	120,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	90,-
Prezzo del pacchetto	2.850,-
Prezzo speciale	2.430,-
Risparmio	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.5



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Telaio Fiat										
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	-	1.320,-	0	8045	0	0	0	0	0	0
Cerchi in lega Fiat da 16"	_	820,-	Δ	8922	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	-	3.895,-	35	140A	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	_	6.870,-	35	180A	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	2.970,-	0	1805	_	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	-	8.815,-	40	M180A	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	4.920,-	40	M180S	0	0	0	0	0	0
Aumento di peso										
Portata maggiorata 3.650 kg	_	295,-	0	10769	0	0	0	0	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat										
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0	0	0	0	0
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	_	325,-	6	390	0	0	0	0	0	0
Sedile aggiuntivo 11)		715,-	11	435	_	_	0	_	0	_
Equipaggiamento esterno										
Doppio pavimento nel garage posteriore	-	305,-	5	1890	0	0	0	0	0	0
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	410,-	9	938	0	0	0	0	0	0
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	_	1.230,-	33	859	0	_	_	_	_	_
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	_	1.435,-	50	930	_	0	0	0	0	0
Design esterno										
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	_	1.945,-	0	1665	0	0	0	0	0	0
Design interno										
Tappezzeria Torcello			0	9537	0	0	0	0	0	0
Arredamento tessile										
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0	0	0	0	0	0
Varianti dell'arredamento										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0	0	0	_	0	_
Letto basculante elettrico sopra la dinette <sup>10)</sup>	_	1.945,-	55	680	0	0	0	0	0	0
Letto d'emergenza	_	360,-	3	339	0	_	_	_	_	_
Trasformazione della dinette in letto trasversale	_	565,-	9	1944	_	0	0	0	0	0
Cucina										
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	-	510,-	2	344	0	0	0	0	0	0
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato		665,-	20	290	Ξ	0	0	0	0	0
Bagno										
Pedana doccia in legno	_	110,-	1.5	1657	•	•	•	0	•	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Sistemi multimediali										
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) 4)	_	3.175,-	10	11258	0	0	0	0	0	0
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo $^{5)}$	_	2.420,-	3.5	9582	0	0	0	0	0	0
Retrocamera (doppia)	_	920,-	2	1641	0	0	0	0	0	0
Retrocamera (singola)	_	510,-	2	1642	0	0	0	0	0	0
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) <sup>2) 3)</sup>	_	820,-	3	11506	0	0	0	0	0	0
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	_	305,-	1	11541	0	0	0	0	0	0
Impianto di riscaldamento										
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	_	130,-	1	6622	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	_	695,-	9	763	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	0	0	0	0	0	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>16)</sup>	_	920,-	7	565	0	0	0	0	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>16)</sup>	WI-KO	920,-	10	6709	0	0	0	0	0	0
Impianto di climatizzazione										
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0	0	0	0	0	0
Installazioni elettriche										
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0	0	0	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>7)</sup>	_	410,-	27	830	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento idrico										
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	0	0	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	565,-	2	1577	0	0	0	0	0	0
Presa del gas esterna da 30 mbar		255,-	1	878	0	0	0	0	0	0
Sicurezza										
Cassaforte	_	205,-	12.5	323	0	0	0	0	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0	0	0	0	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.5	1891	0	0	0	0	0	0
Pacchetti										
Pacchetto Assistenza - Fiat	_	1.135,-	0.5	12109	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Chassis	_	2.430,-	5.5	12117	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Chassis Advance <sup>17)</sup> <sup>18)</sup> <sup>5)</sup>	_	2.635,-	2.2	12119	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.715,-	30	8251	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde	_	5.860,-	78	8252	0	0	0	0	0	0
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	*	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

O Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Trend Motorhome



Il Trend è perfetto per entrare nel mondo del caravaning Dethleffs. Ad un prezzo davvero conveniente offre qualità e affidabilità degni del pioniere del caravaning. Una caratteristica speciale del Trend è la sua varietà di modelli. Tutti possono trovare la propria soluzione ideale in termini di spazio e di design. A questo si aggiunge una molteplicità di straordinarie dotazioni, come la tecnologia Lifetime-Smart della cellula.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	696 - 740 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 / cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

#### Tappezzeria



+ Tappezzeria Chaleur



+ Tappezzeria
Torcello O

## I punti di forza

- + Eccellente rapporto qualità-prezzo
- + Tecnologia della cellula Lifetime Smart di lunga durata
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer
- + Porta d'ingresso larga 70 cm con ingresso coupé
- + Grande garage posteriore, adatto soprattutto alle e-bike
- Ancora più alla moda con l'elegante pacchetto Design di serie

# Decori in legno



- + Mobilio Rovere Virginia
- O Disponibile come optional































#### Trend Motorhome

Trend Motorhome		I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	93.720,-	96.810,-	95.780,-	96.810,-	95.780,-	96.810,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	740	740	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O	294 / O
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	3800	4035	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm			210 x 125 - 80 O		210 x 125 - 80 O	
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 80 / 190 x 80 / 210 x 200 - 185	195 x 75 / 195 x 80	190 x 150	190 x 150	205 x 80 / 210 x 80 / 210 x 195	205 x 80 / 210 x 80 / 210 x 195
Posti letto di serie / max.		4	4	4/50	4	4/50	4
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2951 (2803 - 3099)*	3047 (2895 - 3199)*	3032 (2880 - 3184)*	3057 (2904 - 3210)*	3036 (2884 - 3188)*	3066 (2913 - 3219)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	188	98	103	83	99	74
Massa massima tecnicamente ammissil	oile* kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 0	4	4 - 5 0	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore	ca. I	137 (15)	137 (15) / 137 (15) O				



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".













#### Trend Motorhome

Trend Motorhome	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Capacità serbatoio acque grigie ca.	90	90	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	125 / 20	125 / 20	125 / 20	116 / 20 125 / 20		116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm	75 x 115	95 x 55	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115
Dimensioni apertura gavone lato destro cm	75 x 115	95 x 55 / 55 x 75	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

			W	_		
Dotazione standard	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	1 7057 DBL	I 7057 EB	7057 EBI
	167	170	170	170	170	170
Telaio Fiat						
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	•	•	•	•	•	•
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce						
Equipaggiamento telaio Fiat						
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	•	•	•	•	
Airbag conducente e passeggero	•	•		•	•	•
Asse posteriore a carreggiata larga					•	
Assistente vento trasversale		•	•	•	•	•
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto					•	
Climatizzatore manuale per la cabina di guida	•	•	•	•	•	•
Cruise control					•	
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	•	•	•	•	•	•
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata				•	•	
Immobilizzatore	•			•	•	•
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore					•	
Luci diurne integrate nei fari						
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce						
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	•	•		•	•	
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero					•	
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione						
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	•	•	•	•	•	•
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi						
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	•	•	•	•	•	•
Trazione anteriore	•	•	•	•	•	•
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	•	•		•	•	•
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•				•	
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera					•	
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	•	•	•	•	•	•
Isolamento EPS						
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	•	•	•	•	•	•
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante						
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	•	•	•	•	•	•
Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata						
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	•	•	•	•	•	•
Porta cellula da 70 cm						
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	•				•	•
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)						
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm					•	
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•	•	•	•	•	•
Tetto in vetroresina					•	•
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula						
Design esterno						
Colore esterno della cellula bianco	•	•	•	•	•	•
Design interno						
Mobilio Rovere Virginia		•	•	•	•	
Tappezzeria Chaleur	•	•	•	•	•	•
Arredamento tessile						
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•	•	•	•	•

Dotazione standard	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	17057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Varianti dell'arredamento						
Antine con chiusura Soft-Close	•	•	•	•	•	•
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	_	_			_	_
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	•	•	•	_	•	_
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	_	_	-		-	
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	•	_	_	_	•	•
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	_		_	_	_	_
Letto basculante manuale			•			
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	_	-			-	_
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	_					
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale						
	Ť					Š
Cucina			À			À
Cestino dei rifiuti		•				
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro						
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l Sistema a binario MultiFlex						
Zona cucina di nuova concezione (parete della cucina retroilluminata, piano di lavoro della cucina illuminato indirettamente, maniglia e portasciugamani cromati)	•	•	•	•	•	•
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza						
Ampio bagno con doccia separata e toilette						
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio					_	
Box doccia in colore nero e accessori da bagno						
Finestra aggiuntiva in bagno	•	•	•			•
Sistemi multimediali						
Antenna radio DAB+ montata sul tetto						
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT		•	•		•	•
Predisposizione impianto antenna satellitare	•	•	•		•	•
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina					•	
Predisposizione per la retrocamera	•	•	•	•	•	•
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	_	_		_	_	_
Supporto schermo piatto	•	•	•	•	•	•
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	_	_			•	
Installazioni elettriche						
Batteria cellula da 95 Ah	•	•	•	•	•	•
Blocco delle cinture di sicurezza rivestito e illuminato	•	•	•	•	•	•
Centralina					•	
Cornice decorativa con spot sopra la porta	•	•	•	•	•	•
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	•				•	
Illuminazione ambientale indiretta a parete	•	•	•	•	•	•
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili					•	
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V	•	•	•	•	•	•
Maniglia cromata retroilluminata nell'area d'ingresso	•	•	•	•	•	•
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB						
Predisposizione per impianto solare	•	•	•	•	•	•
Prese e interruttori bicolore	•	•	•	•	•	•
Approvvigionamento idrico						
Pompa dell'acqua a immersione	•	•	•	•	•	•

# Dotazione standard

16717 EB
17017 EB
17057 DBM
17057 DBL
17057 EBL
17057 EBL

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas					
Sensore d'urto per l'impianto a gas	•		•	•	
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	•	•	•	•	•

#### PACCHETTI TREND MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	Х	X
Tubi sottoscocca isolati	Х	Х
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	Х	Х
Serbatoio acque grigie isolato	Х	Х
Interruttore per la pompa dell'acqua	Х	Х
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	х	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		х
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		X
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78

Pacchetto Chassis (12125)	Prezzo €
Cruscotto con ghiere cromate	155,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	235,-
Freno di stazionamento elettrico	615,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	90,-
Volante con comandi integrati	120,-
Prezzo del pacchetto	1.725,-
Prezzo speciale	1.415,-
Risparmio	310,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2

#### △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	17057 DBL	I 7057 EB	1 7 0 5 7 EBL
Telaio Fiat										
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	_	1.320,-	0	8045	0	0	0	0	0	0
Cerchi in lega Fiat da 16"	_	820,-	Δ	8922	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2   / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	-	3.895,-	35	140A	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l $/$ 180 CV), cambio automatico a 9 marce	_	6.870,-	35	180A	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	2.970,-	0	1805	_	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	-	8.815,-	40	M180A	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	4.920,-	40	M180S	_	0	0	0	0	0
Aumento di peso										
Portata maggiorata 3.650 kg	_	295,-	0	10769	0	0	0	0	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat										
Asse anteriore rinforzato	_	820,-	0	1889	0	0	0	0	0	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0	0	0	0	0
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	_	325,-	6	390	0	0	0	0	0	0
Sedile aggiuntivo <sup>11)</sup>	_	715,-	11	435	_	_	0	_	0	_
Equipaggiamento esterno										
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	5	1890	0	0	0	0	0	0
Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	_	450,-	8	246	0	0	0	0	0	0
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	410,-	9	938	0	0	0	0	0	0
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	_	1.740,-	54	697	0	_	_	_	_	_
Veranda Omnistor da 5,5 m (manuale)	_	2.050,-	58	494	_	0	0	0	0	0
Design esterno										
Pareti laterali in argento titanio metallizzato		1.945,-	0	1665	0	0	0	0	0	0
Design interno										
Tappezzeria Torcello	_		0	9537	0	0	0	0	0	0
Arredamento tessile										
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0	0	0	0	0	0
Varianti dell'arredamento										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0	0	0	_	0	_
Trasformazione della dinette in letto trasversale	_	565,-	9	1944	_	_	0	_	0	-
Cucina										
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	_	510,-	2	344	0	0	0	0	0	0
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	_	665,-	20	290	_	0	0	0	0	0
Bagno										
Pedana doccia in legno	_	110,-	1.5	1657	•	•	•	0	•	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Sistemi multimediali										
Camera Top View 360°	_	2.255,-	6	7173	0	0	0	0	0	0
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) 4)	_	3.175,-	10	11258	0	0	0	0	0	0
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo <sup>5)</sup>	_	2.420,-	3.5	9582	0	0	0	0	0	0
Retrocamera (doppia)	_	920,-	2	1641	0	0	0	0	0	0
Retrocamera (singola)	_	510,-	2	1642	0	0	0	0	0	0
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) $^{2)\;3)}$	_	820,-	3	11506	0	0	0	0	0	0
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore		305,-	1	11541	0	0	0	0	0	0
Impianto di riscaldamento										
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	_	130,-	1	6622	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	_	695,-	9	763	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	0	0	0	0	0	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>16)</sup>	_	920,-	7	565	0	0	0	0	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>16)</sup>	WI-KO	920,-	10	6709	0	0	0	0	0	0
Impianto di climatizzazione										
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0	0	0	0	0	0
Installazioni elettriche										
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0	0	0	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>7)</sup>	_	410,-	27	830	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento idrico										
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	0	0	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	0	0	0	0	0	0
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	565,-	2	1577	0	0	0	0	0	0
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0	0	0	0	0	0
Sicurezza										
Cassaforte	_	205,-	12.5	323	0	0	0	0	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0	0	0	0	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.5	1891	0	0	0	0	0	0
Pacchetti										
Pacchetto Chassis	-	1.415,-	4.1	12125	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Chassis Advance 5) 18) 9)	_	2.635,-	2.2	12119	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.715,-	30	8251	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde		5.860,-	78	8252	0	0	0	0	0	0
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	•	•	•	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

# Pulse Motorhome



Pulse, il cuore pulsante di Dethleffs! L'armonioso sistema di illuminazione Light Moments e molti altri dettagli creano un meraviglioso spazio interno in stile moderno. Inoltre, il Pulse si distingue per la sua funzionalità ben studiata, per l'equipaggiamento generoso e per la sua struttura leggera.

740 cm
233 cm
300 / cm
205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria







+ Tappezzeria Dance

# Decori in legno



- + Mobilio Rosario Cherry
- O Disponibile come optional

# I punti di forza

- + L'armonioso sistema di illuminazione "Light Moments" (optional) crea atmosfera ed buon umore nel Pulse
- + Sviluppo del linguaggio di design Dethleffs per una maggiore apertura, luminosità e forme e linee più chiare
- + Pensili innovativi Maxi-Flex con apertura morbida e funzionamento intuitivo
- + Pavimento senza scalino nella zona giorno grazie al pavimento comfortevole- IsoProtect



























#### Pulse Motorhome

Pulse Motorhome		I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	107.110,-	108.140,-	107.110,-	108.140,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	740	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 / O	300 / O	300 / O	300 / O
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	190 x 160	190 x 160	210 - 185 x 80 / 200 x 80 / 210 x 190	205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80 / 210 x 190
Posti letto di serie / max.		4	4	4	4
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kw (cv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3075 (2921 - 3229)*	3141 (2984 - 3298)*	3079 (2925 - 3233)*	3145 (2988 - 3302)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale $^{\ast}$	kg	65	84	61	80
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	3	4	3
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	1	136 (23) / 153 (29) O	137 (15)	136 (23) / 153 (29) O	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	I	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempime regime di marcia	ento in	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".









#### Pulse Motorhome

Pulse Motorhome		I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 O	90 x 85 / 90 x 110 O
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 O	90 x 85 / 90 x 110 O

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

#### I 7051 DBM I 7051 DBL Dotazione standard Telaio Fiat Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 | / 140 CV), cambio manuale a 6 marce • Equipaggiamento telaio Fiat ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata) Airbag conducente e passeggero Asse posteriore a carreggiata larga Assistente vento trasversale Assistenza automatica alla frenata dopo un urto Climatizzatore manuale per la cabina di guida Cruise control ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata Immobilizzatore Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce Portabicchieri integrato al centro del cruscotto Riconoscimento del sedile conducente e passeggero Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l Sistema di controllo della stabilità per rimorchi Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Trazione anteriore	•	•	•	•
Equipaggiamento esterno				
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	•	•	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso			•	
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•		•	
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera		•		
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	•	•	•	•
Isolamento EPS	•	•	•	
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	•		•	
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante		•		
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona giorno	•			
Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata				
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio				
Porta cellula da 70 cm				
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	•	•	•	•
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)				
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	•	•	•	•
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•	•	•	•
Tetto in vetroresina	•	•	•	
Vasca sottoscocca				
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•	•	•
Design esterno				
Colore esterno della cellula bianco	•	•	•	•
Design interno				

Mobilio Rosario Cherry Tappezzeria Beat **Arredamento tessile** 

	3M	₩		
Dotazione standard	I 7051 DBM	7051 DBL	7051 EB	7051 EBL
	170	170	170	170
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•	•	•
Varianti dell'arredamento				
Antine con chiusura Soft-Close	•	•	•	•
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale			_	_
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	•	_		_
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	_	•	_	•
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	_	-		
Letto basculante manuale	•	•		•
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza			_	_
Pavimento della cellula senza gradini				
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno				
Scarpiera nella zona d'ingresso				
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa Specchio a figura intera				
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale				
Cucina				
Cestino dei rifiuti				
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro				
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l				
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l				Š
Bagno				
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza				
Ampio bagno con doccia separata e toilette				
Box doccia in colore nero e accessori da bagno				
Finestra aggiuntiva in bagno Pedana doccia in legno				
		Š	Ŏ	Š
Sistemi multimediali				
Antenna radio DAB+ montata sul tetto		•		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT				
Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina				
Predisposizione per la retrocamera				
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo				
Supporto schermo piatto				
Impianto di riscaldamento		Ď	Ď	Ť
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione				
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo				
digitale				
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	_	_	å	å
Installazioni elettriche				
Batteria cellula da 95 Ah	•	•	•	•
Centralina Luxus	•			
Cornice con illuminazione indiretta	•	•		•
Cornice decorativa con spot sopra la porta				
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato		•	•	•
Illuminazione LED in tutto il veicolo				
Illuminazione ambientale indiretta a parete Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili				
Illuminazione indiretta del pavimento in cucina, zona giorno e zona notte				
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato				
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero		•	•	•
Luce veranda da 12 V	•	•	•	•

Dotazione standard	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Maniglia d'ingresso illuminata				
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB				
Parete posteriore della cucina illuminata				
Predisposizione per impianto solare				
Approvvigionamento idrico				
Pompa dell'acqua a immersione	•		•	•
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	•			•
Serbatoio acque grigie isolato				
Approvvigionamento gas				
Sensore d'urto per l'impianto a gas				•
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato				

#### PACCHETTI PULSE MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT "Grey" Pulse (12188)	Pacchetto GT "White" Pulse (12186)
Freno di stazionamento elettrico	X	Х
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	X	Х
Cruscotto con ghiere cromate	X	Х
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	X	Х
Luci diurne a LED	X	Х
Prese e interruttori bicolore	X	Х
Design esterno GT Grey Pulse I	X	
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	X	Х
Volante con comandi integrati	X	Х
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	X	Х
Design esterno GT White Pulse I		Х
Prezzo del pacchetto €	4.415,-	4.415,-
Prezzo speciale €	3.715,-	3.575,-
Risparmio €	700,-	840,-
Peso aggiuntivo (kg)*	6.1	6.1

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	X	X
Tubi sottoscocca isolati	X	Х
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	X	Х
Serbatoio acque grigie isolato	X	Х
Interruttore per la pompa dell'acqua	X	Х
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	Х	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		х
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		X
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Chassis (12125)	Prezzo €
Cruscotto con ghiere cromate	155,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	235,-
Freno di stazionamento elettrico	615,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	90,-
Volante con comandi integrati	120,-
Prezzo del pacchetto	1.725,-
Prezzo speciale	1.415,-
Risparmio	310,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Telaio Fiat								
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	_	1.320,-	0	8045	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 $\!$ / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	_	3.895,-	35	140A	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	_	6.870,-	35	180A	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	-	2.970,-	0	1805	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	_	8.815,-	40	M180A	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	4.920,-	40	M180S	0	0	0	0
Aumento di peso								
Portata maggiorata 3.650 kg	_	295,-	0	10769	0	0	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat								
Asse anteriore rinforzato	-	820,-	0	1889	0	0	0	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0	0	0
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	_	325,-	6	390	0	0	0	0
Equipaggiamento esterno								
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	5	1890	0	0	0	0
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	410,-	9	938	0	0	0	0
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	_	1.740,-	54	697	0	0	0	0
Design interno								
Tappezzeria Dance	_		0	9817	0	0	0	0
Arredamento tessile								
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0	0	0	0
Varianti dell'arredamento								
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0	_	0	_
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	_	510,-	5	652	_	_	0	0
Cucina								
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	-	510,-	2	344	0	0	0	0
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	0	_	0	_
Sistemi multimediali								
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	_	3.175,-	13	7670	0	0	0	0
Camera Top View 360°	_	2.255,-	6	7173	0	0	0	0
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo <sup>5)</sup>	_	2.420,-	3.5	9582	0	0	0	0
Pacchetto Sound per zona giorno <sup>19)</sup>	_	1.025,-	10	9964	0	0	0	0
Retrocamera integrata a lente singola	_	305,-	5	7636	0	0	0	0
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>2)</sup>	-	820,-	3	1799	0	0	0	0
Schermo piatto da 32" <sup>2)</sup>	_	1.375,-	7	9807	0	0	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	_	305,-	1	11541	0	0	0	0
Impianto di riscaldamento								
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	-	695,-	9	763	0	0	0	0
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	0	0	0	0
Riscaldamento del pavimento con acqua calda <sup>16)</sup>	_	1.125,-	10	1603	0	0	0	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>16)</sup>	_	920,-	7	565	0	0	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>16)</sup>	WI-KO	920,-	10	6709	0	0	0	0
Impianto di climatizzazione								
Climatizzatore a tetto <sup>20)</sup>	-	2.460,-	34	609	0	0	0	0
Installazioni elettriche								
Impianto solare 100 W	-	1.945,-	15	922	0	0	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>7)</sup>	_	410,-	27	830	0	0	0	0
Approvvigionamento idrico								
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	0	0	0	0
Approvvigionamento gas								
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	565,-	2	1577	0	0	0	0
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0	0	0	0
Sicurezza								
Cassaforte	_	205,-	12.5	323	0	0	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0	0	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	665,-	5	322	0	0	0	0
Rilevatore di fumo		100,-	0.5	1891	0	0	0	0
Pacchetti								
Pacchetto Chassis	_	1.415,-	4.1	12125	0	0	0	0
Pacchetto Chassis Advance <sup>5) 8) 9)</sup>	_	2.635,-	2.2	12119	0	0	0	0
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.715,-	30	8251	0	0	0	0
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde	-	5.860,-	78	8252	0	0	0	0
Pacchetto GT "Grey" Pulse	_	3.715,-	6.1	12188	0	0	0	0
Pacchetto GT "White" Pulse	_	3.575,-	6.1	12186	0	0	0	0
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	•	•	•	•

O Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

# Pulse Classic 90 Profilati











<b>Dotazione Anniversario 90 Anni</b> (già incluso nel prezzo base del Pulse Classic 90)	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Cerchi in lega da 16" Fiat	✓	✓	✓	✓
Fari con cornice nera	✓	✓	$\checkmark$	✓
Paraurti verniciato Campovolo	✓	✓	$\checkmark$	✓
Oscuranti plissettati per la cabina guida	✓	✓	✓	✓
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	✓	✓	$\checkmark$	✓
Griglia anteriore nera con finiture cromate	✓	✓	✓	✓
Fari anteriori full LED (luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti e indicatori di direzione)	✓	✓	✓	✓
Cruscotto con applicazione in alluminio	✓	✓	$\checkmark$	✓
Climatizzatore automatico	✓	✓	$\checkmark$	✓
Volante e pomello del cambio in pelle	✓	✓	✓	✓
Colore esterno cabina Campovolo Grigio	✓	✓	$\checkmark$	✓
Serbatoio gasolio da 90 litri	✓	✓	$\checkmark$	✓
Comandi al volante	✓	✓	✓	✓
Luci fendinebbia incluse luci d'angolo	✓	✓	$\checkmark$	✓
Freno di stazionamento elettrico	✓	✓	✓	✓
Keyless Entry & Go	✓	✓	$\checkmark$	✓
Pedane cabina guida	✓	✓	✓	✓
Skid Plate rot	✓	✓	✓	✓
Coperchio del serbatoio rifornimento carburante	✓	✓	✓	✓
Porta della cellula con zanzariera	✓	✓	✓	✓
Design esterno GT Grey (adesivi GT Grey)	✓	✓	$\checkmark$	✓
Finestra nel cupolino	✓	✓	✓	✓
Oblò panoramico 70x50 (zona giorno)	✓	✓	✓	✓
Porta cellula larga 70 cm con finestra incluso oscurante e chiusura centralizzata (incluse le porte della cabina guida)	✓	✓	✓	✓
Finestre incassate con doppio vetro fornite di oscurante e zanzariera	✓	✓	✓	✓
Trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale	-	-	✓	✓
Letti singoli rialzati con comodi gradini	-	-	$\checkmark$	✓
Predisposizione radio inclusi altoparlanti nella cabina di guida	✓	✓	✓	✓
Interruttori e prese in bicolore	✓	✓	✓	✓
Pacchetto Light Moments (Illuminazione a 4 livelli)	✓	✓	$\checkmark$	✓
Luce veranda 12 V	✓	✓	$\checkmark$	✓
Centralina Luxus	✓	✓	✓	✓
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	✓	✓	✓	✓

# Pulse Classic 90 Profilati



Mobili in noce chiaro, pavimento molto chic con effetto ottico in pietra e la tappezzeria del 90° anniversario abbinata: gli amanti del design classico si sentiranno particolarmente a proprio agio nel Pulse Classic 90. Per il 90° anniversario di Dethleffs, la linea classica del Pulse è dotata di ancora più optional e ora comprende davvero tutto il necessario per una vacanza in camper estremamente confortevole e rilassante.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	300 / cm
Altezza abitativa ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

### Tappezzeria



+ Tappezzeria Cosmopolitan

#### Decori in legno



+ Mobilio Noce Nagano

### I punti di forza

- + Pannello di controllo serie Luxus
- + Pavimento senza gradini e quindi senza pericolo di inciampare
- + Altezza interna abitabile 2,05 m
- + Armadio per le scarpe nell'area ingresso
- + Dinette ad L di serie
- + Retrocamera optional integrata nello spoiler
- + Ampia dotazione per l'anniversario
- + 4 livelli di illuminazione "Light Moments" di serie



























#### Pulse Classic 90 Profilati

Pulse Classic 90 Profilati		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	92.690,-	93.720,-	92.690,-	93.720,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 / O	300 / O	300 / O	300 / O
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Passo ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 110 O	200 x 140 O	200 x 140 - 110 O	200 x 140 O
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	170 x 100 - 80 O	202 x 110 - 90 O	170 x 100 - 80 O	202 x 110 - 90 O
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	190 x 160	190 x 160	210 x 190 / 210 - 185 x 80 / 200 x 80	210 x 190 / 205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80
Posti letto di serie / max.		2/50	2/50	2/50	2/50
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3024 (2873 - 3175)*	3079 (2925 - 3233)*	3033 (2881 - 3185)*	3088 (2934 - 3242)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	111	61	102	52
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	I	136 (23) / 153 (29) O	137 (15)	136 (23) / 153 (29) O	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	I	90	90	90	90



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".









#### Pulse Classic 90 Profilati

Pulse Classic 90 Profilati	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

	<u>-</u>	-	Ε'	<u>-</u>
Telaio Fiat				
Cerchi in lega Fiat da 16"	•	•	•	•
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce				
Equipaggiamento telaio Fiat				
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero	•	•	•	•
Anabbaglianti full LED		•		
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	•	•	•	•
Asse posteriore a carreggiata larga				
Assistente vento trasversale	•	•	•	•
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto		•		
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	•	•	•	•
Colore esterno chassis grigio Campovolo		•		
Cruise control	•	•	•	•
Cruscotto con ghiere cromate				
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	•	•	•	•
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control				
Fari con cornice nera	•	•	•	•
Fari fendinebbia incluse luci di svolta				
Freno di stazionamento elettrico	•	•	•	•
Griglia anteriore nero lucido con finiture cromate		•		
Immobilizzatore	•	•	•	•
Keyless Entry & Go		•		
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•		
Luci diurne integrate nei fari		•		•
Oscuranti per la cabina di guida	•	•		
Paraurti verniciato Campovolo	•			
Pedane cabina guida	•			
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto				
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero		•		
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero				
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)				
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	•	•	•	•
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi				
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	•	•	•	•
Trazione anteriore	•			
Volante con comandi integrati	•	•	•	•
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle		•		•
Equipaggiamento esterno				
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	•	•		•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	•	•	•	•
Coperchio del serbatoio integrato		•		
Design esterno GT Grey Pulse T		•		•
Finestra della zona notte a destra e a sinistra		•		
Finestra panoramica nel cupolino	•	•	•	•
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera				
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una				
presa da 230 V				•
Isolamento EPS				
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno 10)				
Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata				
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	•	•		•

Dotazione standard	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 FBI
Porta cellula da 70 cm	•			•
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)		•	•	•
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	•			•
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•	•	•	•
Tetto in vetroresina				•
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•	•	•
Design esterno				
Colore esterno della cellula bianco	•		•	
Design interno		Ė	Ė	
Mobilio Noce Nagano				
Tappezzeria Cosmopolitan				
Arredamento tessile				
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•	•	_
Varianti dell'arredamento				
Antine con chiusura Soft-Close				
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	•	•	_	Ξ
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba		-		_
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	_	•	_	•
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	_	_		
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza			_	
Pavimento della cellula senza gradini				
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno				
Scarpiera nella zona d'ingresso				
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa Specchio a figura intera				
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale				
Cucina			Ť	
			_	
Cestino dei rifiuti				
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro				
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l				
	_			i
Bagno	_	•		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza				
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	•	_	_	
Sistemi multimediali				
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	•	•	•	•
Predisposizione impianto antenna satellitare				
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	•	•	•	•
Predisposizione per la retrocamera				
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo				
Supporto schermo piatto	•	•	•	
Impianto di riscaldamento				
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione				
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	•	•	•	•
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	•	•	•	•
Impianto di climatizzazione				
Predisposizione per climatizzatore a tetto	•	•	•	
Installazioni elettriche				
Batteria cellula da 95 Ah			•	•
Centralina Luxus				

Dotazione standard	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Cornice decorativa con spot sopra la porta	•			
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	•		•	•
Illuminazione LED in tutto il veicolo				
Illuminazione ambientale indiretta a parete	•		•	•
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili				
Illuminazione funzionale	•	•	•	•
Illuminazione indiretta del pavimento in cucina, zona giorno e zona notte				
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato			•	•
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero				
Luce veranda da 12 V			•	•
Maniglia d'ingresso illuminata	•			
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	•			
Pacchetto Light Moments (illuminazione a 4 livelli)	•			
Parete posteriore della cucina illuminata	•			
Predisposizione per impianto solare				
Prese e interruttori bicolore				
Approvvigionamento idrico				
Pompa dell'acqua a immersione	•	•		•
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	•			
Approvvigionamento gas				
Sensore d'urto per l'impianto a gas				•
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	•	•		•

### PACCHETTI PULSE CLASSIC 90 PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto Assistenza - Fiat (12109)
Assistente di mantenimento della corsia	Х
Fari ad accensione automatica	х
Assistente fari abbaglianti	х
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	х
Sensore pioggia	х
Riconoscimento segnaletica stradale	Х
Prezzo speciale €	1.135,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	Х	X
Tubi sottoscocca isolati	X	X
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	X	X
Serbatoio acque grigie isolato	Х	X
Interruttore per la pompa dell'acqua	Х	X
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	х	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		х
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		X
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Pacchetto One (veranda da 4,5 m) (12191)	Prezzo €
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo)	820,-
Supporto schermo piatto	390,-
Retrocamera integrata a lente singola	305,-
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	3.175,-
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	1.435,-
Prezzo del pacchetto	6.125,-
Prezzo speciale	4.750,-
Risparmio	1.375,-
Peso aggiuntivo (kg)*	74

Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) (11937)	Prezzo €
Retrocamera integrata a lente singola	305,-
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	1.435,-
Prezzo del pacchetto	1.740,-
Prezzo speciale	1.355,-
Risparmio	385,-
Peso aggiuntivo (kg)*	55

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Telaio Fiat								
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 $\!$ / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	_	3.895,-	35	140A	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	-	6.870,-	35	180A	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	2.970,-	0	1805	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	_	8.815,-	40	M180A	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	4.920,-	40	M180S	0	0	0	0
Aumento di peso								
Portata maggiorata 3.650 kg		295,-	0	10769	0	0	0	0
Equipaggiamento esterno								
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	410,-	9	938	0	0		0
Varianti dell'arredamento								
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0		0	
Letto basculante elettrico sopra la dinette	_	1.945,-	55	680	0	0	0	0
Letto d'emergenza	_	360,-	3	339	0	_	0	_
Trasformazione della dinette in letto trasversale	_	565,-	9	1944	_	0	_	0
Cucina								
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	0		0	_
Bagno							Ė	
Finestra aggiuntiva in bagno	_	235,-	5	372	0	0		
Pedana doccia in legno	_	110,-	1.5	1657	•	0	•	0
Sistemi multimediali								
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo <sup>5)</sup>	-	2.420,-	3.5	9582	0	0	0	0
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	_	305,-	1	11541	0	0	0	0
Impianto di riscaldamento		3037						
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	_	695,-	9	763	0	0	0	0
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	0	0	0	0
Riscaldamento del pavimento con acqua calda <sup>16)</sup>	_	1.125,-	10	1603	0	0	0	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>16)</sup>	_	920,-	7	565	0	0	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>16)</sup>	WI-KO	920,-	10	6709	0	0	0	0
Impianto di climatizzazione						Ť	Ť	
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0	0	0	0
Installazioni elettriche		2.700,	J4			Ĭ		
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0	0	0
		1.743,	13	722				
Approvvigionamento idrico								



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	0	0	0	0
Approvvigionamento gas								
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	565,-	2	1577	0	0	0	0
Pacchetti								
Pacchetto Assistenza - Fiat	_	1.135,-	0.5	12109	0	0	0	0
Pacchetto Chassis Advance 17) 5)	_	2.635,-	2.2	12119	0	0	0	0
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.715,-	30	8251	0	0	0	0
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde	_	5.860,-	78	8252	0	0	0	0
Pacchetto Export (veranda da 4,5 m)	_	1.355,-	55	11937	0	0	0	0
Pacchetto One (veranda da 4,5 m)	_	4.750,-	74	12191	0	0	0	0
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

O Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

# Esprit Motorhome



L'Esprit combina un design moderno in stile nordico con un eccellente livello di comfort. Il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico antigelo rende questo veicolo un compagno di viaggio per tutto l'anno, adatto anche all'inverno. Con i suoi 26 cm di altezza, offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo molto utile.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	781 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	298 / cm
Altezza abitativa ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

### Tappezzeria



+ Tappezzeria Kari



+ Tappezzeria Nubia



+ Personalizzazione in vera pelle O



+ Tappezzeria in vera pelle Rubino O

### I punti di forza

- + Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con installazione antigelo per l'acqua
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio basso Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,5 t di peso totale ammesso
- + Grande e comodo letto basculante (200x150 cm), azionato elettricamente
- Grande garage posteriore con porte su entrambi i lati,
   250 kg di carico di superficie, pavimento antiscivolo
   VTR, rivestimento in veltro, guide di ancoraggio,
   illuminazione e azionamento con una sola mano
- + Cucina gourmet: piano cottura a 3 fuochi, cassetti generosi con chiusura soft-close, tagliere, cestino dei rifiuti e chiusura centralizzata

### Decori in legno



+ Mobilio Noce Nagano

O Disponibile come optional



































### Esprit Motorhome

Esprit Motorhome		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	146.250,-	147.280,-	146.250,-	147.280,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato			
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	781	781	781	781
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	298 / O	298 / O	298 / O	298 / O
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 (750)	1750 (750)	1750 (750)	1750 (750)
Passo ca.	mm	4500	4500	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	206 x 123 - 88 O		206 x 123 - 88 O	
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	200 x 160	200 x 160	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Posti letto di serie / max.		4/50	4	4/50	4
Motorizzazione di base		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3520 (3344 - 3696)*	3515 (3339 - 3691)*	3515 (3339 - 3691)*	3515 (3339 - 3691)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	337	362	342	362
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4250	4250	4250	4250
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 0	4	4 - 5 0	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	I	136 (23) / 177 (35) O			
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	156	156	156	156



INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".









### Esprit Motorhome

Esprit Motorhome		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	I	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 O	100 x 80 / 100 x 110 O
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 O	100 x 80 / 100 x 110 O

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione standard

1 7150-2 DBM 1 7150-2 DBL 1 7150-2 EB

	_	-	-	
Telaio Fiat				
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	•	•	•	•
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.250 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	•	•	•	•
Equipaggiamento telaio Fiat				
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
Assistente vento trasversale				
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	•	•	•	•
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto				
Caricabatterie wireless per telefono	•	•	•	•
Climatizzatore automatico per la cabina di guida				
Cruise control	•	•	•	•
Cruscotto con ghiere cromate				
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	•	•	•	•
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata				
Immobilizzatore	•	•	•	•
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore				
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	•	•	•	•
Oscurante elettrico per parabrezza				
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore				•
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto				
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero				
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti				
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l				
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi				
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	•		•	•
Tachimetro digitale				
Trazione anteriore	•	•	•	•
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•	•	•
Equipaggiamento esterno				
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico				
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso				
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage				
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo				
Finestra della zona notte a destra e a sinistra				
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	•		•	•
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	•	•	•	•
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	•	•	•	•
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante				
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona giorno	•	•	•	•
Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata				
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	•	•	•	•
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante				
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	•	•	•	•
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm				
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•	•	•	•
Tetto in vetroresina				
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•	•	•
Design esterno				
Colore esterno della cellula bianco				

## Dotazione standard

| 7150-2 DBM | 7150-2 DBL | 7150-2 EB | 7150-2 EBL

	_	-	_	_
Design interno				
Mobilio Noce Nagano	•	•	•	•
Tappezzeria Kari	•			•
Arredamento tessile				
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•	•	•
Varianti dell'arredamento				
Antine con chiusura Soft-Close				
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale				
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba		_		_
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	_		_	
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	_	_		•
Letto basculante elettrico	•	•	•	•
Letto matrimoniale rialzato			_	_
Pavimento della cellula senza gradini	•	•	•	•
Pensili continui nella zona posteriore	_	_		•
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	•	•	•	•
Scarpiera nella zona d'ingresso	•	•	•	•
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	•	•	•	•
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	_	_		•
Cucina				
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	•	•	•	•
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	•	•	•	•
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	•	•	•	•
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	•	•	•	•
Bagno				
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza				
Ampio bagno con doccia separata e toilette		•	•	•
Box doccia in colore nero e accessori da bagno		•	•	•
Finestra aggiuntiva in bagno		•	•	•
Pedana doccia in legno		•	•	•
Sistemi multimediali				
Antenna radio DAB+ montata sul tetto				
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT				
Predisposizione impianto antenna satellitare				
Predisposizione impianto anterimo satermare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina				•
Predisposizione per la retrocamera				•
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo		_	_	_
Supporto schermo piatto	•	•	•	•
Impianto di riscaldamento				
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione				
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo		•	•	•
digitale Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno				
		Ť	Ť	
Installazioni elettriche				
Datteria callula da OE Ab				•
Batteria cellula da 95 Ah			-	
Centralina Luxus	•	•	•	•
Centralina Luxus Cornice con illuminazione indiretta	•	•	•	•
Centralina Luxus Cornice con illuminazione indiretta Cornice decorativa con spot sopra la porta	•	•	•	•
Centralina Luxus Cornice con illuminazione indiretta Cornice decorativa con spot sopra la porta EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	•	•	•	•
Centralina Luxus Cornice con illuminazione indiretta Cornice decorativa con spot sopra la porta		•	•	•

Dotazione standard	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	•			
Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo	•		•	•
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	•			
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	•		•	•
Luce veranda da 12 V	•			
Maniglia d'ingresso illuminata	•			
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	•			
Parete posteriore della cucina illuminata	•			
Predisposizione per impianto solare	•			
Approvvigionamento idrico				
Interruttore per la pompa dell'acqua	•		•	•
Pompa dell'acqua a pressione	•			•
Approvvigionamento gas				
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	•	•	•	•
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	•			

#### PACCHETTI ESPRIT MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT Advance "Grey" (12195)	Pacchetto GT "White" Esprit (12193)
Retrocamera integrata a lente singola	X	Х
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	X	Х
Sedile conducente ad aria compressa SKA	X	Х
Alette parasole laterali	X	Х
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona notte	X	Х
Allargamento della parete posteriore della cucina (pacchetto GT)	X	Х
Design esterno GT Advance Grey Esprit	X	
Design esterno GT Advance White Esprit		Х
Prezzo speciale €	7.735,-	7.735,-
Peso aggiuntivo (kg)*	62.5	62.5

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	Х	X
Modulo ad alta corrente	Х	X
Elettroblocco EBL 111	Х	X
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	Х	X
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	Х	
Batteria al litio da 153 Ah	Х	
Batteria al litio da 307 Ah		X
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		X
Prezzo speciale €	5.320,-	8.685,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Telaio Fiat								
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	_	1.320,-	0	8045	0	0	0	0
Aumento di peso								
Portata maggiorata 4.500 kg	_	295,-	0	1585	0	0	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat								
Asse anteriore rinforzato	_	820,-	0	1889	0	0	0	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0	0	0
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	_	1.025,-	1.5	7152	0	0	0	0
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	_	11.275,-	72	9663	0	0	0	0
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>21) 22)</sup>	_	1.330,-	0	11147	0	0	0	0
Sedile aggiuntivo 11)	_	715,-	11	435	0	_	0	_
Sedile conducente ad aria compressa SKA	_	2.970,-	36	7505	0	0	0	0
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi)	_	13.735,-	55	1796	0	0	0	0
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi)		5.125,-	45	1658	0	0	0	0
Equipaggiamento esterno								
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	_	920,-	10	7482	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	410,-	9	938	0	0	0	0
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	_	1.740,-	54	697	0	0	0	0
Design interno								
Personalizzazione in vera pelle <sup>21) 23)</sup>	_	4.815,-	0	9785	0	0	0	0
Tappezzeria Nubia	_		0	10442	0	0	0	0
Tappezzeria in vera pelle Rubino <sup>21)</sup>		4.815,-	0	10443	0	0	0	0
Arredamento tessile								
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0	0	0	0
Varianti dell'arredamento								
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	_	575,-	0	679	0	0	0	0
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0	_	0	_
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	_	510,-	5	652	_	_	0	0
Trasformazione della dinette in letto trasversale	_	565,-	9	1944	0	_	0	_
Cucina								
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	0	0	0	0
Bagno								
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	_	3.585,-	22	1625	0	0	0	0
WC in ceramica <sup>24)</sup>	_	195,-	25	7243	0	0	0	0
Sistemi multimediali								
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	_	3.175,-	13	7670	0	0	0	0
Camera Top View 360°	_	2.255,-	6	7173	0	0	0	0
Pacchetto Sound per zona giorno <sup>19)</sup>	_	1.025,-	10	9964	0	0	0	0
Retrocamera integrata a lente singola <sup>9)</sup>	_	305,-	5	7636	0	0	0	0
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>2)</sup>	_	820,-	3	1799	0	0	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) $^{25)}$	-	820,-	5	7490	0	0	0	0
Schermo piatto da 32" <sup>2)</sup>	_	1.375,-	7	9807	0	0	0	0
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore <sup>9)</sup>	_	305,-	1	11541	0	0	0	0
Supporto schermo piatto aggiuntivo		390,-	3	1809	0	0	0	0
Impianto di riscaldamento								
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	_	3.075,-	40	761	0	0	0	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>16)</sup>	_	920,-	7	565	0	0	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>16)</sup>		920,-	10	6709	0	0	0	0
Impianto di climatizzazione								
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0	0	0	0
Installazioni elettriche								
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0	0	0
Approvvigionamento idrico								
Doccino esterno nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	_	360,-	1	1574	0	0	0	0
Approvvigionamento gas								
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0	0	0	0
Sicurezza								
Cassaforte	_	205,-	12.5	323	0	0	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0	0	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	665,-	5	322	0	0	0	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.5	1891	0	0	0	0
Pacchetti								
Pacchetto GT "White" Esprit	_	7.735,-	62.5	12193	0	0	0	0
Pacchetto GT Advance "Grey"	_	7.735,-	62.5	12195	0	0	0	0
Pacchetto Lithium 1 <sup>7)</sup>	_	5.320,-	63	7488	0	0	0	0
Pacchetto Lithium 2 <sup>7)</sup>		8.685,-	113	7489	0	0	0	0
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	•	•	•	•

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

# Alpa Mansardati



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	733 - 858 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	327 / cm
Altezza abitativa ca.	209 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

### Tappezzeria





+ Amaro

+ Goa O





+ Personalizzazione in vera pelle O

+ Vera pelle Skylight

### Decori in legno



+ Mobilio Rovere Virginia



+ Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White O

O Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Enorme dinette circolare panoramica con molto spazio per mangiare e rilassarsi
- + Grande comfort dei letti singoli, facilmente accessibili
- Il grande e spazioso doppio pavimento può essere caricato anche dalla parte posteriore (portelloni manovrabili con una mano)
- + Grande bagno e spogliatoio
- + Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con installazione antigelo per l'acqua
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie































### Alpa Mansardati

Alpa Mansardati		A 6820-2	A 7820-2
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	133.890,-	154.490,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL- KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL- KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	733	858
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	327 / O	327 / O
Altezza abitativa ca.	cm	209	209
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 (750)	1800 (750)
Passo ca.	mm	4070	4600
Dimensioni letto mansarda L x l appross.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	210 x 170 O	210 x 150 O
Posti letto di serie / max.		2 / 4 O	2 / 4 O
Motorizzazione di base		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kw (cv)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3453 (3280 - 3626)*	3998 (3798 - 4198)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	859	801
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4500	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 🔿	2 - 4 🔿
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	- 1	136 (23) / 153 (29) O	136 (23) / 177 (35) O
Capacità serbatoio acque grigie ca.	I	140	140
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	- 1	140 / 20	140 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 105	105 x 105
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 105	105 x 105

O Accessori Non possibile
 Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche"

		_
laio Fiat		
rchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	•	•
at Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	_	
at Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a marce	•	-
uipaggiamento telaio Fiat		
SS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	•
rbag conducente e passeggero		
stenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	•	•
sistente di mantenimento della corsia		
sistente fari abbaqlianti	•	•
sistente vento trasversale		•
sistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti		•
sistenza automatica alla frenata dopo un urto	•	•
ricabatterie wireless per telefono		
matizzatore automatico per la cabina di quida	•	•
lore esterno chassis bianco		
uise control		
uscotto con ghiere cromate		
oppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto		
P incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control		
ri ad accensione automatica		
mobilizzatore		
yless Entry & Go		
t gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore		
ci diurne a LED		
oviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante		
curanti per la cabina di quida		
raurti verniciato in bianco		
edini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore		
ortabicchieri integrato al centro del cruscotto		
conoscimento del sedile conducente e passeggero		
conoscimento segnaletica stradale		
dili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero		
dili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)		
nsore pioggia		
rbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l		
stema di controllo della stabilità per rimorchi		
ecchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare		
chimetro digitale		
azione anteriore		
lante e pomello cambio rivestiti in pelle		
uipaggiamento esterno		
cesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico		
cesso alla zona giorno con comodo preingresso		•
iusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula		
oppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	•	•
nestra della mansarda apribile sul lato destro		
nestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	•	•
rrage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la		•
ghezza del veicolo		
	•	•

Dotazione standard	A 6820-2	A 7820-2
Parati latarali a parata partariara in lamiara lissia di alluminia	4	4
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio  Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante		
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette		_
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	_	
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina		
Tetto in vetroresina		
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula		
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	•	•
Design interno		
Amaro	•	•
Mobilio Rovere Virginia	•	•
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore		
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close		
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	_	
Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	_	
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile		
Pensili continui nella zona posteriore		
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa		
Specchio a figura intera	i	i
Cucina		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	•	•
Copertura invernale per le griglie del frigorifero		
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	•	•
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l		
Pensili della cucina con cornice illuminata	•	•
Sistema a binario MultiFlex	•	•
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	•	•
Ampio bagno con doccia separata e toilette		
Box doccia in colore nero e accessori da bagno		
Pedana doccia in legno	•	•
Sistemi multimediali		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	•	•
Predisposizione impianto antenna satellitare		
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	•	•
Predisposizione per la retrocamera		
Supporto schermo piatto	•	•
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		_
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno		
Installazioni elettriche		
Batteria cellula da 95 Ah		
Centralina Luxus		
Cornice decorativa con spot sopra la porta		
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato		
Illuminazione LED in tutto il veicolo		
HIGHIHIDZIONE LLD III GGGO II VEIGOIO		

Dotazione standard	A 6820-2	A 7820-2
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile		
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	•	
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	•	•
Luce veranda da 12 V	•	
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB		_
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	_	
Predisposizione per impianto solare		
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua	•	•
Pompa dell'acqua a pressione	•	
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento		
Approvvigionamento gas		

Sensore d'urto per l'impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato

#### PACCHETTI ALPA MANSARDATI

Pacchetto Style Alpa (9114)	Prezzo €
Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	920,-
Paraurti posteriore alto con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici	715,-
Barre sul tetto	715,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda	450,-
Prezzo del pacchetto	2.800,-
Prezzo speciale	2.385,-
Risparmio	415,-
Peso aggiuntivo (kg)*	24

Pacchetto Elektrik 2 (7489)	Prezzo €
Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)	,
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A	
Victron PowerAssist e PowerControl	
Modulo ad alta corrente	
Elettroblocco EBL 111	
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	
Prezzo speciale	6.185
Peso aggiuntivo (kg)*	11

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 6820-2	A 7820-2
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	_	1.320,-	0	8045	0	_
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	_	1.690,-	0	8045	_	0
Aumento di peso						
Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)	-	9.225,-	40	8460	0	_
Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" <sup>11)</sup>	_	12.505,-	131	1604, 1605	0	_
Equipaggiamento telaio Fiat						
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto <sup>11)</sup>	_	1.740,-	18	9116	_	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi)	_	13.735,-	55	1796	0	_
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi) <sup>26)</sup>	_	15.580,-	85	12907	_	0
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi)	_	5.125,-	45	1658	0	_
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi) <sup>26)</sup>	_	6.970,-	75	12906	_	0
Equipaggiamento esterno						
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	5	1890	0	0
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	_	410,-	2	622	0	0
Oblò Omni-Vent (zona bagno)	_	295,-	1	7507	0	0
Sportello gavone per la parete posteriore  Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)	_	770,- 2.460,-	17 54	1732 428	0	0
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	_	1.740,-	54	697	0	
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	_	3.075,-	64	519	_	0
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	_	2.355,-	61	560	_	0
Design esterno						
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	_	2.655,-	0	511	0	0
Design interno						
Goa	_		0	9555	0	0
Personalizzazione in vera pelle <sup>23)</sup>	_	4.815,-	0	9785	0	0
Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White	_	1.155,-	0	1969	0	0
Vera pelle Skylight	_	4.815,-	0	8032	0	0
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	-	820,-	8	851	0	0
Varianti dell`arredamento						
Trasformazione della dinette in letto trasversale	-	565,-	9	1944	0	0
Cucina						
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	0	_
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	_	0
Bagno						
Ventilazione toilette sopra il tetto	_	615,-	2	1681	0	0
and the second s		/	_		_	_



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 6820-2	A 7820-2
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	_	3.585,-	22	1625	0	0
WC in ceramica <sup>24)</sup>	_	195,-	25	7243	0	_
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	_	3.790,-	15	1637	0	0
Retrocamera (doppia) 17)	_	920,-	2	1641	0	0
Retrocamera (singola) <sup>17)</sup>	_	510,-	2	1642	0	0
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) 2)	_	820,-	3	1799	0	0
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>25)</sup>	_	820,-	5	7490	0	0
Supporto schermo piatto aggiuntivo	_	390,-	3	1809	0	0
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) e scheda audio	_	2.170,-	15	9127	0	0
Impianto di riscaldamento						
Letto mansarda riscaldato elettricamente	_	820,-	3	1740	0	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	_	920,-	7	565	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	_	920,-	10	6709	0	0
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0	0
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>7)</sup>	_	410,-	27	830	0	0
Approvvigionamento idrico						
Doccino esterno (acqua fredda)	_	205,-	1	793	0	0
Approvvigionamento gas						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	565,-	2	1577	0	0
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0	0
Sicurezza						
Cassaforte	_	205,-	12.5	323	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	665,-	5	322	0	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.5	1891	0	0
Pacchetti						
	-	6.185,-	113	7489	0	0
Pacchetti	_ _	6.185,- 2.385,-	113 24	7489 9114	0	0
Pacchetti Pacchetto Elektrik 2 <sup>7)</sup>	-					

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

# Alpa Motorhome



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	748 - 858 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	304 / cm
Altezza abitativa ca.	208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

### Tappezzeria





+ Amaro

+ Goa O





+ Personalizzazione in vera pelle O

+ Vera pelle Skylight

### Decori in legno



+ Mobilio Rovere Virginia



+ Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White O

O Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Enorme dinette circolare panoramica con molto spazio per mangiare e rilassarsi
- + Grande comfort dei letti singoli, facilmente accessibili
- Il grande e spazioso doppio pavimento può essere caricato anche dalla parte posteriore (portelloni manovrabili con una mano)
- + Grande bagno e spogliatoio
- + Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con installazione antigelo per l'acqua
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie































### Alpa Motorhome

Alpa Motorhome		I 6820-2	I 7820-2
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	155.520,-	176.120,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL- KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL- KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	748	858
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	304 / O	304 / O
Altezza abitativa ca.	cm	208	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 (750)	1800 (750)
Passo ca.	mm	4250	4600
Misure letto anteriore L x I ca.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	210 x 170 - 180 O	210 x 150 - 210 O
Posti letto di serie / max.		2 / 4 O	2 / 4 O
Motorizzazione di base		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kw (cv)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3547 (3370 - 3724)*	4077 (3873 - 4281)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	763	702
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4500	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 O	2 - 4 🔿
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	- 1	136 (23) / 153 (29) O	136 (23) / 177 (35) O
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	120	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	1	130 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 85	105 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 85	105 x 85

O Accessori ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche"

	_	
Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	•	1
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	_	•
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a		
9 marce	_	
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	
Airbag conducente e passeggero		
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	•	
Asse anteriore rinforzato		
Assistente vento trasversale	•	
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto		
Caricabatterie wireless per telefono	•	
Climatizzatore automatico per la cabina di guida		
Cruise control	•	
Cruscotto con ghiere cromate		
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	•	
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata		
Immobilizzatore	•	
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore		
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	•	
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce		
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	•	
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto		
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	•	
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti		
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	•	
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi		
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	•	
Tachimetro digitale		
Trazione anteriore	•	
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	•	
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	•	1
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	•	•
Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula		
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	•	
Finestra della zona notte a destra e a sinistra		
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)	•	
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	•	•
Dblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare	•	(
Paraurti posteriore con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici		
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	•	
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante		
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	•	(
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette		
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	_	
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		(
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•	
Tetto in vetroresina		(
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•
Design esterno		

## Dotazione standard

7820-2

• •

Design interno Amano Amano Activation (All Particular Control (All All All All All All All All All A	Colore esterno della cellula bianco		
Amazo  Accidino Rovere Virginia  Arredomento tessile  Letti fisia con reta a doglee al legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore  Varianti dell'arrechamento  Authorite con chiavara Soft-Cose  Armadio con patrici esti per la biancheria nella parte superiore  Minatine con chiavara Soft-Cose  Armadio com patrici esti per la biancheria nella parte superiore  Dinette circolare con tavolo libero e cascini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  ———————————————————————————————————			
Mobilio Revere Vinginia  Arrodamento tessile  Letti flast con rete al adgibe di l'egno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore  Varianti dell'arrodamento  Antine con chiusura Soft-Close  Antine con chiusura Soft-Close  Direct tericalere contage con Lavolo libero e canoni per tutto la seduta e loschienale con poggialesta flessibile  ——Obinette ricicalere contage i tamolo librore a curini di sodita e schienale totto intorno con poggialesta flessibile  ——Obinette ricicalere contagoli tamo a curini di sodita e schienale Into intorno con poggialesta flessibile  ——Obinette ricicalere contagoli tamo a curini di sodita e schienale Into intorno con poggialesta flessibile  ——Obinette ricicalere contagoli in attendo flavore a curini di sodita e schienale Into intorno con poggialesta flessibile  ——Obinette ricicalere contagoli di sodita e schienale Into intorno con poggialesta flessibile  ——Obinette ricicalere contagoli di sodita e schienale Into intorno con poggialesta flessibile  ——Pressili dinoritari a formazione di condensa  ——Pressili dinoritari a formazione con concice illuminata  ——Pressili dinoritari a formazione con concice illuminata  ——Pressili dinoritari con concice	Design Interno		
Aurodamento testile  Letti fiast con reta a dogibe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore  Varianti dell'arrodamento  Autine con chiustra Solf Close  Armadio con pratric cesti per la biancheria nella parte superiore  Onitente circiante contratore con tavolo libero e cuscini per lutta ila seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile  — circitata contratore con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  — circitata di contratore dell'arradamento di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)  — prescriba afriqua intera  — prescriba of jugua intera  — circita contratori male zona pasteriore  — circita contratori con aria di scritico e tappo per le correrti d'aria correctiva contratori del fiancia del contratori di di scritico e tappo per le correrti d'aria correctiva del contrato con arconica il luminata sicultata con armadienti, ripiani, quand, grandi spectrii e duccino regolabile in altezza  — correctiva con armadienti, ripiani, quand, grandi spectrii e duccino regolabile in altezza  — correctiva con armadienti, ripiani, quand, grandi spectrii e duccino regolabile in altezza  — correctiva con armadienti, ripiani, quand, grandi spectrii e duccino regolabile in altezza  — correctiva con armadienti, ripiani, quand, grandi spectrii e duccino regolabile in altezza  — correctiva con armadienti al reporta con dell'inpolato SAT  — correctiva con armadienti and prodo con pacchetto Sound per la cabina  — rede	Amaro		•
Letti fissi con reti a doghe di legno esgonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale dimaregolatore  Varianti dell'arredamento  Armado con patti cesti per la biancheria nella parte superiore  Interiori concluse tounge con trovolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienole con poggiatesta flessibile  ——  Dimette circolare tounge con trovolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienole con poggiatesta flessibile  ——  Dimette circolare tounge con trovolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienole con poggiatesta flessibile  ——  Denotice circolare con atvolo libero e cuscini di seduta e schienole tutto intorno con poggiatesta flessibile  ——  Denotice circolare con advisore dell'arria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  Specchio al figura intera  Cutton  Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria  Coppertura invernole per le quipile del frigorifero  Cuttona Gaumert on piano nottura a 3 functi, grandi cassetti ron chiusura soft close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura controlatzazia del cassetti  Importiero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (ALS) - 136 l  ——  Permali della cortana con conicie illuminata  Sistema a biantaro Multirice  ——  Ampio bagno con doccia separata e tolette  Boso doccia in closure neve accessori da bagno  ——  Pedana doccia in legno  Sistemi unitumedali  Anteriori del predoposizione dell'impianto SAT  ——  Peredisposizione impianto antenno satellitare  ——  Peredisposizione impianto antenno satellitare  ——  Peredisposizione impianto antenno satellitare  Peredisposizione pere la cerorocamenta dell'energia con incina dell'energia con incina di con			•
Auther con chusurus Soft-Glose  Auther con chusurus Soft-Glose  — Chineste circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile  — Dineste circolare Lounge con tavolo libero e cuscini di seduta e chinenale tunno con poggiatesta flessibile  — Dineste circolare Lounge con tavolo libero e cuscini di seduta e chinenale tunno con poggiatesta flessibile  — Letto basculante relettirio a formo di letti singili (serva elementi aggiunity)  — Permali continui nello zona posteriore  Sistema di avazione Airibus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  — Specchio a figura intera  — Cucina  Cucina  Copertura invernale per le grigile del frigorifero  — Cucina Gourmet con piano cottuta a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura contralizzata del cassetti  — Cercitalizzata del cassetti  — Permali della cucina con comice illuminista  — Permali della cucina con comice di controlo di gitale  — Permali della cucina con comice di controlo di scantco automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controlo digitale  — Perdaposazione impianto andico on pacchetto Sound per la cabina  — Perdaposazione per la rediscamento  — Perdaposazione per la rediscamento  — Perdaposazione per la rediscame	Arredamento tessile		
Annine con chiusura Soft-Close  Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore  Initiette circolare con travio libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile  — Dinette circolare con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile  — Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  — Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  — Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  — Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  — Corporativa invende per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  Specichio a figura intera  — Corporativa invernale per la egriglie del frigiognifero  — Corporativa invernale per la egriglie del frigionifero  — Corporativa invernale per la egriglie del frigionifero  — Corporativa invernale per la griglie del frigionifero  — Corporativa invernale con corricci ell'unimata  — Corporativa del sociale con corricci ell'unimata  — Corporativa invernale per la periodica con corricci ell'unimata  — Corporativa invernale per la periodica con corricci ell'unimata  — Corporativa invernale per la periodica con corricci ell'unimata  — Corporativa invernale periodica in legno  — Corporativa invernale pe	Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•
Ammalio con protici cesti per la biancheria nella parte superiore  Dinette circiolare colunge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e la schienale con poggiatesta flessibile  Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)  Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)  Persili continui mella zona posteriore  Sistema di aerazione AirPilis per la circiorazione dell'aria diletro i pensili in mudo da impedire la formazione di condensa  Specchio a figura intero  Curino  Copertura invernale per le griglie del frigorifero  Cucina Gournet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estrabile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti  Engoliero allo con scompato congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 i  Persili della cucina con comice illuminata  Sistema a bianzio Multifica  Persili della cucina con comice illuminata  Sistema a bianzio Multifica  Persili della cucina con comice illuminata  Sistema a bianzio Multifica  Persili della cucina con comice illuminata  Sistema a bianzio Multifica  Persili della cucina con comice illuminata  Sistema a bianzio Multifica  Persili della cucina con comice illuminata  Sistema a bianzio Multifica  Persili della cucina con comice illuminata  Sistema multimediali  Alterimento con animadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolobile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toilette  Sos doccia in locino enco e accessori da bagno  Perdana doccia in legno  Sistemi multimediali  Alterimento con animadiente per perdana delle con perdana doccia in legno  Sistemi multimediali  Alterimento con animaliani en alcono con perdetto Sound per la cabina  Perdefigoszione impianto radio con pachetto Sound per la cabina  Perdefigoszione impianto radio con pachetto Sound per la cabina  Perdefigoszione impianto radio con pachetto Sound per la cabina  Perdefigoszione impianto radio con pachetto Sound per la cabina  Perd	Varianti dell'arredamento		
Directic circolare to unuye con Lavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile  — Directic circolare con Lavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  — Pensili continui nella zona posteriore  Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria diero i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  Specchio a figura intera  Cucina  Coppa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria  Coppa aspirante con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura  cucina Coppa di commet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura  centralizzata dei cassetti  Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) ~ 136 l  Pensili della cucina con corrice illuminata  siciema a binato Multifiex  Baspo  Allestimento con armadietti, ripiani, gand, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Amprib bagno con doccia separata e toliette  Bus doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistema militario militario alti  Antenna radio DAB - montata sul tetto  Interruttora per la predisposizione dell'impianto SAT  Perdisposizione impianto antenna satellitare  Perdisposizione impianto antenna satellitare  Perdisposizione impianto antenna satellitare  Perdisposizione pra la retrocamera  Supporto schemno piato  Impianto di risculdamento  Siscaldamento i satellato enella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Impianto di risculdamento  Siscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Impianto di risculdamento  Siscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Impianto delitriche  Liliuminazione zibi in tutto il veccio o mormaliz	Antine con chiusura Soft-Close	•	•
Dimette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile  Letto basculante elettrica a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)  Penesili continui nidiza non posteriore  Sistema di aerazione Airflus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  Specchia a figura intera  Coppertura invernale per le griglie del frisporitero  Coppertura invernale per le correction del frisporitero  Coppertura del consensa de	Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	_	•
Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)  Pendit continui nella zona posteriore Sistema di aerazione kirjitus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  Specchio a figura intera  Cucina  Copparative con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria Coppartura invernale per le griglie del frigorifero  Cucina Sourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura  ericariziozza dei cassetti  Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  Pensili della cucina con cornice illuminata  Sistema a binario Multifex  Bagno  Allestimento con armadietti, ripiani, gianci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toilette  Bos doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in logno  Sistemi multimediali  Alchema radio DAE+ montata sul letto  Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione per la retrocamena  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione per la retrocamento  Riscaldament	Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	_	•
Peasili continui nella zona posteriore  Sistema di aerazione Airirus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  Cucina  Cucina  Cucina  Cucina  Cucina  Cucina  Cucina  Cucina Gournet con aria di stanico e tappo per le correnti d'aria  Copertura invernale per le griglie del frigorifero  Cucina Gournet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura  centralizizata dei cassetti rigorifero alto con scompatro compelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  Pensili della cucina con comice illuminata  Sistema a binario Multiflex  Bagno  All'estimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toliette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB= montata sul tetto  Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocomera  Supporto schemno piato  Impianto di riscridamento  Rescaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Intralizioni elettriche  Rescaldamento installato nella zona porta  Bilteria cellula da 95 Ah  Centralinia teusus  Onnice decorativa con spot sopra la porta  Ellicuminazione el Elb in tutto il veciclo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimenerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Inpianto elettrico con commuta	Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	•	_
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  pspecchio a figura intera  (vocina  Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria  Copertura invernale per le griglie del frigorifero  Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura  entatiziaza dei cassetti  Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  Peresili della cucina con comice illuminata  Sistema a bilanio Multifiex  Bagno  Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampiro bagno con doccia separata e tolette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto  Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Peredisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto antenna pachetto Sound per la cabina  Predisposizione impianto antenna pachetto Sound per la cabina  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Interruttore per la predisposizione della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Interruttore  Batteria cellula da 95 Ah  Centrali decorativa con spot sopra la porta  Batteria cellula da 95 Ph  Centralina tuxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  Batteria cellula da 95 Ph  Centralina tuxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  Batteria cellula da 95 Ph  Centralina tuxus  Cornice deco	Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)	•	•
Specchio a figura intera  Cucina  Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria Copertura invernale per le griglie del frigorifero  Cucina Gorumet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzato der cassetti rigiorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  Pensili della cucina con cornice illuminata  Sistema a binario Multiflex  Bagno  Ballistimento con armadietti, fripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza Ampio bagno con doccia separata e tollette  Ampio bagno con doccia separata e tollette  Sea doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schemo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato mella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 sh  Centralina Luxus  Conicie decorativa con spot sopra la porta  Elli con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V.  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Pensili continui nella zona posteriore	•	•
Coperation invernale per le griglie del frigorifero curenti d'aria Coperation invernale per le griglie del frigorifero curena Gournet con piano cotture a 31 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-dose, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti rispiorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l Pensili della curina con comice illuminata Sistema a binario MultiFlex Sagno  Bagno  Ballestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezzza Ampio bagno con doccia separata e tollette Sox docci in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce e accessori da bagno Pedana doccia in colore nerce accessoria da letto e elemento di controllo digitale instrutario per la colore nerce accessoria del trucce del instruttoria del trucce del instruttoria del trucce del instructoria del trucce del instructoria del trucce del instructoria del trucce del instructoria del trucce del instructor	Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	•	•
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria Copertura invernale per le grigile del frigorifero  cuciria Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti on chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti  ripigorifero alto con scompacto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 1  Peresiili della cucina con comice illuminata  Sistema a binario Multiflex  Bagno  Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toilette  80x doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto  Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo platto  Impianto di riscald'amento  Riscaldamento in acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installata nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Impianto di riscald'amento  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Connice decorativa con spot sopra la porta  Eti con protezione per la sovvatensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Specchio a figura intera	•	•
Corpertura invernale per le griglie del frigorifero  Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centerilazizata dei cassetti Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  Penasili della cucina con comice illuminata  Sistema a binario Multiflex  Bagno  Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toilette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi nultimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto  Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto andio con parchetto Sound per la cabina  Predisposizione impianto andio con parchetto Sound per la cabina  Predisposizione pri a retrocamera  Supporto schemo piatto  Impianto di tiscaldamento  Riscaldamento ad acqua caldo con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 SA  Centralina Luxus  Connice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovvatensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veiciol  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	Cucina		
Corpertura invernale per le griglie del frigorifero  Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centerilazizata dei cassetti Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  Penasili della cucina con comice illuminata  Sistema a binario Multiflex  Bagno  Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toilette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi nultimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto  Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto andio con parchetto Sound per la cabina  Predisposizione impianto andio con parchetto Sound per la cabina  Predisposizione pri a retrocamera  Supporto schemo piatto  Impianto di tiscaldamento  Riscaldamento ad acqua caldo con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 SA  Centralina Luxus  Connice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovvatensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veiciol  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	•	
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti can schiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti can schiusura del cassetti con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  Pensili della cucina con comice illuminata  Pensili della cucina con comice illuminata  Pensili della cucina con comice illuminata  Pagno  Bagno  Balagno  Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toilette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Statemi multimediali  Bantenia radio DAB+ montata sul tetto  Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con parchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento ad asqua calda con valvola di riscarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Contribe decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovvatensione e interruttore separato  Illuminazione albientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta a			
reentralizzata dei cassetti Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l Pensili della cucha con comice illuminata Sistema a binario MultiFlex Bagno  Wallestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezzza Ampio bagno con doccia separata e toilette Box doccia in colore nero e accessori da bagno Pedana doccia in legno Sistemi multimediali  Walterimultimediali  Walterimultimediali  Walterimultimediali  Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Comice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazion		_	_
Pensili della cucina con cornice illuminata  Sistema a binario MultiFlex  Bagno  Waltestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  Ampio bagno con doccia separata e toilette Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi multimedial  Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la rettocamera  Supporto schemo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installazioni eleltriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	centralizzata dei cassetti	•	•
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza Ampio bagno con doccia separata e toilette Box doccia in colore nero e accessori da bagno Pedana doccia in legno Sistemi multimediali Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione per la retrocamera Supporto schermo piatto Impianto di riscaldamento Riscaldamento ada acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno Installazioni elettriche Batteria cellula da 95 Ah Centralina Luxus Connice decorativa con spot sopra la porta EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero Luce veranda da 12 V Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	•	•
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza Ampio bagno con doccia separata e toilette Box doccia in colore nero e accessori da bagno Pedana doccia in legno  sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto antenna salellitare Predisposizione per la retrocamera Supporto schermo piatto Impianto di riscaldamento Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno Installazioni elettriche Batteria cellula da 95 Ah Centralina Luxus Cornice decorativa con spot sopra la porta EBL con protezione per la sovvatensione e e interruttore separato Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero Luce veranda da 12 V Numero presse: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB Numero presse: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	Pensili della cucina con cornice illuminata	•	
Ampio bagno con doccia separata e toilette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  Ella con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	Sistema a binario MultiFlex	•	•
Ampio bagno con doccia separata e toilette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in colore nero e accessori da bagno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ii riscaldamento  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Comice decorativa con spot sopra la porta  Bll. con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero presse: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  Numero presse: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	Bagno		
Ampio bagno con doccia separata e toilette  Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in colore nero e accessori da bagno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ii riscaldamento  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Comice decorativa con spot sopra la porta  Bll. con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero presse: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  Numero presse: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	•	•
Box doccia in colore nero e accessori da bagno  Pedana doccia in legno  Sistemi multimediali  Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Contralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB		•	•
Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina Predisposizione per la retrocamera Supporto schermo piatto Impianto di riscaldamento Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah Centralina Luxus Cornice decorativa con spot sopra la porta EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato Illuminazione LED in tutto il veicolo Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero Luce veranda da 12 V Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Box doccia in colore nero e accessori da bagno		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina Predisposizione per la retrocamera Supporto schermo piatto Impianto di riscaldamento Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno Installazioni elettriche Batteria cellula da 95 Ah Centralina Luxus Cornice decorativa con spot sopra la porta EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato Illuminazione LED in tutto il veicolo Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero Luce veranda da 12 V Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Pedana doccia in legno	•	•
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione albientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Sistemi multimediali		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione albientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Antenna radio NAR+ montata sul tetto		
Predisposizione impianto antenna satellitare  Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB			
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB			
Predisposizione per la retrocamera  Supporto schermo piatto  Impianto di riscaldamento  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	·		
Emproto schermo piatto  Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB			
Impianto di riscaldamento Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB			
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB			
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  — •			
Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB		<u> </u>	
Centralina Luxus  Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Installazioni elettriche		
Cornice decorativa con spot sopra la porta  EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Batteria cellula da 95 Ah	•	•
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Centralina Luxus	•	
Illuminazione LED in tutto il veicolo  Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Cornice decorativa con spot sopra la porta	•	•
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	•	
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  — •	Illuminazione LED in tutto il veicolo	•	•
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  —	Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	•	
Luce veranda da 12 V  Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  —	Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	•	•
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  —	Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	•	
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	Luce veranda da 12 V	•	•
	Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	•	_
Predisposizione per impianto solare	Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	_=	•
	Predisposizione per impianto solare		

## Dotazione standard

16820-2

Approvvigionamento idrico			
Interruttore per la pompa dell'acqua	(	•	•
Pompa dell'acqua a pressione	(	•	
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento			•
Approvvigionamento gas			
Sensore d'urto per l'impianto a gas	(	•	•
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg. con accesso facilitato			

#### PACCHETTI ALPA MOTORHOME

Pacchetto Elektrik 2 (7489) Prezzo €

Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A

Victron PowerAssist e PowerControl

Modulo ad alta corrente

Elettroblocco EBL 111

Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula

Prezzo speciale 6.185,-

Peso aggiuntivo (kg)\*

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	1 6820-2	1 7820-2
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	_	1.320,-	0	8045	0	_
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	_	1.690,-	0	8045	_	0
Aumento di peso						
Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)	-	9.225,-	40	8460	0	_
Portata maggiorata 5.400 kg <sup>26)</sup>	_	890,-	25	7497	_	0
Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" <sup>11)</sup>	-	12.505,-	131	1604, 1605	0	_
Equipaggiamento telaio Fiat						
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto $^{11)}$	-	1.740,-	18	9116	-	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	_	11.275,-	72	9663	0	0
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>22) 21)</sup>		1.330,-	0	11147	0	0
Sedile conducente ad aria compressa SKA	_	2.970,-	36	7505	0	0
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi)		13.735,-	55	1796	0	_
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi) <sup>26)</sup>	_	15.580,-	85	12907	_	0
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi)		5.125,-	45	1658	0	_
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi) <sup>26)</sup>	_	6.970,-	75	12906	_	0
Equipaggiamento esterno						
Oblò Omni-Vent (zona bagno)	_	295,-	1	7507	0	0
Sportello gavone per la parete posteriore	_	770,-	17	1732	0	0
Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)	_	2.460,-	54	428	0	_
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	_	1.740,-	54	697	0	_
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	_	3.075,-	64	519	_	0
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	_	2.355,-	61	560	_	0
Design esterno						
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	_	2.355,-	0	511	0	0
Design interno						
Goa			0	9555	0	0
Personalizzazione in vera pelle <sup>21) 23)</sup>	_	4.815,-	0	9785	0	0
Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White	_	1.155,-	0	1969	0	0
Vera pelle Skylight <sup>21)</sup>	_	4.815,-	0	8032	0	0
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0	0
Varianti dell`arredamento						
Trasformazione della dinette in letto trasversale	-	565,-	9	1944	0	0
Cucina						
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	0	_
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	_	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	1 6820-2	17820-2
Bagno						
Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>24)</sup>	_	615,-	2	1681	0	0
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	_	3.585,-	22	1625	0	0
WC in ceramica <sup>24)</sup>	_	195,-	25	7243	0	0
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	_	3.790,-	15	1637	0	0
Camera Top View 360°	_	2.255,-	6	7173	0	0
Retrocamera (doppia) 9)	_	920,-	2	1641	0	0
Retrocamera (singola) 9)	_	510,-	2	1642	0	0
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>2)</sup>	_	820,-	3	1799	0	0
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>25)</sup>	-	820,-	5	7490	0	0
Supporto schermo piatto aggiuntivo	_	390,-	3	1809	0	0
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) e scheda audio	-	2.170,-	15	9127	0	0
Impianto di riscaldamento						
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	_	920,-	7	565	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	_	920,-	10	6709	0	0
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0	0
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>7)</sup>	_	410,-	27	830	0	0
Approvvigionamento idrico						
Doccino esterno (acqua fredda)	-	205,-	1	793	0	0
Approvvigionamento gas						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	565,-	2	1577	0	0
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0	0
Sicurezza						
Cassaforte	_	205,-	12.5	323	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	665,-	5	322	0	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.5	1891	0	0
Pacchetti						
Pacchetto Elektrik 2 <sup>7)</sup>	_	6.185,-	113	7489	0	0
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	-	230,-	0	15152	+	+

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche"

# Globetrotter XL Motorhome




Questo camper di lusso lifestyle combina grandi spazi abitabili, un design moderno e un'autentica dinamica di guida. Il linguaggio del design sportivo trasforma il telaio ribassato a carreggiata larga in una vera e propria esperienza di guida. Con il Globetrotter XLI, viaggiare è proprio bello come sembra: sportivo, dinamico e sicuro, e questo grazie anche alla struttura a doppio pavimento resistente all'inverno, 365 giorni all'anno.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	861 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	304 / cm
Altezza abitativa ca.	208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

### Tappezzeria







+ Personalizzazione in vera pelle O



+ Tappezzeria in vera pelle Collin O



+ Tappezzeria Melia

### I punti di forza

- + Facile e sicuro da manovrare grazie al telaio Premium ribassato con carreggiata allargata.
- + Tecnologia cellula Lifetime Plus con pareti con struttura resistente e duratura nel tempo
- + Adatto all'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto idrico con installazione antigelo e riscaldamento dell'acqua calda di serie
- + Dethleffs Connect unità di controllo digitale per l'intero veicolo, incluso il controllo del display digitale e dell'app
- + Armonioso sistema di illuminazione "Light Moments" di serie
- + Sedili pilota ergonomici, disponibili come optional anche come sedili ad aria con riscaldamento e ventilazione
- + Cucina completamente attrezzata con piano di lavoro in superficie solida e chiusura centralizzata automatica per i cassetti

## Decori in legno



- + Mobilio Ambres Oak
- O Disponibile come optional

































#### Globetrotter XI Motorhome

Globetrotter XL Motorhome		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	173.000,-	173.000,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	861	861
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	304 / O	304 / O
Altezza abitativa ca.	cm	208	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1600 (750)	1600 (750)
Passo ca.	mm	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	206 x 150 - 90 O	206 x 150 - 95 🔿
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Posti letto di serie / max.		4/50	4/50
Motorizzazione di base		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	4127 (3921 - 4333)*	4127 (3921 - 4333)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	472	492
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	5000	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 🔿	4 - 5 🔿
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	1	177 (35)	177 (35)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	156	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	ı	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 O
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 O

\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche"

	17	17
Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi		_
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	•	•
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)		
Asse anteriore rinforzato		
Assistente vento trasversale		
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto		
Caricabatterie wireless per telefono		
Climatizzatore automatico per la cabina di guida		
Cruise control		
Cruscotto con ghiere cromate		
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control		
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata		
Immobilizzatore		•
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore		
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante		•
Oscurante elettrico per parabrezza		
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore		
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto		
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero		
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti		
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l		
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi		
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)		
Tachimetro digitale		
Trazione anteriore	•	•
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico		
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso		
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage		
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	•	
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•	
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	•	•
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	•	•
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette		•
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	•	•
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona giorno		
Parete posteriore in VTR con 3° luce di stop, luci posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici	•	•
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio		
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico	•	•
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante		
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	•	•
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•	•
Tetto in vetroresina		
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco		
Design interno		

Dotazione standard	17850-2 DBA	17850-2 EB
Mobilio Ambres Oak	•	•
Tappezzeria Samir	•	
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	•	•
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close		
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale		
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	•	
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	•	•
Credenza con poggiagambe estensibile, cassetti e pannelli a muro illuminati	•	
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	_	•
Letto basculante elettrico		
Letto matrimoniale rialzato	•	_
Pavimento della cellula senza gradini		
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	•	•
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	•	
Specchio a figura intera	•	•
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	_	
Cucina		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	•	
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	•	•
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura		
centralizzata dei cassetti		
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	•	•
Piano di lavoro in superficie minerale	•	
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	•	•
Ampio bagno con doccia separata e toilette	•	•
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	•	
Finestra aggiuntiva in bagno		
Pedana doccia in legno	•	
Sistemi multimediali		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	•	•
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	•	•
Predisposizione impianto antenna satellitare		
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	•	•
Predisposizione per la retrocamera	•	
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	•	•
Retrocamera integrata a lente singola		
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore		
Supporto schermo piatto	•	
Impianto di riscaldamento		
Discoldamente ad acqua calda con valuela di scarico automatica, valuela di chiusura per la campara da lette e elemente di controlle digitale	•	•
RISCAIDAMENTO AU ACQUA CAMA COM VANVOIA UI SCANCO AUTOMATICA, VANVOIA UI CIMUSURA PER LA CAMERIA DA PELLO E EJEMBENTO UI COMUNIO MIGRARE	•	•
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda		
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda  Installazioni elettriche		
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah	•	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Premium con Touch Display - SCU	•	•
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Premium con Touch Display - SCU  Cornice con illuminazione indiretta	•	•
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Premium con Touch Display - SCU  Cornice con illuminazione indiretta  Cornice decorativa con spot sopra la porta	•	•
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda  Installazioni elettriche  Batteria cellula da 95 Ah  Centralina Premium con Touch Display - SCU  Cornice con illuminazione indiretta	•	•

Dotazione standard	I 7850-2 DBM	17850-2 EB
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili		
Illuminazione indiretta del divano a destra del modulo d'ingresso e dell'armadio alto della cucina		•
Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo		
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato		
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero		
Luce veranda da 12 V		
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB		
Parete posteriore della cucina illuminata		•
Predisposizione per impianto solare		
Prese e interruttori bicolore	•	•
SCU - Dethleffs connect - System Control Unit		
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua		•
Pompa dell'acqua a pressione		
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	•	
Approvvigionamento gas		

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato

### PACCHETTI GLOBETROTTER XL MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT Advance (12214)
Cerchi in lega ORC da 18", neri (per 3 assi)	х
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	х
Portata maggiorata 5.400 kg	х
Sedile conducente ad aria compressa SKA	х
Alette parasole laterali	х
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	х
Design interno GT incl. parete posteriore della cucina estesa	х
Prezzo del pacchetto €	13.595,-
Prezzo speciale €	10.035,-
Risparmio €	3.560,-
Peso aggiuntivo (kg)*	96.5

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	Х	X
Modulo ad alta corrente	Х	X
Elettroblocco EBL 111	Х	X
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	X	X
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	X	
Batteria al litio da 153 Ah	Х	
Batteria al litio da 307 Ah		X
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		Х
Prezzo speciale €	5.320,-	8.685,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	_	1.690,-	0	8045	0	0
Aumento di peso						
Portata maggiorata 5.400 kg <sup>26)</sup>	_	890,-	25	7497	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat						
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.795,-	35	273	0	0
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	_	1.025,-	1.5	7152	0	0
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	_	11.275,-	72	9663	0	0
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>21)</sup> <sup>22)</sup>	_	1.330,-	0	11147	0	0
Sedile aggiuntivo incl. divano laterale al posto della credenza <sup>27)</sup> <sup>28)</sup> <sup>11)</sup>	_	715,-	11	435	0	0
Sedile conducente ad aria compressa SKA	_	2.970,-	36	7505	0	0
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi) <sup>26)</sup>	_	15.580,-	85	12907	0	0
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi) <sup>26)</sup>	_	6.970,-	75	12906	0	0
Equipaggiamento esterno						
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	5	1890	0	0
Oblò Omni-Vent (zona bagno)	_	295,-	1	7507	0	0
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	_	450,-	8	246	0	0
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	_	3.075,-	64	519	0	0
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	_	2.355,-	61	560	0	0
Design esterno		,				
Pareti laterali, anteriore e posteriore in argento titanio metallizzato - XLi	_	2.665,-	0	511	0	0
Design interno						
Personalizzazione in vera pelle <sup>21)</sup> <sup>23)</sup>	_	4.815,-	0	9785	0	0
Tappezzeria Melia	_	4.015,	0	11950	0	0
Tappezzeria in vera pelle Collin <sup>21)</sup>	_	4.815,-	0	11952	0	0
Arredamento tessile		,				
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0	0
Varianti dell'arredamento		0207	Ü	031		
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	-	575,-	0	679	0	0
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0	0
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	_	510,-	5	652	_	0
Trasformazione della dinette in letto trasversale <sup>29)</sup>	_	565,-	9	1944	0	0
Bagno Bagno		303,		1211		
Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>24)</sup>	_	615,-	2	1681	_	
WC con trituratore e serbatoio di raccolta		3.585,-	22	1625	0	0
WC to retrain the service of raccord with the service of r		195,-	25	7243	0	0
Sistemi multimediali		175,	23	7243		
		2.700		4/2=		
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	_	3.790,-	15	1637	0	0
Camera Top View 360°	_	2.255,-	6	7173	0	0
Pacchetto Sound Plus <sup>19)</sup>	_	2.870,-	8	8082	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>25)</sup>	_	820,-	5	7490	0	0
Schermo piatto da 32"	_	1.375,-	7	9807	0	0
Supporto schermo piatto aggiuntivo	_	390,-	3	1809	0	0
Impianto di riscaldamento						
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	-	920,-	10	6709	0	0
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0	0
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	-	1.945,-	15	922	0	0
Approvvigionamento idrico						
Doccino esterno nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	-	360,-	1	1574	0	0
Approvvigionamento gas						
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0	0
Sicurezza						
Cassaforte	-	205,-	12.5	323	0	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	665,-	5	322	0	0
Rilevatore di fumo		100,-	0.5	1891	0	0
Pacchetti						
Pacchetto GT Advance	_	10.035,-	96.5	12214	0	0
Pacchetto Lithium 1 <sup>7)</sup>	_	5.320,-	63	7488	0	0
Pacchetto Lithium 2 <sup>7)</sup>		8.685,-	113	7489	0	0
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	<b>♦</b>	<b>*</b>

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

#### **IVECO**

# Globetrotter XXL Mansardati


Il grande lusso! Con il suo robusto telaio Iveco Daily a trazione posteriore, il Globetrotter XXL A è il cavallo di battaglia fra i modelli Dethleffs. Ideale per il traino di rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Perfettamente accessoriato, con molto spazio e assolutamente a prova di inverno grazie all'installazione antigelo nel doppio pavimento!

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	886 cm
Larghezza complessiva ca.	235 cm
Altezza complessiva ca.	345 / cm
Altezza abitativa ca.	211 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria







+ Personalizzazione in vera pelle O



+ Tappezzeria in vera pelle Collin O



+ Tappezzeria Melia

## I punti di forza

- + Tecnologia della cellula Lifetime Plus con costruzione delle pareti resistenti nel tempo
- + Motore 3.0 l JTD potente con 154 kW/210 CV con trazione eccellente grazie alla trazione posteriore e ai pneumatici gemelli
- + Adatto all'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto idrico con installazione antigelo e riscaldamento dell'acqua calda di serie
- + Autonomia grazie alla batteria da 150 Ah e al serbatoio dell'acqua dolce da 230 l
- + Ampia dinette con molta libertà di movimento

























### Decori in legno



- + Mobilio Amberes Oak
- O Disponibile come optional



#### Globetrotter XXL Mansardati

Globetrotter XXL Mansardati		A 9000-2 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	231.740,-
Autotelaio di serie		IVECO Daily a longheroni
Classe di emissione		EURO VI-D
Lunghezza complessiva ca.	cm	886
Larghezza complessiva ca.	cm	235
Altezza complessiva ca.	cm	345 / O
Altezza abitativa ca.	cm	211
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	3500 (750)
Passo ca.	mm	4750
Dimensioni letto mansarda L x I appross.	cm	215 x 150
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 O
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Posti letto di serie / max.		6
Motorizzazione di base		3,0 I JTD
kw (CV)		154 (210)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	5039 (4787 - 5291)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	1097
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	6700
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		6 - 0
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	1	136 (23) / 177 (35) O
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	222
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	I	230 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	105 x 120
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	105 x 120

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche"

## Dotazione standard

Telaio Iveco	
Cerchi in acciaio da 16" con 225/75 R16 M+S	•
IVECO Daily telaio a longheroni (6.700 kg) 3,0 l JTD (210 CV), cambio automatico	•
Equipaggiamento telaio Iveco	
Airbag conducente e passeggero	
Alternatore 220 Ah	
Assistente fari abbaglianti	
Assistente vento trasversale	
Blocco differenziale per l'asse motore	
Climatizzatore automatico nella cabina di guida	•
Cruise Control	•
Cruise Control adattivo incluso l'assistente attivo al mantenimento della corsia e l'assistente attivo alla frenata con funzione di frenata di emergenza in città	•
ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder e assistente idraulico alla frenata	•
Fari a LED (Iveco)	•
Fari fendinebbia con luce di svolta statica	•
Freno a mano elettrico	•
Hill Descent Control (assistenza alla partenza in discesa)	•
Immobilizzatore	•
Kit di emergenza	•
Luci diurne integrate nei fari	•
Pacchetto sicurezza II: 2 cinture di sicurezza a 3 punti per la panca nella direzione opposta alla guida	•
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	•
Ruota di scorta sotto la parte posteriore del veicolo	•
Sedili cabina con rifiniture di lusso, sospensione idraulica, riscaldamento e poggiatesta di lusso incluso logo Dethleffs	•
Sensore pioggia incluso fari ad accensione automatica	•
Sensore pressione pneumatici	•
Serbatoio carburante da 90 l incluso serbatoio AdBlue da 20 l	•
Sospensioni pneumatiche per asse motore (originale Iveco)	•
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	•
Trazione posteriore con ruote gemellate	•
Vano portaoggetti (formato A4) sul cruscotto incl. 2 prese USB e presa Aux-In	•
Volante multifunzione in pelle	•
Equipaggiamento esterno	
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	
Barre sul tetto	•
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	•
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	•
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	•
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)	•
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	•
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	•
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	•
Paraurti posteriore alto con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici	•
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	•
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico	•
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	•
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 44 mm, spessore tetto: 45 mm	•
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	•
Tetto in vetroresina	

## Dotazione standard

Design esterno	
Colore esterno della cellula bianco	•
Design interno	
Mobilio Amberes Oak	
Tappezzeria Samir	
Arredamento tessile	
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	
Varianti dell'arredamento	
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	
Grande dinette con tavolo allungabile incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	•
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	
Letto mansarda ribaltabile	•
Panca allargata, ribaltabile con possibilità di carico	
Pavimento della cellula senza gradini	•
Pensili continui nella zona posteriore	
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	
Trasformazione della dinette in letto trasversale	
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	•
Cucina	
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	•
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	•
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura	
centralizzata dei cassetti	
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	
Pensili della cucina con cornice illuminata	
Sistema a binario MultiFlex	•
Bagno	
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	•
Ampio bagno con doccia separata e toilette	
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	•
Finestra aggiuntiva in bagno	
Pedana doccia in legno	•
Sistemi multimediali	
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	•
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	•
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	•
Predisposizione impianto antenna satellitare	•
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	•
Predisposizione per la retrocamera	
Supporto schermo piatto	
Impianto di riscaldamento	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	_
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	
Installazioni elettriche	
Batteria cellula da 150 Ah	
Centralina Luxus	
Cornice decorativa con spot sopra la porta	
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	
,	_

## Dotazione standard

A 9000-2 ER

	A
Luce veranda da 12 V	•
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 3 prese USB	
Predisposizione per impianto solare	
Approvvigionamento idrico	
Interruttore per la pompa dell'acqua	•
Pompa dell'acqua a pressione	
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	
Approvvigionamento gas	
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	•
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	

### PACCHETTI GLOBETROTTER XXL MANSARDATI

Pacchetto Elektrik 2 (7489)	Prezzo €
Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A	
Victron PowerAssist e PowerControl	
Modulo ad alta corrente	
Elettroblocco EBL 111	
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	
Prezzo speciale	6.185,-
Peso aggiuntivo (kg)*	113

Pacchetto Travel XXL (9577)	Prezzo €
Retrocamera (doppia)	920,-
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	325,-
Moquette sagomata	820,-
Climatizzatore a tetto	2.460,-
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	1.025,-
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	655,-
Prezzo del pacchetto	6.205,-
Prezzo speciale	4.150,-
Risparmio	2.055,-
Peso aggiuntivo (kg)*	61

igtriangle Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 9000-2 EB
Aumento di peso					
Portata maggiorata 7.200 Kg (per massa rimorchiabile frenata di 10,2 t)	_	360,-	0	1636	0
Equipaggiamento telaio Iveco					
Gancio di traino (Iveco)	_	1.670,-	35	273	0
Equipaggiamento esterno					
Accessori per le barre sul tetto: Staffe trasversali e scaletta d'accesso per le barre sul tetto con supporto per le luci posteriori alte	-	1.025,-	16	1754	0
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	5	1890	0
Oblò Omni-Vent (zona bagno)	_	295,-	1	7507	0
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona notte	_	1.365,-	12	442	0
Sportello gavone per la parete posteriore	_	770,-	17	1732	0
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	_	3.075,-	64	519	0
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)		2.355,-	61	560	0
Design interno					
Personalizzazione in vera pelle <sup>23)</sup>	_	4.815,-	0	9785	0
Tappezzeria Melia	_		0	11950	0
Tappezzeria in vera pelle Collin	_	4.815,-	0	11952	0
Arredamento tessile					
Moquette sagomata	_	820,-	8	851	0
Varianti dell'arredamento					
Dinette circolare (tavolo libero e cuscini per seduta e schienali tutto intorno)	_	1.180,-	5	1870	0
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	360,-	5	8125	0
Cucina					
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	_	790,-	20	290	0
Bagno					
Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>24)</sup>	_	615,-	2	1681	0
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	_	3.585,-	22	1625	0
WC in ceramica <sup>24)</sup>	_	195,-	25	7243	0
Sistemi multimediali					
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	_	3.790,-	15	1637	0
Camera Top View 360°	_	2.255,-	6	7173	0
Pacchetto Sound Plus <sup>19)</sup>	_	2.870,-	8	8082	0
Retrocamera (doppia)	_	920,-	2	1641	0
Retrocamera (singola)	_	510,-	2	1642	0
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>25)</sup>	_	820,-	5	7490	0
Supporto schermo piatto aggiuntivo	_	390,-	3	1809	0
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) e scheda audio		2.170,-	15	9127	0
Impianto di riscaldamento					
Letto mansarda riscaldato elettricamente	_	820,-	3	1740	0
Impianto di climatizzazione					



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 9000-2 EB
Climatizzatore a tetto	_	2.460,-	34	609	0
Installazioni elettriche					
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	_	655,-	3	9119	0
Impianto solare 100 W	_	1.945,-	15	922	0
Seconda batteria per la cellula da 150 Ah	_	820,-	27	830	0
Approvvigionamento idrico					
Doccino esterno nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	_	360,-	1	1574	0
Approvvigionamento gas					
Presa del gas esterna da 30 mbar	_	255,-	1	878	0
Sicurezza					
Cassaforte	_	790,-	12.5	323	0
Estintore da 2 kg	_	155,-	3.5	1878	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	665,-	5	322	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.5	1891	0
Pacchetti					
Pacchetto Elektrik 2	_	6.185,-	113	7489	0
Pacchetto Travel XXL	_	4.150,-	61	9577	0
Altro					
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	<b>*</b>

O Accessori — Non possibile ● Serie ♦ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

#### INFORMAZIONI TECNICHE

#### **NOTE**

- 1) Cambio automatico a 9 marce incl. cerchi in acciaio da 16".
- 2) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale 325 "Schermo piatto".
- 3) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Impianto satellitare automatico HD SAT 65 Twin" (codice 11258).
- 4) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Schermo piatto 22" HD TV" (codice 11506).
- 5) "Pacchetto Chassis Advance" e "Dethleffs Naviceiver" non sono possibili in combinazione.
- 6) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 7) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
- 8) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis o Pacchetto GT.
- 9) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno schermo separato.
- 10) L'oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno è in combinazione con la dotazione opzionale "Letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 680) nella zona notte.
- 11) Ein optionaler Sitzplatz ist bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie einen optionalen Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.
- 12) "Gancio di traino" e "Cambio automatico Ford a 6 marce" non sono possibili in combinazione.
- 13) La massa massima rimorchiabile si riduce a 1800 kg in combinazione con la dotazione "Ford Transit telaio ribassato Maxi (Massa complessiva tecn. consentita 4.100 kg)".
- 14) Non possibile in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Assistenza Ford" (codice 13248), sostituisce il sistema audio Ford di serie.
- 15) Sostituisce la radio del sistema audio Ford di serie.
- 16) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 17) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno specchietto retrovisore interno digitale.
- 18) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis.
- 19) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Predisposizione impianto radio incl. pacchetto sound nella cabina guida" (codice 659).
- 20) L' oblò panoramico nella zona giorno non é applicabile in combinazione con la dotazione opzionale "Climatizzatore a tetto" (codice 11670).
- 21) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedili pilota ad aria compressa SKA" (codice 7505).
- 22) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale tappezzeria in pelle.
- 23) Per configurare il "Rivestimento in pelle personalizzato", il vostro rivenditore di zona sarà lieto di aiutarvi.
- 24) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Toilette con trituratore" (codice 1625).
- 25) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Supporto aggiuntivo per schermo piatto" (codice 1809).
- 26) Dotazione opzionale 7497 Portata maggiorata 5.400 kg e dotazione opzionale 12906 sospensioni pneumatiche asse posteriore (3 assi) o dotazione opzionale 12907 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore (3 assi) non sono possibili in combinazione.
- 27) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Trasformazione della dinette in letto trasversale" (codice 1944).
- 28) Si prega di notare che la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale e finestra scorrevole al posto della credenza" (codice 435) monta il supporto per lo schermo piatto o lo schermo piatto optional da 32" (codice 9807) sul modulo d'ingresso.
- 29) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale" (codice 435).

#### NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

#### 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso a prescindere dal valore effettivo è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a ± 5 %. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 %: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della **massa in ordine di marcia**: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

#### 3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a 3 \* 75 kg = 225 kg.

#### 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 % (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

#### 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa

utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 \* (n + L)

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a  $10 \text{ kg}^{*} (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.850 kg massa in ordine di marcia
 - 3\*75 kg massa dei passeggeri
 - 100 kg massa utile minima

= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3\*75 kg massa dei passeggeri
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)

= 43 kg possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, [marca] riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da [marca], sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite

pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo [marca] verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

## 6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
 3\*75 kg massa dei passeggeri
 150 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
 218 kq possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia.

Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.

### Avvertenze generali

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 02/2023 è valido dal 01.12.2022. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.

