

Autocaravan 2024

Listino prezzi | Dati tecnici

Valido dal 15.09.2023



Il valore aggiunto Dethleffs –

Legenda simboli

Negli autocaravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e diverse dotazioni di serie. Qui di seguito vi presentiamo sinteticamente i principali punti di forza con le relative icone che ritroverete nelle pagine interne. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili anche su www.dethleffs.it/valore-aggiunto/.

Vantaggi per le famiglie



A misura di famiglia: almeno 4 posti letto fissi senza trasformazione della dinette



Versatile: posti letto in più grazie al letto basculante elettrico

Vantaggi per la sicurezza



In viaggio, in sicurezza: il telaio ribassato a carreggiata allargata garantisce sicurezza e dinamicità alla guida

Vantaggi per il comfort



Invitante: porta cellula XXL, larga 70 cm



DormiBene: letti fissi con materassi premium a 7 zone su reti in legno ergonomiche



Basta mettere i piedi in alto! Comoda dinette a L con tavolo indipendente



Libertà di momento: la doccia separata e il vano per il lavello si trasformano in un bagno spazioso



Salire è semplice: grazie allo scalino d'accesso integrato

Vantaggi per una maggiore durata nel tempo



Di lunga durata: costruzione della cellula a prova di infiltrazione, senza inserti in legno – con sottoscocca, tetto e parete posteriore, rivestiti in vetroresina



Costruzione del pavimento a prova di infiltrazione, senza inserti in legno – con parete laterale, sottoscocca, tetto e parete posteriore, rivestiti in vetroresina



Di lunga durata: costruzione del pavimento e della cellula di comprovata affidabilità con pareti laterali, tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina, oltre a un eccellente isolamento.

Per maggiori informazioni

www.dethleffs.it/valore-aggiunto/lifetime-plus

Vantaggi nella dotazione



Specialista dell'inverno! Eccellente resistenza all'inverno grazie all'elaborata costruzione del doppio pavimento, in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda di serie



Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto contro il gelo e spazio di stivaggio aggiuntivo



Rear Wheel Drive
Trazione posteriore del veicolo di base



Per un clima interno salutare: la ventilazione posteriore ottimale dei pensili limita la formazione di condensa.



Campione dello spazio di stivaggio: garage posteriori particolarmente alti e a volte adatti anche per riporre le bici elettriche, grazie all'abbassamento posteriore Dethleffs



Letto centrale regolabile in altezza: accesso più comodo al letto o garage posteriore alto



Più potenza: batteria da 95 Ah con tecnologia AGM per prestazioni più elevate, maggiore durata e tempi di ricarica più brevi



Più potenza: batteria da 150 Ah con tecnologia AGM per prestazioni più elevate, maggiore durata e tempi di ricarica più brevi





Unità di controllo del sistema (SCU): Il vostro centro di controllo digitale! Richiamate i dati più importanti del veicolo e controllate le utenze principali, come frigorifero, riscaldamento o aria condizionata, tramite un display touch nella zona giorno o tramite l'applicazione del telefono cellulare.



JUST
GO!

Autocaravan 2024

LETTI GEMELLI																			
Profilati		Globebus Go	Just Camp				Just Go				Trend				Pulse Classic 90				
																			
	9 m 8 m 7 m 6 m																		
	Lunghezza totale	T 45	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 6615 EB	T 6815 EB	T 7055 EB	T 7055 EBL	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 EB	T 7057 EBL	T 7051 EB	T 7051 EBL				
	Larghezza	2,20 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m				
Motorhome		Globebus									Trend		Pulse		Esprit	XL			
																			
	9 m 8 m 7 m 6 m																		
	Lunghezza totale	I 6									I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 EB	I 7057 EBL	I 7051 EB	I 7051 EBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7850-2 EB
	Larghezza	2,20 m									2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m
Mansardati																	XXL		
																			
	9 m 8 m 7 m 6 m																		
	Lunghezza totale																A 9000-2 EB		
	Larghezza																2,35 m		


LETTI BASCULANTE	LETTI CENTRALI / LETTO ALLA FRANCESE								LETTI TRASVERSALI	DINETTE A U							
Just Camp	Just Camp		Just Go	Trend				Pulse Classic 90			Globebus Go						
																	
																	
2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m			2,20 m					
						Trend	Pulse			Esprit	XL	Globebus	Alpa				
																	
																	
						2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m			2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m
														Alpa			
																	
																	
														2,33 m	2,33 m		

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

CONTENUTI AUTOCARAVAN

AVVERTENZE IMPORTANTI	PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER	5
------------------------------	---------------------------------------	---

Globebus	Globebus Motorhome	8
-----------------	--------------------------	---

Globebus Go	Globebus Go Profilati	15
--------------------	-----------------------------	----

Just Camp	Just Camp Profilati.....	21
------------------	--------------------------	----

Just Go	Just Go Profilati	32
----------------	-------------------------	----

Trend	Trend Profilati	41
--------------	-----------------------	----

Trend	Trend Motorhome	52
--------------	-----------------------	----

Pulse	Pulse Motorhome.....	62
--------------	----------------------	----

Pulse Classic 90	Pulse Classic 90 Profilati	72
-------------------------	----------------------------------	----

Esprit	Esprit Motorhome.....	83
---------------	-----------------------	----

Alpa	Alpa Mansardati	92
-------------	-----------------------	----

Alpa	Alpa Motorhome	100
-------------	----------------------	-----

Globetrotter XL	Globetrotter XL Motorhome	108
------------------------	---------------------------------	-----

Globetrotter XXL A	Globetrotter XXL Mansardati.....	116
---------------------------	----------------------------------	-----

NOTE GIURIDICHE	SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO	125
------------------------	---	-----

INFORMAZIONI TECNICHE.....	124
----------------------------	-----

Globebus Motorhome



La gamma di motorhome più compatta di Dethleffs si guida in modo semplice e dinamico come un furgone! Ideale per i viaggi in città e per le strade di montagna. Ma nonostante la sua compattezza, sa convincere con tutti i vantaggi di un camper strutturato, come isolamento, libertà di movimento e dotazioni complete in cucina e bagno. Per chi apprezza i dettagli sportivi, il pacchetto GT - Gran Turismo è perfetto.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	599 - 695 cm
Larghezza complessiva ca.	220 cm
Altezza complessiva ca.	281 cm
Altezza abitativa ca.	198 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Floyd



+ Tappezzeria Duke

○

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Facile e sicuro da manovrare grazie alle dimensioni esterne compatte con una larghezza esterna di soli 2,20 m
- + Pacchetto Gran Turismo (GT) sportivo e distintivo (optional)
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex, e molto altro
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



Globebus Motorhome



Globebus Motorhome		I 1	I 6
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	93.490,-	94.570,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	198	198
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3450	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	185 x 150	185 x 150
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 145	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Posti letto di serie / max.		4	4
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2808 (2668 fino a 2948)*	2975 (2826 fino a 3124)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	356	190
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	114 / 20	114 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 80	95 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 100	95 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	I 1	I 6
Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi	●	●
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●
Cruise control	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	—	●
Paraspruzzi sull'asse anteriore	●	—
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●
Trazione anteriore	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Garage posteriore: due portelloni garage con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●
Porta cellula da 60 cm	●	—
Porta cellula da 70 cm	—	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Noce Nagano	●	●
Tappezzeria Floyd	●	●
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
Varianti dell'arredamento		

Dotazione standard

	I 1	I 6
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●
Letto basculante manuale	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	●
Specchio a figura intera	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
Vano portaoggetti multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio illuminato accessibile dall'interno e dall'esterno. Doghe provviste di ammortizzatori	●	—
Cucina		
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●
Frigorifero da 137 l al posto dell'armadio	●	—
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	—
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●
Installazioni elettriche		
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina Luxus	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Spegnimento automatico della luce esterna all'accensione del motore	●	●
Approvvigionamento idrico		
Pompa dell'acqua a immersione	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●
Approvvigionamento gas		
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●

PACCHETTI GLOBEBUS MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		x
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25.2	28.2

Pacchetto Chassis (12125)	Prezzo €
Cruscotto con applicazioni in alluminio	165,-
Climatizzatore automatico per la cabina guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	245,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	100,-
Volante con comandi integrati	130,-
Prezzo del pacchetto	1.785,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.450,-
Risparmio	335,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.5

Pacchetto GT Globebus (13992)	Prezzo €
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	245,-
Cruscotto con applicazioni in alluminio	165,-
Climatizzatore automatico per la cabina guida	510,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	100,-
Volante con comandi integrati	130,-
Cerchi in lega Fiat da 16"	840,-
Design esterno GT (verniciatura parte frontale I in parte nera, grafiche GT estese, skidplate "rosso")	820,-
Parete posteriore della cucina "Grigio metallizzato"	305,-
Prese e interruttori bicolore	225,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	735,-
Prezzo del pacchetto	4.710,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	4.015,-
Risparmio	695,-
Peso aggiuntivo (kg)*	28.5

⚠ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 1	I 6
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-----	-----

Telaio Fiat

Cerchi in lega Fiat da 16"	GT	840,-	20	8922	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 9 marce ²⁾	—	4.715,-	35	140A	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 9 marce ²⁾	—	8.200,-	35	180A	—	○

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○
-----------------------------	---	-------	---	-------	---	---

Equipaggiamento telaio Fiat

Asse anteriore rinforzato	—	840,-	3.75	1889	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	57	273	○	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	65	273	—	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	335,-	6	390	○	○

Equipaggiamento esterno

Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	—	460,-	6	246	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.5	7482	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	—	1.260,-	34	859	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	—	○

Design interno

Tappezzeria Duke	—		0	11949	○	○
------------------	---	--	---	-------	---	---

Arredamento tessile

Moquette sagomata	—	840,-	6.7	851	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	4.7	851	○	—

Varianti dell'arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	○	○
---	---	-------	---	------	---	---

Sistemi multimediali

Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin ⁵⁾	—	3.250,-	11	11258	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo ⁴⁾	—	2.460,-	3.65	9582	○	○
Retrocamera (singola)	—	510,-	1.2	1642	○	○
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) ^{6) 7)}	—	840,-	3.5	11506	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○	○

Impianto di riscaldamento

Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	145,-	0.1	6622	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) ⁸⁾	—	715,-	5	763	○	○
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○
------------------------	---	---------	----	-----	---	---

Installazioni elettriche



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 1	I 6
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ⁹⁾	—	440,-	27	830	○	○
Approvvigionamento idrico						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	665	○	○
Approvvigionamento gas						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
Sicurezza						
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○
Pacchetti						
Pacchetto Chassis	—	1.450,-	4.5	12125	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1	—	2.765,-	25.2	8251	○	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6	—	2.765,-	28.2	8251	—	○
Pacchetto GT Globebus	—	4.015,-	28.5	13992	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Globebus Go Profilati



La prossima avventura è solo dietro l'angolo! Il nuovo Globebus Go è così compatto e maneggevole che nemmeno le strade strette e i passaggi più angusti possono fermarlo. Ciò consente di vivere esperienze di viaggio e di svago completamente nuove. D'altra parte, è incredibilmente spazioso all'interno: con molto spazio per muoversi e per riporre oggetti, un elegante bagno vario e un letto di ampie dimensioni. Inoltre: se lo si desidera, il Globebus Go può essere trasformato in un vero e proprio specialista per l'inverno!

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	599 - 669 cm
Larghezza complessiva ca.	220 cm
Altezza complessiva ca.	269 cm
Altezza abitativa ca.	190 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria




+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ○

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Maneggevolezza e sicurezza di guida, grazie alle dimensioni compatte di un van, con solo 2,20 mt di larghezza esterna e 2,69 cm di altezza interna
- + Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- + I campeggiatori invernali scelgono il pacchetto Comfort invernale, disponibile come optional
- + Riscaldamento diesel, con capacità di riscaldamento di 6 kW e boiler per l'acqua calda da 10 l
- + Frigorifero a compressore elettrico con perfette prestazioni di raffreddamento
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



Globebus Go Profilati



Globebus Go Profilati		T 15	T 45
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	70.540,-	72.220,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	669
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	269 ¹⁾	269 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3300	3750
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160
Posti letto di serie / max.		3	3
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2692 (2557 fino a 2827)*	2797 (2657 fino a 2937)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	463	361
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	149 (17)	149 (17)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	65 x 90	65 x 75
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	35 x 90	60 x 95

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

T 15

T 45

Telaio Ford		
Cerchi in lega Ford da 16", neri	●	●
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce	●	●
Equipaggiamento telaio Ford		
ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza	●	●
Airbag conducente	●	●
Airbag passeggero	●	●
Assistente di corsia con sensore di sonnolenza, assistente abbaglianti e assistente di mantenimento della corsia	●	●
Assistente fari con sensore giorno/notte	●	●
Assistenza alla frenata d'emergenza, attiva (tramite telecamera)	●	●
Cambio manuale Ford a 6 marce	●	●
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	●	●
Colore esterno cabina bianco ghiaccio	●	●
Cruise Control	●	●
Fari con luce di svolta statica	●	●
Fendinebbia	●	●
Kit Fix&Go	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●
Pacchetto interno Trend-Line	●	●
Parabrezza riscaldabile	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria	●	●
Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero	●	●
Serbatoio carburante da 70 l	●	●
Sistema audio Ford radio incluso DAB/DAB+, telecomando sul volante, sistema vivavoce, 4 altoparlanti e antenna	●	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	●	●
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria	●	●
Tergicristallo con sensore di pioggia	●	●
Trazione anteriore	●	●
Vano portaoggetti con coperchio, chiudibile a chiave	●	●
Volante in pelle	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●
Porta cellula da 60 cm	●	—
Porta cellula da 70 cm	—	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—
Porta gavone lato sinistro	—	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		

Dotazione standard

	T 15	T 45
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Noce Nagano	●	●
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	●	●
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile	●	—
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile ¹⁰⁾	—	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●
Letto d'emergenza	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
Cucina		
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●
Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato -149l	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
Impianto di climatizzazione		
Predisposizione per climatizzatore a tetto	●	●
Installazioni elettriche		
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Approvvigionamento idrico		
Pompa dell'acqua a immersione	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●
Approvvigionamento gas		
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 2,75 kg	●	●

PACCHETTI GLOBEBUS GO PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto X (veranda da 3 m) (11936)	Pacchetto X (veranda da 4 mt) (11936)
Retrocamera (singola)	x	x
Veranda Omnistor da 3 m (manuale)	x	
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)		x
Prezzo del pacchetto €	1.450,-	1.770,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.135,-	1.305,-
Risparmio €	315,-	465,-
Peso aggiuntivo (kg)*	28.2	35.2

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 15 (13272)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda diesel Globebus Go T 45 (13272)
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	
Serbatoio acque grigie isolato		x
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		x
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.615,-	2.615,-
Risparmio €	570,-	570,-
Peso aggiuntivo (kg)*	22.3	23.8

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 15	T 45
Telaio Ford						
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce ³⁾	—	4.405,-	45	155A	○	○
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce	—	1.640,-	0	155S	○	○
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce ³⁾	—	2.765,-	45	130A	○	○
Equipaggiamento telaio Ford						
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	48	273	○	○
Equipaggiamento esterno						
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○
Design interno						
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	—		0	13491	○	○
Varianti dell'arredamento						
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia ¹¹⁾	—	370,-	5	8125	○	○
Sistemi multimediali						
Moniceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple Carplay e Android Auto ^{12) 13)}	—	1.680,-	2.3	13222	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○	○
Impianto di riscaldamento						
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	145,-	0.1	6622	○	○
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	WI-KO	635,-	1.3	11585	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 168 Ah ⁹⁾	—	3.135,-	21.5	13391	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ⁹⁾	—	440,-	27	830	○	○
Approvvigionamento idrico						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	9	665	○	—
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8.5	665	—	○
Pacchetti						
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda diesel Globebus Go T 45	—	2.615,-	23.8	13272	—	○
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 15	—	2.615,-	22.3	13272	○	—
Pacchetto X (veranda da 3 m)	—	1.135,-	28.2	11936	○	—
Pacchetto X (veranda da 4 mt)	—	1.305,-	35.2	11936	—	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Camp Profilati



Alcune decisioni sono facili. Per esempio, scegliere il nuovo Just Camp! Con il suo nuovo design elegante, un buon equipaggiamento e molte idee innovative, l'esperienza del campeggio diventa un gioco da ragazzi. A questo contribuiscono anche sette diversi layout, che rispondono ai desideri e alle esigenze più varie della vita in camper. Il nuovo Just Camp è disponibile su base Citroen Jumper o Opel Movano.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	696 - 741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Drake

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

I punti di forza

- + Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



Just Camp Profilati



Just Camp Profilati		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	73.420,-	74.470,-	72.370,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano	Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano	Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	696	696
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kw (CV)		102 (140)	102 (140)	102 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 80	60 x 115	75 x 115



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Camp Profilati



Just Camp Profilati		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	73.420,-	74.470,-	73.420,-	74.470,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano	Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano	Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano	Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kw (CV)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Camp Profilati



Just Camp Profilati		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Telaio Citroen / Opel							
Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi	●	●	●	●	●	●	●
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 CV, cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Citroen / Opel							
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●	●	●
Colore esterno chassis bianco polare	●	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Griglia del radiatore cromata	●	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●	●
Kit Fix&Go	●	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti e maniglia della porta verniciati in bianco	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●	●	●
Strumenti del cruscotto cromati	●	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno							
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore: due portelloni garage con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	—	●	—	—	—	—	—
Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	●	—	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—	—	—	—	—	—
Porta gavone lato destro	—	—	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno							
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●	●
Design interno							
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Drake	●	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile							

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento							
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	—	—	●	●	—	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	—	—	●	●	—	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	●	●	—	—	●	—	●
Grande armadio con 2 porte a specchio, appendiabiti e pratici scomparti per la biancheria	—	●	—	—	—	—	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	—	●	—	—	●	●
Letto basculante elettrico sopra la dinette ¹⁴⁾	—	●	—	—	—	—	—
Letto matrimoniale basso	●	—	—	—	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	●	●	—	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	—	—	●	●
Cucina							
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	●	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●	●
Bagno							
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	—	●	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	—	—	●	—	—	—	—
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	—	—	●	—	—	—	—
Sistemi multimediali							
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento							
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione							
Predisposizione per climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche							
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	—	●	—	—	—	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	—	—	●	●	—	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 5 prese USB	●	—	—	—	●	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico							
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas							
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg

T 6752 DBL	●
T 6762	●
T 6812 EB	●
T 7052 DBM	●
T 7052 DBL	●
T 7052 EB	●
T 7052 EBL	●

PACCHETTI JUST CAMP PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto X (veranda da 4 mt) (11936)	Pacchetto X (veranda da 4,5 m) (11936)
Retrocamera (singola)	x	x
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	x	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		x
Prezzo del pacchetto €	1.770,-	1.975,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.385,-	1.485,-
Risparmio €	385,-	490,-
Peso aggiuntivo (kg)*	35.2	39.2

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	x
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		x
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	27.7	28.7

Pacchetto Chassis (13880)	Prezzo €
Luci diurne a LED	410,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	275,-
Climatizzatore automatico per la cabina guida	635,-
Volante multifunzione	130,-
Cruscotto con applicazioni in alluminio	155,-
Prezzo del pacchetto	1.605,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.415,-
Risparmio	190,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Assistenza (13302)		Prezzo €
Fari ad accensione automatica		
Assistente fari abbaglianti		
Sensore pioggia		
Assistenza alla frenata d'emergenza		
Assistente di mantenimento della corsia		
Prezzo speciale (incl. IVA)		1.215,-
Peso aggiuntivo (kg)*		0.6

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Telaio Citroen / Opel											
Cerchi in lega Citroën / Opel da 16", neri	—	1.025,-	20	13427	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 CV, cambio manuale a 6 marce	—	2.765,-	0	165M	○	○	○	○	○	○	○
Aumento di peso											
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Citroen / Opel											
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Sedile aggiuntivo ¹⁰⁾	—	735,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Equipaggiamento esterno											
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento											
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Cucina											
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	—	715,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Sistemi multimediali											
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1.290,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento											
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	715,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione											
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche											
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico											



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas											
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti											
Pacchetto Assistenza	—	1.215,-	0.6	13302	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis	—	1.415,-	0	13880	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.765,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052	—	2.765,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○
Pacchetto X (veranda da 4 mt)	—	1.385,-	35.2	11936	○	○	○	—	—	—	—
Pacchetto X (veranda da 4,5 m)	—	1.485,-	39.2	11936	—	—	—	○	○	○	○
Altro											
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Go Profilati



Il nuovo Just Go su telaio Ford Transit permette di scoprire facilmente il mondo del camper. Una gamma completa di attrezzature e un interno moderno con una sensazione di benessere - ha tutto a bordo già di serie e ad un prezzo davvero conveniente. Vuoi avere di più? Il pacchetto Comfort, di serie per l'Italia, completa la dotazione con un ampio valore aggiunto: più sicurezza, più comfort, più divertimento. Just do it!

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	669 - 736 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	299 cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ○

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano


○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- + Letto basculante a richiesta
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer



Just Go Profilati



Just Go Profilati		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	73.900,-	74.970,-	74.970,-	77.120,-	76.040,-	77.120,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	669	699	699	736	736	736
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3750	3750	3750	3954	3954	3954
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	157 x 101 - 75	210 x 100 - 65	210 x 100 - 65	210 x 105 - 80	210 x 108 - 65	210 x 105 - 80
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Posti letto di serie / max.		3 / 4 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2866 (2723 fino a 3009)*	2928 (2782 fino a 3074)*	2930 (2784 fino a 3077)*	2946 (2799 fino a 3093)*	2949 (2802 fino a 3096)*	2959 (2811 fino a 3107)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	287	227	220	205	202	192
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4 - 5 ○	4	4	4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l		83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Go Profilati



Just Go Profilati	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Capacità serbatoio acque grigie ca. l	95	95	95	95	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm	55 x 95	75 x 95		95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford						
Cerchi in lega Ford da 16", neri	●	●	●	●	●	●
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Ford						
ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente di corsia con sensore di sonnolenza, assistente abbaglianti e assistente di mantenimento della corsia	●	●	●	●	●	●
Assistente fari con sensore giorno/notte	●	●	●	●	●	●
Assistenza alla frenata d'emergenza, attiva (tramite telecamera)	●	●	●	●	●	●
Cambio manuale Ford a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	●	●	●	●	●	●
Colore esterno cabina bianco ghiaccio	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
Fari con luce di svolta statica	●	●	●	●	●	●
Fendinebbia	●	●	●	●	●	●
Kit Fix&Go	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Pacchetto interno Trend-Line	●	●	●	●	●	●
Parabrezza riscaldabile	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Serbatoio carburante da 70 l	●	●	●	●	●	●
Sistema audio Ford radio incluso DAB/DAB+, telecomando sul volante, sistema vivavoce, 4 altoparlanti e antenna	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	●	●	●	●	●	●
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria	●	●	●	●	●	●
Tergicristallo con sensore di pioggia	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti con coperchio, chiudibile a chiave	●	●	●	●	●	●
Volante in pelle	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	—	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	●	●	—	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	—	●	—	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—	—	—	—	—
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
Design esterno						
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Design interno						
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile						
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento						
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●	●	●	—	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	—	●	—	—
Armadi ad altezza stanza con appendiabiti o ripiani	—	—	●	—	—	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	—	—	—	●	—	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	●	—	—	●	●
Letto d'emergenza	●	—	—	—	—	—
Letto doppio alla francese	—	—	●	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	●	—	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	●	—	—	●	●
Cucina						
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	●	●	●	●
Frigorifero con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 83 l	●	—	—	—	—	—
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	—	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	—	—	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	●	●	—	—	—
Pedana doccia	●	—	—	●	●	●
Pedana doccia	—	●	—	—	—	—
Pedana doccia	—	—	●	—	—	—
Sistemi multimediali						
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione						
Predisposizione per climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED dimmerabile nello spazio separato per doccia e toilette	—	—	—	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	—	—	—	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	—	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Approvvigionamento idrico						
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas						
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●	●	●	●

PACCHETTI JUST GO PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto X (veranda da 4 mt) (11936)	Pacchetto X (veranda da 4,5 m) (11936)
Retrocamera (singola)	x	x
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	x	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		x
Prezzo del pacchetto €	1.770,-	1.975,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.385,-	1.485,-
Risparmio €	385,-	490,-
Peso aggiuntivo (kg)*	35.2	39.2

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6615 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go7055 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	x	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x	x
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			x
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25	26	27

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford										
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce ³⁾	—	4.405,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce	—	1.640,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce ³⁾	—	2.765,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Ford										
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Sedile aggiuntivo ¹⁰⁾	—	735,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Equipaggiamento esterno										
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Design interno										
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	○	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Letto basculante singolo elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	6.5	1944	—	○	○	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	—	—	—	○	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	7.5	1944	—	—	—	—	○	—
Cucina										
Frigorifero (137 l)	—	685,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	—	715,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Bagno										
Finestra aggiuntiva in bagno	—	245,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Sistemi multimediali										
Moniceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple Carplay e Android Auto ^{13) 12)}	—	1.680,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento										
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche										
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ⁹⁾	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico										



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Pacchetti										
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6615	—	2.765,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6815 EB, 6905	—	2.765,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go7055	—	2.765,-	27	8251	—	—	—	○	○	○
Pacchetto X (veranda da 4 mt)	—	1.385,-	35.2	11936	○	○	○	—	—	—
Pacchetto X (veranda da 4,5 m)	—	1.485,-	39.2	11936	—	—	—	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Trend Profilati



Il Trend è perfetto per entrare nel mondo del caravanning Dethleffs. Ad un prezzo davvero conveniente offre qualità e affidabilità degni del pioniere del caravanning. Una caratteristica speciale del Trend è la sua varietà di modelli. Tutti possono trovare la loro soluzione ideale in termini di spazio e di design. A questo si aggiunge una moltitudine di straordinarie caratteristiche, come la tecnologia Lifetime-Smart della cellula.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	696 - 741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria
Chaleur



+ Tappezzeria
Torcello ○

Mobilio



+ Mobilio Rovere Virginia


○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Eccellente rapporto qualità-prezzo
- + Tecnologia della cellula Lifetime Smart di lunga durata
- + Ancora più alla moda con l'elegante pacchetto Design di serie
- + Grande garage posteriore, adatto soprattutto alle e-bike
- + Porta d'ingresso larga 70 cm con ingresso coupé
- + Letto basculante opzionale disponibile per tutti i modelli semi-integrati
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer



Trend Profilati



Trend Profilati		T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	78.270,-	80.330,-	79.300,-	80.330,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3800	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	170 x 105 - 80 ○	210 x 115 - 80 ○	210 x 125 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 80 / 190 x 80 / 210 x 200 - 185	195 x 75 / 185 x 80	190 x 150	190 x 150
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2887 (2743 fino a 3031)*	3008 (2858 fino a 3158)*	2963 (2815 fino a 3111)*	2998 (2848 fino a 3148)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	252	127	172	132
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	125 / 20	125 / 20	125 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	75 x 115	95 x 55	95 x 115	95 x 115




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Trend Profilati




Trend Profilati		T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 115	95 x 55 / 55 x 75	95 x 115	95 x 115

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Trend Profilati



Trend Profilati		T 7057 EB	T 7057 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	79.300,-	80.330,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	210 x 125 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2967 (2819 fino a 3115)*	3007 (2857 fino a 3157)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	168	123
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	125 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 115	95 x 115
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 115	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Telaio Fiat						
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat						
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Paraurti verniciato in bianco	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	●	●	●	●	●	●
Isolamento EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
Design esterno						
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●
Design interno						
Mobilio Rovere Virginia	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Chaleur	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile						

Dotazione standard

	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento						
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	●	●	—	—
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	—	—	—	●	—	●
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	●	—	—	—	●	●
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	●	—	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	●	●	—	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	●	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	—	—	—	●	●
Cucina						
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	●	●	●	●	●	●
Pattumiera	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex	●	●	●	●	●	●
Zona cucina di nuova concezione (parete della cucina retroilluminata, piano di lavoro della cucina illuminato indirettamente, maniglia e portasciugamani cromati)	●	●	●	●	●	●
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	●	●	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	—	—	—	—	—
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●	●	●	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●	●	●	●	●
Sistemi multimediali						
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	—	—	●	—	—	—
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	—	—	●	●	●	●
Installazioni elettriche						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Blocco delle cinture di sicurezza rivestito e illuminato	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Maniglia cromata retroilluminata nell'area d'ingresso	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico						
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l'impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg

T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

PACCHETTI TREND PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto Assistenza - Fiat (12109)
Assistente di mantenimento della corsia	x
Fari ad accensione automatica	x
Assistente fari abbaglianti	x
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	x
Sensore pioggia	x
Riconoscimento segnaletica stradale	x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.135,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	x
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		x
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		x
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78

Pacchetto Chassis (12117)	Prezzo €
Freno di stazionamento elettrico	615,-
Cruscotto con ghiera cromate	155,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	235,-
Luci diurne a LED	410,-
Keyless Entry & Go	715,-
Volante con comandi integrati	120,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	90,-
Prezzo del pacchetto	2.850,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.430,-
Risparmio	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.5



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Chassis Advance (12119)

Prezzo €

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Telaio Fiat										
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	—	1.320,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega Fiat da 16"	—	820,-	20	8922	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	—	3.895,-	35	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	6.870,-	35	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	2.970,-	0	180S	—	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	8.815,-	40	M180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	4.920,-	40	M180S	○	○	○	○	○	○
Aumento di peso										
Portata maggiorata 3.650 kg	—	295,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat										
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.795,-	35	273	○	○	○	○	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	325,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo ¹⁶⁾	—	715,-	11	435	—	—	○	—	○	—
Equipaggiamento esterno										
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	5	1890	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	—	920,-	10	7482	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	410,-	9	938	○	○	○	○	○	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	—	1.230,-	33	859	○	—	—	—	—	—
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	—	1.435,-	50	930	—	○	○	○	○	○
Design esterno										
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	—	1.945,-	0	1665	○	○	○	○	○	○
Design interno										
Tappezzeria Torcello	—		0	9537	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile										
Moquette sagomata	—	820,-	8	851	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	360,-	5	8125	○	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette ¹⁷⁾	—	1.945,-	55	680	○	○	○	○	○	○
Letto d'emergenza	—	360,-	3	339	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	565,-	9	1944	—	○	○	○	○	○
Cucina										
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	—	510,-	2	344	○	○	○	○	○	○
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	—	665,-	20	290	—	○	○	○	○	○
Bagno										
Pedana doccia in legno	—	110,-	1,5	1657	●	●	●	○	●	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Sistemi multimediali										
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) ²⁰⁾	—	3.175,-	10	11258	○	○	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo ²¹⁾	—	2.420,-	3.5	9582	○	○	○	○	○	○
Retrocamera (doppia)	—	920,-	2	1641	○	○	○	○	○	○
Retrocamera (singola)	—	510,-	2	1642	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) ^{18) 19)}	—	820,-	3	11506	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento										
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	130,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	695,-	9	763	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	○	○	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ²²⁾	—	920,-	7	565	○	○	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ²²⁾	WI-KO	920,-	10	6709	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione										
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche										
Impianto solare 100 W	—	1.945,-	15	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ²³⁾	—	410,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico										
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	565,-	2	1577	○	○	○	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	255,-	1	878	○	○	○	○	○	○
Sicurezza										
Cassaforte	—	205,-	12.5	323	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	155,-	3.5	1878	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.5	1891	○	○	○	○	○	○
Pacchetti										
Pacchetto Assistenza - Fiat	—	1.135,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis	—	2.430,-	5.5	12117	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis Advance ^{24) 25) 21)}	—	2.635,-	2.2	12119	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.715,-	30	8251	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde	—	5.860,-	78	8252	○	○	○	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Trend Motorhome



Il Trend è perfetto per entrare nel mondo del caravanning Dethleffs. Ad un prezzo davvero conveniente offre qualità e affidabilità degni del pioniere del caravanning. Una caratteristica speciale del Trend è la sua varietà di modelli. Tutti possono trovare la propria soluzione ideale in termini di spazio e di design. A questo si aggiunge una molteplicità di straordinarie dotazioni, come la tecnologia Lifetime-Smart della cellula.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	696 - 740 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria
Chaleur



+ Tappezzeria
Torcello ○

Mobilio




+ Mobilio Rovere Virginia


○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Eccellente rapporto qualità-prezzo
- + Tecnologia della cellula Lifetime Smart di lunga durata
- + Ancora più alla moda con l'elegante pacchetto Design di serie
- + Grande garage posteriore, adatto soprattutto alle e-bike
- + Porta d'ingresso larga 70 cm con ingresso coupé
- + Letto basculante opzionale disponibile per tutti i modelli semi-integrati
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer



Trend Motorhome



Trend Motorhome		I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	93.720,-	96.810,-	95.780,-	96.810,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3800	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm			210 x 125 - 80 ○	
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 80 / 190 x 80 / 210 x 200 - 185	195 x 75 / 195 x 80	190 x 150	190 x 150
Posti letto di serie / max.		4	4	4 / 5 ○	4
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2951 (2803 fino a 3099)*	3047 (2895 fino a 3199)*	3032 (2880 fino a 3184)*	3057 (2904 fino a 3210)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	188	98	103	83
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	125 / 20	125 / 20	125 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	75 x 115	95 x 55	95 x 115	95 x 115




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Trend Motorhome



Trend Motorhome		I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 115	95 x 55 / 55 x 75	95 x 115	95 x 115




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Trend Motorhome



Trend Motorhome		I 7057 EB	I 7057 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	95.780,-	96.810,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁵⁾	294 ¹⁵⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	195 x 150	195 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	210 x 125 - 80 ○	
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	205 x 80 / 210 x 80 / 210 x 195	205 x 80 / 210 x 80 / 210 x 195
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3036 (2884 fino a 3188)*	3066 (2913 fino a 3219)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	99	74
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	125 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 115	95 x 115
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 115	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Telaio Fiat						
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat						
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	●	●	●	●	●	●
Isolamento EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
Design esterno						
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●
Design interno						
Mobiliro Rovere Virginia	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Chaleur	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile						
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Varianti dell'arredamento						
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	●	●	—	—
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	—	—	—	●	—	●
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	●	—	—	—	●	●
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	●	—	—	—	—
Letto basculante manuale	●	●	●	●	●	●
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	●	●	—	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	●	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	—	—	—	●	●
Cucina						
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	●	●	●	●	●	●
Pattumiera	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex	●	●	●	●	●	●
Zona cucina di nuova concezione (parete della cucina retroilluminata, piano di lavoro della cucina illuminato indirettamente, maniglia e portasciugamani cromati)	●	●	●	●	●	●
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	●	●	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	—	—	—	—	—
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●	●	●	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●	●	●	●	●
Sistemi multimediali						
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●	●	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	—	—	●	—	—	—
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	—	—	●	●	●	●
Installazioni elettriche						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Blocco delle cinture di sicurezza rivestito e illuminato	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Maniglia cromata retroilluminata nell'area d'ingresso	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico						
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldato

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l'impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg

I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

PACCHETTI TREND MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	x
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		x
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		x
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78

Pacchetto Chassis (12125)	Prezzo €
Cruscotto con ghiera cromate	155,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	235,-
Freno di stazionamento elettrico	615,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	90,-
Volante con comandi integrati	120,-
Prezzo del pacchetto	1.725,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.415,-
Risparmio	310,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Telaio Fiat										
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	—	1.320,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega Fiat da 16"	—	820,-	20	8922	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	—	3.895,-	35	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	6.870,-	35	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	2.970,-	0	180S	—	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	8.815,-	40	M180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	4.920,-	40	M180S	—	○	○	○	○	○
Aumento di peso										
Portata maggiorata 3.650 kg	—	295,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat										
Asse anteriore rinforzato	—	820,-	0	1889	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.795,-	35	273	○	○	○	○	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	325,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo ¹⁶⁾	—	715,-	11	435	—	—	○	—	○	—
Equipaggiamento esterno										
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	5	1890	○	○	○	○	○	○
Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	—	450,-	8	246	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	—	920,-	10	7482	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	410,-	9	938	○	○	○	○	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.740,-	54	697	○	—	—	—	—	—
Veranda Omnistor da 5,5 m (manuale)	—	2.050,-	58	494	—	○	○	○	○	○
Design esterno										
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	—	1.945,-	0	1665	○	○	○	○	○	○
Design interno										
Tappezzeria Torcello	—		0	9537	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile										
Moquette sagomata	—	820,-	8	851	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	360,-	5	8125	○	○	○	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	565,-	9	1944	—	—	○	—	○	—
Cucina										
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	—	510,-	2	344	○	○	○	○	○	○
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	—	665,-	20	290	—	○	○	○	○	○
Bagno										
Pedana doccia in legno	—	110,-	1.5	1657	●	●	●	○	●	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Sistemi multimediali										
Camera Top View 360°	—	2.255,-	6	7173	○	○	○	○	○	○
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) ²⁰⁾	—	3.175,-	10	11258	○	○	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo ²¹⁾	—	2.420,-	3.5	9582	○	○	○	○	○	○
Retrocamera (doppia)	—	920,-	2	1641	○	○	○	○	○	○
Retrocamera (singola)	—	510,-	2	1642	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) ^{18) 19)}	—	820,-	3	11506	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento										
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	130,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	695,-	9	763	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	○	○	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ²²⁾	—	920,-	7	565	○	○	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ²²⁾	WI-KO	920,-	10	6709	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione										
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche										
Impianto solare 100 W	—	1.945,-	15	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ²³⁾	—	410,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico										
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	565,-	2	1577	○	○	○	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	255,-	1	878	○	○	○	○	○	○
Sicurezza										
Cassaforte	—	205,-	12.5	323	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	155,-	3.5	1878	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.5	1891	○	○	○	○	○	○
Pacchetti										
Pacchetto Chassis	—	1.415,-	4.1	12125	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis Advance ^{21) 25) 26)}	—	2.635,-	2.2	12119	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.715,-	30	8251	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde	—	5.860,-	78	8252	○	○	○	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Pulse Motorhome



Pulse, il cuore pulsante di Dethleffs! L'armonioso sistema di illuminazione Light Moments e molti altri dettagli creano un meraviglioso spazio interno in stile moderno. Inoltre, il Pulse si distingue per la sua funzionalità ben studiata, per l'equipaggiamento generoso e per la sua struttura leggera.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	740 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	300 cm
Altezza abitativa ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Beat



+ Tappezzeria Dance

○

Mobilio



+ Mobilio Rosario Cherry


○ disponibile come optional

I punti di forza

- + L'armonioso sistema di illuminazione "Light Moments" (optional) crea atmosfera ed buon umore nel Pulse.
- + Sviluppo del linguaggio di design Dethleffs per una maggiore apertura, luminosità e forme e linee più chiare
- + Pensili innovativi Maxi-Flex con apertura morbida e funzionamento intuitivo
- + Pavimento senza scalino nella zona giorno grazie al pavimento confortevole IsoProtect



Pulse Motorhome



Pulse Motorhome		I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	107.110,-	108.140,-	107.110,-	108.140,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	740	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁵⁾	300 ¹⁵⁾	300 ¹⁵⁾	300 ¹⁵⁾
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 160	190 x 160	210 - 185 x 80 / 200 x 80 / 210 x 190	205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80 / 210 x 190
Posti letto di serie / max.		4	4	4	4
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3075 (2921 fino a 3229)*	3141 (2984 fino a 3298)*	3079 (2925 fino a 3233)*	3145 (2988 fino a 3302)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	65	84	61	80
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	3	4	3
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Pulse Motorhome



Pulse Motorhome		I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 ○	90 x 85 / 90 x 110 ○
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 ○	90 x 85 / 90 x 110 ○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggioreare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Telaio Fiat				
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●	●	●
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat				
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina di guida	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno				
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	●	●	●	●
Isolamento EPS	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	●	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona giorno	●	●	●	●
Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Vasca sottoscocca	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●
Design esterno				
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●
Design interno				
Mobilio Rosario Cherry	●	●	●	●
Tappezzeria Beat	●	●	●	●
Arredamento tessile				

Dotazione standard

	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento				
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	●	—	—
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	—	●	—	●
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	—	●	●
Letto basculante manuale	●	●	●	●
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	●	●	—	—
Pavimento della cellula senza gradini	●	●	●	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●	●	●
Scarpiera nella zona d'ingresso	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●
Specchio a figura intera	●	—	●	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	●
Cucina				
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	—	●	—
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	—	●
Pattumiera	●	●	●	●
Bagno				
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●	●	●
Pedana doccia in legno	●	●	●	●
Sistemi multimediali				
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento				
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●
Installazioni elettriche				
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●
Centralina Luxus	●	●	●	●
Cornice con illuminazione indiretta	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●
Illuminazione indiretta del pavimento in cucina, zona giorno e zona notte	●	●	●	●
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●

Dotazione standard

	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Maniglia d'ingresso illuminata	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico				
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●
Serbatoio acque grigie isolato	●	●	●	●
Approvvigionamento gas				
Sensore d'urto per l'impianto a gas	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●

PACCHETTI PULSE MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT "Grey" Pulse (12188)	Pacchetto GT "White" Pulse (12186)
Freno di stazionamento elettrico	x	x
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	x	x
Cruscotto con ghiera cromate	x	x
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	x	x
Luci diurne a LED	x	x
Prese e interruttori bicolore	x	x
Design esterno GT Grey Pulse I	x	
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	x	x
Volante con comandi integrati	x	x
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	x	x
Design esterno GT White Pulse I		x
Prezzo del pacchetto €	4.415,-	4.415,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	3.715,-	3.575,-
Risparmio €	700,-	840,-
Peso aggiuntivo (kg)*	6.1	6.1

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	x
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		x
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		x
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Chassis (12125)	Prezzo €
Cruscotto con ghiera cromate	155,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	235,-
Freno di stazionamento elettrico	615,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	90,-
Volante con comandi integrati	120,-
Prezzo del pacchetto	1.725,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.415,-
Risparmio	310,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Telaio Fiat								
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	GT	1.320,-	0	8045	O	O	O	O
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	—	3.895,-	35	140A	O	O	O	O
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	6.870,-	35	180A	O	O	O	O
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	2.970,-	0	180S	O	O	O	O
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	8.815,-	40	M180A	O	O	O	O
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	4.920,-	40	M180S	O	O	O	O
Aumento di peso								
Portata maggiorata 3.650 kg	—	295,-	0	10769	O	O	O	O
Equipaggiamento telaio Fiat								
Asse anteriore rinforzato	—	820,-	0	1889	O	O	O	O
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.795,-	35	273	O	O	O	O
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	325,-	6	390	O	O	O	O
Equipaggiamento esterno								
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	5	1890	O	O	O	O
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	—	920,-	10	7482	O	O	O	O
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	410,-	9	938	O	O	O	O
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.740,-	54	697	O	O	O	O
Design interno								
Tappezzeria Dance	—		0	9817	O	O	O	O
Arredamento tessile								
Moquette sagomata	—	820,-	8	851	O	O	O	O
Varianti dell'arredamento								
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	360,-	5	8125	O	—	O	—
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	—	510,-	5	652	—	—	O	O
Cucina								
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	—	510,-	2	344	O	O	O	O
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	790,-	20	290	O	—	O	—
Sistemi multimediali								
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	—	3.175,-	13	7670	O	O	O	O
Camera Top View 360°	—	2.255,-	6	7173	O	O	O	O
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo ²¹⁾	—	2.420,-	3,5	9582	O	O	O	O
Retrocamera integrata a lente singola	—	305,-	5	7636	O	O	O	O
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ¹⁸⁾	—	820,-	3	1799	O	O	O	O
Schermo piatto da 32" ¹⁸⁾	—	1.375,-	7	9807	O	O	O	O
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	O	O	O	O



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Impianto di riscaldamento								
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	695,-	9	763	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento con acqua calda ²²⁾	—	1.125,-	10	1603	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ²²⁾	—	920,-	7	565	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ²²⁾	WI-KO	920,-	10	6709	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione								
Climatizzatore a tetto ²⁷⁾	—	2.460,-	34	609	○	○	○	○
Installazioni elettriche								
Impianto solare 100 W	—	1.945,-	15	922	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ²³⁾	—	410,-	27	830	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico								
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	○	○	○	○
Approvvigionamento gas								
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	565,-	2	1577	○	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	255,-	1	878	○	○	○	○
Sicurezza								
Cassaforte	—	205,-	12.5	323	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	155,-	3.5	1878	○	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	665,-	5	322	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.5	1891	○	○	○	○
Pacchetti								
Pacchetto Chassis	—	1.415,-	4.1	12125	○	○	○	○
Pacchetto Chassis Advance ^{21) 28) 26)}	—	2.635,-	2.2	12119	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.715,-	30	8251	○	○	○	○
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde	—	5.860,-	78	8252	○	○	○	○
Pacchetto GT "Grey" Pulse	—	3.715,-	6.1	12188	○	○	○	○
Pacchetto GT "White" Pulse	—	3.575,-	6.1	12186	○	○	○	○
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT WI-KO Pacchetto Comfort invernale





* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Pulse Classic 90 Profilati



Dotazione Anniversario 90 Anni (già incluso nel prezzo base del Pulse Classic 90)	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Cerchi in lega da 16" Fiat	✓	✓	✓	✓
Fari con cornice nera	✓	✓	✓	✓
Paraurti verniciato Campovolo	✓	✓	✓	✓
Oscuranti plissettati per la cabina guida	✓	✓	✓	✓
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	✓	✓	✓	✓
Griglia anteriore nera con finiture cromate	✓	✓	✓	✓
Fari anteriori full LED (luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti e indicatori di direzione)	✓	✓	✓	✓
Cruscotto con applicazione in alluminio	✓	✓	✓	✓
Climatizzatore automatico	✓	✓	✓	✓
Volante e pomello del cambio in pelle	✓	✓	✓	✓
Colore esterno cabina Campovolo Grigio	✓	✓	✓	✓
Serbatoio gasolio da 90 litri	✓	✓	✓	✓
Comandi al volante	✓	✓	✓	✓
Luci fendinebbia incluse luci d'angolo	✓	✓	✓	✓
Freno di stazionamento elettrico	✓	✓	✓	✓
Keyless Entry & Go	✓	✓	✓	✓
Pedane cabina guida	✓	✓	✓	✓
Skid Plate rosso	✓	✓	✓	✓
Coperchio del serbatoio rifornimento carburante	✓	✓	✓	✓
Porta della cellula con zanzariera	✓	✓	✓	✓
Design esterno GT Grey (adesivi GT Grey)	✓	✓	✓	✓
Finestra nel cupolino	✓	✓	✓	✓
Oblò panoramico 70x50 (zona giorno)	✓	✓	✓	✓
Porta cellula larga 70 cm con finestra incluso oscurante e chiusura centralizzata (incluse le porte della cabina guida)	✓	✓	✓	✓
Finestre incassate con doppio vetro fornite di oscurante e zanzariera	✓	✓	✓	✓
Trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale	-	-	✓	✓
Letti singoli rialzati con comodi gradini	-	-	✓	✓
Predisposizione radio inclusi altoparlanti nella cabina di guida	✓	✓	✓	✓
Interruttori e prese in bicolore	✓	✓	✓	✓
Pacchetto Light Moments (Illuminazione a 4 livelli)	✓	✓	✓	✓
Luce veranda 12 V	✓	✓	✓	✓
Centralina Luxus	✓	✓	✓	✓
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	✓	✓	✓	✓

Pulse Classic 90 Profilati



Mobili in noce chiaro, pavimento molto chic con effetto ottico in pietra e la tappezzeria del 90° anniversario abbinata: gli amanti del design classico si sentiranno particolarmente a proprio agio nel Pulse Classic 90. Per il 90° anniversario di Dethleffs, la linea classica del Pulse è dotata di ancora più optional e ora comprende davvero tutto il necessario per una vacanza in camper estremamente confortevole e rilassante.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	300 cm
Altezza abitativa ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria
Cosmopolitan

Mobilio




+ Mobilio Noce Nagano

I punti di forza

- + Ampia dotazione per l'anniversario
- + Retrocamera optional integrata nello spoiler
- + Dinette ad L di serie
- + 4 livelli di illuminazione "Light Moments" di serie
- + Pannello di controllo serie Luxus
- + Pavimento senza gradini e quindi senza pericolo di inciampare
- + Altezza interna abitabile 2,05 m
- + Scarpiera nell'area ingresso



Pulse Classic 90 Profilati



Pulse Classic 90 Profilati		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	92.690,-	93.720,-	92.690,-	93.720,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁵⁾	300 ¹⁵⁾	300 ¹⁵⁾	300 ¹⁵⁾
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 110 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 110 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	170 x 100 - 80 ○	202 x 110 - 90 ○	170 x 100 - 80 ○	202 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 160	190 x 160	210 x 190 / 210 - 185 x 80 / 200 x 80	210 x 190 / 205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3024 (2873 fino a 3175)*	3079 (2925 fino a 3233)*	3033 (2881 fino a 3185)*	3088 (2934 fino a 3242)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	111	61	102	52
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Pulse Classic 90 Profilati



Pulse Classic 90 Profilati		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Telaio Fiat				
Cerchi in lega Fiat da 16"	●	●	●	●
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat				
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●
Anabbaglianti full LED	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	●	●	●	●
Colore esterno chassis grigio Campovolo	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
Crusotto con ghiera cromate	●	●	●	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●
Fari con cornice nera	●	●	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico	●	●	●	●
Griglia anteriore nero lucido con finiture cromate	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●
Keyless Entry & Go	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●
Luci diurne a LED	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●
Paraurti verniciato Campovolo	●	●	●	●
Pedane cabina guida	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del crusotto	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno				
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●
Coperchio del serbatoio integrato	●	●	●	●
Design esterno GT Grey Pulse T	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	●	●	●	●
Isolamento EPS	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno ¹⁷⁾	●	●	●	●
Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●
Design esterno				
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●
Design interno				
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●
Tappezzeria Cosmopolitan	●	●	●	●
Arredamento tessile				
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento				
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	●	—	—
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	—	●	—	●
Letti singoli alti, inclusi comodi gradini	—	—	●	●
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	●	●	—	—
Pavimento della cellula senza gradini	●	●	●	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●	●	●
Scarpiera nella zona d'ingresso	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●
Specchio a figura intera	●	—	●	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	●
Cucina				
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	—	●	—
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	—	●
Pattumiera	●	●	●	●
Bagno				
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●	●
Sistemi multimediali				
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento				
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione				
Predisposizione per climatizzatore a tetto	●	●	●	●
Installazioni elettriche				
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●
Centralina Luxus	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●
Illuminazione funzionale	●	●	●	●
Illuminazione indiretta del pavimento in cucina, zona giorno e zona notte	●	●	●	●
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●
Maniglia d'ingresso illuminata	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	●	●	●	●
Pacchetto Light Moments (illuminazione a 4 livelli)	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico				
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●
Approvvigionamento gas				
Sensore d'urto per l'impianto a gas	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●

PACCHETTI PULSE CLASSIC 90 PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto Assistenza - Fiat (12109)
Assistente di mantenimento della corsia	x
Fari ad accensione automatica	x
Assistente fari abbaglianti	x
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	x
Sensore pioggia	x
Riconoscimento segnaletica stradale	x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.135,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	x
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		x
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		x
Prezzo del pacchetto €	3.100,-	6.480,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.715,-	5.860,-
Risparmio €	385,-	620,-
Peso aggiuntivo (kg)*	30	78

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante	2.150,-
Tachimetro digitale	615,-
Caricabatterie wireless per telefono	305,-
Prezzo del pacchetto	3.070,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.635,-
Risparmio	435,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.2



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto One (veranda da 4,5 m) (12191)	Prezzo €
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo)	820,-
Supporto schermo piatto	390,-
Retrocamera integrata a lente singola	305,-
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	3.175,-
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	1.435,-
Prezzo del pacchetto	6.125,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	4.750,-
Risparmio	1.375,-
Peso aggiuntivo (kg)*	74

Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) (11937)	Prezzo €
Retrocamera integrata a lente singola	305,-
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	1.435,-
Prezzo del pacchetto	1.740,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.355,-
Risparmio	385,-
Peso aggiuntivo (kg)*	55

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	------------	------------	-----------	------------

Telaio Fiat

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	—	3.895,-	35	140A	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	6.870,-	35	180A	○	○	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	2.970,-	0	180S	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	—	8.815,-	40	M180A	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	—	4.920,-	40	M180S	○	○	○	○

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg	—	295,-	0	10769	○	○	○	○
-----------------------------	---	-------	---	-------	---	---	---	---

Equipaggiamento esterno

Portabiciclette abbassabile (3 guide)	—	920,-	10	7482	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	410,-	9	938	○	○	○	○

Varianti dell'arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	360,-	5	8125	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.945,-	55	680	○	○	○	○
Letto d'emergenza	—	360,-	3	339	○	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	565,-	9	1944	—	○	—	○

Cucina

Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	790,-	20	290	○	—	○	—
--	---	-------	----	-----	---	---	---	---

Bagno

Finestra aggiuntiva in bagno	—	235,-	5	372	○	○	●	●
Pedana doccia in legno	—	110,-	1.5	1657	●	○	●	○

Sistemi multimediali

Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo ²¹⁾	—	2.420,-	3.5	9582	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	695,-	9	763	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.075,-	40	761	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento con acqua calda ²²⁾	—	1.125,-	10	1603	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ²²⁾	—	920,-	7	565	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ²²⁾	WI-KO	920,-	10	6709	○	○	○	○

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	34	609	○	○	○	○
------------------------	---	---------	----	-----	---	---	---	---

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W	—	1.945,-	15	922	○	○	○	○
-----------------------	---	---------	----	-----	---	---	---	---

Approvvigionamento idrico



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8	665	○	○	○	○
Approvvigionamento gas								
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	565,-	2	1577	○	○	○	○
Pacchetti								
Pacchetto Assistenza - Fiat	—	1.135,-	0.5	12109	○	○	○	○
Pacchetto Chassis Advance ^{24) 21)}	—	2.635,-	2.2	12119	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.715,-	30	8251	○	○	○	○
Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde	—	5.860,-	78	8252	○	○	○	○
Pacchetto Export (veranda da 4,5 m)	—	1.355,-	55	11937	○	○	○	○
Pacchetto One (veranda da 4,5 m)	—	4.750,-	74	12191	○	○	○	○
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

L'Esprit combina un design moderno in stile nordico con un eccellente livello di comfort. Il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico antigelo rende questo veicolo un compagno di viaggio per tutto l'anno, adatto anche all'inverno. Con i suoi 26 cm di altezza, offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo molto utile.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	781 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	298 cm
Altezza abitativa ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Kari



+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Rubino ○



+ Tappezzeria Nubia ○

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano


○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,5 t di peso totale ammesso
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Spazioso garage posteriore, con portelloni su entrambi i lati, carico superficiale di 250 kg, pavimento antiscivolo, rivestimento in pile, binari di ancoraggio, illuminazione, sistema di chiusura a 2 punti con una sola mano.
- + Cucina gourmet con fornello a 3 fuochi, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, tagliere, dispensa estraibile, e molto altro
- + Letto basculante elettrico, grande e confortevole, di dimensioni 200 x 150 cm, con materasso di qualità a schiuma fredda e rete a doghe in legno



Esprit Motorhome



Esprit Motorhome		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	149.170,-	150.230,-	149.170,-	150.230,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	781	781	781	781
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Passo ca.	mm	4500	4500	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 160	200 x 160	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3534 (3357 fino a 3711)*	3562 (3384 fino a 3740)*	3532 (3355 fino a 3709)*	3562 (3384 fino a 3740)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	353	335	345	315
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4250	4250	4250	4250
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	156	156	156	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Esprit Motorhome



Esprit Motorhome		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Telaio Fiat				
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●	●	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat				
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●
Climatizzatore automatico per la cabina guida	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●
Oscurante elettrico per parabrezza	●	●	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno				
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●	●	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	●	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●
Design esterno				
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●
Design interno				

Dotazione standard

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●
Tappezzeria Kari	●	●	●	●
Arredamento tessile				
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento				
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	●	●	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	—	●	—	●
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	—	●	●
Letto basculante elettrico	●	●	●	●
Letto matrimoniale rialzato	●	●	—	—
Pavimento della cellula senza gradini	●	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	—	—	●	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●	●	●
Scarpiera nella zona d'ingresso	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	●
Cucina				
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	●	●	●
Bagno				
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●	●	●
Pedana doccia	—	●	—	●
Pedana doccia	●	—	●	—
Sistemi multimediali				
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●	—	—	—
Retrocamera integrata a lente singola ²⁹⁾	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento				
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●
Installazioni elettriche				
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●
Centralina Luxus	●	●	●	●
Cornice con illuminazione indiretta	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●

Dotazione standard

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●
Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo	●	●	●	●
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●
Maniglia d'ingresso illuminata	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico				
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●	●	●
Approvvigionamento gas				
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●

PACCHETTI ESPRIT MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Esprit GT Advance (13993)
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	x
Alette parasole laterali	x
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	x
Allargamento della parete posteriore della cucina (pacchetto GT)	x
Design esterno GT Advance (paraurti posteriore con diffusore nero, parte anteriore verniciata in parte in colore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa)	x
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	x
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED Shapeline, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	x
Prezzo del pacchetto €	4.560,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.870,-
Risparmio €	1.690,-
Peso aggiuntivo (kg)*	6.3

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Telaio Fiat								
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	GT	1.350,-	-9.4	8045	○	○	○	○
Aumento di peso								
Portata maggiorata 4.500 kg	—	305,-	0	1585	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat								
Asse anteriore rinforzato	—	840,-	3.75	1889	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○	○	○
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	GT	1.025,-	0.5	7152	○	○	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	11.500,-	70	9663	○	○	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili ^{30) 31)}	—	1.365,-	0	11147	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo ¹⁰⁾	—	735,-	17	435	○	—	○	—
Sedile conducente ad aria compressa SKA	—	3.035,-	20	7505	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno								
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.7	7482	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	10.5	938	○	○	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	○	○	○
Design interno								
Personalizzazione in vera pelle ^{30) 32)}	—	4.920,-	0	9785	○	○	○	○
Tappezzeria Nubia	—	—	0	10442	○	○	○	○
Tappezzeria in vera pelle Rubino ³⁰⁾	—	4.920,-	0	10443	○	○	○	○
Arredamento tessile								
Moquette sagomata	—	840,-	9.7	851	○	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	10	851	—	—	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	10.7	851	—	○	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	8.2	851	—	—	○	—
Varianti dell'arredamento								
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	—	595,-	-40	679	○	○	○	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	○	—	○	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	510,-	24.5	652	—	—	○	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	8.5	1944	○	—	○	—
Cucina								
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	16	290	○	○	○	○
Bagno								
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	44	1625	○	○	○	○
WC in ceramica ³³⁾	—	205,-	9.1	7243	○	○	○	○
Sistemi multimediali								
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○	○	○
Camera Top View 360° HD ³⁶⁾	—	2.305,-	4.5	7173	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Pacchetto Sound per zona giorno ³⁴⁾	—	1.045,-	9	9964	○	○	○	○
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ⁶⁾	—	840,-	3.2	1799	○	○	○	○
Schermo piatto 32" ⁶⁾	—	1.405,-	8	9807	○	○	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	—	840,-	3.5	7490	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore ²⁹⁾	—	305,-	1.8	11541	○	○	○	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento								
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	—	3.135,-	40	761	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ³⁷⁾	—	940,-	7.5	565	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ³⁷⁾	—	940,-	3.5	6709	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione								
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○	○	○
Installazioni elettriche								
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico								
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○	○	○	○
Approvvigionamento gas								
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○
Sicurezza								
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○	○	○
Pacchetti								
Pacchetto Esprit GT Advance	—	2.870,-	6.3	13993	○	○	○	○
Pacchetto Lithium 1 ⁹⁾	—	5.425,-	63	7488	○	○	○	○
Pacchetto Lithium 2 ⁹⁾	—	8.855,-	113	7489	○	○	○	○
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Alpa Mansardati



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	733 - 858 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	327 cm
Altezza abitativa ca.	209 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Tappezzeria Melia ○

Mobilio





+ Mobilio Ashton

○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, luci diurne LED, volante multifunzione in pelle e con i più moderni sistemi di assistenza alla guida
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,8 t o 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Enorme dinette a U panoramica con molto spazio per mangiare e riposarsi
- + Comodi letti gemelli longitudinali con dimensioni 195 x 80 cm e 205 x 80 cm nella mansarda, con ampi gradini di accesso





Alpa Mansardati

Alpa Mansardati		A 6820-2	A 7820-2
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	137.240,-	158.350,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	733	858
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	327 ¹⁾	327 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	209	209
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4070	4600
Dimensioni letto mansarda L x l appross.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3451 (3278 fino a 3624)*	4003 (3803 fino a 4203)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	861	791
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4500	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	137	137
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	140 / 20	140 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 105	105 x 105
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 105	105 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

A 6820-2

A 7820-2

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	—	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	●	—

Equipaggiamento telaio Fiat

ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●
Assistente di mantenimento della corsia	●	●
Assistente fari abbaglianti	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore automatico per la cabina guida	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●
Cruise control	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Fari ad accensione automatica	●	●
Fari con cornice nera	●	●
Griglia anteriore nero lucido con finiture cromate	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Luci diurne a LED	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●
Paraurti verniciato in bianco	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Riconoscimento segnaletica stradale	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●
Sensore pioggia	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema Keyless Entry & Go	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Skid Plate nero lucido	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●
Trazione anteriore	●	●
Volante con comandi integrati	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●
Chiusura centralizzata aggiuntiva per i portelloni dei garage	●	●
Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●

Dotazione standard

	A 6820-2	A 7820-2
Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare	—	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●
Porta cellula larga 70 cm con finestra e oscurante, chiusura assistita elettrica e serranda a gas come dispositivo di blocco	●	●
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette	●	—
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	—	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Ashton	●	●
Tappezzeria Samir	●	●
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	—	●
Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	—	●
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	●	—
Pensili continui nella zona posteriore	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Specchio a figura intera	●	●
Cucina		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Retrocamera (singola) ³⁸⁾	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
Installazioni elettriche		
Armadio illuminato	●	●
Batteria cellula da 95 Ah	●	●

Dotazione standard

	A 6820-2	A 7820-2
Centralina Luxus	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
Approvvigionamento gas		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●

PACCHETTI ALPA MANSARDATI

Pacchetto	Pacchetto Lithium 2 (7489)	Pacchetto Lithium 1 (7488)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A	x	
Batteria al litio da 336 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A		x
Batteria al litio da 168 Ah		x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	8.855,-	5.425,-
Peso aggiuntivo (kg)*	113	63

Pacchetto GT Alpa A (13827)	Prezzo €
Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	940,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda	460,-
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, Skidplate rossa)	410,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	735,-
Prezzo del pacchetto	2.545,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.170,-
Risparmio	375,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.3

Pacchetto GT Silver ALPA A (13828)	Prezzo €
Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	940,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda	460,-
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, Skidplate rossa)	410,-
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	2.715,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	735,-
Prezzo del pacchetto	5.260,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.930,-
Risparmio	2.330,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.3

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 6820-2	A 7820-2
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	----------	----------

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16"	—	1.350,-	-9.4	8045	○	—
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	—	1.740,-	-9.4	8045	—	○

Aumento di peso

Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)	—	9.410,-	40	8460	○	—
Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" ¹⁰⁾	—	12.765,-	151	1604, 1605	○	—

Equipaggiamento telaio Fiat

Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto ¹⁰⁾	—	1.785,-	36	9116	—	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	11.500,-	70	9663	○	○

Equipaggiamento esterno

Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	13	1890	—	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	12	1890	○	—
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	—	410,-	5	622	○	○
Sportello gavone per la parete posteriore	—	790,-	9	1732	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)	—	2.510,-	40	428	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	—
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	—	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	—	○

Design esterno

Pareti laterali in argento titanio metallizzato	GT	2.715,-	0	511	○	○
---	----	---------	---	-----	---	---

Design interno

Personalizzazione in vera pelle ³²⁾	—	4.920,-	0	9785	○	○
Tappezzeria Melia	—	—	0	11950	○	○
Tappezzeria in vera pelle Collin	—	4.920,-	0	11952	○	○

Arredamento tessile

Moquette sagomata	—	840,-	10.1	851	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	7.9	851	○	—

Varianti dell'arredamento

Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	4	1944	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5	1944	○	—

Cucina

Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○	—
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	—	○

Bagno

Ventilazione toilette sopra il tetto	—	635,-	0.8	1681	○	○
WC con tritratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	44	1625	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 6820-2	A 7820-2
WC in ceramica ³³⁾	—	205,-	9.1	7243	○	—
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○
Camera Top View 360° HD ³⁶⁾	—	2.305,-	4.5	7173	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ⁶⁾	—	840,-	3.2	1799	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	—	840,-	3.5	7490	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○	○
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio	—	2.225,-	9	9127	○	○
Impianto di riscaldamento						
Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	840,-	16.5	1740	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	—	940,-	7.5	565	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	940,-	3.5	6709	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ⁹⁾	—	440,-	27	830	○	○
Approvvigionamento idrico						
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○
Approvvigionamento gas						
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
Sicurezza						
Cassaforte	—	205,-	10.5	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Pacchetti						
Pacchetto GT Alpa A	—	2.170,-	23.3	13827	○	○
Pacchetto GT Silver ALPA A	—	2.930,-	23.3	13828	○	○
Pacchetto Lithium 1	—	5.425,-	63	7488	○	○
Pacchetto Lithium 2	—	8.855,-	113	7489	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Alpa Motorhome



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	748 - 858 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	304 cm
Altezza abitativa ca.	208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Tappezzeria Melia ○

Mobilio




+ Mobilio Ashton


○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,8 t o 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Enorme dinette a U panoramica con molto spazio per mangiare e riposarsi
- + Straordinario: letti gemelli, letto basculante abbassabile elettricamente, 2 x 210 x 275 cm di superficie totale, incl. grandi gradini per un accesso sicuro



Alpa Motorhome



Alpa Motorhome		I 6820-2	I 7820-2
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	159.410,-	180.520,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	748	858
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	208	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4250	4600
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3469 (3296 fino a 3642)*	4096 (3891 fino a 4301)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	846	703
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4500	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	120	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	130 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 85	105 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 85	105 x 85

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

16820-2

17820-2

Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	—	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	●	—
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Asse anteriore rinforzato	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore automatico per la cabina guida	●	●
Cruise control	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●
Trazione anteriore	●	●
Volante con comandi integrati	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●
Chiusura centralizzata aggiuntiva per i portelloni dei garage	●	●
Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare	—	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●
Porta cellula larga 70 cm con finestra e oscurante, chiusura assistita elettrica e serranda a gas come dispositivo di blocco	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette	●	—
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	—	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		

Dotazione standard

	16820-2	17820-2
Mobilio Ashton	●	●
Tappezzeria Samir	●	●
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	—	●
Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	—	●
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	●	—
Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Specchio a figura intera	●	●
Cucina		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Retrocamera (singola) ²⁹⁾	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
Installazioni elettriche		
Armadio illuminato	●	●
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina Luxus	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	—	●

Dotazione standard

	I 6820-2	I 7820-2
Predisposizione per impianto solare	●	●
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
Approvvigionamento gas		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●

PACCHETTI ALPA MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

Pacchetto GT Alpa I (13825)	Prezzo €
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa)	410,-
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	1.025,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	735,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.170,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.5

Pacchetto GT Silver ALPA I (13826)	Prezzo €
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa)	410,-
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	1.025,-
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	2.715,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	735,-
Prezzo del pacchetto	4.885,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.930,-
Risparmio	1.955,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.5

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6820-2	I 7820-2
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	—	1.350,-	-9.4	8045	○	—
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	—	1.740,-	-9.4	8045	—	○
Aumento di peso						
Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)	—	9.410,-	40	8460	○	—
Portata maggiorata 5.400 kg	—	910,-	0.5	7497	—	○
Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" ¹⁰⁾	—	12.765,-	151	1604, 1605	○	—
Equipaggiamento telaio Fiat						
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto ¹⁰⁾	—	1.785,-	36	9116	—	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	11.500,-	70	9663	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili ³¹⁾ ³⁰⁾	—	1.365,-	0	11147	○	○
Sedile conducente ad aria compressa SKA	—	3.035,-	20	7505	○	○
Equipaggiamento esterno						
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)	—	2.510,-	40	428	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	—
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	—	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	—	○
Design esterno						
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	GT	2.715,-	0	511	○	○
Design interno						
Personalizzazione in vera pelle ³⁰⁾ ³²⁾	—	4.920,-	0	9785	○	○
Tappezzeria Melia	—		0	11950	○	○
Tappezzeria in vera pelle Collin ³⁰⁾	—	4.920,-	0	11952	○	○
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	—	840,-	9.5	851	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	8.1	851	○	—
Varianti dell'arredamento						
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	4	1944	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5	1944	○	—
Cucina						
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○	—
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	—	○
Bagno						
Ventilazione toilette sopra il tetto ³³⁾	—	635,-	0.8	1681	○	○
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	44	1625	○	○
WC in ceramica ³³⁾	—	205,-	9.1	7243	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6820-2	I 7820-2
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○
Camera Top View 360° HD ³⁶⁾	—	2.305,-	4.5	7173	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ⁶⁾	—	840,-	3.2	1799	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	—	840,-	3.5	7490	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○	○
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio	—	2.225,-	9	9127	○	○
Impianto di riscaldamento						
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	—	940,-	7.5	565	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	940,-	3.5	6709	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ⁹⁾	—	440,-	27	830	○	○
Approvvigionamento idrico						
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○
Approvvigionamento gas						
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
Sicurezza						
Cassaforte	—	205,-	10.5	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○
Pacchetti						
Pacchetto GT Alpa I	—	2.170,-	5.5	13825	○	○
Pacchetto GT Silver ALPA I	—	2.930,-	5.5	13826	○	○
Pacchetto Lithium 1	—	5.425,-	63	7488	○	○
Pacchetto Lithium 2	—	8.855,-	113	7489	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Globetrotter XL Motorhome



Questo camper di lusso lifestyle combina grandi spazi abitabili, un design moderno e un'autentica dinamica di guida. Il linguaggio del design sportivo trasforma il telaio ribassato a carreggiata larga in una vera e propria esperienza di guida. Con il Globetrotter XL, viaggiare è proprio bello come sembra: sportivo, dinamico e sicuro, e questo grazie anche alla struttura a doppio pavimento resistente all'inverno, 365 giorni all'anno.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	861 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	304 cm
Altezza abitativa ca.	208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione
in vera pelle ○



+ Tappezzeria in
vera pelle Collin ○



+ Tappezzeria Melia
○

Mobilio



+ Mobilio Ambres Oak

○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 220 mm di abbassamento e fino a 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte





Globetrotter XL Motorhome

Globetrotter XL Motorhome		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	176.490,-	176.490,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	861	861
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	208	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1800 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	4143 (3936 fino a 4350)*	4143 (3936 fino a 4350)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	496	481
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	5000	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	177 (35)	177 (35)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	156	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Asse anteriore rinforzato	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore automatico per la cabina guida	●	●
Cruise control	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Oscurante elettrico per parabrezza	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●
Trazione anteriore	●	●
Volante con comandi integrati	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●
Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED Shapeline e terza luce di stop integrata	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico	●	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Ambres Oak	●	●
Tappezzeria Samir	●	●
Arredamento tessile		

Dotazione standard

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	—
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●
Credenza con poggiamambe estensibile, cassetti e pannelli a muro illuminati	●	●
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	●
Letto basculante elettrico	●	●
Letto matrimoniale rialzato	●	—
Pavimento della cellula senza gradini	●	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Specchio a figura intera	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
Cucina		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	●	●
Piano di lavoro in superficie minerale	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	●	●
Installazioni elettriche		
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina Premium con Touch Display - SCU	●	●
Cornice con illuminazione indiretta	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Illuminazione indiretta del divano a destra del modulo d'ingresso e dell'armadio alto della cucina	●	●
Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo	●	●

Dotazione standard

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB	●	●
Parete posteriore della cucina illuminata	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●
SCU - Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
Approvvigionamento gas		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●

PACCHETTI GLOBETROTTER XL MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT Advance (12214)
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	x
Portata maggiorata 5.400 kg	x
Alette parasole laterali	x
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	x
Design interno GT incl. parete posteriore della cucina estesa	x
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	x
Prezzo del pacchetto €	4.715,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	3.875,-
Risparmio €	840,-
Peso aggiuntivo (kg)*	1.5

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	GT	1.740,-	-9.4	8045	○	○
Aumento di peso						
Portata maggiorata 5.400 kg	GT	910,-	0.5	7497	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat						
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	GT	1.025,-	0.5	7152	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	11.500,-	70	9663	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili ^{30) 31)}	—	1.365,-	0	11147	○	○
Sedile aggiuntivo incl. divano laterale al posto della credenza ^{39) 40) 10)}	—	735,-	11	435	○	○
Sedile conducente ad aria compressa SKA	—	3.035,-	20	7505	○	○
Equipaggiamento esterno						
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	5	1890	○	○
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	GT	460,-	6	246	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	○	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	○	○
Design esterno						
Pareti laterali, anteriore e posteriore in argento titanio metallizzato - XLi	—	2.715,-	2.5	511	○	○
Design interno						
Personalizzazione in vera pelle ^{30) 32)}	—	4.920,-	0	9785	○	○
Tappezzeria Melia	—	—	0	11950	○	○
Tappezzeria in vera pelle Collin ³⁰⁾	—	4.920,-	0	11952	○	○
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	—	840,-	9.8	851	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	11.1	851	○	—
Varianti dell'arredamento						
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	—	595,-	-40	679	○	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	○	○
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	510,-	24.5	652	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale ⁴¹⁾	—	575,-	9	1944	○	○
Bagno						
Ventilazione toilette sopra il tetto ³³⁾	—	635,-	0.8	1681	○	○
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	48	1625	○	○
WC in ceramica ³³⁾	—	205,-	9.1	7243	○	○
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○
Camera Top View 360° HD ³⁶⁾	—	2.305,-	4.5	7173	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○
Pacchetto Sound Plus ³⁴⁾	—	2.930,-	15.5	8082	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Schermo piatto 32"	—	1.405,-	8	9807	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	—	840,-	3.5	7490	○	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○	○
Impianto di riscaldamento						
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	940,-	3.5	6709	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○
Approvvigionamento idrico						
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○	○
Approvvigionamento gas						
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
Sicurezza						
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○
Pacchetti						
Pacchetto GT Advance	—	3.875,-	1.5	12214	○	○
Pacchetto Lithium 1 ⁹⁾	—	5.425,-	63	7488	○	○
Pacchetto Lithium 2 ⁹⁾	—	8.855,-	113	7489	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Globetrotter XXL Mansardati

IVECO

Il grande lusso! Con il suo robusto telaio Iveco Daily a trazione posteriore, il Globetrotter XXL A è il cavallo di battaglia fra i modelli Dethleffs. Ideale per il traino di rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Perfettamente accessoriato, con molto spazio e assolutamente a prova di inverno grazie all'installazione antigelo nel doppio pavimento!

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	886 cm
Larghezza complessiva ca.	235 cm
Altezza complessiva ca.	345 cm
Altezza abitativa ca.	211 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione
in vera pelle ○



+ Tappezzeria in
vera pelle Collin ○



+ Tappezzeria Melia
○

Mobilio



+ Mobilio Amberes Oak

○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Potente motore 3.0 l JTD da 210 CV (154 kW), cambio automatico, trazione posteriore, pneumatici doppi, asse motore a sospensione pneumatica, fari anabbaglianti e abbaglianti full LED
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Autonomia di alto livello garantita dalla batteria 150 Ah e dal serbatoio acque chiare da 230 l
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte





Globetrotter XXL Mansardati

Globetrotter XXL Mansardati		A 9000-2 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	236.370,-
Autotelaio di serie		IVECO Daily a longheroni
Classe di emissione		EURO VI-D
Lunghezza complessiva ca.	cm	886
Larghezza complessiva ca.	cm	235
Altezza complessiva ca.	cm	345 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	211
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	3500 / 750
Passo ca.	mm	4750
Dimensioni letto mansarda L x l appross.	cm	215 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Posti letto di serie / max.		6
Motorizzazione di base		3,0 l JTD
kw (CV)		154 (210)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	5142 (4885 fino a 5399)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	1014
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	6700
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		6
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	222
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	230 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	105 x 120
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	105 x 120

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

A 9000-2 EB

Telaio Iveco	
Cerchi in acciaio da 16" con 225/75 R16 M+S	●
IVECO Daily telaio a longheroni (6.700 kg) 3,0 l JTD (154 kW / 210 CV), cambio automatico	●
Equipaggiamento telaio Iveco	
Airbag conducente e passeggero	●
Alternatore 220 Ah	●
Assistente fari abbaglianti	●
Assistente vento trasversale	●
Blocco differenziale per l'asse motore	●
Climatizzatore automatico nella cabina guida	●
Cruise Control	●
Cruise Control adattivo incluso assistente attivo al mantenimento della corsia e assistente attivo alla frenata con funzione di frenata di emergenza in città	●
ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder e assistente idraulico alla frenata	●
Fari a LED (Iveco)	●
Fari fendinebbia con luce di svolta statica	●
Freno a mano elettrico	●
Hill Descent Control (assistenza alla partenza in discesa)	●
Immobilizzatore	●
Kit di emergenza	●
Luci diurne integrate nei fari	●
Pacchetto sicurezza II: 2 cinture di sicurezza a 3 punti per la panca nella direzione opposta alla guida	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●
Ruota di scorta sotto la parte posteriore del veicolo	●
Sedili cabina con rifiniture di lusso, sospensione idraulica, riscaldamento e poggiatesta di lusso incluso logo Dethleffs	●
Sensore pioggia incluso fari ad accensione automatica	●
Sensore pressione pneumatici	●
Serbatoio carburante da 90 l incluso serbatoio AdBlue da 20 l	●
Sospensioni pneumatiche per asse motore (originale Iveco)	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	●
Trazione posteriore con ruote gemellate	●
Vano portaoggetti (formato A4) sul cruscotto incl. 2 prese USB e presa Aux-In	●
Volante multifunzione in pelle	●
Equipaggiamento esterno	
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●
Barre sul tetto	●
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 44 mm, spessore tetto: 45 mm	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●
Tetto in vetroresina	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●

Dotazione standard

Design esterno	
Colore esterno della cellula bianco	●
Design interno	
Mobilio Amberes Oak	●
Tappezzeria Samir	●
Arredamento tessile	
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●
Moquette sagomata	●
Varianti dell'arredamento	
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●
Grande dinette con tavolo allungabile incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●
Letto mansarda ribaltabile	●
Panca allargata, ribaltabile con possibilità di carico	●
Pavimento della cellula senza gradini	●
Pensili continui nella zona posteriore	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●
Trasformazione della dinette in letto trasversale	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●
Cucina	
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●
Bagno	
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●
Pedana doccia	●
Sistemi multimediali	
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●
Predisposizione per la retrocamera	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●
Retrocamera integrata a lente singola	●
Supporto schermo piatto	●
Impianto di riscaldamento	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	●
Impianto di climatizzazione	
Climatizzatore a tetto	●
Installazioni elettriche	
Batteria cellula da 150 Ah	●

Dotazione standard

A 9000-2 EB

Centralina Luxus	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●
Luce veranda da 12 V	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 3 prese USB	●
Predisposizione per impianto solare	●
Approvvigionamento idrico	
Interruttore per la pompa dell'acqua	●
Pompa dell'acqua a pressione	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●
Approvvigionamento gas	
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●

PACCHETTI GLOBETROTTER XXL MANSARDATI

Pacchetto Elektrik 2 (7489)		Prezzo €
Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)		
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		
Victron PowerAssist e PowerControl		
Modulo ad alta corrente		
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula		
Elettroblocco EBL 111		
Prezzo speciale (incl. IVA)		6.315,-
Peso aggiuntivo (kg)*		113

⚠ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 9000*2 EB
Aumento di peso					
Portata maggiorata 7.200 Kg (per massa rimorchiabile frenata di 10,2 t)	—	370,-	0	1636	○
Equipaggiamento telaio Iveco					
Gancio di traino (Iveco)	—	1.835,-	30	273	○
Equipaggiamento esterno					
Accessori per le barre sul tetto: Staffe trasversali e scaletta d'accesso per le barre sul tetto con supporto per le luci posteriori alte	—	1.045,-	20.3	1754	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	18	1890	○
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona notte	—	1.395,-	17.5	442	○
Sportello gavone per la parete posteriore	—	790,-	10	1732	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	○
Design interno					
Personalizzazione in vera pelle ³²⁾	—	4.920,-	0	9785	○
Tappezzeria Melia	—	—	0	11950	○
Tappezzeria in vera pelle Collin	—	4.920,-	0	11952	○
Varianti dell'arredamento					
Dinette circolare (tavolo libero e cuscini per seduta e schienali tutto intorno)	—	1.210,-	5	1870	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	○
Cucina					
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○
Bagno					
Ventilazione toilette sopra il tetto ³³⁾	—	635,-	0.8	1681	○
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	52	1625	○
WC in ceramica ³³⁾	—	205,-	9.1	7243	○
Sistemi multimediali					
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○
Camera Top View 360° HD	—	2.305,-	4.5	7173	○
Pacchetto Sound Plus ³⁴⁾	—	2.930,-	15.5	8082	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	—	840,-	3.5	7490	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio	—	2.225,-	9	9127	○
Impianto di riscaldamento					
Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	840,-	16.5	1740	○
Installazioni elettriche					
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○
Seconda batteria per la cellula da 150 Ah	—	840,-	27	830	○
Approvvigionamento idrico					



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 9000-2 EB
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○
Approvvigionamento gas					
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○
Sicurezza					
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○
Pacchetti					
Pacchetto Elektrik 2	—	6.315,-	113	7489	○
Altro					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

INFORMAZIONI TECNICHE

Se si ordina il proprio veicolo con una dotazione aggiuntiva, è necessario verificare se un aumento di peso del veicolo ha senso o è necessario! La dotazione opzionale sostituisce parzialmente la dotazione di serie.

NOTE

- 1) Si prega di notare che l'altezza totale può aumentare a causa di sovrastrutture aggiuntive del tetto e altre dotazioni opzionali.
- 2) Cambio automatico a 9 marce incl. cerchi in acciaio da 16".
- 3) "Gancio di traino" e "Cambio automatico Ford a 6 marce" non sono possibili in combinazione.
- 4) "Pacchetto Chassis Advance" e "Dethleffs Naviceiver" non sono possibili in combinazione.
- 5) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Schermo piatto 22" HD TV" (codice 11506).
- 6) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale 325 "Schermo piatto".
- 7) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Impianto satellitare automatico HD SAT 65 Twin" (codice 11258).
- 8) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 9) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
- 10) Un posto a sedere opzionale deve essere considerato come un posto a sedere normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per ottenere un posto a sedere opzionale, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo sia comunque mantenuto e che tutti gli altri valori di massa stabiliti per legge siano rispettati. Per informazioni dettagliate, potete contattare i nostri concessionari autorizzati.
- 11) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Dinette con blocco cinture con 2 cinture a 3 punti" (codice 1951).
- 12) Sostituisce la radio del sistema audio Ford di serie.
- 13) Non possibile in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Assistenza Ford" (codice 13248), sostituisce il sistema audio Ford di serie.
- 14) L'oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno è in combinazione con la dotazione opzionale "Letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 680) nella zona notte.
- 15) Si prega di notare che l'altezza totale può aumentare a causa di sovrastrutture aggiuntive del tetto e altre dotazioni opzionali.
- 16) Un posto a sedere opzionale deve essere considerato come un posto a sedere normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per ottenere un posto a sedere opzionale, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo sia comunque mantenuto e che tutti gli altri valori di massa stabiliti per legge siano rispettati. Per informazioni dettagliate, potete contattare i nostri concessionari autorizzati.
- 17) L'oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno è in combinazione con la dotazione opzionale "Letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 680) nella zona notte.
- 18) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale 325 "Schermo piatto".
- 19) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Impianto satellitare automatico HD SAT 65 Twin" (codice 11258).
- 20) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Schermo piatto 22" HD TV" (codice 11506).
- 21) "Pacchetto Chassis Advance" e "Dethleffs Naviceiver" non sono possibili in combinazione.
- 22) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 23) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
- 24) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno specchietto retrovisore interno digitale.
- 25) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis.
- 26) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno schermo separato.
- 27) L'oblò panoramico nella zona giorno non è applicabile in combinazione con la dotazione opzionale "Climatizzatore a tetto" (codice 11670).
- 28) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis o Pacchetto GT.
- 29) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno schermo separato.
- 30) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedili pilota ad aria compressa SKA" (codice 7505).
- 31) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale tappezzeria in pelle.
- 32) Per configurare il "Rivestimento in pelle personalizzato", il vostro rivenditore di zona sarà lieto di aiutarvi.
- 33) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Toilette con tritatore" (codice 1625).
- 34) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Predisposizione impianto radio incl. pacchetto sound nella cabina guida" (codice 659).
- 35) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Supporto aggiuntivo per schermo piatto" (codice 1809).
- 36) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Dethleffs Naviceiver" (codice 9582).
- 37) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 38) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno specchietto retrovisore interno digitale.
- 39) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Trasformazione della dinette in letto trasversale" (codice 1944).
- 40) Si prega di notare che la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale e finestra scorrevole al posto della credenza" (codice 435) monta il supporto per lo schermo piatto o lo schermo piatto optional da 32" (codice 9807) sul modulo d'ingresso.
- 41) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale" (codice 435).

NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO

I dati e i controlli del peso per i **camper** sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo **regolamento**. I nostri **rivenditori** e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla **massa in ordine di marcia** per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la **massa in ordine di marcia** sia un valore standard predefinito calcolato con una **procedura di omologazione** e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la **massa in ordine di marcia** del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La **tolleranza** giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di **massa in ordine di marcia**.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- **massa in ordine di marcia** come da documenti di vendita: 2.850 kg
- **Tolleranza** giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della **massa in ordine di marcia**: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La **massa dei passeggeri** viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La **massa del conducente** è già inclusa nella **massa in ordine di marcia** (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un **camper** con quattro posti a sedere omologati, la **massa dei passeggeri** è pari a $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa

utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la **massa utile minima** venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di **dotazione opzionale**. Nell'esempio citato sopra, con una **massa utile minima** di 100 kg, la massa totale della **dotazione opzionale** in un veicolo con quattro **posti a sedere omologati** e una **massa in ordine di marcia** di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.850 kg	massa in ordine di marcia
- 3*75 kg	massa dei passeggeri
- 100 kg	massa utile minima
= 325 kg	massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella **procedura di omologazione** per la **massa in ordine di marcia**, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la **massa in ordine di marcia** (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la **dotazione opzionale** di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la **massa utile minima** di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della **massa in ordine di marcia**, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui **massa in ordine di marcia** pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg	massa dei passeggeri
- 325 kg	dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
= 43 kg	possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Dethleffs riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite

pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Dethleffs verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla **massa utile minima** è bene considerare che le inevitabili variazioni della **massa in ordine di marcia** legate al processo di produzione - verso l'alto e verso il basso - agiscono in modo speculare sulla restante **possibilità di carico**: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una **dotazione opzionale** con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la **massa in ordine di marcia**, si calcola una massa utile di 275 kg. La **possibilità di carico** effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle **tolleranze**. Se la **massa in ordine di marcia** del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la **possibilità di carico** si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg	massa dei passeggeri
- 150 kg	dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
= 218 kg	possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la **massa utile** calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le **tolleranze** possibili e ammissibili per la **massa in ordine di marcia**.

Per questo si raccomanda di pesare il **camper** carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei **passeggeri**, verificare che la **massa massima tecnicamente ammissibile** e la **massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** vengano rispettate.

Avvertenze generali

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 02/2024 è valido dal 15.09.2023. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.