

*Your
Quality Time.*



CAMPER

Stagione 2023/2024
Dotazione e dati tecnici



Il presente PDF contiene elementi interattivi. Osservare le eventuali
indicazioni del browser o del visualizzatore PDF.

ACTIVA ONE

Il camper per la famiglia dalle mille esigenze.

Il camper robusto e dal carattere premium per tutta la famiglia e con una suddivisione intelligente degli spazi. Fino a sei posti letto e a sedere. Perfettamente adatto all'inverno, grazie al doppio pavimento riscaldato e alle pareti con isolamento continuo.



3,5t



Versioni / Pacchetti opzionali



A ONE 570 HS

Lunghezza totale:	5,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Lunghezza compatta combinata con un'ampia e luminosa dinette posteriore
- + Ampio spazio di stivaggio sotto la dinette posteriore
- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Ancoraggio delle cinture di sicurezza della dinette con profili di alluminio applicati sulla parte laterale
- + Nessuna perdita di spazio nel vano di stivaggio a causa dei supporti delle cinture di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Sensazione di spaziosità generosa grazie alla visuale libera e priva di ostacoli
- + Cucina longitudinale con frigorifero da 142 litri a posa libera



A ONE 630 LS

Lunghezza totale:	6,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	5

- + Tanto spazio su una lunghezza ridotta
- + Ampia panca dinette laterale, 1,90 m
- + Bagno con doccia separata nella parte posteriore
- + Ampia libertà di movimento in cucina
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il divanetto laterale
- + Spaziosa dinette per un massimo di 7 persone



A ONE 650 HS

Lunghezza totale:	6,50 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Il comfort dei letti singoli nella mansarda con una lunghezza compatta di 6,50 m
- + Porta scorrevole che separa la cabina di guida
- + Letti singoli trasformabili in letto matrimoniale
- + Due ampi guardaroba sotto i letti singoli
- + Dinette posteriore ampia e luminosa
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Cucina con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Supporto TV a scomparsa presso la dinette (opzionale)



A ONE 690 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/6 (opzionale)
Posti letto:	6

- + Il classico con due comodi letti matrimoniali
- + Enorme garage
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata



A ONE 690 VB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/6 (opzionale)
Posti letto:	4 (6)

- + Il layout variabile per le famiglie
- + Dinette supplementare nella coda per i più piccoli
- + I letti a castello nella coda possono essere trasformati in due letti matrimoniali grazie alle reti a doghe estraibili
- + Fino a 6 posti letto fissi
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata

ALL INCLUSIVE ↗

DOTAZIONE PREMIUM "PACCHETTO TRAVEL" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Comandi sul volante	Oblò Heki
Specchietti esterni elettrici	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Sedili "Captain-chair"	Portiera con zanzariera
Monicevitore (Xzent)	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Videocamera di retromarcia (semplice)	Predisposizione radio incl. DAB+
Freno di stazionamento elettrico	
Illuminazione ambiente	
Sportello di servizio: sportello garage aggiuntivo (sinistra) in base alla pianta	

IN VIA OPZIONALE ↗

Pacchetto di assistenza alla guida FIAT

IN VIA OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia

Sensore pioggia e luce

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Anabbaglianti automatici

IN VIA OPZIONALE →

Pacchetto Travel Plus

IN VIA OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Sistema di navigazione	Doccia esterna freddo/caldo
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Presa gas esterna sul lato passeggero
Climatizzatore automatico	Oscuranti termici
Volante e pomello del cambio in pelle	Scambiatore di calore
Cerchi in lega da 16"	Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Stazione di ricarica induttiva	Batteria al litio
Moquette per cabina	
Presa multifunzione esterna	

Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT

IN VIA OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia

Sensore pioggia e luce

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Anabbaglianti automatici

Cruise control adattivo

Assistente di velocità intelligente

Rilevatore di stanchezza

Highlight della dotazione

- ▶ Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- ▶ Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU e profili di alluminio
- ▶ Fino a 2.000 kg di massa rimorchiabile
- ▶ Doppio pavimento continuo senza gradini nella zona living
- ▶ Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR)

- resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Effetto riscaldamento a pavimento all'interno dell'abitacolo
- ▶ Basamento in costruzione leggera in VTR
- ▶ Mansarda isolata e riscaldata
- ▶ "Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento
- ▶ Robuste bandelle in alluminio
- ▶ Pareti e tetto a prova di grandine
- ▶ Doppio pavimento continuo nello spazio di stivaggio, alto 37 cm

- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646
- ▶ Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX (tranne 570 HS e 650 HS)
- ▶ Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- ▶ Mansarda riscaldata, alta 79 cm e fondo ribaltabile
- ▶ Spazio di stivaggio nel doppio pavimento con suddivisione personalizzata (da richiedere al concessionario)
- ▶ Gradino di accesso elettrico
- ▶ Porta della cellula con finestra
- ▶ Interni "Beach Home" chiari, moderni e ispirati alla spiaggia

Activa One

S = Serie O = Opzionale

P = Contenuto del pacchetto

- = non disponibile

ACTIVA ONE

TELAI

Motore da 140 CV, Euro 6d-Final	S
Telai ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S
Cruise control	S
Climatizzatore manuale	S
ABS + ASR	S
Airbag conducente/passeggero	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Luci diurne	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S
Ruote da 16"	S

CELLULA

Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S
Basamento leggero in VTR e rinforzi in profilo di alluminio supplementari	S
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S
Robusti longheroni esterni in alluminio verniciato a polvere	S
Mansarda riscaldata e isolata	S
2 finestre nell'alcova	S
Pavimento mansarda ribaltabile	S
Rete di sicurezza nella mansarda	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S
Garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 37 cm	S
Gradino di accesso elettrico	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S

ACTIVA ONE

Doccia separata nel modello AONE 630LS

Armadetto e specchio

WC con cassetta e ampio serbatoio

ACTIVA ONE

IMPIANTO IDRICO

Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex

Serbatoio dell'acqua dolce da 143 litri isolato e riscaldato nell'interno* (150 litri nei modelli 570 e 650 HS)

2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato

Serbatoio acqua di recupero da 150 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento

Rubinetteria con cartucce in ceramica

Sifoni contro i cattivi odori

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero

Batteria al gel da 80 Ah

Board Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica

Luci da lettura LED in vetro neutro

Sistema di interruttori con logica domestica

Lampada da soffitto

Numero prese da 230 V: 2

Numero prese da 12 V: 1

Caricabatteria da 21 A

Porte USB: 1

Illuminazione esterna sopra la porta della cellula

CUCINA

Frigorifero da 140 litri (AO630LS: 106L)

Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro

Cassetti con guida in metallo

Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento

Rubinetto con sistema antigoccia rotabile

BAGNO

Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio in chiave ergonomica

Bagni centrali con cabina doccia integrata (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)



Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

Activa One / Dati tecnici



A ONE 570 HS

A ONE 630 LS

A ONE 650 HS

A ONE 690 HB

A ONE 690 VB

VEICOLO BASE	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t
Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	I 75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	37	37	37	37	37
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	I	1700	1500	1700	3800	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Passo	m	3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C				
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)				
Massa in stato pronto alla guida ^{b)}	kg	2.960 // 3.000 (opzionale)	2.870 // 2.910 (opzionale)	3.040 // 3.080 (opzionale)	3.000 // 3.040 (opzionale)	3.090 // 3.130 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ^{a)}	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)				
Lunghezza totale	kg	5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	m	78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	-	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	200 x 140 (conversione dinette)	-	200 x 140 (conversione dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensioni letto mansarda	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Dimensioni dinette posteriore/panca longitudinale	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Postiletto		4	5	4	6	6
Posti carta di circolazione		4	4 (6) opzionale*	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4 (6) opzionale*	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
Numero attacchi Isofix		-	2	-	2	2
Finestra con zanzariera		5	5	5	5	4
Numero di botole di servizio		3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	2 opzionale
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	mm	150 (25)*** /150	143 (25)*** /150	150 (25)*** /150	143 (25)*** /150	143 (25)*** /150
Capacità batteria	I	80 Gel				
Frigorifero	Ah	142	106	142	142	142

^{a)} Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale ^{b)} Osservare il peso lordo combinato 3) non in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo *Solo con cinture contro il senso di marcia **Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H ***Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

Activa One / Dotazione speciale

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg
PACCHETTI DI DOTAZIONE							
2878-24	Pacchetto di assistenza alla guida FIAT	O	O	O	O	O	1,00
2879-24	Pacchetto di assistenza alla guida Plus Fiat (solo in combinazione con pacchetto di assistenza alla guida)	O	O	O	O	O	0,00
PTR19-24	Pacchetto Travel Plus AO570HS/AO650HS (solo in combinazione con pacchetto Travel)	O	-	O	-	-	28,5
PTR20-24	Pacchetto Travel Plus AO630LS (solo in combinazione con pacchetto Travel)	-	O	-	-	-	28,5
PTR21-24	Pacchetto Travel Plus AO690VB/AO690HB (solo in combinazione con pacchetto Travel)	-	-	-	O	O	28,5
OPZIONE TELAIO - MOTORE							
2112-24	Motorizzazione 180 CV Fiat (SP 140)	O	O	O	O	O	20,00
2160-24	Motorizzazione 140 CV FIAT	S	S	S	S	S	0,00
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO							
2324-24	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	0,00
2330-24	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	0,00
2358-24	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	0,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI							
2131-24	Cambio automatico Fiat	O	O	O	O	O	18,00
2311-24	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	O	40,00
2313-24	Telaio maxi da 4,4t	O	O	O	O	O	40,00
2351-24	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	O	45,00
2371-24	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	O	13,50
OPZIONE CELLULA - ESTERNO							
5111-24	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Gancio traino	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	2,00
5441-24	Doccia esterna freddo/caldo	-	O	O	O	O	1,00
5521-24	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	O	O	O	O	O	24,50
5534-24	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	O	5,50
5550-24	2 botole di servizio aggiuntive	-	O	-	-	-	5,00
6651-24	Botola di servizio posteriore	O	-	O	O	O	3,00
OPZIONE CELLULA - INTERNI							
3613-24	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	O	O	5,00
3661-24	Tenda termica divisoria per la cabina di guida	O	O	-	O	O	4,00
6213-24	Senza materasso nella parte posteriore	-	-	-	O	O	0,00
6224-24	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	S	S	S	S	S	11,00
6321-24	Cinture di sicurezza e poggiapiede contro il senso di marcia	-	O	-	O	O	30,00
6323-24	Cinture di sicurezza e poggiapiede in senso di marcia in coda	S	-	S	-	-	30,00
6435-24	Prolunga del tavolo	-	O	-	O	O	3,50
OPZIONE CELLULA – PORTABICI							
5146-24	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	13,00
5148-24	Portabici abbassabile per bici elettriche	-	-	-	O	O	16,00
OPZIONE CELLULA – TENDALINI							
5242-24	Tendalino da 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00
5243-24	Tendalino da 4 m	-	O	O	-	-	33,00
5244-24	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = allestimento opzionale con pacchetto

- = non disponibile

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO							
7220-24	Termoventilazione	S	S	S	S	S	0,00
7224-24	Scambiatore di calore	O	O	O	O	O	5,00
7228-24	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00
7510-24	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	3,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA							
7230-24	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	3,00
7238-24	Forno	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Frigorifero grande	S	O	S	S	S	18,00
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE							
7321-24	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
7512-24	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	1,00
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI							
6111-24	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	O	O	O	O	O	4,00
6113-24	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tessuto "Dara"	S	S	S	S	S	0,00
6139-24	Tessuto "Genova"	O	O	O	O	O	0,00
6192-24	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00
6196-24	Decorazione "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00
6510-24	Pacchetto Déco	-	O	-	O	O	18,00
6511-24	Pacchetto Déco per la dinette posteriore	O	-	O	-	-	13,00
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA							
3215-24	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	4,00
3238-24	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	1,00
3441-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	O	-	O	-	-	1,20
3460-24	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	-	O	-	O	O	4,00
OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI							
6273-24	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	8,00
OPZIONE CELLULA – FINITURA MOBILI							
6471-24	Finitura mobili "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00



PRO



PROFILA T

Nuova architettura
dei mobili con il
design degli interni
“Chalet Rustico”

Comfort su ruote con una nota di eleganza

Semintegrale moderno con tecnologia a costruzione leggera, doppio pavimento e dotazione ampia Suddivisione ampia degli spazi con interni eleganti e di gran pregio. Dinamica di guida precisa e perfetta adattabilità a tutte le stagioni.

Highlight della dotazione

- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- ▶ Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Nuova architettura dei mobili nel design “Chalet Rustico” (garanzia di 3 anni)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Scomparto tecnico centrale
- ▶ Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- ▶ Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni tranne 660 EB)
- ▶ Pensile basso della cucina con cassetti
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- ▶ Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- ▶ Presa da 230 V nel bagno
- ▶ Riscaldamento Combi 6 a partire da 720 EB, 720 EF
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- ▶ Airbag passeggero
- ▶ Traction+ e Hill Descent Control
- ▶ Climatizzatore manuale nella cabina di guida

PROFILA T / Layout



PT 660 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
 Due letti singoli comfort lunghi 2 m
 - +
 Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
 - +
 Comoda dinette a L con panca dinette laterale
 - +
 Ripiano scorrevole per TV presso la dinette (opzionale)
 - +
 Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
 - +
 Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri



PT 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
 Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
 - +
 Bagno in coda con cabina doccia integrata
 - +
 Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
 - +
 Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
 - +
 Guardaroba ad altezza ambiente
 - +
 Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
 - +
 Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PT 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
 Letti singoli nella coda
 - +
 Ampio garage posteriore
 - +
 Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 143 litri
 - +
 Comoda dinette a L
 - +
 Bagno con doccia e lavandino basculante



PT 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
 Letti singoli nella coda
 - +
 Ampio garage posteriore
 - +
 Bagno spazioso con doccia separata
 - +
 Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
 - +
 Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
 - +
 Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



PT 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
 Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
 - +
 Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
 - +
 Letti singoli nella coda
 - +
 Ampio garage posteriore
 - +
 Bagno spazioso con doccia separata
 - +
 Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
 Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
 - +
 Tavolo con piano ribaltabile
 - +
 Letto centrale queen-size nella coda
 - +
 Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
 - +
 Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
 - +
 Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



PT 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
 Letti singoli con altezza di accesso bassa
 - +
 Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
 - +
 Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
 - +
 Camera da letto con porta scorrevole che separa dalla zona living
 - +
 Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
 - +
 Tavolo con piano ribaltabile

Profila T / Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↳

DOTAZIONE PREMIUM “MONDIAL” CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Paraurti verniciati nel colore del veicolo	Tetto: tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato
Comandi sul volante	Aeratore a tetto elettrico
Specchietti esterni elettrici	Oblò Heki
Sedili “Captain-chair”	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Monicevitore (Xzent)	Portiera con zanzariera
Videocamera di retromarcia (semplice)	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Freno di stazionamento elettrico	Predisposizione radio incl. DAB+
Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte	
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata	

IN VIA OPZIONALE ↳

Pacchetto Mondial Plus

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T

Sistema di navigazione	Doccia esterna freddo/caldo
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Presa gas esterna sul lato passeggero
Climatizzatore automatico	Oscuranti termici
Volante e pomello del cambio in pelle	Scambiatore di calore
Cerchi in lega da 16"	Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Stazione di ricarica induttiva	Coda dal design esclusivo
Moquette per cabina	Batteria al litio
Presa multifunzione esterna	

Pacchetto di assistenza alla guida

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Pacchetto di assistenza alla guida Plus

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici
Cruise control adattivo
Assistente di velocità intelligente
Rilevatore di stanchezza

Profilo T / Dati tecnici



PT 660 EB

PT 675 SB

PT 695 EB

VEICOLO BASE

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Motorizzazione, Euro 6d-Final

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

Motorizzazione (opzionale)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Serbatoio carburante

l

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2700	1500	2700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85x70	85x115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.020 // 3.060 (opzionale)	3.000 // 3.040 (opzionale)	3.010 // 3.050 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione ⁴⁾		4	4	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4
Numeri attacchi Isofix		1	1	1
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numeri di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	140	142

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale ²⁾ Osservare il peso lordo combinato ³⁾ non in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo *Solo con cinture contro il senso di marcia **Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H ***Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.



PT 720 EB

PT 720 EF

PT 720 QF

PT 730 EF

| Fiat Ducato 16“ / 3,5 t |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 103 kW (140 CV) |
| 130 kW (180 CV) |
| Telaio ribassato Fiat CCS |
75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue
11	11	11	37
3000	3000	1500	1500
80x115	80x115	80 x 115	85 x 55
4,04	4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)			
3.130 // 3.170 (opzionale)	3.180 // 3.220 (opzionale)	3.240 // 3.280 (opzionale)	3.215 // 3.255 (opzionale)
2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)			
7,41	7,41	7,57	7,57
2,32	2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
4 (5) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale
4	4	4	4
1	2	2	2
4	4	4	4
2	2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)*** /150
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	142





PIRELL



PROFILA RS

Nuova architettura
dei mobili con il
design degli interni
“Chalet Rustico”

Viaggiare con relax. Il Profila con letto basculante nascosto a filo di soffitto. Di giorno si dispone di tutta l'altezza interna sotto al letto. Il letto disponibile con azionamento elettrico è inserito e protetto all'interno di una robusta cassetta tetto in VTR dalle forme eleganti.

Highlight della dotazione

- ▶ Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti contenuti in una robusta cassetta tetto in VTR
- ▶ Dimensioni del letto (letto basculante) 190x143 cm
- ▶ Anche i pensili alti sotto al letto basculante creano una linea visiva continua
- ▶ Altezza interna completa di 198 cm sotto al letto basculante
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- ▶ Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Nuova architettura dei mobili nel design “Chalet Rustico” (garanzia di 3 anni)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Su richiesta con letto basculante a comando elettrico
- ▶ Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- ▶ Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32"
- ▶ Area di accesso illuminata con ripiani
- ▶ Pensile basso completo di cassetti anziché sportelli
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- ▶ Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-1 in combinazione con isolamento integrale (3613)
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- ▶ Presa da 230 V nel bagno
- ▶ Riscaldamento Combi 6 a partire da 720 EB, 720 EF
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- ▶ Airbag passeggero
- ▶ Climatizzatore manuale nella cabina di guida
- ▶ Traction+ e Hill Descent Control

Profilo RS / Layout



PRS 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PRS 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante



PRS 695 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale in coda con comodo accesso laterale al letto posteriore
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda dinette a L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera



PRS 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



PRS 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto con porta scorrevole che separa dalla zona living
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile

PROFILA RS / Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↴

DOTAZIONE PREMIUM “MONDIAL” CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Paraurti verniciati nel colore del veicolo	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Comandi sul volante	Tetto: tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato
Specchietti esterni elettrici	Aeratore a tetto elettrico
Sedili “Captain-chair”	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Monicevitore (Xzent)	Portiera con zanzariera
Videocamera di retromarcia (semplice)	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Freno di stazionamento elettrico	Predisposizione radio incl. DAB+
Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte	

IN VIA OPZIONALE ↴

Pacchetto Mondial Plus PRS

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS

Sistema di navigazione	Doccia esterna freddo/caldo
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Presa gas esterna sul lato passeggero
Climatizzatore automatico	Oscuranti termici
Volante e pomello del cambio in pelle	Scambiatore di calore
Cerchi in lega da 16"	Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Stazione di ricarica induttiva	Coda dal design esclusivo
Moquette per cabina	Batteria al litio
Presa multifunzione esterna	

Pacchetto di assistenza alla guida

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici

Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici
Cruise control adattivo
Assistente di velocità intelligente
Rilevatore di stanchezza

PROFILA RS / Dati tecnici



PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

VEICOLO BASE

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Motorizzazione, Euro 6d-Final

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

Motorizzazione (opzionale)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Serbatoio carburante

l

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1500	2700	2700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾		3.097 // 3.137 (opzionale)	3.067 // 3.107 (opzionale)	3.097 // 3.137 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,00	3,00	3,00
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti in carta di circolazione ⁴⁾		4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4
Numero attacchi Isofix		1	1	1
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	142	142

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bomba gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | ²⁾ Osservare il peso lordo combinato | ³⁾ Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata | ⁴⁾ Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinaamento a 2324* maggiorazione di peso a 3,65 t o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | * Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



Trovate qui un rivenditore
autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

**PRS 720 EB****PRS 720 EF****PRS 720 QF****PRS 730 EF**

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

11

11

11

3000

3000

1500

1500

80 x 115

80 x 115

80 x 115

85 x 55

4,04

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.207 // 3.247 (opzionale)

3.267 // 3.307 (opzionale)

3.327 // 3.367 (opzionale)

3.297 // 3.337 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

7,41

7,57

7,57

2,32

2,32

2,32

2,32

3,00

3,00

3,00

3,00

2,17

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

200 x 100

203 x 84, 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 150

200 x 75, 197 x 75

193 x 140

193 x 140

193 x 140

193 x 140

55 x 65

99 x 60

99 x 60

99 x 60

4 (6) opzionale

4 (6) opzionale

4 (6) opzionale

2/4 (opzionale)

3 (4) (5) opzionale

3 (4) opzionale

2 (3) (4) opzionale

2 (3) (4) opzionale

4

4

4

4

1

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

138 (25)* /100

138 (25)* /100

138 (25)* /100

80 Gel

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142

142

**Ulteriori informazioni**

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...





PRO



MER

PROFILA T MERCEDES

Nuova architettura
dei mobili nel design
degli interni "Chalet
Rustico" o "Natural
Heritage"

Gioiosa luminosità. Le nuove versioni Profila T su telaio Mercedes Sprinter promettono viaggi da vivere intensamente. Guidati dal nostro amore per i dettagli abbiamo coniugato, in modo esclusivo, la nostra gamma bestseller con il telaio Mercedes Sprinter per raggiungere vette di perfezione vertiginose.

Highlight della dotazione

NUOVO: ora disponibile anche con
letto basculante

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Telaio ribassato AL-KO
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- ▶ Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile (opzionale)
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Nuova architettura dei mobili nel design "Natural Heritage" o „Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico

- ▶ Scomparto tecnico centrale
- ▶ Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni)
- ▶ Pensile basso della cucina con cassetti
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- ▶ Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- ▶ Presa da 230 V nel bagno
- ▶ Airbag passeggero

Profila T Mercedes / Layout



NUOVO



NUOVO



NUOVO

PT 696 EB

Lunghezza totale:	7,12 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- Letti singoli nella coda
- Ampio garage posteriore
- Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- Comoda dinette a L
- Bagno con doccia e lavandino basculante

PT 726 EF

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- Letti singoli nella coda
- Ampio garage posteriore
- Bagno spazioso con doccia separata
- Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli

PT 726 QF

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Postiletto:	2/4 (opzionale)

- Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- Tavolo con piano ribaltabile
- Letto centrale queen-size nella coda
- Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



Profila T Mercedes / Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↳

DOTAZIONE PREMIUM “MONDIAL” CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Specchietti esterni elettrici (MB)	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Sedili "Captain-chair"(Aguti)	Tetto panoramico ribaltabile in materiale plastico "Sun Roof"
Monicevitore (Xzent)	Aeratore a tetto elettrico
Videocamera di retromarcia (semplice)	Oblò Heki
Freno di stazionamento elettronico	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Climatizzatore per la cabina di guida	Portiera con zanzariera
Cruise control	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza	
Verniciatura uniforme nera	

IN VIA OPZIONALE ↳

Pacchetto Mondial Plus

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T MERCEDES

Sistema di navigazione	Presa gas esterna sul lato passeggero
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Oscuranti termici
Climatizzatore automatico Climatronic	Coda dal design esclusivo
Volante in pelle	Batteria al litio
Cerchi in lega da 16"(MB)	Vano portaoggetti sotto il cruscotto
Moquette per cabina	Pacchetto acustica
Presa multifunzione esterna	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz
Doccia esterna freddo/caldo	Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)

Pacchetto Mondial “S”

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T MERCEDES

Pacchetto Mondial Profila T MERCEDES	Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Pacchetto Mondial Plus Profila T Mercedes	Assistenza abbaglianti adattivi
Navicevitore MBUX 10" con videocamera di retromarcia a doppio occhio	Sensori pressione pneumatici
Serbatoio da 92 litri	Fari fendinebbia
Tendalino meccanico da 4 m	Fari LED High Performance
Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo	
Cerchi in lega da 17"	
Mascherina del radiatore cromata	
Pacchetto di ricarica cruscotto	
Ripiano per smartphone con carica wireless	
Assistente per la segnaletica stradale	
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic	
Verniciatura degli esterni in nero ossidiana	
DuoControl Truma con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	

Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes

IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T MERCEDES

Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Assistenza abbaglianti adattivi
Sensori pressione pneumatici
Fari fendinebbia

Profilo T Mercedes / Dati tecnici



PT 696 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

VEICOLO BASE	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizzazione, Euro 6d-Final	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2700	3000	1500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80 x 115
Passo	m	4,11	4,15	4,15
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3060	3185	3205
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m	7,12	7,44	7,61
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto	cm	115 x 200	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	75 x 65	85 x 60	85 x 60
Posti letto		2 (4)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione Mondial ⁴⁾		4	3 (4)	3 (4)
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4
Finestre con zanzariere		3	4	4
Numeri di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bomba gas in alluminio 11 kg) senza dotazione speciale | ²⁾ Osservare il peso lordo combinato | ³⁾ Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata | ⁴⁾ Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbondamento a 2324 *maggiorazione di peso a 3.65 t* o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



Trovate qui un rivenditore autorizzato
Eura Mobil vicino a voi!

All inclusive

La qualità e il progresso sono molto importanti per Eura Mobil. Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi assicurativi o garanzie generose... Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorrere la vostra vacanza in modo spensierato.

Sealed Structure



Il principio Eura Mobil della qualità sigillata: una struttura interamente protetta risulta da una carrozzeria interamente incollata, con giunture perfettamente sigillate e realizzata con materiali protetti dalla decomposizione su basamento, pareti e tetto.



Resistenza al freddo



Per rendere la sensazione di benessere in viaggio e la libertà delle vacanze perfetti, tutti i camper Eura Mobil offrono una tecnologia di bordo resistente al freddo installata nel doppio pavimento continuo, risparmiando così spazio.



Leggerezza strutturale



La leggerezza strutturale rende i camper Eura Mobil rappresentanti particolarmente leggeri della propria classe. I componenti in VTR offrono la massima qualità a lungo termine e un peso particolarmente ridotto.



Mobili



Lo sapevate? Già solo i mobili di un grande integrale sono composti da quasi 1.000 pezzi. Questo compito complesso per l'architettura dei mobili dei nostri camper viene assolto in moderne postazioni di lavoro CAD.



Doppio pavimento



Tutti i camper Eura Mobil sono concepiti per l'intero arco dell'anno e appositamente equipaggiati per affrontare viaggi particolarmente lunghi, garantendovi tutte le libertà immaginabili.



Dormire comodamente



I comodi letti e i materassi presenti all'interno del vostro Eura Mobil sono il frutto del nostro lavoro di ricerca e della vostra scelta personale.



Cucine



Con le esclusive cucine Eura Mobil potrete liberarvi delle solite modalità di consumare i pasti; perché non fare colazione in spiaggia o pranzare in montagna?



Oasi di benessere



Chi trascorre le giornate alla ricerca di qualcosa di nuovo, di avventure e nuove impressioni, sarà ben lieto di rilassarsi nel camper di sera. Per distendersi e riposarsi, rinfrescarsi e divertirsi.





CON

CONTURA

Benvenuti sul lato stellato della vita.

Semintegrale lussuoso con interni pregiati e dotazione esclusiva. Su base di Mercedes Sprinter con un'ampia dotazione di soluzioni comfort e sistemi di assistenza per la sicurezza.

Highlight della dotazione

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Tetto panoramico in vetro "Starlight Dome" con funzioni Smart-Lift e Soft-Close (opzionale)
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm
- ▶ Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- ▶ Parete posteriore monopezzo in VTR, forma tridimensionale
- ▶ Luci di direzione LED sul lato posteriore con funzione di scorrimento
- ▶ Luci posteriori a LED
- ▶ Telaio ribassato AL-KO con peso massimo consentito di 4,5 t
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- ▶ Frigorifero da 177 litri con congelatore da 35 litri
- ▶ Cucina con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- ▶ Rubinetteria con braccio a molla o rubinetto a scomparsa
- ▶ Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- ▶ Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Trazione anteriore
- ▶ Motorizzazione 150 CV
- ▶ Maggiore altezza del soffitto nella cabina di guida grazie alla forma dell'apertura nel tetto
- ▶ Ampia gamma di sistemi di assistenza ad attivazione vocale (MBUX), sistemi di sicurezza disponibili in via opzionale
- ▶ Tapparelle insonorizzate
- ▶ Illuminazione ambiente regolabile
- ▶ Area di accesso illuminata con ripiani
- ▶ Pensile basso completo di cassetti anziché sportelli
- ▶ Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete a doghe regolabile e conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Testiera letto con illuminazione ambiente

Contura / Versioni / Dati tecnici



C 766 EB

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2 (4)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



C 766 EF

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

C 766 EB

MB Sprinter 415 CDI

C 766 EF

MB Sprinter 415 CDI

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012. Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale (2) Osservare il peso lordo combinato (3) Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata (4) Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 (maggiorazione di peso a 3,65 t) o 2313 Telai Maxi (cifra nelle seconde parentesi). (5) Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

VEICOLO BASE

Motorizzazione, Euro 6d-Final

103 kW (150 CV)

103 kW (150 CV)

Motorizzazione (opzionale)

125 kW (170 CV)

125 kW (170 CV)

Telai

Telai ribassato AL-KO

Telai ribassato AL-KO

Serbatoio carburante

l

65 L Diesel + 22 L Ad Blue

65 L Diesel + 22 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3000	3000
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Passo	m	4,45	4,45
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4500	4500
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3595	3585
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2000	2000
Lunghezza totale	m	7,84	7,84
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	100 x 65
Conversione dinette in letto	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm	62 x 65	100 x 65
Posti letto		2 (4)	2 (4)
Posti carta di circolazione		4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4
Numero attacchi Isofix		-	2
Finestre con zanzariere		3	3
Numeri di botole di servizio		4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	177	177

Contura / Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↳

DOTAZIONE PREMIUM “LUMINARY” CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo	Climatizzatore automatico Climatronic
Specchietti esterni elettrici	Pacchetto di ricarica cruscotto
Cerchi in lega da 17"	Volante in pelle
Sedili comfort nella cabina di guida (Contura)	Stazione di ricarica induttiva
Navicevitore MBUX 10" con videocamera di retromarcia a doppio occhio	Assistente per la segnaletica stradale
Freno di stazionamento elettronico	Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Mascherina del radiatore cromata	Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)	Starlight Dome
Serbatoio da 92 litri	Aeratore a tetto elettrico
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Design esterno Carbon	Portiera con zanzariera
Vano portaoggetti sotto il cruscotto	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Pacchetto acustica	Cappa aspirante

IN VIA OPZIONALE ↳

Pacchetto Luminary Plus

IN VIA OPZIONALE PER: CONTURA

Moquette per cabina	Batteria al litio
Presa multifunzione esterna	DuoControl Truma con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor
Doccia esterna freddo/caldo	
Presa gas esterna sul lato passeggero	
Oscuranti termici	

Pacchetto di assistenza alla guida

IN VIA OPZIONALE PER: CONTURA

Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Assistenza abbaglianti adattivi
Sensori pressione pneumatici
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance

SEMINTEGRALI / Dotazione di serie

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
TELAI					Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S	-	-
Motore da 140 CV, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S	S	S
Motore da 150 CV, Euro 6E	-	-	S	S	Gradino di accesso elettrico	-	-	S	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	S	-	-	Riscaldamento Trumatic Combi 4, Combi 6 a partire da PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Telaio ribassato ALKO	-	-	S	S	Riscaldamento ad acqua calda Alde (a partire da 7,50 m di lunghezza)	S/-	S/-	S	S
ABS	S	S	S	S	Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S	S	S
Climatizzatore manuale	S	S	O	O	Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S	S	S
Prolungamento telaio	S	S	S	S	Chiave unica per l'intera cellula	S	S	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S	S	S	Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S	S	S	Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S	S	-
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S	S	Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	-	-	-	S
Luci diurne	S	S	S	S	Coda a forma piena in VTR	-	-	-	S
Ruote da 16"	S	S	S	S	Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	-	-	-	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S	-	-	Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	-	S	S
ASR, EBV ed ESP	-	-	S	S	Compartmenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	S	-
CABINA DI GUIDA					Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S	S	S
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S	S	S	Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S	S
Fender parafanghi slanciati integrati nella cellula	S	S	S	S	Cassetta tetto per letto basculante a soffitto	-	S	-	-
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S	S
Armadietti nella cabina di guida, integrati a livello ottico nello spazio abitativo	-	-	-	S	Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S	S
Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula	-	S	-	-	Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S	S
Cassetta tetto in VTR con letto basculante integrato	-	S	-	-	ZONA LIVING				
CELLA					Interno "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S	S	Interno "Natural Heritage"	S	-	O	-
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S	S	Interno "Navarra"	-	-	-	S
Botole con presa chiudibile	S	S	S	S	Tessuto: Como o Dara	S	S	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S	S	Spazioso divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S	S	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S	S	S	Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S	S	S
Doppio pavimento in VTR	S	S	S	S	Finitura mobili bicolore	S	S	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S	S	S	Sportelli del pensile alto con chiusure a molla	S	S	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S	S	Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	-	-	-	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S	S	S	Pensili alti con rivestimento extra lucido e applicazioni cromate	-	-	-	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S	S	S	Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	-	-	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S	S	Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	S	S	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	-	-	S
Isofix, 2x in direzione di marcia	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF)					
Isofix, 1x in direzione di marcia	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (676 EB, 696 EB)	solo EB, QB					

S = Serie O = Opzionale
P = Contenuto del pacchetto
- = non disponibile

	PROFILO T	PROFILO RS	PROFILO MERCEDES	CONTURA		PROFILO T	PROFILO RS	PROFILO MERCEDES	CONTURA
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S	S	S	Presa da 230 V	S	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S	S	Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S	S	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S	S	S	Bagno spazioso con doccia separata (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EF, QF)	S	S	S	S
Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto	-	S	O	-	Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S	S	Lavandino in materiale minerale	-	-	-	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	-	S	-	-	IMPIANTO IDRICO				
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	-	-	S	Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	-	-	S	Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S	S	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	-	-	S	Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	S	S	-	-
CUCINA					Serbatoio dell'acqua dolce da 138 o 140 l e serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	-	-	S	S
Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	-	-	-	S	Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S (solo EF)	S (solo EF)	S (solo EF)	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S	S	S	Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S	-	-
Parte frontale della cucina arrotondata	-	-	-	S	Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S	S
Frigorifero da 140 l a 160 l (in base alla versione)	S	S	S	S	Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, numero di fornelli	2	2	2	3	Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S	S
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S	S	S	Pompa idraulica a pressione	S	S	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S	S	S	2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S	S	S	Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S	S	S	IMPIANTO ELETTRICO				
Rubinetto cromato	-	-	-	S	Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero (730 EF sotto il letto posteriore)	S	S	-	-
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (varianti LF/EF/QF con rubinetto a scomparsa)	S	S	S	S	Batteria al gel da 80 Ah	S	S	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	-	-	S	Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S	S
Lavandino in materiale minerale con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino	-	-	-	S	Spot di lettura con luce LED	S	-	S	S
Porta con intarsio in canna palustre (in base alla versione)	-	-	-	S	Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S	S
BAGNO					Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S	S	-
Bagno centrale con cabina doccia integrata Doccia spaziosa (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	Numero prese da 230 V: 3	S	S	S	S
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	S	-	-	Numero prese da 12 V: 1	S	S	S	S
Bagno posteriore con doccia separata (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-	Numero di porte USB: 3	S	S	S	S
Doccia separata (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S	Caricabatteria da 21 A	S	S	S	S
Armadietto e specchio	S	S	S	S	Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	-	-	S
Capiente serbatoio per WC	S	S	S	S	Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	-	-	S

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

SEMINTEGRALI / Dotazione speciale

PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA MERCEDES
T 660 EB			
T 675 SB			
T 695 EB			
T 720 EB			
T 720 EF			
T 720 QF			
T 730 EF			
RS 675 SB			
RS 695 EB			
RS 695 HB			
RS 720 EB			
RS 720 EF			
RS 720 QF			
RS 730 EF			
T 696 EB			
T 726 EF			
T 726 QF			
766 EB			
766 EF			

PACCHETTI DI DOTAZIONE

OPZIONE TELAIO - MOTORE

OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO

OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI

2131-24	Cambio automatico Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	18,00
2132-24	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	S	30,00
2252-24	Sensori pressione pneumatici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00
2311-24	Telaio maxi da 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40,00
2313-24	Telaio maxi da 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40,00

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = allestimento opzionale con pacchetto

- = non disponibile

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

**** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).**

SEMINTEGRALI / Dotazione speciale

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA MERCEDES	Peso in kg
	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF C 766 EB C 766 EF		
	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF C 766 EB C 766 EF		
	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF C 766 EB C 766 EF		
	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF C 766 EB C 766 EF		

OPZIONE CELLULA – TENDALINI

5243-24	Tendalino da 4 m	O O O - - - - O O O - - - - O - - - - 33,00
5244-24	Tendalino da 4,5 m	- - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - 36,00
5245-24	Tendalino da 5 m	- - - - - - - - - - - - - - 0 0 42,00

OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO

3617-24	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	- - - O O O O - - - O O O O O O O O O O O O O O O O 4,40
7220-24	Termoventilazione	S S S - - - S S S - - - - - - - - - - - - - - 0,00
7224-24	Scambiatore di calore	O - - - - - - 5,00
7227-24	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	- - - S S S S - - - S S S S S S S S S S 15,00
7228-24	Riscaldamento Combi 6 E	O O O - - - O O O - - - - - - - - - - - - 1,00
7510-24	Caricabatterie separato per bici elettriche	O 3,00

OPZIONE CELLULA - CUCINA

7230-24	Cappa aspirante	O O O O O O O O O O O O O O - - - O O O S S 3,00
7238-24	Forno	- O - O O O O O - O O O O O - O O O O 15,00

OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE

5221-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O 35,00
5223-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	O - - - - 35,00
7321-24	Batteria al litio (1 pz.)	O -13,00
7324-24	Batteria al litio (2 pz.)	O 17,50
7327-24	2° batteria gel da 80 Ah	O 27,00
7512-24	Presa gas esterna	O 1,00
7516-24	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O S S 1,00

OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI

6111-24	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S 4,00
6113-24	Tessuto "Milano"	O 0,00
6132-24	Tessuto "Dara"	O 0,00
6135-24	Tessuto "Bergamo"	O 0,00
6136-24	Tessuto "Pisa"	O 0,00
6137-24	Tessuto "pelle beige"	- O O 2,00
6138-24	Tessuto "pelle grigia"	- O O 2,00
6153-24	Tessuto "Como"	S 0,00
6192-24	Decorazione "Maka"	S 0,00
6193-24	Decorazione "Lasca"	O 0,00
6194-24	Decorazione "Rana"	O 0,00
6195-24	Decorazione "Evono"	O 0,00

OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA

3215-24	Altoparlanti (2) nella cellula	O 4,00
3230-24	MBUX con videocamera di retromarcia (in sovrapprezzo rispetto al monicevitore)	- - - - - - - - - - - - - - - - O O O - - 0,00
3231-24	MBUX con videocamera di retromarcia (in sovrapprezzo rispetto al navicevitore)	- - - - - - - - - - - - - - - - O O O - - 0,00
3238-24	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O S S 1,00
3239-24	MBUX	- - - - - - - - - - - - - - - - O O O S S 1,00
3241-24	Impianto audio	- - - - - - - - - - - - - - - - O O 5,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = allestimento opzionale con pacchetto

- = non disponibile

		PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA MERCEDES	Peso in kg
		PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF PT 726 QF C 766 EB C 766 EF	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF PT 726 QF C 766 EB C 766 EF	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF PT 726 QF C 766 EB C 766 EF	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF PT 726 QF C 766 EB C 766 EF	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF PT 730 EF PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF PRS 730 EF PT 696 EB PT 726 EF PT 726 QF C 766 EB C 766 EF
3439-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	- O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	1,20
3441-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	- - - - -	O - - - -	O - - - -	O - - - -	1,20
3460-24	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	O - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4,00
OPZIONI CELLULA - ULTERIORI OPZIONI						
6273-24	Moquette nella cellula	O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	8,00
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI						
6475-24	Finitura mobili "Chalet Rustico"	S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	0,00
6480-24	Finitura mobili "Navarra"	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	S S 0,00
6481-24	Finitura mobili "Natural Heritage"	- - - - -	- - - - -	- - - - -	O O O - -	0,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.
 ** Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).

Provare e configurare

Per tutti i gusti. Quale colore della tappezzeria, quale interno e quale dotazione si adatta alle vostre esigenze? Date un'occhiata in giro e configurate individualmente il vostro camper direttamente online.

Tutte le informazioni in sintesi



Fare clic qui per maggiori informazioni su dotazioni, tappezzeria, interni e altro ancora...



Configuratore camper



Fare clic qui per selezionare uno dei nostri modelli e adattarlo alle vostre preferenze individuali.





INTO




INTEGRA LINE

La scelta azzeccata! Integra Line è la combinazione perfetta tra tecnologia a costruzione leggera, design moderno e dotazione di comfort. Grazie alla sua ampia scelta di layout, l'Integra Line rappresenta nella classe dei veicoli integrali da 7 m una soluzione premium su misura, che convince per l'eccellente rapporto

Highlight della dotazione

- ▶ Design automotive
- ▶ Concept di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un campo visivo ampio
- ▶ Potenti fari principali a LED (opzionali in funzione della dotazione)
- ▶ Fanalini di coda a LED
- ▶ Sedili pilota con braccioli e cinture di sicurezza integrate
- ▶ Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- ▶ Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Comodo accesso ai letti con il letto basculante abbassabile di molto
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Scomparto tecnico centrale
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- ▶ Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore e il letto posteriore
- ▶ Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- ▶ Tapparelle insonorizzate
- ▶ Area di accesso illuminata con ripiani
- ▶ Pensile basso della cucina con cassetti
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- ▶ Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- ▶ Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna

INTEGRA LINE / Layout



IL 695 LF

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Ampio guardaroba a due ante in coda che si estende su tutta la larghezza del veicolo
- + Ante del guardaroba che si aprono comodamente verso il corridoio
- + Garage per biciclette in coda
- + Bagno con doccia separata e porta divisoria con la parte anteriore del veicolo
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Supporto TV a scomparsa sulla parete della cucina
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



IL 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/3 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



IL 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/3 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto e guardaroba separabili dallo spazio abitativo con la porta scorrevole
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

INTEGRA LINE / Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↴

DOTAZIONE PREMIUM “MONDIAL” CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Monicevitore (Xzent)	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Videocamera di retromarcia (semplice)	Aeratore a tetto elettrico
Comandi sul volante	Portiera con zanzariera
Freno di stazionamento elettrico	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Oblò Heki	

IN VIA OPZIONALE ↴

Pacchetto Mondial Plus

OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Sistema di navigazione	Volante e pomello del cambio in pelle
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Stazione di ricarica induttiva
Ampliamento serbatoio carburante, 90 l	Presa multifunzione esterna
Cambio automatico	Doccia esterna freddo/caldo
Cerchi in lega da 16"	Presa gas esterna sul lato passeggero
Moquette per cabina	Scambiatore di calore
Motorizzazione 180 CV	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale
Heavy Duty	Doppi vetri termici laterali
Telaio Maxi invece di 3,5 t/4,4 t (con sovrapprezzo) solo in combinazione con motore da 160 CV o da 180 CV	Plissé frontale elettrico per parabrezza
Climatizzatore automatico	Batteria al litio

INTEGRA LINE / Dati tecnici

**IL 695 LF****IL 720 EB****IL 720 EF****VEICOLO BASE****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**

Motorizzazione, Euro 6d-Final

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

Motorizzazione (opzionale)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Serbatoio carburante

l

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2000	3000	3000
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.130 // 3.170 (opzionale)	3.210 // 3.250 (opzionale)	3.210 // 3.250 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	7,41	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65
Conversione in letto della dinette 3)	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65
Posti letto		4	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti in carta di circolazione ⁴⁾		4	3 (4) (5) opzionale	3/4 (opzionale)
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4
Numero attacchi Isofix		2	1	2
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale ²⁾ Osservare il peso lordo combinato ³⁾ Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata o 6470 armadio anziché sedile singolo ⁴⁾ Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbina a 2324 * maggiorazione di peso a 3,65 t* o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). ^{*} Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



Trovate qui un rivenditore autorizzato
Eura Mobil vicino a voi!

**IL 720 QF****IL 730 EF****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

75 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

11

1500

1700

80 x 115

85 x 55

4.04

4.04

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.280 // 3.320 (opzionale)

3.270 // 3.210 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

7,57

2,32

2,32

2,88

2,88

2,17

2,17

1,98

1,98

78

78

100 x 65

100 x 65

200 x 100

200 x 100

190 x 147

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

193 x 150

100 x 65

100 x 65

4 (6) opzionale

4 (6) opzionale

2 (3) (4)(opzionale)

2 (3) (4)(opzionale)

4

2

2

2

4

4

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

138 (25)* /100

80 Gel

80 Gel

142

142

**Ulteriori informazioni**

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...





INT

INTEGRA

Una dichiarazione di vita felice.

Integra è il camper integrale di lusso dalla dotazione di comfort e sicurezza moderna che risponde alle esigenze più elevate, in termini di ambiente degli interni e funzionalità. Grazie alla sua capacità di destreggiarsi in qualsiasi stagione, Integra è particolarmente apprezzato dai viaggiatori frequenti e dai giramondo.

Highlight della dotazione

- ▶ Fari interamente a LED in dotazione
- ▶ Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- ▶ Coda monopezzo a forma piena
- ▶ Luci posteriori a LED
- ▶ Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente
- ▶ Cucina professionale con 9 cassetti, dalla forma ergonomica, con attrezzatura completa
- ▶ Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere
- ▶ Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato
- ▶ Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate
- ▶ Spazio abitativo con esclusiva atmosfera lounge
- ▶ Plissé frontale elettrico
- ▶ Letto basculante elettrico
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm
- ▶ Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- ▶ Telaio ribassato AL-KO con massa complessiva consentita di 5,5 t
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento della seduta della panca
- ▶ Frigorifero da 153 litri con congelatore da 29 litri
- ▶ Superficie della cucina in materiale minerale con tagliere in due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- ▶ Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa
- ▶ Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- ▶ Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Motore da 140 CV Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- ▶ Specchietti tipo bus a regolazione elettrica, riscaldabili
- ▶ Illuminazione ambiente

INTEGRA / Layout



I 1760 EF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 1760 QF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 1890 EB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telai ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Ampia cucina professionale ergonomica con frigorifero da 153 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I 1890 QB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telai ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

INTEGRA / Pacchetti di dotazione

ALL INCLUSIVE ↳

DOTAZIONE PREMIUM “LUMINARY” CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Sedili comfort nella cabina di guida (Integra)	Fari adattivi a LED
Sistema di navigazione	Fari fendinebbia a LED
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Ripiano scorrevole per TV sul lato anteriore
Comandi sul volante	Supporto a parete per TV in coda
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	Box portaoggetti garage posteriore
Moquette per cabina	Impianto audio
Cambio automatico	Climatizzatore automatico
Cerchi in lega da 16"	Volante e pomello del cambio in pelle
Design esterno Carbon	Stazione di ricarica induttiva
Elementi cromati nella parte anteriore e quella posteriore	Scambiatore di calore

IN VIA OPZIONALE ↳

Pacchetto Luminary Plus

OPTIONAL PER: INTEGRA

Presa multifunzione esterna	Batteria al litio
Doccia esterna freddo/caldo	Tendalino meccanico da 6 m
Presa gas esterna sul lato passeggero	Parabrezza riscaldabile
Tericristalli con posizione parcheggio invernale	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio
Doppi vetri termici laterali	



Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



INTEGRA / Dati tecnici



I 760 EF I 760 QF I 890 EB I 890 QB

VEICOLO BASE	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizzazione, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 CV)			
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)			
Telaio	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)
Serbatoio carburante	I 90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue

DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3000	1700	3000	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Passo	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5500	5500
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.710 / 3.845	3.710 / 3.845	4185	4185
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1600	1600
Lunghezza totale	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Conversione dinette in letto	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4
Finestre con zanzariere		4	4	4	4
Numero di botole di servizio		4	4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	177	177	153	153

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), acqua in assetto di marcia e gas (bomba gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) non in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo *Solo con cinture contro il senso di marcia **Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H ***Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.



Trovate qui un rivenditore autorizzato
Eura Mobil vicino a voi!

INTEGRALI / Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale
 P = Contenuto del pacchetto
 - = non disponibile

	INTEGRA LINE	INTEGRA	INTEGRA LINE	INTEGRA
TELAI				
140 CV, Euro 6d Final	S	-	Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto	- S
Motore da 140 CV, Euro 6, Heavy Duty	-	S	Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	-	Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S S
Telaio ribassato AL-KO	-	S		
ABS	S	S		
Airbag conducente/passeggero	S	S		
Climatizzatore manuale	S	S		
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S		
Cruise control	S	S		
Ruote da 16"	S	S		
Kit di riparazione Fix and go	S	S		
Luci diurne	S	-		
Luci diurne LED	P	S		
Fari a LED	P	S		
Anabbaglianti a LED	P	S		
Luci posteriori a LED	S	S		
Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)	-	S	Isofix, 2x in direzione di marcia	S (modelli EF e QF) -
			Isofix, 1x in direzione di marcia	S (tranne i modelli EF/QF) S
CABINA DI GUIDA				
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S S
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S	Robusti longheroni esterni in alluminio	S S
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S	Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	- S
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S	Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S -
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S	Riscaldamento ad acqua calda Alde	S S
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S	Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	P S
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale	S	S	Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S S
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergilavavetri e bocchette di introduzione dell'olio	S	S	Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S S
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato	S	S	Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S S
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	S	Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S S
Lettino basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S	Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S S
Lettino basculante elettrico	O	S	Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S -
Armadietti sotto il lettino basculante	S	S	Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato	- S
Illuminazione ambiente sotto il lettino basculante	S	S	Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S S
Oblò Mini Heki sopra il lettino basculante	S	S	Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S S
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S	Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S S
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	-	Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S S
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S	Pavimento superiore con struttura leggera	S S
Insonorizzazione completa	S	S	Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressurizzazione	S S
Cabina di guida con design automotive	S	S	Ribassamento del garage con vasca isolata	S S
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti faro tecnologia RIM	S	S	Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo	- S
Luci di posizione dietro il parabrezza	-	S	Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	- S
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S	Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	- S
Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S	Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S S
Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo	-	S	Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	- S
Pezzi sagomati sotto il lettino basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo	-	S	Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S S
Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S	Zanzariera per porta della cellula	P S
Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S	Oblò Heki sulla dinette	P S
Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S	Oblò Mini Heki sopra il lettino posteriore	S S
Oscurante cabina plissettato	S	S	Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S S
Plissé frontale elettrico	O	S		

INTEGRALI / Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale
 P = Contenuto del pacchetto
 - = non disponibile

	INTEGRA LINE	INTEGRA	INTEGRA LINE	INTEGRA
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S	S	Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)	- S
Tapparelle insonorizzate	S	S	Porta con intarsio in canna palustre	- S
Moquette nella cellula	O	S		
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S		
ZONA LIVING				
Interno "Chalet"	S	-		
Interni Navarra	-	S		
Tessuto: Como o Dara	S	S		
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	-		
Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo	-	S		
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S		
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S		
Reti stabili e traspiranti dal basso	S	S		
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla resistenti	-	S		
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S		
Illuminazione ambiente	S	S		
Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso	-	S		
Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata	-	S		
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	S		
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S		
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	S		
Frigo cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino	-	S		
Scarpiera nell'area di accesso	-	S		
Compartmenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S		
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	S		
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	S		
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	S		
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	S		
Letto posteriore regolabile in altezza in tutte le varianti QB	P	S		
CUCINA				
Frigorifero da 138 l a 153 l (in base alla versione)	S	-		
Frigorifero da 153/177 l con congelatore da 29/35 l	-	S		
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	-		
Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a due pezzi	-	(1890 EB/QB)		
Cassetti con guida in metallo	S	S		
Cassetti extra large con chiusura automatica e ammortizzata	S	-		
7 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)	-	S		
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	-		
Rubinetto cromato con braccio a molla	-	S		
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	S	S		
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	S		
Forno	O	S		
Cappa aspirante	O	S		
Lavandino in acciaio inox con tagliere a due pezzi come copertura	-	S		
Vani portaoggetti illuminati con effetto ardesia	-	S		
Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa	-	S		
BAGNO				
Doccia separata nei modelli IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB, IL 720 QB	S	-		
Armadietto e specchio	S	-		
WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S		
Prese da 230 V	S	S		
Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S		
Bagno centrale a uso variabile con doccia integrata e lavandino basculante nel modelli IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S		
Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)	S	S		
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato	-	S		
Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S		
Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	S		
Lavandino in materiale minerale	-	S		
Porta della zona riposo per IL 720, 730 e Integra	S	S		
IMPIANTO IDRICO				
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S		
Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S		
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-		
Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-		
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	-		
Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	-	S		
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	-		
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	-	S		
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S		
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S		
Sifoni contro i cattivi odori	S	S		
IMPIANTO ELETTRICO				
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	-		
Batteria al gel da 80 Ah	S	S		
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S		
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S		
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S		
Lampada da soffitto LED	S	-		
Numero prese da 230 V: 3	S	S		
Numero prese da 12 V: 1	S	S		
Caricabatteria da 21 A	S	S		
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmatibile	-	S		
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	S		
Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S		
Predisposizione TV	S	S		

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

INTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = allestimento opzionale con pacchetto

- = non disponibile

INTEGRA LINE INTEGRA

IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	IL 760 EF	IL 760 QF	IL 890 EB	IL 890 QB	Peso in kg
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

PACCHETTI DI DOTAZIONE

PLU39-24	Pacchetto Luminary Plus Integra 890 (solo in combinazione con pacchetto Luminary)	- - - - - - - - O O	85,00
PLU40-24	Pacchetto Luminary Plus I760 a 2 assi (solo in combinazione con pacchetto Luminary)	- - - - - O O - -	85,00
PLU41-24	Pacchetto Luminary Plus I760 a 3 assi (solo in combinazione con pacchetto Luminary)	- - - - - O O - -	82,00
PSM85-24	Pacchetto Mondial Plus IL (solo in combinazione con pacchetto Mondial)	O O O O O - - -	134,00
2834-24	Coda dal design esclusivo	O O O O O - - -	0,10

OPZIONE TELAIO - MOTORE

2112-24	Motorizzazione 180 CV Fiat	O O O O O - - - -	20,00
2116-24	Motorizzazione 180 CV Fiat	- - - - S S S S	20,00
2160-24	Motorizzazione 140 CV FIAT	S S S S S - - - -	0,00

OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO

2324-24	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O O O O O - - - -	0,00
2330-24	Diminuzione del peso a 3,5 t	O O O O O - - - -	0,00
2358-24	Molle dell'avantreno rinforzate	O O O O O S S S S	0,00
3111-24	Heavy Duty	O O O O O S S S S	0,00

OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI

2181-24	Cambio automatico Fiat	O O O O O O O O O	18,00
2252-24	Sensori pressione pneumatici	O O O O O O O O O	0,00
2311-24	Telaio maxi da 4,25 t	O O O O O - - - -	40,00
2313-24	Telaio maxi da 4,4t	O O O O O - - - -	40,00
2351-24	Ruota di scorta (in base alla versione)	O O O O O - - - -	45,00
2357-24	Sospensioni pneumatiche integrali 3 assi, peso massimo consentito 5,5 t	- - - - O O O O O	110,00
2360-24	Sospensioni pneumatiche integrali 2 assi	- - - - O O - -	80,00
2361-24	3 assi anziché 2 assi	- - - - O O - -	150,00
2371-24	Serbatoio carburante da 90 litri	O O O O O S S S S	13,50
2372-24	Serbatoio carburante da 92 litri	- - - - - - - -	51,00
2590-24	Parabrezza riscaldabile	- - - - O O O O O	1,00
2593-24	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	O O O O O O O O O	0,00
5451-24	Ornamenti esterni Carbon	- - - - S S S S	2,00

OPZIONE CELLULA - ESTERNO

5111-24	Piedini di stazionamento posteriori	O O O O O O O O O	8,00
5112-24	Sistema di sostegno ALKO	- - - - O O O O O	72,00
5122-24	Gancio traino	O O O O O O O O O	35,00
5412-24	Presa multifunzione	O O O O O O O O O	2,00
5423-24	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	- - - - O O O O O	1,00
5441-24	Doccia esterna freddo/caldo	O O O O O O O O O	1,00
5512-24	Finestra nel bagno	O O O O - S S S S	4,00

INTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = allestimento opzionale con pacchetto

- = non disponibile

	INTEGRA LINE	INTEGRA	Peso in kg						
	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	IL 760 EF	IL 760 QF	IL 890 EB	IL 890 QB

OPZIONE CELLULA - INTERNI

3541-24	Sedili comfort	O O O O O O O O O O	14,40
3611-24	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina di guida	O O O O O O O O O O	1,60
3616-24	Doppi vetri termici	O O O O O - O O O O	12,40
3680-24	Sistema di oscuramento della cabina di guida	S S S S S - - - -	7,00
3883-24	Copriletto Integra/Contura nei modelli QB, HB	- - - - - O - O	2,00
3884-24	Copriletto Integra/Contura nel modello EB	- - - - - O - O -	2,00
3885-24	Copriletto nei modelli QB/HB	- - - O - - - -	2,00
3886-24	Copriletto EB	- O O - O - - -	2,00
6213-24	Senza materasso nella parte posteriore	- O O O O O O O O O	0,00
6224-24	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O O O O O O O O O O	11,00
6236-24	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	O O O O O S S S S	8,00
6237-24	Letto basculante a regolazione manuale	S S S S S - - - -	39,00
6354-24	Sedile: Quinto posto a sedere	- O - - - - O O	13,00
6430-24	Tavolo con gamba cromata	- - - - S S S S	2,00
6431-24	Armadietti invece del letto basculante	O O O O O O O O O O	-8,00
6657-24	Box portaoggetti garage posteriore	- - - - O O O O	4,80

OPZIONE CELLULA - PORTABICI

5143-24	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	- - - - O O O O	9,40
5146-24	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O O O O O O O O O	2,00
5147-24	Portabici per 2 biciclette	O O O O O - - - -	13,00
5148-24	Portabici abbassabile per bici elettriche	O O O O - - - - -	16,00

OPZIONE CELLULA - TENDALINI

5244-24	Tendalino da 4,5 m	O - - - - - - - -	36,00
5245-24	Tendalino da 5 m	- O O O O - - - -	42,00
5246-24	Tendalino da 5,5 m	- - - - O O - - -	62,70
5250-24	Tendalino da 6 m	- - - - - - O O	66,70

OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO

3617-24	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	O O O O O O O O O O	4,40
7224-24	Scambiatore di calore	O O O O O O O O O O	5,00
7227-24	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	S S S S S S S S S S	15,00
7510-24	Caricabatterie separato per bici elettriche	O O O O O O O O O O	3,00

OPZIONE CELLULA - CUCINA

7230-24	Cappa aspirante	O O O O O S S S S	3,00
7238-24	Forno	O O O O O S S S S	15,00

S = dotazione di serie**O = dotazione speciale in sovrapprezzo****P = allestimento opzionale con pacchetto****- = non disponibile**

INTEGRA LINE INTEGRA

IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	IL 760 EF	IL 760 QF	IL 890 EB	IL 890 QB	Peso in kg
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE

5221-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O O O O O O O O O O	35,00
5223-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	O O O O O - - - -	35,00
7321-24	Batteria al litio (1 pz.)	O O O O O O O O O O	-13,00
7324-24	Batteria al litio (2 pz.)	O O O O O O O O O O	17,50
7327-24	2° batteria gel da 80 Ah	O O O O O O O O O O	27,00
7341-24	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O O O O O O O O O O	1,50
7512-24	Presa gas esterna	O O O O O O O O O O	1,00
7516-24	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O O O O S S S S	1,00
7655-24	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S S S S S - - - -	8,90

OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI

6111-24	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S S S S S S S S S S	4,00
6113-24	Tessuto "Milano"	O O O O O O O O O O	0,00
6132-24	Tessuto "Dara"	O O O O O O O O O O	0,00
6136-24	Tessuto "Pisa"	O O O O O O O O O O	0,00
6137-24	Tessuto "pelle beige"	- - - - - O O O O O	2,00
6138-24	Tessuto "pelle grigia"	- - - - - O O O O O	2,00
6153-24	Tessuto "Como"	S S S S S S S S S S	0,00
6192-24	Decorazione "Maka"	S S S S S S S S S S	0,00
6193-24	Decorazione "Lasca"	O O O O O O O O O O	0,00
6194-24	Decorazione "Rana"	O O O O O O O O O O	0,00

OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA

3215-24	Altoparlanti (2) nella cellula	O O O O O - - - -	4,00
3238-24	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O O O O O O O O O O	1,00
3241-24	Impianto audio	- - - - - O O O O O	5,00
3439-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	O O O O O O O O - -	1,20
3441-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	- - - - O O O O O O	1,20
3460-24	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	- - - - - O O	4,00

OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI

3681-24	Plissé frontale elettrico	O O O O O S S S S	6,70
6273-24	Moquette nella cellula	O O O O O S S S S	8,00

OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI

6475-24	Finitura mobili "Chalet"	S S S S S - - - -	0,00
6480-24	Finitura mobili "Navarra"	- - - - - S S S S	0,00



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%.

In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi dei camper

La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. La massa complessiva consentita e il carico assiale non devono essere ecceduti. La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. Il presupposto per sfruttare l'intero carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come:

Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo e cavo di ricarica per batteria cellula)

+ Serbatoio carburante riempito al 90 %

+ 75 kg (massa del conducente)

+ Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa complessiva)

+ Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 25 l in marcia, se previsto tecnicamente*)

= Massa in stato pronto alla guida

* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Disposizione UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 25 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppopieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente:

La massa massima ammисibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come:

la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima.

© Eura Mobil GmbH 2023

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH.

Ultimo aggiornamento ad agosto 2023 PEM-2023-002 Dati tecnici EM 2022/23 DE

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Trovate qui un rivenditore autorizzato
Eura Mobil vicino a voi!**

