

SPECIFICHE TECNICHE



PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SB700	JC740	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	NEW PS700
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------------	----------------------	-------	----------------------	-------	-----------

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)												
Lunghezza fuori tutto		6,61	6,61	6,61	6,96	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	6,99
Larghezza fuori tutto		2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti		2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,76	2,76	2,76	2,74
Altezza fuori tutto		2,8	2,8	2,8	2,94	2,94	2,99	2,99	2,88	2,88	2,88	2,88
POSTI												
Posti su strada (Libretto di circolazione)		4	4	4 (○ : 5) (○)	6 (○)	4 (○)	4 (○)	4	4	4 (○ : 5) (○)	5 (○ : 6) (○)	
Posti pranzo		4	4	5	7	5	5	7	4	5	5	6
Posti letto		4	4	5	6	4 (○ : 4+1)	4 (○ : 4+1)	5 (○ : 5+2)	2 (○ : 2+1+1)	2+2	2 (○ : 2+2+1)	5 (○ : 5+1)
PESO												
Massa complessiva		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T
Peso totale trattore + rimorchio		LIGHT : 5,5 T (○)	LIGHT : 5,5 T (○)	LIGHT : 5,5 T (○)	LIGHT : 5,5 T (○)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T (○)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T (○)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T (○)	LIGHT : 6 T (○)	LIGHT : 6 T (○)	LIGHT : 6 T (○)	LIGHT : 5,6 T (○)
Peso a vuoto in ordine di marcia (kg)		2860	2860	2860	2970	3060	3065	3050	2800	2865	3055	2935
Carico utile (kg)		640	640	640	530	440	435	450	700	635	445	565
TELAI												
Telai		PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	FIAT	FIAT	FIAT	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	FORD	
Motorizzazione di base		2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,2 L -140 cv	2,0 L - 130 cv	
Norma antinquinamento		6.4	6.4	6.4	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	6.4	6.4	6.4	6.4	
Interasse (m)		3.8	3.8	3.8	3.8	4.035	4.035	4.035	3.45	3.8	3.8	3.95
Carreggiata posteriore allargata (m)		-	-	-	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	
GAVONE/GARAGE (CM, MAX)												
Larghezza		71/112	110	70	73	107	110	83	135	71	92	91
Lunghezza		202	134/202	162/202	217	217	217	217	105	220	220	220
Altezza (secondo definizione Paese)		● FR: 88 ○ FR / ● EXP: 88/108	117 (113 se opzione king size)	Da 48 a 122	Da 52 a 126	125	● FR: 90 ○ FR / ● EXP: 90/120	Da 77 a 155	55	118	119	41/136
Accesso lato destro (H x L)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	○ 55 x 60	● 110 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	-	● 111 x 50	● 111 x 70	● 111 x 50
Accesso lato sinistro (H x L)		● 100 x 50	● 100 x 50	-	● 110 x 60	● 87 x 87	● 87 x 87	● 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	● 79 x 39
Riscaldato		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SB700	JC740	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	NEW PS700
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)												
Letto posteriore		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) o (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (730 x 2170)	2 x (800 x 1970)	1600 x 1950	2 x (810 x 2170) o (810 x 2170) + (1330 x 2170)	1360 x 1960	-	(800 x 1950) + (670 x 1900)	(910 x 2190) + (910 x 2190)
Estensione del posto letto king size	-	-	○ 1500 x 2020	-	-	○ 1970 x 2170	-	-	-	-	● 1950/1900 x 2200	-
Estensione del posto letto di 8 cm sulla testata	○ 1400 x 1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto supplementare dinette	-	-	-	● 1350/1100 x 2000	○ 900 x 2000	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	-	-	-	-	-
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	-	-	-	-	-	-	-	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	● 1250/550 x 2000	-	-
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	-	-	-	-	-	-	-	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	○ 1250/550 x 2000	● 1130 x 2190	-
Estensione letto supplementare dinette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 1630 x 2190
Letto basculante	-	-	-	-	-	-	-	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920	● 1490/1250 x 1920	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	-	-	-	-	-
AUTONOMIA (L)												
Acque chiare	20/110 ^(b)	20/110 ^(b)	20/110 ^(b)	20/110 ^(b)	20/120 ^(b)	20/120 ^(b)	20/120 ^(b)	20/120 ^(b)	20/100 ^(b)	20/100 ^(b)	20/100 ^(b)	20/100 ^(b)
Acque grigie	90	90	90	90	120	120	120	120	100	100	100	100
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	128	128	128	145	145	145	145	136	136	136	136	136
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano
COSTRUZIONE												
Costruzione ITINEO LIFE	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Pareti in poliestere antiurto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in poliestere antiurto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sottosocca in poliestere - protezione esterna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Isolamento Styrofoam (tetto, pareti, pavimento)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Isolamento Styrosint (tetto, pareti, pavimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE												
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore color bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	●	P ELITE	P ELITE
Zanzariera porta cellula	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino singolo isolato fisso	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino elettrico	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-
Finestre cellula con cornice in poliuretano	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico apribile cabina	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Grande oblò salotto longitudinale	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò letto cabina	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Illuminazione esterna laterale destra	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Linea bandella alluminio	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Montanti posteriori di design con luci a LED	●	●	●	●	●	●	●	●	P ELITE	●	P ELITE	P ELITE
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO												
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 4	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 6	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SB700	JC740	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	NEW PS700
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede 2 ^a batteria cellula)		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○	-	○	○
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede 2 ^a batteria cellula)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Pavimento riscaldato cellula 230 V		○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	-	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
CONTENIMENTO												
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	-	-	-	140	140	140	-	-	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
Gavone/garage regolabile in altezza		○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-
AMBIENTE												
Arredamento URBAN con ante dell'armadietto pensile con rivestimento in legno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobili del salotto con mensole (scomparti portaoggetti) retroilluminati a LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente tessuto/TEP*: PEPPER		●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●
Ambiente TEP*: MAGNETIC		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Ambiente TEP*: MACADAMIA		○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION		-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
Tendaggio sulla finestra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione interna		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALOTTO												
Piede telescopico / Posto letto supplementare		-	-	-	●	○	○	○	-	●	-	●
Salotto convertibile in posto letto supplementare		-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	●
5° posto su strada (Libretto di circolazione)		-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
5° posto letto e su strada (Libretto di circolazione)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
6° posto letto e su strada (Libretto di circolazione)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Tavolo a portafoglio		●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●
Vano TV con precablaggio e supporto TV		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Divisorio zona giorno/notte		●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Sistema di fissaggio ISOFIX		-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	● non compatibile con opzione 5° posto su strada e opzione con 6° posto su strada
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	● (opzione 5° posto su strada (Libretto di circolazione))	-	-	-	●	-	-	-	-
Letto basculante con rete a doghe, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	-	-	-	-	-	-	-	○ 1 piazza	● 2 piazze	○ 2 piazze	● 2 piazze
CUCINA												
Estensione del piano di lavoro		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SB700	JC740	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	NEW PS700
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
Fascia acrilica retroilluminata LED blu su lato della cucina		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Portaspieze		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Supporto murale magnetico con incisione, ganci con fissaggio a strappo e portaspieze	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con portapentole		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Portaposate		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Lavello inox con coperchio nero lucido		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Lavello inox	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Piastrella di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		●	●	●	●	● / - (P RHD)	● / - (P RHD)	● / - (P RHD)	-	●	-	●
Piastrella di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica	-	-	-	-	○ / ○ (P RHD)	○ / ○ (P RHD)	○ / ○ (P RHD)	○ / ○ (P RHD)	-	○	-	○
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Frigorifero con cella freezer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Forno 18 litri senza grill	13	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	-	-	-	-	-	-	-	-
Forno 20 litri con grill	15	-	-	-	-	○	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	-	-	-
BAGNO												
Mobiletto alto e specchio		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Nicchia portaoggetti retroilluminata sotto il lavabo	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Doccia indipendente dal bagno	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-
Tenda salva privacy per un maggiore spazio nel bagno		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonna doccia con rivestimento in laminato nero e portaoggetti	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione d'ambiente LED blu colonna doccia	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
DUO'SPACE (con parete girevole)		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Stendibiancheria	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavabo bianco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento protettivo su pareti doccia		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Porta asciugamani		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Illuminazione		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		● 18 L	● 18 L	● 18 L	-	-	-	-	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L
WC vasca ceramica con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	-	-	-	-	● 19 L	● 19 L	● 19 L	● 19 L	-	-	-	-
CAMERA												
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-
Letto fisso con rete a doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Letto fisso regolabile in altezza (≥ 30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-
Letto fisso regolabile in altezza (≥ 20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appendiabiti a sospensione		●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Cassetto contenitore sul fronte del letto		●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Vano contenitore ai piedi del letto	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Testata del letto retroilluminata rivestita in TEP*		●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SB700	JC740	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	NEW PS700
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Vano TV con precablaggio		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Vano TV con precablaggio - HDMI		●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Tenda isolante sportello del gavone nella camera posteriore	1	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-
ENERGIA COMFORT												
Batteria cellula a elettrolita liquido 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Staccabatteria cellula		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
2 ^a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una la batteria cellula AGM)	27	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Funzione "coming-home" con accensione automatica della luce della veranda e illuminazione d'ambiente interna		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Quadro di controllo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa esterna 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa interna 230 V		5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2
Presa interna 12 V		3	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2
Presa interna USB 5 V		2	2	2	3	2	2	3	4	4	4	5
Moquette cellula e cabina	11	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Kit moquette cabina	2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione)		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Precablaggio pannello solare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Doccetta esterna con acqua fredda	1	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE												
Motorizzazione FORD Eco Blue 2,0 L 130 cv (peso del 130 cv / 105 cv)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Motorizzazione FORD Eco Blue 2,0 L 170 cv (peso del 170 cv / 130 cv)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE PLUS
Motore FIAT 2,2 L - 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		○ (cambio manuale) / ● (cambio automatico)	○ (cambio manuale) / ● (cambio automatico)	○ (cambio manuale) / ● (cambio automatico)	●	●	●	●	-	-	-	-
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	○ (cambio automatico)	○ (cambio automatico)	○ (cambio automatico)	-	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	-	-	-	-
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 180 cv (peso del 180 cv / 140 cv)	10	-	-	-	-	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	-	-	-	-
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv		● / - (RHD)	● / - (RHD)	● / - (RHD)	-	-	-	-	●	●	●	-
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv	10	○ / Obbligatorio (RHD)	○ / Obbligatorio (RHD)	○ / Obbligatorio (RHD)	-	-	-	-	○	○	○	-
Motore HEAVY DUTY (richiede motore FORD 2,0 L - 155 cv e cambio automatico)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (SWE)
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		● (FIAT)	● (FIAT)	● (FIAT)	●	●	●	●	-	-	-	-
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	24
Serbatoio gasolio 75 L		- / ● (FIAT)	- / ● (FIAT)	- / ● (FIAT)	●	●	●	●	-	-	-	-
Serbatoio gasolio 90 L		●	●	●	-	● (HEAVY)	● (HEAVY)	● (HEAVY)	-	-	-	-
Serbatoio gasolio 70 L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16")	140 cv: 25 kg 180 cv: 15 kg	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	○	○	○	○	-	-	-	-
Cambio manuale FORD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Cambio automatico FORD (include cerchi 16" acciaio)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE PLUS
Freno di stazionamento elettrico		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	○	○	○	○	-	-	-	-
Telaio LIGHT: possibilità opzione massa complessiva 3,65 T		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SB700	JC740	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	NEW PS700
Telaio HEAVY: Massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
Sistema di frenata ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC con ASR (antisillamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-
ESC con ASR (antisillamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder		P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-
Controllo elettronico della stabilità ESP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-
Pneumatici all season 3PMFS		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	○	○	○	○	○	○	○	-
Regolatore di velocità con limitatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 ^a chiave telecomandata (PLIP)		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Luci diurne a LED		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	○	○	○	●
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Fari fendinebbia anteriori	1	○	○	○	○	○	○	○	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Retrovisori esterni tipo autobus		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Sospensione asse anteriore rinforzata		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Sospensione asse posteriore rinforzata		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
Cerchi in acciaio 15"		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○
Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)		○	○	○	-	-	-	-	○	●	○	-
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	12	-	-	-	○	○	●	●	-	-	-	-
Cerchi in acciaio 16"		-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-	P LIFE	●
Gancio di traino [A]: 2.000 kg max, fatto salvo il rispetto del peso totale trattore + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	-	-	-	-
Kit anti-foratura		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

Porte cabina con alzacristalli elettrici		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Porta conducente con alzacristallo elettrico		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina con cintura integrata		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Sedili cabina coordinati al tessuto cellula		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Cruscotto 100% digitale		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	-	-	-	-
Climatizzazione cabina manuale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzazione cabina automatica	1	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	-	-	-	-
Caricabatterie smartphone a induzione		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	-	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, a scomparsa assistita da martinetti		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Portabottiglie integrato lato sinistro		-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SB700	JC740	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	NEW PS700
Vano portaoggetti lato destro		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Volante e pomello del cambio in pelle		○ / ● P (RHD)	○ / ● P (RHD)	○ / ● P (RHD)	○	○ / ● P (RHD)	●	●	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Comandi radio al volante	1	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	●
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di aerazione		● / - (FIAT)	● / - (FIAT)	● / - (FIAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Servosterzo elettrico		- / ● (FIAT)	- / ● (FIAT)	- / ● (FIAT)	●	●	●	●	-	-	-	-
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		○	○	○	○	○	●	●	-	-	-	-
Stazione multimediale SONY® con schermo 8,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE
Stazione multimediale DAB MACROM® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	-	P ELITE	●	P ELITE	-
Sistema di navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	-	-	-	-
Stazione multimediale SONY® con schermo 8,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE
Modem integrato FordPass Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	●	P ELITE	P ELITE
Tenda oscurante in tessuto plissé perimetro cabina		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Tenda divisoria cabina	1	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo [FORD TRANSIT]	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
PACK												
PACK CONNECT: sistema di navigazione multimediale DAB PIONEER® con schermo touch screen 9" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO, cruscotto 100% digitale, climatizzazione automatica cabina, caricabatterie smartphone a induzione	2	○ (FIAT)	○ (FIAT)	○ (FIAT)	○	○	○	○	-	-	-	-
PACK STYLE FORD: rivestimento grigio alluminio su bocchetta di aerazione, portaoggetti con serratura, climatizzazione manuale in cabina, fari alogenici con luci di svolta fisse, retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti, fari fendinebbia anteriori, vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
PACK GUARDIAN: assistente al mantenimento della corsia, sistema di avviso anti-collisione con rilevamento pedoni, avviso superamento corsia con frenata d'emergenza automatica, regolatore di velocità con limitatore, accensione automatica dei fari e tergilampi anteriori con sensore pioggia, parabrezza riscaldato	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

LEGENDE

P: PACK / FR: Francia / EXP: Export

(1): Eliminazione peso totale trattore + rimorchio possibile secondo opzione "5° posto omologato" o "motorizzazione"

* Tessuto poliammide trattato

** 58 kg su 2,2 L140 cv, 15 kg su 2,2 L160 cv o 180 cv

DEU: Germania, Olanda, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Belgio, Svizzera

P RHD: UK, Irlanda, Nuova Zelanda

P SC: Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca

(a): * Peso totale trattore + rimorchio massimo, può variare in base alla definizione della motrice

(b): Il serbatoio può presentare una capacità di 95 o 110 litri.

Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

[A]: Diminuzione possibile dei posti sul Libretto di circolazione.


[B]: La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA = $(D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.

ITINEO COZI

PF600
5,99 m




PC640
6,36 m



PJ700
6,99 m




PS700
6,99 m



ITINEO FAMILI COMPACT


CM660
6,61 m



CJ660
6,61 m




CS660
6,61 m




ITINEO FAMILI


SB700
6,96 m




JC740
7,42 m



MC740
7,42 m



SB740
7,42 m



 **ITINEO**

Itineo - Gruppo Rapido
414, rue des Perrouins - CS 20019
53101 Mayenne Cedex - Francia
Francia

Tel.: +33 (0)2 43 30 10 70
Fax: +33 (0)2 43 30 10 71
www.itineo.com

VI ASPETTIAMO SU

