


Camper Camper Van Dati tecnici e prezzi

VALIDO A PARTIRE DAL 01 AGOSTO 2023




LAIKA

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Laika stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

ECOVIP PROFILATI PANORAMICA MODELLI

MODELLO

Autotelaio di serie

Cilindrata / Potenza massima cc / kW (CV)

Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna⁽¹⁾ cm

Larghezza / Altezza interna cm

Interasse mm

Massa massima tecnicamente ammissibile* kg

Massa in ordine di marcia* kg

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* kg

Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile*^{(2) (3)} kg



L 2009

Fiat Ducato 35 Light

2184 / 103 (140)

659 / 225 / 296

212 / 205

3.450

3.500

2.909 (2.764 - 3054)*

4 (S) 5 (O)

235

2.000



L 3009

Fiat Ducato 35 Light

2184 / 103 (140)

699 / 225 / 296

212 / 205

3.800

3.500

2.993 (2.844 - 3.142)*

4 (S) 5 (O)

137

2.000

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Laika pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Informazioni legali".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Informazioni legali".


ECOVIP PROFILATI PANORAMICA MODELLI

MODELLO

Autoteleia di serie	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Cilindrata / Potenza massima cc / kW (CV)	2184 / 103 (140)	2184 / 103 (140)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ⁽¹⁾ cm	659 / 225 / 296	699 / 225 / 296
Larghezza / Altezza interna cm	212 / 205	212 / 205
Interasse mm	3.450	3.800
Massa massima tecnicamente ammissibile* kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia* kg	2.909 (2.764 - 3054)*	2.993 (2.844 - 3.142)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4 (S) 5 (O)	4 (S) 5 (O)
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* kg	235	137
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(2) (7)} kg	2.000	2.000



L 2009



L 3009

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Laika per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*
ACCESSORI INTERNI			
FM2	Due attacchi Isofix ⁽¹⁰⁾	541 €	5 kg
FF9	Due attacchi Isofix	514 €	2 kg
F04	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ⁽¹¹⁾	2.296 €	40 kg
FCS	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516 €	12 kg
310529	Letto posteriore elettrico regolabile in altezza	1.644 €	25 kg
284350	Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica	430 €	10 kg
XII	Mobilia legno Pero Toscano	0 €	0 kg

PACCHETTO CHASSIS DESIGN **PDN + 1 KG***

- Griglia motore nero lucido
- Volante e pannello del cambio rivestiti in pelle, original Fiat
- Fari con cornice nera di design
- Cruscotto in versione "Techno Trim"

5. Il peso aggiuntivo della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'incremento di peso carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.



KOSMO

KOSMO PROFILATI | INTEGRALI

DOTAZIONI STANDARD IN COMUNE

AUTOTELAIO

- Fiat Ducato, 140 CV, Turbo Diesel Common Rail
- Carreggiata posteriore allargata
- Cerchi in acciaio da 16"
- Kit di riparazione pneumatici Fix & Go
- Serbatoio carburante 60 l
- Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System
- Cruise control
- Eco-Pack con Start&Stop
- Climatizzatore manuale cabina
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante regolabile in altezza

CABINA

- Chiusura centralizzata porte cabina con telecomando

CARROZZERIA

- Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)
- Pareti in alluminio
- Tetto in vetroresina
- Gruppi ottici posteriori a LED
- Sottopavimento in vetroresina
- Carterature in ABS
- Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili
- Garage con carico utile massimo di 150 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso
- Presa di corrente in garage
- Doppio portello esterno accesso garage
- Gradino di ingresso integrato
- Maniglia di cortesia all'ingresso
- Porta cellula con finestra fissa e oscurante
- Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera
- Luce esterna a LED
- Vano per bombole gas ribassato

CUCINA

- Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)
- Illuminazione indiretta sotto piano cucina
- Lavello in acciaio inox
- Piano cottura a 2 o 3 fuochi (a seconda del modello)
- Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES)
- Chiusura softclose cassette cucina
- Presa 230 V in cucina
- Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno
- Protezione parete cucina in cristallo
- Oblò 40x40 cm in cucina
- Miscelatore cucina e bagno in metallo

BAGNO/DOCCIA

- Barra appendiabiti in bagno
- Wc con serbatoio asportabile (antigelo)
- Oblò in bagno
- Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata (a seconda del modello)
- Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo (a seconda del modello)
- Doccia separata
- Vano di stivaggio a pavimento nella zona posteriore (a seconda del modello)

IMPIANTISTICA

- Illuminazione interamente a LED, multilivello
- Luci di lettura orientabili complete di prese USB
- Luci marcapasso notturne
- Riscaldamento Combi, a gas, con distribuzione del calore in ogni ambiente, inclusi garage e cabina guida
- Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile
- Pannello di controllo con indicatori LED
- Caricabatterie automatico 20 A
- Batteria cellula (95 Ah)
- Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili
- Vano gas per 2 bombole
- Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione
- Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza
- Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno

INTERIOR & COMFORT

- Soffitto imbottito e rivestito
- Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore
- Mobilio "Forest Green + Stone Grey"
- Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza
- Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere
- Tappezzeria "Parma"
- Schienali "Venezia"
- Tavolo ergonomico con piano traslabile e movimentazione facilitata
- Letti con reti a doghe in legno
- Materassi alto comfort con rivestimento stretch lavabile in lavatrice
- Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta
- Testata posteriore di design
- Armadio guardaroba con binario estraibile
- Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"
- Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula

PREDISPOSIZIONE STANDARD PER:

- TV con alimentazione e cavo antenna
- Dispositivo di traino
- Antenna satellitare

KOSMO PROFILATI | INTEGRALI

DOTAZIONI STANDARD AGGIUNTIVE PER OGNI GAMMA

PROFILATI



- Alzacristalli elettrici in cabina
- Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati
- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale
- Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida
- Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione
- Porte posteriori scorrevoli (a seconda del modello)
- Maxi oblò panoramico in soggiorno ⁽²⁵⁾

INTEGRALI



- Antenna radio
- Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica
- Luci diurne DRL a LED
- Fari Full LED (motorhomes)
- Porta conducente con alzacristallo elettrico
- Cabina guida isolata termicamente e riscaldata
- Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo
- Oscuranti plissettati cabina guida
- Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch
- Frontale automobilistico monoblocco in vetroresina con parabrezza panoramico
- Maxi oblò panoramico in soggiorno
- Letto basculante con rete a doghe e materasso comfort, tenda perimetrale, oblò, doppie luci di lettura, mensola portaoggetti e tenda di separazione
- Sottobasculante completo di illuminazione dedicata diretta e indiretta, imbottitura in ecopelle, sistema di arresto di sicurezza a doppio aggancio con comodo sblocco centrale

KOSMO PROFILATI PANORAMICA MODELLI

MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Pavimento (spessore)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁵⁾	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliabile a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante elettrico ⁽²⁵⁾	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




L 319

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
695 / 232 / 295	
218 / 210	
3.800	
3.500	
ND (ND - ND)*	
ND	
ND	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 34 / 41	
4 (S)	
S	
S	
218x120x112	
95x110 / 75x80	
110 / 20	
90	
18	
-	
200x80 / 195x80	
210x184	
200x60 (O)	
200x140/123 (O)	
140	
6	
1 - 3 - (2+2) - 1 - / - /	
2	



L 409

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
740 / 232 / 295	
218 / 210	
4.035	
3.500	
ND (ND - ND)*	
ND	
ND	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 34 / 41	
4 (S)	
S	
S	
218x120x112	
95x110 / 75x80	
110 / 20	
90	
18	
-	
210x80 / 205x80	
210x205	
200x60 (O)	
200x140/123 (O)	
140	
6	
1 - 4 - (2+2) - 1 - / - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KOSMO PROFILATI PANORAMICA MODELLI




MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Pavimento (spessore)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁵⁾	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliabile a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante elettrico ⁽²⁵⁾	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz

L 412 DS

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
740 / 232 / 295	
218 / 210	
4.035	
3.500	
ND (ND - ND)*	
ND	
ND	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 34 / 41	
5 (S)	
S	
S	
218x100x124	
95x110 / 75x80	
110 / 20	
90	
18	
S	
-	
198x148	
195x90 (O)	
200x140/123 (O)	
140	
6	
1 - 4 - (2+2) - 1 - / - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KOSMO PROFILATI PACCHETTI

PACCHETTO CHASSIS

2GA
+ 2,6 KG*

- Comandi autoradio al volante
- Antenna radio DAB
- Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina
- Traction+, Hill Descent

Prezzo

852 €

PACCHETTO CHASSIS DESIGN

PDN
+ 1 KG*

- Griglia motore nero lucido
- Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, originali Fiat
- Fari con cornice nera di design
- Cruscotto in versione "Techno Trim"

Prezzo

781 €

DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS PACK

2PP
+ 0,2 KG*

- Autonomous Emergency Brake Control with Pedestrian and Cyclist detection, Lane Control (Lane Support System), Rain and Dusk Sensor , Traffic Sign Recognition + High Beam Recognition

Prezzo

1.151 €

PACCHETTO MULTIMEDIA KOSMO

MM2
+ 7 KG*

- Multimedia System 8", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera ⁽¹⁶⁾

Prezzo

2.506 €



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

**PACCHETTO
ALARM** **S1A**
+ 4,2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo


2.032 €

**PACCHETTO COMFORT
KOSMO L** **PKS**
+ 32,4 KG*

- Pedana in legno per la doccia
- Moquette cabina guida
- Cappa aspirante in cucina
- Serbatoio di recupero coibentato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Cupolino con skyview integrato, apribile
- Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Cestelli e portabottiglie estraibili in cucina
- Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, vani di stivaggio e pistone a gas
- Predisposizione retrocamera
- Fodere cabina coordinate con il soggiorno

Prezzo

2.429 €



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".


Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KOSMO PROFILATI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	L 319	L 409	L 412 DS
PORTATA MAGGIORATA						
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650, autotelaio Fiat Light*	282 €	0 kg	O	O	O
2734600	Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.250* (2)	1.503 €	40 kg	O	O	O
2734602	Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.400* (3)	1.804 €	40 kg	O	O	O

CHASSIS E CABINA

3389509	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Euro 6d Final (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (6)	4.203 €	20 kg	O	O	O
3350311	Motore Fiat 2,2, 140 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (4) (7) (5)	1.690 €	0 kg	O	O	O
3389514	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (8) (9)	4.286 €	20 kg	O	O	O
2JH-5	Cambio automatico - 140 CV - telaio Light (11)	4.009 €	55 kg	O	O	O
2JH-6	Cambio automatico - 180 CV - telaio Light (11)	4.009 €	35 kg	O	O	O
AT9-HE140B	Cambio automatico - 140 CV - telaio Heavy	4.009 €	15 kg	O	O	O
AT9-HE180B	Cambio automatico - 180 CV - telaio Heavy	4.009 €	0 kg	O	O	O
2PZ	U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat (13) (16)	2.093 €	1,9 kg	O	O	O
2QF	Full-Digital Cluster, originale Fiat	761 €	0,3 kg	O	O	O
320	Volante e pomello del cambio rivestito in pelle, originale Fiat	395 €	0,3 kg	O	O	O
3065128	Serbatoio gasolio 90 l, autotelaio Fiat	100 €	23 kg	O	O	O
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie Fiat e cerchi in lega (4 pezzi)	53 €	0,1 kg	O	O	O
OR2-2	Cerchi in lega 16" Nero Matt, originali Fiat, telaio Light, (4 pezzi)	856 €	0 kg	O	O	O
1LR	Cerchi in lega 16" originali Fiat, telaio Heavy (4 pezzi)	757 €	0 kg	O	O	O
LPZ	Fari fendinebbia con funzione cornering, originali Fiat	372 €	2 kg	O	O	O
LM1	Luci diurne a LED, originali Fiat	572 €	0 kg	O	O	O
9WE	Fari full-LED, originali Fiat (19)	2.163 €	0 kg	O	O	O
5EM	Fari con cornice nera di design	167 €	0 kg	O	O	O
026	Freno di stazionamento elettrico, originale Fiat	627 €	9,4 kg	O	O	O
52X	Predisposizione stufa a gasolio - autotelaio Fiat	132 €	3,5 kg	O	O	O
C24	5° sedile con cintura di sicurezza* (20)	730 €	15 kg	O	O	-
67333	Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat	536 €	0 kg	O	O	O
RFX	Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat (12)	699 €	0 kg	O	O	O
365	TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici	291 €	0,5 kg	O	O	O
C93	Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali	701 €	4,5 kg	O	O	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-


ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	L 319	L 409	L 412 DS
ACCESSORI INTERNI						
FF2	Due attacchi Isofix ⁽³⁰⁾	487 €	4 kg	O	O	-
FF9	Due attacchi Isofix	514 €	2 kg	-	-	O
C27	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ⁽²⁵⁾	2.296 €	47 kg	O	O	O
2C2	Letto posteriore elettrico regolabile in altezza	1.644 €	30 kg	-	-	O
C25	Trasformazione letto dinette (letto singolo)	424 €	5 kg	O	O	O
TT4	Tappezzeria Siena	320 €	0 kg	O	O	O
EE	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734 €	0 kg	O	O	O
TT2	Tappezzeria Udine in eco-pelle	755 €	0 kg	O	O	O
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242 €	0 kg	O	O	O
T07	Cuscini Lazio	460 €	0 kg	O	O	O
T04	Cuscini Liguria	460 €	0 kg	O	O	O
T14	Cuscini Modena	518 €	0 kg	O	O	O
T11	Cuscini Napoli	460 €	0 kg	O	O	O
T12	Cuscini Pisa	460 €	0 kg	O	O	O
T15	Cuscini Rimini	460 €	0 kg	O	O	O
T16	Cuscini Parma	460 €	0 kg	O	O	O
T06	Cuscini Toscana	460 €	0 kg	O	O	O
T03	Cuscini Umbria	518 €	0 kg	O	O	O
T05	Cuscini Veneto	518 €	0 kg	O	O	O
T17	Cuscini Siena	460 €	0 kg	O	O	O
T19	Cuscini Firenze in eco-pelle	460 €	0 kg	O	O	O
T02	Cuscini Udine in eco-pelle	460 €	0 kg	O	O	O
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806 €	0 kg	O	O	O
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV	350 €	3 kg	O	O	O
FT1	TV LED 22" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile	1.217 €	7 kg	O	O	O
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile	2.008 €	7 kg	O	O	O
FB3	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi 6 E	478 €	3 kg	O	O	O
D42	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel ⁽³²⁾	743 €	1 kg	O	O	O
FH6	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel E ⁽³³⁾	1.832 €	5 kg	O	O	O
C01	Riscaldamento a pavimento (parziale)	618 €	5 kg	O	O	O
C12	Forno a gas	679 €	14 kg	O	O	O
C30	Seconda batteria cellula AGM 95 Ah	371 €	27 kg	O	O	O

ACCESSORI ESTERNI

GAE	Dispositivo di traino	2.152 €	58 kg	O	O	O
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	460 €	1,5 kg	O	O	O
F44	Presa gas esterna	501 €	1 kg	O	O	O
D58	Portabici ripiegabile Laika a 2 posti	544 €	9,5 kg	O	O	O
D59	Slitta per terzo posto aggiuntivo portabici Laika	100 €	2 kg	O	O	O
CV6	Veranda 4,0 m, esterno laccato nero	1.434 €	30 kg	O	-	-
CV3	Veranda 4,5 m, esterno laccato nero	1.578 €	34 kg	-	O	O
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.539 €	17 kg	O	O	O
2D7	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147 €	13 kg	O	O	O
D21	Predisposizione pannello solare	159 €	1 kg	O	O	O
C33	Predisposizione retrocamera	159 €	1 kg	O	O	O
F86	Climatizzatore cellula Aventa 2400 W	2.870 €	34 kg	O	O	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KOSMO INTEGRALI PANORAMICA MODELLI

MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Pavimento (spessore)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




H 1319

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
695 / 232 / 295	
218 / 210	
3.800	
3.500	
ND (ND - ND)*	
ND	
ND	
2.000	
4 (S) + 1 (O)	
34 / 34 / 41	
4 (S)	
S	
S	
218x120x112	
95x110 / 75x80	
110 / 20	
90	
18	
200x80 / 195x80	
210x184	
200x60 (O)	
193x150	
140	
6	
1 - 4 - (2+2) - 1 - / - /	
2	



H 1409

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
740 / 232 / 295	
218 / 210	
4.035	
3.500	
ND (ND - ND)*	
ND	
ND	
2.000	
4 (S) + 1 (O)	
34 / 34 / 41	
4 (S)	
S	
S	
218x120x112	
95x110 / 75x80	
110 / 20	
90	
18	
210x80 / 205x80	
210x205	
200x60 (O)	
193x150	
140	
6	
1 - 4 - (2+2) - 1 - / - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

PACCHETTO CHASSIS H

HPG
+ 1,3 KG*

- Comandi autoradio al volante
- Traction+, Hill Descent
- Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, originali Fiat
- Cruscotto in versione "Techno Trim"

Prezzo

1.202 €

PACCHETTO ALARM

S1A
+ 4,2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo

2.032 €

PACCHETTO COMFORT KOSMO H

PHK
+ 23 KG*

- Pedana in legno per la doccia
- Moquette cabina guida
- Cappa aspirante in cucina
- Serbatoio di recupero coibentato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Pareti cabina guida e camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Cestelli e portabottiglie estraibili in cucina
- Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, vani di stivaggio e pistone a gas
- Predisposizione retrocamera

Prezzo

1.720 €

PACCHETTO MULTIMEDIA KOSMO

MM2
+ 7 KG*

- Multimedia System 8", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera ⁽¹⁶⁾

Prezzo

2.506 €



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di


un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KOSMO INTEGRALI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	H 1319	H 1409
PORTATA MAGGIORATA					
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650, autotelaio Fiat Light*	282 €	0 kg	O	O
2734602	Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.400* (3)	1.804 €	40 kg	O	O
CHASSIS E CABINA					
3389509	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Euro 6d Final (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (6)	4.203 €	20 kg	O	O
3350311	Motore Fiat 2,2, 140 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (4) (7) (5)	1.690 €	0 kg	-	O
3389514	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (8) (9)	4.286 €	20 kg	O	O
2JH-5	Cambio automatico - 140 CV - telaio Light (11)	4.009 €	55 kg	O	O
2JH-6	Cambio automatico - 180 CV - telaio Light (11)	4.009 €	35 kg	O	O
AT9-HE180B	Cambio automatico - 180 CV - telaio Heavy	4.009 €	0 kg	O	O
2PZ	U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat (13) (16)	2.093 €	1,9 kg	O	O
2QF	Full-Digital Cluster, originale Fiat	761 €	0,3 kg	O	O
3065128	Serbatoio gasolio 90 l, autotelaio Fiat	100 €	23 kg	O	O
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie Fiat e cerchi in lega (4 pezzi)	53 €	0,1 kg	O	O
OR2-2	Cerchi in lega 16" Nero Matt, originali Fiat, telaio Light, (4 pezzi)	856 €	0 kg	O	O
1LR	Cerchi in lega 16" originali Fiat, telaio Heavy (4 pezzi)	757 €	0 kg	O	O
026	Freno di stazionamento elettrico, originale Fiat	627 €	9,4 kg	O	O
52X	Predisposizione stufa a gasolio - autotelaio Fiat	132 €	3,5 kg	O	O
C24	5° sedile con cintura di sicurezza* (20)	730 €	15 kg	O	O
67333	Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat	536 €	0 kg	O	O
RFX	Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat (12)	699 €	0 kg	O	O
365	TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici	291 €	0,5 kg	O	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-


ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	H 1319	H 1409
ACCESSORI INTERNI					
FF2	Due attacchi Isofix ⁽³⁰⁾	487 €	4 kg	O	O
C25	Trasformazione letto dinette (letto singolo)	424 €	5 kg	O	O
TT4	Tappezzeria Siena	320 €	0 kg	O	O
EE	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734 €	0 kg	O	O
TT2	Tappezzeria Udine in eco-pelle	755 €	0 kg	O	O
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242 €	0 kg	O	O
T07	Cuscini Lazio	460 €	0 kg	O	O
T04	Cuscini Liguria	460 €	0 kg	O	O
T14	Cuscini Modena	518 €	0 kg	O	O
T11	Cuscini Napoli	460 €	0 kg	O	O
T12	Cuscini Pisa	460 €	0 kg	O	O
T15	Cuscini Rimini	460 €	0 kg	O	O
T16	Cuscini Parma	460 €	0 kg	O	O
T06	Cuscini Toscana	460 €	0 kg	O	O
T03	Cuscini Umbria	518 €	0 kg	O	O
T05	Cuscini Veneto	518 €	0 kg	O	O
T17	Cuscini Siena	460 €	0 kg	O	O
T19	Cuscini Firenze in eco-pelle	460 €	0 kg	O	O
T02	Cuscini Udine in eco-pelle	460 €	0 kg	O	O
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806 €	0 kg	O	O
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV	350 €	3 kg	O	O
FT1	TV LED 22" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile	1.217 €	7 kg	O	O
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile	2.008 €	7 kg	O	O
FB3	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi 6 E	478 €	3 kg	O	O
D42	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel ⁽³²⁾	743 €	1 kg	O	O
FH6	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel E ⁽³³⁾	1.832 €	5 kg	O	O
C01	Riscaldamento a pavimento (parziale)	618 €	5 kg	O	O
C12	Forno a gas	679 €	14 kg	O	O
C30	Seconda batteria cellula AGM 95 Ah	371 €	27 kg	O	O

ACCESSORI ESTERNI

GAE	Dispositivo di traino	2.152 €	58 kg	O	O
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	460 €	1,5 kg	O	O
F44	Presa gas esterna	501 €	1 kg	O	O
D58	Portabici ripiegabile Laika a 2 posti	544 €	9,5 kg	O	O
D59	Slitta per terzo posto aggiuntivo portabici Laika	100 €	2 kg	O	O
CV5	Veranda 5,0 m, esterno laccato nero	1.664 €	36 kg	O	O
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.539 €	17 kg	O	O
2D7	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147 €	13 kg	O	O
D21	Predisposizione pannello solare	159 €	1 kg	O	O
C33	Predisposizione retrocamera	159 €	1 kg	O	O
F86	Climatizzatore cellula Aventa 2400 W	2.870 €	34 kg	O	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.



ECOVIP



ECOVIP CAMPER VAN

DOTAZIONI STANDARD

AUTOTELAIO

- Fiat Ducato, 140 CV, Turbo Diesel Common Rail
- Cerchi in acciaio da 16"
- Kit di riparazione pneumatici Fix & Go
- Serbatoio carburante 60 l
- Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System
- Cruise control
- Eco-Pack con Start&Stop
- Climatizzatore manuale cabina
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante regolabile in altezza
- Alzacristalli elettrici in cabina
- Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati
- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria

CABINA

- Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando
- Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo
- Divano dinette in versione relax
- Altezza interna ampliata nella cabina e sopra il gruppo sedute
- Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida

CARROZZERIA

- Pavimento e tetto in XPS, pareti e tetto isolati in Alu-Ecofiber
- Coibentazione porte posteriori e portellone laterale
- Occhielli fissaggio carico zona posteriore
- Letto posteriore facilmente smontabile per consentire il carico di oggetti particolarmente voluminosi
- Pannello verticale divisorio tra abitacolo e vano di carico con anta per accesso interno, amovibile
- Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera

CUCINA

- Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)
- Illuminazione indiretta sotto piano cucina
- Piano cottura a 2 fuochi e lavello in acciaio inox
- Frigorifero a compressore
- Chiusura softclose cassette cucina
- Presa 230 V in cucina

BAGNO/DOCCIA

- Porta toilette scorrevole
- Wc con serbatoio asportabile (antigelo)
- Oblò in bagno ⁽²³⁾
- Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata (a seconda del modello)
- Finestra in bagno

IMPIANTISTICA

- Illuminazione interamente a LED, multilivello
- Illuminazione indiretta dimmerabile
- Luci di lettura orientabili complete di prese USB
- Riscaldamento Combi, a gas, con distribuzione del calore in ogni ambiente, inclusi garage e cabina guida
- Riscaldamento Combi, a gasolio, con distribuzione del calore in ogni ambiente del veicolo ⁽³⁹⁾
- Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile
- Pannello di controllo con indicatori LED
- Caricabatterie automatico 20 A
- Batteria cellula (95 Ah)
- Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili
- Vano gas per 2 bombole
- Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione
- Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza
- Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno


INTERIOR & COMFORT

- Soffitto imbottito e rivestito
- Pareti imbottite e rivestite
- Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore
- Mobilio interno disponibile in due design: "Rovere Moka" (S), "Pero Toscano" (O)
- Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza
- Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere
- Tappezzeria "Parma"
- Schienali "Venezia"
- Attacchi ISOFIX (1 posto)
- Tavolo estensibile
- Doppio pavimento in dinette con luce di cortesia e vano di stivaggio
- Doppio pavimento posteriore
- Maxi oblò panoramico in soggiorno ⁽²²⁾
- Letti con reti a doghe in legno
- Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice
- Testata posteriore di design
- Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta

PREDISPOSIZIONE STANDARD PER:


- TV con alimentazione e cavo antenna
- TV nella camera posteriore ⁽³⁹⁾

ECOVIP CAMPER VAN PANORAMICA MODELLI



MODELLO

	540	600
Autotelaio di serie	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Cilindrata / Potenza massima	2184 / 103 (140)	2184 / 103 (140)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^{(A) (B)}	541 / 205 / 270	599 / 205 / 270
Larghezza / Altezza interna	195 / 190	195 / 190
Interasse	3.450	4.035
Massa massima tecnicamente ammissibile*	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	2.722 (2.586 - 2.858)*	2.845 (2.703 - 2.987)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4 (S)	4 (S)
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	439	310
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	2.500	2.500
Posti letto	2 (S) + 2 (O)	2 (S) + 2 (O)
Finestre	5 (S) + 1 (O)	5 (S) + 1 (O)
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²²⁾	S	S
Oblò 40x40 cm zona posteriore ⁽²³⁾	S	S
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	100 / 20	100 / 20
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	90	90
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	18	18
Letto posteriore destro / sinistro	-	-
Letto matrimoniale posteriore	196x132 / 120	196x150 / 138
Letto sul tetto a soffitto	200x135 (O)	200x135 (O)
Frigorifero	70	90
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	6	6
Presse 12V / Prese 230 V	1 / 2	1 / 1
Presse USB	1+1	1+1
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	2	2
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 5 kg	-	-



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.


La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.


ECOVIP CAMPER VAN PANORAMICA MODELLI



MODELLO

Autotelaio di serie		Fiat Ducato 35 Light
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)	2184 / 103 (140)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^{(A) (B)}	cm	636 / 205 / 270
Larghezza / Altezza interna	cm	195 / 190
Interasse	mm	4.035
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.919 (2.773 - 3.065)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 (S)
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	237
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg	2.500
Posti letto		2 (S) + 2 (O)
Finestre		6 (S) + 1 (O)
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²²⁾		S
Oblò 40x40 cm zona posteriore ⁽²³⁾		S
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l	100 / 20
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l	90
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l	18
Letto posteriore destro / sinistro	cm	192x75 / 175x85
Letto matrimoniale posteriore	cm	195x195 / 175
Letto sul tetto a soffietto	cm	200x135 (O)
Frigorifero	l	90
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW	6 Diesel
Presse 12V / Prese 230 V	Pz	1 / 1
Presse USB	Pz	2+2
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz	-
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 5 kg	Pz	2

645



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP CAMPER VAN PACCHETTI

PACCHETTO CHASSIS

2GA
+ 2,6 KG*

- Comandi autoradio al volante
- Antenna radio DAB
- Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina
- Traction+, Hill Descent

Prezzo

852 €

PACCHETTO CHASSIS DESIGN

PDN
+ 1 KG*

- Griglia motore nero lucido
- Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, originali Fiat
- Fari con cornice nera di design
- Cruscotto in versione "Techno Trim"

Prezzo

781 €

DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS PACK

2PP
+ 0,2 KG*

- Autonomous Emergency Brake Control with Pedestrian and Cyclist detection, Lane Control (Lane Support System), Rain and Dusk Sensor, Traffic Sign Recognition + High Beam Recognition

Prezzo

1.151 €


PACCHETTO MULTIMEDIA ECOVIP

MZ1
+ 7,8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

Prezzo

2.710 €



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

PACCHETTO DIGITALE ECOVIP CAMPER VAN

PDC
+ 4 KG*

- 10" Radio UConnect, Full Digital Cluster, Rear digital camera FIAT ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾

Prezzo

3.302 €

PACCHETTO ALARM ECOVIP CAMPER VAN

P5S
+ 3,8 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore

Prezzo

1.897 €


PACCHETTO COMFORT ECOVIP CAMPER VAN

2CY
+ 18 KG*

- Zanzariera portellone laterale
- Predisposizione per retrocamera
- Serbatoio recupero isolato
- Serbatoio recupero riscaldato
- Finestra posteriore lato SX
- Luce led e gocciolatoio per portellone laterale
- Pedana doccia
- Upgrade cucina: mensola abbattibile laterale, vani a giorno illuminati lato ingresso

Prezzo

2.983 €



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".


Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP CAMPER VAN ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	540	600	645
PORTATA MAGGIORATA						
3051266	Autotelaio Fiat Ducato Heavy 3.500*	1.503 €	40 kg	-	0	0
3493410	Autotelaio Fiat Ducato Heavy 4.250* (1)	1.503 €	40 kg	-	0	0

CHASSIS E CABINA

632+6WH	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina e paraurti anteriore	1.263 €	0 kg	0	0	0
385+3YM	Vernice "Lanzarote Grey" cabina e paraurti anteriore	1.263 €	0 kg	0	0	0
676+9YB	Vernice "Expedition Grey" cabina e paraurti anteriore	1.263 €	0 kg	0	0	0
3389509	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Euro 6d Final (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (6)	4.203 €	20 kg	-	0	0
3350311	Motore Fiat 2,2, 140 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (4) (7) (5)	1.690 €	0 kg	-	0	0
3389514	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (8) (9)	4.286 €	20 kg	0	0	0
2JH-5	Cambio automatico - 140 CV - telaio Light (11)	4.009 €	55 kg	0	0	0
2JH-6	Cambio automatico - 180 CV - telaio Light (11)	4.009 €	35 kg	0	0	0
AT9-HE140B	Cambio automatico - 140 CV - telaio Heavy	4.009 €	15 kg	-	0	0
AT9-HE180B	Cambio automatico - 180 CV - telaio Heavy	4.009 €	0 kg	-	0	0
XAN	Blind Spot Assist + Rear Cross Path Detection (10)	762 €	1 kg	0	0	0
320	Volante e pomello del cambio rivestito in pelle, originale Fiat	395 €	0,3 kg	0	0	0
3065128	Serbatoio gasolio 90 l, autotelaio Fiat	100 €	23 kg	0	0	0
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie Fiat e cerchi in lega (4 pezzi)	53 €	0,1 kg	0	0	0
OR2-2	Cerchi in lega 16" Nero Matt, originali Fiat, telaio Light, (4 pezzi)	856 €	0 kg	0	0	0
1LR	Cerchi in lega 16" originali Fiat, telaio Heavy (4 pezzi)	757 €	0 kg	0	0	0
LPZ	Fari fendinebbia con funzione cornering, originali Fiat	372 €	2 kg	0	0	0
LM1	Luci diurne a LED, originali Fiat	572 €	0 kg	0	0	0
9WE	Fari full-LED, originali Fiat (19)	2.163 €	0 kg	0	0	0
5EM	Fari con cornice nera di design	167 €	0 kg	0	0	0
026	Freno di stazionamento elettrico, originale Fiat	627 €	9,4 kg	0	0	0
67333	Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat	536 €	0 kg	0	0	0
RFX	Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat (12)	699 €	0 kg	0	0	0
365	TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici	291 €	0,5 kg	0	0	0
2064193	Sospensioni posteriori bilama, originali Fiat	128 €	0 kg	0	0	0
2QE	360° Active Park Assist, originale Fiat	985 €	0,3 kg	0	0	0
2808053	Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali	701 €	4,5 kg	0	0	0
508	Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)	462 €	0 kg	0	0	0
341	Specchi retrovisori a chiusura automatica	334 €	1 kg	0	0	0
GRG	Specchio retrovisore digitale, 9"	2.222 €	0,5 kg	0	0	0
FH7	Moquette cabina guida	296 €	3 kg	0	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-


ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	540	600	645
ACCESSORI INTERNI						
TPG	Tetto sollevabile, nero, con letto matrimoniale e sistema di riposo comfort ^{(22) (B) (C) (21)}	6.023 €	150 kg	O	O	O
X8	Mobilio legno Pero Toscano	0 €	0 kg	O	O	O
TT4	Tappezzeria Siena	320 €	0 kg	O	O	O
EE	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734 €	0 kg	O	O	O
TT2	Tappezzeria Udine in eco-pelle	755 €	0 kg	O	O	O
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242 €	0 kg	O	O	O
T07	Cuscini Lazio	460 €	0 kg	O	O	O
T04	Cuscini Liguria	460 €	0 kg	O	O	O
T14	Cuscini Modena	518 €	0 kg	O	O	O
T11	Cuscini Napoli	460 €	0 kg	O	O	O
T12	Cuscini Pisa	460 €	0 kg	O	O	O
T15	Cuscini Rimini	460 €	0 kg	O	O	O
T16	Cuscini Parma	460 €	0 kg	O	O	O
T06	Cuscini Toscana	460 €	0 kg	O	O	O
T03	Cuscini Umbria	518 €	0 kg	O	O	O
T05	Cuscini Veneto	518 €	0 kg	O	O	O
T17	Cuscini Siena	460 €	0 kg	O	O	O
T19	Cuscini Firenze in eco-pelle	460 €	0 kg	O	O	O
T02	Cuscini Udine in eco-pelle	460 €	0 kg	O	O	O
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806 €	0 kg	O	O	O
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV	350 €	3 kg	O	O	O
C72	TV LED 19" DVD con decoder integrato, supporto TV	1.065 €	8 kg	O	O	O
FS5	TV LED 19" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile per la camera da letto	1.065 €	8 kg	-	-	O
FB3	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi 6 E	478 €	3 kg	O	O	-
D19	Upgrade da riscaldamento Combi Diesel a Combi Diesel E	563 €	3 kg	-	-	O
D42	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel ⁽³²⁾	743 €	1 kg	O	O	-
FH6	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel E ⁽³³⁾	1.832 €	5 kg	O	O	-
FM9	Frigorifero a compressore 138 l ⁽³⁷⁾	1.434 €	11 kg	-	O	O
SB1	Batteria supplementare 90 A	371 €	27 kg	O	O	O

ACCESSORI ESTERNI

FM7	Skyview ⁽²³⁾	1.721 €	5 kg	O	O	O
C77	Scalino elettrico ingresso cellula	559 €	11 kg	O	O	O
2837302	Dispositivo di traino (rimovibile)	1.273 €	50 kg	O	O	O
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	460 €	1,5 kg	O	O	O
D39	Portabici a 2 posti	717 €	9,5 kg	O	O	O
OC4	Veranda 3,2 m, esterno laccato nero	1.233 €	24 kg	O	-	-
C83	Veranda 3,7 m, esterno laccato nero	1.291 €	28,5 kg	-	O	-
FQ1	Veranda 4,0 m, esterno laccato nero	1.434 €	30 kg	-	-	O
C79	Predisposizione pannello solare ⁽²³⁾	159 €	2 kg	O	O	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI | INTEGRALI

DOTAZIONI STANDARD IN COMUNE

AUTOTELAIO

- Fiat Ducato, 140 CV, Turbo Diesel Common Rail
- Carreggiata posteriore allargata
- Cerchi in acciaio da 16"
- Kit di riparazione pneumatici Fix & Go
- Serbatoio carburante 60 l
- Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System
- Cruise control
- Eco-Pack con Start&Stop
- Climatizzatore manuale cabina
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante regolabile in altezza

CABINA

- Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando

CARROZZERIA

- Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)
- Pareti in alluminio
- Pareti e tetto con struttura in poliuretano
- Tetto in vetroresina
- Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
- Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio
- Rinforzi del telaio in acciaio zincato
- Sottopavimento in vetroresina
- Carterature in ABS
- Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili
- Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso
- Presa di corrente in garage
- Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato
- Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato
- Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato
- Sensori portelloni garage aperti
- Gradino di ingresso integrato
- Gradino di ingresso elettrico

- Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto
- Maniglia di cortesia all'ingresso
- Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, portaoggetti e zanzariera
- Porta cellula con ammortizzatore a gas
- Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera
- Luce esterna a LED
- Vano per bombole gas ribassato

CUCINA

- Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)
- Illuminazione indiretta sotto piano cucina
- Piano di appoggio supplementare cucina, abbattibile
- Lavello in acciaio inox, doppio lavello su Ecovip 3010, 3019/3119, 4009/4109
- Coprilavello multifunzionale (tagliere)
- Piano cottura a 3 fuochi
- Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES)
- Chiusura softclose cassette cucina
- Presa 230 V in cucina
- Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno
- Protezione parete cucina in cristallo
- Oblò 40x40 cm in cucina
- Cappa aspirante
- Miscelatore cucina e bagno in metallo

BAGNO/DOCCIA

- Wc con serbatoio asportabile (antigelo)
- Oblò in bagno
- Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata (a seconda del modello)
- Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo (a seconda del modello)
- Doccia separata
- Porte posteriori scorrevoli (a seconda del modello)
- Pensili bagno a specchio

IMPIANTISTICA

- Illuminazione interamente a LED, multilivello
- Illuminazione indiretta dimmerabile
- Illuminazione con controlli multipli
- Luci di lettura orientabili complete di prese USB
- Luci marcapasso notturne

- Riscaldamento Combi, a gas, con distribuzione del calore in ogni ambiente, inclusi garage e cabina guida
- Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile
- Doppio pavimento riscaldato
- Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori
- Caricabatterie automatico 20 A
- Impianto elettrico CI-BUS
- Vano per due batterie di servizio
- Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili
- Vano gas per 2 bombole
- Impianto gas con sensore anticrash
- Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia
- Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage
- Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia
- Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno
- Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico

INTERIOR & COMFORT

- Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore
- Soffitto imbottito e rivestito
- Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore
- Mobilio interno disponibile in due design: "Rovere Moka" (S), "Pero Toscano" (O)
- Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza
- Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere
- Tappezzeria "Parma"
- Schienali "Venezia"
- Tavolo ergonomico con piano traslabile e movimentazione facilitata
- Letti con reti a doghe in legno
- Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice
- Testata posteriore di design
- Armadio guardaroba con binario estraibile
- Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica

- Sistemi di stivaggio estraibili con guardaroba estraibile (a seconda del modello)
- Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"
- Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta
- Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula
- Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento

PREDISPOSIZIONE STANDARD PER:

- TV con alimentazione e cavo antenna
- TV nella camera posteriore
- Dispositivo di traino
- Antenna satellitare
- Passaggio cavi interno pensili - tetto
- Predisposizione serbatoio supplementare acqua potabile con lettura livello
- Sensori retromarcia
- Predisposizione ventilatore elettrico per oblò di bagno / cucina
- Autoradio

ECOVIP PROFILATI | INTEGRALI DOTAZIONI STANDARD AGGIUNTIVE PER OGNI GAMMA

PROFILATI



- Alzacristalli elettrici in cabina
- Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati
- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo
- Cabina guida perfettamente integrata con elementi di design e imbottiture in ecopelle, illuminazione diretta e indiretta, pensili laterali per lo stivaggio
- Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati
- Cupolino con skyview integrato, apribile
- Maxi oblò panoramico in soggiorno ⁽²⁶⁾

INTEGRALI




- Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica, antenna radio integrata
- Luci diurne DRL a LED
- Porta conducente con alzacristallo elettrico
- Porta conducente con doppia chiusura e luci di ingombro
- Cabina guida isolata termicamente e riscaldata
- Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo
- Oscuranti plissettati cabina guida
- Moquette cabina guida
- Altoparlanti in cabina
- Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch
- Frontale automobilistico monoblocco in vetroresina con parabrezza panoramico
- Pedana in legno per la doccia
- Finestra in bagno ⁽²⁹⁾
- Riscaldamento perimetrale della cabina di guida
- Pareti cabina guida rivestite in Ecopelle
- Maxi oblò panoramico in soggiorno
- Letto basculante completamente integrato nella linea dei pensili, completo di rete a doghe, materasso di alta qualità, tenda perimetrale di cortesia, luci di lettura orientabili, prese USB, oblò a tetto, vano di stivaggio dedicato, riscaldamento, tenda di separazione interna e impianto di illuminazione plurivie
- Sottobasculante completo di pensili, illuminazione dedicata diretta e indiretta, imbottitura in ecopelle, sistema di arresto di sicurezza a doppio aggancio con comodo sblocco centrale
- Predisposizione retrocamera

ECOVIP PROFILATI PANORAMICA MODELLI


MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁶⁾	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Oblò 70x50 cm zona posteriore ⁽²⁴⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/Capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliabile a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto posteriore matrimoniale regolabile elettricamente in altezza	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante elettrico ⁽²⁶⁾	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




L 2009

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
659 / 225 / 296	
212 / 205	
3.450	
3.500	
2.909 (2.764 - 3054)*	
4 (S) 5 (O)	
235	
2.000	
2 (S) + 1 (O) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
4 (S)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 102 min	
95x115 / 65x110	
120 / 20	
100	
19	
-	
197x82 / 185x82	
(O)	
-	
188x90/45 (O)	
186x85 (O)	
106	
6	
6 (O)	
2 - 3 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



L 3009

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
699 / 225 / 296	
212 / 205	
3.800	
3.500	
2.993 (2.844 - 3.142)*	
4 (S) 5 (O)	
137	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
4 (S) + 1 (O)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 102 min	
95x115 / 51x80	
120 / 20	
100	
18	
-	
197x82 / 192x82	
(O)	
-	
188x110/45 (O)	
186x121/100 (O)	
140	
6	
6 (O)	
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.


La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI PANORAMICA MODELLI


MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁶⁾	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Oblò 70x50 cm zona posteriore ⁽²⁴⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/Capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliable a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto posteriore matrimoniale regolabile elettricamente in altezza	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante elettrico ⁽²⁶⁾	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




L 3010

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
699 / 225 / 296	
212 / 205	
4.035	
3.500	
3.048 (2.896 - 3.200)*	
4 (S) 5 (O)	
97	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
4 (S) + 1 (O)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 93 min	
95x115 / 65x110	
120 / 20	
100	
18	
-	
-	
205x140	
-	
188x120/97 (O)	
186x139 (O)	
140	
6	
6 (O)	
2 - 2 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



L 3019

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
699 / 225 / 296	
212 / 205	
3.800	
3.500	
3.000 (2.851 - 3.149)*	
4 (S) 5 (O)	
135	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
5 (S) + 1 (O)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 97 min	
95x115 / 65x110	
120 / 20	
100	
18	
-	
193x82 / 191x82	
(O)	
-	
188x100/58 (O)	
186x139/109 (O)	
140	
6	
6 (O)	
2 - 3 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI PANORAMICA MODELLI

MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁶⁾	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Oblò 70x50 cm zona posteriore ⁽²⁴⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/Capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliabile a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto posteriore matrimoniale regolabile elettricamente in altezza	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante elettrico ⁽²⁶⁾	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




L 4009

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
740 / 225 / 296	
212 / 205	
4.035	
3.500	
3.080 (2.927 - 3.233)*	
4 (S) 5 (O)	
61	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
5 (S) + 1 (O)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 95 min	
95x115 / 65x110	
120 / 20	
100	
18	
-	
206x82 / 202x82	
(O)	
-	
188x120/58 (O)	
186x139/112 (O)	
153	
6	
6 (O)	
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



L 4009 DS

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
740 / 225 / 296	
212 / 205	
4.035	
3.500	
3.135 (2.978 - 3.292)*	
4 (S)	
6	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
5 (S) + 1 (O)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 95 min	
95x115 / 65x110	
120 / 20	
100	
18	
S	
202x82 / 206x82	
(O)	
-	
183x80 (O)	
186x139 (O)	
153	
6	
6 (O)	
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI PANORAMICA MODELLI




MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁶⁾	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Oblò 70x50 cm zona posteriore ⁽²⁴⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/Capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliable a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto posteriore matrimoniale regolabile elettricamente in altezza	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante elettrico ⁽²⁶⁾	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz

L 4012 DS

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
740 / 225 / 296	
212 / 205	
4.035	
3.500	
3.104 (2.949 - 3.259)*	
4 (S)	
37	
2.000	
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
5 (S) + 1 (O)	
S	
S	
(O)	
212x123x136 max / 123 min	
95x115 / 65x110	
120 / 20	
100	
18	
S	
-	
-	
190x150 (O)	
183x80 (O)	
186x139 (O)	
153	
6	
6 (O)	
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI PACCHETTI

PACCHETTO CHASSIS

2GA
+ 2,6 KG*

- Comandi autoradio al volante
- Antenna radio DAB
- Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina
- Traction+, Hill Descent

Prezzo

852 €

PACCHETTO CHASSIS DESIGN

PDN
+ 1 KG*

- Griglia motore nero lucido
- Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, originali Fiat
- Fari con cornice nera di design
- Cruscotto in versione "Techno Trim"

Prezzo

781 €

DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS PACK

2PP
+ 0,2 KG*

- Autonomous Emergency Brake Control with Pedestrian and Cyclist detection, Lane Control (Lane Support System), Rain and Dusk Sensor, Traffic Sign Recognition + High Beam Recognition

Prezzo

1.151 €


PACCHETTO MULTIMEDIA ECOVIP

MZ1
+ 7,8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

Prezzo

2.710 €



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

PACCHETTO ALARM

S1A
+ 4,2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo

2.032 €


PACCHETTO COMFORT ECOVIP L

2EA/2EB
+ 14,5/10,5 KG*

- Moquette cabina guida
- Finestra bagno ⁽²⁸⁾
- Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)
- Pedana in legno per piatto doccia
- Predisposizione telecamera di retromarcia

Prezzo

1.084 €



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI ACCESSORI


Codice Accessori Prezzo € Peso* L 2009

PORTATA MAGGIORATA

2043605	Portata maggiorata Kg 3.650, autotelaio Fiat Light*	282 €	0 kg	O
2734600	Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.250* ⁽²⁾	1.503 €	40 kg	-
2734602	Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.400* ⁽³⁾	1.804 €	40 kg	-

CHASSIS E CABINA

632+6WH	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina e paraurti anteriore	1.263 €	0 kg	O
3389509	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Euro 6d Final (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) ⁽⁶⁾	4.203 €	20 kg	-
3350311	Motore Fiat 2,2, 140 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) ^{(4) (7) (5)}	1.690 €	0 kg	O
3389514	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) ^{(8) (9)}	4.286 €	20 kg	-
2JH-5	Cambio automatico - 140 CV - telaio Light ⁽¹¹⁾	4.009 €	55 kg	O
2JH-6	Cambio automatico - 180 CV - telaio Light ⁽¹¹⁾	4.009 €	35 kg	-
AT9-HE140B	Cambio automatico - 140 CV - telaio Heavy	4.009 €	15 kg	-
AT9-HE180B	Cambio automatico - 180 CV - telaio Heavy	4.009 €	0 kg	-
2PZ	U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat ^{(13) (16)}	2.093 €	1,9 kg	O
2QF	Full-Digital Cluster, originale Fiat	761 €	0,3 kg	O
320	Volante e pomello del cambio rivestito in pelle, originale Fiat	395 €	0,3 kg	O
3065128	Serbatoio gasolio 90 l, autotelaio Fiat	100 €	23 kg	O
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie Fiat e cerchi in lega (4 pezzi)	53 €	0,1 kg	O
0R2-2	Cerchi in lega 16" Nero Matt, originali Fiat, telaio Light, (4 pezzi)	856 €	0 kg	O
1LR	Cerchi in lega 16" originali Fiat, telaio Heavy (4 pezzi)	757 €	0 kg	O
LPZ	Fari fendinebbia con funzione cornering, originali Fiat	372 €	2 kg	O
LM1	Luci diurne a LED, originali Fiat	572 €	0 kg	O
9WE	Fari full-LED, originali Fiat ⁽¹⁹⁾	2.163 €	0 kg	O
5EM	Fari con cornice nera di design	167 €	0 kg	O
026	Freno di stazionamento elettrico, originale Fiat	627 €	9,4 kg	O
52X	Predisposizione stufa a gasolio - autotelaio Fiat	132 €	3,5 kg	O
67333	Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat	536 €	0 kg	O
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza* ⁽²⁰⁾	840 €	8 kg	O
RFX	Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat ⁽¹²⁾	699 €	0 kg	O
365	TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici	291 €	0,5 kg	O
2808053	Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali	701 €	4,5 kg	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.


Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	L 2009
ACCESSORI INTERNI				
FM2	Due attacchi Isofix ⁽³⁰⁾	541 €	5 kg	O
FF9	Due attacchi Isofix	514 €	2 kg	-
F04	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ⁽²⁶⁾	2.296 €	40 kg	O
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516 €	12 kg	O
3105529	Letto posteriore elettrico regolabile in altezza	1.644 €	25 kg	-
2843590	Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica	430 €	10 kg	O
X8	Mobilio legno Pero Toscano	0 €	0 kg	O
TT4	Tappezzeria Siena	320 €	0 kg	O
EE	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734 €	0 kg	O
TT2	Tappezzeria Udine in eco-pelle	755 €	0 kg	O
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242 €	0 kg	O
T07	Cuscini Lazio	460 €	0 kg	O
T04	Cuscini Liguria	460 €	0 kg	O
T14	Cuscini Modena	518 €	0 kg	O
T11	Cuscini Napoli	460 €	0 kg	O
T12	Cuscini Pisa	460 €	0 kg	O
T15	Cuscini Rimini	460 €	0 kg	O
T16	Cuscini Parma	460 €	0 kg	O
T06	Cuscini Toscana	460 €	0 kg	O
T03	Cuscini Umbria	518 €	0 kg	O
T05	Cuscini Veneto	518 €	0 kg	O
T17	Cuscini Siena	460 €	0 kg	O
T19	Cuscini Firenze in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T02	Cuscini Udine in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806 €	0 kg	O
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile	2.008 €	7 kg	O
FM8	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile per la camera da letto	1.855 €	7 kg	-
FD1	Supporto TV orientabile	179 €	3 kg	O
FB3	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi 6 E	478 €	3 kg	O
D42	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel ⁽³²⁾	743 €	1 kg	O
FH6	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel E ⁽³³⁾	1.832 €	5 kg	O
ALD2	Riscaldamento ad acqua (incl. scambiatore di calore) ⁽⁵¹⁾	4.362 €	47 kg	O
4N8	Predisposizione riscaldatore posteriore (originale Fiat)	492 €	3,5 kg	O
FL3	Riscaldatore supplementare a gasolio 2000S	2.583 €	17,5 kg	O
2333651	Tavolo con piano chiusura a libro e gamba telescopica ⁽³¹⁾	309 €	10 kg	O
F07	Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)	987 €	20 kg	-
F02	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill	1.003 €	8 kg	-
2799662	Forno a microonde ⁽³⁶⁾	1.004 €	2,5 kg	-
FL5	Predisposizione per seconda batteria cellula	171 €	0,5 kg	O
FL4	Carica batteria supplementare 20 A	372 €	1 kg	O
FR6	Inverter 350 W	315 €	1,7 kg	O
SCU	MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ⁽³⁸⁾	2.177 €	3 kg	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.


Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

L 3009 L 3010 L 3019 L 4009 L 4009 DS L 4012 DS

O	O	O	O	-	-
-	-	-	-	O	O
O	O	O	O	O	O
O	-	O	O	O	-
-	-	-	-	-	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	O	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	O	O	O	O	O
-	-	-	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O

 *INFO


Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.
 Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP PROFILATI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	L 2009
ACCESSORI ESTERNI				
2059062	Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca	286 €	2 kg	O
2390009	Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca	258 €	2 kg	O
F85	Maxi oblò panoramico dedicato alla camera da letto posteriore ⁽²⁴⁾	316 €	8 kg	O
2160664	Doccia esterna (acqua calda e fredda)	341 €	2 kg	O
3259855	Dispositivo di traino	2.475 €	78 kg	O
3076985	Regolatore gas con scambiatore automatico (DuoControl) Serie: MonoControl	358 €	0,5 kg	O
3076983	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio e telecomando (DuoControl+EisEx), Serie: MonoControl	460 €	1,5 kg	O
F44	Presa gas esterna	501 €	1 kg	O
37831	Portabici ripiegabile Laika a 3 posti	516 €	9,3 kg	O
37832	Slitta per quarto posto aggiuntivo portabici Laika	100 €	1 kg	O
D55	Veranda 3,7 m, esterno laccato nero	1.291 €	28,5 kg	O
D54	Veranda 4,0 m, esterno laccato nero	1.434 €	30 kg	-
D53	Veranda 4,5 m, esterno laccato nero	1.578 €	34 kg	-
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.539 €	17 kg	O
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147 €	15,5 kg	O
FN3	Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo	516 €	15 kg	O
2851533	Piedini di stazionamento	501 €	7,5 kg	O
F86	Climatizzatore cellula Aventa 2400 W	2.870 €	34 kg	O




Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

L 3009	L 3010	L 3019	L 4009	L 4009 DS	L 4012 DS
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
O	O	O	-	-	-
-	-	-	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O

 *INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-


ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP INTEGRALI PANORAMICA MODELLI


MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Oblò 70x50 cm zona posteriore ⁽²⁴⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/Capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliabile a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto posteriore matrimoniale regolabile elettricamente in altezza	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




H 2109

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
659 / 225 / 296	
212 / 205	
3.450	
3.500	
2.993 (2.844 - 3142)*	
4 (S) 5 (O)	
156	
2.000	
4 (S) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
5 (S)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 102 min	
95x115 / 65x110	
120 / 20	
100	
19	
-	
197x82 / 185x82	
(O)	
-	
188x90/45 (O)	
190x145	
106	
6	
6 (O)	
2 - 3 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



H 3109

Fiat Ducato 35 Light	
2184 / 103 (140)	
699 / 225 / 296	
212 / 205	
3.800	
3.500	
3.084 (2.931 - 3.237)*	
4 (S) 5 (O)	
66	
2.000	
4 (S) + 1 (O)	
34 / 38 / 42+10	
300 - 160	
6 (S)	
S	
S	
(O)	
212x124x121 max / 102 min	
95x115 / 51x80	
120 / 20	
100	
18	
-	
197x82 / 192x82	
(O)	
-	
188x110/45 (O)	
190x145	
140	
6	
6 (O)	
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /	
2	



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.


La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP INTEGRALI PANORAMICA MODELLI

MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Oblò 70x50 cm zona posteriore ⁽²⁴⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/Capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliabile a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto posteriore matrimoniale regolabile elettricamente in altezza	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




H 3119

Fiat Ducato 35 Light
2184 / 103 (140)
699 / 225 / 296
212 / 205
3.800
3.500
3.108 (2.953 - 3.263)*
4 (S) 5 (O)
37
2.000
4 (S) + 1 (O)
34 / 38 / 42+10
300 - 160
6 (S)
S
S
(O)
212x124x121 max / 97 min
95x115 / 65x110
120 / 20
100
18
-
193x82 / 191x82
(O)
-
188x100/58 (O)
190x145
140
6
6 (O)
2 - 3 - (1+2) - 1 - 1 - /
2



H 4109

Fiat Ducato 35 Light
2184 / 103 (140)
740 / 225 / 296
212 / 205
4.035
3.500
3.147 (2.990 - 3.304)*
3 (S) 5 (O)
79
2.000
4 (S) + 1 (O)
34 / 38 / 42+10
300 - 160
6 (S)
S
S
(O)
212x124x121 max / 95 min
95x115 / 65x110
120 / 20
100
18
-
206x82 / 202x82
(O)
-
188x120/58 (O)
190x145
153
6
6 (O)
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /
2



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.


La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP INTEGRALI PANORAMICA MODELLI


MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno	
Oblò 40x40 cm zona posteriore	
Oblò 70x50 cm zona posteriore ⁽²⁴⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/Capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Living "Face to Face" con tavolo ampliabile a libro	
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto posteriore matrimoniale regolabile elettricamente in altezza	cm
Letto dinette	cm
Letto basculante	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	kW
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz




H 4109 DS

Fiat Ducato 35 Light
2184 / 103 (140)
740 / 225 / 296
212 / 205
4.035
3.500
3.206 (3.067 - 3.365)*
3 (S) 4 (O)
25
2.000
4 (S) + 1 (O)
34 / 38 / 42+10
300 - 160
6 (S)
S
S
(O)
212x124x121 max / 95 min
95x115 / 65x110
120 / 20
100
18
S
202x82 / 206x82
(O)
-
183x80 (O)
190x145
153
6
6 (O)
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /
2



H 4112 DS

Fiat Ducato 35 Light
2184 / 103 (140)
740 / 225 / 296
212 / 205
4.035
3.500
3.167 (3.009 - 3.325)*
3 (S) 4 (O)
64
2.000
4 (S) + 1 (O)
34 / 38 / 42+10
300 - 160
6 (S)
S
S
(O)
212x123x136 max / 123 min
95x115 / 65x110
120 / 20
100
18
S
-
190x150 (O)
183x80 (O)
190x145
153
6
6 (O)
2 - 4 - (1+2) - 1 - 1 - /
2



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

PACCHETTO CHASSIS H

HPG
+ 1,3 KG*

- Comandi autoradio al volante
- Traction+, Hill Descent
- Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, originali Fiat
- Cruscotto in versione "Techno Trim"

Prezzo

1.202 €

PACCHETTO ALARM

S1A
+ 4,2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo

2.032 €


PACCHETTO MULTIMEDIA ECOVIP

MZ1
+ 7,8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

Prezzo

2.710 €



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di


un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP INTEGRALI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	H 2109
PORTATA MAGGIORATA				
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650, autotelaio Fiat Light*	282 €	0 kg	O
2734602	Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.400* (3)	1.804 €	40 kg	-
CHASSIS E CABINA				
3389509	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Euro 6d Final (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (6)	4.203 €	20 kg	-
3350311	Motore Fiat 2,2, 140 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (4) (7) (5)	1.690 €	0 kg	-
3389514	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) (8) (9)	4.286 €	20 kg	-
2JH-5	Cambio automatico - 140 CV - telaio Light (11)	4.009 €	55 kg	O
2JH-6	Cambio automatico - 180 CV - telaio Light (11)	4.009 €	35 kg	-
AT9-HE180B	Cambio automatico - 180 CV - telaio Heavy	4.009 €	0 kg	-
2PZ	U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat (13) (16)	2.093 €	1,9 kg	O
2QF	Full-Digital Cluster, originale Fiat	761 €	0,3 kg	O
3065128	Serbatoio gasolio 90 l, autotelaio Fiat	100 €	23 kg	O
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie Fiat e cerchi in lega (4 pezzi)	53 €	0,1 kg	O
0R2-2	Cerchi in lega 16" Nero Matt, originali Fiat, telaio Light, (4 pezzi)	856 €	0 kg	O
1LR	Cerchi in lega 16" originali Fiat, telaio Heavy (4 pezzi)	757 €	0 kg	O
026	Freno di stazionamento elettrico, originale Fiat	627 €	9,4 kg	O
52X	Predisposizione stufa a gasolio - autotelaio Fiat	132 €	3,5 kg	O
67333	Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat	536 €	0 kg	O
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza* (20)	840 €	8 kg	O
LED	Fari Full LED (motorhomes)	2.163 €	2 kg	O
RFX	Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat (12)	699 €	0 kg	O
365	TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici	291 €	0,5 kg	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.


Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP INTEGRALI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	H 2109
ACCESSORI INTERNI				
FM2	Due attacchi Isofix ⁽³⁰⁾	541 €	5 kg	O
FF9	Due attacchi Isofix	514 €	2 kg	-
2510177	Pensili anteriori al posto del letto basculante	1.521 €	0 kg	O
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516 €	12 kg	O
3105529	Letto posteriore elettrico regolabile in altezza	1.644 €	25 kg	-
2843590	Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica	430 €	10 kg	O
X8	Mobilio legno Pero Toscano	0 €	0 kg	O
TT4	Tappezzeria Siena	320 €	0 kg	O
EE	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734 €	0 kg	O
TT2	Tappezzeria Udine in eco-pelle	755 €	0 kg	O
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242 €	0 kg	O
T07	Cuscini Lazio	460 €	0 kg	O
T04	Cuscini Liguria	460 €	0 kg	O
T14	Cuscini Modena	518 €	0 kg	O
T11	Cuscini Napoli	460 €	0 kg	O
T12	Cuscini Pisa	460 €	0 kg	O
T15	Cuscini Rimini	460 €	0 kg	O
T16	Cuscini Parma	460 €	0 kg	O
T06	Cuscini Toscana	460 €	0 kg	O
T03	Cuscini Umbria	518 €	0 kg	O
T05	Cuscini Veneto	518 €	0 kg	O
T17	Cuscini Siena	460 €	0 kg	O
T19	Cuscini Firenze in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T02	Cuscini Udine in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806 €	0 kg	O
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto TV orientabile	2.008 €	7 kg	O
FD1	Supporto TV orientabile	179 €	3 kg	O
FB3	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi 6 E	478 €	3 kg	O
D42	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel ⁽³²⁾	743 €	1 kg	O
FH6	Upgrade da riscaldamento Combi 6 a Combi Diesel E ⁽³³⁾	1.832 €	5 kg	O
ALD2	Riscaldamento ad acqua (incl. scambiatore di calore) ⁽⁵¹⁾	4.362 €	47 kg	O
4N8	Predisposizione riscaldatore posteriore (originale Fiat)	492 €	3,5 kg	O
FL3	Riscaldatore supplementare a gasolio 2000S	2.583 €	17,5 kg	O
2333651	Tavolo con piano chiusura a libro e gamba telescopica ⁽³¹⁾	309 €	10 kg	O
F07	Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)	987 €	20 kg	-
FO2	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill	1.003 €	8 kg	-
2799662	Forno a microonde ⁽³⁶⁾	1.004 €	2,5 kg	-
FL5	Predisposizione per seconda batteria cellula	171 €	0,5 kg	O
FL4	Carica batteria supplementare 20 A	372 €	1 kg	O
FR6	Inverter 350 W	315 €	1,7 kg	O
SCU	MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ⁽³⁸⁾	2.177 €	3 kg	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.


Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

ECOVIP INTEGRALI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	H 2109
ACCESSORI ESTERNI				
2059062	Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca	286 €	2 kg	O
2390009	Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca	258 €	2 kg	O
F85	Maxi oblò panoramico dedicato alla camera da letto posteriore ⁽²⁴⁾	316 €	8 kg	O
2160664	Doccia esterna (acqua calda e fredda)	341 €	2 kg	O
3259855	Dispositivo di traino	2.475 €	78 kg	O
3076985	Regolatore gas con scambiatore automatico (DuoControl) Serie: MonoControl	358 €	0,5 kg	O
3076983	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio e telecomando (DuoControl+EisEx), Serie: MonoControl	460 €	1,5 kg	O
F44	Presa gas esterna	501 €	1 kg	O
37831	Portabici ripiegabile Laika a 3 posti	516 €	9,3 kg	O
37832	Slitta per quarto posto aggiuntivo portabici Laika	100 €	1 kg	O
D54	Veranda 4,0 m, esterno laccato nero	1.434 €	30 kg	O
D53	Veranda 4,5 m, esterno laccato nero	1.578 €	34 kg	-
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.539 €	17 kg	O
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147 €	15,5 kg	O
FN3	Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo	516 €	15 kg	O
2851533	Piedini di stazionamento	501 €	7,5 kg	O
F86	Climatizzatore cellula Aventa 2400 W	2.870 €	34 kg	O




Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
-	-	-	-	-
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O

 ***INFO**

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.



PROFILATI | INTEGRALI



KREOS

KREOS PROFILATI | INTEGRALI

DOTAZIONI STANDARD IN COMUNE

AUTOTELAIO

- Telaio AL-KO AMC con sospensioni rinforzate
- Sospensioni anteriori rinforzate
- Carreggiata posteriore allargata
- Kit di riparazione pneumatici Fix & Go
- Serbatoio carburante 75 l
- Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System
- Cruise control
- Eco-Pack con Start&Stop
- Climatizzatore manuale cabina
- Airbag guidatore e passeggero
- Volante regolabile in altezza

CABINA

- Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando

CARROZZERIA

- Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)
- Pareti laterali e posteriori in alluminio all'esterno e all'interno, spessore 44 mm
- Carrozzeria priva di legno con tetto e sottopavimento in vetroresina
- Giunzione diretta parete/tetto con arrotondamento e longherone interno anti-torsione
- Profilo superiore con funzione grondaia per acqua piovana
- Connessione pavimento-parete laterale con longherone di supporto in alluminio e interruzione del ponte termico
- Portelli aperture di servizio da 44 mm a taglio termico
- Pareti e tetto con struttura in poliuretano
- Tetto in vetroresina
- Parete posteriore automobilistica, monoblocco in vetroresina e gruppi ottici a LED
- Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio
- Botole di accesso interno ai vani di stivaggio nel doppio pavimento incernierate
- Rinforzi del telaio in acciaio zincato
- Sottopavimento in vetroresina
- Carterature in alluminio
- Garage con piano ribassato, rivestimento

- antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili
- Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso
- Winebox in garage con illuminazione dedicata
- Presa di corrente in garage
- Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato
- Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato
- Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato
- Pareti garage rivestite in feltro agugliato e illuminazione plurivie
- Sensori portelloni garage aperti
- Gradino di ingresso integrato
- Gradino di ingresso elettrico
- Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto
- Maniglia di cortesia all'ingresso
- Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando a tre punti di chiusura, finestra, oscurante e zanzariera scorrevole
- Porta cellula con ammortizzatore a gas
- Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera
- Luce esterna a LED
- Vano per bombole gas ribassato

CUCINA

- Illuminazione indiretta sotto piano cucina
- Piano cucina, tavolo, toilette ed elementi architettonici in GetaCore®
- Rubinetti miscelatori di design per bagno e cucina, nero matt
- Coprilavello multifunzionale (tagliere)
- Piano cottura a 3 fuochi
- Forno a gas
- Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES)
- Chiusura softclose cassette cucina
- Presa 230 V in cucina
- Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno
- Oblò 40x40 cm con elettroventola a controllo termostatico in cucina

BAGNO/DOCCIA

- Wc con serbatoio asportabile (antigelo)
- Oblò in bagno
- Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo (a seconda del modello)

- Doccia Wellness separata con funzione pioggia e secondo erogatore regolabile
- Porte posteriori scorrevoli (a seconda del modello)
- Pensili bagno a specchio

IMPIANTISTICA

- Illuminazione interamente a LED, multilivello
- Illuminazione indiretta dimmerabile
- Illuminazione con controlli multipli
- Luci di lettura orientabili complete di prese USB
- Luci marcapasso notturne
- Riscaldamento a convettori, gas + elettrico, con distribuzione del calore in ogni ambiente, inclusi doppio pavimento, garage e cabina guida
- Scambiatore di calore per riscaldamento e acqua calda in viaggio
- Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile
- Doppio pavimento riscaldato
- Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori
- 2 x Caricabatterie automatico 20 A
- Impianto elettrico CI-BUS
- Vano per due batterie di servizio
- Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili
- MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ⁽³⁸⁾
- Vano gas per 2 bombole
- Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)
- Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia
- Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage
- Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia
- Tubazioni di scarico con sifoni antidore, serbatoio di recupero con sfiato esterno
- Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico

INTERIOR & COMFORT

- Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore
- Soffitto imbottito e rivestito
- Pareti imbottite e rivestite

- Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore
- Mobilio "Noce Naturale" in vero legno disponibile in due design: "Deep Ocean" (S), "Icy Grey" (O)
- Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza
- Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere
- Tappezzeria "Parma"
- Schienali "Venezia"
- Tavolo ergonomico con piano traslabile e movimentazione facilitata
- Maxi oblò panoramico camera da letto posteriore

- Letti con sistema di sospensione a molle ad alto comfort
- Testiera sollevabile
- Materassi posteriori ad alto spessore "Wellness", antibatterici, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch agli ioni d'argento, lavabile in lavatrice
- Testata posteriore di design
- Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica
- Doppio armadio guardaroba estraibile per capi appesi completo di ripiani e portascarpe
- Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"
- Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula

- Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento

PREDISPOSIZIONE STANDARD PER:

- TV con alimentazione e cavo antenna
- TV nella camera posteriore
- Dispositivo di traino
- Antenna satellitare
- Passaggio cavi interno pensili - tetto
- Sensori retromarcia
- Autoradio
- Altoparlanti a vibrazione

KREOS PROFILATI | INTEGRALI DOTAZIONI STANDARD AGGIUNTIVE PER OGNI GAMMA

PROFILATI



- Fiat Ducato Heavy, 140 CV, Turbo Diesel Common Rail
- Alzacristalli elettrici in cabina
- Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati
- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo
- Cabina guida perfettamente integrata con elementi di design e imbottiture, illuminazione diretta e indiretta, pensili laterali per lo stivaggio
- Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati
- Cupolino con skyview integrato, apribile
- Maxi oblò panoramico in soggiorno ⁽²⁶⁾


INTEGRALI



- Fiat Ducato Heavy, 180 CV, Turbo Diesel Common Rail
- Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica, antenna radio integrata
- Luci diurne DRL a LED
- Fari Full LED (motorhomes)
- Porta conducente con alzacristallo elettrico
- Porta conducente con doppia chiusura e luci di ingombro
- Cabina guida isolata termicamente e riscaldata
- Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo
- Oscuranti plissettati cabina guida
- Oscurante plissettato elettrico per il parabrezza con funzione privacy
- Moquette cabina guida
- Altoparlanti in cabina
- Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch con inserti in ecopelle e impunture a vista, porta tablet con presa USB dedicata

- Frontale automobilistico, monoblocco in vetroresina, con parabrezza panoramico di dimensioni maggiorate
- Tergicristalli maggiorati ottimizzati per le dimensioni del parabrezza
- Pedana in legno per la doccia
- Riscaldamento perimetrale della cabina di guida
- Maxi oblò panoramico in soggiorno
- Letto basculante completamente integrato a soffitto, completo di movimentazione elettrica, supporto con molle ad alto comfort, materasso di qualità, luci di cortesia, luci di lettura orientabili, presa USB, oblò a tetto, testata dedicata con vani di stivaggio, riscaldamento e impianto di illuminazione plurivie
- Sottobasculante automobilistico con imbottitura e illuminazione integrata

KREOS PROFILATI PANORAMICA MODELLI




MODELLO

Autotelaio di serie	
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm
Larghezza / Altezza interna	cm
Interasse	mm
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg
Massa in ordine di marcia*	kg
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg
Posti letto	
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm
Finestre	
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁶⁾	
Oblò 70x50 cm zona posteriore	
Tetto apribile elettrico in soggiorno ⁽²⁷⁾	
Dimensioni garage (P x H x L)	cm
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l
Letto posteriore destro / sinistro	cm
Letto matrimoniale posteriore	cm
Letto basculante elettrico	cm
Frigorifero	l
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz

L 5009

Fiat Ducato 44 Heavy
2184 / 103 (140)
789 / 232 / 303
218 / 205
4.700
4.500
3.818 (3.627 - 4.009)*
4 (S) 5 (O)
313
2.000
2 (S) + 2 (O)
44 / 44 / 42+20
250
5 (S)
S
S
112x74 (O)
218x129x124,8
100x120 / 100x120
200 / 20
146
18
195x80 / 195x80
(O)
190x140 (O)
153
6
3 - 6 - (2+2) - 1 - 1 - 1
2



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.



KREOS PROFILATI PACCHETTI

PACK SUPER CHASSIS KREOS L 21K + 3,5 KG*

- Comandi autoradio al volante
- Antenna radio DAB
- Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina
- Traction+, Hill Descent
- Griglia motore nero lucido
- Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, originali Fiat
- Fari con cornice nera di design
- Cruscotto in versione "Techno Trim"
- Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat
- Cerchi in lega 16" originali Fiat, telaio Heavy (4 pezzi)

Prezzo

3.103 €

PACK SUPER LIVING KREOS L 22K + 9,1 KG*

- Sistemi ancoraggio garage con occhielli riposizionabili
- Pedana doccia
- Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali
- Personalizzazione con logo Laika per borchie Fiat e cerchi in lega (4 pezzi)

Prezzo

1.400 €

DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS PACK 2PP + 0,2 KG*

- Autonomous Emergency Brake Control with Pedestrian and Cyclist detection, Lane Control (Lane Support System), Rain and Dusk Sensor, Traffic Sign Recognition + High Beam Recognition

Prezzo

1.151 €

PACCHETTO MULTIMEDIA KREOS L MZ1 + 7,8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

Prezzo

2.710 €



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

PACCHETTO ALARM

S1A
+ 4,2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo

2.032 €

PACK TV KREOS L

FD3
+ 29,3 KG*

- Antenna satellitare Twin HD
- Supporto tv elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32" con DVD

Prezzo

5.286 €

PACK TV PLUS KREOS L

FD4
+ 37,3 KG*

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto tv elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32" con DVD
- TV led 22" con DVD e con supporto tv per la camera da letto

Prezzo

6.235 €



***INFO**

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KREOS PROFILATI ACCESSORI


Codice Accessori Prezzo € Peso* L 5009

CHASSIS E CABINA

632+6WH	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina e paraurti anteriore	1.263 €	0 kg	O
3389509	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Euro 6d Final (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) ⁽⁶⁾	4.203 €	20 kg	O
3389514	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 140 cv) ^{(8) (9)}	4.286 €	20 kg	O
AT9-HE140B	Cambio automatico - 140 CV - telaio Heavy	4.009 €	15 kg	O
AT9-HE180B	Cambio automatico - 180 CV - telaio Heavy	4.009 €	0 kg	O
2PZ	U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat ^{(13) (16)}	2.093 €	1,9 kg	O
2QF	Full-Digital Cluster, originale Fiat	761 €	0,3 kg	O
LPZ	Fari fendinebbia con funzione cornering, originali Fiat	372 €	2 kg	O
LM1	Luci diurne a LED, originali Fiat	572 €	0 kg	O
9WE	Fari full-LED, originali Fiat ⁽¹⁹⁾	2.163 €	0 kg	O
5EM	Fari con cornice nera di design	167 €	0 kg	O
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza* ⁽²⁰⁾	840 €	8 kg	O
RFX	Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat ⁽¹²⁾	699 €	0 kg	O
75J	TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici - Fiat AL-KO	466 €	0,5 kg	O
2112799	Sospensioni posteriori Air Premium X2	3.741 €	45 kg	O

ACCESSORI INTERNI

FM2	Due attacchi Isofix ⁽³⁰⁾	541 €	5 kg	O
FK4	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ⁽²⁶⁾	2.152 €	45 kg	O
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516 €	12 kg	O
MA	Mobilito legno Icy Grey	0 €	0 kg	O
TT4	Tappezzeria Siena	320 €	0 kg	O
EE	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734 €	0 kg	O
TT2	Tappezzeria Udine in eco-pelle	755 €	0 kg	O
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242 €	0 kg	O
T07	Cuscini Lazio	460 €	0 kg	O
T04	Cuscini Liguria	460 €	0 kg	O
T14	Cuscini Modena	518 €	0 kg	O
T11	Cuscini Napoli	460 €	0 kg	O
T12	Cuscini Pisa	460 €	0 kg	O
T15	Cuscini Rimini	460 €	0 kg	O
T16	Cuscini Parma	460 €	0 kg	O
T06	Cuscini Toscana	460 €	0 kg	O
T03	Cuscini Umbria	518 €	0 kg	O
T05	Cuscini Veneto	518 €	0 kg	O
T17	Cuscini Siena	460 €	0 kg	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-


ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	L 5009
T19	Cuscini Firenze in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T02	Cuscini Udine in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806 €	0 kg	O
FR8	Contenitori in ecopelle per armadi estraibili (2 pezzi)	199 €	4,8 kg	O
FP1	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill ⁽³⁴⁾	946 €	5 kg	O
FP2	Lavastoviglie in cucina ⁽³⁵⁾	1.621 €	20 kg	O
2799662	Forno a microonde ⁽³⁶⁾	1.004 €	2,5 kg	O
FQ4	Macchina da caffè con set di collegamento con supporto e portacapsule	343 €	3 kg	O
FL5	Predisposizione per seconda batteria cellula	171 €	0,5 kg	O
FR6	Inverter 350 W	315 €	1,7 kg	O

ACCESSORI ESTERNI

FP5	Oblò con ventilatore elettrico in bagno, calotta bianca	397 €	1 kg	O
FQ7	Oblò panoramico scorrevole, versione elettrica, sopra la zona soggiorno ⁽²⁷⁾	2.152 €	5 kg	O
FQ6	Doccia esterna in garage	286 €	2 kg	O
FP8	Dispositivo di traino	2.439 €	36 kg	O
F44	Presa gas esterna	501 €	1 kg	O
FQ2	Filtro del gas per DuoControl CS	143 €	1 kg	O
FP9	Portabiciclette estraibile per il garage	922 €	12,2 kg	O
D53	Veranda 4,5 m, esterno laccato nero	1.578 €	34 kg	O
FQ5	Luce led integrata alla veranda a tetto	751 €	1 kg	O
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147 €	15,5 kg	O
FQ8	Pannelli solari, 2x120W con regolatore di carica	1.865 €	31 kg	O
TL1	Telecamera di retromarcia con monitor a colori 7" ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾	1.176 €	1 kg	O
3390593	Piedini di stazionamento idraulici	8.673 €	70 kg	O
FS9	Climatizzatore cellula Aventa 2400 W	2.870 €	34 kg	O
FO6	Climatizzatore Saphir Comfort nel doppio pavimento con canalizzazione nell'abitacolo	3.542 €	38 kg	O




Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).


Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KREOS INTEGRALI PANORAMICA MODELLI



MODELLO

Autotelaio di serie		Fiat Ducato 44 Heavy
Cilindrata / Potenza massima	cc / kW (CV)	2184 / 130 (180)
Lunghezza / Larghezza / Altezza esterna ^(A)	cm	789 / 232 / 303
Larghezza / Altezza interna	cm	218 / 205
Interasse	mm	4.700
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4.500
Massa in ordine di marcia*	kg	ND (ND - ND)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		ND
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	ND
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile* ^{(E) (F)}	kg	2.000
Posti letto		4 (S)
Pareti / Tetto / Doppio Pavimento (spessore)	mm	44 / 44 / 42+20
Altezza doppio pavimento (max - min)	mm	250
Finestre		5 (S)
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ⁽²⁶⁾		S
Oblò 70x50 cm zona posteriore		S
Dimensioni garage (P x H x L)	cm	218x129x124,8
Portellone garage destro / sinistro (L x H)	cm	100x120 / 100x120
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia ^(D)	l	200 / 20
Capacità massima serbatoio acque grigie a seconda della configurazione e del carico effettivo	l	146
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	l	18
Letto posteriore destro / sinistro	cm	195x80 / 195x80
Letto matrimoniale posteriore	cm	(O)
Letto basculante elettrico	cm	190x140
Frigorifero	l	153
Riscaldamento con impianto ad acqua calda	kW	6
Prese 12 V - Prese 230 V - Presa USB - Prese TV soggiorno - camera posteriore - garage	Pz	3 - 6 - (2+2) - 1 - 1 - 1
Spazio per la bombola del gas con peso massimo di 11 kg	Pz	2



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.



KREOS INTEGRALI PACCHETTI

PACK SUPER CHASSIS KREOS H

P3K
+ 1,3 KG*

- Comandi autoradio al volante
- Traction+, Hill Descent
- Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, originali Fiat
- Cruscotto in versione "Techno Trim"
- Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat
- Cerchi in lega 16" originali Fiat, telaio Heavy (4 pezzi)

Prezzo

3.103 €

PACCHETTO MULTIMEDIA KREOS H

MZ2
+ 6,8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti ⁽¹⁶⁾

Prezzo

2.710 €


PACCHETTO ALARM

S1A
+ 4,2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo

2.032 €



*INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

**PACK TV
KREOS H**

**FID
+ 29,3 KG***

- Antenna satellitare Twin HD
- Supporto tv elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32" con DVD

Prezzo

5.286 €


**PACK TV PLUS
KREOS H**

**FDB
+ 37,3 KG***

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto tv elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32" con DVD
- TV led 22" con DVD e con supporto tv per la camera da letto

Prezzo

6.235 €



***INFO**

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di

un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".


Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

KREOS INTEGRALI ACCESSORI

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	H 5109
CHASSIS E CABINA				
3500041	Motore Fiat 2,2, 180 CV, Heavy Duty (sovrapprezzo rispetto a 180 cv) ⁽⁸⁾	270 €	0 kg	O
AT9-HE180B	Cambio automatico - 180 CV - telaio Heavy	4.009 €	0 kg	O
2PZ	U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat ^{(13) (16)}	2.093 €	1,9 kg	O
2QF	Full-Digital Cluster, originale Fiat	761 €	0,3 kg	O
RFX	Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat ⁽¹²⁾	699 €	0 kg	O
75J	TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici - Fiat AL-KO	466 €	0,5 kg	O
2112799	Sospensioni posteriori Air Premium X2	3.741 €	45 kg	O

ACCESSORI INTERNI

FM2	Due attacchi Isofix ⁽³⁰⁾	541 €	5 kg	O
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516 €	12 kg	O
MA	Mobilia legno Icy Grey	0 €	0 kg	O
TT4	Tappezzeria Siena	320 €	0 kg	O
EE	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734 €	0 kg	O
TT2	Tappezzeria Udine in eco-pelle	755 €	0 kg	O
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242 €	0 kg	O
T07	Cuscini Lazio	460 €	0 kg	O
T04	Cuscini Liguria	460 €	0 kg	O
T14	Cuscini Modena	518 €	0 kg	O
T11	Cuscini Napoli	460 €	0 kg	O
T12	Cuscini Pisa	460 €	0 kg	O
T15	Cuscini Rimini	460 €	0 kg	O
T16	Cuscini Parma	460 €	0 kg	O
T06	Cuscini Toscana	460 €	0 kg	O
T03	Cuscini Umbria	518 €	0 kg	O
T05	Cuscini Veneto	518 €	0 kg	O
T17	Cuscini Siena	460 €	0 kg	O
T19	Cuscini Firenze in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T02	Cuscini Udine in eco-pelle	460 €	0 kg	O
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806 €	0 kg	O
FR8	Contenitori in ecopelle per armadi estraibili (2 pezzi)	199 €	4,8 kg	O
FP1	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill ⁽³⁴⁾	946 €	5 kg	O
FP2	Lavastoviglie in cucina ⁽³⁵⁾	1.621 €	20 kg	O
2799662	Forno a microonde ⁽³⁶⁾	1.004 €	2,5 kg	O
FQ4	Macchina da caffè con set di collegamento con supporto e portacapsule	343 €	3 kg	O
FL5	Predisposizione per seconda batteria cellula	171 €	0,5 kg	O
FR6	Inverter 350 W	315 €	1,7 kg	O




Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

Codice	Accessori	Prezzo €	Peso*	H 5109
ACCESSORI ESTERNI				
FP5	Oblò con ventilatore elettrico in bagno, calotta bianca	397 €	1 kg	O
FQ6	Doccia esterna in garage	286 €	2 kg	O
FP8	Dispositivo di traino	2.439 €	36 kg	O
F44	Presa gas esterna	501 €	1 kg	O
FQ2	Filtro del gas per DuoControl CS	143 €	1 kg	O
FP9	Portabiciclette estraibile per il garage	922 €	12,2 kg	O
D53	Veranda 4,5 m, esterno laccato nero	1.578 €	34 kg	O
FQ5	Luce led integrata alla veranda a tetto	751 €	1 kg	O
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147 €	15,5 kg	O
FQ8	Pannelli solari, 2x120W con regolatore di carica	1.865 €	31 kg	O
TL1	Telecamera di retromarcia con monitor a colori 7" (17) (18)	1.176 €	1 kg	O
3390593	Piedini di stazionamento idraulici	8.673 €	70 kg	O
FS9	Climatizzatore cellula Aventa 2400 W	2.870 €	34 kg	O
FO6	Climatizzatore Saphir Comfort nel doppio pavimento con canalizzazione nell'abitacolo	3.542 €	38 kg	O



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale monta-

ta in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).

Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 68.

INFORMAZIONI

Vincoli tecnici obbligatori

- Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.250: su Ecovip 600 solo con motore 140 cv (Light Duty) o con motore 180 cv Codice 3389509 (Heavy Duty); su Ecovip 645 solo con motore 180 cv Codice 3389509 (Light Duty) e Codice 3389514 (Heavy Duty)
- Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 solo con motore 140 cv Heavy Duty - Codice 3350311
- Autotelaio Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 solo con motore 180 cv - Codice 3389509 (Light Duty)/ Codice 3389514 (Heavy Duty)
- Ecovip 600: motore Heavy Duty 140 cv solo in combinazione con Autotelaio Fiat Heavy 3.500 Codice 3493408
- Ecovip 645: motore Heavy Duty 140 cv con cambio automatico solo in abbinamento con autotelaio Fiat Ducato Heavy 3.500 Codice 3493408
- Kosmo L 319, Kosmo H 1319, Ecovip L 3009/3019, Ecovip H 3109/3119: motore 180 cv solo in combinazione con cambio automatico
- Kosmo H 1409, Ecovip H 4109/4109 DS/4112 DS: Motore Heavy Duty 140 cv solo in combinazione con Chassis 35 Light e cambio automatico Codice 2JH-5
- Motore Heavy Duty 180 cv solo in combinazione con cambio automatico
- Su Ecovip 600 e 645 solo in abbinamento a Autotelaio Fiat Ducato Heavy 3.500 Codice 3493408 e Autotelaio Fiat Ducato Heavy 4.250 Codice 3493410
- Blind Spot Assist + Rear Cross Path Detection solo in combinazione con specchi retrovisori ripiegabili automaticamente - Codice 341
- Cambio automatico non compatibile con i cerchi in lega da 16" Codice OR2-2, invece 1-LR
- RFX - Dispositivo wireless di ricarica per telefono cellulare - originale Fiat - solo in combinazione con codice 67333 - Climatizzatore cabina automatico monozona, originale Fiat
- U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat solo in combinazione con Climatizzatore motore automatico - Codice 67333
- Pacchetto Digitale solo in combinazione con il climatizzatore automatico - Codice 67333
- Il Pack Digitale (Codice PDC) e il Pack Multimedia sono incompatibili
- Pack Multimedia MM2 e Pack Multimedia MZ1/MZ2 non compatibili con U-Connect - Codice 2PZ
- Su Kreos L 5009 solo in abbinamento a U-Connect 10" Radio NAV Touch HD Display, originale Fiat (Codice 2PZ).
- Non compatibile con codice MZ1 - Pack Multimedia
- Fari full-LED, originali Fiat, solo in combinazione con Fari con cornice nera di design - Codice 5EM
- Un 5° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate
- Ecovip 645: tetto a soffietto (codice TPG) solo in abbinamento a Autotelaio Fiat Ducato Heavy 4.250 (codice 3493410)
- Con l'installazione del tetto a soffietto, il veicolo è provvisto di un solo oblò a tetto
- Non compatibile con tetto a soffietto
- Sostituisce l'oblò di serie da 40x40 cm
- Installando il letto basculante sopra al soggiorno, l'oblò panoramico è spostato nella camera da letto posteriore e sostituito da un oblò da 40x40 cm
- Installando il letto basculante sopra al soggiorno, l'oblò panoramico viene sostituito da un oblò da 40x40 cm
- Non compatibile con letto basculante
- Non possibile su Ecovip L 2009
- Non possibile su Ecovip H 2109
- Con attacchi Isofix tavolo rettangolare e gamba tavolo collassabile
- Tavolo pieghevole con piede telescopico non compatibile con il letto della dinette
- Stufa Combi Diesel solo in combinazione con predisposizione riscaldamento Diesel, Codice 52X (di serie per Ecovip CV)
- Stufa Combi Diesel E solo in combinazione con predisposizione riscaldamento Diesel, Codice 52X (di serie per Ecovip CV)
- Con la cucina Grand Chef non viene installato il forno a gas sopra al frigorifero
- Non in combinazione con la cucina Grand Chef
- Forno a microonde solo in combinazione con la versione della cucina "Grand Chef", Codice FP1 (Kreos), FO2 (Ecovip)
- Frigorifero a compressore 138 l sostituisce l'armadio guardaroba
- La soluzione di connettività SCU non include lo smartphone o la scheda SIM ed è disponibile solo in primo impianto
- Solo per Ecovip 645
- Riscaldamento ad acqua (incl. scambiatore di calore) solo in combinazione con la preparazione del riscaldatore posteriore, Codice 4N8

Altre note tecniche

- L'altezza del veicolo viene modificata qualora vengano montati sul tetto accessori quali antenna satellitare, pannello solare, ecc.
- Con l'installazione del tetto a soffietto, l'altezza totale aumenta di 25 cm.
- Con la combinazione di veranda e tetto a soffietto si riduce la lunghezza della veranda di 25 cm.
- Prima di partire, accertarsi che il serbatoio dell'acqua pulita non contenga più di 20 l.
- Massa trainata per salite che non superano il 12% di pendenza.
- Il carico massimo tecnicamente ammesso del rimorchio e il peso totale del veicolo in ordine di marcia non devono superare i 6000 kg.

Note sugli accessori

In caso di installazione di accessori, è obbligatorio seguire le istruzioni di montaggio e le raccomandazioni del produttore dell'accessorio

Note tecniche

I dati tecnici riportati in questa pubblicazione relativi a peso e dimensioni, nonché alle dotazioni e al design dei veicoli, corrispondono allo stato delle conoscenze e della produzione al momento della stampa (Agosto 2023).

I dati relativi alla massa rimorchiabile costituiscono un'indicazione valida per salite con pendenza massima del 12%. Laika si riserva il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o migliorie ai prodotti in qualsiasi momento. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo

di verificare presso il Vostro concessionario Laika di fiducia se siano state apportate modifiche alla dotazione di serie rispetto ai dati contenuti nella presente pubblicazione.

A causa della diversità dei materiali di base, possono verificarsi variazioni nella tonalità di colore dei singoli componenti.

L'altezza totale del veicolo viene aumentata in caso di installazione di accessori sul tetto, come – ad esempio – antenne satellitari e pannelli solari.

Il proprietario è responsabile per modifiche successive che influiscono sui valori di massa del veicolo. Si prega di considerare che gli accessori montati a posteriori sul veicolo riducono il carico utile e influenzano il carico sugli assi

Note generali

Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo listino prezzi.

Nonostante gli attenti controlli, è possibile che il presente listino prezzi contenga errori di stampa. Alcuni dei veicoli fotografati riportati in questo catalogo sono prototipi, non ancora in versione di serie al momento della stampa (Agosto 2023).

Vi preghiamo quindi di rivolgerVi al Vostro concessionario Laika, che Vi informerà delle eventuali differenze. Le modifiche possono riguardare struttura, materiali, colori, forme e allestimenti. Alcuni dei veicoli fotografati e presentati in questo listino prezzi mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo.

Le foto possono riportare anche articoli di arredamento, come piatti e bicchieri, e altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o tavole da surf, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati/offerti da Laika. Questo listino prezzi riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa.

La Vostra concessionaria Laika Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional sono soggetti a sovrapprezzo.

Usi particolari e/o speciali voluti dal cliente devono essere segnalati al concessionario Laika prima della stipula del contratto di vendita.

Note sui prezzi

Tutti i prezzi si intendono franco concessionaria (escluso la Sardegna) e sono prezzi di vendita consigliati. Le informazioni su prezzi, equipaggiamenti, opzioni e dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Sono fatti salvi errori, refusi e modifiche. Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente in Italia. Esso annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di IVA 22%. Non comprendono invece la batteria (ad eccezione della gamma Kosmo), le spese di messa su strada e le spese di immatricolazione.

INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AI PESI

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Laika sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg.

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Laika fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Laika tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

- 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima
- = 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

- 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
- = 43 kg possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Laika riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Laika verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

- 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 150 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
- = 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia.

Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.

Laika Caravans S.p.A.
Via Certaldese 41/A
San Casciano in Val di Pesa
50026 Firenze, Italia

IT

Telefono: +39 055 805 81

laika@laika.it

www.laika.it

Facebook: LaikaCaravan

Instagram: laika_Caravans

Enjoy the Dolce Vita.

