



Italia

Made in Germany

Autocaravan

Sunlight 

2024
sunlight.de/it

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Sunlight stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2-3 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 287
Altezza abitativa (cm)	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545-2813)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammessa è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammesso in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Sunlight pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*

Numero di posti letto

Lunghezza / larghezza / altezza (cm)

Altezza abitativa (cm)

Autotelaio di serie

Motorizzazione di base

kw (CV)

Massa in ordine di marcia* (kg)

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)

Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)

4

2-3 OPT

595 / 214 / 287

195

Citroën Jumper

2.2 BlueHDI

103 (140)

2679 (2545-2813)*

497

3500

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Sunlight per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammesso, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

COMFORT

Possibilità trasformazione dinette⁴⁾

Moquette

Pedana doccia in legno

Oscuratrici cabina pieghevole

Peso aggiuntivo*

5 kg

5 kg

2 kg

7,5 kg

SICUREZZA

+ 0,7 kg *

- Assistente al mantenimento della corsia

- Sensore pioggia e crepuscolo

- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

- Quadro strumenti digitale

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

Panoramica dei modelli

Adventure Edition



	T 58	T 67S	T 67
Prezzo	€ 66.290,-	€ 69.390,-	€ 71.490,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4-5 OPT
Numero di posti letto	2-3 OPT	2-4 OPT	2-5 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 232 / 293	696 / 232 / 293	729 / 232 / 293
Altezza abitativa (cm)	195	210	210
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2768 (2630 a 2906)*	2853 (2710 a 2996)*	2915 (2769 a 3061)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	392	296	226
Massa massima tecnicamente ammessa* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	380	404
Dimensioni letto mansarda / basculante (cm)	-	195 x 140-110 OPT	195 x 140-110 OPT
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	-	-	210 x 100 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	200 x 135-115	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	5	4	4
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra / a sinistra L x A (cm)	65 x 75	98 x 110 75 x 110	95 x 110 75 x 80
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
*OPZIONALE / - NON POSSIBILE / Δ NON DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE

	T 68	T 68C	T 69LC
Prezzo	€ 71.490,-	€ 71.890,-	€ 71.890,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4-5 OPT	4	4
Numero di posti letto	2-5 OPT	2-5 OPT	3-5 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Altezza abitativa (cm)	210	210	210
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2961 (2813 a 3109)*	2972 (2823 a 3121)*	2970 (2822 a 3119)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	181	168	168
Massa massima tecnicamente ammessa* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	404	404	404
Dimensioni letto mansarda / basculante (cm)	195 x 140-110 OPT	195 x 140-110 OPT	195 x 140-110 OPT
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	210 x 65 OPT	210 x 93 OPT	210 x 93
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2 x 200 x 80 210 x 168	195 x 150
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	5	5	5
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra / a sinistra L x A (cm)	95 x 110 75 x 80	90 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
[Al sito web](#)

***INFORMAZIONE**

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli

forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

***INFORMAZIONE**

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli

forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

*OPZIONALE / - NON POSSIBILE / Δ NON DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE

Panoramica dei modelli

Adventure Edition



I 67S

I 68

I 69L

Prezzo	€ 82.790,-	€ 85.390,-	€ 85.390,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4-5 OPT	4-5 OPT
Numero di posti letto	4	4-5 OPT	5 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	698 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Altezza abitativa (cm)	210	210	210
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2938 (2791 a 3085)*	2999 (2849 a 3149)*	3034 (2882 a 3186)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	206	137	104
Massa massima tecnicamente ammessa* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	380	404	404
Dimensioni letto mansarda / basculante (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	-	210 x 65 OPT	210 x 65
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	5	5
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra / a sinistra L x A (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)[Al sito web](#)[Al sito web](#)

OPT Opzionale / - Non possibile / Δ Non disponibile al momento della pubblicazione



*INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli

forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammmissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni di serie

VEICOLO DI BASE FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce
- Cruise control
- Eco Pack con funzione Start & Stop
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- Carreggiata allargata
- Trazione anteriore
- Luci diurne integrate nei fari
- Airbag conducente e passeggero
- ABS, EBD, ESP incl. ASR e Hillholder
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina¹⁾
- Specchietti elettrici e riscaldati¹⁾
- Serbatoio 75 ltr.
- Kit Fix & go
- Portabevande nella consolle centrale
- Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore
- Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore
- Presa USB
- Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli
- Sedili cabina girevoli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione
- Sedili cabina guida regolabili in altezza
- Traction +
- Captain Chair con rivestimento¹⁾
- Antenna integrata negli specchietti esterni¹⁾
- Predisposizione radio con altoparlanti¹⁾
- Parabrezza panoramico con vetro laminato⁵⁾
- Vibrazioni ridotte, specchietti esterni (tipo bus) regolabili elettricamente e riscaldati nei modelli⁵⁾
- Porta conducente⁵⁾
- Captain Chair con rivestimento⁵⁾
- Predisposizione radio con altoparlanti inclusa l'antenna⁵⁾

CELLULA



- Garanzia anti infiltrazione 7 anni⁶⁾
- Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 41 mm
- Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED
- Oscurante cabina guida per un miglior isolamento⁵⁾
- Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Gradino elettrico¹⁾
- Gradino di ingresso integrato⁵⁾
- Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna (dipende dal modello)
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Carico garage posteriore fino a 150 kg

COMFORT



- Isofix per due posti
- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Dinette comoda con tavolo indipendente, girevole e orientabile⁷⁾
- Prolunga del tavolo⁸⁾
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Copri materassi levabili e lavabili
- Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno
- Letto basculante con elementi clima-Plus di serie sui modelli integrali
- Armadi e cassapanche ventilate
- Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio
- Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti
- Mobilio Black Flow, Dyna White e Active Grey
- Pavimento Mountain Lodge

TECNOLOGIA DI BORDO



- Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)
- Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci area giorno a LED
- Luci esterne a LED
- 4 prese USB (dipende dal layout)



RISCALDAMENTO / GAS



- Gavone per due bombole del gas da 11 kg
- Stufa a gas Combi 6 con Boiler integrato da 10 lt.
- Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili

CUCINA



- Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro
- Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro
- Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura soft-close
- Lavello grande e rotondo in acciaio inox
- Serbatoio acqua incluso di boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.
- Pattumiera
- Sistema scorrevole e flessibile con due ganci⁹⁾
- Strisce a LED
- Frigorifero 78 l con freezer 11 l¹¹⁾

BAGNO



- Bagno vario¹⁰⁾
- Bagno con toilette a banco e doccia integrata¹¹⁾
- Ampio bagno con doccia separata contrapposta¹²⁾
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole
- Ampio specchio
- Oblò con zanzariera a rullo integrata (dipende dal modello)
- Binario con ganci¹²⁾
- Barra appendiabiti in bagno
- Rivestimento doccia

Dotazione di serie ampliata Adventure Edition

Rapporto qualità-prezzo imbattibile

sunlight.de/it

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce
- 2° portellone (grandezza a seconda del modello²⁾)
- Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l²⁾
- Possibilità trasformazione dinette³⁾
- Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale⁴⁾
- Pacchetto base
- Pacchetto Style 1
- Cabina guida bianca
- Paraurti verniciato nel colore del veicolo¹⁾
- Cerchi in lega 16" originali Fiat
- Tappezzerie Adventure
- Adesivi Adventure
- Oblò sul cupolino¹⁾
- Finestre con cornici
- Applicazioni di design posteriori

Dotazione optional

VEICOLO DI BASE FIAT	Prezzo ^{a)}	Peso aggiuntivo*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 4.160,-	55 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 3.910,-	20 kg	-	-	○	○	○	○	-	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 8.070,-	55 kg	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega 16" nero opaco ¹³⁾	€ 0,-	10 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio Diesel 90 lt.	€ 100,-	13,5 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Volante multifunzione	€ 125,-	0,4 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione)	€ 710,-	0,3 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore automatico incl caricatore cellulare (induttivo)	€ 820,-	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUMENTO DI PESO											
Aumento del carico fino a 3.650 kg Fiat (senza cambiamenti nel telaio)*	€ 250,-	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce*	€ 5.715,-	60 kg	-	-	-	○	○	-	-	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce*	€ 9.870,-	55 kg	-	-	-	○	○	-	-	○	○
CELLULA											
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	€ 350,-	6 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	€ 190,-	8 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COMFORT											
Possibilità trasformazione dinette ³⁾	€ 370,-	5 kg	-	-	○	○	○	●	-	○	●
Letto basculante con elementi Clima Plux	€ 1.695,-	44 kg	-	○	○	○	○	○	●	●	●
5° posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza* ¹⁴⁾	€ 465,-	15 kg	-	-	○	○	-	-	-	○	○
Moquette	€ 305,-	5 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pedana doccia in legno	€ 95,-	2 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscuranti cabina pieghevoli	€ 700,-	7,5 kg	○	○	○	○	○	○	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO											
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	€ 530,-	6 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Precablaggio pannelli solari	€ 180,-	2 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto	€ 230,-	3 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	€ 585,-	2 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria 95 Ah	€ 350,-	27 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forno	€ 560,-	12 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PACCHETTI											
Pacchetto Style 2	€ 1.555,-	0 kg	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Pacchetto sicurezza ¹⁵⁾	€ 1.050,-	0,5 kg	○	○	○	○	○	○	-	-	-

* Dotazione optional / ● Dotazione di serie / - Non possibile



*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel

caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Profilati

PACCHETTO BASE	+ 15,3 kg*
<ul style="list-style-type: none"> Bridge Light Porta d'ingresso comfort con finestra Porta con zanzariera (pezzo unico) Oblò panoramico sulla dinette Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm Predisposizione cavi per la retrocamera 	
Di serie	

PACCHETTO STYLE 2	+ 0 kg*
<ul style="list-style-type: none"> Volante e pomello del cambio in pelle Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim) Griglia di raffreddamento nera lucida Skid plate nero Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED 	
Prezzo del pacchetto € 1.555,-	

PACCHETTO STYLE 1	+ 0 kg*
<ul style="list-style-type: none"> Volante e pomello del cambio in pelle Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim) Griglia di raffreddamento nera lucida Skid plate nero Fasce luci diurne a LED Fari con cornice nera 	
Di serie	

PACCHETTO SICUREZZA	+ 0,5 kg*
<ul style="list-style-type: none"> Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni Rilevamento carreggiata Sensore pioggia e crepuscolo Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti 	
Prezzo del pacchetto € 1.050,-	



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.
Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Per motorhome

PACCHETTO BASE INTEGRALI	+ 15,3 kg*
<ul style="list-style-type: none"> Bridge Light Porta d'ingresso comfort con finestra Porta con zanzariera (pezzo unico) Predisposizione cavi per la retrocamera Oblò panoramico sulla dinette Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm Oblò vetro trasparente 40 x 40 sopra al letto basculante 	
Di serie	

PACCHETTO STYLE INTEGRALI	+ 0 kg*
<ul style="list-style-type: none"> Volante e pomello del cambio in pelle Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim) Elementi di design parte anteriore 	
Di serie	

- 1) Per i profilati.
- 2) Eccetto T 58
- 3) Per I 69L, T 69LC.
- 4) Eccetto T 58, I 69L, T 69LC.
- 5) Sugli integrali
- 6) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 7) Per T 68, I 68, I 69L.
- 8) Per T 58, T 67S, T 67, I 67S
- 9) Eccetto T 67S, I 67S
- 10) Per T 67S, T 67, I 67S
- 11) nel T 58
- 12) Per T 68, T 68C, T 69LC, I 68, I 69L
- 13) Non abbinabile con Maxi Chassis e/o cambio automatico.
- 14) Ordinando l'optional "5° posto a sedere sulla panca laterale con cintura di sicurezza", viene eliminato lo sportello del vano di stivaggio interno. Un 5° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.
- 15) Non per i motorhome.
- a) Tutti i prezzi sono prezzi di vendita raccomandati in EUR, basati sui prezzi di vendita italiani. I prezzi in altri paesi possono differire a causa della valuta, dell'IVA specifica del Paese, delle specifiche del Paese, delle tariffe On The Road o dei dazi all'importazione. Contattate il vostro rivenditore locale per conoscere i prezzi, le tasse e i dazi applicabili nel vostro Paese.



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.
Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Panoramica dei modelli

Profilati



	T 58	T 67S	T 67
Prezzo	€ 62.890,-	€ 66.090,-	€ 67.790,-
			
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4-5 OPT
Numero di posti letto	2-3 OPT	2-4 OPT	2-5 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 232 / 290	696 / 232 / 290	729 / 232 / 290
Altezza abitativa (cm)	195	210	210
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2729 (2593 a 2865)*	2793 (2653 a 2933)*	2855 (2712 a 2998)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	431	356	286
Massa massima tecnicamente ammisible* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammisible (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	345	380	404
Dimensioni letto mansarda / basculante (cm)	-	195 x 140-110 OPT	195 x 140-110 OPT
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	-	-	210 x 100 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	200 x 135-115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	205 x 80 210 x 80 210 x 168 OPT
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	78 (11)	98 (14) 156 (29) OPT	98 (14) 156 (29) OPT
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	5	4	4
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
OPT Opzionale / - Non possibile / Δ Non disponibile al momento della pubblicazione

	T 68	T 68C	T 69LC
Prezzo	€ 67.790,-	€ 68.190,-	€ 68.190,-
			
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4-5 OPT	4	4
Numero di posti letto	2-5 OPT	2-5 OPT	2-5 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Altezza abitativa (cm)	210	210	210
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2901 (2756 a 3046)*	2912 (2766 a 3058)*	2913 (2767 a 3059)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	241	228	225
Massa massima tecnicamente ammisible* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammisible (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	404	404	404
Dimensioni letto mansarda / basculante (cm)	195 x 140-110 OPT	195 x 140-110 OPT	195 x 140-110 OPT
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	210 x 65 OPT	210 x 93 OPT	210 x 93 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT	2 x 200 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	98 (14) 156 (29) OPT	98 (14) 156 (29) OPT	98 (14) 156 (29) OPT
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	5	5	5
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	105 x 90 75 x 80 OPT	105 x 90 65 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
[Al sito web](#)

INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da

Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da

Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

OPT Opzionale / - Non possibile / Δ Non disponibile al momento della pubblicazione

Panoramica dei modelli

Integrali



	I 67S	I 68	I 69L
Prezzo	€ 78.490,-	€ 80.790,-	€ 80.790,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4-5 ^{OPT}	4-5 ^{OPT}
Numero di posti letto	4	4-5 ^{OPT}	4-5 ^{OPT}
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Altezza abitativa (cm)	210	210	210
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2885 (2741 a 3029)*	2946 (2799 a 3093)*	2984 (2835 a 3133)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	259	190	154
Massa massima tecnicamente ammisible* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammisible (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	380	404	404
Dimensioni letto mansarda / basculante (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	-	210 x 65 ^{OPT}	210 x 65 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{OPT}	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	98 (14) 156 (29) ^{OPT}	98 (14) 156 (29) ^{OPT}	98 (14) 156 (29) ^{OPT}
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	5	5
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra / a sinistra L x A (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	105 x 90 65 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)

[Al sito web](#)

[Al sito web](#)



*INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da

Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Mansardati

	A 60	A 68	A 70
Prezzo	€ 63.190,-	€ 67.290,-	€ 70.490,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4-6 ^{OPT}	4-6 ^{OPT}
Numero di posti letto	4	6	6
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 232 / 314	660 / 232 / 314	725 / 232 / 314
Altezza abitativa (cm)	195	195	195
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2836 (2694 a 2978)*	2936 (2789 a 3083)*	3006 (2856 a 3156)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	329	219	139
Massa massima tecnicamente ammmissible* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammmissible (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	345	380	404
Dimensioni letto mansarda / basculante (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	-	175 x 100	185 x 100
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	210 x 140-130	210 x 85 205 x 80	210 x 150-135
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	4 - 0 ^{OPT}	4
Prese USB	4	2	4
Misura effettiva portellone garage a destra / a sinistra L x A (cm)	65 x 110 45 x 70 ^{OPT}	65 x 120 60 x 100 ^{OPT}	105 x 120 105 x 80 ^{OPT}
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)

[Al sito web](#)

[Al sito web](#)



*INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da

Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammmissible del veicolo e la massa massima tecnicamente ammmissible sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".



^{OPT} Opzionale / - Non possibile / Δ Non disponibile al momento della pubblicazione

Dotazione standard

VEICOLO DI BASE FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce
- Eco Pack con funzione Start & Stop
- Cruise control
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- Carreggiata allargata
- Trazione anteriore
- Paraurti verniciato nel colore del veicolo¹⁾
- Luci diurne integrate nei fari
- Airbag conducente e passeggero
- ABS, EBD, ESP incl. ASR e Hillholder
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina¹⁾
- Specchietti elettrici e riscaldati¹⁾
- Kit Fix & go
- Portabevande nella consolle centrale
- Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore
- Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore
- Cerchi in acciaio da 15" incl. copricerchi
- Presa USB
- Captain Chair con rivestimento¹⁾
- Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli
- Sedili cabina girevoli¹⁸⁾
- Serbatoio 75 ltr.
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione
- Antenna integrata negli specchietti esterni¹⁾
- Predisposizione radio con altoparlanti¹⁾
- Parabrezza panoramico con vetro laminato²¹⁾
- Vibrazioni ridotte, specchietti esterni (tipo bus) regolabili elettricamente e riscaldati nei modelli²¹⁾
- Porta conducente²¹⁾
- Captain Chair con rivestimento²¹⁾
- Predisposizione radio con altoparlanti inclusa l'antenna²⁰⁾

CELLULA



- Garanzia anti infiltrazione 7 anni²⁾
- Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 41 mm
- Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED
- Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariera (tranne nella finestra del bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Gradino elettrico¹⁾
- Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna (dipende dal modello)
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Carico garage posteriore fino a 150 kg
- Oscurante cabina guida per un miglior isolamento e oscurazione²¹⁾
- Gradino di ingresso integrato²¹⁾

COMFORT



- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Isofix per due posti
- Dinette comoda con tavolo indipendente, girevole e orientabile³⁾
- Prolunga del tavolo⁴⁾
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Copri materassi levabili e lavabili
- Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno
- Reti di sicurezza nei letti nelle mansarde, nei letti a castello e nei letti basculanti (dipende dal modello)
- Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio
- Armadi e cassapanche ventilate
- Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti
- Mobilio Black Flow, Dyna White e Active Grey
- Pavimento Mountain Lodge
- Letti nella mansarda più confortevoli con finestra laterale a destra con bocchette per riscaldamento, posto per la testa alto 72 cm e una superficie di 210 x 160¹⁹⁾
- Letto nella mansarda spostabile per un miglior accesso alla cabina guida¹⁹⁾
- Pacchetto sicurezza: 2 poggiapiede e due cinture addominali sulla panca, contrarie al senso di marcia (il numero di posti omologati dipende dal peso del veicolo)*
- Letto basculante con elementi clima-Plus di serie sui modelli integrali

TECNOLOGIA DI BORDO



- Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)
- Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci esterne a LED
- Luci area giorno a LED
- 4 prese USB (dipende dal layout)

RISCALDAMENTO / GAS



- Stufa a gas Combi 6 con Boiler integrato da 10 lt.
- Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili
- Gavone per due bombole del gas da 11 kg

CUCINA



- Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro
- Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura soft-close
- Lavello grande e rotondo in acciaio inox
- Serbatoio acqua incluso di boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.
- Frigorifero da 98 lt con freezer 14 lt⁵⁾
- Frigorifero 78 l con freezer 11 l⁶⁾
- Strisce a LED
- Pattumiera
- Sistema scorrevole e flessibile con due ganci⁷⁾
- Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro

BAGNO



- Bagno vario⁸⁾
- Ampio bagno con doccia separata contrapposta⁹⁾
- Bagno con toilette a panca e doccia integrata¹⁰⁾
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole¹¹⁾
- Oblò con zanzariera a rullo integrata (dipende dal modello)
- Ampio specchio
- Barra appendiabiti in bagno
- Binario con ganci¹²⁾
- Rivestimento doccia
- Bagno con doccia separata²⁰⁾

TAPPEZZERIA



- Green Trail
- Performance Grey



Dotazioni opzionali

VEICOLO DI BASE FIAT

	Prezzo ^{a)}	Peso aggiuntivo*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 4.160,-	55 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce	€ 3.910,-	20 kg	-	-	○	○	○	○	-	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce	€ 8.070,-	55 kg	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Traction +	€ 130,-	0,5 kg	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Cerchi acciaio 16" (per telaio Light) con copricerchi Fiat	€ 410,-	10 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega 16" originali Fiat	€ 1.060,-	8 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega 16" originali Fiat Maxi*	€ 1.060,-	0 kg	-	-	-	○	○	-	-	○	○
Serbatoio Diesel 90 lt.	€ 100,-	13,5 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Volante multifunzione	€ 125,-	0,4 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione)	€ 710,-	0,3 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore automatico incl caricatore cellulare (induttivo)	€ 820,-	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○

AUMENTO DI PESO

Aumento del carico fino a 3.650 kg Fiat (senza cambiamenti nel telaio)*	€ 250,-	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce*	€ 5.715,-	60 kg	-	-	-	○	○	-	-	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 9 marce*	€ 9.870,-	55 kg	-	-	-	○	○	-	-	○	○

CELLULA

Serbatoio acque grigie isolato	€ 190,-	8 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2° portellone (grandezza a seconda del modello) ¹⁷⁾	€ 425,-	3 kg	-	○	○	○	○	●	○	○	●
Oblò sul cupolino	€ 530,-	7 kg	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Finestre con cornici	€ 700,-	5 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Applicazioni di design posteriori	€ 465,-	4 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	€ 350,-	6 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○

COMFORT

Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	€ 370,-	5 kg	-	○	○	○	○	-	○	○	-
Possibilità trasformazione dinette ²²⁾	€ 370,-	5 kg	-	-	○	○	○	○	-	○	○
Letto basculante con elementi Clima Plux	€ 1.695,-	44 kg	-	○	○	○	○	○	●	●	●
5° posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza ^{*13)}	€ 465,-	15 kg	-	-	○	○	-	-	-	○	○
Pedana doccia in legno	€ 95,-	2 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moquette	€ 305,-	5 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscuranti cabina pieghevoli	€ 700,-	7,5 kg	○	○	○	○	○	○	●	●	●

TECNOLOGIA DI BORDO

Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto	€ 230,-	3 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forno (solo in combinazione con un frigorifero da 156 l) ¹⁴⁾	€ 560,-	12 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Precabaggio pannelli solari	€ 180,-	2 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	€ 530,-	6 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	€ 585,-	2 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria 95 Ah	€ 350,-	27 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	€ 795,-	13 kg	-	○	○	○	○	○	○	○	○

PACCHETTI

Pacchetto base profilati e mansardati ¹⁵⁾	€ 1.505,-	15,3 kg	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Pacchetto Style 1	€ 850,-	0 kg	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Pacchetto Style 2	€ 1.555,-	0 kg	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Pacchetto sicurezza ¹⁶⁾	€ 1.050,-	0,5 kg	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Pacchetto base Intergrali	€ 1.505,-	15,3 kg	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Pacchetto Style integrali	€ 500,-	0 kg	-	-	-	-	-	-	○	○	○

○ Dotazione optional / ● Dotazione di serie / - Non possibile

Dotazione completa Mansardati

Rapporto qualità-prezzo imbattibile

sunlight.de/it

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6 - cambio manuale 6 marce
- Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l²⁰⁾
- Possibilità trasformazione dinette²⁰⁾
- Cerchi in lega da 16" originali FIAT per Light-Chassis
- 2° portellone¹⁷⁾
- Tappezzeria Green Trail

- Pacchetto sicurezza mansardati: 2 poggiastesa e 2 cinture addominali in direzione contraria a quella di marcia²⁰⁾
- Pacchetto Base

INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Per Profilati

PACCHETTO BASE	+ 15,3 kg*
<ul style="list-style-type: none"> • Bridge Light • Porta d'ingresso comfort con finestra • Porta con zanzariera (pezzo unico) • Oblò panoramico sulla dinette • Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm • Predisposizione cavi per la retrocamera 	
Prezzo del pacchetto	€ 1.505,-

PACCHETTO STYLE 2	+ 0 kg*
<ul style="list-style-type: none"> • Volante e pomello del cambio in pelle • Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim) • Griglia di raffreddamento nera lucida • Skid plate nero • Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED 	
Prezzo del pacchetto	€ 1.555,-

PACCHETTO STYLE 1	+ 0 kg*
<ul style="list-style-type: none"> • Volante e pomello del cambio in pelle • Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim) • Griglia di raffreddamento nera lucida • Skid plate nero • Fasce luci diurne a LED • Fari con cornice nera 	
Prezzo del pacchetto	€ 850,-

PACCHETTO SICUREZZA	+ 0,5 kg*
<ul style="list-style-type: none"> • Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni • Rilevamento carreggiata • Sensore pioggia e crepuscolo • Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti 	
Prezzo del pacchetto	€ 1.050,-

Pacchetti

Per motorhome

PACCHETTO BASE	+ 15,3 kg*
<ul style="list-style-type: none"> • Bridge Light • Porta d'ingresso comfort con finestra • Porta con zanzariera (pezzo unico) • Predisposizione cavi per la retrocamera • Oblò panoramico sulla dinette • Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm • Oblò vetro trasparente 40 x 40 sopra al letto basculante 	
Prezzo del pacchetto	€ 1.505,-

PACCHETTO STYLE INTEGRALI	+ 0 kg*
<ul style="list-style-type: none"> • Volante e pomello del cambio in pelle • Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-trim) • Elementi di design parte anteriore 	

Prezzo del pacchetto **€ 500,-**

- 1) Per veicoli semintegrali e mansardati.
 2) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
 3) Sugli T 68, I 68, I 69L
 4) Eccetto T 68, T 68C, T 69LC, I 68, I 69L, A 68, A 70.
 5) Eccetto T 58, A 60.
 6) Per T 58 e A 60.
 7) Eccetto T 67S, I 67S
 8) nel A 60, T 67, T 67S e I 67S
 9) nel T 68, T 68C, T 69LC, I 68 e I 69L
 10) nel T 58
 11) Eccetto T 58
 12) Eccetto T 67S, T 67, I 67S, A 60, A 68, A 70.
 13) Ordinando l'optional "5° posto a sedere sulla panca laterale con cintura di sicurezza", viene eliminato lo sportello del vano di stivaggio interno. Un 5° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legale siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.
- 14) Tranne A 60 e T 58.
 15) Oblò panoramico montato sopra la dinette nel T 58.
 16) Non per i motorhome.
 17) La finestra bassa sarà omessa nell'A 68.
 18) Eccetto A 68, A 70.
 19) mansardati
 20) nel A 68, A 70
 21) Sugli integrali
 22) Ordinando l'optional "possibilità di trasformazione della dinette in letto", nei motorhome, l'ingresso al letto avviene tramite la panca laterale.
 a) Tutti i prezzi sono prezzi di vendita raccomandati in EUR, basati sui prezzi di vendita italiani. I prezzi in altri paesi possono differire a causa della valuta, dell'IVA specifica del Paese, delle specifiche del Paese, delle tariffe On The Road o dei dazi all'importazione. Contattate il vostro rivenditore locale per conoscere i prezzi, le tasse e i dazi applicabili nel vostro Paese.



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.
 Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.
 Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.
 Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.
 Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Informazioni legali sui dati relativi al peso

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Sunlight sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%:$ 142,50 kg

- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Sunlight fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Sunlight tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di

marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima
- = **325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale**

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
- = **43 kg possibilità di carico effettiva**
(< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Sunlight riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Sunlight verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 50 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
- = **218 kg possibilità di carico effettiva**

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.



Italia

Made in Germany

Informazioni generali

Listino Prezzi Autocaravan Sunlight, stato 01/2023, valido dal 14.01.2023.

I prezzi sono prezzi raccomandati non vincolanti, comprensivi di IVA al 22% franco fabbrica. Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i listini precedenti perdonano la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Ciò è dovuto alle diverse dotazioni di serie specifiche per ogni Paese e alle diverse aliquote IVA e tasse sui beni di lusso. Il copyright è della Sunlight GmbH. I prezzi e i dati tecnici sono soggetti a possibili refusi ed errori. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di prezzo. Le illustrazioni del catalogo Sunlight possono mostrare design alternativi o attrezzi speciali per le quali è necessario sostenere costi aggiuntivi. Per motivi di stampa sono possibili scostamenti di colore.

Un'azienda dell'**ERWIN HYMER GROUP**.

Sunlight 

Grafica e layout:
HammerAlbrecht
Foto: Martin Erd

Sunlight GmbH
Ölmühlestraße 6
D-88299 Leutkirch

T +49 7561 9097 200
E info.it@sunlight.de
W www.sunlight.de/it