



Italia

Made in Germany

Van

Sunlight 

2024
sunlight.de/it

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Sunlight stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2-3 <small>OPT</small>
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 287
Altezza abitativa (cm)	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545-2813)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Sunlight pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*

4

Numero di posti letto

2-3 OPT

Lunghezza / larghezza / altezza (cm)

595 / 214 / 287

Altezza abitativa (cm)

195

Autotelaio di serie

Citroën Jumper

Motorizzazione di base

2.2 BlueHDI

kw (CV)

103 (140)

Massa in ordine di marcia* (kg)

2679 (2545-2813)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)

497

Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)

3500

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Sunlight per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

COMFORT

Peso aggiuntivo*

Possibilità trasformazione dinette 4)

5 kg

Moquette

5 kg

Pedana doccia in legno

2 kg

Oscuranti cabina pieghevoli

7,5 kg

SICUREZZA

+ 0,7 kg *

- Assistente al mantenimento della corsia

- Sensore pioggia e crepuscolo

- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

- Quadro strumenti digitale

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

Panoramica dei modelli

Adventure Edition

	V 60	V 66	V 69
Prezzo	€ 58.290,-	€ 61.090,-	€ 61.090,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4
Numero di posti letto	2-3 ^{OPT}	2	2
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 274	665 / 214 / 274	686 / 214 / 274
Altezza abitativa (cm)	195	195	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2605 (2475 a 2735)*	2680 (2546 a 2814)*	2692 (2557 a 2827)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	561	478	457
Massa massima tecnicamente ammessa* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa* (kg)	2000 (750) ¹⁾	2000 (750) ¹⁾	2000 (750) ¹⁾
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	380	380
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	192 x 65-45 ^{OPT}	-	-
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	194 x 140-130	200 x 70 195 x 80 200-195 x 194	195 x 140
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Serbatoio delle acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra / a sinistra L x A (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
[Al sito web](#)
^{OPT} Opzionale / - Non possibile / Δ Non disponibile al momento della pubblicazione

Dotazione di serie Adventure Edition

Tutto di serie

sunlight.de/it

- Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce
- 2° portellone (grandezza a seconda del modello)
- Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale
- Oblò sul cupolino
- Pacchetto Base
- Pacchetto Chassis
- Adesivi Adventure
- Tappezzerie Adventure
- Cerchi in lega da 16" Light-Chassis



*INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammmissible in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia.

La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli

forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se nella pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammmissible, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni di serie

VEICOLO DI BASE CITROËN



- Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce
- Trazione anteriore
- griglia del radiatore verniciata e cromata
- Eco Pack con funzione Start & Stop (non possibile in combinazione con 120CV, 140 CV optional, 160CV e 180CV di Serie)
- Cruise Control
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore
- Sedili cabina girevoli
- Altezza e inclinazione regolabile per sedile conducente
- presa USB
- Airbag conducente
- Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli
- Antenna integrata negli specchietti esterni
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore
- ABS, EBD, ESP
- Portabevande nella consolle centrale
- Serbatoio carburante 90l
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina
- Kit Fix & go

CELLULA



- Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾
- Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 41 mm
- Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED
- Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Gradino elettrico
- Guarnizione a prova di spruzzi d'acqua su tutte le porte e gli sportelli
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Carico garage posteriore fino a 150 kg

COMFORT



- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Isofix per due posti
- Prolunga del tavolo
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Copri materassi amovibili e lavabili
- Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno
- Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio
- Armadi e cassapanche ventilate
- Pensili con sistema di chiusura Soft-Close
- Mobilio Black Flow, Dyna White e Active Grey
- Pavimento Mountain Lodge

TECNOLOGIA DI BORDO



- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)
- Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci esterne a LED
- Luci area giorno a LED
- Presa USB (doppia)

CUCINA



- Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro
- Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura soft-close
- Fornello a 2 fuochi con accensione piezo e coperchio in vetro
- Serbatoio acqua incl. Boiler 116 l, serbatoio acque grigie 92 l
- Frigorifero 78 l con freezer 11 l
- Pattumiera

BAGNO



- Bagno vario
- Oblò con zanzariera a rullo integrata
- Ampio specchio
- Barra appendiabiti in bagno
- Rivestimento doccia

RISCALDAMENTO / GAS



- Gavone per due bombole del gas da 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 4 con boiler integrato 10 l
- Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili



Dotazioni optional

VEICOLO DI BASE CITROEN

	Prezzo di vendita ^{a)}	Peso aggiuntivo*	V 60 AE	V 66 AE	V 69 AE
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDI - 121 kW / 165 CV EURO 6D - cambio manuale 6 marce	€ 1.905,-	20 kg	○	○	○
Sensore di luci e pioggia ³⁾	€ 280,-	0 kg	○	○	○
Climatizzatore automatico	€ 495,-	0 kg	○	○	○
Traction+ con Hill Descent Control	€ 130,-	1,5 kg	○	○	○
Sensore di pressione degli pneumatici	€ 305,-	0 kg	○	○	○

AUMENTO DI PESO

Aumento del carico fino a 3.650 kg Fiat (senza cambiamenti nel telaio)*	€ 250,-	0 kg	○	○	○
---	---------	------	---	---	---

CELLULA

Piedini di stazionamento (2 pezzi)	€ 350,-	6 kg	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	€ 190,-	8 kg	○	○	○

COMFORT

Letto addizionale sopra il sedile del conducente (si prega di ordinarlo tramite il servizio ricambi - prezzo su richiesta)	-	10 kg	○	○	○
Possibilità trasformazione dinette ⁴⁾	€ 370,-	5 kg	○	-	-
Moquette	€ 305,-	5 kg	○	○	○
Pedana doccia in legno	€ 95,-	2 kg	○	○	○
Oscuranti cabina pieghevoli	€ 700,-	7,5 kg	○	○	○

TECNOLOGIA DI BORDO

Seconda batteria 95 Ah	€ 350,-	27 kg	○	○	○
Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	€ 755,-	2 kg	○	○	○
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	€ 530,-	6 kg	○	○	○
Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto	€ 230,-	3 kg	○	○	○
Precablaggio pannelli solari	€ 180,-	2 kg	○	○	○
Forno	€ 560,-	12 kg	○	○	○

PACCHETTI

Pacchetto sicurezza	€ 1.050,-	0,7 kg	○	○	○
---------------------	-----------	--------	---	---	---

○ Dotazione di serie / - Non possibile

Pacchetti

PACCHETTO BASE

+ 15,6 kg *

- Bridge Light
- Porta con zanzariera (pezzo unico)
- Predisposizione cavi per la retrocamera
- Specchio con appendiabiti
- Oblò panoramico sulla dinette
- Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Di serie

PACCHETTO SICUREZZA

+ 0,7 kg *

- Assistenza alla carreggiata
- Sensore pioggia e crepuscolo
- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti
- Quadro strumenti a matrice

Prezzo del pacchetto

€ 1.050,-

PACCHETTO CHASSIS

+ 0,4 kg *

- Volante e pomello del cambio in pelle
- Fasce luci diurne a LED
- Volante multifunzione

Di serie

*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello.

Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.
Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

- 1) In caso di aumento di Peso optional a 3.650 kg, il peso rimorchiabile si riduce a 2.000 kg.
- 2) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 3) Non abbinabile con il pacchetto sicurezza.
- 4) Ordinando la trasformazione della dinette nel V60, il guardaroba nella zona giorno viene sostituito da un sedile laterale incl. pensile.

- a) Tutti i prezzi sono prezzi di vendita raccomandati in EUR, basati sui prezzi di vendita italiani. I prezzi in altri paesi possono differire a causa della valuta, dell'IVA specifica del Paese, delle specifiche del Paese, delle tariffe On The Road o dei dazi all'importazione. Contattate il vostro rivenditore locale per conoscere i prezzi, le tasse e i dazi applicabili nel vostro Paese.

*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello.

Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica.
Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Informazioni legali sui dati relativi al peso

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Sunlight sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg

- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Sunlight fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Sunlight tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di

marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima
- = **325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale**

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
- = **43 kg possibilità di carico effettiva**
(< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Sunlight riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo, Sunlight verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 50 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
- = **218 kg possibilità di carico effettiva**

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi vengano rispettate.



Italia

Made in Germany

Informazioni generali

Listino Prezzi Van Sunlight, stato 01/2023, valido dal 14/01/2023. I prezzi sono prezzi raccomandati non vincolanti, comprensivi di IVA al 22% franco fabbrica. Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Ciò è dovuto alle diverse dotazioni di serie specifiche per ogni Paese e alle diverse aliquote IVA e tasse sui beni di lusso. Il copyright è della Sunlight GmbH. I prezzi e i dati tecnici sono soggetti a possibili refusi ed errori. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di prezzo. Le illustrazioni del catalogo Sunlight possono mostrare design alternativi o attrezzature speciali per le quali è necessario sostenere costi aggiuntivi. Per motivi di stampa sono possibili scostamenti di colore.

Un'azienda dell'ERWIN HYMER GROUP.