

100% VOGLIA DI VIAGGIARE



PÖSSL
l'originale

telaio del modello dell'anno scorso

1

2025

HANDMADE
IN GERMANY
SINCE 1989

Dline

TRENTA

summit summit summit
prime Shine

Hline



telaio del modello dell'anno scorso



Benvenuto nell'Originale. Benvenuto alla PÖSSL.

Il mondo sta cambiando, e con esso anche il modo di viaggiare. Continuità e stabilità sono le nuove misure per viaggiare in modo smart. Come marchio storico, Pössl offre agli appassionati di Van esattamente questo: qualità, comfort e innovazione – valori con i quali è piacevole viaggiare

Questi valori si rispecchiano anche nella produzione e nello sviluppo della produzione. Vengono usate le più nuove tecnologie come un robot a laser e altri sviluppi nella tecnologia sono soltanto due fattori importanti.

Salì a bordo viaggia con un PÖSSL – l'originale !



PAGINA
6-15

D Line

D COME DESIDERIO

Da compatto e maneggevole a generoso, con molto spazio. Con la Linea D troverai moltissimi modelli, diversi tra loro, dove poter scegliere il PÖSSL più adatto alle tue esigenze

IMMERGETEVI NEL MONDO DELLA POESSL !

TRENTA

PAGINA
16-23

LA DOLCE VITA

Il Trenta non solo suona come „Bella Italia“, ma è la dimostrazione per i 30 anni di esperienza della PÖSSL.



summit

summit
prime

summit
Shine

PAGINA
24-49



LA CIMA DELLA LIBERTÀ MOBILE

Che si tratti di Summit, Summit Prime o Summit Shine, la sensazione unica di spazio dei modelli Summit fa battere forte il cuore dei campeggiatori.



PAGINA
50-56

H Line

TROVARSI A CASA IN TUTTO IL MONDO

Chi si trova a casa in tutto il mondo, trova nella linea H la sua casa personale. Scegliete tra tre modelli che non lasciano desideri aperti.

D COME DESIDERIO



D Line

Chi sceglie la PÖSSL D-Line ha una scelta. Qui troverai il veicolo giusto per ogni gusto e utilizzo. Da compatto e maneggevole a generoso con molto spazio. La D-Line ha esattamente il tuo PÖSSL.

D Line Highlights



STAURAUM XXL

Unsere Heckbetten sind demontier-, klapp- und stapelbar. So einfach haben Sie immer den opti- und maximalen Stauraum.




Bild zeigt Vorjahresmodell

AUFSTELLDACH

Optional bei vielen Modellen bestellbar: ein Schlafdach für zusätzlich zwei Schlafplätze. Liegefläche: 200 x 130 cm



03



PAGINA

9

10

11

12

12

misure in mm

lunghezza (al incirca)	5.413	5.998	6.358	6.358	6.358
larghezza (al incirca)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
altezza (al incirca)	2.580	2.580	2.580	2.830	2.830
passo (al incirca)	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
altezza interna (al incirca)	1.905	1.905	1.905	2.130	2.130

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500
massa in marcia (ca.)*	2.720	2.820	2.970	3.060	3.060
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)	780	480	530	440	440
peso trainabile non frenato/frenato **	750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 3.000	750 / 3.000

* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. **Heavy/Maxi 750/3.000 kg

tecnica di bordo

	Truma Combi 4				
volume Boilerin l (ca.)	10	10	10	10	10
serbatoio acqua potabile in l (ca.)	100	100	100	100	100
serbatoio acque grigie in l (ca.)	92	92	92	92	92
vano bombole gas per(kg)	2 x 11				
ricarica batteria in Ah	18	18	18	18	18
Batterie	12V / 95 Ah				
prese 230 V	2	2	2	2	2
frigo in l (volume / di cui freezer)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 84 / 6	ca. 84 / 6	ca. 84 / 6
trivalente/ a compressore	a compressore	a compressore	a compressore	a compressore	a compressore

allestimento zona giorno

finestre in plastica isolante (con cass. Oscur./zanzar.)	4	6	6	6	6
oblò Midi Heki con oscurante e zanzariera	1	1	1	1	1
oblò Mini Heki con oscurante e zanzariera	-	1	1	1	1
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
posti letto	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)	2 (+1/+2 optional)	2 (+1 optional)
letto poster./letto singolo in mm (ca.)	1.960 x 1.320/1.170	1.930/1.800 x 829	1.980/1.930 x 1.900	1.980/1.930 x 1.900	1.980/2.080 x 1.900
letto traversale verso la porta scorrevole in mm (ca.opt.)	1.800 x 700	1.800 x 700	1.800 x 700	1.800 x 700	1.800 x 700
letto suppl. Poster. (ca., opt.)	-	-	-	1.800 x 1.600	-
possibili attacchi Isofix	-	-	2	2	2



Grande camera da letto

Con vani portaoggetti aggiuntivi sopra la testa



Allestimento Elegance (optional)

Tappezzeria Marais/tavolo alternativo (opt.)




Allestimento Elegance

Tappezzeria Marais/tavolo alternativo (opt.)



ROADCAMP R




5.41 m

mezzo particolarmente corto – il perfetto accompagnatore ✓
per tutti i giorni ✓
con un pratico lavabo pieghevole, per avere più spazio nel bagno ✓
le cerniere su entrambi i lati , consentono una apertura della ✓
porta frigo sia dal interno , che dal esterno ✓
Disponibile anche come variante di equipaggiamento Breeze ✓



ROADSTAR 600 L



- ✓ ampi letti longitudinali per confort come a casa
- ✓ grande armadio sotto il letto singolo
- ✓ con un pratico lavabo pieghevole, per avere più spazio nel bagno
- ✓ le cerniere su entrambi i lati, consentono una apertura della porta frigo sia dal interno, che da fuori



Allestimento Elegance

Tappezzeria Limette (optional), tavolo alternativo (optional)

Cucinare come a casa

Funzionale e con tanto spazio di stivaggio ottimizzato



Camera da letto separabile

Grande, comoda e ideale se vuoi dormire più a lungo





Ampio blocco cucina
Con un frigo molto grande




Bagno centrale
Bagno e divisorio allo stesso tempo

Allestimento Elegance
Tappezzeria Marais/tavolo alternativo (opt.)



ROADCRAISER



6.36 m

frigo posizionato in alto - comodo nel uso. Optional ✓
anche con frigo Slimtower

comoda dinette per fino a quattro persone ✓


flessibile bagno centrale con porta scorrevole , ideale ✓
anche come divisore.

grandi letti longitudinali per un confort come a casa ✓

Disponibile anche come Breeze ✓



ROADCRAISER REVOLUTION



- ✓ frigo posizionato in alto - comodo nel uso. Optional anche con frigo Slimtower
- ✓ letto basculante elettrico per avere più flessibilità
- ✓ concetto di luce con ottima illuminazione
- ✓ grande senso di spazio con altezza interna di 213 cm



Allestimento Elegance

Tappezzeria Marais/tavolo alternativo (opt.)

Creare un confortevole spazio di stivaggio

con il letto basculante elettrico /secondo pannello di controllo (opt.)

Comoda dinette

Spazio per quattro persone durante il viaggio e all'arrivo





Grande bagno con doccia

Un confort quasi come a casa



Cucina

Frigo in alto – comodo e ampio armadio




Allestimento Elegance

Tappezzeria Marais/tavolo alternativo (opt.)



ROADCRUISER XL



6.36 m

- bagno diviso/separato ✓
- un vero miracolo di stivaggio con tanti posti e armadi ✓
- adatto particolarmente per camperisti alti, con un letto di ben 208 cm ✓
- con un senso di spazio molto ampio, con la sua altezza interna di 213 cm ✓



DECORI



VERSIONE BREEZE

Decoro in legno tartufo, disponibile nei modelli 2WIn RS Plus, Roadcamp R e Roadcruiser



ALLESTIMENTO ELEGANCE

Decoro legno Dakota Quercia con ante in bianco e tappezzeria

TAPPEZZERIE

(secondo l'allestimento di serie/optional)



TAPPEZZERIA MELANGE



TAPPEZZERIA TIMELESS



TAPPEZZERIA MARAIS



TAPPEZZERIA SILVER



TAPPEZZERIA LIMETTE

LA DOLCE VITA



TRENTA

Pössl Trenta. Pronto per i prossimi 30 anni. Il Trenta non suona solo come Dolce Vita e Bella Italia, ma è anche una dichiarazione di 30 anni di esperienza nella costruzione di Van intelligenti e maneggevoli. Con il suo concetto di spazio abitativo aperto, offre spazio di libertà di movimento, proprio come i classici camper. Il concetto unico di luce e design fanno diventare il Trenta un rappresentante speciale nel suo genere, come i suoi proprietari.

TRENTA Highlights



CUCINA SLIM

In un design moderno con un piano di lavoro ad un'altezza ottimale



CONCETTO DI ILLUMINAZIONE UNICO

Pensili con luce indiretta



RIVESTIMENTO DELLE PARETI DI ALTA QUALITÀ

Nella dinette e nella zona notte (solo nel Trenta 640) per un clima speciale



UN PROPRIO DESIGN DA INTERNO

Decoro Tiberino con tappezzeria Pacco abbinato



PIÙ SENSO DI SPAZIO

Spazio sopra la cabina con vani retroilluminati



ANTE DEI PENSILI BICOLORE

Sottolineano il design moderno




DESIGN ESTERNO


Adesivi abbinati e vetri rotondi (opt.) completano il nobile design anche esternamente (optional con Trenta 640 serie)

TRENTA

TRENTA I MODELLI




TRENTA 540 R



PAGINA


19

TRENTA 600



20

TRENTA 640



21

misure in mm

lunghezza [al incirca]	5.413	5.998	6.358
larghezza [al incirca]	2.050	2.050	2.050
altezza [al incirca]	2.580	2.580	2.580
passo [al incirca]	3.450	4.035	4.035
altezza interna [al incirca]	1.905	1.905	1.905

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)	3.500	3.500	3.500
massa in marcia [ca.]*	2.720	2.820	2.970
carico utile con 20 ltr. acqua [ca.]	780	680	530
peso trainabile non frenato/frenato **	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**

* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

tecnica di bordo

riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
volume Boilerin l [ca.]	10	10	10
serbatoio acqua potabile in l [ca.]	100	100	100
serbatoio acque grigie in l [ca.]	92	92	92
vano bombole gas per/kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
ricarica batteria in Ah	18	18	18
Batterie	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
prese 230 V	2	2	2
frigo in l (volume / di cui freezer)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
trivalete/ a compressore	a compressore	a compressore	a compressore


allestimento zona giorno

finestre in plastica isolante (con cass. Oscur./zanzar.)	4	5	3 + 2 finestre rotonde
oblò Midi Heki con oscurante e zanzariera	1	1	1
oblò Mini Heki con oscurante e zanzariera	-	1	1
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti	4 / 4	4 / 4	4 / 4
posti letto	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)
letto poster./letto singolo in mm [ca.]	1.960 x 1.320/1.170	1.960/1.470 x 1.300	1.903/1.769 x 1.900
letto traversale verso la porta scorrevole in mm [ca.opt.]	1.800 x 700	1.800 x 700	1.800 x 700
letto suppl. Poster. [ca., opt.]	-	-	-
possibili attacchi Isofix	-	1	1



Pratica soluzione del bagno

Bagno centrale con lavabo alzabile



Pratica cucina

Il frigorifero con doppia apertura, grazie alle due cerniere




TRENTA 540 R



Dinette per 4 persone

Tavolo alternativo (opt.)



5.41 m

- mezzo compatto per un uso quotidiano ✓
- pratico bagno centrale per avere più spazio ✓
- comoda dinette per fino a quattro persone ✓
- le cerniere su entrambi i lati , consentono una apertura della porta frigo sia dal interno , che dal esterno ✓





Ambiente nobile
Tavolo alternativo (opt.)


Ampio bagno
Con un grande specchio offre tutte le comodità



Dormire confortevolmente
Grande letto matrimoniale posteriore




TRENTA 600



- pratica porta scorrevole in legno che occupa poco spazio ✓
- ampio concetto di spazio ✓
- le cerniere su entrambi i lati , consentono una apertura della porta frigo sia dal interno , che da fuori ✓
- cassapanca con cuscini ergonomici ✓



TRENTA 640



- ✓ pratica porta scorrevole in legno
- ✓ ampio concetto di spazio
- ✓ le cerniere su entrambi i lati , consentono una apertura della porta frigo sia dal interno , che dal esterno
- ✓ cassapanca con cuscini ergonomici



Ambiente nobile

Il decoro Tiberino armonizza molto bene con le ante in Bicolore di alta qualità
Tavolo alternativo (opt.-)

Dormire come a casa

Le pareti della zona notte sono rivestiti con materiale di alta qualità

Ottimo accesso

Il frigorifero ha due cerniere e può essere aperto da entrambi i lati.





GIPFEL MOBILER FREIHEIT



summit

summit
prime

summit
Shine

Pössl nel 2016 ha presentato uno dei primi Van, Summit, con il bagno girevole e con un concetto unico di spazio. Iniziando così „l’ascesa“ verso la vetta della libertà smart.
Coloro a cui piace l’esclusività, dovrebbe scegliere il Summit Prime.
Con il Summit Shine, Pössl ha raggiunto la vetta e lo fa „splendere“!

**FINESTRE A FILO**

Finestre a filo sono in questa categoria di camper una catteristica obbligatoria . Qualità nel dettaglio. Un Must-have.

**FISSAGGIO PER I SEGGIOLINI**

Su tutte le cassepanche è anche possibile di poter avere l'attacco Isofix (optional)

**ALLARGAMENTO DELLA CASSAPANCA CON IL TERZO POSTO VIAGGIO.**

Da due fai tre, la cassapanca si può trasformare in un attimo in tre posti viaggio (optional , ma si può ordinarlo solo nel primo acquisto dalla fabbrica).

BAGNO GIREVOLE

La parete e il WC girevole, con inserto in ceramica antigraffio creano molto spazio aggiuntivo nel bagno.

Portaoggetti nel bagno girevole disponibile con il pacco sanitario. Finestra laterale (opzionale)

**CERNIERE DEI CASSETTONI CON RIENTRO SOFT**

Piccola cucina , ma molto grande: un confort come a casa.

**TAVOLO EASY MOVE**


(DISPONIBILE NELLE DIMENSIONI 540, 600 L E 600 RL)

Il pratico tavolo Easy Move, che si può stivare in verticale, crea più spazio per le gambe e più sicurezza durante il viaggio.



PAGINA


SUMMIT 540



PAGINA


27

SUMMIT 600



28

SUMMIT 640



29

misure in mm

lunghezza (al incirca)	5.413	5.998	6.358
larghezza (al incirca)	2.050	2.050	2.050
altezza (al incirca)	2.580	2.580	2.580
passo (al incirca)	3.450	4.035	4.035
altezza interna (al incirca)	1.905	1.905	1.905

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)	3.500	3.500	3.500
massa in marcia (ca.)*	2.680	2.835	2.960
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)	820	665	540
peso trainabile non frenato/frenato **	750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**

* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

tecnica di bordo

riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
volume Boilerin l (ca.)	10	10	10
serbatoio acqua potabile in l (ca.)	100	100	100
serbatoio acque grigie in l (ca.)	110	110	110
vano bombole gas per/kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
ricarica batteria in Ah	16	16	16
Batterie	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
prese 230 V	1 / 2	1 / 2	1 / 2
frigo in l (volume / di cui freezer)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
trivalente/ a compressore	a compressore	a compressore	a compressore

allestimento zona giorno

finestre in plastica isolante (con cass. Oscur./zanzar.)	4 (+2 optional)	5 (+2 optional)	4 (+3 optional)
oblò Midi Heki con oscurante e zanzariera	2	3	3
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti	4 / 4 (+1 optional)	4 / 4 (+1 optional)	4 / 4 (+1 optional)
posti letto	2 (+3 optional)	2 (+3 optional)	2 (+1 optional)
letto posteriore in mm (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
letto traversale verso la porta scorrevole in mm (ca.opt.)	1.800 x 500	1.800 x 700	1.800 x 700
possibili attacchi Isofix	1	2	2



Decoro in quercia rame Bora (opt.)

Tappezzeria Mindoro (opt.), tavolo Easy Move con funzione travel

Cucina con frigo a compressore

Due cerniere facilitano l'accesso sia da dentro che da fuori




Grande bagno girevole

Con luce indiretta



SUMMIT 540



5.41 m


più spazio durante il viaggio nella dinette , con il tavolo
Easy Move ✓

cassapanca con cuscini ergonomici ✓



DISPONIBILE ANCHE
COME MODELLI
SPECIALE (B)-PLUS

SUMMIT 600



- ✓ furba soluzione Room-in-Room-con il bagno scorrevole
- ✓ le cerniere su entrambi i lati , consentono una apertura della porta frigo sia dal interno , che dal esterno, reparto freezerestraibile



360°



Decoro legno quercia rame Bora (opt.)
Tappezzeria Mindoro (opt.), tavolo alternativo (optional)

Dormire confortevolmente
Grande letto matrimoniale posteriore



Comoda dinette
Per piacevoli ore insieme, fino a quattro persone





Pratico design

Il grande blocco cucina con il suo grande frigo da 100 L, per poter assaporare i gusti locali e casalinghi sui vostri viaggi.



Dormire come un re


Due grandi letti longitudinali nella parte posteriore per notti tranquille come in un albergo

Decoro legno quercia rame Bora (opt.)

Tappezzeria Mindoro (opt.), tavolo alternativo (optional)



SUMMIT 640



6.36 m


ampio concetto dello spazio ✓
finestre a filo di alta qualità per dare un aspetto automobilistico ✓

Highlights



OSCURAMENTO VETRI CABINA

Dal basso verso alto: grande vista per fuori e più privacy al interno. Chiuso a metà si può guardare fuori, ma nessuno può guardare dentro .




PORTA DEL FRIGO

Due cerniere facilitano l'accesso sia dall'interno che dall'esterno



UN AMBIENTE UNICO

Baldachino con illuminazione indiretta e altri luci a led crea una ottima illuminazione della dinette.



UN NUOVO CONCETTO DI LUCE PRIME


Il concetto di luce che è stato creato appositamente per il Prime, crea un piacevole ambiente abitativo.

SKYROOF® DA DENTRO

Crea un unico concetto abitativo con tanto spazio per la testa e libertà, come in un motorhome.


SUMMIT PRIME 540

6.36 m
5.99 m
5.41 m




32

SUMMIT PRIME 600



33

SUMMIT PRIME 640



34

PAGINA

misure in mm

lunghezza (al incirca)
larghezza (al incirca)
altezza (al incirca)
passo (al incirca)
altezza interna (al incirca)

5.413
2.050
2.580
3.450
1.905

5.998
2.050
2.580
4.035
1.905

6.358
2.050
2.580
4.035
1.905

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)
massa in marcia (ca.)*
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)
peso trainabile non frenato/frenato **

3.500
2.695
805
750 / 2.500**

3.500
2.890
610
750 / 2.500**

3.500
3.010
490
750 / 2.500**

* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

tecnica di bordo

riscaldamento
volume Boilerin l (ca.)
serbatoio acqua potabile in l (ca.)
serbatoio acque grigie in l (ca.)
vano bombole gas per(kg)
ricarica batteria in Ah
Batterie
prese 230 V
frigo in l (volume / di cui freezer)
trivalente/ a compressore

Truma Combi 4
10
100
110
2 x 11
16
12V/ 95 Ah
1 / 2
ca. 100 / 8
a compressore

Truma Combi 4
10
100
110
2 x 11
16
12V/ 95 Ah
1 / 2
ca. 100 / 8
a compressore

Truma Combi 4
10
100
110
2 x 11
16
12V/ 95 Ah
1 / 2
ca. 100 / 8
a compressore

allestimento zona giorno

finestre zona giorno
oblò con oscur./zanzariera
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti
posti letto
letto posteriore in mm (ca.)
letto traversale verso la porta scorrevole
in mm (ca., opt.)
possibili attacchi Isofix

5 (+1 optional)
2
4 / 4 (+1 optional)
2 (+3 optional)
1.960 x 1.200/1.410
1.800 x 500

5 (+2 optional)
3
4 / 4 (+1 optional)
2 (+3 optional)
1.960 x 1.560/1.430
1.800 x 700

4 (+3 optional)
3
4 / 4 (+1 optional)
2 (+1 optional)
2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
1.800 x 700

1

2

2



summit prime




SUMMIT PRIME 540



LOOK INSIDE

360°



- tavolo Easy Move con funzione travel
- spot luci sotto i pensili, con funzione luce notturna



Un ambiente nobile

Decoro legno Palisandro, tappezzeria Samba (optional)

Cucina con frigo a compressore

Due cerniere facilitano l'accesso sia dall'interno che dall'esterno

Comoda dinette

Tavolo Easy Move con funzione travel





Un ambiente nobile


Decoro legno Palisandro, tappezzeria Samba (opt.-)

Ampio bagno girevole

La nostra soluzione del bagno Premium della classe di lusso



SUMMIT PRIME 600



5.99 m

furbata soluzione del bagno girevole con la soluzione
Room-in-Room
ampio e aperto concetto dello spazio con il SkyRoof®




Dinette molto ampia

Con cuscini ergonomici, tavolo con
parte estraibile (opt.)



SUMMIT PRIME 640



6,36 m

- ✓ un senso di spazio come in un motorhome
- ✓ cassapanca con cuscini ergonomici
- ✓ finestre a filo di alta qualità per dare un aspetto automobilistico



Un ambiente moderno

Decoro legno Palisandro, tappezzeria Samba (opt.-)

Dormire come un re

Due grandi letti longitudinali nella parte posteriore, per notti riposanti, come in un albergo





Highlights



UNA SOLUZIONE FLESSIBILE PER LO STIVAGGIO

Dipende cosa vi serve, si può facilmente abbassare creando così più spazio di stivaggio sopra la cabina. Se invece non vi serve il MultiRoof, si può facilmente alzare o togliere completamente. (optional)



BINARI DI LUCE DI ALTA QUALITÀ

Gli spot e prese USB del binario abbinati in antracite, hanno un bel design moderno.

PENSILI CON TANTO SPAZIO

La ringhiera nei pensili, evita che gli oggetti pesanti o grandi possono cadere, inoltre danno le strisce a led nelle ante ancora più luce..

TAVOLO EASY MOVE

Grazie alla funzione travel, si può facilmente stivare il tavolo e crea così più spazio per le gambe (Summit Shine 540 e 600 L).,

BAGNO CENTRALE

Bagno e divisore in uno: la porta scorrevole trasforma l'interno del bagno in una ampia doccia.




DINETTE INNOVATIVA

Sedile singolo con allargamento per un sedile singolo (optional) oppure spazio per fino a cinque persone grazie alla sua cassapanca 2+1



BAGNO GIREVOLE

Grazie alla parete girevole, la doccia e il WC girevole con lavabo diventano zone separate. Con inserto in ceramica antigraffio e mensolina di appoggio.



PAGINA

40

41

41

42


misure in mm				
lunghezza (al incirca)	5.413	5.998	5.998	6.358
larghezza (al incirca)	2.050	2.050	2.050	2.050
altezza (al incirca)	2.580	2.580	2.580	2.580
passo (al incirca)	3.450	4.035	4.035	4.035
altezza interna (al incirca)	1.905	1.905	1.905	1.905
peso e carico utile in kg				
peso complessivo (Serie)	3.500	3.500	3.500	3.500
massa in marcia (ca.)*	2.695	2.835	2.890	2.960
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)	805	665	610	540
peso trainabile non frenato/frenato **	750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**
* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg				
tecnica di bordo				
riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
volume Boilerin l (ca.)	10	10	10	10
serbatoio acqua potabile in l (ca.)	100	100	100	100
serbatoio acque grigie in l (ca.)	110	110	110	110
vano bombole gas per(kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
ricarica batteria in Ah	16	16	16	16
Batterie	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
prese 230 V	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
frigo in l (volume / di cui freezer)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
trivalete/ a compressore	a compressore	a compressore	a compressore	a compressore
AUSSTATTUNG WOHNBEREICH				
finestre zona giorno	4 (+2 optional)	5 (+1 optional)	4 (+3 optional)	4 (+3 optional)
oblò con oscur./zanzariera	2	3	3	3
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti	3 / 3 (+1 optional) oder / 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder / 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder / 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder / 4 / 4 (+1 optional)
posti letto	2 (+3 optional)	2 (+3 optional)	2 (+3 optional)	2 (+1 optional)
letto posteriore in mm (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.800 x 800 / alternativ: 2.000/1.800 x 1.900	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
terzo letto in mm (ca. opt.)	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100
possibili attacchi Isofix	1	2	1	2

SUMMIT SHINE 540 R


SUMMIT SHINE 600 R

SUMMIT SHINE 600 LR


SUMMIT SHINE 640 R




43



44



45



46



LA GAMMA DEI MODELLI SUMMIT SHINE

summit
Shine

5.413	5.998	5.998	6.358
2.050	2.050	2.050	2.050
2.580	2.580	2.580	2.580
3.450	4.035	4.035	4.035
1.905	1.905	1.905	1.905
3.500	3.500	3.500	3.500
2.695	2.756	2.890	2.960
805	635	610	540
750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**
Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
10	10	10	10
100	100	100	100
110	110	110	110
2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
16	16	16	16
12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
ca. 100 / 8	ca. 84 / 6	ca. 100 / 8	ca. 84 / 6
a compressore	a compressore	a compressore	a compressore
4 (+1 optional)	5 (+1 optional)	5 (+1 optional)	4 (+1 optional)
3	2	4	4
3 / 3 (+1 optional) oder / 4 / 4 (+1 optional)	4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder / 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder / 4 / 4 (+1 optional)
2 (+1 optional)	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)
1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.600/1.470	2.000/1.800 x 800 / alternativ: 2.000/1.800 x 1.900	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
1.600 x 720/650 x 100	1.800 x 700	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100

1

2

1

2




SUMMIT SHINE 540



LOOK INSIDE

360°



- ✓ illuminazione armonica in tutta zona giorno
- ✓ comoda dinette con tavolo Easy Move inkl. Funzione travel



Decoro legno Mokka

Tappezzeria grigio Lucente, tavolo easy move con funzione travel

Cucina con frigorifero a compressore

Più spazio in cucina grazie a un ripiano pieghevole





01

01
Decoro legno Mokka

tappezzeria grigio lucente, tavolo confortevole con parte estraibile



02

02
comodo letto matrimoniale traversale

per ore piacevoli



01

01
decoro legno Mokka

tappezzeria grigio lucente, tavolo Easy Move con funzione travel




02

02
Ampi letti longitudinali

Su una lunghezza compatta

SUMMIT SHINE 600

LOOK INSIDE
360°




5.99 m



summit
Shine

SUMMIT SHINE 600 L

LOOK INSIDE
360°



5.99 m

41




SUMMIT SHINE 640



LOOK INSIDE

360°



- ✓ cabina aperta e miracolo per il stivaggio in uno:
MultiRoof
- ✓ l'interno molto luminoso grazie ai luci sui binari e la
luce indiretta sui pensili

Pratico e innovativo
Grande bagno girevole



Decoro legno Mokka
Tappezzeria grigio lucente, tavolo confortevole con
parte estraibile



Decoro legno Mokka

Tappezzeria grigio lucente. Tavolo Easy Move con funzione travel, cassapanca doppia (optional)

Cucina con frigorifero a compressore

Due cerniere facilitano l'accesso sia dal interno, che dal esterno




Bagno centrale

Bagno e divisore in uno



SUMMIT SHINE 540 R



5.41 m


più spazio durante il viaggio nella dinette , con il tavolo
Easy Move

cassapanca con cuscini ergonomici





SUMMIT SHINE 600 R



- ✓ binario di luce in antracite con Spot a led e presa USB abbinati
- ✓ Comfort durante il sonno nel letto trasversale su una lunghezza del veicolo di 6 metri



Letto trasversale come nei veicoli più grandi

Decoro interno Moka, tessuto seduta Grigio Lucente, tavolo allungabile più grande, panca 2 posti opzionale






SUMMIT SHINE 600 LR



LOOK INSIDE

360°



5.99 m

- ✓ binario di luce in antracite con Spot a led e presa USB abbinati
- ✓ dormire confortevolmente sul letti longitudinali su 6 metri di lunghezza



Decoro legno Mokka

Tappezzeria grigio lucente. Tavolo Easy Move con funzione travel, cassapanca doppia (optional)

Letti longitudinali come nei camper grandi
ma su una lunghezza compatta





Dinette con cassapanca doppia (optional)

decoro di serie Mokka e tappezzeria grigio lucente

Cucina aperta e arrotondata

Per tanto spazio al fornello




Grande bagno centrale

Con finestra



SUMMIT SHINE 640 R



6,36 m

un nuovo design del blocco cucina per avere
più spazio nel Van
dormire comodamente con grandi letti longitudinali



summit

summit
prime

summit
Shine

interno

DECORO



DECORO DI SERIE SUMMIT LEGNO
DELLE ROSE



IN ALTERNATIVA DECORO LEGNO SUMMIT
QUERCIA RAME BORA



DECORO DI SERIE SUMMIT PRIME
PALISANDRO



DECORO DI SERIE SUMMIT SHINE
MOKKA

WOHNWELTEN



TAPPEZZERIA MINDORO (DI SERIE SUL SUMMIT PRIME)



TAPPEZZERIA SAMBA



TAPPEZZERIA ORIGINALE CAPTAIN CHAIR
(DI SERIE SUL SUMMIT)



TAPPEZZERIA GRIGIO LUCENTE
(DI SERIE SUL SUMMIT SHINE)



AUF DER GANZEN WELT ZUHAUSE



H Line

Scoprire il mondo – con un camper, che è imbattibile in punto di spazio e qualità. E tutto questo a un prezzo molto interessante. Benvenuto alla linea H – creato per tutti quelli che vogliono viaggiare in assoluta libertà.

H Line Highlights



FINESTRE A FILO

Finestre a filo sono nella nostra categoria un chiaro segnale dalla nostra qualità.



LETTO BASCULANTE SOPRA LA CABINA

Le pareti interne sono rivestite in un velour pieghevole di alta qualità.



PORTA DEL FRIGORIFERO

La porta del frigorifero incernierata su entrambi i lati consente l'accesso dall'esterno e dall'interno.



COSTRUZIONE DEI MOBILI DI ALTO LIVELLO

Tutti i mobili dei mezzi vengono realizzato nella nostra manifattura in Germania.



SOLO 2WIN VARIO CON BAGNO GIREVOLE

Crea un senso più ampio di spazio.



5. POSTO VIAGGIO (OPTIONAL SU VARIO 545/ 2WIN VARIO*)

Allargando la cassapanca si creano in un attimo tre posti viaggio.

*Se necessario, potrebbe essere necessario un caricamento successivo.

Il miracolo di spazio di stivaggio



2WIN VARIO

Finestra posteriore nel tetto rialzato (opzionale), Finestre porte posteriori (optional)



VARIO 545

finestra posteriore nel tetto rialzato (opzionale), Finestre porte posteriori (opzionale), letto posteriore (optional)



CONCORDE COMPACT

Finestra posteriore nel tetto alto (optional)

VARIO 545




CONCORDE COMPACT

2WIN VARIO

5.99 M

5.41 M

Tanto spazio nei posti più
belli del mondo.



PAGINA

53

54

55

misure in mm			
lunghezza (al incirca)	5.413	5.413	5.998
larghezza (al incirca)	2.050	2.050	2.050
altezza (al incirca)	3.120	3.120	3.120
passo (al incirca)	3.450	3.450	4.035
altezza interna (al incirca)	2.450	2.450	2.450
peso e carico utile in kg			
peso complessivo (Serie)	3.500	3.500	3.500
massa in marcia (ca.)*	2.843	2.823	2.999
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)	657	677	501
peso trainabile non frenato/frenato **	750/2.500	750/2.500	750/2.500
* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. **Heavy/Maxi 750/3.000 kg			
tecnica di bordo			
riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
volume Boilerin l (ca.)	10	10	10
serbatoio acqua potabile in l (ca.)	75	75	100
serbatoio acque grigie in l (ca.)	80	80	80
vano bombole gas per(kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11
ricarica batteria in Ah	16	16	16
Batterie	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
prese 230 V	2 / 1	1 / 1	1 / 1
frigo in l (volume / di cui freezer)	ca. 100/8 l	ca. 100/8 l	ca. 100/8 l
trivale/a compressore	a compressore	a compressore	a compressore
AUSSTATTUNG WOHNBEREICH			
finestre in plastica isolante (con cass. Oscur./zanzar.)	2 (+2 optional)	2	3
oblò Midi Heki con oscurante e zanzariera	2	1	2
oblò Mini Heki con oscurante e zanzariera	2	2 (+2 optional)	2 (+2 optional)
posti viaggio/cinture di sicur. A tre punti	4/4 (+1 optional)	4/4 (+2 optional)	4/4
posti letto	2 (+1/+2 optional)	2 (+2 optional)	2 (+1/+2 optional)
letto poster./a castello in mm (ca.)	unten: 1.960 x 740 (SA) oben: 1.670 x 670 (SA)	Dinette 1.960 x 850/780 (SA)	1.950 x 1.400/1.200
letto basculante in mm (ca.)	2.200 x 1.700	2.150 x 1.700	2.050 x 1.350 (SA)
letto traversale verso la porta scorrevole in mm (ca., SA)	1.800 x 700	-	1.800 x 700




Tappezzeria Mindoro (optional)

Decoro legno in quercia ramo Bora, tavolo con parte estraibile (optional), letti posteriori (optional), illuminazione ambiente (optional)


Letto basculante e letto posteriore staccabile (optional)

Senza letto posteriore si crea un ulteriore stivaggio, con letti posteriori fino a 4 posti letto




Bagno centrale

Funge anche da divisore per la zona notte posteriore



VARIO 545



5.41 m

molto spazio di stivaggio nella parte posteriore - optional anche con letti a castello


finestre a filo di alta qualità per dare un aspetto automobilistico

potente frigo a compressore -apribile in entrambi i lati, reparto freezer estraibile

H line



CONCORDE COMPACT



5.41 m

- ✓ un mezzo prodotto in una manifattura con materiali di alta qualità
- ✓ comoda e ampia dinette fino a quattro persone
- ✓ bagno diviso separatamente
- ✓ potente frigo a compressore - apribile in entrambi i lati, reparto freezer estraibile



Tappezzeria Mindoro (optional)

Decoro in rovere rame Bora (opzionale), Tavolo con parte estraibile (optional), Finestre porte posteriori (optional), luce ambiente (optional)


Cucina lussuosa

fornello a due fiamme con piezoelettrico



Bagno posteriore

Ampio bagno su tutta la larghezza





Due camere da letto

Grande letto matrimoniale posteriore e letto basculante (optional)

Tappezzeria elegance (opzionale)

Decorazione in legno di palissandro, tavolo con parte girevole (opzionale), letto per tetto alto (opzionale), finestrino posteriore (opzionale)




Grande bagno girevole

Per un ottimo sfruttamento dello spazio, Finestra laterale (opzionale)



2WIN VARIO



5.99 m

- di serie con bagno girevole Serienmäßig mit Schwenkbad
- ampia cucina con tanto spazio
- potente frigo a compressore -apribile in entrambi i lati, reparto freezer estraibile
- Opzionale come modello Elegance
- Disponibile nella versione Elegance

H line

DECORO

interno



MODELLO ELEGANCE
CON DECORO IN LEGNO DI PALISANDER (OPZIONALE)



DECORO DI SERIE
QUERCIA RAMO BORA

WOHNWELTEN




TAPPEZZERIA ORIGINALE CAPTAIN CHAIR (SERIE)



TAPPEZZERIA SAMBA (OPZIONALE)



TAPPEZZERIA MINDORO (OPZIONALE)



Bianco



Campovolo/grigio Expedizione



Grigio Artense metallizzato



Grigio Lanzarote/Thunder GRey



Grigio ferro metallizzato



Nero metallizzato/grigio grafito metallizzato

Per ogni Poessl c'è qualcosa – la D-Line, TRenta, Summit o la linea H

Donne al vostro Pössl ancora più stile.

Molto semplice: con delle verniciature diverse e eleganti cerchi in lega originali in una ottica moderna.

INFORMAZIONI LEGALI SULLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PESO

Le informazioni sul peso e i test per le case mobili sono uniformi in tutta l'UE nel regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012) regolamentato. Di seguito abbiamo riassunto e spiegato i termini essenziali e i requisiti legali di questo regolamento. I nostri concessionari e il configuratore POSSL sul nostro sito web vi offrono ulteriore assistenza nella configurazione del vostro veicolo.

1. Massa totale tecnicamente ammисible

La massa totale tecnicamente ammisible (anche: massa massima tecnicamente ammisible a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) è un valore di massa stabilito dal produttore che il veicolo non deve superare. Le informazioni sulla massa totale tecnicamente ammisible del modello scelto si trovano nei dati tecnici. Se durante la guida pratica il veicolo supera la massa totale tecnicamente consentita, si tratta di un illecito amministrativo che può comportare una multa.

2. Massa funzionante

In parole povere, la massa in condizioni di guida corrisponde al veicolo base con equipaggiamento di serie più una tariffa forfettaria prevista dalla legge di 75 kg per il conducente. Ciò include essenzialmente i seguenti elementi:

- il peso a vuoto del veicolo e la sua struttura, compresi i materiali operativi come grasso, oli e liquidi refrigeranti
- la dotazione di serie, ovvero H. tutti gli equipaggiamenti compresi di serie nella fornitura installata in fabbrica
- il serbatoio dell'acqua dolce riempito al 100% durante la guida (riempimento durante la guida secondo le istruzioni del produttore; 20 litri) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100% del peso di 16 kg
- il serbatoio e il carburante siano pieni al 90%;
- il conducente, il cui peso – indipendentemente dal peso effettivo – è fissato a 75 kg secondo la normativa comunitaria.

Puoi trovare informazioni sulla massa in condizioni di funzionamento per ciascun modello nei nostri documenti di vendita. È importante che il valore della massa in condizioni di marcia specificato nei documenti di vendita sia un valore standard determinato nel processo di omologazione e controllato dalle autorità. È legalmente consentito e possibile che la massa in condizioni di marcia del veicolo consegnato differisca dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza consentita dalla legge è $\pm 5\%$. In questo modo, il legislatore UE tiene conto del fatto che in condizioni di pronto alla guida si verificano determinate fluttuazioni della massa dovute alle fluttuazioni del peso delle parti fornite, nonché a fattori legati al processo e alle condizioni atmosferiche. Queste deviazioni di peso possono essere illustrate utilizzando un calcolo di esempio:

- Massa funzionante secondo i documenti di vendita: 2.700 kg
- Tolleranza legale $\pm 5\%$: 135 kg
- Intervallo di massa consentito dalla legge in pronta per la guida: da 2.565 kg a 2.835 kg

PÖSSL compie grandi sforzi per ridurre al minimo le fluttuazioni di peso inevitabili per motivi di produzione. Le deviazioni ai limiti superiore e inferiore dell'intervallo sono quindi molto rare; Tuttavia, nonostante tutte le ottimizzazioni, non possono essere completamente esclusi. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza consentita vengono determinati mediante pesatura.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri è forfettariamente pari a 75 kg per ciascun sedile fornito dal produttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa quando è pronto per la guida (vedi punto 2 sopra) e quindi non viene nuovamente inclusa. Per un camper a quattro posti omologato la massa dei passeggeri è 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Dotazioni opzionali e dimensioni effettive

Secondo la definizione legale, gli equipaggiamenti speciali (anche: equipaggiamenti speciali o equipaggiamenti aggiuntivi) comprendono tutti gli equipaggiamenti opzionali che non sono compresi nell'equipaggiamento di serie e che sono sotto la responsabilità del produttore - vale a dire H. franco fabbrica – attaccato al veicolo e può essere ordinato dal cliente. Le informazioni sui pesi singoli o imballati degli equipaggiamenti opzionali ordinabili si trovano nei nostri documenti di vendita. Non farlo.

Gli equipaggiamenti speciali in questo senso includono altri accessori che vengono adattati dal concessionario o da te personalmente dopo che il veicolo è stato consegnato dalla fabbrica.

La massa del veicolo in condizioni di marcia (vedi punto 2 sopra) e la massa degli equipaggiamenti opzionali installati in fabbrica su un veicolo specifico vengono collettivamente indicate come massa effettiva. Troverai le informazioni rilevanti per il tuo veicolo dopo la consegna nella sezione 13.2 del Certificato di conformità (CoC). La società PÖSSL determina ogni valore individualmente e lo indica secondo le scale del CoC.

5. Carico utile e carico utile minimo

Anche l'installazione di equipaggiamenti speciali è soggetta a limiti tecnici e legali: è possibile ordinare e installare in fabbrica solo così tanto equipaggiamento speciale che ci sia ancora un peso libero sufficiente per bagagli e altri accessori (il cosiddetto carico utile) senza superare il peso tecnicamente consentito massa totale. Il carico utile si calcola sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, vedere n. 2 sopra), la massa dell'equipaggiamento speciale (vedere n. 4 sopra) e la massa dei passeggeri (vedere n. 4 sopra). 3 sopra) dalla massa totale tecnicamente ammmissible (vedere n. 1 sopra). Le normative UE stabiliscono un carico utile minimo fisso per i camper, che può essere utilizzato per bagagli o altri oggetti non installati in fabbrica

Gli accessori devono rimanere almeno. Questo carico utile minimo è calcolato come segue: Carico utile minimo in kg $\geq 10 * (n + L)$ Vale quanto segue: "n" = numero massimo di passeggeri più conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri. Per un camper di 6 m di

lunghezza e 4 posti omologati il carico utile minimo è ad es. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg. Per garantire il mantenimento del carico utile minimo, per ciascun modello di veicolo è possibile ordinare una combinazione massima di equipaggiamenti speciali. Nell'esempio sopra con un carico utile minimo di 100 kg, la massa totale dell'equipaggiamento speciale per un veicolo con quattro posti omologati e una massa in condizioni di marcia di 2.700 kg sarà probabilmente 2.700 kg. B. un massimo di 325 kg: Massa totale tecnicamente ammmissible 3.500 kg

- Massa 2.700 kg in condizioni di marcia
- 3 * 75 kg di massa dei passeggeri
- Portata minima 100 kg
- = 475 kg massima massima ammmissible dell'equipaggiamento speciale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore standard della massa in condizioni di marcia stabilito nella procedura di omologazione, senza tenere conto delle deviazioni di peso ammmissibili nella massa in condizioni di marcia (vedere n. 2 sopra). Se il valore massimo consentito per l'equipaggiamento speciale di (nell'esempio) 325 kg viene quasi o completamente esaurito, ciò può comportare un La deviazione del peso verso l'alto significa che il carico utile minimo di 100 kg viene mantenuto matematicamente utilizzando il valore standard della massa in condizioni di pronto alla guida, ma in realtà non esiste un'opzione di carico utile corrispondente.

Per evitare una situazione del genere, PÖSSL riduce ulteriormente il peso massimo consentito dell'intero equipaggiamento opzionale ordinabile a seconda del modello. La limitazione degli equipaggiamenti speciali ha lo scopo di garantire che per il carico utile dei veicoli consegnati da PÖSSL sia effettivamente disponibile il carico utile minimo, ovvero la massa libera richiesta dalla legge per i bagagli e gli accessori successivamente installati.

Poiché il peso di un determinato veicolo può essere determinato solo pesandolo all'estremità del nastro trasportatore, in casi molto rari, nonostante questa limitazione delle attrezature speciali, può verificarsi una situazione in cui il carico utile minimo all'estremità del nastro trasportatore la cintura non è garantita. Per garantire anche in questi casi il carico utile minimo, PÖSSL verifica insieme al vostro partner commerciale e a voi prima della consegna del veicolo se, ad esempio, verrà aumentato il veicolo, verranno ridotti i posti o verranno rimossi equipaggiamenti speciali.

6. Raccomandazioni

A causa delle fluttuazioni della massa pronta alla guida dovute alla produzione, possono verificarsi variazioni nella capacità di carico Venire. Ciò significa che le informazioni riportate nella brochure/configuratore potrebbero non essere soddisfatte nella realtà. Pertanto, durante il calcolo, assicurarsi di tenere conto delle tolleranze consentite e pesare il veicolo finito prima di partire per determinare il carico utile rimanente.



facebook.com/poesslreisemobile



instagram.com/poessl_original



youtube.com/pösslgroup



pinterest.de/poesslgroup



linkedin.com/company/poesslgroup



Siamo a vostra disposizione in 14 paesi!

E naturalmente anche su **www.poessl-mobile.de**

Importatore per Italia: RO.AD.Srl

www.adamicamper.it

UN MARCHIO DELLA

