

America Compact

C 636 ML



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS	
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	
CARICO UTILE	
PASSO (MM)	
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	
DIMENSIONI CERCHI	

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMOLOGATI	
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE	

LETTI

POSTI LETTO	
LETTO POSTERIORE (CM)	
LETTO BASCULANTE (CM)	
LETTO DINETTE (CM)	

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	
OBLÒ POSTERIORE (MM)	
OBLÒ CENTRALE (MM)	
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	

IMPIANTISTICA

FUOCHI	
CAPACITÀ MAX SERBATOI:	
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	
RISCALDAMENTO	

GAVONE GARAGE RISCALDATO	
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE CABINA	
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	
ABS / ESC	
SEDILO GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	
SERBATOIO GASOLIO	
FODERE SEDILO CABINA	
CAMBIO AUTOMATICO	
CABINA EXPEDITION GREY	
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	

DOTAZIONI CELLUA

PIANO CUCINA "MONOBLOC" IN PIETRA ACRILICA	
PORTA SPEZIE/PORTA ROTOLI	
TAVOLO A LIBRO	
SEDILE PASSEGGERO CON "CHaise LONGUE"	
CUSCINI DI ARREDO	

ANTE PENSILO IN FINITURA LUCIDA	
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E DOPPIO SCARICO	
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	
BOTOLA A PAVIMENTO	

DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM	
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	

ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	
DOCCIA ESTERNA	
LUCE ESTERNA A LED "XL"	

SEMINTEGRALE BASCULANTE "STRETTO"

Fiat Ducato

2,2 MJ 140 CV

3500

2810

690

3800

2000

16"

4

6360

2150

285/204

170x60 - 120x60

117 (182) - 117 (219)

5,4 / 3 / 3

MTS / VTR / VTR

S

190x140

201x149

1000x700

400x400

700x500

400x400 / 280x280

S

2

20/120/90

150

Combi diesel 6KW Elettrico

S

15

S

S

60 L

S

O

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

FIAT 2,2 MJ 140 CV



Serbatoio acque scure 90 L.

Serbatoio acque chiare 120 (20 in viaggio) L.

Combi diesel 6KW Elettrico

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Freno a mano elettrico	•
Aria condizionata manuale	•
Traction +	•
TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Cruise Control	•
Cerchi in lega da 16"	•
Volante e cambio in pelle	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Comandi radio al volante	•
Retrocamera "doppia ottica"	•
Radio dab/bluetooth pioneer - mirroring	•
Skid Plate e fari neri	•
Fari fendinebbia	•
Oscurante plissettato in cabina	•
Pareti esterne grigio matt	•
Letto basculante elettrico	•
Serbatoio acque grigie isolato	•
Porta cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento soffitto in soft touch	•
I-NET X System	•
Smart TV 24" e supporto TV	•
Pannello solare 200 W + regolatore MPPT	•
Sistema gestione doppia batteria	•
Veranda	3,5 m

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

America Compact

C 699 LC



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS

MOTORIZZAZIONE, POTENZA	Fiat Ducato
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	2,2 MJ 140 CV
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3500
CARICO UTILE	2900
PASSO (MM)	620
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	3800
DIMENSIONI CERCHI	2000
POSTI OMologati	16"

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6990
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	285/204
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x85 - 110x85
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	115 (98)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTI GRANDINE	S

LETTI

POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	190x140
LETTO BASCULANTE (CM)	190x90
LETTO DINETTE (CM)	201x65
OBLÒ	
TETTO PANORAMICO (MM)	1000x700
OBLÒ POSTERIORE (MM)	400x400
OBLÒ CENTRALE (MM)	700x500
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	400x400 - 280x280
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/90/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	150
RISCALDAMENTO	Combi diesel 6KW Elettrico
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	15

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
ABS / ESC	S / S
SEDILO GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
SERBATOIO GASOLIO	60 L
FODERE SEDILO CABINA	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
CABINA EXPEDITION GREY	O
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S

DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOC" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE/PORTA ROTOLI	S / S
TAVOLO A LIBRO	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHaise LONGUE"	S
CUSCINI DI ARREDO	S
ANTE PENSI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM	S / S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S (n.1)
TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE	S
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	S
LETTO POSTERIORE FISSO / SCORREVOLI	S / S
MATERASSI IN MEMORY FOAM LETTO POSTERIORE	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
DOCCIA ESTERNA	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S

SEMINTEGRALE BASCULANTE "STRETTO"

Fiat Ducato
2,2 MJ 140 CV
3500
2900
620
3800
2000
16"

FIAT 2,2 MJ 140 CV



Serbatoio acque scure 90 L.

Serbatoio acque chiare 90 L. (20 l in viaggio)

Combi diesel 6KW Elettrico

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Freno a mano elettrico	•
Aria condizionata manuale	•
Traction +	•
TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Cruise Control	•
Cerchi in lega da 16"	•
Volante e cambio in pelle	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Comandi radio al volante	•
Retrocamera "doppia ottica"	•
Radio dab/bluetooth pioneer - mirroring	•
Skid Plate e fari neri	•
Fari fendinebbia	•
Oscurante plisséttato in cabina	•
Pareti esterne grigio matt	•
Letto basculante elettrico	•
Serbatoio acque grigie isolato	•
Porta cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento soffitto in soft touch	•
I-NET X System	•
Smart TV 24" e supporto TV	•
Pannello solare 200 W + regolatore MPPT	•
Sistema gestione doppia batteria	•
Veranda	4 m

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

America Compact

C 699 LG



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS

MOTORIZZAZIONE, POTENZA

MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)

MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)

CARICO UTILE

PASSO (MM)

PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)

DIMENSIONI CERCHI

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)

LARGHEZZA ESTERNA (MM)

ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)

GAVONE (APERTURA UTILE, CM)

ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)

SPESsORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)

MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO

TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE

LETTI

POSTI LETTO

LETTO POSTERIORE (CM)

LETTO BASCULANTE (CM)

TRASFORMAZIONE LETTO POSTERIORE IN LETTO MATRIMONIALE

LETTO DINETTE (CM)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)

OBLÒ POSTERIORE (MM)

OBLÒ CENTRALE (MM)

OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)

FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA

IMPIANTISTICA

FUOCHI

CAPACITÀ MAX SERBATOI:

ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)

FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)

RISCALDAMENTO

GAVONE GARAGE RISCALDATO

PORTATA MASSIMA GAVONE GAS. (KG)

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE CABINA

AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO

ABS / ESC

SEDIli GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO

SERBATOIO GASOLIO

FODERE SEDIli CABINA

CAMBIO AUTOMATICO

CABINA EXPEDITION GREY

PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO

DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA

PORTA SPEZIE/PORTA ROTolo

TAVOLO A LIBRO

SEDILE PASSEGGERO CON "CHaise LONGUE"

CUSCINI DI ARREDO

ANTE PENsili IN FINITURA LUCIDA

PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E DOPPIO SCARICO

GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO

BOTOLA A PAVIMENTO

DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM

KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE

CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE

TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE

PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA

LETTO POSTERIORE FISSO

MATERASSI IN MEMORY FOAM LETTO POSTERIORE

ILLUMINAZIONE INTERNA A LED

DOCCIA ESTERNA

LUCE ESTERNA A LED "XL"

SEMINTEGRALE BASCULANTE "STRETTO"

Fiat Ducato

2,2 MJ 140 CV

3500

2930

570

3800

2000

16"

4

6990

2150

285/204

110x85 - 110x60

121

5,4 / 3 / 3

MTS / VTR / VTR

S

4

200x79 - 200x79

190x90

S

201x65

1000x700

400x400

700x500

400x400 / -

S

20/90/90

150

Combi diesel 6KW Elettrico

S

15

S

S

S / S

S

60 L

S

O

O

S

S

S / S

S

S

S

S (n.2)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

FIAT 2,2 MJ 140 CV



DOTAZIONI STANDARD

Freno a mano elettrico

•

Aria condizionata manuale

•

Traction +

•

TPMS - Sensore Pressione Gomme

•

Cruise Control

•

Cerchi in lega da 16"

•

Volante e cambio in pelle

•

Cruscotto finitura Tekno

•

Comandi radio al volante

•

Retrocamera "doppia ottica"

•

Radio dab/bluetooth pioneer - mirroring

•

Skid Plate e fari neri

•

Fari fendinebbia

•

Oscurante plissettato in cabina

•

Pareti esterne grigio matt

•

Letto basculante elettrico

•

Serbatoio acque grigie isolato

•

Porta cellula "XL" con 2 punti di chiusura

•

Chiusura centralizzata porta cellula e cabina

•

Gavone esterno integrato nella bandella

•

Rivestimento soffitto in soft touch

•

I-NET X System

•

Sportello interno per accesso al gavone

•

Smart TV 24" e supporto TV

•

Pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

Sistema gestione doppia batteria

•

Veranda

4 m

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

America

P 745 GLC



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS	
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	
CARICO UTILE	
PASSO (MM)	
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	
DIMENSIONI CERCHI	
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI	
POSTI OMologati	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	295 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115X85(74) - 115X85(74)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	99
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S
LETTI	
POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)
OBLÒ	
TETTO PANORAMICO (MM)	1000x815
OBLÒ CENTRALE (MM)	700x500
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (MM)	400x400 / 280x280
OBLÒ POSTERIORE (MM)	400x400
IMPIANTISTICA	
FUOCHI	2
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
CAPACITÀ MAX SERBATOI:	20/120/95
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	15
PRESE 12V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	2 / - / - / 1
PRESE USB NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	4 / - / - / 2
PRESE 220V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	1 / 1 / 1 / 1
DOTAZIONI MECCANICA	
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL	S
ABS / ESC	S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI	S
DOTAZIONI CELLULA	
PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S / S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHaise LOUNGE"	S
CUSCINI DI ARREDO	S (n.2)
ANTE DEI PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM	S / S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S (n.2)
TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE	S
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
DOCcia ESTERNA	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GARAGE POSTERIORE	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S

SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE

Fiat Ducato	
2,2 MJ 140 CV	
3500	
3060	
440	
4035	
2000	
16"	
4	
7470	
2350	
295 / 208	
115X85(74) - 115X85(74)	
99	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
S	
4	
190x150	
190x128 (107)	
1000x815	
700x500	
400x400 / 280x280	
400x400	
2	
145	
20/120/95	
S	
15	
2 / - / - / 1	
4 / - / - / 2	
1 / 1 / 1 / 1	

FIAT 2,2 MJ 140 CV



Serbatoio gasolio 60 L.

Serbatoio acque scure 95 L.

Serbatoio acque chiare 120 L. (20 in viaggio)

Combi Gas 6 KW e iNet X

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Freno a mano elettrico	•
TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Traction +	•
Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» - «Mirroring»	•
Comandi al volante	•
Retrocamera doppia ottica	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Volante e pomello cambio in pelle	•
Oscurante Plisséttato cabina	•
Cerchi in Lega 16"	•
Fari fendinebbia	•
Letto basculante	•
Regolatore Gas Duo Control	•
Winter Pack	•
Smart TV 24"	•
Braccio TV	•
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Zanzariera	•
Pannello solare 200W con regolatore MPPT	•
Tenda Veranda 4,5 m	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento interno tetto in tessuto	•

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

America

P 745 GLG



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS	
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	
CARICO UTILE	
PASSO (MM)	
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	
DIMENSIONI CERCHI	

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	295 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x85(72) - 110x85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	119,5
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

LETTI

POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	203x80 - 202x80
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	1000x815
OBLÒ CENTRALE (MM)	700x500
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (MM)	400x400 / 280x280
OBLÒ POSTERIORE (MM)	400x400

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
CAPACITÀ MAX SERBATOI:	20/120/95
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	15
PRESE 12V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	2 / - / - / 1
PRESE USB NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	4 / - / - / 2
PRESE 220V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	1 / 1 / 1 / 1

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL	S
ABS / ESC	S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI	S

DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S / S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILO PASSEGGERO CON "CHaise LOUNGE"	S
CUSCINI DI ARREDO	S (n.2)
ANTE DEI PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM	S / S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S (n.2)
TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE	S
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
DOCcia ESTERNA	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GARAGE POSTERIORE	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S

SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE

Fiat Ducato

2,2 MJ 140 CV	
3500	
3080	
420	
4035	
2000	
16"	

FIAT 2,2 MJ 140 CV



Serbatoio gasolio 60 L.

Serbatoio acque scure 95 L.

Serbatoio acque chiare 120 L. (20 in viaggio)

Combi Gas 6 KW e iNet X

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Freno a mano elettrico	•
TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Traction +	•
Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» - «Mirroring»	•
Comandi al volante	•
Retrocamera doppia ottica	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Volante e pomello cambio in pelle	•
Oscurante Plisséttato cabina	•
Cerchi in Lega 16"	•
Fari fendinebbia	•
Letto basculante	•
Regolatore Gas Duo Control	•
Winter Pack	•
Smart TV 24"	•
Braccio TV	•
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Zanzariera	•
Pannello solare 200W con regolatore MPPT	•
Tenda Veranda 4,5 m	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento interno tetto in tessuto	•

S = di serie

O = optional

- - non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

America

H 745 GLC



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS	INTEGRALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	Fiat Ducato
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	2,2 MJ 140 CV
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3500
CARICO UTILE	3060
PASSO (MM)	440
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	4035
DIMENSIONI CERCHI	2000
	16"

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	295 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115X85(74) - 115X85(74)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	99
SPESsORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE	S

LETTI

POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	190X150
LETTO BASCULANTE (CM)	190X135

OBLÒ

OBLÒ DINETTE (MM)	700x500
OBLÒ CENTRALE (MM)	400x400
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (MM)	400x400 / 280x280
OBLÒ POSTERIORE (MM)	400x400

IMPIANTISTICA

FUOCHE	2
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
CAPACITÀ MAX SERBATOI:	20/120/95
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	
GAVONE GARAGE RISCALDATo	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	15
PRESE 12V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	2 / - / - / 1
PRESE USB NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	4 / - / - / 4
PRESE 220V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	1 / 1 / 1 / 1

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL	S
ABS / ESC	S / S
SEDIli GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
SEDIli FODERATI	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI	S

DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S / S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHaise LOUNGE"	S
CUSCINI DI ARREDO	S (n. 2)
ANTE DEI PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM	S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S
TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE	S (n.2)
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE	S
IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
DOCcIA ESTERNA	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GARAGE POSTERIORE	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S

INTEGRALE

Fiat Ducato
2,2 MJ 140 CV
3500
3060
440
4035
2000
16"

FIAT 2,2 MJ 140 CV



Serbatoio gasolio 60 L.

Serbatoio acque scure 95 L.

Serbatoio acque chiare 120 L. (20 in viaggio)

Combi Gas 6 KW e iNet X

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Freno a mano elettrico	•
TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Traction +	•
Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» "Navigatore + mappe"	•
Comandi al volante	•
Retrocamera doppia ottica	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Volante e pomello cambio in pelle	•
Oscurante Plisséttato cabina	•
Cerchi in Lega 16"	•
Fari fendinebbia	•
Letto basculante	•
Regolatore Gas Duo Control	•
Winter Pack	•
Smart TV 32"	•
Braccio TV	•
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Zanzariera	•
Pannello solare 200W con regolatore MPPT	•
Tenda Veranda 5 m	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento interno tetto in tessuto	•

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

America

H 745 GLG



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS	INTEGRALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	Fiat Ducato
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	2,2 MJ 140 CV
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3500
CARICO UTILE	3080
PASSO (MM)	420
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	4035
DIMENSIONI CERCHI	2000
	16"

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	295 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x85(72) - 110x85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	199,5
SPESsORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE	S

LETTI

POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	203x80 - 202x80
LETTO BASCULANTE (CM)	190x135
OBLÒ	

OBLÒ

OBLÒ DINETTE (MM)	700x500
OBLÒ CENTRALE (MM)	400x400
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (MM)	400x400 / 280x280
OBLÒ POSTERIORE (MM)	400x400

IMPIANTISTICA

FUOCHE	2
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
CAPACITÀ MAX SERBATOI:	20/120/95
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	15
PRESE 12V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	2 / - / - / 1
PRESE USB NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	4 / - / - / 4
PRESE 220V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	1 / 1 / 1 / 1

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL	S
ABS / ESC	S / S
SEDIli GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
SEDIli FODERATI	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI	S

DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S / S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHaise LOUNGE"	S
CUSCINI DI ARREDO	S (n.2)
ANTE DEI PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM	S / S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S (n.2)
TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE	S
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE	S
IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
DOCcia ESTERNA	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GARAGE POSTERIORE	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S

FIAT 2,2 MJ 140 CV



Serbatoio gasolio 60 L.

Serbatoio acque scure 95 L.

Serbatoio acque chiare 120 L. (20 in viaggio)

Combi Gas 6 KW e iNet X

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Freno a mano elettrico	•
TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Traction +	•
Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» "Navigatore + mappe"	•
Comandi al volante	•
Retrocamera doppia ottica	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Volante e pomello cambio in pelle	•
Oscurante Plissettato cabina	•
Cerchi in Lega 16"	•
Fari fendinebbia	•
Letto basculante	•
Regolatore Gas Duo Control	•
Winter Pack	•
Smart TV 32"	•
Braccio TV	•
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Zanzariera	•
Pannello solare 200W con regolatore MPPT	•
Tenda Veranda 5 m	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento interno tetto in tessuto	•

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

America New Deal

H 740 GLC



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS	INTEGRALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	Fiat Ducato 2,2 MJ 140 CV
TELAI AL-KO	S
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3130
CARICO UTILE	370
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONI CERCHI	16"

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7400
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	295 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x85 - 120x85
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120 / 100
SPESSEZZE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	3,8-2,2 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE	S

LETTI

POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x100

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	1200x650
OBLÒ DINETTE (MM)	700x500
OBLÒ CENTRALE (MM)	400x400
OBLÒ 400X400 MM CON VENTOLA	S
OBLÒ POSTERIORE (MM)	400x400
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	400x400 / 280x280
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHE	2
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA/IN SOSTA/ACQUE GRIGIE (L)	10 / 150 / 135
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	174
RISCALDAMENTO	Combi diesel 6KW Elettrico
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	10

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
ABS / ESC	S / S
SERBATOIO GASOLIO	60 l
SEDI利 GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
SEDI利 FODERATI	S
INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI "DINAMICI"	S

DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
TAVOLO A LIBRO CON ROTAZIONE 360°	S
MENSOLA PER MACCHINA DA CAFFÈ	S
CUSCINI DI ARREDO	S
PIATTO DOCCIA IN PIETRA ACRILICA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO / COIBENTATO	S / S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI / MATERASSO MEMORY FOAM	S / S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S (n.1)
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA ESTERNA ACQUA (GAVONE) CON DOCCHETTA	S
GRIGLIE DI SCARICO ACQUA NEL GARAGE	S
SISTEMA DI ANCORAGGIO BAGAGLI NEL GARAGE (ANELLI IN ACCIAIO)	S
PRESA ESTERNA GAS	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S

INTEGRALE

Fiat Ducato
2,2 MJ 140 CV
S
S
3500
3130
370
4035
2000
16"

FIAT AL-KO
2,2 MJ 140 CV



Serbatoio acque scure 135 L.

Serbatoio acque chiare 150 L. (10 in viaggio)

Combi diesel 6KW Elettrico

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Aria condizionata automatica	•
Traction +	•
TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Cruise Control	•
Cerchi in lega da 16"	•
Volante e cambio in pelle	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Comandi radio al volante	•
Radio DAB/Bluetooth Pioneer - Navigatore + mappe	•
Retrocamera "doppia ottica"	•
Cruscotto digitale (Full digital cluster)	•
Wireless phone charger	•
Fari Full LED	•
Fari fendinebbia	•
Oscurante plisséttato in cabina	•
Pareti esterne grigio matt	•
Doppio pavimento	•
Gavone passante	•
Bandella apribile	•
Pannello solare 200 W + regolatore MPPT	•
Gavone garage riscaldato	•
I-NET X System	•
Supporto TV LCD per smart TV 32"	•
Serbatoio acque grigie riscaldato	•
Serbatoi nel doppio pavimento	•
Porta cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento soffitto in soft touch	•
I-NET X System	•
Sistema gestione doppia batteria	•
N' 2 batterie a litio 100 AH	•
Inverter 2000W	•

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina


MTS = multistrato

America New Deal

H 740 GLG



ARCA



MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS

MOTORIZZAZIONE, POTENZA

TELAI AL-KO

CAMBIO AUTOMATICO

MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)

MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)

CARICO UTILE

PASSO (MM)

PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)

DIMENSIONI CERCHI

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)

LARGHEZZA ESTERNA (MM)

ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)

GAVONE (APERTURA UTILE, CM)

ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)

SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)

MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO

TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE

LETTI

POSTI LETTO

LETTO POSTERIORE (CM)

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE

LETTO BASCULANTE (CM)

DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)

OBLÒ DINETTE (MM)

OBLÒ CENTRALE (MM)

OBLÒ 400X400 MM CON VENTOLA

OBLÒ POSTERIORE (MM)

OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)

FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA

IMPIANTISTICA

FUOCHI

CAPACITÀ MAX SERBATOI ACQUE CHIARE IN MARCIA/IN SOSTA/ACQUE GRIGIE (L)

FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)

RISCALDAMENTO

GAVONE GARAGE RISCALDATO

PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)

DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO

AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO

ABS / ESC

SERBATOIO GASOLIO

SEDILO GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO

SEDILO FODERATI

INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI "DINAMICI"

DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA

TAVOLO A LIBRO CON ROTAZIONE 360°

MENSOLA PER MACCHINA DA CAFFÈ

CUSCINI DI ARREDO

PIATTO DOCCIA IN PIETRA ACRILICA CON DOPPIO SCARICO

GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO / COIBENTATO

BOTOLA A PAVIMENTO

DOGHE NEI LETTI / MATERASSI MEMORY FOAM

KIT COPRILETTO PER MATERASSI POSTERIORI

CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE

SISTEMA LETTO SALISCENDI

SPORTELLO INTERNO PER ACCESSO AL GAVONE POSTERIORE

PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA

ILLUMINAZIONE INTERNA A LED

PRESA ESTERNA ACQUA (GAVONE) CON DOCSETTA

GRIGLIE DI SCARICO ACQUA NEL GARAGE

SISTEMA DI ANCORAGGIO BAGAGLI NEL GARAGE (ANELLI IN ACCIAIO)

PRESA ESTERNA GAS

LUCE ESTERNA A LED "XL"

INTEGRALE

Fiat Ducato

2,2 MJ 140 CV

S

S

3500

3140

360

4035

2000

16"

4

7400

2350

295 / 208

120x85 - 120x85

121

3.8-2.2 / 3 / 3

MTS / VTR / VTR

S

4

O

200x83 - 204x83

190x145

216x100

1200x650

700x500

400x400

S

400x400

400x400 / 280x280

S

2

10 / 150 / 135

174

Combi diesel 6KW Elettrico

S

S

S / S

60 l

S

S

S

S

S

S

S

S (n.3)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

FIAT AL-KO

2,2 MJ 140 CV



Serbatoio acque scure 135 L.

Serbatoio acque chiare 150 L. (10 in viaggio)

Combi diesel 6KW Elettrico

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

Aria condizionata automatica

•

Traction +

•

TPMS - Sensore Pressione Gomme

•

Cruise Control

•

Cerchi in lega da 16"

•

Volante e cambio in pelle

•

Crusotto finitura Tekno

•

Comandi radio al volante

•

Radio DAB/Bluetooth Pioneer - Navigatore + mappe

•

Retrocamera "doppia ottica"

•

Crusotto digitale (Full digital cluster)

•

Wireless phone charger

•

Fari Full LED

•

Fari fendinebbia

•

Oscurante plisséttato in cabina

•

Pareti esterne grigio matt

•

Doppio pavimento

•

Gavone passante

•

Bandella apribile

•

Pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

Gavone garage riscaldato

•

I-NET X System

•

Supporto TV LCD per smart TV 32"

•

Serbatoio acque grigie riscaldato

•

Serbatoi nel doppio pavimento

•

Porta cellula "XL" con 2 punti di chiusura

•

Chiusura centralizzata porta cellula e cabina

•

Gavone esterno integrato nella bandella

•

Rivestimento soffitto in soft touch

•

I-NET X System

•

Sistema gestione doppia batteria

•

N' 2 batterie a litio 100 AH

•

Inverter 2000W

•

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

Europa

P 699 GLM



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA E CHASSIS
MOTORIZZAZIONE, POTENZA
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)
CARICO UTILE
PASSO (MM)
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)
DIMENSIONI CERCHI

SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE

Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

SEMINTEGRALE

Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega



2,2 MJ 140 CV



4 basculante
3 semintegrale

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMOLOGATI
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)
LARGHEZZA ESTERNA (MM)
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE

SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE
Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

SEMINTEGRALE

Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

LETTI

POSTI LETTO
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE
LETTO POSTERIORE (CM)
LETTO BASCULANTE (CM)
DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)

SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE
Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

OBLO'

TETTO PANORAMICO (SEMINTEGRALE) (MM)
OBLO' POSTERIORE (MM)
OBLO' CENTRALE (MM)
OBLO' DINETTE (MM)
OBLO' TOILETTE (MM)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA

SEMINTEGRALE
Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

IMPIANTISTICA

FUOCHI
CAPACITÀ MAX SERBATOI:
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)
FRIGORIFERO TRIVALENTI AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)
RISCALDAMENTO STANDARD

SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE
Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

DOTAZIONI MECCANICA

AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO
SEDILO GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO
FODERE SEDILO CABINA
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO
DOTAZIONI CELLULA

SEMINTEGRALE
Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

SOGGIORNO

DOGHE NEI LETTI
SUPPORTO TV LCD
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED
PORTA CELLULA XL CON FINESTRA FISSA
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA
CHIUSURA CENTRALIZZATA CABINA, CELLULA, GAVONI, GARAGE
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO
BANDELLA APRIBILE
LUCE ESTERNA A LED

SEMIINTEGRALE
Fiat Ducato
2.2 MJ 140 CV
3500
3080
420
3800
2000
16" in lega

DOTAZIONI STANDARD

TPMS – Sensore pressione gomme
Freno a mano elettrico
Cruscotto Techno
Volante e cambio in pelle
Indicatori di direzione posteriori "dinamici"
Botola a pavimento
Piatto doccia in ABS rinforzato con doppio scarico
Porta TV con braccio estensibile
Regolatore gas Duo Control
Climatizzatore manuale
Cruise Control
ABS
ESC + Hill Holder
Traction +
Fari posteriori a LED
Fendinebbia
Comandi al volante
Oscurante plissettato cabina
Doppio pavimento
Gavone passante anteriore

S = di serie

O = optional


- - non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

Europa

P 699 GLG



MECCANICA E CHASSIS		
MECCANICA E CHASSIS	SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	Fiat Ducato 2,2 MJ 140 CV	Fiat Ducato 2,2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3080	3080
CARICO UTILE	420	420
PASSO (MM)	3800	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONI CERCHI	16" in lega	16" in lega
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI		
POSTI OMologati	4	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6990	6990
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	305 / 208	305 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	119	119
SPESsORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / ALL / VTR	MTS / ALL / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE	S	S
LETTI		
POSTI LETTO	4	3
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O	S
LETTO POSTERIORE (CM)	DX 189x83 - SX 185x83	DX 189x83 - SX 185x83
LETTO BASCULANTE (CM)	190 x 128(107)	-
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S	S
DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	217 x 100/63 [O]	217 x 100/63
OBLO		
TETTO PANORAMICO (MM)	1000x815	1000x815
OBLO POSTERIORE (MM)	700x500	700x500
OBLO CENTRALE (MM)	400x400	400x400
OBLO DINETTE (MM)	-	960x655
OBLO TOILETTE	S (400x400)	S (400x400)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S	S
IMPIANTISTICA		
FUOCHI	3	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI:		
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/145/135	20/145/135
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145	145
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO / COIBENTATO	S / S	S / S
GAVONE GARAGE RISCALDATo	S	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S	S
DOPPIO PAVIMENTO	S	S
GAVONE PASSANTE	S	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	15	15
DOTAZIONI MECCANICA		
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
SEDIli GIRevoli CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDEli CABINA	S	S
PARAURti ANTERIORE VERNICIATO	S	S
DOTAZIONI CELLULA		
DOGHE NEi LETTi	S	S
SUPPORtO TV LCD	S	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S	S
PORTA CELLULA XL CON FINESTRA FISSA	S	S
PORTA CELLULA A 2 PUNti CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA CABINA, CELLULA, GAVONI, GARAGE	S	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S	S
BANDELLA APRIBILE	S	S
LUCE ESTERNA A LED	S	S

FIAT

2,2 MJ 140 CV



4 basculante
3 semintegrale

Serbatoio gasolio 60 L.

Serbatoio acque scure 135 L.

Serbatoio acque chiare 145 L. (20 in viaggio)

Combi 6KW e CP PLUS

10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

TPMS – Sensore pressione gomme	•
Freno a mano elettrico	•
Cruscotto Techno	•
Volante e cambio in pelle	•
Indicatori di direzione posteriori "dinamici"	•
Botola a pavimento	•
Piatto doccia in ABS rinforzato con doppio scarico	•
Porta TV con braccio estensibile	•
Regolatore gas Duo Control	•
Climatizzatore manuale	•
Cruise Control	•
ABS	•
ESC + Hill Holder	•
Traction +	•
Fari posteriori a LED	•
Fendinebbia	•
Comandi al volante	•
Oscurante plissettato cabina	•
Doppio pavimento	•
Gavone passante anteriore	•

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

Europa

P 745 GLC



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA E CHASSIS
MOTORIZZAZIONE, POTENZA
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)
CARICO UTILE
PASSO (MM)
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)
DIMENSIONI CERCHI

SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE

Fiat Ducato
2,2 MJ 140 CV
3500
3140
360
4035
2000
16" in lega

SEMINTEGRALE

Fiat Ducato
2,2 MJ 140 CV
3500
3140
360
4035
2000
16" in lega

FIAT

2,2 MJ 140 CV



4 basculante
3 semintegrale



Serbatoio gasolio 60 L.



Serbatoio acque scure 135 L.



Serbatoio acque chiare 145 L. (20 in viaggio)



Combi 6KW e CP PLUS



10 anni garanzia Total Body Protection

DOTAZIONI STANDARD

TPMS – Sensore pressione gomme
Freno a mano elettrico
Cruscotto Techno
Volante e cambio in pelle
Indicatori di direzione posteriori "dinamici"
Botola a pavimento
Piatto doccia in ABS rinforzato con doppio scarico
Porta TV con braccio estensibile
Regolatore gas Duo Control
Climatizzatore manuale
Cruise Control
ABS
ESC + Hill Holder
Traction +
Fari posteriori a LED
Fendinebbia
Comandi al volante
Oscurante plissettato cabina
Doppio pavimento
Gavone passante anteriore

POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMologati
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)
LARGHEZZA ESTERNA (MM)
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE

LETTI

POSTI LETTO
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE
LETTO POSTERIORE (CM)
LETTO BASCULANTE (CM)
DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)
OBLÒ POSTERIORE (MM)
OBLÒ CENTRALE (MM)
OBLÒ DINETTE (MM)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA

IMPIANTISTICA

FUOCHI
CAPACITÀ MAX SERBATOI:
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)
RISCALDAMENTO STANDARD

FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO / COIBENTATO
GAVONE GARAGE RISCALDATO
BOTOLA A PAVIMENTO

DOPPIO PAVIMENTO
GAVONE PASSANTE
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)
15
15

DOTAZIONI MECCANICA

AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO
SEDILO GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO
FODERE SEDILO CABINA
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO
DOTAZIONI CELLULA

DOGHE NEI LETTI
SUPPORTO TV LCD
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED
PORTA CELLULA XL CON FINESTRA FISSA
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA
CHIUSURA CENTRALIZZATA CABINA, CELLULA, GAVONI, GARAGE
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO
BANDELLA APRIBILE
LUCE ESTERNA A LED

S = di serie

O = optional

- - non disponibile

VTR = vetroresina

MTS = multistrato

Europa

P 745 GLG



MECCANICA E CHASSIS		
MECCANICA E CHASSIS	SEMIINTEGRALE CON BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	Fiat Ducato 2,2 MJ 140 CV	Fiat Ducato 2,2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3140	3140
CARICO UTILE	360	360
PASSO (MM)	4035	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONI CERCHI	16" in lega	16" in lega
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI		
POSTI OMologati	3	3
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	305 / 208	305 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90(72) - 120x90(72)	120x90(72) - 120x90(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	113	113
SPESsORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / ALL / VTR	MTS / ALL / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTGRANDINE	S	S
LETTI		
POSTI LETTO	4	3
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O	S
LETTO POSTERIORE (CM)	DX 197,5x80 - SX 200x80	DX 197,5x80 - SX 200x80
LETTO BASCULANTE (CM)	190 x 128(107)	-
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S	S
DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216,5 x 90 [O]	216,5 x 90
OBLO		
TETTO PANORAMICO (MM)	1000x815	1000x815
OBLO POSTERIORE (MM)	700x500	700x500
OBLO CENTRALE (MM)	400x400	400x400
OBLO DINETTE (MM)	-	960x655
OBLO TOILETTE / DOCCIA (MM)	400x400 / 400x400	400x400 / 400x400
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S	S
IMPIANTISTICA		
FUOCHI	3	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI:		
ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/145/135	20/145/135
FRIGORIFERO TRIVALENTe AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145	145
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO / COIBENTATO	S / S	S / S
GAVONE GARAGE RISCALDATo	S	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S	S
DOPPIO PAVIMENTO	S	S
GAVONE PASSANTE	S	S
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	15	15
DOTAZIONI MECCANICA		
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
SEDIli GIRevoli CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDEli CABINA	S	S
PARAURti ANTERIORE VERNICIATO	S	S
DOTAZIONI CELLULA		
DOGHE NEi LETTi	S	S
SUPPORtO TV LCD	S	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S	S
PORTA CELLULA XL CON FINESTRA FISSA	S	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA CABINA, CELLULA, GAVONI, GARAGE	S	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S	S
BANDELLA APRIBILE	S	S
LUCE ESTERNA A LED	S	S

FIAT	
2,2 MJ 140 CV	3
3 basculante	3 semintegrale
Serbatoio gasolio 60 L.	
Serbatoio acque scure 135 L.	
Serbatoio acque chiare 145 L. (20 in viaggio)	
Combi 6KW e CP PLUS	
10 anni garanzia Total Body Protection	
DOTAZIONI STANDARD	
TPMS – Sensore pressione gomme	•
Freno a mano elettrico	•
Cruscotto Techno	•
Volante e cambio in pelle	•
Indicatori di direzione posteriori "dinamici"	•
Botola a pavimento	•
Piatto doccia in ABS rinforzato con doppio scarico	•
Porta TV con braccio estensibile	•
Regolatore gas Duo Control	•
Climatizzatore manuale	•
Cruise Control	•
ABS	•
ESC + Hill Holder	•
Traction +	•
Fari posteriori a LED	•
Fendinebbia	•
Comandi al volante	•
Oscurante plissettato cabina	•
Doppio pavimento	•
Gavone passante anteriore	•

S = di serie
 O = optional
 - = non disponibile
 VTR = vetroresina
 MTS = multistrato

NOTE

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati.

I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia.

In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.