


HORON FIT 30 XT

Basculante



2150 6390



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2775
CARICO UTILE (KG)	725
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON FIT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON FIT
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	-
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (201x104(97))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	190x142
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	170x68 - 120x68
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	219
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON FIT
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON FIT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON FIT
VERANDA	PACK OPEN AIR
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON FIT (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vettoresina



www.caravansinternational.it

HORON FIT 81 P


Profilato



2 (+1)

4

4



2150 6690



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2775
CARICO UTILE (KG)	725
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON FIT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON FIT
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	201x79 - 201x79 - 199x130
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (188x101(50))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	O (190x90)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON FIT (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON FIT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON FIT
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON FIT (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

HORON FIT 81 XP

Basculante



2150 6690



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2775
CARICO UTILE (KG)	725
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON FIT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON FIT
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	201x79 - 201x79 - 199x130
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (188x101(50))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	190x90
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON FIT (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON FIT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON FIT
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON FIT (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it


HORON FIT 91 P

Profilato

2 (+1)

4

4



2150 5990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2725
CARICO UTILE (KG)	775
PASSO (MM)	3300
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON FIT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON FIT
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	201x129(119)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (188x101(50))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	O (190x90)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	125x65 - 125x95
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON FIT (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON FIT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON FIT
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON FIT (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

HORON FIT 91 XT

Basculante



2150 5990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2725
CARICO UTILE (KG)	775
PASSO (MM)	3300
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON FIT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON FIT
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	201x129(119)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (188x101(50))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	190x90
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	125x65 - 125x95
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON FIT (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON FIT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON FIT
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

HORON FIT

Pack

PACK HORON FIT***	MOTORE 165 CV CON CAMBIO MANUALE - LIGHT DUTY - FARI HIGH SERIES CON LUCI DI SVOLTA STATICHE - CASSETTO PORTAGUANTI CON SERRATURA RIVESTIMENTI INTERNI E PLANCIA STRUMENTI «TREND» - PARAURTI E MODANATURE LATERALI IN TINTA CON LA CARROZZERIA - PORTA XL A 2 PUNTI DI CHIUSURA CON FINESTRA E CHIUSURA CENTRALIZZATA - CP-PLUS - SKYROOF - COPRILAVELLO - FODERE SEDILI CABINA ABBINATE ALLA TAPPEZZERIA - PANNELLO SOLARE 200 W CON REGOLATORE MPPT - OSCURANTE PLISSETTATO
PACK SELEKT FORD*	CAMBIO AUTOMATICO - GRAFICA SELEKT
PACK DESIGN**	CABINA CON VERNICE METALLIZZATA MOONDUST SILVER - CERCHI IN LEGA DA 16" NERI
PACK EXTRA ASSISTANCE**	SBRINATORE ELETTRICO PARABREZZA - ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON CENTRAGGIO DELLA CORSIA E STOP&GO - PRE-COLLISION ASSIST 2.2 - SPEED SIGN RECOGNITION #3, INTEGRATO CON ADAPTIVE CRUISE CONTROL - SPECCHIETTI CON SBRINATORE ELETTRICO RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE NAVIGATION CENTER
PACK OPEN AIR	VERANDA ANTRACITE - PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE
PACK TV DIGIT 32"	ANTENNA DIGITALE - BRACCIO TV - SMART TV 32"
PACK TV SAT 32"	ANTENNA SATELLITARE - BRACCIO TV - SMART TV 32"
PACK TV WI-FI	ROUTER WIFI - BRACCIO TV - SMART TV 32"
WINTER PACK	SERBATOIO ACQUE GRIGIE COIBENTATO E RISCALDATO - COIBENTAZIONE GRADINO

✓ = Disponibile O = Optional - = Non disponibile

*Pack Horon Fit obbligatorio per Pack Selekt Ford

**Pack Horon Fit e Pack Selekt Ford obbligatori per Pack Design e Pack Extra Assistance

*** Pack già incluso a costo zero, promo valida fino a nuova comunicazione


I dati riportati sulle presenti schede possono essere soggetti a variazione perché ancora in corso la progettazione definitiva dei veicoli.



www.caravansinternational.it

HORON 77 M

Mansardato



2350 6990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2855
CARICO UTILE (KG)	645
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S+ Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	215x80 - 215x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	163x123 - 160x65
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x58 - 110x58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it

HORON 79 M

Mansardato



2350 6990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2905
CARICO UTILE (KG)	595
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x130(110) - 210x110(90)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	185x120
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
LETTO LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	134
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S


ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina




www.caravansinternational.it



HORON 84 M

Mansardato



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2895
CARICO UTILE (KG)	605
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	S
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	197 x 80 - 208 x 80
LETTO MANSARDA (CM)	216 x 58
LETTO BASCULANTE (CM)	209 x 160
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 x 85 (72) / 115 x 85 (72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

HORON 90 M

Mansardato



2350 → 7430



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2955
CARICO UTILE (KG)	545
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	215x181
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	130x135 - 130x135
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	184
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (automatico trivalente)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

HORON 34 XT

Basculante



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2875
CARICO UTILE (KG)	625
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	-
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	-
LETTO MANSARDA (CM)	216 x 126
LETTO BASCULANTE (CM)	203x160
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	170x75 - 170x75
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117 (219)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 100
FRIGORIFERO (L)	145 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

HORON 65 XT

Basculante



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2925
CARICO UTILE (KG)	575
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S+ Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S


ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina




www.caravansinternational.it



HORON 66L XT

Basculante



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2925
CARICO UTILE (KG)	575
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x100(54)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (100x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vettoresina



www.caravansinternational.it

HORON 74 XT

Basculante



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2865
CARICO UTILE (KG)	635
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	212x86(64) - 210x86(64)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	187x68 - 178x68
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x160
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	105x58 - 105x58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	137
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

HORON 84 XT

Basculante



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2940
CARICO UTILE (KG)	560
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	210x80 - 210x80 - 215x130 - O (215x190)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x65
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S


ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina




www.caravansinternational.it



HORON 85 XT

Basculante



2350 → 6990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2935
CARICO UTILE (KG)	565
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 200x81 - 215x130 - O (215x190)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x65
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

HORON 87 XT

Basculante



2350 6990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2985
CARICO UTILE (KG)	515
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	210x80 - 220x80 - 215x130 - O (215x190)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x90)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

HORON 95 XT

Basculante



2350 → 6990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2905
CARICO UTILE (KG)	595
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio'
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	207x137(122)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vettoresina



www.caravansinternational.it

HORON 98 XT

Basculante



2350 7430



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2895
CARICO UTILE (KG)	605
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK HORON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	207x130
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x87
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	145 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	PACK HORON (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

HORON 77 M

Mansardato



2350 → 6990



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2850
CARICO UTILE (KG)	650
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	-
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	PACK HORON
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	215x80 - 215x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	163x123 - 160x65
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x58 - 110x58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 105
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

HORON 79 M

Mansardato



2350 → 6990



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2900
CARICO UTILE (KG)	600
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	-
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK HORON)
FARI FENDINEBBIA	PACK HORON
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	S
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 x 130(110) - 216 x 127(110)
LETTO MANSARDA (CM)	168 x 125
LETTO BASCULANTE (CM)	210 x 160
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 x 100(72) - 128 x 100(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	137 (trivalente automatico)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it

HORON 84 M

Mansardato



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2890
CARICO UTILE (KG)	610
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK HORON)
FARI FENDINEBBIA	PACK HORON
INFOTAINMENT	Radio touch 9"
	Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	S
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	197x80 - 208x80
LETTO MANSARDA (CM)	216 x 58
LETTO BASCULANTE (CM)	209 x 160
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 x 85(72) - 115 x 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

HORON 90 M

Mansardato



2350 7430



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2950
CARICO UTILE (KG)	550
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK HORON
FARI FENDINEBBIA	PACK HORON
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	S
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	215 x 183
LETTO MANSARDA (CM)	212 x 113(50)
LETTO BASCULANTE (CM)	209 x 160
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	130x135 - 130x135
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	143
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 100
FRIGORIFERO (L)	137 (trivalente automatico)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 4 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	O
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK HORON
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK HORON
VERANDA	PACK OPEN AIR
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK HORON (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

HORON

Pack

		MANSARDATI (FIAT)	MANSARDATI (FORD)	PROFILATI (FORD)
PACK HORON FORD***	MOTORE 165 CV CON CAMBIO MANUALE - LIGHT DUTY - FARI HIGH SERIES CON LUCI DI SVOLTA STATICHE - CASSETTO PORTAGUANTI CON SERRATURA - RIVESTIMENTI INTERNI E PLANCIA STRUMENTI «TREND» - PARAURTI E MODANATURE LATERALI IN TINTA CON LA CARROZZERIA - PORTA XL A 2 PUNTI DI CHIUSURA CON FINESTRA E CHIUSURA CENTRALIZZATA - CP-PLUS - SKYROOF (SOLO SEMINTEGRALI) - COPRILAVELLO - FODERE SEDILI CABINA ABBINATE ALLA TAPPEZZERIA - PANNELLO SOLARE 200 W CON REGOLATORE MPPT - OSCURANTE PLISSETTATO	-	✓	✓
PACK SELEKT FORD *	CAMBIO AUTOMATICO - GRAFICA SELEKT	-	✓	✓
PACK DESIGN***	CABINA CON VERNICE METALLIZZATA MOONDUST SILVER - CERCHI IN LEGA DA 16" NERI	-	✓	✓
PACK EXTRA ASSISTANCE***	SBRINATORE ELETTRICO PARABREZZA - ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON CENTRAGGIO DELLA CORSIA E STOP&GO - PRE-COLLISION ASSIST 2.2 - SPEED SIGN RECOGNITION #3, INTEGRATO CON ADAPTIVE CRUISE CONTROL - SPECCHIETTI CON SBRINATORE ELETTRICO RIPIEGABILI MANUALMENTE - NAVIGATION CENTER	-	✓	✓
PACK HORON FIAT (mansardati)	FARI FENDINEBBIA - PARAURTI VERNICIATO IN TINTA CON LA CARROZZERIA - SKID PLATE NERO - CERCHI IN LEGA 16" BICOLORE - RIVESTIMENTO VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO IN PELLE - TECHNO DASHBOARD - FRENO A MANO ELETTRICO - TPMS - PORTA XL A 2 PUNTI DI CHIUSURA CON FINESTRA E CHIUSURA CENTRALIZZATA - CP-PLUS - COPRILAVELLO - FODERE SEDILI CABINA ABBINATE ALLA TAPPEZZERIA - PANNELLO SOLARE 200 W CON REGOLATORE MPPT - OSCURANTE PLISSETTATO	✓	-	-
PACK SELEKT FIAT (mansardati)	CAMBIO AUTOMATICO - GRAFICA SELEKT - SOSPENSIONI IN COMPOSITO	✓	-	-
PACK EXTRA TECH (mansardati)	FULL DIGITAL CLUSTER - CLIMATIZZATORE AUTOMATICO - CARICA WIRELESS PER SMARTPHONE - FARI FULL LED	✓	-	-
PACK EXTRA SAFETY* * (mansardati)	ADAPTIVE CRUISE CONTROL - FULL BRAKE CONTROL CON RILEVAMENTO PEDONI - SENSORI LUCE E PIOGGIA - ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA - RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI - AVVISO STANCHEZZA CONDUCENTE - INTELLIGENT SPEED ASSIST	✓	-	-
PACK OPEN AIR	VERANDA ANTRACITE - PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE	✓ (di serie su 90 M)	✓ (di serie su 90 M)	✓
PACK TV DIGIT 32"	ANTENNA DIGITALE - BRACCIO TV - SMART TV 32"	✓	✓	✓
PACK TV SAT 32"	ANTENNA SATELLITARE - BRACCIO TV - SMART TV 32"	✓	✓	✓
PACK TV WI-FI 32"	ROUTER WIFI - BRACCIO TV - SMART TV 32"	✓	✓	✓
WINTER PACK	SERBATOIO ACQUE GRIGIE COIBENTATO E RISCALDATO - COIBENTAZIONE GRADINO	✓	✓	✓

* Su gli Horon Ford mansardati, Pack Selekt da selezionare obbligatoriamente insieme a Pack Horon Ford.

**Pack Fiat e Pack Extra Tech obbligatori per pack Extra Safety

*** Pack già incluso a costo zero, promo valida fino a nuova comunicazione

**** Pack Horon e Selekt obbligatori per questo pack


I dati riportati sulle presenti schede possono essere soggetti a variazione perché ancora in corso la progettazione definitiva dei veicoli.



www.caravansinternational.it

MAGIS 66 P

Profilato



2350 7450



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2990
CARICO UTILE (KG)	510
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x100
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it


MAGIS 66 XT

Basculante

4 (+1)

4

5



2350 7450



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2990
CARICO UTILE (KG)	510
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x100)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

MAGIS 67 XT

Basculante



2350 7450



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2970
CARICO UTILE (KG)	530
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x80)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	O
RISCALDAMENTO STANDARD	158 (compressore)
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	Truma Combi 6 Gas
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	20
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina




www.caravansinternational.it

MAGIS 82 XT

Basculante

WINTER SPECIAL



2350 7430



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3020
CARICO UTILE (KG)	480
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x80 - 200x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	213x65
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203 x 135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145x65 - 40x95 - 40x95
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	204
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 85
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	ALDE 6000 W a circolazione d'acqua
COMANDO CP PLUS PER COMBINATO	Comando ALDE dedicato
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLSSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

MAGIS 85 XT

Basculante



2350 6990



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2930
CARICO UTILE (KG)	570
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 199x81 - 215x165
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x85(65)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina




www.caravansinternational.it

MAGIS 87 P

Profilato



Basculante



2350 7450



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2980
CARICO UTILE (KG)	520
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 203x81 - 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x98(77)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina



www.caravansinternational.it

MAGIS 87 XT

Basculante




4 (+1)



4



5



2350 7450



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2980
CARICO UTILE (KG)	520
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 203x81 - 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x98(77))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it

MAGIS 95 XT

Basculante



2350 6990



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2900
CARICO UTILE (KG)	600
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	15" acciaio
DIMENSIONE CERCHI	S
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	PACK MAGIS
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	207x137(122)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	PACK MAGIS
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

MAGIS 67 INT


Motorhome

4 (+1)

4

5

S



2350 7450



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2970
CARICO UTILE (KG)	530
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x111(80))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	-
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500) / O (900x600)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

MAGIS 87 INT

Motorhome




4 (+1)



4



5



2350 7450



FIAT

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	PACK SELEKT
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2980
CARICO UTILE (KG)	520
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	15" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (manuale)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	PACK MAGIS
INFOTAINMENT	Radio touch 9" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 203x81 - 171x215
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x111)(80)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	-
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	-
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500) / O (900x600)
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	PACK MAGIS
VERANDA	PACK MAGIS
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	PACK MAGIS (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

MAGIS

Pack

PACK MAGIS FIAT*** - Semintegrati	FARI FENDINEBBIA - PARAURTI VERNICIATO IN TINTA CON LA CARROZZERIA - SKID PLATE NERO - CERCHI IN LEGA DA 16" BICOLORE - RIVESTIMENTO VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO IN PELLE - TECHNO DASHBOARD - FRENO A MANO ELETTRICO - TPMS - PORTA XL A 2 PUNTI DI CHIUSURA CON FINESTRA E CHIUSURA CENTRALIZZATA - VERANDA ANTRACITE - PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE - PANNELLO SOLARE 200 W CON REGOLATORE MPPT - OSCURANTE PLISSETTATO
PACK MAGIS FIAT*** - Integrali	FARI FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA DA 16" BICOLORE - RIVESTIMENTO VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO IN PELLE - TECHNO DASHBOARD - FRENO A MANO ELETTRICO - TPMS - PORTA XL A 2 PUNTI DI CHIUSURA CON FINESTRA E CHIUSURA CENTRALIZZATA - VERANDA ANTRACITE - PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE - PANNELLO SOLARE 200 W CON REGOLATORE MPPT
PACK SELEKT FIAT*	CAMBIO AUTOMATICO - GRAFICA SELEKT - SOSPENSIONI IN COMPOSITO
PACK EXTRA TECH - Semintegrati	FULL DIGITAL CLUSTER - ARIA CONDIZIONATA AUTOMATICA - CARICATORE WIRELESS PER SMARTPHONE - FARI FULL LED
PACK EXTRA TECH - Integrali	FULL DIGITAL CLUSTER - ARIA CONDIZIONATA AUTOMATICA - CARICATORE WIRELESS PER SMARTPHONE
PACK EXTRA SAFETY** - Semintegrati	ADAPTIVE CRUISE CONTROL - FULL BRAKE CONTROL CON RILEVAMENTO PEDONI - SENSORI LUCE E PIOGGIA - ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA - RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI - AVVISO STANCHEZZA CONDUCENTE - INTELLIGENT SPEED ASSIST
PACK FREEDOM	2° PANNELLO SOLARE 200 W CON REGOLATORE MPPT - BATTERIA SERVIZI AL LITIO - 2° BATTERIA SERVIZI AL LITIO
PACK TV DIGIT 32"	ANTENNA DIGITALE - BRACCIO TV - SMART TV 32"
PACK TV SAT 32"	ANTENNA SATELLITARE - BRACCIO TV - SMART TV 32"
PACK TV WI-FI 32"	ROUTER WIFI - BRACCIO TV - SMART TV 32"

✓ = Disponibile O = Optional - = Non disponibile

*Pack Magis Fiat obbligatorio per Pack Selekt Fiat

**Pack Magis e Pack Extra Tech obbligatori per Pack Extra Safety

*** Pack già incluso a costo zero, promo valida fino a nuova comunicazione


I dati riportati sulla presente guida possono essere soggetti a variazione perché ancora in corso la progettazione definitiva dei veicoli.



www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT 66 P

Profilato



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2995
CARICO UTILE (KG)	505
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x100
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT 66 XT

Basculante



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2995
CARICO UTILE (KG)	505
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x100)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it


MAGIS ELITE SELEKT 67 XT

Basculante

4 (+1)

4

5



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2975
CARICO UTILE (KG)	525
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x80)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina




www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT 82 XT

Basculante

WINTER SPECIAL



2350 → 7430



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3025
CARICO UTILE (KG)	475
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x80 - 200x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	213x65
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145x65 - 40x95 - 40x95
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	204
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 85
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	ALDE 6000 W a circolazione d'acqua
COMANDO CP PLUS PER COMBINATO	Comando ALDE dedicato
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina



www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT 85 XT

Basculante



2350 6990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2935
CARICO UTILE (KG)	565
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 199x81 - 215x165
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x85 (65)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT 87 P


Basculante



3

4

5



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2985
CARICO UTILE (KG)	515
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 203x81 - 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x98(77)
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT 87 XT


Basculante



4 (+1)

4

5



2350 7450



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2985
CARICO UTILE (KG)	515
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 - 203x81 - 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x98 (77))
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90
FRIGORIFERO (L)	158 (compressore)
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S


S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina



www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT 95 XT

Basculante



2350 6990



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2900
CARICO UTILE (KG)	600
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
ISOFIX	S
DIMENSIONE CERCHI	16" acciaio
CLIMATIZZATORE	S (automatico)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION +	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

DIMENSIONI E POSTI

LETTO POSTERIORE (CM)	207x137(122)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO MANSARDA (CM)	-
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 - 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 100 / 90
FRIGORIFERO (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	Truma Combi 6 Gas
PORTATA MAX GAVONE GAS (KG)	20
TRUMA INETX - PANNELLO DI CONTROLLO + APP	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (coibentato)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (CM)	28x28
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S (XL)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
FARI POSTERIORI A LED	S

S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetiroresina



www.caravansinternational.it

MAGIS ELITE SELEKT

Pack

PACK DESIGN	CABINA CON VERNICE METALLIZZATA "MOONDUST SILVER" - CERCHI IN LEGA DA 16" NERI
PACK EXTRA ASSISTANCE (Obbligatorio chassis heavy*)	SBRINATORE ELETTRICO PARABREZZA - ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON CENTRAGGIO DELLA CORSIA E STOP&GO - PRE- COLLISION ASSIST 2.2 - SPEED SIGN RECOGNITION #3, INTEGRATO CON ADAPTIVE CRUISE CONTROL - SPECCHIETTI CON SBRINATORE ELETTRICO RIPIEGABILI MANUALMENTE - NAVIGATION CENTER
PACK FREEDOM	2° PANNELLO SOLARE 200 W CON REGOLATORE MPPT - BATTERIA SERVIZI AL LITIO - 2° BATTERIA SERVIZI AL LITIO
PACK TV DIGIT 32"	ANTENNA DIGITALE - BRACCIO TV - SMART TV 32"
PACK TV SAT 32"	ANTENNA SATELLITARE - BRACCIO TV - SMART TV 32"
PACK TV WI-FI 32"	ROUTER WIFI - BRACCIO TV - SMART TV 32"

*Chassis heavy omologabile anche a 3,5 t

I dati riportati sulle presenti schede possono essere soggetti a variazione perché ancora in corso la progettazione definitiva dei veicoli.



www.caravansinternational.it

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ± 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati.

I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia.

In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.



www.caravansinternational.it