

Integrali 26

C2 tourer | C1-tourer Edition+ | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



LISTINO PREZZI 26.1 IT

valido dal 01/08/2025

carthago®
Das Reisemobil.

Indice

Indicazioni su pesi e masse La più grande scelta di telai nella classe Premium	3-6 7	
 FIAT AL-KO	C2-tourer lightweight 3.5 t I modelli C2-tourer lightweight 3.5 t colpiscono per la struttura leggera intelligente, che consente il massimo comfort e un equipaggiamento all'insegna della praticità con un peso proprio ridotto nella categoria 3,5 t.	8-27
 Mercedes-Benz AL-KO	C2-tourer comfort 4.2 t Sportivo, di carattere e accogliente al contempo. Il C2-tourer comfort 4.2 t è perfetto per l'immatricolazione al di fuori della categoria di peso delle 3,5 t e si distingue per l'assoluto comfort abitativo e la praticità senza compromessi.	8-27
 FIAT AL-KO	C1-tourer Edition+ comfort 4.2 t Sportivo, di carattere e accogliente al contempo. Il C1-tourer comfort 4.2 t è perfetto per l'immatricolazione al di fuori della categoria di peso delle 3,5 t e si distingue per l'assoluto comfort abitativo e la praticità senza compromessi. Il modello Edition+ offre un equipaggiamento completo senza scendere a compromessi – con tutto ciò che si può desiderare. Comfort, sicurezza e design: il C1-tourer Edition+ è un pacchetto all-inclusive che risponde alle esigenze più diverse.	28-37
 AL-KO AS/DA	chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL Il fascino dei Liner Carthago: eleganza, comfort e originalità	38-51
 AL-KO DA	chic e-line / chic e-line XL Il coronamento della classe dei Liner Carthago: più comfort, più autonomia, più indipendenza	52-67
IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	chic s-plus / chic s-plus XL I potenti della classe dei Liner Carthago su IVECO Daily 5,6 t/6,7 t con forte trazione posteriore/pneumatici gemellati	68-79
 AL-KO AS/DA	liner-for-two Gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro con poltrona ad estensione elettrica per guardare la TV, esclusivo concetto dei 4 ambienti	80-92
IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	Suggerimenti e altri consigli di allestimento Note generali e note a più di pagina	93-94 95-97

INFORMAZIONI LEGALI E TECNICHE IMPORTANTI PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra in un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato. Per la scelta e la configurazione del proprio camper o van (di seguito: «camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Questi limiti hanno un ruolo decisivo nella configurazione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per facilitare la scelta e la configurazione del camper nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, illustriamo di seguito alcuni termini e specifiche di questo regolamento e forniamo alcune indicazioni particolarmente importanti per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) dalla nostra offerta di fabbrica. Vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarvi a scegliere e a configurare il vostro camper.

1. PESO MASSIMO CONSENTITO

Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore del peso massimo consentito per ogni pianta è indicato tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

C2-tourer		
I 141 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2.2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2.0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{① ② ③} (mm)	6.580 x 2.170 / 2.950	6.705 x 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.525	3.625
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 220	220 / 220
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Peso massimo consentito ^④ (kg)	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia ^⑤ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ^⑦ (kg)	213	199
Massa trainabile max. ^⑩ (kg)	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ^⑨	4	4

Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera il peso massimo consentito costituisce una violazione del regolamento passibile di sanzione. Pertanto raccomandiamo tassativamente di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio che il proprio veicolo non superi il peso massimo consentito (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante riempito al 90%), più un peso convenzionale predefinito per legge per il conducente pari a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende sostanzialmente le seguenti voci:

- il peso a vuoto del veicolo con cellula, compresi i materiali di esercizio quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella fornitura di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100% in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore. Le indicazioni del costruttore sul riempimento in regime di marcia sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi)). A seconda della gamma, 20 l o 50 l) e una bombola di gas in alluminio del peso di 16 kg riempita al 100%;
- il serbatoio carburante riempito al 90%, compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo del conducente, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo scelto con l'equipaggiamento di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia per ogni pianta è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

È importante tenere presente che il valore indicato nella nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia è un valore standard calcolato nel corso della procedura di omologazione e verificato dagli enti competenti. È possibile e giuridicamente ammisible che la massa in ordine di marcia del veicolo consegnato al cliente si discosti, per via di tolleranze di produzione, dal valore nominale indicato nella documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è pari a $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o alle condizioni meteorologiche possono comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. Si prega di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del proprio camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammisibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia sec. la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammisible per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammisible per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato per ogni pianta tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarci che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammisible di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione, attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata al cliente dal suo concessionario. In questo modo si ha la massima trasparenza su eventuali differenze di massa reali del veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / ... MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati per il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologato previsto dal costruttore per il veicolo equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri sarà quindi pari a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo ammisible di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali vedi punto 4.) e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento del peso totale omologato e/o togliendo dispositivi opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva del veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti gli elementi opzionali non compresi nell'equipaggiamento di serie che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabicilette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano nella nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

5. MASSA MASSIMA STABILITÀ DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta all'equipaggiamento di serie del veicolo (ad esempio scegliendo pacchetti di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato quando si sceglie e si configura il proprio veicolo.

La massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

C2-tourer



I 141 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2.2 (140 CV / 103 kW)	Diesel 2.0 (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.525	3.625
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 220	220 / 220
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Peso massimo consentito ⁴⁾ (kg)	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia ⁵⁾ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁶⁾ (kg)	213	199
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4

La massa massima stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito.

La massa utile si calcola sottraendo dal peso massimo consentito (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri più il conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del camper, si deve prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Si noti che questo calcolo si basa sul valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammessa per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammessibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere omologati con massa in ordine di marcia effettiva superiore dell'1% al valore nominale:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Massa utile effettiva (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile per il carico utile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti di fabbrica sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Codice articolo	€ incl. 22 % IVA	kg
Telaio Fiat Ducato		
310227 Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{67) 68)}	Di serie	-
310215 Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{67) 68)}	4.625	-
310071 Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{69) 67)}	Di serie	-
311810 Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-
311815 Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-
310469 Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-
210338 Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵⁹⁾	1.490	1
310605 Serbatoio carburante da 90 l	125	23

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutti gli elementi non compresi nell'equipaggiamento di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore specificato indica il peso aggiuntivo rispetto all'equipaggiamento di serie della rispettiva pianta. Il peso totale dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

Se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali che hanno un peso totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza e risultare superiore o inferiore. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta ad esempio maggiorata del valore ammisible dell'1% rispetto a quanto riportato nella documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie e si configura il veicolo è necessario calcolare preventivamente anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper carico prima di ogni viaggio su una pesa non automatica e di accertarsi, tenendo conto del peso individuale di ogni passeggero, di non superare il peso totale consentito a pieno carico e il peso massimo consentito sull'asse.



Potete trovare maggiori informazioni online!

La più grande scelta di telai nella classe Premium

A voi la scelta!

Siete alla ricerca del camper Premium che fa per voi? A seconda della gamma e del modello, vi offriamo fino a tre diversi veicoli base: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO Carthago special (light) ad asse singolo o doppio asse e Iveco Daily con robusto telaio alto a longheroni, trazione posteriore e pneumatici gemellati.

Tutti e tre i veicoli base presentano vantaggi ben chiari. Scegliete il telaio più adatto alle vostre esigenze pratiche. Tutte le varianti di telaio hanno comunque qualcosa in comune: in combinazione con il DNA Premium di Carthago, permettono di ottenere camper esclusivi e di qualità con il massimo livello di sicurezza. Su questo potete stare sicuri!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



5,6 t/6,7 t

Veicolo base	Fiat Ducato			Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily
Disponibile per	C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line	chic e-line / liner-for-two	C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / C2-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line / chic e-line	chic s-plus / liner-for-two	
Trazione e telaio							
Tipo di telaio	Telaio ribassato AL-KO special light	Telaio ribassato AL-KO Carthago special	Telaio ribassato AL-KO Carthago special	Telaio ribassato AL-KO Carthago special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO Carthago special 415 CDI	Telaio alto a longheroni	
Motorizzazione raccomandata	2,2 l da 180 CV	2,2 l da 180 CV	2,2 l da 180 CV	2,0 l da 170 CV			3,0 l da 207 CV
Classe di emissione	Euro 6e	Euro Vle	Euro Vle	Euro VI E			Euro VI E
Tipo di trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore		Trazione posteriore con pneumatici gemellati sull'asse posteriore
Peso totale massimo consentito							
Versioni del telaio	Asse singolo	Asse singolo	Doppio asse	Asse singolo	Doppio asse		5,6 t
Peso massimo consentito (kg)*	3.500	4.250 / 4.500	5.500	4.800	5.500	3.500	4.500
Carico massimo asse anteriore (kg)*	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
Carico massimo asse posteriore (kg)*	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430
Massa trainabile massima (kg)**	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	1.600
Peso totale di traino (kg)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.550	5.880
							9.100 ⁸⁹⁾
							10.200 ⁸⁹⁾

* in parte in combinazione con dotazioni speciali

** a seconda del peso totale di traino

*** doppio asse non disponibile per i modelli C1-tourer / C2-tourer

C2-tourer

lightweight 3.5 t | comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

L'inimitabile SMART LINER – anche nella categoria 3,5 t.

Chi dice che il vero comfort non sia compatibile con un risparmio di peso, grazie al C2-tourer si convincerà presto del contrario. La gamma integrale è la chiara dimostrazione di come sia possibile coniugare abilmente il comfort a una struttura leggera.



lightweight - Classe Premium:



- Modelli lightweight 3.5 t con peso massimo consentito di 3.500 kg e 4 posti a sedere omologati
- Innovativa struttura leggera per un equipaggiamento all'insegna della praticità nella categoria 3,5 t

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile e grandi sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi sportelli apribili nel pavimento nel soggiorno
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Telaio ribassato AL-KO Carthago special / special light:



- Peso totale omologato da 3,5 t a 4,5 t

Carrozzeria Carthago dei Liner - Classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula totalmente priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

I-I Veicolo base

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
--	-------------------------------	--------------------------

Telaio ribassato AL-KO Carthago special light	X	-
Telaio ribassato AL-KO Carthago special	-	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X
Cerchi in acciaio da 16 pollici	X	X
Anabbaglianti con tecnologia LED	X	X
Luci diurne a LED	X	X
Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X
Specchietti in stile bus "Carthago best view" bicolore nero/bianco, regolabili e riscaldabili	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
--	-----------------------	------------------

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 380 Nm, Euro 6e-bis, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore	X	-
Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 450 Nm, Euro Vle, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore	-	X
Cambio automatico a 8 marce di serie	X	X
Sistema Start & Stop	X	X
Serbatoio carburante da 60 l	X	X
Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione ⁶⁵⁾	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹¹⁾	X	X
Impianto di climatizzazione manuale	X	X
Vano portaoggetti	X	X

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore	X	X
Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold	X	X
Sistema Start & Stop	X	X
Keyless Start con tasto Start/Stop	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹¹⁾	X	X
Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero	X	X
Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti	X	X
Controllo automatico luci di marcia	X	X
Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne	X	X
Batteria ACM 12 V / 92 Ah	X	X
Serbatoio carburante da 65 l	X	X
Assistente attivo alla frenata, sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente	X	X
Copricerchi originali Mercedes-Benz	X	X
Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula	X	X
Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida	X	X

➡ Carrozzeria dei Liner - Classe Premium

10 anni di garanzia di impermeabilità	X	X
Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR	X	X
Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni	X	X
Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana	X	X
Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio	X	X
Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale	X	X
Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva	X	X
Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm	X	X
Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"	X	X
Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi	X	X
Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne	X	X
Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale	X	X
Bandelle laterali segmentate in profilo di alluminio	X	X
Retro dal design Dynamic (sui modelli Mercedes-Benz incl. ampliamenti del design)	X	X
Luci posteriori Carthago con "C" Branding Carthago a LED	X	X
Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plisséttato	X	X
Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia	X	X
Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico	X	X

light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
-----------------------	------------------

Cabina di guida

Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m, su Mercedes-Benz a 3,77 m)	X	X
Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape	X	X
Oscurante plissettato dietro ai finestrini laterali (con comando laterale)	X	X
Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio	X	X
Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio	X	X
Isolamento acustico del vano motore	X	X
Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti	X	X
Cruscotto con pratico pannello laterale e portabevande	X	X
Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle incl. alette parasole, faretti LED e vani portaoggetti laterali	X	X

Vano cantina nel doppio pavimento

Altezza utile fino a 55,5 cm	X	X
Vano di carico passante riscaldato e illuminato	X	X
Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli	X	X
Accesso interno tramite gruppo sedute a L con panca laterale apribile (non sul modello 441 KB-LE) e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina	X	X
Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)	X	X

Grande garage per scooter

Garage per scooter caricabile fino a 350 kg	X	X
Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida	X	X
Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo	X	X
Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo	X	X
Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli	X	X

Design degli interni

Stile casablanca 2: mobile in ciliegio nobile con grandi frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido combinato con moderni contrasti in anthracite black	X	X
--	---	---

Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno	X	X
Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 KB-LE con sedile laterale estraibile)	X	X
Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e spostabile in due direzioni tramite pedale	X	X
Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED	X	X
Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare	X	X
Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobile avvitate e unite a tenone e mortasa	X	X
Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli	X	X
Sistema tende con tenda decorativa amovibile	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Cucina		
Piano cucina come separazione visiva degli spazi e superficie di lavoro aggiuntiva (non per i modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio	X	X
Striscia LED sotto il bordo della superficie di lavoro	X	X
Blocco cucina con cassetto per le posate	X	X
Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose	X	X
Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato	X	X
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE monoblocco), robusta griglia metallica smaltata e base in acciaio inox	X	-
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE monoblocco), robusta griglia in ghisa e piano in vetro	-	X
Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro	X	X
Rubinetto dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi	X	X
Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema	X	X
Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower), vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Bagno Vano spogliatoio		
Vano spogliatoio e separazione degli ambienti		
Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno	X	X
Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 145 RB-LE, 147 RB-LE)	-	X
Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 148 RB-QB)	-	X
Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due asti appendiabiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio (modello 147 RB-LE)	X	X
Bagno combinato con doccia circolare separabile (modello 143 KB-LE)		
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio	X	X
Bagno orientabile Vario (modello 141 KB-LE)		
Parete orientabile interna con grande specchio e lavabo	X	X
Accesso doccia a filo pavimento "one level"	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Vano doccia con porta a libro che assicura la privacy quando il vano spogliatoio è aperto	X	X
Copriwater in legno	X	X
Bagno spazioso con zona doccia separata (modelli 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)		
Accesso doccia a filo pavimento "one level"	X	X
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò a tetto nella zona doccia	X	X
Oblò Mini-Heki nella zona lavandino	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio e specchio	X	-
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio, armadietto a specchio e specchio con illuminazione a LED indiretta	-	X

light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
-------------------------------	--------------------------

Riposo

Letto basculante sopra la zona della cabina di guida

Rete a doghe e materasso di qualità	X	X
Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale	X	X
Appoggio stabile in posizione di riposo, mensola libreria e faretti LED	X	X
Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno	X	X

Letti fissi posteriori

Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso	X	X
Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Testiera regolabile	X	X
Letto centrale spostabile su entrambi i lati con funzione lettura (modello 148 RB-QB)	X	X

Letti singoli longitudinali

Gradino di accesso fisso	X	-
Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio	-	X
Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	X	X
Pensili perimetrali	X	X

Impianti di bordo

Acqua

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter (a seconda del modello)	X	X
Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale	X	X
Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione	X	X

Gas

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (a seconda del modello)	X	X
Vano bombole del gas nella zona posteriore, accessibile tramite porta separata (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina	X	X

Impianto elettrico

Centralina elettrica nel garage per scooter incl. caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione	X	X
Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal vano di stivaggio nel doppio pavimento lato guida, staccabatterie	X	X
Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso	X	X
Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter	X	X
Presa 12 V nella cabina di guida (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
Presa USB nella cabina di guida (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X

Innovativo concetto di illuminazione

Cornici a soffitto con faretti LED aggiuntivi e illuminazione a LED indiretta	X	X
Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE solo base della panca)	X	X
Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta	X	X
Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 24"/32" (non per piante 145 RB LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X

Impianto di riscaldamento

Bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, parte anteriore del cruscotto, porte di accesso, soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento e garage per scooter	X	X
Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie	X	X
Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato	X	X

La gamma C2-tourer è disponibile in due diverse varianti di peso ed equipaggiamento. Questa distinzione aiuta il cliente ad orientarsi sui modelli che soddisfano maggiormente le sue esigenze.



Per chi dà importanza a un veicolo leggero, che soddisfi i requisiti nella classe di 3,5 t e che possa essere guidato con la patente UE della classe B, la scelta giusta sono i **modelli lightweight 3.5 t**. Questi modelli coniugano una struttura leggera innovativa con il DNA Premium di Carthago.



Per chi non è vincolato al limite di peso delle 3,5 tonnellate e non ammette rinunce in termini di comfort, i nostri **modelli comfort 4.2 t** sono la scelta ideale. Le riserve di carico utile generosissime e il massimo comfort abitativo di questi modelli soddisfano ogni possibile desiderio.

Per semplificare al massimo la scelta del modello giusto, qui sono indicate le differenze di equipaggiamento tra i modelli lightweight 3.5 t e comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Optional per lightweight 3.5 t
Veicolo base Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter con peso massimo consentito di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter con peso massimo consentito di 4.200 kg con telaio ribassato AL-KO Carthago special	
Carrozzeria		
Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti alla porta della cellula XL	Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti e vano di stivaggio esterno ribassato aggiuntivo dietro la porta della cellula XL	<input type="radio"/>
Cabina di guida		
Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato guida	Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato di guida e sul lato passeggero	
Doppio pavimento		
Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in materiale leggero, solido e resistente	Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in materiale a sandwich RTM di alta qualità e rivestimento del pavimento in VTR resistente	
Zona lavandino		
Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e armadietto aggiuntivo	Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete illuminato e armadietto a specchio aggiuntivo	
Mobile sottolavabo con porta carta igienica	Mobile sottolavabo con porta carta igienica e cesto per la biancheria sporca*	
Cucina		
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia metallica smaltata e base in acciaio inox**	Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia in ghisa e piano in vetro**	
Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere il piano di lavoro	Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere il piano di lavoro, utilizzabile anche come tagliere	<input checked="" type="radio"/>
Zona notte con armadi guardaroba		
Comodo gradino di accesso per letti singoli longitudinali	Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva per i letti singoli longitudinali	<input checked="" type="radio"/>
Armadi guardaroba sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	Armadi guardaroba con ripiano sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	<input checked="" type="radio"/>
Impianti tecnici		
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio compresa nel pacchetto di base Plus	Batteria al gel da 80 Ah di serie	

* Cesto per la biancheria sporca disponibile solo per piante con bagno spazioso

** Copertura in vetro divisa in due per cucine angolari, monoblocco per cucine laterali


O = dotazione speciale ● = compreso nel pacchetto



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	I 141 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.525	3.625	3.525	3.625
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 220
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁸⁾ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)	2.963 (2.815 - 3.111)	2.976 (2.827 - 3.125)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	213	199	922	858
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	-	-	-	-
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Codice articolo	110225	110610	110220	110615

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali

*** modelli Fiat Ducato disponibili da gennaio 2026


²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)




Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



I 143 KB-LE				
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	6.865 / 2.170 / 2.950	6.990 / 2.170 / 2.950	6.865 / 2.170 / 2.950	6.990 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.800	3.800	3.800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁸⁾ (kg)	2.983 (2.834 - 3.132)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.023 (2.872 - 3.174)	3.036 (2.884 - 3.188)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	149	135	859	795
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Codice articolo	110235	110630	110230	110635

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali

*** modelli Fiat Ducato disponibili da gennaio 2026


²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	I 145 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	7.085 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950	7.085 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁸⁾ (kg)	2.983 (2.834 - 3.132)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.033 (2.881 - 3.185)	3.046 (2.894 - 3.198)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	147	133	847	782
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Codice articolo	110245	110590	110240	110591

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali

*** modelli Fiat Ducato disponibili da febbraio 2026


²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



I 147 RB-LE "K"		
	lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,0 l(150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l(150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	7.305 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	4.135	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	3.500	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁶⁾ (kg)	3.016 (2.865 - 3.167)	3.056 (2.903 - 3.209)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	112	771
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Codice articolo	110600	110601


* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali


²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t

Mercedes-Benz Sprinter

Cambio	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	7.405 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁶⁾ (kg)	3.076 (2.922 - 3.230)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	750
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	150
Volume acque grigie (l)	140
Capacità delle batterie (Ah)	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1
Codice articolo	110605

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali


²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



I 148 RB-QB "K"		
	lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	7.380 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	4.135	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240***	1.120 / 1.240***
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	3.500	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁶⁾ (kg)	3.026 (2.875 - 3.177)	3.066 (2.913 - 3.219)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	101	760
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Codice articolo	110620	110621

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali

*** Optional garage per scooter/Pedelec

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t

Mercedes-Benz Sprinter

Cambio	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	7.480 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240***
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁶⁾ (kg)	3.086 (2.932 - 3.240)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	739
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.950 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	150
Volume acque grigie (l)	140
Capacità delle batterie (Ah)	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1
Codice articolo	110625

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali

*** Optional garage per scooter/Pedelec

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Cod. art.		216090	216035	216092	216037
Pacchetto di base Plus	Peso	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		EUR	EUR	EUR	EUR
Opzioni telaio					
Copricerchi		-	85	-	85
Copricerchi Carthago		85	-	85	-
Impianto di climatizzazione semiautomatico Tempmatic ³³⁾		-	3.120	-	3.120
Tempomat	Di serie	555	555	555	555
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		220	220	220	220
Asse anteriore con capacità di carico maggiorata		-	505	-	505
Serbatoio carburante da 92 litri		-	-	-	495
Serbatoio carburante da 90 litri		-	-	125	-
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465	-	465
Strumento combinato con display a colori		-	585	-	585
Sensore pioggia		-	240	-	240
Freno di stazionamento elettrico		-	585	-	585
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		-	-	595	595
Sedile di guida comfort con regolazione di inclinazione e altezza, sedile passeggero con regolazione dell'inclinazione	445	445	-	-	-
Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x) ^{54) 88)}		465	465	465	465
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ⁸⁰⁾		670	-	670	-
Sistema multimediale MBUX 10,2" con navigatore e DAB+ ⁵¹⁾		-	4.605	-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445	-	445
Opzioni cellula					
Oblò Midi-Heki con faretti LED sopra il gruppo sedute a L		710	710	710	710
Grande porta del garage per scooter sul lato guida		595	595	595	595
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545	545	545	545
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ¹⁰⁶⁾		915	915	-	-
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto ¹⁰⁷⁾		380	380	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento		-	-	125	125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115	115	115	115
Predisposizione oblò a tetto con ventola elettrica		-	-	250	250
Predisposizione impianto fotovoltaico		-	-	250	250
Predisposizione impianto SAT		-	-	250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		-	-	250	250
Somma delle singole voci		5.145	15.580	5.630	16.435
Prezzo del pacchetto		4.195	12.625	4.565	13.340
Il vostro risparmio		950	2.955	1.065	3.095
Peso del pacchetto in kg		14	34,5	60	82
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	-	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-	1.490	-
SOVRAPPREZZO Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	5	1.560	1.560	-	-

* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.		216286
Pacchetto telaio Plus Fiat	Peso	
	kg	EUR
Volante e pomello del cambio in similpelle		320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate		250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		975
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)		320
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		555
Base di ricarica a induzione per cellulare		350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		370
Somma delle singole voci	-7	3.140
Prezzo del pacchetto		2.975
Il vostro risparmio		165

Cod. art.			216270
Pacchetto telaio Plus Mercedes		Peso	
		kg	EUR
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) ⁹⁹⁾			3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾			1.540
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC			690
Somma delle singole voci	3		5.300
Prezzo del pacchetto			4.895
Il vostro risparmio			405

Cod. art.			216502
Kit predisposizione (solo per lightweight 3.5 t)		Peso	
		kg	EUR
Predisposizione oblò a tetto con ventola elettrica			250
Predisposizione impianto fotovoltaico			250
Predisposizione impianto SAT			250
Predisposizione retrocamera (lente singola)			250
Somma delle singole voci	4,5		1.000
Prezzo del pacchetto			770
Il vostro risparmio			230

Cod. art.			212321
Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾		Peso	
		kg	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC			✓
Assistente attivo di mantenimento corsia			✓
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici			✓
Prezzo del pacchetto		0	905

* Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nell'equipaggiamento di serie

Cod. art.			212009	212011
Pacchetto multimedia		Peso	24" 141 KB-LE 143 KB-LE	32" 145 RB-LE 147 RB-LE 148 RB-QB
		kg	EUR	EUR
Sistema retrocamera con lente singola			1.180	1.180
Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ³⁶⁾			730	-
Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ³⁶⁾			-	730
Smart TV a LED 24" ³⁹⁾			1.500	-
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾			-	2.030
Somma delle singole voci			3.410	3.940
Prezzo del pacchetto			2.350	2.865
Il vostro risparmio			1.060	1.075
Peso del pacchetto in kg			16	13
SOVRAPPREZZO 143 LE: armadio TV di design con Smart TV a LED 32" al posto di 24" ³⁹⁾	6,5		865	-
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	15		3.045	3.045

Cod. art.			810632
Pacchetto comfort abitativo (solo per lightweight 3.5 t)*		Peso	
		kg	EUR
Gradino di accesso lightweight estraibile incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva			✓
Coprilavello multifunzione incl. tagliere per attacco a parete aggiuntivo per estendere il piano di lavoro			✓
Ripiano per scaffale sotto i letti singoli longitudinali			✓
Prezzo del pacchetto	6		670

* Di serie sui modelli comfort 4.2 t, non disponibile per la pianta 148 RB-QB "K"

Cod. art.			210740
Pacchetto cucina / caffè*		Peso	
		kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 2.000 watt, con circuito di priorità di rete* ¹⁰³⁾			2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione			330
Somma delle singole voci		11	2.330
Prezzo del pacchetto			1.980
Il vostro risparmio			350

* Solo in combinazione con seconda batteria della cellula al gel o batteria agli ioni di litio

Cod. art.		210590	210586	210584
Pacchetto TV zona notte (solo comfort 4.2 t)		Peso	141 KB-LE 143 KB-LE	145 RB-LE 147 RB-LE
		kg	EUR	EUR
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾			945	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}			1.500	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte incl. collegamento TV e supporto TV orientabile			-	2.330
Smart TV a LED 24" nella zona notte incl. supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV			2.000	-
Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore			-	300
Somma delle singole voci			4.445	2.330
Prezzo del pacchetto			1.685	1.540
Il vostro risparmio			2.760	790
Peso del pacchetto in kg			12,5	8,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30		3.230	3.230

Codice articolo	€ incl. 22 % IVA	kg												
			I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Telaio Fiat Ducato														
310227	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{67) 68)}	Di serie	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-
310215	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{67) 68)}	4.625	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{10) 67)}	Di serie	-	-	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X X
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310469	Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-	-	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O O
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵⁵⁾	1.490	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Serbatoio carburante da 90 l		125	23	O	●	O	●	O	●	O	●	●	●
Telaio Mercedes-Benz Sprinter														
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg		350	-	-	O	-	O	-	O	O	O	-	O O
310611	Volume serbatoio carburante 92 l		495	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	●	●
Altre opzioni telaio														
330023	Sedili cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro) ¹¹⁾	155	2,5	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	● ●
331620	Fendinebbia		360	1	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O X X
311400	Gancio traino amovibile		1.950	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O O O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Fiat Ducato)		455	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O O O
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Mercedes-Benz Sprinter)		455	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O O O
Esterno cellula														
410124	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta cabina	475	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	O	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-
410520	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410660	Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	6,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410701	Doppi vetri isolanti per finestrini laterali / finestra della porta cabina di guida	875	10,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	605	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	750	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O O
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento incl. svasatura con accesso esterno dietro la porta della cellula	925	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O	X X
410785	Oblò Mini-Heki nella cabina di guida / letto basculante	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O O
410850	Oblò a tetto con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	535	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O O O
410393	Pacchetto design del retro con estensione delle luci posteriori (di serie su Mercedes-Benz Sprinter)	300	n.a.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O O O

Codice articolo	€ incl. 22 % IVA	kg												
			I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Impianto elettrico														
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie esistente	555	26	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	1.560	5	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-
510053	Batteria agli ioni di litio 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁵⁵⁾	2.475	-9,5	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ¹⁰⁶⁾	915	-14,5	●	○	●	○	●	○	●	○	○	●	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 2.000 W con circuito di priorità di rete ^{103) 110)}	2.000	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Acqua Altro														
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	455	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Sistema comfort per estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	360	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici														
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	330	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione														
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	760	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas, con booster nella cabina di guida ⁶³⁾	3.180	56	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ⁶⁵⁾	1.210	9,5	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia														
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Sistema retrocamera con lente singola	1.180	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710501	Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ^{36) 119)}	730	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
710506	Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ³⁶⁾	730	11	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710547	Smart TV a LED 24" per sistema di estrazione TV / supporto TV ³⁹⁾	1.500	4,5	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e set di collegamento ³⁶⁾	945	8,5	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ^{25) 36)}	350	1,5	○	●	○	●	○	●	○	●	●	-	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●
710474	Smart TV a LED 24" nella zona notte incl. collegamento TV e supporto TV orientabile ^{23) 25) 39)}	2.330	8,5	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.500	4	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

Codice articolo	Impianti SAT	€ incl. 22 % IVA	kg
I141 KB-L-E	lightweight 3.5 t	0	0
I141 KB-L-E	comfort 4.2 t	0	0
I143 KB-L-E	lightweight 3.5 t	0	0
I143 KB-L-E	comfort 4.2 t	0	0
I145 RB-L-E	lightweight 3.5 t	0	0
I145 RB-L-E	comfort 4.2 t	0	0
I147 RB-L-E "K"	lightweight 3.5 t	0	0
I147 RB-L-E "K"	comfort 4.2 t	0	0
I147 RB-L-E "L"	comfort 4.2 t	0	0
I148 RB-QB "K"	lightweight 3.5 t	0	0
I148 RB-QB "K"	comfort 4.2 t	0	0
I148 RB-QB "L"	comfort 4.2 t	0	0
I148 RB-QB "L"	lightweight 3.5 t	0	0

Impianti SAT

Interni

810031	Stile casablanca 2	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
810030	Stile nuovo	710	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁶⁹⁾	605	7,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula	240	3,5	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	-	-	-	-	O	X	O	X	X	-	-
810611	Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 148 RB-QB)	555	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	X	X

Dotazioni speciali per la riduzione del peso

Tappezzerie zona giorno

C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Versatile per esigenti

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile e grandi sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi sportelli apribili nel pavimento nel soggiorno
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Carrozzeria Carthago dei Liner - Classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula totalmente priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Telaio ribassato AL-KO Carthago special light / special:



- Peso totale omologato fino a 4,5 t

Veicolo base

Telaio ribassato AL-KO Carthago special

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Luci diurne a LED

Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore

Kit emergenza Fix & Go

Specchietti in stile bus "Carthago best view" bicolore nero/bianco, regolabili e riscaldabili

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 450 Nm, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore

Cambio automatico a 8 marce di serie

Impianto di climatizzazione manuale

Sistema Start & Stop

Serbatoio carburante da 60 l (Fiat Ducato)

Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione⁶⁵⁾

Airbag conducente / passeggero¹¹⁾

Vano portaoggetti

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore

Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold

Sistema Start & Stop

Keyless Start con tasto Start/Stop

Airbag conducente / passeggero ¹¹⁾

Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero

Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti

Controllo automatico luci di marcia

Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne

Batteria AGM 12 V / 92 Ah

Serbatoio carburante da 65 l (Mercedes-Benz)

Assistente attivo alla frenata, sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente

Copricerchi originali Mercedes-Benz

Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula

Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida

➡ Carrozzeria dei Liner - Classe Premium

10 anni di garanzia di impermeabilità

Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva

Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm

Sportelli esterni nel materiale originale dalle pareti laterali "Carthago Isoplus"

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale

Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio

Retro dal design Dynamic (sui modelli Mercedes-Benz incl. ampliamenti del design)

Luci posteriori Carthago con "C" Branding Carthago a LED

Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plisséttato

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

➡ Cabina di guida

Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m, su Mercedes-Benz a 3,77 m)

Tendina plisséttata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape

Oscurante plisséttato dietro ai finestrini laterali (con comando laterale)

Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio

Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio

Isolamento acustico del vano motore

Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti

Cruscotto con sagomatura in pelle, pratico pannello laterale, predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande

Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle incl. alette parasole, faretti LED e vani portaoggetti laterali

Vano cantina nel doppio pavimento

Altezza utile fino a 55,5 cm

Vano di carico passante riscaldato e illuminato

Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli

Accesso interno tramite gruppo sedute a L con ferramenta brevettata, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina

Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

Garage per scooter caricabile fino a 350 kg

Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida

Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo

Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo

Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli

Design degli interni

Stile casablanca 3: mobile in ciliegio nobile con grandi frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido combinato con moderni contrasti in anthracite black

Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno

Gruppo sedute a L con panca laterale

Rivestimento della parete dietro il sedile laterale effetto pelle (in base al modello)

Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e stendibile in due direzioni tramite pedale

Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED

Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare

Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobile avvitate e unite a tenone e mortasa

Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Sistema tende con tenda decorativa amovibile

Cucina

Piano cucina che separa visivamente gli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva

Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio

Blocco cucina con cassetto per le posate

Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose

Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato

Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa, robusta griglia in ghisa e piano in vetro

Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro

Rubinetto dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi

Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema

Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas

Oblò Mini-Heki

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno

Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte

Bagno spazioso con zona doccia separata

Accesso doccia a filo pavimento "one level"

Portasalviette sopra la doccia circolare

Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia

Doccetta regolabile in altezza su asta cromata

Oblò a tetto nella zona doccia

Oblò Mini-Heki nella zona lavandino

Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio

Riposo

Letto basculante sopra la zona della cabina di guida

Rete a doghe e materasso di qualità

Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale

Appoggio stabile in posizione di riposo, mensola libreria e farette LED

Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno

Letti fissi posteriori

Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso

Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone

Oblò Mini-Heki

Testiera regolabile

Letti singoli longitudinali

Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio

Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso

Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter

Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale

Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

Gas

Vano bombole esterno posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato

Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg

Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

Centralina elettrica nel garage per scooter incl. caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione

Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal vano di stivaggio nel doppio pavimento lato guida, staccabatterie

Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

Presa 12 V nella cabina di guida (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)

Presa USB nella cabina di guida (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

Cornici a soffitto con farette LED aggiuntivi e illuminazione a LED indiretta

Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca

Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta

Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 24" / 32"

Impianto di riscaldamento

Bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, parte anteriore del cruscotto, porte di accesso, soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento e garage per scooter

Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie


Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato



Cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto,
leggere con attenzione le
informazioni legali relative ai
dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile
scansionare il QR code per
leggere tutte le informazioni
importanti sul tema delle masse!



I 149 RB-LE comfort 4.2 t

	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW) 7.395 / 2.270 / 2.920	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW) 7.520 / 2.270 / 2.950
Lunghezza / Larghezza / Altezza ^{1) 2) 3)} (mm)	4.143	4.243
Passo (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	1.980	1.980
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.200	1.200
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Peso massimo consentito ⁹⁾ (kg)	3.273 (3.109 - 3.437)	3.286 (3.122 - 3.450)
Massa in ordine di marcia ⁶⁾ (kg)	601	536
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie ⁷⁾ (kg)	1.800	2.000
Massa trainabile max. ¹⁰⁾ (kg)	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5	4 / 5
Posti letto di serie / optional	1.900 / 2.000 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni letto basculante (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	153 / 29	153 / 29
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Sistema di riscaldamento	150	150
Volume acque chiare ⁵²⁾ (l)	140	140
Volume acque grigie (l)	80	80
Capacità delle batterie (Ah)	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Prese 230 V / 12 V / USB	110170	110570

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Il modello Edition+ offre un equipaggiamento completo senza scendere a compromessi – con tutto ciò che si può desiderare. Comfort, sicurezza e design: il C1-tourer Edition+ è un pacchetto all-inclusive che risponde alle esigenze più diverse.

Veicolo base

Fiat Ducato

- Volante e pomello del cambio in similpelle
- Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate
- Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)
- Climatizzatore automatico cabina di guida
- Base di ricarica a induzione per cellulare
- Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto
- Sistema multimediale Fiat 10,1" incl. navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+
- Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce
- Serbatoio carburante da 90 litri

Mercedes-Benz Sprinter

- Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC
- Asse anteriore con capacità di carico maggiorata
- Serbatoio carburante da 92 litri
- Volante in pelle con optional tasti multifunzione
- Strumento combinato con display a colori
- Sensore pioggia
- Freno di stazionamento elettrico
- Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+
- Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico)
- Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season
- Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTROニック
- Assistente attivo di mantenimento corsia
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Sistema di riconoscimento segnaletica stradale
- Predisposizione modulo PSM per sospensioni pneumatiche

Altre opzioni telaio

- Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti)
- Fendinebbia con applicazioni cromate
- Tempomat
- Booster di ricarica
- Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)
- Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x)

Esterno cellula

- Decorazione esterna ampliata ed esclusiva con andamento dinamico delle linee e "C" Branding tipico di Carthago
- Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,0 m
- Oblò Midi-Heki con faretti LED sopra il gruppo sedute a L
- Grande porta del garage per scooter sul lato guida
- Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili
- Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta cabina

Impianto elettrico

- Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep.
- Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità
- Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB)
- Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore
- Predisposizione oblò a tetto con ventola elettrica
- Predisposizione impianto fotovoltaico
- Predisposizione impianto SAT
- Predisposizione retrocamera (lente singola)

Gas / Acqua / Altro

- Truma DuoControl CS
- Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero
- Areazione toilette SOG
- Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento
- Upgrade garage per scooter

Cucina / Elettrodomestici

- Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione

Multimedia

- Sistema retrocamera con lente singola e monitor a colori 7" su un lato del cruscotto
- Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale
- Smart TV a LED 32"

Interni

- Moquette per la zona della cabina di guida
- Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli

Cod. art.

210610 210620

Edition+	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
		EUR	EUR
Somma delle singole voci		26.565	38.975
Prezzo del pacchetto		18.835	34.115
Il vostro risparmio		7.730	4.860
Peso del pacchetto in kg		152	181,5

Cod. art.

210590

Pacchetto TV zona notte	Peso	149 RB-LE
	kg	EUR
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾		945
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{25) 39)}		1.275
Somma delle singole voci	12,5	2.220
Prezzo del pacchetto		1.685
Il vostro risparmio		535
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	3.230

Cod. art.

210805

216005

Pacchetto Polar ALDE	Peso	Fiat: 149 RB-LE	Mercedes: 149 RB-LE
	kg	EUR	EUR
Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali		475	475
Pannello isolante interno per vano piedi cabina di guida		220	-
Doppi vetri isolanti per finestre laterali / finestra della porta cabina di guida		1.180	1.180
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas con booster cabina di guida		3.490	3.490
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.210	1.210
Somma delle singole voci		6.575	6.355
Prezzo del pacchetto		5.025	4.810
Il vostro risparmio		1.550	1.545
Peso del pacchetto in kg		83,5	82,5

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	I149 RB-LF comfort 4,2 t
Telaio Fiat Ducato				
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-	<input type="radio"/>
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-	<input type="radio"/>
310469	Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-	<input type="radio"/>
Telaio Mercedes-Benz Sprinter				
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	<input type="radio"/>
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina	595	7	<input type="radio"/>
Altre opzioni telaio				
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	<input type="radio"/>
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Fiat Ducato)	455	9,5	<input type="radio"/>
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Mercedes-Benz Sprinter)	455	12	<input type="radio"/>
Esterno cellula				
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	<input type="radio"/>
410660	Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	6,5	<input checked="" type="radio"/>
410701	Doppi vetri isolanti per finestrini laterali / finestra della porta cabina di guida	875	10,5	<input checked="" type="radio"/>
410785	Oblò Mini-Heki nella cabina di guida / letto basculante	360	3	<input type="radio"/>
410850	Oblò a tetto con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	535	2,5	<input type="radio"/>
410393	Pacchetto design del retro con estensione delle luci posteriori (di serie su Mercedes-Benz)	300	n.a.	<input type="radio"/>
Impianto elettrico				
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	<input type="radio"/>
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	<input type="radio"/>
Gas Acqua Altro				
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	<input type="radio"/>
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	<input type="radio"/>
Cucina Elettrodomestici				
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	905	16,5	<input type="radio"/>
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	<input type="radio"/>
Riscaldamento Climatizzazione				
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	760	1	<input type="radio"/>
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas, con booster nella cabina di guida ⁶³⁾	3.180	56	<input checked="" type="radio"/>
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ⁶⁵⁾	1.210	9,5	<input checked="" type="radio"/>
Multimedia				
210300	Sistema retrocamera con doppia lente e shutter, con monitor a colori 7" ⁸³⁾	710	1	<input type="radio"/>
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e kit di collegamento ³⁶⁾	945	8,5	<input checked="" type="radio"/>
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ^{25) 36)}	350	1,5	<input checked="" type="radio"/>
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.500	4	<input checked="" type="radio"/>
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ^{85) 100)}	585	0,5	<input type="radio"/>

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	I149 RB-LF comfort 4.2 t
Impianti SAT				
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	3.540	15	<input type="radio"/>
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	<input type="radio"/>
Interni				
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	<input type="radio"/>
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁶⁹⁾	605	7,5	<input type="radio"/>
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	1.060	10	<input type="radio"/>
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali nella cabina di guida	680	-16	<input type="radio"/>
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	585	-2	<input type="radio"/>
Tappezzerie zona giorno				
850304	London 25 - Combinazione tessuti		Di serie	- <input checked="" type="checkbox"/>
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	<input type="radio"/>
850505	Pelle parziale Pearl	1.530	2	<input type="radio"/>

chic c-line

Integrale



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Il fascino dei Liner Carthago: eleganza, comfort e originalità

Design esterno esclusivo:



- Design del frontale Carthago v-face
- Moderno retro stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile e sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante con vano cantina ribassato, caricabile anche dall'esterno attraverso la porta della cellula XL tramite sportelli nel pavimento nel soggiorno

Autonomia sopra la media:



- 170 l acque chiare / 140 l acque grigie
- 2 batterie da 80 Ah

Telaio ribassato AL-KO Carthago special:



- Asse singolo fino a 4,5 t / doppio asse fino a 5,5 t di peso totale omologato

Carrozzeria Carthago dei Liner - Classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti
- Cellula priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM
- Pareti interne e tetto interno in alluminio = protezione antiffulmine
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Gestione digitale - intelligente, intuitiva, interconnessa



Con il nuovo sistema di gestione di bordo digitale, Carthago si proietta nel futuro del controllo dei veicoli. Sia tramite il grande touch panel da 7 pollici che tramite l'app da remoto (optional), tutte le funzioni importanti sono a controllo centralizzato e sempre in vista.

Veicolo base

Telaio ribassato AL-KO Carthago special

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) incl. luci diurne a LED

Fendinebbia

Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore

Kit emergenza Fix & Go

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 450 Nm, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore

Cambio automatico a 8 marce di serie

Impianto di climatizzazione manuale

Sistema Start & Stop

Assistente vento laterale (modelli ad asse singolo), Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione⁶⁵⁾

Serbatoio carburante da 90 l

Airbag conducente / passeggero¹¹⁾

Vano portaoggetti

Copricerchi con scritta Carthago

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore

Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold

Sistema Start & Stop

Keyless Start con tasto Start/Stop

Airbag conducente / passeggero¹¹⁾

Assistente vento laterale (modelli ad asse singolo), assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero

Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti

Controllo automatico luci di marcia

Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne

Batteria AGM 12 V / 92 Ah

Estensione della carreggiata asse anteriore

Serbatoio carburante da 92 l (Mercedes-Benz)

Assistente attivo alla frenata, sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente

Copricerchi originali Mercedes-Benz

Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula

Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida

Carrozzeria dei Liner - Classe Premium

10 anni di garanzia di impermeabilità

Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva

Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm

Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata

Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale

Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio

Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti posteriore separato

Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m, su Mercedes-Benz a 3,77 m)

Mascherina di design "exklusive" sopra il parabrezza con fascia nera (Fiat Ducato)

Design del cofano motore "Liner" – prolungamento ottico del parabrezza (Fiat Ducato)

Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape

Oscurante plissettato dietro ai finestrini laterali (con comando laterale)

Modelli XL: Doppii vetri isolanti nella cabina di guida: finestra laterale e finestra della porta

Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio

Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio

Isolamento acustico del vano motore

Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti

Cruscotto con sagomatura in pelle, pratico pannello laterale, predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande

Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle incl. alette parasole, faretti LED e vani portaoggetti laterali

Vano cantina nel doppio pavimento

Altezza utile fino a 70 cm

Vano di carico passante riscaldato e illuminato

Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli

Accesso interno tramite gruppo sedute a L con ferramenta brevettata, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina

Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

Garage per scooter caricabile fino a 350 kg

Grandi porte del garage sul lato guida e passeggero

Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo

Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo

Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli

Design degli interni

Stile amalfi: mobilio in noce di alta qualità con frontalini dei pensili senza maniglie in estetica bicolore con bianco crema opaco, accenti grigio ardesia e superfici di lavoro grigie effetto pietra

Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno

Gruppo sedute a L con panca laterale

Modelli XL: gruppo sedute XL con divano laterale lungo sul lato passeggero

Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con faretti LED

Finestra del soggiorno sopra la panca laterale lato passeggero (modelli XL)

Rivestimento della parete dietro il sedile laterale in tessuto antracite con eleganti cuciture decorative

Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e stendibile in due direzioni tramite pedale

Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED

Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare

Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avviate e unite a tenone e mortasa

Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Rivestimento delle finestre in tessuto antracite nel soggiorno e nella zona notte (su piante 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB solo gruppo sedute).
[Rivestimento delle finestre in tessuto nella zona notte disponibile da dicembre 2025]

Cucina

- Piano cucina rialzato che separa visivamente gli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva
- Piano di lavoro e parete posteriore della cucina in colore grigio effetto pietra
- Striscia LED sotto il bordo della superficie di lavoro
- Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato
- Mobile bar di design illuminato nella parete posteriore della cucina con cassetto per bottiglie di vino integrato
- Cassetto per le posate separato con divisorie, portabottiglie
- Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore piano d'appoggio, robusta griglia in ghisa e piano in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro
- Rubinetto dell'acqua di design in metallo con doccetta estraibile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas
- Armadio estraibile verticale (modelli 5.9 XL LE, 6.2 XL QB alto fino al soffitto)
- Oblò elettrico con ventola

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

- Vano spogliatoio con porta divisoria o massiccia porta scorrevole in legno (modelli XL) chiudibile verso il soggiorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modelli 5.0 QB)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte incl. specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due asti appendiabiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio (modelli 4.9 LE L, 5.0 QB L, modelli XL)

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Accesso doccia a filo pavimento "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula (modello 5.0 QB: estraibile per fare la doccia)
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò a tetto nella zona doccia
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia zona lavandino-zona toilette e separazione degli ambienti dal soggiorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavabo di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana impermeabile in design coordinato al pavimento del soggiorno e accesso a filo pavimento incl. oblò a tetto con portasalviette
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona toilette
- Zona toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e estensione spazio per i piedi

Riposo

Letto basculante sopra la zona della cabina di guida

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione di riposo, mensola libreria e faretti LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

Sistema letto Carawinx a punti elastici raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso

Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone

Oblò Mini-Heki

Testiera regolabile

Finestre della cellula lato guida e passeggero

Letti singoli longitudinali

Gradino di accesso comfort estraibile con vano di stivaggio aggiuntivo incl. estensione della superficie di sdraio

Ripiani di design vicino ai pensili della zona notte

Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso

Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter (a seconda del modello)

Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale

Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento

Gas

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso

Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg

Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

Centralina elettrica nel garage per scooter incl. carcabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione

Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal vano di stivaggio esterno lato passeggero, staccabatterie (modelli XL nell'armadio guardaroba lato passeggero)

Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Pannello comandi digitale 7 pollici con touch display capacitivo per visualizzare i livelli di riempimento e controllare gli impianti di bordo dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

Presa 12 V nella cabina di guida (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)

Presa USB nella cabina di guida (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

Sistema di illuminazione con numerosi faretti LED a dimmerazione continua nella cabina di guida, soggiorno e vano spogliatoio

Illuminazione indiretta a LED nel soggiorno e nella zona notte

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso

TV

Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 32"

Impianto di riscaldamento

Bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, parte anteriore del cruscotto, porte di accesso, soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento e garage per scooter

Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie

Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato

Modelli XL: riscaldamento ad acqua calda Alde con circuito separato, numerosi termoconvettori nella cabina di guida, cruscotto, soggiorno, doppio pavimento e garage per scooter

Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto,
leggere con attenzione le
informazioni legali relative ai
dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile
scansionare il QR code per
leggere tutte le informazioni
importanti sul tema delle masse!



I 4.9 LE

I 4.9 LE L

Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2)} 3)	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980		1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200		1.200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.495 (3.320 - 3.670)	3.507 (3.332 - 3.682)	3.585 (3.406 - 3.764)	3.597 (3.417 - 3.777)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁷⁾	376	313	281	218
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / optional)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) **	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20		20	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Codice articolo	130170	130475	130179	130479

* optional con maggiorazione del peso max.

** in combinazione con dotazioni speciali

*** disponibile da gennaio 2026

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).




Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	I 15.0 QB	I 15.0 QB L
Veicolo base	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico 9G-Tronic	Cambio automatico 9G-Tronic
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2)} ³⁾	7.610 / 2.270 / 2.950	7.910 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.243	4.443
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	4.200 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.497 (3.322 - 3.672)	3.567 (3.389 - 3.745)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁷⁾	322	248
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto (di serie / optional)	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670	1.920 x 1.125 / 670
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170	170
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20	20
Volume acque grigie (l)	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Codice articolo	130485	130489

* optional con maggiorazione del peso max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

**** modelli con letto centrale disponibili da gennaio 2026

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



I 5.9 XL LE

I 6.2 XL QB

Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic	Cambio automatico 9G-Tronic
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	8.395 / 2.270 / 2.890	8.525 / 2.270 / 2.980	8.780 / 2.270 / 2.980
Passo (mm)	4.080 / 800	4.180 / 800	4.180 / 800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980		1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200		1.120 / 1.240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.985 (3.786 - 4.184)	3.997 (3.797 - 4.197)	4.027 (3.826 - 4.228)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi optional di serie (kg) ⁷⁾	618	607	574
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.600
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto (di serie / optional)	4 / 5		4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 2.000 x 850		1.950 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) ***	1.950 x 1.330 / 685		1.950 x 1.330 / 685
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda		Alde acqua calda
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20		20
Volume acque grigie (l)	140		140
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2
Codice articolo	130200	130500	130510

* optional con maggiorazione del peso max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

**** modelli con letto centrale disponibili da gennaio 2026

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).

Cod. art.		216051	212057
Pacchetto Super	Peso	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio			
Impianto di climatizzazione semiautomatico Tempmatic ³³⁾		-	3.120
Tempomat		Di serie	555
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		220	220
Asse anteriore con capacità di carico maggiorata		-	505
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465
Strumento combinato con display a colori		-	585
Sensore pioggia		-	240
Freno di stazionamento elettrico		-	585
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		595	595
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		455	455
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+		-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445
Opzioni cellula			
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione di accesso, regolabili e riscaldabili elettricamente		425	425
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545	545
Chiusura centralizzata per porte cabina e porta della cellula, con funzione "coming home" ¹⁷⁾		595	595
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		360	360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		455	455
Mobile bar di design con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina ⁶⁴⁾		445	445
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115	115
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250	250
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, pred. radio, antenna a tetto, altoparlanti (4x) ^{54) 80) 88)}		1.130	-
Sistema retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori 7" su un lato del cruscotto		1.180	1.180
Somma delle singole voci		7.650	17.625
Prezzo del pacchetto		6.050	14.365
Il vostro risparmio		1.600	3.260
Peso del pacchetto in kg		43,5	65,5
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-
SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente al posto della lente singola ⁸³⁾	1	710	710

* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.

Pacchetto telaio Plus Fiat	Peso	Asse singolo	Doppio asse
	kg	EUR	EUR
Volante e pomello del cambio in similpelle		320	320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate		250	250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		975	-
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy (doppio asse)		-	1.385
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)		320	320
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		555	555
Base di ricarica a induzione per cellulare		350	350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		370	370
Somma delle singole voci		3.140	3.550
Prezzo del pacchetto		2.975	3.335
Il vostro risparmio		165	215
Peso del pacchetto in kg		-7	-11,5

Cod. art.

Pacchetto telaio Plus Mercedes*	Peso	Asse singolo	Doppio asse
	kg	EUR	EUR
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) ⁹⁹⁾		3.070	3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾		1.540	-
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season (doppio asse)		-	2.465
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC ³³⁾		690	690
Somma delle singole voci		5.300	6.225
Prezzo del pacchetto		4.895	5.755
Il vostro risparmio		405	470
Peso del pacchetto in kg		3	3,5

*Obbligatorio per i modelli Mercedes-Benz Sprinter a 3 assi

Cod. art.

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Peso	Asse singolo	Doppio asse
	kg	EUR	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTROTRONIC		✓	✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓	✓
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici		✓	-
Prezzo del pacchetto		905	845
Peso del pacchetto in kg		0	0

* Solo in combinazione con il sistema multimediale MBUX 10,2" e il cambio automatico 9G-Tronic. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nell'equipaggiamento di serie

Cod. art.

Pacchetto cucina / caffè	Peso
	kg
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità	2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	425
Somma delle singole voci	2.425
Prezzo del pacchetto	2.075
Il vostro risparmio	350

Cod. art.

210451

210464

Pacchetto TV soggiorno*	Peso kg	32" (non XL) EUR	40"*(solo XL) EUR
Sistema di estrazione TV nella panca laterale		730	-
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾		2.030	-
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED		-	1.005
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		-	2.145
Somma delle singole voci		2.760	3.150
Prezzo del pacchetto		1.910	2.350
Il vostro risparmio		850	800
Peso del pacchetto in kg		10	18
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	15	3.045	3.045

* Obbligatorio per i modelli XL

Cod. art.

210591

210581

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso kg	4.9 LE, 4.9 LE L, 5.9 XL LE EUR	5.0 QBL EUR	5.0 QB, 6.2 XL QB EUR
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾		945	-	-
Supporto TV a parete nella zona notte ³⁶⁾		-	515	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}		1.500	1.500	-
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore ³⁶⁾		-	-	300
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto ^{23) 39) 86)}		-	-	2.000
Somma delle singole voci		2.445	2.015	2.300
Prezzo del pacchetto		1.685	1.440	1.590
Il vostro risparmio		760	575	710
Peso del pacchetto in kg		12,5	7	6,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	3.230	3.230	3.230

Cod. art.

210805

216005

Pacchetto Polar ALDE (non per i modelli XL)	Peso kg	Fiat EUR	Mercedes EUR
Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali		475	475
Pannello isolante interno per vano piedi cabina di guida		220	-
Doppi vetri isolanti per finestre laterali / finestra della porta cabina di guida		1.180	1.180
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas con booster cabina di guida		3.490	3.490
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.210	1.210
Somma delle singole voci		6.575	6.355
Prezzo del pacchetto		5.025	4.810
Il vostro risparmio		1.550	1.545
Peso del pacchetto in kg		83,5	82,5

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	14.9 LLE	14.9 LEL	15.0 QB	15.0 QBL	15.9 XLLE	16.2 XLQB
Telaio Fiat Ducato									
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{10) 67)}	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-	O	O	O	O	O	O
310469	Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-	O	O	O	O	-	-
212420	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.540	82	-	-	-	-	O	O
212411	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.400 kg (asse anteriore con ammortizzatore "ACS" High Performance) ^{30) 49)}	2.700	-	-	-	-	-	O	O
212416	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.500 kg (ammortizzatore "ACS" High Performance sull'asse anteriore, AL-KO "Air Premium X2" sull'asse posteriore) ^{30) 49)}	8.780	60	-	-	-	-	O	O
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾	1.490	1	O	O	O	O	O	O
Telaio Mercedes-Benz Sprinter									
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	O	O	O	O	-	-
310468	Maggiorazione del peso da 5.000 kg a 5.500 kg (doppio asse)	595	-	-	-	-	-	O	O
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina	595	7	O	O	O	O	O	O
Altre opzioni telaio									
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero)	825	2	O	O	O	O	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (Fiat Ducato) ¹³⁾	4.915	49	O	O	O	O	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (Fiat Ducato) ¹³⁾	6.090	70	-	-	-	-	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	13.320	59	O	O	O	O	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	15.370	80	-	-	-	-	O	O
330841	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz)	7.580	57	O	O	O	O	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz) ^{8) 13)}	9.835	94	-	-	-	-	O	O
330842	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore e anteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz)	15.065	63	O	O	O	O	-	-
330862	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore e anteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz) ^{8) 13) 20)}	17.320	99	-	-	-	-	O	O
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 davanti e dietro ⁴⁸⁾	8.490	70	O	O	O	O	O	O
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	O	O	O	O	O	O
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.350	41	-	-	O	O	-	O
Esterno cellula									
410123	Chiusura centralizzata per sportelli esterni e del garage per scooter ⁹⁸⁾	740	5	O	O	O	O	O	O
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	O	O	O	O	O	O
410260	Colore esterno "silverline" (cabina di guida e cellula in argento) ²¹⁾	4.050	5	O	O	O	O	O	O
410580	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,0 m	2.155	63,5	O	O	O	O	O	O
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	72	-	O	-	O	O	O
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	75,5	-	O	-	O	O	O
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	81,5	-	-	-	-	O	O
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	O	O	O	O	O	O
410660	Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	6,5	●	●	●	●	O	O
410700	Doppi vetri isolanti per finestrini laterali / finestra della porta cabina di guida	1.180	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	605	11	-	-	O	O	-	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	750	28,5	-	-	O	O	-	O
Impianto elettrico									
510054	Batteria agli ioni di litio 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁵⁵⁾	2.260	-35,5	O	O	O	O	O	O
510055	2. batteria agli ioni di litio da 150 Ah, per un totale di 300 Ah, incl. sistema di monitoraggio	2.475	11,5	O	O	O	O	O	O
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	O	O	O	O	O	O
510180	Inverter 12 V/230 V, 2.000 W con circuito di priorità di rete ^{103) 110)}	2.000	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: controllo a distanza e visualizzazione degli impianti di bordo tramite app per smartphone (disponibile da gennaio 2026) ¹¹⁸⁾	435	n.a.	O	O	O	O	O	O
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	O	O	O	O	O	O
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	O	O	O	O	O	O

O = dotazione speciale X = equipaggiamento di serie - = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	14.9 LE	14.9 LEL	15.0 QB	15.0 QBL	15.9 XLLE	16.2 XLQB
Gas Acqua Altro									
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	1	○	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 con inserto in ceramica ⁹²⁾	240	9	○	○	○	○	○	○
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici									
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	905	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	425	3,5	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione									
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	760	1	○	○	○	○	-	-
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas, con booster nella cabina di guida ⁶³⁾	3.490	56	●	●	●	●	X	X
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ⁶⁵⁾	1.210	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.780	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○
710503	Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale ³⁶⁾	730	2	●	●	●	●	-	-
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ^{39) 114)}	3.150	18	-	-	-	-	●	●
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e kit di collegamento ³⁶⁾	945	8,5	●	●	-	-	●	-
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ^{25) 36)}	350	1,5	●	●	-	●	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	●	-	-	●
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	4	●	●	-	●	●	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ^{85) 100)}	585	0,5	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT									
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	3.540	15	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○
Interni									
810042	Stile cortina ⁷⁸⁾	710	-	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	Cabina di guida "Sky Dream Comfort" incl. due oblò a tetto panoramici ⁷⁶⁾	2.350	10	○	○	○	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	535	5	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁵⁹⁾	605	7,5	○	○	○	○	○	○
810685	Gruppo sedute circolare anteriore con fianco a L allungato	330	5,5	○	○	○	○	-	-
810686	Tendina decorativa incl. frangisole per finestre gruppo sedute e zona notte ¹¹⁵⁾	330	8	○	○	○	○	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	1.060	10	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria zona giorno									
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	○	○	○	○	○	○
850505	Pelle parziale Pearl	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850507	Pelle parziale antracite	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850508	Pelle Pearl	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato (disponibile da dicembre 2025)	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850501	Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○

chic e-line



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Il coronamento della classe dei Liner Carthago:

Più comfort, più autonomia, più indipendenza

Design esterno esclusivo:



- Fari anteriori Full LED Carthago
- Moderno retro stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Concetto dell'abitacolo:



- Concetto di spazio two level con altezza interna nel soggiorno di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio e confortevole per max. 6 persone

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute circolare, panca laterale apribile e sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi sportelli apribili nel pavimento nel soggiorno
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Massima autonomia:



- 235 l acque chiare / 185 l acque grigie
- Batteria agli ioni di litio da 150 Ah di serie
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde
- Pacchetto potenza elettrica unlimited opzionale con tecnologia premium Mastervolt

Telai ribassato AL-KO Carthago special:



- Fiat Ducato AL-KO asse singolo fino a 4,8 t, doppio asse fino a 5,5 t di peso totale omologato
- Mercedes-Benz AL-KO doppio asse fino a 5,5 t di peso totale omologato

Gestione digitale - intelligente, intuitiva, interconnessa



Con il nuovo sistema di gestione di bordo digitale, Carthago si proietta nel futuro del controllo dei veicoli. Sia tramite il grande touch panel da 10 pollici che tramite l'app da remoto (optional), tutte le funzioni importanti sono a controllo centralizzato e sempre in vista.

★ Highlight dell'equipaggiamento di serie

Fiat Ducato

Cambio automatico a 8 marce di serie (Fiat Ducato)

Volante e pomello del cambio in similpelle

Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)

Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto

Mercedes-Benz Sprinter

Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold

Assistente attivo alla frenata, sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente

Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)

Strumento combinato con display a colori

In generale

Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) incl. luci diurne a LED

Sistema retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori 7" su un lato del cruscotto

Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio

Toilette Thetford C260 con inserto in ceramica

Centrale batterie riscaldata, batteria agli ioni di litio da 150 Ah nel doppio pavimento, accesso dal garage per scooter (modelli ad asse singolo Fiat dal vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero), staccabatterie

Pannello comandi digitale 10 pollici con touch display capacitivo per visualizzare i livelli di riempimento e controllare gli impianti di bordo dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Veicolo base

- Telaio ribassato AL-KO Carthago special
- Pneumatici all season (M+S)
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Fendinebbia
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go
- Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione di accesso, regolabili e riscaldabili elettricamente

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 450 Nm, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore

Sistema Start & Stop

Assistente vento laterale (modelli ad asse singolo), Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione⁶⁵⁾

Airbag conducente / passeggero¹¹⁾

Impianto di climatizzazione manuale

Serbatoio carburante da 90 l

Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate

Vano portaoggetti

Copricerchi con scritta Carthago

Molle rinforzate sull'asse anteriore con aumento del carico assiale a 2,3 t

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore

Sistema Start & Stop

Keyless Start con tasto Start/Stop

Airbag conducente / passeggero¹¹⁾

Assistente vento laterale (modelli ad asse singolo), assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero

Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti

Controllo automatico luci di marcia

Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne

Batteria AGM 12 V / 92 Ah

Estensione della carreggiata asse anteriore

Serbatoio carburante da 92 l

Tempomat

Copricerchi originali Mercedes-Benz

Asse anteriore rinforzato con aumento del carico assiale a 2,1 t

Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula

Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida

Sensore pioggia

Carrozzeria dei Liner - Classe Premium

10 anni di garanzia di impermeabilità

Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giuinzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giuinzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva

Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm

Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata

Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale

Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio

Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti posteriore separato

Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Finestre della cellula Seitz de Luxe con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Concetto della cabina di guida

Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m, su Mercedes-Benz a 3,77 m)

Parabrezza panoramico extra alto e allungato verso il basso

Oscurante plissettato dietro ai finestrini laterali (con comando laterale)

Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio

Sedili della cabina di guida in posizione spostata verso l'esterno: migliore visuale e passaggio più largo in cabina

Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio

Isolamento acustico del vano motore

Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago e regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro), rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti

Cruscotto con sagomatura in pelle, pratico pannello laterale, predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande

Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle, faretto LED e vani portaoggetti

Altezza interna sotto il letto basculante fino a 190 cm

Pannello laterale lato passeggero con due termoconvettori e vano di stivaggio nella parte superiore

Concetto termico della cabina di guida

Doppi vetri isolanti nella cabina di guida: finestra laterale e finestra della porta

Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (booster) sotto il sedile di guida (Fiat) o nel pannello laterale (Mercedes-Benz) per un riscaldamento mirato del vano piedi

Tendina plissettata per parabrezza elettrica con struttura isolante a nido d'ape, funzione privacy e parasole programmabile a piacere

Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina di guida (effetto riscaldamento a superficie): termoconvettori integrati con deflettore di circolazione (doppi convettori lato guida e passeggero)

Porta di accesso cabina di guida: riscaldamento mirato con convettore aggiuntivo

Vano cantina nel doppio pavimento

Altezza utile fino a 70 cm

Vano di carico passante riscaldato e illuminato

Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli

Accesso interno tramite gruppo sedute circolare con ferramenta brevettata, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno

Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

Garage per scooter caricabile fino a 450 kg

Grandi sportelli del garage lato guida e passeggero, con pistoni a gas ammortizzati

Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo

Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo

Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli

Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (calda/fredda)

Design degli interni

Stile linea chiara: mobilio in Noce Fino con frontali dei pensili in avorio lucido e bianco loto

Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno

Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale

Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo incl. superficie di seduta e sdraio estraibile sul lato passeggero

Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con faretti LED

Finestra del soggiorno sopra la panca laterale lato passeggero

Tavolo del soggiorno luxus spostabile in due direzioni (tramite pedale)

Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca; si chiude con la chiusura centralizzata elettr. della cucina

Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare

Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa

Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Tenda decorativa amovibile, sistema a pacchetto regolabile verticalmente e fissabile

Cucina

Cucina angolare comfort con piano estraibile per un ampliamento della superficie di lavoro, vano dispensa facilmente accessibile, portabottiglie e due contenitori per rifiuti

Piano di lavoro della cucina con decorazione Savannah e bordo antigoccia in Corian

Striscia LED sotto il bordo della superficie di lavoro

Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose

Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina incl. mobile bar e scarpiera

Cassetto per le posate separato con divisorì

Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore piano d'appoggio, robusta griglia in ghisa e piano in vetro facile da pulire

Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro

Rubinetto dell'acqua di design in metallo con doccetta estraibile

Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema

Piano a scomparsa per macchina da caffè abbassabile dal pensile

Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas

Armadio estraibile verticale

Oblò elettrico con ventola

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

Vano spogliatoio incl. oblò Mini-Heki con porta divisoria o massiccia porta scorrevole in legno (modelli XL) chiudibile verso il soggiorno

Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 50 LE)

Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modelli 51 QB)

Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte con specchio a figura intera (modelli XL)

Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due asti appendiabiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio (modelli 50 LE, modelli XL)

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula
- Doccia a pioggia con oblò a tetto, altezza interna 1,98 m
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo incl. gancio appendiabiti
- Piatto doccia in estetica granito scuro, colonna doccia angolare in estetica avorio lucido incl. gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata (non per il modello 51 QB)
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia zona lavandino-zona toilette e separazione degli ambienti dal soggiorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavabo di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana impermeabile in design coordinato al pavimento del soggiorno e accesso a filo pavimento "one level"
- Doccia a pioggia con oblò a tetto incl. oscurante plisséttato
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo incl. gancio appendiabiti
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona toilette
- Zona toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e estensione spazio per i piedi

Riposo

Letto basculante sopra la zona della cabina di guida

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione di riposo, mensola libreria e faretti LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto Carawinx a punti elasticci raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone
- Oblò Mini-Heki
- Testiera regolabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso comfort estraibile con vano di stivaggio aggiuntivo incl. estensione della superficie di sdraio
- Armadio TV integrato nella zona notte con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nel vano cantina nel doppio pavimento (centrale di scarico acqua)
- Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione
- Set tubi flessibili acque grigie con attacco a baionetta

Gas

- Vano bombole del gas esterno posizionato in basso
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Truma DuoControl CS
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 36 A (2x 18 A), regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento

Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

Presa 12 V nella cabina di guida (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x) e nel garage per scooter

Presa USB nella cabina di guida (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x) e nel pensile sopra il letto posteriore

Innovativo concetto di illuminazione

Sistema di illuminazione con numerosi faretti LED a dimmerazione continua nella cabina di guida, soggiorno e vano spogliatoio

Cornici a soffitto con faretti LED aggiuntivi e illuminazione a LED indiretta

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso

Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella parete curva del bagno

Illuminazione notturna sul pavimento con faretti LED, controllabile dalla zona d'ingresso e dalla zona notte

Gradino dal soggiorno al vano spogliatoio con illuminazione ad incasso

TV e predisposizioni

Sistema di estrazione TV "Quick up" nello schienale della panca laterale per TV 32", predisposizione collegamento per schermo piatto LED 32"/40"

Predisposizione impianto fotovoltaico

Predisposizione impianto SAT

Predisposizione retrocamera (lente singola)



Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde

Riscaldamento ad acqua calda Alde (nei modelli XL con circuito separato), funzionamento a 230 V o a gas, incl. cartuccia riscaldante 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfato, numerosi termoconvettori nella cabina di guida, cruscotto, soggiorno, doppio pavimento e garage per scooter

Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato

Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL

Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina di guida: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda per riscaldamento a superficie Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo nella porta di accesso



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto,
leggere con attenzione le
informazioni legali relative ai
dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile
scansionare il QR code per
leggere tutte le informazioni
importanti sul tema delle masse!



	I 50 LE	I 50 LE DA	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2)} 3)	7.890 / 2.270 / 3.080	7.890 / 2.270 / 3.090	8.080 / 2.270 / 3.120
Passo (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	
Altezza interna soggiorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.320	1.320	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280	
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.927 (3.730 - 4.123)	4.087 (3.882 - 4.291)	4.101 (3.896 - 4.306)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁷⁾	185	523	507
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.600
Numeri max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / optional)	4 / 5	4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.010 / 2.030 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda	Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235	235	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50	50	
Volume acque grigie (l)	185	185	
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio	150 Ah litio	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Codice articolo	132138	132148	132448


* optional con maggiorazione del peso max.

** in combinazione con dotazioni speciali


²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	I 51 QB	I 51 QB DA	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.910 / 2.270 / 3.080	7.910 / 2.270 / 3.090	8.110 / 2.270 / 3.120
Passo (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	
Altezza interna soggiorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.080	1.150 x 1.080	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.080	1.150 x 1.080	
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.897 (3.702 - 4.091)	4.057 (3.854 - 4.259)	4.071 (3.867 - 4.274)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁷⁾	215	553	537
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.600
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / optional)	4 / 5	4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 x 1.450	2.000 x 1.450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) ***	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda	Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235	235	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50	50	
Volume acque grigie (l)	185	185	
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio	150 Ah litio	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Codice articolo	132178	132188	132488

* optional con maggiorazione del peso max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Veicolo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	8.590 / 2.270 / 3.090	8.780 / 2.270 / 3.120	8.840 / 2.270 / 3.090	9.030 / 2.270 / 3.120
Passo (mm)	4.240 / 800	4.340 / 800	4.240 / 800	4.340 / 800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna soggiorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.320		1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	4.277 (4.063 - 4.490)	4.291 (4.076 - 4.505)	4.317 (4.101 - 4.532)	4.341 (4.124 - 4.558)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi optionali di serie (kg) ⁷⁾	324	308	281	255
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.800	1.600
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / optional)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 2.000 x 850		2.000 x 1.450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) ***	1.940 x 1.480 / 845		1.940 x 1.480 / 845	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda		Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235		235	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50		50	
Volume acque grigie (l)	185		185	
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio		150 Ah litio	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Codice articolo	132212	132412	132222	132422

* optional con maggiorazione del peso max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).

Cod. art.		216082	212088
Peso	Fiat	Mercedes-Benz	
kg	EUR	EUR	
Opzioni telaio			
Impianto di climatizzazione semiautomatico Tempmatic ³³⁾	-		3.120
Climatizzatore automatico cabina di guida	555		-
Booster di ricarica 70A ⁴⁷⁾	435	435	
Freno di stazionamento elettrico	-	585	
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	455	
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+	-	4.605	
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale	-	445	
Base di ricarica a induzione per cellulare	350	-	
Opzioni cellula			
Porta della cellula XL "Safetyluxe" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e funzione "coming home" ¹⁷⁾	1.765	1.765	
Chiusura centralizzata per porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e sportelli del garage per scooter ⁹⁸⁾	1.210	1.210	
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	380	380	
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.210	1.210	
Mobile bar di design con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾	505	505	
Set di 3 orologi in stile nautico Carthago integrati sotto il letto basculante ⁵³⁾	330	330	
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, pred. radio, antenna a tetto, altoparlanti (4x) ^{54) 80) 88)}	1.130	-	
Somma delle singole voci	8.325	15.045	
Prezzo del pacchetto	6.410	11.270	
Il vostro risparmio	1.915	3.775	
Peso del pacchetto in kg	38	62	
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+	1	1.490	-

Cod. art.		216289
Peso		
kg	EUR	
Pacchetto telaio Plus Mercedes*		
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) ⁹⁹⁾		3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season (doppio asse)		2.465
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC ³³⁾		690
Somma delle singole voci	3,5	6.225
Prezzo del pacchetto		5.755
Il vostro risparmio		470

*Obbligatorio per i modelli Mercedes-Benz Sprinter a 3 assi

Cod. art.		212500
Peso		
kg	EUR	
Pacchetto porta della cellula Luxus		
Ausilio di chiusura elettrico per una chiusura silenziosa		✓
Illuminazione a LED aggiuntiva nella finestra della porta per funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'interno e dall'esterno		✓
Prezzo del pacchetto	0,5	1.140

Cod. art.

212320

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Prezzo del pacchetto	0	845

* Disponibile solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nell'equipaggiamento di serie

Cod. art.

210731

Pacchetto cucina / caffè ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità		2.000
Macchina da caffè a capsule per piano a scomparsa con collegamento con portacapsule e set di tazze ⁹⁶⁾		465
Somma delle singole voci	0	2.465
Prezzo del pacchetto		2.115
Il vostro risparmio		350

Cod. art.

210561

210563

Pacchetto SAT e TV	Peso	32": (non sui modelli XL)	40": (solo sui modelli XL)
		kg	EUR
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾		2.030	-
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED 40"		-	1.005
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		-	2.145
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.910	3.910
Somma delle singole voci		5.940	7.060
Prezzo del pacchetto		4.665	5.395
Il vostro risparmio		1.275	1.665
Peso del pacchetto in kg		24,5	34,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	585	585

Cod. art.

210594

210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	50 LE, 61 XL LE	51 QB, 64 XL QB
		kg	EUR
Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾		790	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}		1.500	-
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore ³⁶⁾		-	300
Smart TV a LED 24" nella zona posteriore con supporto TV, interruttore a contatto ^{23) 39) 86)}		-	2.000
Somma delle singole voci		2.290	2.300
Prezzo del pacchetto		1.580	1.590
Il vostro risparmio		710	710
Peso del pacchetto in kg		12	6,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550	3.550

Cod. art.		210841	210842
Peso	non sui modelli XL	solo sui modelli XL	
kg	EUR	EUR	
Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2.780	2.780
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		3.090	-
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.415
Somma delle singole voci		5.870	6.195
Prezzo del pacchetto		4.770	5.025
Il vostro risparmio		1.100	1.170
Peso del pacchetto in kg		105,5	111,5

Cod. art.		216133
Peso		
kg	EUR	
3 batterie agli ioni di litio da 100 Ah (Mastervolt) con sistema di monitoraggio, per un totale di 300 Ah		✓
Pannello di controllo digitale per la gestione energetica		✓
Caricabatteria combinato "Mastervolt CombiMaster" (inverter da 2.600W, caricabatteria da 100A)		✓
Prezzo del pacchetto	52	10.245

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	150 LE	150 LEDA	151 QB	151 QBD A	161 XL LE	164 XL QB
Telaio Fiat Ducato									
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{10) 67)}	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
330340	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	975	-8	O	-	O	-	-	-
330345	Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy (doppio asse)	1.385	-12,5	-	O	-	O	O	O
311816	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore	965	-	O	O	O	O	O	O
212400	Portata maggiorata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni VA / speciali cerchi in alluminio) ²⁸⁾	9.525	45	O	-	O	-	-	-
212405	Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / cerchi in lega speciali) ²⁹⁾	17.935	50	O	-	O	-	-	-
212410	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.400 kg (doppio asse) ³⁰⁾	1.170	-	-	O	-	O	O	O
212415	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7.260	60	-	O	-	O	O	O
212420	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.540	82	-	O	-	O	O	O
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾	1.490	1	O	O	O	O	O	O
Telaio Mercedes-Benz Sprinter									
310468	Maggiorazione del peso da 5.000 kg a 5.500 kg (doppio asse)	595	-	-	O	-	O	O	O
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina	595	7	-	O	-	O	O	O
310611	Volume serbatoio carburante 92 l	495	24,5	-	●	-	●	●	●
Altre opzioni telaio Fiat / Mercedes-Benz									
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero)	825	2	O	O	O	O	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (Fiat Ducato) ¹³⁾	4.915	49	O	-	O	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (Fiat Ducato) ¹³⁾	6.090	70	-	O	-	O	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	13.320	59	O	-	O	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	15.370	80	-	O	-	O	O	O
330861	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz) ^{8) 13) 20)}	9.835	94	-	O	-	O	O	O
330862	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore e anteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz) ^{8) 13) 20)}	17.320	99	-	O	-	O	O	O
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 davanti e dietro ⁴⁸⁾	8.490	70	O	O	O	O	O	O
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	O	O	O	O	O	O
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.350	41	-	-	O	O	-	O
Esterno cellula									
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	O	O	O	O	O	O
410261	Colore esterno "silverline" (cabina di guida e cellula in argento) ²¹⁾	4.390	5	O	O	O	O	O	O
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	72	O	O	O	O	O	O
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	75,5	●	●	●	●	O	O
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	81,5	-	-	-	-	●	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	O	O	O	O	O	O
410710	Vano di stivaggio con sistema di estrazione nel doppio pavimento (non per Mercedes-Benz ad asse singolo) ⁵⁹⁾	1.015	20	O	O	O	O	O	O
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	605	11	-	-	O	O	-	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	750	28,5	-	-	O	O	-	O
Impianto elettrico									
510058	2 ^o e 3 ^o batteria agli ioni di litio incl. sistema di monitoraggio, per un totale di 450 Ah, e due caricabatteria da 18A aggiuntivi, per un totale di 72A	5.150	37	O	O	O	O	O	O
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	O	O	O	O	O	O
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.530	10,5	O	O	O	O	O	O
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.455	19,5	O	O	O	O	O	O
510180	Inverter 12 V/230 V, 2.000 W con circuito di priorità di rete ^{10) 110)}	2.000	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: controllo a distanza e visualizzazione degli impianti di bordo tramite app per smartphone (disponibile da gennaio 2026) ¹¹⁸⁾	435	n.a.	O	O	O	O	O	O
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	O	O	O	O	O	O
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	O	O	O	O	O	O
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con spegnimento temporizzato (disponibile da ottobre 2025)	1.325	-	O	O	O	O	O	O

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	150 LE	150 LEDA	151 QB	151 QBD A	161 XL LE	164 XL QB
Gas Acqua Altro									
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	1	○	○	○	○	○	○
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere ^{16) 74)}	3.500	30	-	○	-	○	○	○
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento in base alla pianta)	535	12,5	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici									
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.635	7,5	○	○	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	905	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento con portacapsule e kit di tazze ⁹⁶⁾	465	5,5	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione									
650180	Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine in corrispondenza del gruppo sedute ⁹¹⁾	595	5	-	○	-	○	○	○
650020	Alde: tappetino riscaldabile nella cabina di guida	650	3,5	○	○	○	○	○	○
650260	Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.780	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○
710221	Sistema retrocamera con doppia lente e shutter incl. monitor a colori 7" al posto della lente singola ⁸³⁾	710	1	○	○	○	○	○	○
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ^{39) 114)}	3.150	18	-	-	-	-	●	●
710471	Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾	790	5,5	●	●	-	-	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	●	●	-	●
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	4	●	●	-	-	●	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ^{85) 100)}	585	0,5	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT									
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	●	●	●	●	●	●
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	4.125	37	○	○	○	○	○	○
Interni									
810032	Stile linea nobile ⁷⁹⁾	710	-	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	Cabina di guida "Sky Dream Comfort" incl. due oblò a tetto panoramici ⁷⁶⁾	2.350	10	○	○	○	○	○	○
810361	Letto basculante elettrico incl. sistema di ammortizzazione Carawinx	1.695	10	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁶⁹⁾	605	7,5	○	○	○	○	○	○
810830	Tavolo del soggiorno allungabile	825	5	-	-	-	-	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 4) 59)}	1.060	10	○	○	○	○	-	-
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 27) 59)}	1.060	10	-	-	-	-	○	○

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	150 LE	150 LEDA	151QB	151QBD A	161XL LE	164XL QB
Tappezzeria zona giorno									
850600	Barcellona 23 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850505	Pelle parziale Pearl	1.530	2	O	O	O	O	O	O
850720	Pelle parziale Macchiato 23 - Combinazione pelle-tessuto	1.530	2	O	O	O	O	O	O
850508	Pelle Pearl	3.775	3	O	O	O	O	O	O
850730	Pelle Sand	3.775	3	O	O	O	O	O	O
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	O	O	O	O	O	O
850750	Pelle Sand Performance	4.360	3	O	O	O	O	O	O
850760	Pelle Macchiato Performance	4.360	3	O	O	O	O	O	O
850501	Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	O	O	O	O	O	O

chic s-plus



IVECO
DAILY

I potenti della classe dei Liner Carthago:

su Iveco Daily 5,6 t/6,7 t con forte trazione posteriore/pneumatici gemellati

Design esterno esclusivo:



- Fari anteriori Full LED Carthago
- Moderno retro stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Iveco Daily:



- Forte trazione posteriore
- Massa trainabile fino a 3.500 kg
- Motori estremamente potenti: 3,0 l di cilindrata, fino a 207 CV / 152 kW e 470 Nm di coppia (optional)
- Sospensioni adattive a regolazione elettronica AIR-PRO. Un plus in termini di sicurezza e comfort (incluso nel pacchetto)

Concetto dell'abitacolo:



- Concetto di spazio two level con altezza interna nel soggiorno di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio e confortevole per max. 6 persone

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute circolare, panca laterale apribile e sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 20 cm) con vano cantina (altezza utile 20 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi sportelli apribili nel pavimento nel soggiorno
- Doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Massima autonomia:



- 235 l acque chiare / 200 l acque grigie
- Batteria agli ioni di litio da 150 Ah di serie
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde
- Pacchetto potenza elettrica unlimited optional con tecnologia premium Mastervolt

Gestione digitale - intelligente, intuitiva, interconnessa



Con il nuovo sistema di gestione di bordo digitale, Carthago si proietta nel futuro del controllo dei veicoli. Sia tramite il grande touch panel da 10 pollici che tramite l'app da remoto (optional), tutte le funzioni importanti sono a controllo centralizzato e sempre in vista.

★ Highlight dell'equipaggiamento di serie

Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) incl. luci diurne a LED

Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)

Strumento combinato digitale con display a colori

Sistema retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori 7" su un lato del cruscotto

Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio

Toilette Thetford C260 con inserto in ceramica

Centrale batterie riscaldata, batteria al litio da 150 Ah nel doppio pavimento, accesso dal garage per scooter, staccabatterie

Pannello comandi digitale 10 pollici con touch display capacitivo per visualizzare i livelli di riempimento e controllare gli impianti di bordo dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Veicolo base

Iveco Daily

Pneumatici all season (M+S)

Serbatoio carburante da 90 l

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Impianto di climatizzazione manuale

Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate

Fendinebbia

Tempomat

Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI, cambio a 6 marce, trazione posteriore

Modelli 50 LE: Iveco Daily 5,8 t (peso totale omol. di serie 5,6 t, optional 5,8 t)

Modelli 61 XL LE, 64 XL QB: 6,7 t (peso totale omol. di serie 6,7 t)

Telaio alto con pneumatici gemellati sull'asse posteriore

ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder

ESP con Traction Control e Hill Descent Control

Asse anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e carico sull'asse maggiorato, asse posteriore rigido con sospensioni paraboliche

Predisposizione gancio traino (apertura sul retro in VTR con cablaggio elettrico)

Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage

Ruotini di appoggio posteriori

Carrozzeria dei Liner - Classe Premium

10 anni di garanzia di impermeabilità

Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva

Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm

Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata

Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale

Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti posteriore separato

Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Finestre della cellula Seitz de Luxe con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti per una visuale ravvicinata della carreggiata
- Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione di accesso, regolabili e riscaldabili elettricamente
- Parabrezza panoramico extra alto e allungato verso il basso
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini laterali (con comando laterale)
- Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione dell'acqua piovana
- Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio
- Sedili della cabina di guida in posizione spostata verso l'esterno: migliore visuale e passaggio più largo in cabina
- Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio
- Tergicristalli contrapposti in stile bus turistico (Iveco)
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago e regolabili nell'inclinazione (davanti), rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratico pannello laterale, predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle, faretti LED e vani portaoggetti
- Altezza interna sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Pannello laterale lato passeggero con due termoconvettori e vano di stivaggio nella parte superiore

Concetto termico della cabina di guida

- Doppi vetri isolanti nella cabina di guida: finestra laterale e finestra della porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (booster) sotto il sedile di guida
- Tendina plissettata per parabrezza elettrica con struttura isolante a nido d'ape, funzione privacy e parasole programmabile a piacere
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina di guida (effetto riscaldamento a superficie): termoconvettori integrati con deflettore di circolazione (doppi convettori lato guida e passeggero)

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 74 cm (Iveco Daily 6,5 t: 78 cm)
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute circolare con ferramenta brevettata, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 20 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 20 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato guida e passeggero, con pistoni a gas ammortizzati
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (calda/fredda)

Design degli interni

- Stile linea chiara: mobilio in Noce Fino con frontali dei pensili in avorio lucido e bianco loto

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno
- Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale
- Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo incl. superficie di seduta e sdraio estraibile sul lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con faretti LED
- Finestra del soggiorno sopra la panca laterale lato passeggero
- Tavolo del soggiorno luxus spostabile in due direzioni (tramite pedale)
- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca; si chiude con la chiusura centralizzata elettr. della cucina
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Tenda decorativa amovibile, sistema a pacchetto regolabile verticalmente e fissabile

Cucina

- Cucina angolare comfort con piano estraibile per un ampliamento della superficie di lavoro, vano dispensa facilmente accessibile, portabottiglie e due contenitori per rifiuti
- Piano di lavoro della cucina con decorazione Savannah e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo della superficie di lavoro
- Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina incl. mobile bar e scarpiera
- Cassetto per le posate separato con divisorii
- Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore piano d'appoggio, robusta griglia in ghisa e piano in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro
- Rubinetto dell'acqua di design in metallo con doccetta estraibile
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas
- Armadio estraibile verticale
- Oblò elettrico con ventola

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

- Vano spogliatoio con porta divisoria o massiccia porta scorrevole in legno (modelli XL) chiudibile verso il soggiorno
- Vano spogliatoio incl. oblò Mini-Heki con porta divisoria o massiccia porta scorrevole in legno (modelli XL) chiudibile verso il soggiorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 50 LE)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte incl. specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due asti appendiabiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula
- Doccia a pioggia con oblò a tetto, altezza interna 1,98 m
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo incl. gancio appendiabiti
- Piatto doccia in estetica granito scuro, colonna doccia angolare in estetica avorio lucido incl. gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia zona lavandino-zona toilette e separazione degli ambienti dal soggiorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavabo di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana impermeabile in design coordinato al pavimento del soggiorno e accesso a filo pavimento "one level"
- Doccia a pioggia con oblò a tetto incl. oscurante plisséttato
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo incl. gancio appendiabiti
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona toilette
- Zona toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e estensione spazio per i piedi

Riposo

Letto basculante sopra la zona della cabina di guida

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione di riposo, mensola libreria e faretti LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

Sistema letto Carawinx a punti elastici raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso

Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone

Oblò Mini-Heki

Testiera regolabile

Letti singoli longitudinali

Gradino di accesso comfort estraibile con vano di stivaggio aggiuntivo incl. estensione della superficie di sdraio

Armadio TV integrato nella zona notte con ripiano

Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso

Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter (a seconda del modello)

Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nel vano cantina nel doppio pavimento (centrale di scarico acqua)

Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

Set tubi flessibili acque grigie con attacco a baionetta

Gas

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso

Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg

Truma DuoControl CS

Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 36 A (2x 18 A), regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento

Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

Presa 12 V nella cabina di guida e nel garage per scooter

Presa USB nella cabina di guida (2x) e nel pensile sopra il letto posteriore

Innovativo concetto di illuminazione

Sistema di illuminazione con numerosi faretti LED a dimmerazione continua nella cabina di guida, soggiorno e vano spogliatoio

Cornici a soffitto con faretti LED aggiuntivi e illuminazione a LED indiretta

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso

Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella parete curva del bagno

Illuminazione notturna sul pavimento con faretti LED, controllabile dalla zona d'ingresso e dalla zona notte

Gradino dal soggiorno al vano spogliatoio con illuminazione ad incasso

TV e predisposizioni

Sistema di estrazione TV "Quick up" nello schienale della panca laterale per TV 32", predisposizione collegamento per schermo piatto LED 32"/40"

Predisposizione impianto fotovoltaico

Predisposizione impianto SAT

Predisposizione retrocamera (lente singola)

Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde

Riscaldamento ad acqua calda Alde (nei modelli XL con circuito separato), funzionamento a 230 V o a gas, incl. cartuccia riscaldante 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfiato, numerosi termoconvettori nella cabina di guida, cruscotto, soggiorno, doppio pavimento e garage per scooter

Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato

Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL


Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina di guida: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda per riscaldamento a superficie Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo nella porta di accesso



Prima di firmare il contratto,
leggere con attenzione le
informazioni legali relative ai
dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile
scansionare il QR code per
leggere tutte le informazioni
importanti sul tema delle masse!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Veicolo base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio a longheroni 5,6 t	Telaio a longheroni 6,7 t	Telaio a longheroni 6,7 t
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2)} ³⁾	7.910 / 2.270 / 3.125 (3.290**)	8.600 / 2.270 / 3.290	8.855 / 2.270 / 3.290
Passo (mm)	4.350	4.750	5.100
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Altezza interna soggiorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.450	1.450	1.290
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	5.600 / 5.800* / 6.700* ⁸⁹⁾	6.700 ⁸⁹⁾	6.700 ⁸⁹⁾
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	4.302 (4.087 - 4.517)	4.735 (4.499 - 4.972)	4.755 (4.518 - 4.993)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁷⁾	905	1.559	1.536
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3.500	3.500	3.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto (di serie / optional)	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.000 / 2.000 x 850	2.000 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.940 x 1.480 / 845	1.940 x 1.480 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda	Alde acqua calda	Alde acqua calda
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235	235	235
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50	50	50
Volume acque grigie (l)	200	200	200
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio	150 Ah litio	150 Ah litio
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Codice articolo	132308	132338	132342

* optional maggiorazione del peso 5,8 t o Iveco Daily 6,7 t

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 110 mm).

Cod. art.		212090	212092
Peso	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t	
kg	EUR	EUR	
Opzioni telaio			
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.930	1.930
Booster di ricarica 70A ⁴⁷⁾		435	435
Freno di stazionamento elettrico		935	935
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		475	475
Iveco Daily 5,6 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base ^{13) 24)}			
- Estensione della carreggiata asse anteriore e posteriore			
- Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore)		14.345	-
- Cerchi in lega asse anteriore con pneumatici 235/65 R 16C			
- Maggiorazione del peso telaio di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)			
Iveco Daily 6,7 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base ^{12) 24)}			
- Estensione della carreggiata asse anteriore			
- Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore)		-	15.020
- Cerchi in lega asse anteriore, carico sull'asse anteriore aumentato a 2,6 t			
Opzioni cellula			
Porta della cellula XL "Safetyluxe" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e funzione "coming home" ¹⁷⁾		1.765	1.765
Chiusura centralizzata per porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e sportelli del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.210	1.210
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.210	1.210
Mobile bar di design con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾		505	505
Set di 3 orologi in stile nautico Carthago integrati sotto il letto basculante ⁵³⁾		330	330
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, pred. radio, antenna a tetto, altoparlanti (4x) ^{80) 88)}		1.130	1.130
Somma delle singole voci		24.650	25.325
Prezzo del pacchetto		18.045	18.045
Il vostro risparmio		6.605	7.280
Peso del pacchetto in kg		76	61
SOVRAPPREZZO Medicenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	935

Cod. art.		216016
Peso		
kg	EUR	
Pacchetto infotainment Iveco		
MyIveco Infotainment 10 pollici con navigatore e funzione di calcolo itinerari per camper		✓
Caricabatteria induttivo con connettore USB		✓
Prese USB lato guida e passeggero		✓
Prezzo del pacchetto	1	2.865

Cod. art.		212500
Peso		
kg	EUR	
Pacchetto porta della cellula Luxus		
Ausilio di chiusura elettrico per una chiusura silenziosa		✓
Illuminazione a LED aggiuntiva nella finestra della porta per funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'interno e dall'esterno		✓
Prezzo del pacchetto	0,5	1.140

Cod. art.

212313

Pacchetto assistenza alla guida Pro Iveco⁵⁶⁾

	Peso	
	kg	EUR
Assistente alla frenata di emergenza con City Brake (AEBS)		✓
Tempomat adattivo (ACC) con Stop & Go		✓
Sistema di assistenza in coda intelligente		✓
Sistema di monitoraggio frontale con rilevamento dei pedoni		✓
Riconoscimento segnaletica stradale con limitatore di velocità intelligente		✓
Attivazione automatica abbaglianti		✓
Sistema di centraggio della corsia di marcia Plus		✓
Rilevatore di stanchezza del conducente		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici		✓
Prezzo del pacchetto	5	14.345

Cod. art.

210731

Pacchetto cucina / caffè¹¹⁰⁾

	Peso	
	kg	EUR
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità		2.000
Macchina da caffè a capsule per piano a scomparsa con collegamento con portacapsule e set di tazze ⁹⁶⁾		465
Somma delle singole voci	13,5	2.465
Prezzo del pacchetto		2.115
Il vostro risparmio		350

Cod. art.

210561

210563

Pacchetto SAT e TV

	Peso	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾		2.030	-
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED 40"		-	1.005
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		-	2.145
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.910	3.910
Somma delle singole voci		5.940	7.060
Prezzo del pacchetto		4.665	5.395
Il vostro risparmio		1.275	1.665
Peso del pacchetto in kg		24,5	34,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	585	585

Cod. art.

210595

210584

Pacchetto TV zona notte

	Peso	50 LE, 61 XL LE	64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾		790	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}		1.275	-
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore ³⁶⁾		-	300
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto ^{23) 39) 86)}		-	2.000
Somma delle singole voci		2.065	2.300
Prezzo del pacchetto		1.580	1.590
Il vostro risparmio		485	710
Peso del pacchetto in kg		12	6,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550	3.550

Cod. art.		210841	210842
Peso	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB	
kg	EUR	EUR	
Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.780	2.780	
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	-	
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.415	
Somma delle singole voci	5.870	6.195	
Prezzo del pacchetto	4.770	5.025	
Il vostro risparmio	1.100	1.170	
Peso del pacchetto in kg	105,5	111,5	

Cod. art.		210732
Peso		
kg	EUR	
Pacchetto potenza elettrica unlimited ¹¹⁰⁾		
4 batterie agli ioni di litio da 100 Ah (Mastervolt) con sistema di monitoraggio, per un totale di 400 Ah		✓
Pannello di controllo digitale per la gestione energetica		✓
Caricabatteria combinato "Mastervolt CombiMaster" (inverter da 2.600W, caricabatteria da 100A)		✓
Prezzo del pacchetto	69	12.295

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	150 LE	161XLLE	164XLQB
Telaio Iveco Daily						
310010	Iveco Daily versione con peso totale omol. 6,7 t, carico sull'asse anteriore aumentato a 2,3 t ^{31) 89)}	13.340	290	○	X	X
310263	Motore Iveco: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, incl. cambio automatico a 8 marce ⁷⁰⁾	11.780	128	○	○	○
310620	Differenziale autobloccante asse posteriore	1.220	11	○	○	○
331440	Cancio traino (massa trainabile max. 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2.660	50	○	○	○
331340	Sistema di piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 46) 48)}	9.425	130	○	○	○
410010	Gradino di accesso elettrico per porta cabina ³⁴⁾	595	5	○	○	○
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero)	825	2	○	○	○
330158	Sedili comfort del conducente e del passeggero anteriore con sospensione pneumatica (sedili a sospensione pneumatica) solo in abbinamento a Versione 6.7t	605	60	○	○	○
Esterno cellula						
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○
410261	Colore esterno "silverline" (cabina di guida e cellula in argento) ²¹⁾	4.390	5	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	72	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	75,5	●	○	○
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	81,5	-	●	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento ⁵⁹⁾	1.015	20	○	○	○
Impianto elettrico						
510058	2° e 3° batteria agli ioni di litio incl. sistema di monitoraggio, per un totale di 450 Ah, e due caricabatteria da 18A aggiuntivi, per un totale di 72A	5.835	37	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.530	10,5	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.455	19,5	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 2.000 W con circuito di priorità di rete ^{103) 110)}	2.000	8	●	●	●
510501	Carthago-Smart: controllo a distanza e visualizzazione degli impianti di bordo tramite app per smartphone (disponibile da gennaio 2026) ¹¹⁸⁾	435	n.a.	○	○	○
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con spegnimento temporizzato (disponibile da ottobre 2025)	1.325	-	○	○	○
Gas Acqua Altro						
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	1	○	○	○
610060	Serbatoio gas fisso, con riscaldamento regolatore Eis-Ex, capacità 60l ^{40) 46)}	2.300	50	○	○	○
610260	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere ^{16) 74)}	3.500	30	○	○	○
610243	WC in ceramica con serbatoio fisso: capacità 120 l ⁶¹⁾	3.025	25	○	○	○
610300	Dispositivo di risciacquo serbatoio acque nere con acque grigie tramite pompaggio	1.015	4,5	○	○	○
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento in base alla pianta)	535	12,5	○	○	○

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	150 LE	161 XL LE	164 XL QB
Cucina Elettrodomestici						
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.635	7,5	○	○ ○	
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	905	16,5	○	○ ○	
550284	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento con portacapsule e kit di tazze ⁹⁶⁾	465	5,5	●	● ●	
Riscaldamento Climatizzazione						
650190	Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine in corrispondenza del gruppo sedute ⁹¹⁾	595	5	○	○ ○	
650260	Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.780	31	●	● ●	
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.600	3	○	○ ○	
710221	Sistema retrocamera con doppia lente e shutter incl. monitor a colori 7" al posto della lente singola ⁸³⁾	710	1	○	○ ○	
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	●	- -	
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ^{39) 114)}	3.150	18	-	● ●	
710471	Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾	790	5,5	● ●	-	
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	- ●	
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	4	● ●	-	
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	- ●	
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ^{85) 100)}	585	0,5	○	○ ○	
Impianti SAT						
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	●	● ●	
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	4.125	37	○	○ ○	
Interni						
810032	Stile linea nobile ⁷⁹⁾	710	-	○	○ ○	
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○ ○	
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	○	○ ○	
810465	Cabina di guida "Sky Dream Comfort" incl. due oblò a tetto panoramici ⁷⁶⁾	2.350	10	○	○ ○	
810361	Letto basculante elettrico incl. sistema di ammortizzazione Carawinx	1.695	10	○	○ ○	
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁶⁹⁾	605	7,5	○	○ ○	
810830	Tavolo del soggiorno allungabile	825	5	-	○ ○	
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 4) 59)}	1.060	10	○	- -	
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 27) 59)}	1.060	10	-	○ ○	
Tappezzeria zona giorno						
850600	Barcellona 23 - Combinazione tessuto-Antara			Di serie	- X	X X
850610	Venezia - Combinazione tessuto-Antara			Di serie	- X	X X
850505	Pelle parziale Pearl			1.530	2 ○	○ ○
850720	Pelle parziale Macchiato 23 - Combinazione pelle-tessuto			1.530	2 ○	○ ○
850508	Pelle Pearl			3.775	3 ○	○ ○
850730	Pelle Sand			3.775	3 ○	○ ○
850740	Pelle Macchiato			3.775	3 ○	○ ○
850750	Pelle Sand Performance			4.360	3 ○	○ ○
850760	Pelle Macchiato Performance			4.360	3 ○	○ ○
850501	Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾			425	3,5 ○	○ ○

Liner-for-two



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

IVECO
DAILY

Gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro con poltrona ad estensione elettrica per guardare la TV, esclusivo concetto dei 4 ambienti

Concetto dell'abitacolo:



- Gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro con poltrona ad estensione elettrica per guardare la TV (optional), piano cucina rialzato a onde verticali ed esclusivo concetto dei 4 ambienti
- Schermo piatto 40" estraibile elettricamente (optional)
- Garage per scooter/Pedelec integrato sotto il gruppo sedute circolare in stile lounge con altezza interna di 114 cm (53 L fino a 145 cm)
- Letti singoli longitudinali abbassabili elettricamente con ampia superficie di sdraio continua di 200/195 x 210 cm, abbassabili per un comodo accesso tramite gradino estraibile, ampia altezza di seduta

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Comodo accesso interno tramite grandi sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento extra profondo (altezza 63 cm, larghezza 110 cm) lato guida e passeggero
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) con grande vano cantina (altezza utile 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi sportelli apribili nel pavimento nel soggiorno
- Doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Impianti e autonomia:



- Grandi serbatoi acque chiare e acque grigie (210 l / 155 l)
- Batteria agli ioni di litio da 150 Ah di serie
- Pacchetto potenza elettrica unlimited opzionale con tecnologia premium Mastervolt
- Centrale di controllo acque di scarico nel doppio pavimento (zona d'ingresso)
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde con booster nella cabina di guida
- Vero riscaldamento a pavimento ad acqua calda nel gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro

Gestione digitale - intelligente, intuitiva, interconnessa



Con il nuovo sistema di gestione di bordo digitale, Carthago si proietta nel futuro del controllo dei veicoli. Sia tramite il grande touch panel da 10 pollici che tramite l'app da remoto (optional), tutte le funzioni importanti sono a controllo centralizzato e sempre in vista.

★ Highlight dell'equipaggiamento di serie

Fiat Ducato

Cambio automatico a 8 marce di serie

Volante e pomello del cambio in similpelle

Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)

Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto

Iveco Daily

Strumento combinato digitale con display a colori

Volante in pelle con tasti multifunzione optional (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)

Altro

Sistema retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori 7" su un lato del cruscotto

Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio

Toilette Thetford C260 con inserto in ceramica

Centrale batterie riscaldata, batteria al litio da 150 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, staccabatterie

Pannello comandi digitale 10 pollici con touch display capacitivo per visualizzare i livelli di riempimento e controllare gli impianti di bordo dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) incl. luci diurne a LED

Veicolo base

Pneumatici all season (M+S)

Serbatoio carburante da 90 l (Fiat Ducato / Iveco Daily)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Impianto di climatizzazione manuale

Fendinebbia

Tempomat

Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione di accesso, regolabili e riscaldabili elettricamente

Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO

Telaio ribassato AL-KO Carthago special

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 450 Nm, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore

Sistema Start & Stop

Modello 53: Fiat Ducato telaio ribassato AL-KO asse singolo, modello 53 L: Fiat Ducato telaio ribassato AL-KO doppio asse

Assistente vento laterale (modelli ad asse singolo), Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione⁶⁵⁾

Airbag conducente / passeggero¹¹⁾

Vano portaoggetti

Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore

Kit emergenza Fix & Go

Copricerchi con scritta Carthago

Molle rinforzate sull'asse anteriore con aumento del carico assiale a 2,3 t

Iveco Daily

Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI, cambio a 6 marce, trazione posteriore

Modello 53: Iveco Daily 5,8 t (peso totale omol. 5,6 t, optional 5,8 t)

Modello 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso totale omol. di serie 6,7 t)

Telaio alto con pneumatici gemellati sull'asse posteriore

ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder

ESP con Traction Control e Hill Descent Control

Asse anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e carico sull'asse maggiorato, asse posteriore rigido con sospensioni paraboliche

Predisposizione gancio traino (apertura sul retro in VTR con cablaggio elettrico)

Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage

Ruotini di appoggio posteriori

Carrozzeria dei Liner - Classe Premium

10 anni di garanzia di impermeabilità

Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva

Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm

Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata

Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale

Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio

Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti posteriore separato

Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Finestre della cellula Seitz de Luxe con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m)

Parabrezza panoramico extra alto e allungato verso il basso

Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape

Oscurante plissettato dietro ai finestrini laterali (con comando laterale)

Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione dell'acqua piovana

Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio

Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio

Tericristalli contrapposti in stile bus turistico (Iveco)

Isolamento acustico del vano motore

Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, regolabili nell'inclinazione davanti (Fiat Ducato e Iveco Daily) e in altezza dietro (Fiat Ducato), rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, braccioli imbottiti

Cruscotto con sagomatura in pelle, pratico pannello laterale, predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande

Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle incl. alette parasole, con illuminazione indiretta e farette LED

Pannello laterale lato passeggero con due termoconvettori e vano di stivaggio nella parte superiore

Concetto termico della cabina di guida

Doppi vetri isolanti nella cabina di guida: finestra laterale e finestra della porta

Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (booster) sotto il sedile di guida

Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina di guida (effetto riscaldamento a superficie): termoconvettori integrati con deflettore di circolazione (doppi convettori lato guida e passeggero)

Porta di accesso cabina di guida: riscaldamento mirato con convettore aggiuntivo

Vano cantina nel doppio pavimento

Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) o 57 cm (Iveco)

Vano di carico passante riscaldato e illuminato

Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli

Accesso interno tramite grandi sportelli nel pavimento nel soggiorno

Vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco)) con ampio vano cantina (altezza utile 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco))

Botola nel doppio pavimento nella zona del vano spogliatoio (profondità utile 36 cm) per scaricare comodamente il vano di stivaggio nel doppio pavimento

Grande garage per scooter

Modello 53: garage per scooter/Pedelec brevettato (modello su Fiat incl. svasatura per la ruota sul lato passeggero), altezza interna 114 cm (= altezza massima manubrio Pedelec/scooter lato passeggero), altezza garage al di fuori dell'alloggiamento ruota 93,5 cm (Fiat) o 105,5 cm (Iveco)

Modello 53 L: garage per scooter extra grande, altezza interna fino a 128 cm (Fiat) o 145 cm (Iveco)

Garage per scooter caricabile fino a 450 kg (modello 53 Fiat: 350 kg)

Grandi sportelli del garage lato guida e passeggero, con pistoni a gas ammortizzati

Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo

Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo

Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli

Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (calda/fredda)

Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio

Design degli interni

Stile siena bicolor: mobilio in castagno estivo con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido

Frontali dei pensili e della cucina nel design Yacht-One avorio lucido

Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno

Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge

Tre grandi finestre panoramiche nella zona del gruppo sedute circolare in stile lounge

Tavolo del soggiorno luxus spostabile in due direzioni (tramite pedale)

Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare

Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa

Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Sistema a pacchetto regolabile verticalmente e fissabile sulle finestre del soggiorno

Modello 53 L: piano di appoggio aggiuntivo dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge con accesso al vano di stivaggio aggiuntivo tramite due sportelli, due vetrine illuminate per sei bicchieri da vino e sei da acqua dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge con vano estraibile per bottiglie di vino

Esclusivo pannello laterale del soggiorno con due cassetti e grande porta dell'armadio

Cucina

Piano cucina rialzato a onde verticali che separa visivamente gli spazi, con grande dispensa e porta scorrevole a movimento contrapposto

Piano di lavoro della cucina con decorazione Savannah e bordo antigoccia in Corian

Striscia LED sotto il bordo della superficie di lavoro

Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose

Due contenitori per rifiuti separati integrati nel piano cucina

Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina incl. piano cucina, cassetti e pensili della cucina

Cassetto per le posate separato con divisorie, portabottiglie

Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore piano d'appoggio, robusta griglia in ghisa e piano in vetro facile da pulire

Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro, robusta griglia in ghisa e piano in vetro facile da pulire

Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro

Rubinetto dell'acqua di design in metallo con doccetta estraibile

Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema

Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas

Armadio estraibile verticale

Oblò elettrico con ventola

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

Vano spogliatoio incl. oblò Mini-Heki con massiccia porta scorrevole in legno davanti alla cabina di guida - porta del bagno spazioso che separa l'ambiente dalla cucina abitabile

Armadio per la biancheria con tre cassetti

Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due asti appendiabiti e ripiano, integrato nel vano spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata

Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula

Doccia a pioggia con oblò a tetto, altezza interna 1,98 m

Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo incl. gancio appendiabiti

Doccetta regolabile in altezza su asta cromata

Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio

Riposo

Letto basculante elettrico a letti singoli sopra la zona della cabina di guida

Sistema letto Carawinx a punti elastici raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso con materasso in schiuma fredda a 7 zone

Letto extra basso con appoggio stabile: accesso tramite gradino estraibile lateralmente e ampio spazio sopra la testa

Mensola librerie aperta sotto il letto basculante con illuminazione a LED

Superficie di sdraio continua con lunghezze fino a 200 cm, larghezza 210 cm

Porta scorrevole sotto il letto basculante per l'isolamento termico dalla cabina di guida

Presa USB nella zona notte / cabina di guida

Finestra laterale lato guida e passeggero

Oblò Mini-Heki

Impianti di bordo

Acqua

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter (a seconda del modello)

Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nel vano cantina nel doppio pavimento (centrale di scarico acqua)

Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

Set tubi flessibili acque grigie con attacco a baionetta

Gas

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso

Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg

Truma DuoControl CS

Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 36 A (2x 18 A), regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento

Presa 230 V nella zona del gruppo sedute (modello 53: 1x, modello 53 L: 2x), zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

Presa 12 V nella cabina di guida (Fiat: 2x, Iveco: 1x) e nel garage per scooter

Presa USB nella cabina di guida (3x), zona del gruppo sedute 1x (modello 53) o 3x (modello 53 L), zona notte

Innovativo concetto di illuminazione

Sistema di illuminazione con numerosi faretti LED a dimmerazione continua nella cabina di guida, zona cucina, soggiorno e zona spogliatoio

Faretti LED nel soggiorno sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge

Cornici a soffitto con faretti LED aggiuntivi e illuminazione a LED indiretta

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella parete curva del bagno

Illuminazione notturna sul pavimento con faretti LED, controllabile dalla zona d'ingresso e dalla zona del gruppo sedute

TV e predisposizioni

Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 40"

Predisposizione impianto fotovoltaico

Predisposizione impianto SAT

Predisposizione retrocamera (lente singola)

Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde

Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, incl. cartuccia riscaldante 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfato, numerosi termoconvettori nella cabina di guida, cruscotto, soggiorno, doppio pavimento e garage per scooter

Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato

Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del gruppo sedute circolare in stile lounge

Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina di guida: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda per riscaldamento a superficie Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo nella porta di accesso



Modelli Fiat:
motore 180 CV con cambio
automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto,
leggere con attenzione le
informazioni legali relative ai
dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile
scansionare il QR code per
leggere tutte le informazioni
importanti sul tema delle masse!



	I 53		I 53 L	
Veicolo base	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio a longheroni 5,6 t	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio a longheroni 6,7 t
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.830 / 2.270 / 3.080	7.845 / 2.270 / 3.125	8.530 / 2.270 / 3.090	8.545 / 2.270 / 3.290
Passo (mm)	4.543	4.750	4.543 / 800	4.750
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Altezza interna soggiorno / gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro (mm)	1.980 / 1.820		1.980 / 1.820	
Altezza interna garage posteriore	935 / 1.140	1.055 / 1.140	935 / 1.280	1.150 / 1.450
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Peso massimo consentito (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.600 / 5.800* ⁸⁹⁾	5.000 / 5.500*	6.700 ⁸⁹⁾
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.937 (3.740 - 4.133)	4.341 (4.124 - 4.558)	4.277 (4.063 - 4.490)	4.685 (4.451 - 4.919)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁷⁾	175	866	324	1.611
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	3.500	1.800	3.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / optional) ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Posti letto (di serie / optional)	2 / 4		2 / 4	
Dimensioni letto basculante elettrico (mm)	2.000 / 1.950 x 2.100		2.000 / 1.950 x 2.100	
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) **	2.000 x 1.470 / 1.310		2.000 x 1.470 / 1.310	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda		Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	210		210	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50		50	
Volume acque grigie (l)	155		155	
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio		150 Ah litio	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 3	5 / 2 / 4	7 / 3 / 5	7 / 2 / 6
Codice articolo	133000	133500	133010	133510

* optional maggiorazione del peso

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm; su Fiat Ducato ca. 70 mm).

Cod. art.		216132	212140	212142
Peso	Fiat	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t	
kg	EUR	EUR	EUR	
Opzioni telaio				
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾	-	1.930	1.930	
Climatizzatore automatico cabina di guida	555	-	-	
Booster di ricarica 70A ⁴⁷⁾	435	435	435	
Freno di stazionamento elettrico	-	935	935	
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	475	475	
Base di ricarica a induzione per cellulare	350	-	-	
Iveco Daily 5,6 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base ^{13) 24)}				
- Estensione della carreggiata asse anteriore e posteriore				
- Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore)		14.345		
- Cerchi in lega asse anteriore con pneumatici 235/65 R 16C				
- Maggiorazione del peso telaio di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)				
Iveco Daily 6,7 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base ^{12) 24)}				
- Estensione della carreggiata asse anteriore				
- Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore)				15.020
- Cerchi in lega asse anteriore, carico sull'asse anteriore aumentato a 2,6 t				
Opzioni cellula				
Porta della cellula XL "Safetyluxe" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e funzione "coming home" ¹⁷⁾	1.765	1.765	1.765	
Chiusura centralizzata per porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e sportelli del garage per scooter ⁹⁸⁾	1.210	1.210	1.210	
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	380	380	380	
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.210	1.210	1.210	
Set di 3 orologi in stile nautico Carthago	330	330	330	
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, pred. radio, antenna a tetto, altoparlanti (6x) ^{80) 88)}	1.130	1.130	1.130	
Somma delle singole voci	7.820	24.145	24.820	
Prezzo del pacchetto	6.205	20.650	20.650	
Il vostro risparmio	1.615	3.495	4.170	
Peso del pacchetto in kg	33	71	56	
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	935	935
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+	1	1.490	-	-

Cod. art.		216016
Peso		
kg	EUR	
Pacchetto infotainment Iveco		
MyIveco Infotainment 10 pollici con navigatore e funzione di calcolo itinerari per camper		✓
Caricabatteria induttivo con connettore USB		✓
Prese USB lato guida e passeggero		✓
Prezzo del pacchetto	1	2.865

Cod. art.		212500
Peso		
kg	EUR	
Pacchetto porta della cellula Luxus		
Ausilio di chiusura elettrico per una chiusura silenziosa		✓
Illuminazione a LED aggiuntiva nella finestra della porta per funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'interno e dall'esterno		✓
Prezzo del pacchetto	0,5	1.140

Cod. art.

212313

Pacchetto assistenza alla guida Pro Iveco⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Assistente alla frenata di emergenza con City Brake (AEBS)		✓
Tempomat adattivo (ACC) con Stop & Go		✓
Sistema di assistenza in coda intelligente		✓
Sistema di monitoraggio frontale con rilevamento dei pedoni		✓
Riconoscimento segnaletica stradale con limitatore di velocità intelligente		✓
Attivazione automatica abbaglianti		✓
Sistema di centraggio della corsia di marcia Plus		✓
Rilevatore di stanchezza del conducente		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici		✓
Prezzo del pacchetto	5	14.345

Cod. art.

210744

Pacchetto cucina / caffè¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità		2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione nel pensile a onde verticali		330
Somma delle singole voci	11	2.330
Prezzo del pacchetto		1.980
Il vostro risparmio		350

Cod. art.

210562

Pacchetto SAT e TV	Peso	
	kg	EUR
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED 40"		1.005
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		2.145
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.910
Radio con predisposizione nel gruppo sedute circolare in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾		710
Somma delle singole voci	39,5	7.770
Prezzo del pacchetto		5.795
Il vostro risparmio		1.975
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	585

Cod. art.

210583

Pacchetto TV zona notte / cabina di guida (non in combinazione con il pacchetto ufficio e sala TV)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV fisso nella zona notte / cabina di guida ³⁶⁾		515
Smart TV a LED 24" con altoparlante ^{23) 39)}		1.500
Somma delle singole voci	6	2.015
Prezzo del pacchetto		1.460
Il vostro risparmio		555
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550

Cod. art.

210585

Pacchetto ufficio e sala TV (non in combinazione con il pacchetto TV zona notte / cabina di guida)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV regolabile in altezza tramite guida a parete profilata nella zona notte / in cabina ³⁶⁾		✓
Smart TV a LED 24" con altoparlante ^{23) 39)}		✓
Sedile di guida e sedile passeggero girevoli		✓
Tavolino estraibile dal pannello laterale lato passeggero		✓
Set di prese 230 V e USB vicino al pannello laterale lato passeggero		✓
Prezzo del pacchetto	44	2.865
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550

Cod. art.

210841

210842

Pacchetto climatizzazione Summer	Peso	53	53 L
	kg	EUR	EUR
Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2.780	2.780
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		3.090	-
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.415
Somma delle singole voci		5.870	6.195
Prezzo del pacchetto	4.770	5.025	
Il vostro risparmio		1.100	1.170
Prezzo del pacchetto in kg		105,5	111,5

Cod. art.

216133

Pacchetto potenza elettrica unlimited ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
3 batterie agli ioni di litio da 100 Ah (Mastervolt) con sistema di monitoraggio, per un totale di 300 Ah		✓
Pannello di controllo digitale per la gestione energetica		✓
Caricabatteria combinato "Mastervolt CombiMaster" (inverter da 2.600W, caricabatteria da 100A)		✓
Prezzo del pacchetto	52	10.245

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	153	153 L	153	153 L
				Fiat	Iveco		
Telaio Fiat Ducato							
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{10) 67)}	Di serie	-	X	X	-	-
330340	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	975	-8	O	-	-	-
330345	Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy (doppio asse)	1.385	-12,5	-	O	-	-
311816	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore	965	-	O	O	-	-
212400	Portata maggiorata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni VA / speciali cerchi in alluminio) ²⁸⁾	9.525	45	O	-	-	-
212405	Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / cerchi in lega speciali) ²⁹⁾	17.935	50	O	-	-	-
212410	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.400 kg (doppio asse) ³⁰⁾	1.170	-	-	O	-	-
212415	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7.260	60	-	O	-	-
212420	Maggiorazione del peso totale omol. da 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.540	82	-	O	-	-
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾	1.490	1	O	O	-	-
Telaio Iveco Daily							
310263	Motore Iveco: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, incl. cambio automatico a 8 marce ⁷⁰⁾	11.780	128	-	-	O	O
310620	Differenziale autobloccante asse posteriore	1.220	11	-	-	O	O
331440	Gancio traino (massa trainabile max. 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2.660	50	-	-	O	O
331340	Sistema di piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 48)}	9.425	130	-	-	-	O
410010	Gradino di accesso elettrico per porta cabina ³⁴⁾	595	5	-	-	O	O
330158	Comfortstoelen met luchtvering voor bestuurder en voorpassagier (luchtgeveerde stoelen)	600	60	-	-	-	O
Altre opzioni telaio							
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero)	825	2	O	O	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	4.915	49	O	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	6.090	70	-	O	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore ^{13) 20)}	13.320	59	O	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore ^{13) 20)}	15.370	80	-	O	-	-
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 davanti e dietro ⁴⁸⁾	8.490	70	O	O	-	-
311400	Cancio traino amovibile	1.950	38	-	O	-	-
311430	Cancio traino amovibile	2.350	41	O	-	-	-
Esterno cellula							
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	O	O	O	O
410261	Colore esterno "silverline" (cabina di guida e cellula in argento) ²¹⁾	4.390	5	O	O	O	O
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	72	O	O	O	O
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	75,5	●	O	●	O
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	81,5	-	●	-	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	O	O	O	O
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento ⁵⁹⁾	1.015	20	O	O	-	O
410786	Oblò Midi-Heki anziché Mini-Heki sopra il letto singolo abbassabile	425	2,5	O	O	O	O
410787	Secondo Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro	1.295	11,5	O	O	O	O

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	153	153 L	153	153 L
				Fiat	Iveco		
Impianto elettrico							
510058	2° e 3° batteria agli ioni di litio incl. sistema di monitoraggio, per un totale di 450 Ah, e due caricabatteria da 18A aggiuntivi, per un totale di 72A	5.150	37	○ ○	○ ○	○ ○	
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○ ○	○ ○	○ ○	
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.530	10,5	○ ○	○ ○	○ ○	
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.455	19,5	○ ○	○ ○	○ ○	
510180	Inverter 12 V/230 V, 2.000 W con circuito di priorità di rete ^{103) 110)}	2.000	8	● ●	● ●	● ●	
510501	Carthago-Smart: controllo a distanza e visualizzazione degli impianti di bordo tramite app per smartphone (disponibile da gennaio 2026) ¹¹⁸⁾	435	n.a.	○ ○	○ ○	○ ○	
510221	Presa aggiuntiva: 12 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro	115	1	○ ○	○ ○	○ ○	
510241	Presa aggiuntiva: 230 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro	115	0,5	○ ○	○ ○	○ ○	
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○ ○	○ ○	○ ○	
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con spegnimento temporizzato (disponibile da ottobre 2025)	1.325	-	○ ○	○ ○	○ ○	
Gas Acqua Altro							
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○ ○	○ ○	○ ○	
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	1	○ ○	○ ○	○ ○	
610060	Serbatoio gas fisso, con riscaldamento regolatore Eis-Ex, capacità 60l ^{40) 46)}	2.300	50	- -	○ ○		
610241	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere ^{16) 74)}	3.500	30	○ ○	○ ○	○ ○	
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○ ○	○ ○	○ ○	
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento in base alla pianta)	535	12,5	○ ○	- ○		
Cucina Elettrodomestici							
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.635	7,5	○ ○	○ ○	○ ○	
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	905	16,5	○ ○	○ ○	○ ○	
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○ ○	○ ○	○ ○	
550287	Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	330	3	● ●	● ●	● ●	
Riscaldamento Climatizzazione							
650020	Alde: tappetino riscaldabile nella cabina di guida	650	3,5	○ ○	- -		
650260	Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.780	31	● ●	● ●	● ●	
650066	Portasalviette cromato riscaldato nella zona lavandino	350	2	○ ○	○ ○		
Multimedia							
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.600	3	○ ○	○ ○	○ ○	
710027	Radio con predisposizione nel gruppo sedute circolare in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾	710	4,5	● ●	● ●	● ●	
710221	Sistema retrocamera con doppia lente e shutter incl. monitor a colori 7" al posto della lente singola ⁸³⁾	710	1	○ ○	○ ○		
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ^{39) 84)}	3.150	18	● ●	● ●	● ●	
710476	Supporto TV fisso nella cabina di guida ³⁶⁾	515	0,5	● ●	● ●	● ●	
710475	Smart TV a LED 24" nella cabina di guida (solo in combinazione con supporto TV e kit di collegamento) ^{23) 39)}	1.500	5,5	● ●	● ●	● ●	
710461	Collegamento TV aggiuntivo in cabina (lato guida) ³⁶⁾	350	3	● ●	● ●	● ●	
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ^{85) 100)}	585	0,5	○ ○	○ ○	○ ○	

Codice articolo		€ incl. 22 % IVA	kg	I53	I53 L	I53	I53 L
				Fiat	Iveco		
Impianti SAT							
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	3.540	15	● ●		● ●	
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	● ●		● ●	
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	4.125	37	○ ○		○ ○	
Interni							
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	○ ○		○ ○	
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	○ ○		○ ○	
810652	Poltrona per guardare la TV ad estensione elettrica	1.100	16,5	○ ○		○ ○	
810653	Poggiatesta relax (2x) per sedute fronte TV nel gruppo sedute circolare in stile lounge	360	4,5	○ ○		○ ○	
810581	Gruppo sedute circolare in stile lounge trasformabile in posto letto ¹⁰¹⁾	605	1	○ ○		○ ○	
810650	3° e 4° posto a sedere sulla parete posteriore in direzione di marcia incl. poggiatesta ⁵⁾	1.220	22	○ ○		○ ○	
810720	Grande specchio sulla parte interna della porta del bagno spazioso	165	6	○ ○		○ ○	
Tappezzeria zona giorno							
850610	Venezia - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X X		X X	
850505	Pelle parziale Pearl	1.530	2	○ ○		○ ○	
850720	Pelle parziale Macchiato 23 - Combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○ ○		○ ○	
850508	Pelle Pearl	3.775	3	○ ○		○ ○	
850730	Pelle Sand	3.775	3	○ ○		○ ○	
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○ ○		○ ○	
850750	Pelle Sand Performance	4.360	3	○ ○		○ ○	
850760	Pelle Macchiato Performance	4.360	3	○ ○		○ ○	
850501	Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○ ○		○ ○	

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie

Grazie a una telecamera di servizio montata sulla parte inferiore del veicolo, il conducente può posizionare il veicolo direttamente sul pozzetto di scarico senza che lui o il passeggero debbano scendere dal mezzo. In questo modo si garantisce uno svuotamento sicuro, pulito e soprattutto agevole delle acque di scarico/acque grigie.

L'operazione può essere seguita tramite un display centrale sul monitor doppio DIN della radio o sul monitor della retrocamera.



Dometic Waeco - Retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore

Una doppia telecamera compatta a colori con sensore d'immagine CMOS assicura un'ottima visuale sul retro durante il viaggio e offre una serie di funzioni pratiche per la quotidianità sui camper di classe Premium. Come ad esempio l'angolo visivo di 140° diagonale per la retrocamera e l'angolo visivo di 46° per la telecamera a lungo raggio. Inoltre, questo modello è dotato di uno sportello di protezione motorizzato, un intervallo di temperatura esteso da -30 °C a 70 °C e una finestra LED separata (nessun abbagliamento durante la visione notturna). Per la retromarcia vengono in aiuto la visualizzazione delle tacche di distanza (3 linee) sul monitor e il microfono integrato nella telecamera.



Truma Aventa Comfort - Potente climatizzatore a tetto con pompa di calore integrata

Il climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort combina due apparecchi ad alta potenza ed efficienza: un comodo sistema di climatizzazione che rinfresca efficacemente gli interni ed elimina l'umidità nelle giornate più calde e un sistema di riscaldamento che permette di utilizzare l'impianto anche come fonte di calore nella mezza stagione. Il funzionamento del riscaldamento con pompa di calore consente un notevole risparmio energetico. Il distributore dell'aria si può regolare individualmente e distribuisce l'aria in modo omogeneo e senza correnti nell'abitacolo. Caratteristiche particolarmente importanti sono:


- il potente raffreddamento e la potenza dell'aria particolarmente elevata (2400 W)
- la funzione Sleep per un raffreddamento silenzioso
- la pratica funzione Timer



Fari anteriori Full LED Carthago

I fari anteriori Full LED, offerti di serie sulle gamme chic c-line, chic e-line, chic s-plus e liner-for-two, sono disponibili come optional anche per il C1-tourer. L'innovazione offre notevoli vantaggi: il colore della luce è simile a quello della luce naturale e ha un effetto meno affaticante sugli occhi rispetto ad altri sistemi. Inoltre, la durata delle lampade a LED raggiunge quasi quella dei veicoli, per cui non è necessario sostituire le lampadine. Al contempo, il consumo elettrico è molto ridotto e la resa rimane costante praticamente per l'intera durata di vita: un importante fattore di sicurezza.

I fari anteriori Full LED sviluppati in esclusiva con Carthago sfruttano la più recente tecnologia LED con illuminazione ancora più chiara della carreggiata e del bordo della strada. Con lenti dei fari calcolate al computer. I fari Carthago comprendono anabbaglianti, abbaglianti, luci diurne, luci di posizione e indicatori di direzione.



Sistema di pompaggio Thetford con serbatoio acque nere e cassetta della toilette

Il sistema di pompaggio con serbatoio acque nere separato, una capacità compresa tra 120 l e 200 l (a seconda del modello) e una cassetta della toilette da 13 l garantisce assoluta flessibilità e autonomia per i vostri viaggi. Premendo semplicemente un pulsante si attiva una potente pompa che trasporta il contenuto del WC dalla cassetta della toilette al più capiente serbatoio acque nere. Per farlo, la pompa sfrutta le acque grigie del veicolo.

Si può decidere se svuotare la cassetta della toilette direttamente sul posto oppure trasferirne il contenuto nell'apposito serbatoio.

Massima autonomia grazie all'ampio volume del serbatoio acque nere. Così è possibile viaggiare fino a 10 giorni senza sosta nelle piazzole attrezzate (a seconda del modello).

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Garage per scooter/Pedelec brevettato, estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm in combinazione con sistema di carico e trasporto

Due vantaggi in uno nei modelli Carthago con letto centrale:


1. Grande garage per scooter/Pedelec con letto centrale ribassato e comodamente accessibile nel retro
2. Estensione dell'altezza di carico

La soluzione: grazie al sollevamento del bordo inferiore del letto e alla svasatura sul pavimento, è possibile trasportare biciclette con un manubrio alto fino a 124 cm. Il sistema di carico e trasporto consente un facile caricamento. Con la piastra di copertura aggiuntiva, il garage per scooter/Pedelec è utilizzabile anche con il pavimento completamente in piano.



Impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni e rilevatore di gas

L'impianto d'allarme Carthago Security protegge al meglio dalle intrusioni: comprende un sistema di sorveglianza degli ambienti interni tramite sensori a ultrasuoni e un interruttore per l'attivazione e la disattivazione. Per mezzo di contatti Reed vengono controllati il garage per scooter (lato guida e passeggero), la porta della cabina e della cellula e gli sportelli dei vani di stivaggio (lato guida e passeggero). Il cofano motore è controllato da un interruttore a contatto. La sirena, che suona in caso di allarme o allarme antipanico e può essere azionata con un trasmettitore manuale, dispone di un'alimentazione di emergenza. Inoltre, un sensore di gas aggiuntivo rileva propano, butano e gas narcotici in modo affidabile. Altre funzioni sono il controllo della chiusura centralizzata del veicolo e un immobilizzatore a 1 via. Il sistema d'allarme si attiva o si disattiva tramite radiocomando.




Sistema letto a punti elastici "Carawinx" raccomandato dai medici e materasso di qualità

Dopo l'invenzione della rete a doghe, il sistema letto "Carawinx" è la seconda rivoluzione nell'ambito del comfort di riposo. La combinazione intelligente di elementi elastici, barra trasversale resistente e alette costituisce la base di un comfort di riposo ancora senza eguali. Le alette sono progettate in modo da adattarsi perfettamente alla sagoma del corpo, grazie alla loro flessibilità in tutte le direzioni. Grazie ai numerosi punti di supporto, tutto il corpo è sostenuto in modo ergonomico e la colonna vertebrale viene piacevolmente alleviata. In combinazione con il materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità, con eccezionali caratteristiche di comfort, si ha un adattamento quasi "automatico" al corpo della persona sdraiata.



Truma DuoControl CS con sensore d'urto, commutazione automatica e funzione Eis-Ex

Truma DuoControl CS è un regolatore della pressione del gas di sicurezza con sensore d'urto per due bombole. Se la bombola che si sta utilizzando è vuota, l'impianto passa automaticamente alla bombola di riserva. Grazie al sensore d'urto integrato, DuoControl CS è perfetto per azionare in sicurezza le apparecchiature a gas durante il viaggio. In caso di incidente, ad esempio, il sensore d'urto reagisce anche a una bassa velocità di impatto (15-20 km/h). L'alimentazione del gas viene subito interrotta, prima che si possano verificare danni alle tubature e agli apparecchi. In breve: una funzione di sicurezza che rende tutti più tranquilli durante il viaggio.



Scambiatore di calore Alde

Con lo scambiatore di calore combinato con il sistema di riscaldamento centralizzato Alde, l'impianto di raffreddamento del motore del veicolo può essere usato per riscaldare il soggiorno. Occorre semplicemente regolare la temperatura ambiente desiderata sul termostato e avviare la pompa di ricircolo del sistema di riscaldamento.

Con una pompa di ricircolo del veicolo base, il riscaldamento può funzionare anche nella direzione inversa. In questo caso, il riscaldamento della cellula funge da preriscaldamento del motore, con il sistema di riscaldamento centralizzato che scalda il sistema di raffreddamento del motore del veicolo.

- I prezzi indicati sono da intendersi incl. IVA del 19% prevista per legge ed escl. spese di spedizione e trasporto.
 - I veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
 - Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le piante offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici del modello desiderato, rivolgersi al proprio concessionario Carthago di fiducia.
 - Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e all'equipaggiamento. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
 - Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni dei prodotti, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
 - Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica la detrazione IVA prevista per legge al momento della consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
 - Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
 - L'installazione di accessori opzionali può comportare la perdita di parte dello vano di stivaggio.
 - I prezzi degli accessori opzionali si riferiscono all'installazione in fabbrica (non all'installazione post-vendita). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima che il veicolo entri in produzione! Per informazioni a riguardo, contattare direttamente il proprio concessionario Carthago di fiducia.
 - Il montaggio di impianti fotovoltaici e impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
 - Qualsiasi modifica allo stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza di guida e alla sicurezza nel traffico stradale.
 - Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura / al colore di parti della carrozzeria.
 - Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, nella misura in cui siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche apportate al veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risultati migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti dei sedili possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio in fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Carthago. Ciò vale in particolar modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post-vendita e di fare installare solo accessori originali Carthago.
- L'impianto idraulico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.
- Note sull'obbligo di utilizzo di un tachigrafo e sul rispetto dei tempi di guida e di riposo applicabili:** Secondo l'Ufficio federale per la logistica e la mobilità (BALM), per i veicoli che superano il peso massimo consentito di 7.500 kg in combinazione con un rimorchio vige l'obbligo di utilizzare un tachigrafo e di rispettare i tempi di guida e di riposo applicabili, anche in caso di trasporto di merci non commerciale. Le violazioni dell'obbligo di utilizzo del tachigrafo e il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo applicabili costituiscono illeciti amministrativi punibili con un'amenda. Secondo il parere del BALM, i veicoli con gancio traino ma senza rimorchio non necessitano di un tachigrafo se il loro peso massimo consentito è inferiore a 7.500 kg. L'obbligo di utilizzare un tachigrafo e di rispettare i tempi di guida e di riposo applicabili dipende quindi dal vostro comportamento individuale di utilizzo e di carico. Informatevi presso il vostro concessionario in merito alle possibilità di installazione di un tachigrafo. La carta del conducente necessaria per l'utilizzo del tachigrafo può essere richiesta alle autorità statali competenti. Il corretto utilizzo e carico del veicolo sono sempre responsabilità esclusiva del conducente.

Note a piè di pagina

Informazioni legali e tecniche integrative sui pesi del veicolo/sulle tolleranze della massa in ordine di marcia

- 5) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con una maggiorazione del peso. In presenza di posti a sedere aggiuntivi omologati (c-tourer solo in combinazione con un optional di maggiorazione del peso), la massa utile minima aumenta di 85 kg a persona e, al contempo, si riduce la massa massima per i dispositivi opzionali. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3. Con l'optional 5^o posto a sedere, il vano di carico passante nel doppio pavimento si riduce leggermente e l'imbottitura non è rivestita nella stessa tappezzeria della zona giorno (non per la gamma liner-for-two).
- 6) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici) più il conducente (75 kg), il serbatoio carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l/a partire dalla gamma e-line 50 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 7) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 9) Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale di traino del veicolo. Su Fiat Ducato f40 heavy, la massa trainabile si riduce a 1.800 kg. La massa trainabile dipende essenzialmente dal peso totale di traino: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optional Fiat Ducato f40 heavy/Mercedes-Benz Sprinter heavy con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 73) Optional Truma DuoControl CS con sensore d'urto, commutazione automatica e funzione Eis-Ex. Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo "una" bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. Il "DuoControl CS con sensore d'urto" (commutazione automatica e funzione Eis-Ex) optional o disponibile nel pacchetto di equipaggiamento può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.

- 1) La lunghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza tra la grembialatura anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
- 3) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. L'altezza del veicolo con telaio Fiat light/heavy/doppio asse può differire di 50 mm.
- 4) Con l'optional 5° posto a sedere non è presente la finestra del soggiorno sul lato passeggero (non per i modelli XL).
- 5) Il PSM (modulo speciale parametrizzabile) è un'interfaccia tra veicolo ed elettronica della cellula, utilizzata per il controllo delle sospensioni pneumatiche.
- 6) Non è consentito fissare i seggiolini per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 7) Possibilità di montaggio in base allo spazio disponibile sul tetto. Con l'optional impianto SAT e climatizzatore a tetto, l'altezza della cellula aumenta di 130 mm.
- 8) Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione sollevamento/abbassamento. L'abbassamento delle sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore può causare danni alla carrozzeria del veicolo se contemporaneamente vengono estratti i piedini di stazionamento posteriori.
- 9) Con l'optional climatizzatore a tetto, nella gamma chic c-line non è presente l'oblò con ventola di serie nella zona cucina.
- 10) In combinazione con l'optional 5° posto a sedere con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero, su chic e-line: non c'è la finestra del soggiorno sopra la panca laterale (non vale per i modelli XL).
- 11) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in posto letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per regolare il tavolo. In questa versione, la leva per regolare il tavolo si trova sotto il piano del tavolo.
- 12) Indicazioni del produttore Thetford: Per una corretta disgregazione del contenuto del WC e per il funzionamento del sistema di pompaggio è importante utilizzare gli additivi per toilette Thetford e la carta igienica Aqua Soft. Con l'optional sistema di pompaggio non è presente l'areazione toilette SOG "tramite camino sul tetto". L'aerazione della toilette avviene tramite la valvola di fondo della casetta nel sottoscocca del veicolo. Optional toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere non disponibile in combinazione con l'optional WC in ceramica con serbatoio fisso.
- 13) Chiusura centralizzata comandabile tramite radiotrasmettitore nella chiave di accensione. Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, con ritardo di spegnimento automatico.
- 14) Mobile bar di design con supporto per tre bicchieri da vino e tre bicchieri da long drink Carthago.
- 15) Mediocenter Pioneer con touchscreen nella cabina di guida, Wireless Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (modelli T: funzione monitor per retrocamera opzionale). Non disponibile in combinazione con il telaio Mercedes-Benz.
- 16) Sospensioni pneumatiche con livellamento automatico. L'altezza totale del veicolo aumenta di 30 mm.
- 17) Superficie del tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La qualità della superficie in VTR non corrisponde a quella di una lamiera esterna verniciata. Sono possibili leggere differenze di colore nella verniciatura tra la cabina di guida e la cellula.
- 18) Senza oblò Mini-Heki nella zona cucina.
- 19) Se si sceglie un impianto SAT e uno schermo piatto LED aggiuntivo nella zona posteriore, è possibile ordinare esclusivamente l'impianto SAT con TWIN (per due televisori).
- 20) Borchie sull'asse posteriore abbinate ai cerchi in lega sull'asse anteriore.
- 21) Optional collegamento TV aggiuntivo non disponibile in combinazione con l'optional SMART TV a LED nella zona notte, poiché già incluso.
- 22) Zone notte e set decorativo Carthago composta da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago ricamato e un set di lenzuola con angoli adatto alla rispettiva pianta.
- 23) Nota per i modelli XL: imbottileria dei sedili divisa in tre parti, non estraibile.
- 24) Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, quattro cerchi in lega speciali con maggiore capacità di carico). I carichi assiali sono pari a: asse anteriore 2.250 kg/asse posteriore 2.700 kg. Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg non disponibile in combinazione con l'optional cerchi in lega da 16 pollici.
- 25) Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, quattro cerchi in lega speciali con maggiore capacità di carico). I carichi assiali sono pari a: asse anteriore 2.300 kg/asse posteriore 2.700 kg. Maggiorazione del peso da 4.500 kg a 4.800 kg non disponibile in combinazione con l'optional cerchi in lega da 16 pollici.
- 26) I carichi sull'asse anteriore/asse posteriore con una maggiorazione del peso a 5.400 kg sono pari a 2.300 kg/2 x 1.600 kg; con una maggiorazione del peso a 5.500 kg sono pari a 2.300 kg/2 x 1.700 kg
- 27) La versione telaio da 6,7 t è dotata di un telaio rinforzato, maggiorazione del peso totale omol. a 6,7 t.
- 28) Scegliendo i cerchi in lega da 16 pollici, il carico dell'asse posteriore aumenta a 2.500 kg.
- 29) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 30) Optional obbligatorio per legge nella versione telaio da 6,7 t.
- 31) Optional impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni nel soggiorno, contattori per porte e garage per scooter, funzione allarme antipanico, attivazione indicatori di direzione, sensore gas per butano, propano e gas narcotici. Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
- 32) Incl. kit di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa 12 V. Se non si sceglie il pacchetto multimedia o lo SMART TV a LED, il collegamento TV nel soggiorno è obbligatorio.
- 33) Non ci sono i cassetti nel mobile della cucina (numero variabile in base al modello). Misure forno nel blocco cucina (in mm): altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non disponibile in combinazione con l'optional Tec-Tower.
- 34) Smart TV con ricevitore DVB-T2 tuner (con USB, HDMI, Full-HD). Lo schermo piatto LED nella zona notte non è collegato all'antenna DVB-T. Può essere utilizzato solo tramite antenna satellitare o Smart TV.
- 35) Gli optional serbatoio gas fisso e impianto piedini di stazionamento idraulici non possono essere ordinati insieme, eccetto per i modelli chic s-plus 61XL LE, 64 XL QB.
- 36) Con la funzione di sicurezza ESP la velocità massima è limitata a 110 km/h.
- 37) Con l'optional garage per scooter/Pedelec, il volume acque chiare su chic c-line diventa 160 l, riduzione del carico massimo nel garage per scooter di 100 kg. Non disponibile in combinazione con l'optional pavimento in alluminio goffrato nel garage per scooter. Su pianta 148 RB-QB non disponibile in combinazione con il gancio traino.
- 38) Nota: per l'utilizzo con l'alimentazione di bordo (senza rete elettrica di terra) è necessario un inverter.
- 39) Posizione: gruppo sedute (230 V, USB), pensile posteriore zona notte (230 V, USB), garage per scooter (230 V).
- 40) Con questo optional non c'è il vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento di serie dietro la porta della cellula (non riguarda i modelli XL).
- 41) Il booster di ricarica viene collegato tra l'alternatore e la batteria di avviamento/batteria della cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a che le batterie sono cariche.
- 42) Con l'optional sistema di piedini di stazionamento idraulici (Fiat: HY4, Iveco: E&P) non ci sono i piedini meccanici. Non disponibile in combinazione con la ruota di scorta. Optional sistema di piedini di stazionamento idraulici con livellamento automatico.
- 43) Optional maggiorazione del peso con ammortizzatore "ACS" High Performance sull'asse anteriore.
- 44) Sistema multimediale (Mercedes-Benz: display MBUX 10,2"; Fiat: display 10,1"), connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili. Mercedes-Benz: i pesi e le dimensioni del veicolo possono essere inseriti nel sistema solo mediante l'app MercedesMe.
- 45) Il volume acque chiare indicato è già comprensivo del volume del boiler.
- 46) Con l'optional Sky Dream Comfort, il set di orologi in stile nautico è integrato nel pensile della cabina di guida.
- 47) L'antenna a tetto in dotazione sulla versione Mercedes-Benz ha anche la funzione GPS.
- 48) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel di serie. Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita e touch display con sistema di carica automatica da 18 A.
- 49) Se si sceglie il pacchetto assistenza alla guida, il sensore radar necessario viene integrato nella griglia del radiatore.
- 50) Ammortizzatore rinforzato sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato non disponibile in combinazione con l'ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore.
- 51) Ruota di scorta non disponibile in combinazione con il sistema di piedini di stazionamento idraulici né con la toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere.
- 52) Optional sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto. Non disponibile in combinazione con l'optional 5° posto a sedere sui modelli 50 LE, 51 QB. Possibilità di montaggio sui modelli 61XL LE, 64 XL QB, ma sussiste il rischio di collisione se utilizzati contemporaneamente.
- 53) Optional WC in ceramica con serbatoio fisso non disponibile in combinazione con l'optional toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere. Ugello di pulizia con attacco Gardena.
- 54) Optional riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero) regolabile a 2 livelli.
- 55) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde.
- 56) Mobile bar di design con supporto per quattro bicchieri da vino e quattro bicchieri da long drink Carthago.
- 57) In caso di impatto, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 58) Optional pavimento in alluminio goffrato non disponibile in combinazione con l'optional garage per scooter/Pedelec.
- 59) Motore 4 cilindri da 2,2 l Motore 140 CV: 350/380 Nm, motore 180 CV: 380/450 Nm.
- 60) Cambio automatico a 8 marce su Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con l'optional cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 61) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in posto letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per regolare il tavolo. In questa versione, la leva per regolare il tavolo si trova sotto il piano del tavolo.
- 62) Optional motore Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4 cilindri, 207 CV/152 kW, 470 Nm incl. cambio automatico a 8 marce
- 63) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike disponibile solo in combinazione con il garage per scooter/Pedelec.
- 64) L'optional "Senza materasso di qualità per letto basculante" consente di ridurre il peso del veicolo. La rete a doghe rimane e può essere utilizzata come piano di appoggio.
- 65) Volume serbatoio chic e-line: cassetta 13 l più serbatoio acque nere 110 l. Volume serbatoio chic s-plus: cassetta 13 l più serbatoio acque nere 112 l. Volume serbatoio liner-for-two: cassetta 13 l più serbatoio acque nere 60 l (Attenzione: riduzione del vano cantina nel doppio pavimento).
- 66) Optional frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con apertura su entrambi i lati, vano freezer e forno a gas separati. Non disponibile in combinazione con l'optional forno a gas nel mobile della cucina.
- 67) Optional "Sky Dream Comfort" con pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, due grandi oblò a tetto panoramici integrati nel controsoffitto di design con illuminazione indiretta al posto del letto basculante.
- 68) Mobile in ciliegio nobile con frontalini dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido.
- 69) Stile cortina: mobile in noce di alta qualità con frontalini dei pensili senza maniglie in bianco crema opaco, accenti grigio ardesia e superfici di lavoro effetto legno.
- 70) Stile linea nobile: mobile e frontalini dei pensili in Noce Fino, frontalini ante e cassetti cucina in estetica bicolore avorio lucido e bianco lotto.
- 71) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen nella cabina di guida, Bluetooth e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (modelli T: funzione monitor per retrocamera opzionale).

- 81) Radio con DAB+ con CD, controllo musica tramite USB, Bluetooth, App-Connect, incl. predisposizione radio nel gruppo sedute circolare in stile lounge del soggiorno nel retro sopra il pannello laterale (con commutazione autom. alla batteria della cellula).
- 82) Sistema retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori 7" integrato su un lato del cruscotto.
- 83) Sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore incl. monitor a colori 7" su un lato del cruscotto.
- 84) Optional schermo piatto LED 40" con sistema di estrazione elettrico disponibile solo in combinazione con la radio nel gruppo sedute circolare in stile lounge.
- 85) Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie con visualizzazione su monitor doppio DIN nel cruscotto.
- 86) Schermo piatto LED 24" incl. supporto TV, altoparlante e interruttore a contatto integrato senza fili nella parete TV per la zona notte (solo in combinazione con il kit di collegamento).
- 87) Schermo piatto LED 24" nel retro, integrato nel mobile (solo nel pacchetto TV zona notte).
- 88) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x, liner-for-two: 4x), ricevitore DVB-T2.
- 89) Secondo l'Ufficio federale per la logistica e la mobilità (BALM), se il peso massimo consentito del veicolo in combinazione con un rimorchio, in conseguenza del comportamento di utilizzo e di carico del conducente, supera i 7.500 kg, vige l'obbligo di utilizzare un tachigrafo anche in caso di trasporto di merci non commerciale. Le violazioni dell'obbligo di utilizzo del tachigrafo e il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo applicabili sono punibili con un'ammenda. Informazioni dettagliate in merito sono riportate nella sezione Note generali a pagina 95.
- 91) Optional riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del gruppo sedute. Su s-plus anche nella cabina di guida.
- 92) Optional toilette Thetford C 260 con inserto in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli.
- 93) In ragione del carico massimo sull'asse anteriore di 2,1 t, sono possibili massimo 3 posti a sedere.
- 95) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori di pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 96) Il set di tazze è composto da due tazze da caffè e due tazzine per espresso.
- 98) La chiusura centralizzata non comprende lo sportello del vano bombole e della toilette.
- 99) Motore 4 cilindri da 2,0 l, max. 400 Nm.
- 101) Con l'optional gruppo sedute circolare in stile lounge trasformabile in posto letto si riduce il tavolo del soggiorno luxus.
- 102) Non ci sono i cassetti nel mobile della cucina. Inoltre, il numero dei contenitori per rifiuti di serie si riduce a uno. Misure forno nel blocco cucina (in mm): altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490.
- 103) Pacchetto cucina/caffè o optional inverter su C1-tourer/C2-tourer disponibile solo in combinazione con una batteria al gel o una batteria agli ioni di litio aggiuntiva.
- 104) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 105) Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.
- 106) Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita con sistema di carica automatica da 18 A. Di fabbrica non combinabile con un'altra batteria agli ioni di litio.
- 107) Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto. Sulle piante 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB areazione toilette SOG tramite ventilazione a pavimento.
- 108) Possibilità di controllare la chiusura centralizzata tramite chip RFID.
- 109) Per i modelli Mercedes-Benz, disponibile solo da novembre 2024.
- 110) Pacchetto cucina/caffè o optional inverter 2.000 W non disponibile in combinazione con il pacchetto autonomia elettrica. Il pacchetto autonomia elettrica sostituisce la batteria di bordo di serie.
- 111) Optional raccomandato per i modelli I Mercedes-Benz. Se non si sceglie questo optional, il sedile passeggero su questi modelli è circa 45 mm più basso del sedile di guida.
- 112) Non disponibile in combinazione con lo stile nuovo.
- 114) Smart TV a LED 40" incl. sistema di estrazione elettrico con alzata assistita nei modelli XL.
- 115) Tendina decorativa con frangisole nella zona notte già compresa di serie sulle piante 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB.
- 117) Solo in combinazione con lo stile nuovo.
- 118) Controllo tramite app nelle immediate vicinanze via Bluetooth. Controllo remoto tramite telefono cellulare solo con segnale Wi-Fi presente nel veicolo e abbonamento.
- 119) Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso disponibile solo in combinazione con lo Smart TV a LED 32".

C



Qui trovate ulteriori informazioni sulle diverse etichettature dei pneumatici



Avvertenze sulle informazioni contenute in questo listino prezzi: Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdono validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2025. Nel corso della stagione possono sopravvenire delle modifiche. Il costruttore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche agli equipaggiamenti, variazioni alle combinazioni di colori o alle singole tonalità di colore, modifiche ai materiali e modifiche all'entità della fornitura. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa; sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica ($\pm 5\%$ max.). Si noti che i veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo oppure con caratteristiche di equipaggiamento non disponibili di serie né ordinabili come dotazioni speciali.

La ristampa, anche solo parziale, è ammessa unicamente previa autorizzazione scritta di Carthago Reisemobilbau GmbH. I dati riportati nel presente volume sono conformi al codice tedesco della strada (StVO) e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (StVZO). Con riserva di refusi, errori di stampa ed errori di traduzione. Tutti i dati si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0