

# Semintegrali 26

C1-tourer T | chic c-line T



LISTINO PREZZI 26.1 IT

valido dal 01/08/2025

**carthago®**  
Das Reisemobil.

## Indicazioni su pesi e masse

3-6

**3.5 tons**



### C1-tourer T lightweight 3.5 t

7-23

I modelli C1-tourer lightweight 3.5 t colpiscono per la struttura leggera intelligente, che consente il massimo comfort e un equipaggiamento all'insegna della praticità con un peso proprio ridotto nella categoria 3,5 t.



**4.2 tons**



### C1-tourer T comfort 4.2 t

7-23

Sportivo, di carattere e accogliente al contempo. Il C1-tourer comfort 4.2 t è perfetto per l'immatricolazione al di fuori della categoria di peso delle 3,5 t e si distingue per l'assoluto comfort abitativo e la praticità senza compromessi.



**4.2 tons**



### C1-tourer T Edition+ comfort 4.2 t

24-33

Il modello Edition+ offre un equipaggiamento completo senza scendere a compromessi – con tutto ciò che si può desiderare. Comfort, sicurezza e design: il C1-tourer Edition+ è un pacchetto all-inclusive che risponde alle esigenze più diverse.



**4.5 tons**



### chic c-line T

35-43

Il fascino della classe Premium Carthago: eleganza, comfort e originalità



### Suggerimenti e altri consigli di allestimento

44-45

### Note generali

46

### Note a piè di pagina

46-47

# INFORMAZIONI LEGALI E TECNICHE IMPORTANTI PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra in un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato. Per la scelta e la configurazione del proprio camper o van (di seguito: «camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Questi limiti hanno un ruolo decisivo nella configurazione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per facilitare la scelta e la configurazione del camper nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, illustriamo di seguito alcuni termini e specifiche di questo regolamento e forniamo alcune indicazioni particolarmente importanti per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) dalla nostra offerta di fabbrica. Vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarvi a scegliere e a configurare il vostro camper.

## 1. PESO MASSIMO CONSENTITO

Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore del peso massimo consentito per ogni pianta è indicato tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

C1-tourer		
T 143 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 3S special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	6.900 / 2.270 / 2.920	7.060 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Peso massimo consentito <sup>3)</sup> (kg)	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia <sup>4)</sup> (kg)	2.943 (2.796 - 3.090)	2.896 (2.751 - 3.041)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>5)</sup> (kg)	190	236
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	2.000	2.000
Numeri max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>5)</sup>	4	4



Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera il peso massimo consentito costituisce una violazione del regolamento passibile di sanzioni. Pertanto raccomandiamo tassativamente di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio che il proprio veicolo non superi il peso massimo consentito (ad es. 3.500 kg).

## 2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante riempito al 90%), più un peso convenzionale predefinito per legge per il conducente pari a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende sostanzialmente le seguenti voci:

- il peso a vuoto del veicolo con cellula, compresi i materiali di esercizio quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella fornitura di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100% in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore). Le indicazioni del costruttore sul riempimento in regime di marcia sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della gamma, 20 l o 50 l) e una bombola di gas in alluminio del peso di 16 kg riempita al 100%;
- il serbatoio carburante riempito al 90%, compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo del conducente, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo scelto con l'equipaggiamento di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia per ogni pianta è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

È importante tenere presente che il valore indicato nella nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia è un valore standard calcolato nel corso della procedura di omologazione e verificato dagli enti competenti. È possibile e giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia del veicolo consegnato al cliente si discosti, per via di tolleranze di produzione, dal valore nominale indicato nella documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è pari a  $\pm 5\%$ . Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o alle condizioni meteorologiche possono comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. Si prega di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del proprio camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia sec. la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammisible per legge di $\pm 5\%$ :	145 kg
Intervallo ammisible per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato per ogni pianta tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di  $\pm 5\%$  vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata al cliente dal suo concessionario. In questo modo si ha la massima trasparenza su eventuali differenze di massa reali del veicolo rispetto ai valori teorici.

### 3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / ... MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati per il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologati previsto dal costruttore per il veicolo equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri sarà quindi pari a  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

L'indicazione del numero massimo ammmissible di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento del peso totale omologato e/o togliendo dispositivi opzionali.

### 4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva del veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di  $\pm 5\%$  (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti gli elementi opzionali non compresi nell'equipaggiamento di serie che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabicilette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano nella nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

## 5. MASSA MASSIMA STABILITÀ DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta all'equipaggiamento di serie del veicolo (ad esempio scegliendo pacchetti di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato quando si sceglie e si configura il proprio veicolo.

La massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

C1-tourer	
	
<b>T 143 KB-LE</b> lightweight 3.5 t	
<b>Fiat Ducato</b>	<b>Mercedes-Benz Sprinter</b>
Cambio	Cambio automatico a 8 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	6.900 / 2.270 / 2.920
Passo (mm)	3.800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140
Peso massimo consentito <sup>9)</sup> (kg)	3.500
Massa in ordine di marcia <sup>6)</sup> (kg)	2.943 (2.796 - 3.090)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>7)</sup> (kg)	190
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	2.000
Numeri max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>8)</sup>	4

La massa massima stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito.

La massa utile si calcola sottraendo dal peso massimo consentito (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri più il conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: 10 kg \* (4 + 7) = 110 kg.

Durante la configurazione del camper, si deve prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Si noti che questo calcolo si basa sul valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammessa per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammessi della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere omologati con massa in ordine di marcia effettiva superiore dell'1% al valore nominale:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Massa utile effettiva (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile per il carico utile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti di fabbrica sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Cod. art.	Telaio Fiat Ducato	€ incl. 22 % IVA	kg
310227	Motore 140 CV / 103 kW, F35 light, cambio automatico a 8 marce <sup>67) 68)</sup>	Di serie	-
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, F40 heavy, cambio automatico a 8 marce <sup>69) 67)</sup>	Di serie	-
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato <sup>67)</sup>	640	-
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore <sup>67)</sup>	1.530	-
310469	Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato F40 heavy	350	-
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat <sup>64)</sup>	1.385	-
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ <sup>69)</sup>	1.490	1
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23
410281	Colore esterno cabina di guida nero metallizzato	1.130	-

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutti gli elementi non compresi nell'equipaggiamento di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore specificato indica il peso aggiuntivo rispetto all'equipaggiamento di serie della rispettiva pianta. Il peso totale dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

## 6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

Se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali che hanno un peso totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza e risultare superiore o inferiore. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta ad esempio maggiorata del valore ammesso dell'1% rispetto a quanto riportato nella documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie e si configura il veicolo è necessario calcolare preventivamente anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper carico prima di ogni viaggio su una pesa non automatica e di accertarsi, tenendo conto del peso individuale di ogni passeggero, di non superare il peso totale consentito a pieno carico e il peso massimo consentito sull'asse.



Potete trovare maggiori informazioni online!

# C1-tourer

lightweight 3.5 t | comfort 4.2 t



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

## Versatile per esigenti

### La classe leggera



- Modelli lightweight 3.5 t con peso massimo consentito di 3.500 kg e 4 posti a sedere omologati
- Innovativa struttura leggera per un equipaggiamento all'insegna della praticità nella categoria 3,5 t

### Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L e grandi sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile dall'esterno anche attraverso la porta della cellula XL tramite un grande sportello apribile nel pavimento nel soggiorno
- Doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

### Telaio ribassato AL-KO Carthago special light / special di serie (a seconda del modello):



- Modelli lightweight 3.5 t con peso massimo consentito di 3.500 kg
- Modelli comfort 4.2 t con peso massimo consentito fino a 4.500 kg

### Carrozzeria Carthago dei Liner - Classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula totalmente priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio
- Rivestimento in microfibra sulle pareti

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
--	-----------------------	------------------

### Veicolo base

Telaio ribassato AL-KO Carthago special light	X	-
Telaio ribassato AL-KO Carthago special	-	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X
Cerchi in acciaio da 16 pollici	X	X
Luci diurne integrate nei fari	X	X
Paraspruzzi sull'asse posteriore	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X

### Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 380 Nm, Euro 6e-bis, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore	X	-
Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 450 Nm, Euro VLe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore	-	X
Cambio automatico a 8 marce di serie	X	X
Impianto di climatizzazione manuale	X	X
Sistema Start & Stop	X	X
Serbatoio carburante da 60 l (Fiat Ducato)	X	X

Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione <sup>65)</sup>

Airbag conducente / passeggero <sup>11)</sup>	X	X
Portabevande	X	X

### Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore	X	X
Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold	X	X
Sistema Start & Stop	X	X

light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
-----------------------	------------------

**Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO**

Keyless Start con tasto Start/Stop	X	X
Airbag conducente / passeggero <sup>11)</sup>	X	X
Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero	X	X
Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti	X	X
Controllo automatico luci di marcia	X	X
Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne	X	X
Batteria AGM 12 V / 92 Ah	X	X
Serbatoio carburante da 65 l (Mercedes-Benz)	X	X
Assistente attivo alla frenata, sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente	X	X
Copricerchi originali Mercedes-Benz	X	X
Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula	X	X
Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida	X	X

**Carrozzeria dei Liner - Classe Premium**

10 anni di garanzia di impermeabilità	X	X
Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR	X	X
Giuinzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni	X	X
Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana	X	X
Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio	X	X
Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale	X	X
Giuinzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva	X	X
Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm	X	X
Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"	X	X
Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi	X	X
Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne	X	X
Bandelle laterali segmentate in profilo di alluminio	X	X
Telaio posteriore in 4 parti con paraurti separato 148 KB-LE H	-	X
Retro dal design Dynamic (non per 148 KB-LE H) sui modelli Mercedes-Benz incl. ampliamenti del design	X	X
Luci posteriori Carthago con "C" Branding Carthago a LED	X	X
Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plisséttato	X	X
Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia	X	X
Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico	X	X

**Cabina di guida**

Paraurti e componenti laterali verniciati nel colore della carrozzeria	X	X
Griglia del radiatore con elementi cromati (Mercedes-Benz), griglia del radiatore con scritta Carthago (Fiat)	X	X
Cupolino per semintegrale in VTR	X	X
Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici sul lato guida e passeggero	X	X
Sedili comfort lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Fiat)	X	X
Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Mercedes-Benz)	X	X
Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente	X	X
Pensili perimetrali sopra la cabina di guida	X	X
Tendina divisoria verso il soggiorno	X	X

**Vano cantina nel doppio pavimento**

Altezza utile fino a 55,5 cm	X	X
Vano di carico passante riscaldato e illuminato	X	X
Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli	X	X
Accesso interno tramite gruppo sedute a L con ferramenta brevettata, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento n el soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina	X	X
Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)	X	X

	<b>light-weight 3.5 t</b>	<b>comfort 4.2 t</b>
--	-------------------------------	--------------------------

## ↳ Grande garage per scooter

Garage per scooter caricabile fino a 350 kg	X	X
Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida	X	X
Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo	X	X
Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo	X	X
Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli	X	X

## ⌚ Design degli interni

Stile casablanca 2: mobile in ciliegio nobile con grandi frontalini dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido combinato con moderni contrasti in anthracite black (143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X
Stile casablanca 1: mobile in ciliegio nobile con frontalini dei pensili in avorio lucido (solo 148 KB-LE H)	-	X

## 🛋 Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno	X	X
Gruppo sedute a L con panca laterale	X	X
Finestra del soggiorno sopra la panca laterale lato passeggero (148 KB-LE H)	X	X
Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e spostabile in due direzioni tramite pedale	X	X
Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED	X	X
Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare	X	X
Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobile avvitate e unite a tenone e mortasa	X	X
Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli	X	X
Sistema tende con tenda decorativa amovibile	X	X

## 🍽 Cucina

Piano cucina che separa visivamente gli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva (non sul modello 143 KB-LE)	X	X
Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio	X	X
Striscia LED sotto il bordo della superficie di lavoro	X	X
Blocco cucina con cassetto per le posate	X	X
Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose	X	X
Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato	X	X
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 143 KB-LE monoblocco), robusta griglia metallica smaltata e base in acciaio inox	X	-
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 143 KB-LE monoblocco), robusta griglia in ghisa e piano in vetro	-	X
Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro	X	X
Rubinetto dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi	X	X
Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema	X	X
Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati (modelli 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower), vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X

## 🚰 Bagno | Vano spogliatoio

<b>Vano spogliatoio e separazione degli ambienti</b>		
Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno (non per il modello 148 KB-LE H)	X	X
Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 145 RB-LE, 147 RB-LE)	-	X
Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 148 RB-QB)	-	X
Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due asti appendibiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio (modello 147 RB-LE)	X	X

## Bagno combinato con doccia circolare separabile (modello 143 KB-LE)

Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio	X	X

	<b>light-weight 3.5 t</b>	<b>comfort 4.2 t</b>
--	-------------------------------	--------------------------

#### **Bagno spazioso con zona doccia separata (modelli 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-LE)**

Accesso doccia a filo pavimento "one level"	X	X
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò a tetto nella zona doccia	X	X
Oblò Mini-Heki nella zona lavandino	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio e specchio (piante 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-LE)	X	-
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio, armadietto a specchio e specchio con illuminazione a LED indiretta (piante 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-LE)	-	X

#### **Riposo**

##### **Letti fissi posteriori**

Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso	X	X
Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Letti singoli longitudinali / Letto centrale: testiera regolabile	X	X
Letto centrale spostabile su entrambi i lati con funzione lettura (modello 148 RB-QB)	X	X

##### **Letti singoli longitudinali**

Gradino di accesso fisso	X	-
Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdrai	-	X
Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	X	X
Pensili perimetrali	X	X

#### **Impianti di bordo**

##### **Acqua**

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter (a seconda del modello)	X	X
Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale	X	X
Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione	X	X

##### **Gas**

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (a seconda del modello)	X	X
Vano bombole del gas nella zona posteriore, accessibile tramite porta separata (modello 143 KB-LE)	X	X
Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina	X	X

##### **Impianto elettrico**

Centralina elettrica nel garage per scooter incl. caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione	X	X
Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal vano di stivaggio nel doppio pavimento lato guida, staccabatterie	X	X
Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso	X	X
Presa 230 V nella zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter	X	X
Presa 12 V nella cabina di guida (Fiat)	X	X
Presa USB nella cabina di guida (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X

##### **Innovativo concetto di illuminazione**

Cornici a soffitto con faretti LED aggiuntivi e illuminazione a LED indiretta	X	X
Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca (modello 143 KB-LE solo base della panca)	X	X
Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta	X	X
Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 24"/32" (non per piante 145 RB LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X

#### **Impianto di riscaldamento**

Bocchette dell'aria calda nel soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e porta di accesso alla cellula	X	X
Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato	X	X

La gamma C1-tourer è disponibile in due diverse varianti di peso ed equipaggiamento. Questa distinzione aiuta il cliente ad orientarsi sui modelli che soddisfano maggiormente le sue esigenze.



Per chi dà importanza a un veicolo leggero, che soddisfi i requisiti nella classe di 3,5 t e che possa essere guidato con la patente UE della classe B, la scelta giusta sono i **modelli lightweight 3.5 t**. Questi modelli coniugano una struttura leggera innovativa con il DNA Premium di Carthago.



Per chi non è vincolato al limite di peso delle 3,5 tonnellate e non ammette rinunce in termini di comfort, i nostri **modelli comfort 4.2 t** sono la scelta ideale. Le riserve di carico utile generosissime e il massimo comfort abitativo di questi modelli soddisfano ogni possibile desiderio.

Per semplificare al massimo la scelta del modello giusto, qui sono indicate le differenze di equipaggiamento tra i modelli lightweight 3.5 t e comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Optional per lightweight 3.5 t
<b>Veicolo base Fiat Ducato</b>		
Fiat Ducato con peso massimo consentito di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO Carthago special light	Fiat Ducato con peso massimo consentito di <b>4.250 kg</b> con <b>telaio ribassato AL-KO Carthago special</b>	<input type="radio"/>
Serbatoio carburante da 60 l di serie	Serbatoio carburante da 60 l di serie, <b>serbatoio carburante da 90 l disponibile nel pacchetto di base Plus</b>	<input type="radio"/>
<b>Veicolo base Mercedes-Benz Sprinter</b>		
Mercedes-Benz Sprinter con peso massimo consentito di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter con peso massimo consentito di <b>4.200 kg</b> con <b>telaio ribassato AL-KO Carthago special</b>	<input type="radio"/>
Serbatoio carburante da 65 l di serie	Serbatoio carburante da 65 l di serie, <b>serbatoio carburante da 92 l disponibile nel pacchetto di base Plus</b>	<input type="radio"/>
<b>Carrozzeria</b>		
Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti alla porta della cellula XL (in base al modello)	Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti e <b>vano di stivaggio esterno ribassato aggiuntivo dietro la porta della cellula XL (in base al modello)</b>	<input type="radio"/>
<b>Doppio pavimento</b>		
Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in materiale leggero, solido e resistente	Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in <b>materiale a sandwich RTM di alta qualità e rivestimento del pavimento in VTR resistente*</b>	<input type="radio"/>
<b>Zona lavandino</b>		
Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e armadietto aggiuntivo (solo modello 145 RB-LE)	Ampia zona lavandino con armadietto a specchio perimetrale extra-large e grande lavabo incassato	<input type="radio"/>
Mobile sottolavabo con porta carta igienica	Mobile sottolavabo con porta carta igienica e <b>cesto per la biancheria sporca*</b>	<input type="radio"/>
<b>Cucina</b>		
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia metallica smaltata e base in acciaio inox**	Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), <b>griglia in ghisa e piano in vetro**</b>	<input type="radio"/>
Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere il piano di lavoro	Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere il piano di lavoro, <b>utilizzabile anche come tagliere</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Zona notte con armadi guardaroba</b>		
Comodo gradino di accesso per letti singoli longitudinali	Gradino di accesso estraibile <b>incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva</b> per i letti singoli longitudinali	<input type="radio"/>
Armadi guardaroba sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	Armadi guardaroba <b>con ripiano</b> sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	<input checked="" type="radio"/>
<b>Impianti tecnici</b>		
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio compresa nel pacchetto di base Plus	Batteria al gel da 80 Ah di serie	


\* Cesto per la biancheria sporca disponibile solo per piante con bagno spazioso

\*\* Copertura in vetro divisa in due per cucine angolari, monoblocco per cucine laterali


= dotazione speciale     = compreso nel pacchetto



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	T 143 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	6.900 / 2.270 / 2.920	7.060 / 2.270 / 2.950	6.900 / 2.270 / 2.920	7.060 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Peso massimo consentito <sup>9)</sup> (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia <sup>8)</sup> (kg)	2.943 (2.796 - 3.090)	2.896 (2.751 - 3.041)	2.983 (2.834 - 3.132)	2.936 (2.789 - 3.083)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>7)</sup> (kg)	190	236	899	895
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante centrale opzionale (mm)	-	-	-	-
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare <sup>52)</sup> (l)	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Codice articolo	111120	111520	111121	111521


\* optional maggiorazione del peso

\*\* in combinazione con dotazioni speciali


<sup>2)</sup> Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



T 145 RB-LE				
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	6.990 / 2.270 / 2.920	7.160 / 2.270 / 2.950	6.990 / 2.270 / 2.920	7.160 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito <sup>9)</sup> (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia <sup>8)</sup> (kg)	2.943 (2.796 - 3.090)	2.896 (2.751 - 3.041)	3.003 (2.853 - 3.153)	2.956 (2.808 - 3.104)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>7)</sup> (kg)	189	235	878	874
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante centrale opzionale (mm)	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare <sup>52)</sup> (l)	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Codice articolo	111140	111540	111141	111541

\* optional maggiorazione del peso


\*\* in combinazione con dotazioni speciali

\*\*\* altezza interna sotto il letto basculante centrale


<sup>2)</sup> Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



T 147 RB-LE "K"				
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	7.105 / 2.270 / 2.920	7.275 / 2.270 / 2.950	7.105 / 2.270 / 2.920	7.275 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito <sup>9)</sup> (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia <sup>8)</sup> (kg)	2.943 (2.796 - 3.090)	2.896 (2.751 - 3.041)	3.003 (2.853 - 3.153)	2.956 (2.808 - 3.104)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>7)</sup> (kg)	188	233	877	873
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante centrale opzionale (mm)	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare <sup>52)</sup> (l)	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Codice articolo	111710	111730	111715	111735


\* optional maggiorazione del peso

\*\* in combinazione con dotazioni speciali

<sup>2)</sup> Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	T 148 RB-QB "K"			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 special light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	7.180 / 2.270 / 2.920	7.350 / 2.270 / 2.950	7.180 / 2.270 / 2.920	7.350 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240***	1.120 / 1.240***	1.120 / 1.240***	1.120 / 1.240***
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Peso massimo consentito <sup>9)</sup> (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia <sup>8)</sup> (kg)	2.953 (2.805 - 3.101)	2.906 (2.761 - 3.051)	3.013 (2.862 - 3.164)	2.966 (2.818 - 3.114)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>7)</sup> (kg)	177	223	866	862
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450
Dimensioni letto basculante centrale opzionale (mm)	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare <sup>52)</sup> (l)	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Codice articolo	111720	111740	111725	111745

\* optional maggiorazione del peso

\*\* in combinazione con dotazioni speciali

\*\*\* optional garage per scooter/Pedelec

<sup>2)</sup> Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



T 148 KB-LE H comfort 4.2 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	7.460 / 2.270 / 2.920	7.620 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980 / 1.840**	1.980 / 1.840***
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito <sup>9)</sup> (kg)	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia <sup>6)</sup> (kg)	3.153 (2.995 - 3.311)	3.106 (2.951 - 3.261)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>7)</sup> (kg)	721	717
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>5)</sup>	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante centrale opzionale (mm)	1.890 x 1.100	1.890 x 1.100
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.125 / 670	2.030 x 1.125 / 670
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare <sup>52)</sup> (l)	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Codice articolo	111160	111560

\* optional maggiorazione del peso

\*\* in combinazione con dotazioni speciali

\*\*\* altezza interna sotto il letto basculante centrale

<sup>2)</sup> Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Cod. art.	Pacchetto di base Plus	Peso	216041	216038	216046	216039
			lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
			Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Opzioni telaio</b>						
Copricerchi			-	85	-	85
Copricerchi Carthago			85	-	85	-
Skid plate nera			95	-	95	-
Fendinebbia con luce di svolta			260	-	260	-
Cornice dei fari in colore nero			65	-	65	-
Impianto di climatizzazione semiautomatico Tempmatic <sup>33)</sup>			-	3.120	-	3.120
Tempomat			Di serie	555	Di serie	555
Booster di ricarica <sup>47)</sup>			220	220	220	220
Asse anteriore con capacità di carico maggiorata			-	505	-	505
Serbatoio carburante da 92 litri			-	-	-	495
Serbatoio carburante da 90 litri			-	-	125	-
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)			-	465	-	465
Strumento combinato con display a colori			-	585	-	585
Sensore pioggia			-	240	-	240
Freno di stazionamento elettrico			-	585	-	585
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza			-	350	-	350
Sistema di oscuramento cabina di guida: tendina plissettata su parabrezza e finestrini laterali <sup>50)</sup>			760	760	760	760
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)			595	595	595	595
Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x) <sup>54) 88)</sup>			465	465	465	465
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ <sup>80)</sup>			670	-	670	-
Sistema multimediale MBUX 10,2" con navigatore e DAB+ <sup>51)</sup>			-	4.605	-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale			-	445	-	445
<b>Opzioni cellula</b>						
Oblò Midi-Heki con faretti LED sopra il gruppo sedute a L			710	710	710	710
Grande porta del garage per scooter sul lato guida			595	595	595	595
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili			545	545	545	545
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah <sup>106)</sup>			915	915	-	-
Areeazione toilette SOG <sup>107)</sup>			380	380	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento			-	-	125	125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore			115	115	115	115
Predisposizione oblò a tetto con ventola elettrica			-	-	250	250
Predisposizione impianto fotovoltaico			-	-	250	250
Predisposizione impianto SAT			-	-	250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)			-	-	250	250
Somma delle singole voci			6.475	16.840	6.810	17.545
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>5.295</b>	<b>13.630</b>	<b>5.530</b>	<b>14.140</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>1.180</b>	<b>3.210</b>	<b>1.280</b>	<b>3.405</b>
<b>Peso del pacchetto in kg</b>			<b>30</b>	<b>50,5</b>	<b>73,5</b>	<b>95,5</b>
<b>SOVRAPPREZZO</b> Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ <sup>19)</sup>		1	935	-	935	-
<b>SOVRAPPREZZO</b> Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ *		1	1.490	-	1.490	-
<b>SOVRAPPREZZO</b> Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah)		5	1.560	1.560	-	-

\* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

<b>Cod. art.</b>			216286
<b>Pacchetto telaio Plus Fiat</b>		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Volante e pomello del cambio in similpelle			320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate			250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce			975
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)			320
Climatizzatore automatico cabina di guida <sup>33)</sup>			555
Base di ricarica a induzione per cellulare			350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto <sup>104)</sup>			370
Somma delle singole voci	-7		3.140
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>2.975</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>165</b>

<b>Cod. art.</b>			216270
<b>Pacchetto telaio Plus Mercedes</b>		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) <sup>99)</sup>			3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season <sup>32)</sup>			1.540
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC			690
Somma delle singole voci	3		5.300
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>4.895</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>405</b>

<b>Cod. art.</b>			216502
<b>Kit predisposizione</b> (solo per lightweight 3.5 t)*		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Predisposizione oblò a tetto con ventola elettrica			250
Predisposizione impianto fotovoltaico			250
Predisposizione impianto SAT			250
Predisposizione retrocamera (lente singola)			250
Somma delle singole voci	4,5		1.000
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>770</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>230</b>

<b>Cod. art.</b>			212325
<b>Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz*</b> <sup>50)</sup>		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTROニック			✓
Assistente attivo di mantenimento corsia			✓
Assistente abbaglianti			✓
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici			✓
<b>Prezzo del pacchetto</b>		0	<b>1.325</b>

\* Solo in combinazione con il sistema multimediale MBUX 10,2" e il cambio automatico 9G-Tronic. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nell'equipaggiamento di serie

Cod. art.		212029	212031	212028
Pacchetto multimedia	Peso	143 KB-LE	145 RB-LE 147 RB-LE "K" 148 RB-QB "K"	148 KB-LE H
	kg	EUR	EUR	EUR
Sistema retrocamera con lente singola <sup>100)</sup>		1.180	1.180	1.180
Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso		-	485	-
Sistema di estrazione TV 24" nella panca laterale <sup>36)</sup>		-	-	-
Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale		-	-	730
Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute		730	-	-
Smart TV a LED 24" <sup>39)</sup>	1.500	-	-	-
Smart TV a LED 32"	-	-	2.030	2.030
Somma delle singole voci	3.410	3.695	3.940	
<b>Prezzo del pacchetto</b>		<b>2.350</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>1.060</b>	<b>830</b>	<b>1.075</b>
<b>Peso del pacchetto in kg</b>		<b>16</b>	<b>13</b>	<b>10,5</b>
<b>SOVRAPPREZZO</b> 143 LE: armadio TV di design con Smart TV a LED 32" al posto di 24" <sup>39)</sup>	6,5	865	-	-
<b>SOVRAPPREZZO</b> Retrocamera con doppia lente e shutter al posto della lente singola <sup>100)</sup>	1	710	710	710
<b>SOVRAPPREZZO</b> Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI <sup>12) 23)</sup>	15	3.045	3.045	3.045

Cod. art.				210741
Pacchetto cucina / caffè	Peso			
	kg			EUR
Inverter 12 V/230 V, 2.000 watt, con circuito di priorità di rete* <sup>103)</sup>				2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione				330
Somma delle singole voci	11			2.330
<b>Prezzo del pacchetto</b>				<b>1.980</b>
<b>Il vostro risparmio</b>				<b>350</b>

\*Solo in combinazione con la seconda batteria della cellula (al gel) o la batteria al litio

Cod. art.				810632
Pacchetto comfort abitativo (solo per lightweight 3.5 t)*	Peso			
	kg			EUR
Gradino di accesso lightweight estraibile con estensione della superficie di sdraio				✓
Coprilavello multifunzione incl. tagliere per attacco a parete aggiuntivo per estendere il piano di lavoro				✓
Ripiano per scaffale sotto i letti singoli longitudinali				✓
<b>Prezzo del pacchetto</b>				<b>6</b>
* Di serie sui modelli comfort 4.2 t, non disponibile per la pianta 148 RB-QB "K"				<b>670</b>

Cod. art.		210590	210586	210584
Pacchetto TV zona notte (solo comfort 4.2 t)	Peso	143 KB-LE 148 KB-LE H	145 RB-LE 147 RB-LE "K"	148 RB-QB "K"
	kg	EUR	EUR	EUR
Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV <sup>36)</sup>		945	-	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte <sup>23) 39)</sup>		1.275	-	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte incl. collegamento TV e supporto TV orientabile <sup>23) 39)</sup>		-	2.330	-
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore <sup>36)</sup>		-	-	300
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	-	2.000
Somma delle singole voci	2.220	2.330	2.300	
<b>Prezzo del pacchetto</b>		<b>1.685</b>	<b>1.540</b>	<b>1.590</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>535</b>	<b>790</b>	<b>710</b>
<b>Peso del pacchetto in kg</b>		<b>12,5</b>	<b>8,5</b>	<b>6,5</b>
<b>SOVRAPPREZZO</b> Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV <sup>12) 23)</sup>	30	3.230	3.230	3.230

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 143 KB-L/E lightweight 3.5 t		T 143 KB-L/E comfort 4.2 t		T 145 RB-L/E lightweight 3.5 t		T 145 RB-L/E comfort 4.2 t		T 147 RB-L/E "K" lightweight 3.5 t		T 147 RB-L/E "K" comfort 4.2 t		T 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t		T 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	
<b>Telaio Fiat Ducato</b>																			
310227	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce <sup>67) 68)</sup>	Di serie	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce <sup>10) 67)</sup>	Di serie	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	X			
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato <sup>57)</sup>	640	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore <sup>57)</sup>	1.530	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310469	Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat <sup>44)</sup>	1.385	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ <sup>51)</sup>	1.490	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	●	●	●	●
410281	Colore esterno cabina di guida nero metallizzato	1.130	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Telaio Mercedes-Benz Sprinter</b>																			
310402	Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	3.580	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O
331612	Fari LED High Performance	2.615	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
331613	Fendinebbia con luce di svolta	415	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Volume serbatoio carburante 92 l	495	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	●	●	●	●
410282	Colore esterno cabina di guida metallizzato: nero ossidiana	1.645	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Altre opzioni telaio</b>																			
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Fiat Ducato)	455	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Mercedes-Benz Sprinter)	455	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Esterno cellula</b>																			
410125	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0"	360	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
410520	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm <sup>42) 66)</sup>	605	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	O	O	-
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike <sup>71)</sup>	750	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento incl. svasatura con accesso esterno dietro la porta della cellula	925	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	X	X	X	X
410760T	Oblò a tetto "skyview" con soffitto di design sopra la cabina di guida <sup>60)</sup>	1.415	18	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410851	Predisposizione oblò a tetto con ventola elettrica	250	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410850	Oblò a tetto con ventola elettrica sopra la zona cucina <sup>22)</sup>	535	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410393	Pacchetto design del retro con estensione delle luci posteriori (di serie su Mercedes-Benz Sprinter)	300	n.a.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 143 KB-L E lightweight 3.5 t		T 143 KB-L E comfort 4.2 t		T 145 RB-L E lightweight 3.5 t		T 145 RB-L E comfort 4.2 t		T 147 RB-L E "K" lightweight 3.5 t		T 147 RB-L E "K" comfort 4.2 t		T 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t		T 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	
<b>Impianto elettrico</b>																			
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie esistente	555	26	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	1.560	5	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
510053	Batteria agli ioni di litio 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. <sup>55)</sup>	2.475	-9,5	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah <sup>106)</sup>	915	-14,5	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt <sup>12)</sup>	2.045	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 2.000 W con circuito di priorità di rete <sup>103) 110)</sup>	2.000	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	505	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security <sup>35)</sup>	1.460	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Acqua   Altro</b>																			
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	455	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) <sup>95)</sup>	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Sistema comfort per estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	360	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter <sup>66)</sup>	185	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cucina   Elettrodomestici</b>																			
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina <sup>37)</sup>	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	330	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Riscaldamento   Climatizzazione</b>																			
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>	760	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas, con booster nella cabina di guida <sup>63) 116)</sup>	3.180	56	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) <sup>65)</sup>	1.210	9,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
<b>Multimedia</b>																			
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) <sup>19)</sup>	1.600	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Sistema retrocamera con lente singola	1.180	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710220	Sistema retrocamera con doppia lente e shutter (Fiat Ducato) <sup>100)</sup>	1.890	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710501	Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso <sup>36) 119)</sup>	730	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
710503	Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale <sup>36)</sup>	730	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
710506	Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute <sup>36)</sup>	730	11	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710547	Smart TV a LED 24" per sistema di estrazione TV / supporto TV <sup>39)</sup>	1.500	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV <sup>39)</sup>	2.030	8	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e kit di collegamento <sup>36)</sup>	945	8,5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte <sup>25) 36)</sup>	350	1,5	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	●	-
710474	Smart TV a LED 24" nella zona notte incl. collegamento TV e supporto TV orientabile <sup>23) 25) 39)</sup>	2.330	8,5	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.500	4	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV <sup>23) 39) 86)</sup>	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 143 KB-LE lightweight 3.5 t	T 143 KB-LE comfort 4.2 t	T 145 RB-LE lightweight 3.5 t	T 145 RB-LE comfort 4.2 t	T 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	T 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	T 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	T 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	T 148 KB-LE H comfort 4.2 t
<b>Impianti SAT</b>												
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI <sup>12) 23)</sup>	3.540	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV <sup>12) 23)</sup>	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interni</b>												
810030	Stile nuovo	710	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Letto basculante centrale elettrico sopra il gruppo sedute, incl. oblò a tetto nel cupolino per semintegrale <sup>38) 60) 116)</sup>	2.350	59	-	-	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto <sup>69)</sup>	605	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula	240	3,5	○	○	-	-	-	-	-	-	○
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	-	-	○	X	○	X	-	-	-
810611	Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte	555	6,5	-	-	-	-	-	-	○	X	-
<b>Dotazioni speciali per la riduzione del peso</b>												
810900	Ripiani aperti al posto dei pensili perimetrali nella zona posteriore (per la riduzione del peso)	65	-14	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	585	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Tappezzerie zona giorno</b>												
850304	London 25 - Combinazione tessuti		Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti	435	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850505	Pelle parziale Pearl	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato 23 - Combinazione pelle-tessuto <sup>112)</sup>	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850508	Pelle Pearl	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato <sup>117)</sup>	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-
850501	Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli <sup>26)</sup>	425	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

## Versatile per esigenti

### Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità di stivaggio:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile (in base al modello) e grandi sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi sportelli apribili nel pavimento nel soggiorno
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

### Telaio ribassato AL-KO Carthago special special:



- Peso totale omologato fino a 4,5 t

### Carrozzeria Carthago dei Liner - Classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula totalmente priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

## I-I Veicolo base

Telaio ribassato AL-KO Carthago special

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Luci diurne integrate nei fari

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Kit emergenza Fix & Go

### Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 450 Nm, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore

Cambio automatico a 8 marce di serie

Impianto di climatizzazione manuale

Sistema Start & Stop

Serbatoio carburante da 60 l (Fiat Ducato)

Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione<sup>65)</sup>

Airbag conducente / passeggero<sup>11)</sup>

Portabevande

### **Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO**

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore

Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold

Sistema Start & Stop

Keyless Start con tasto Start/Stop

Airbag conducente / passeggero <sup>11)</sup>

Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero

Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti

Controllo automatico luci di marcia

Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne

Batteria AGM 12 V / 92 Ah

Serbatoio carburante da 65 l (Mercedes-Benz)

Assistente attivo alla frenata, sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente

Copricerchi originali Mercedes-Benz

Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula

Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida

### **Carrozzeria dei Liner - Classe Premium**

10 anni di garanzia di impermeabilità

Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva

Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm

Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Bandelle laterali segmentate in profilo di alluminio

Telaio posteriore in 4 parti con paraurti separato

Retro dal design Dynamic sui modelli Mercedes-Benz incl. ampliamenti del design

Luci posteriori Carthago con "C" Branding Carthago a LED

Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissé

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

### **Cabina di guida**

Paraurti e componenti laterali verniciati nel colore della carrozzeria

Griglia del radiatore con elementi cromati (Mercedes-Benz)

Griglia del radiatore con scritta Carthago (Fiat)

Cupolino per semintegrale in VTR

Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici sul lato guida e passeggero

Sedili comfort lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Fiat)

Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Mercedes-Benz)

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Pensili perimetrali sopra la cabina di guida

Tendina divisoria verso il soggiorno

### Vano cantina nel doppio pavimento

Altezza utile fino a 55,5 cm

Vano di carico passante riscaldato e illuminato

Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli

Accesso interno tramite gruppo sedute a L con ferramenta brevettata, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina

Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

### Grande garage per scooter

Garage per scooter caricabile fino a 350 kg

Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida

Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo

Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo

Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli

### Design degli interni

Stile casablanca 3: mobilio in ciliegio nobile con grandi frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido combinato con moderni contrasti in anthracite black

### Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno

Gruppo sedute a L con panca laterale

Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e spostabile in due direzioni tramite pedale

Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED

Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare

Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa

Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Sistema tende con tenda decorativa amovibile

### Cucina

Piano cucina che separa visivamente gli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva

Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio

Blocco cucina con cassetto per le posate

Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose

Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato

Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa, robusta griglia in ghisa e piano in vetro

Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro

Rubinetto dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi

Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema

Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas

Oblò Mini-Heki

### Bagno | Vano spogliatoio

#### Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno

Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte

#### Bagno spazioso con zona doccia separata

Accesso doccia a filo pavimento "one level"

Portasalviette sopra la doccia circolare

Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia

Doccetta regolabile in altezza su asta cromata

Oblò a tetto nella zona doccia

Oblò Mini-Heki nella zona lavandino

### **Riposo**

#### **Letti fissi posteriori**

Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso

Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone

Oblò Mini-Heki

Testiera regolabile

#### **Letti singoli longitudinali**

Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio

Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso

Pensili perimetrali

### **Impianti di bordo**

#### **Acqua**

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter

Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale

Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

#### **Gas**

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (a seconda del modello)

Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg

Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

#### **Impianto elettrico**

Centralina elettrica nel garage per scooter incl. caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione

Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal vano di stivaggio nel doppio pavimento lato guida, staccabatterie

Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Presa 230 V nella zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

Pres 12 V nella cabina di guida (Fiat)

Pres USB nella cabina di guida (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

#### **Innovativo concetto di illuminazione**

Cornici a soffitto con faretto LED aggiuntivo e illuminazione a LED indiretta

Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca

Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta

Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 24" / 32"

### **Impianto di riscaldamento**

Bocchette dell'aria calda nel soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e porta di accesso alla cellula

Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



## T 149 RB-LE comfort 4.2 t Edition

### Fiat Ducato

### Mercedes-Benz Sprinter

	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)	7.345 / 2.270 / 2.920	7.500 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito <sup>9)</sup> (kg)	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia <sup>6)</sup> (kg)	3.183 (3.024 - 3.342)	3.136 (2.979 - 3.293)
Massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie <sup>7)</sup> (kg)	692	688
Massa trainabile max. <sup>10)</sup> (kg)	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional <sup>5)</sup>	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 3	2 / 3
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare <sup>52)</sup> (l)	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Codice articolo	111172	111572

\* optional maggiorazione del peso

\*\* in combinazione con dotazioni speciali

<sup>2)</sup> Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Il modello Edition+ offre un equipaggiamento completo senza scendere a compromessi – con tutto ciò che si può desiderare. Comfort, sicurezza e design: il C1-tourer Edition+ è un pacchetto all-inclusive che risponde alle esigenze più diverse.

### Veicolo base

#### Fiat Ducato

Fari anteriori Full LED Fiat	
Skid plate nera	
Fendinebbia con luce di svolta	
Cornice dei fari in colore nero	
Serbatoio carburante da 90 litri	
Volante e pomello del cambio in similpelle	
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate	
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce	
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)	
Climatizzatore automatico cabina di guida	
Base di ricarica a induzione per cellulare	
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto	
Sistema multimediale Fiat 10,1" incl. navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+	

#### Mercedes-Benz Sprinter

Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico)	
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season	
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC	
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTROTRONIC	
Assistente attivo di mantenimento corsia	
Assistente abbaglianti	
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici	
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale	
Fari LED High Performance	
Fendinebbia con luce di svolta	
Asse anteriore con capacità di carico maggiorata	
Serbatoio carburante da 92 litri	
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)	
Strumento combinato con display a colori	
Sensore pioggia	
Freno di stazionamento elettrico	
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza	
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+	
Predisposizione modulo PSM per sospensioni pneumatiche	

### Altre opzioni telaio

Tempomat	
Booster di ricarica	
Sistema di oscuramento cabina di guida: tendina plissettata su parabrezza e finestrini laterali	
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)	
Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x)	

### Esterno cellula

Decorazione esterna ampliata ed esclusiva con andamento dinamico delle linee e "C" Branding tipico di Carthago	
Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	
Oblò Midi-Heki con faretti LED sopra il gruppo sedute a L	
Grande porta del garage per scooter sul lato guida	
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili	
Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0"	
Upgrade garage per scooter	

### Impianto elettrico

Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep.	
Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB)	
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore	
Predisposizione oblò a tetto con ventola elettrica	
Predisposizione impianto fotovoltaico	
Predisposizione impianto SAT	
Predisposizione retrocamera (lente singola)	

### Gas / Acqua / Altro

Truma DuoControl CS	
Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	
Areazione toilette SOG	
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento	

### Multimedia

Sistema retrocamera con lente singola	
Sistema di estrazione TV 24" nella panca laterale	
Smart TV a LED 24"	

### Interni

Moquette per la zona della cabina di guida	
Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli	

### Cod. art.

Edition+	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	210630	210640
			EUR	EUR
Somma delle singole voci			23.195	37.600
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>20.755</b>	<b>32.805</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>2.440</b>	<b>4.795</b>
<b>Peso del pacchetto in kg</b>			<b>133</b>	<b>162,5</b>

**Cod. art.**

210741

<b>Pacchetto cucina / caffè</b>	<b>Peso</b>	<b>149 RB-LE</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Inverter 12 V/230 V, 2.000 watt, con circuito di priorità di rete* <sup>103)</sup>		2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione		330
Somma delle singole voci	11	2.330
<b>Prezzo del pacchetto</b>		<b>1.980</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>350</b>

**Cod. art.**

210590

<b>Pacchetto TV zona notte</b>	<b>Peso</b>	<b>149 RB-LE</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV <sup>36)</sup>		945
Smart TV a LED 24" nella zona notte <sup>23) 39)</sup>		1.500
Somma delle singole voci	12,5	2.445
<b>Prezzo del pacchetto</b>		<b>1.685</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>760</b>
<b>SOVRAPPREZZO</b> Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV <sup>12) 23)</sup>	30	3.230

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T149RB-LC comfort 4.2 t
<b>Telaio Fiat Ducato</b>				
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato <sup>57)</sup>	640	-	○
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore <sup>57)</sup>	1.530	-	○
310469	Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-	○
410281	Colore esterno cabina di guida nero metallizzato	1.130	-	○
<b>Telaio Mercedes-Benz Sprinter</b>				
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	○
410282	Colore esterno cabina di guida metallizzato: nero ossidiana	1.645	-	○
<b>Altre opzioni telaio</b>				
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Fiat Ducato)	455	9,5	○
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Mercedes-Benz Sprinter)	455	12	○
<b>Esterno cellula</b>				
410760T	Oblò a tetto "skyview" con soffitto di design sopra la cabina di guida <sup>60)</sup>	1.415	18	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina <sup>22)</sup>	535	2,5	○
410393	Pacchetto design del retro con estensione delle luci posteriori (di serie su Mercedes-Benz)	300	n.a.	○
<b>Impianto elettrico</b>				
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt <sup>12)</sup>	2.045	16,5	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security <sup>35)</sup>	1.460	3	○
<b>Gas   Acqua   Altro</b>				
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) <sup>95)</sup>	230	0,5	○
610500	Pavimento in alluminio goffrato per garage per scooter <sup>66)</sup>	185	11	○
<b>Cucina   Elettrodomestici</b>				
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. <sup>75)</sup>	905	16,5	○
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina <sup>37)</sup>	1.090	8,5	○
<b>Riscaldamento   Climatizzazione</b>				
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>	760	1	○
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas, con booster nella cabina di guida <sup>63) 116)</sup>	3.180	56	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) <sup>65)</sup>	1.210	9,5	○
<b>Multimedia</b>				
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e kit di collegamento <sup>36)</sup>	945	8,5	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte <sup>25) 36)</sup>	350	1,5	●
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.500	4	●

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T149RB-LC comfort 4.2 t
<b>Impianti SAT</b>				
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI <sup>12) 23)</sup>	3.540	15	<input type="radio"/>
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV <sup>12) 23)</sup>	3.910	16,5	<input type="radio"/>
<b>Interni</b>				
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	<input type="radio"/>
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto <sup>69)</sup>	605	7,5	<input type="radio"/>
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	585	-2	<input type="radio"/>
<b>Tappezzerie zona giorno</b>				
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	<input checked="" type="checkbox"/>
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	<input type="radio"/>
850505	Pelle parziale Pearl	1.530		<input type="radio"/>

# chic c-line

Semintegrale



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

**Il fascino della classe Premium Carthago:**

eleganza, comfort e originalità

**Design esterno esclusivo:**

- Moderno retro stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

**Piante all'insegna del comfort:**

- Gruppo sedute a L con tavolo rettangolare
- Armadio estraibile verticale
- Vano spogliatoio separabile

**Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato****con enorme capacità di stivaggio:**

- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile e grandi sportelli nel pavimento nel soggiorno
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite un grande sportello apribile nel pavimento nel soggiorno
- Doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore
- Concetto di stivaggio ampliato nel soggiorno con pensili perimetrali nella cabina di guida e nella zona notte

**Autonomia sopra la media:**

- 170 l acque chiare, 140 l acque grigie, 2 batterie da 80 Ah

**Carrozzeria Carthago dei Liner - Classe Premium:**

- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio per la protezione antif fulmine
- Rivestimento in microfibra sulle pareti

**Gestione digitale - intelligente, intuitiva, interconnessa**

Con il nuovo sistema di gestione di bordo digitale, Carthago si proietta nel futuro del controllo dei veicoli. Sia tramite il grande touch panel da 7 pollici che tramite l'app da remoto (optional), tutte le funzioni importanti sono a controllo centralizzato e sempre in vista.

**Veicolo base**

Telaio ribassato AL-KO Carthago special

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Luci diurne integrate nei fari

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Kit emergenza Fix & Go

**Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO**

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 380 Nm, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore

Cambio automatico a 8 marce di serie

Sistema Start & Stop

Impianto di climatizzazione manuale

Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione<sup>65)</sup>

Serbatoio carburante da 90 l (Fiat Ducato)

Airbag conducente / passeggero<sup>11)</sup>

Portabevande

Copricerchi con scritta Carthago

### **Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO**

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore

Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold

Sistema Start & Stop

Keyless Start con tasto Start/Stop

Airbag conducente / passeggero <sup>11)</sup>

Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero

Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti

Controllo automatico luci di marcia

Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne

Batteria AGM 12 V / 92 Ah

Serbatoio carburante da 92 l (Mercedes-Benz)

Assistente attivo alla frenata, sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente

Copricerchi originali Mercedes-Benz

Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula

Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida

### **Carrozzeria dei Liner - Classe Premium**

10 anni di garanzia di impermeabilità

Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva

Spessore totale delle pareti e del tetto 38 mm

Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata

Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio

Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti posteriore separato

Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

### **Cabina di guida**

Cupolino per semintegrale in VTR

Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici sul lato guida e passeggero

Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Pensili perimetrali sopra la cabina di guida

Tendina divisoria verso il soggiorno

### **Vano cantina nel doppio pavimento**

Altezza utile fino a 70 cm

Vano di carico passante riscaldato e illuminato

Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli

Accesso interno tramite gruppo sedute a L con ferramenta brevettata, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina

Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

### Grande garage per scooter

Garage per scooter caricabile fino a 350 kg

Grandi porte del garage sul lato guida e passeggero

Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo

Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo

Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli

### Design degli interni

Stile amalfi: mobilio in noce di alta qualità con frontali dei pensili senza maniglie in estetica bicolore con bianco crema opaco, accenti grigio ardesia e superfici di lavoro grigi effetto pietra

### Soggiorno

Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno

Gruppo sedute a L con panca laterale

Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con faretti LED

Rivestimento della parete dietro il sedile laterale in tessuto antracite con eleganti cuciture decorative

Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e spostabile in due direzioni tramite pedale

Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED

Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare

Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa

Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli

Rivestimento delle finestre in tessuto antracite nel soggiorno e nella zona notte. (Rivestimento delle finestre in tessuto nella zona notte disponibile da dicembre 2025)

### Cucina

Piano cucina rialzato che separa visivamente gli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva

Piano di lavoro e parete posteriore della cucina in colore grigio effetto pietra

Striscia LED sotto il bordo della superficie di lavoro

Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose

Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato

Mobile bar di design illuminato nella parete posteriore della cucina con cassetto per bottiglie di vino integrato

Cassetto per le posate separato con divisorie, portabottiglie

Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore piano d'appoggio, robusta griglia in ghisa e piano in vetro facile da pulire

Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere il piano di lavoro

Rubinetto dell'acqua di design in metallo con doccetta estraibile

Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas

Armadio estraibile verticale

Oblò elettrico con ventola

### Bagno | Vano spogliatoio

#### Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

Vano spogliatoio con porta divisoria chiudibile verso il soggiorno

Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte

#### Bagno spazioso con zona doccia separata

Accesso doccia a filo pavimento "one level"

Portasalviette sopra la doccia circolare

Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula

Doccetta regolabile in altezza su asta cromata

Oblò a tetto nella zona doccia

Oblò Mini-Heki nella zona lavandino

Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio

Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia zona lavandino-zona toilette e separazione degli ambienti dal soggiorno)

### **Riposo**

#### **Letti fissi posteriori**

Sistema letto Carawinx a punti elastici raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso

Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone

Oblò Mini-Heki

Testiera regolabile

#### **Letti singoli longitudinali**

Gradino di accesso comfort estraibile con vano di stivaggio aggiuntivo incl. estensione della superficie di sdraio

Ripiani di design vicino ai pensili della zona notte

Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso

Pensili perimetrali

### **Impianti di bordo**

#### **Acqua**

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite sportello nel pavimento nel soggiorno o nel garage per scooter (a seconda del modello)

Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale

Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento

#### **Gas**

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso

Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg

Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

#### **Impianto elettrico**

Centralina elettrica nel garage per scooter incl. caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione

Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, staccabatterie

Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Pannello comandi digitale 7 pollici con touch display capacitivo per visualizzare i livelli di riempimento e controllare gli impianti di bordo dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso

Presa 230 V nella zona d'ingresso, cucina, bagno, garage per scooter

Presa 12 V nella cabina di guida (Fiat)

Presa USB nella cabina di guida (3x)

#### **Innovativo concetto di illuminazione**

Sistema di illuminazione con numerosi faretti LED a dimmerazione continua nella cabina di guida, soggiorno e vano spogliatoio

Cornici a soffitto con faretti LED aggiuntivi e illuminazione a LED indiretta

Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso

Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 32"


### **Impianto di riscaldamento**

Bocchette dell'aria calda nel soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e porta di accesso alla cellula


Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato



Tutti i modelli con cambio automatico di serie



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



## T 4.9 LE

	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Veicolo base		
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-Tronic
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.340 / 2.270 / 2.920	7.500 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	
Peso massimo consentito (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6)</sup>	3.395 (3.225 - 3.565)	3.357 (3.189 - 3.525)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>7)</sup>	478	465
Massa trainabile max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie <sup>5)</sup>	4	
Posti letto (di serie / optional)	2 / 3	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) <sup>52)</sup>	170	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20	
Volume acque grigie (l)	140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	
Codice articolo	131270	131470

\* optional con maggiorazione del peso max.

\*\* in combinazione con dotazioni speciali

<sup>2)</sup> Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).

Cod. art.	Peso	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
<b>Pacchetto Super</b>			
Opzioni telaio			
Impianto di climatizzazione semiautomatico Tempmatic <sup>33)</sup>		-	3.120
Skid plate nera		95	-
Fendinebbia con luce di svolta		260	-
Cornice dei fari in colore nero		65	-
Tempomat		Di serie	555
Booster di ricarica <sup>47)</sup>		220	220
Asse anteriore con capacità di carico maggiorata		-	505
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465
Strumento combinato con display a colori		-	585
Sensore pioggia		-	240
Freno di stazionamento elettrico		-	585
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza		-	350
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		595	595
Sistema di oscuramento cabina, tendina plissettata sui finestrini laterali e sul parabrezza		760	760
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		455	455
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+		-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445
<b>Opzioni cellula</b>			
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545	545
Chiusura centralizzata per porte cabina e porta della cellula con funzione "coming home" <sup>17)</sup>		595	595
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli		360	360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		455	455
Mobile bar di design con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina <sup>64)</sup>		445	445
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115	115
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250	250
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, pred. radio, antenna a tetto, altoparlanti (4x) <sup>80) 88)</sup>		1.130	-
Sistema retrocamera con lente singola		1.180	1.180
Somma delle singole voci		8.405	18.310
<b>Prezzo del pacchetto</b>		<b>6.760</b>	<b>15.430</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>1.645</b>	<b>2.880</b>
<b>Peso del pacchetto in kg</b>		<b>55</b>	<b>75</b>
<b>SOVRAPPREZZO</b> Medicenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ <sup>19)</sup>	1	935	-
<b>SOVRAPPREZZO</b> Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-
<b>SOVRAPPREZZO</b> Retrocamera con doppia lente e shutter al posto della lente singola <sup>97) 100)</sup>	1	710	710

\* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.	Peso	
	kg	EUR
<b>Pacchetto telaio Plus Fiat</b>		
Volante e pomello del cambio in similpelle		320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate		250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		975
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)		320
Climatizzatore automatico cabina di guida <sup>33)</sup>		555
Base di ricarica a induzione per cellulare		350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto <sup>104)</sup>		370
Somma delle singole voci	-7	3.140
<b>Prezzo del pacchetto</b>		<b>2.975</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>165</b>

Cod. art.			216270
<b>Pacchetto telaio Plus Mercedes</b>		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) <sup>99)</sup>			3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season <sup>32)</sup>			1.540
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC <sup>33)</sup>			690
Somma delle singole voci	3		5.300
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>4.895</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>405</b>

Cod. art.			212325
<b>Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz*</b> <sup>50)</sup>		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC			✓
Assistente attivo di mantenimento corsia			✓
Assistente abbaglianti			✓
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici			✓
<b>Prezzo del pacchetto</b>	0		<b>1.325</b>

\* Solo in combinazione con il sistema multimediale MBUX 10,2" e il cambio automatico 9G-Tronic. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nell'equipaggiamento di serie

Cod. art.			210742
<b>Pacchetto cucina / caffè</b>		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità			2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione			425
Somma delle singole voci	11,5		2.425
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>2.075</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>350</b>

Cod. art.			210401
<b>Pacchetto TV soggiorno</b>		<b>Peso</b>	
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Sistema di estrazione TV nella panca laterale <sup>36)</sup>			730
Smart TV a LED 24" <sup>39)</sup>			1.500
Somma delle singole voci	11,5		2.230
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>1.450</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>780</b>
<b>SOVRAPPREZZO</b> Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI <sup>12) 23)</sup>	15		3.045

Cod. art.			210591
<b>Pacchetto TV zona notte</b>		<b>Peso</b>	<b>Modello: 4.9 LE</b>
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV <sup>36)</sup>			945
Smart TV a LED 24" nella zona notte <sup>23) 39)</sup>			1.500
Somma delle singole voci	12,5		2.445
<b>Prezzo del pacchetto</b>			<b>1.685</b>
<b>Il vostro risparmio</b>			<b>760</b>
<b>SOVRAPPREZZO</b> Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV <sup>12) 23)</sup>	30		3.230

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 4.9 LE
<b>Telaio Fiat Ducato</b>				
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce <sup>10) 67)</sup>	Di serie	-	X
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato <sup>57)</sup>	640	-	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore <sup>57)</sup>	1.530	-	O
310469	Maggiorazione del peso da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-	O
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat <sup>44)</sup>	1.385	-	O
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ <sup>51)</sup>	1.490	1	O
<b>Telaio Mercedes-Benz Sprinter</b>				
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	O
331612	Fari LED High Performance	2.615	2	O
331613	Fendinebbia con luce di svolta	415	-	O
410282	Colore esterno cabina di guida metallizzato: nero ossidiana	1.645	-	O
<b>Altre opzioni telaio</b>				
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (Fiat Ducato) <sup>13)</sup>	4.915	49	O
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore (Fiat Ducato) <sup>13) 20)</sup>	13.320	59	O
330841	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz) <sup>8) 13)</sup>	7.580	57	O
330842	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore e anteriore incl. modulo PSM (Mercedes-Benz) <sup>8) 13) 20)</sup>	15.065	63	O
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 davanti e dietro <sup>48)</sup>	8.490	70	O
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	O
<b>Esterno cellula</b>				
410123	Chiusura centralizzata per sportelli esterni e del garage per scooter <sup>98)</sup>	740	5	O
410160	Serratura di sicurezza aggiuntiva nella porta della cellula	380	0,5	O
410560	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42,5	O
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	O
410760T	Oblò a tetto "skyview" con soffitto di design sopra la cabina di guida <sup>60)</sup>	1.415	18	O
<b>Impianto elettrico</b>				
510054	Batteria agli ioni di litio 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. <sup>55)</sup>	2.260	-35,5	O
510055	2° batteria agli ioni di litio da 150 Ah, per un totale di 300 Ah, incl. sistema di monitoraggio	2.475	11,5	O
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt <sup>12)</sup>	2.045	16,5	O
510180	Inverter 12 V/230 V, 2.000 W con circuito di priorità di rete <sup>103) 110)</sup>	2.000	8	●
510501	Carthago-Smart: controllo a distanza e visualizzazione degli impianti di bordo tramite app per smartphone (disponibile da gennaio 2026) <sup>118)</sup>	435	n.a.	O
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	505	2,5	O
510201	Impianto d'allarme Carthago Security <sup>35)</sup>	1.460	3	O
<b>Gas   Acqua   Altro</b>				
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) <sup>95)</sup>	230	0,5	O
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	1	O
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	O
610220	Toilette Thetford C 260 con inserto in ceramica <sup>92)</sup>	240	9	O
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter <sup>66)</sup>	185	11	O
<b>Cucina   Elettrodomestici</b>				
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. <sup>75)</sup>	905	16,5	O
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina <sup>37)</sup>	1.090	8,5	O
550286	Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	425	3,5	●


Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 4.9 LE
<b>Riscaldamento   Climatizzazione</b>				
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>	760	1	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V / gas, con booster nella cabina di guida <sup>63)</sup>	3.490	56	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) <sup>65)</sup>	1.210	9,5	○
650260	Climatizzatore a tetto Truma Aventa Comfort <sup>12) 14)</sup>	2.780	31	○
<b>Multimedia</b>				
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) <sup>19)</sup>	1.600	3	○
710220	Sistema retrocamera con doppia lente e shutter (Fiat Ducato) <sup>100)</sup>	1.890	1	○
710502	Sistema di estrazione TV 24" nella panca laterale <sup>36)</sup>	730	7	●
710547	Smart TV a LED 24" per sistema di estrazione TV / supporto TV <sup>39)</sup>	1.500	4,5	●
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e kit di collegamento <sup>36)</sup>	945	8,5	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte <sup>25) 36)</sup>	350	1,5	●
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.500	4	●
<b>Impianti SAT</b>				
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI <sup>12) 23)</sup>	3.540	15	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV <sup>12) 23)</sup>	3.910	16,5	○
<b>Interni</b>				
810042	Stile cortina <sup>78)</sup>	710		○
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	○
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto <sup>69)</sup>	605	7,5	○
810685	Gruppo sedute circolare anteriore con fianco a L allungato	330	5,5	○
810686	Tendina decorativa incl. frangisole per finestre gruppo sedute e zona notte <sup>115)</sup>	330	8	○
<b>Tappezzeria zona giorno</b>				
850304	London 25 - Combinazione tessuti		Di serie	- X
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	○
850505	Pelle parziale Pearl	1.530	2	○
850507	Pelle parziale antracite	1.530	2	○
850508	Pelle Pearl	3.775	3	○
850740	Pelle Macchiato (disponibile da dicembre 2025) <sup>117)</sup>	3.775	3	○
850501	Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli <sup>26)</sup>	425	3,5	○

## Suggerimenti e altri consigli di allestimento



### Truma DuoControl CS con sensore d'urto, commutazione automatica e funzione Eis-Ex

Truma DuoControl CS è un regolatore della pressione del gas di sicurezza con sensore d'urto per due bombole. Se la bombola che si sta utilizzando è vuota, l'impianto passa automaticamente alla bombola di riserva. Grazie al sensore d'urto integrato, DuoControl CS è perfetto per azionare in sicurezza le apparecchiature a gas durante il viaggio. In caso di incidente, ad esempio, il sensore d'urto reagisce anche a una bassa velocità di impatto (15-20 km/h). L'alimentazione del gas viene subito interrotta, prima che si possano verificare danni alle tubature e agli apparecchi. In breve: una funzione di sicurezza che rende tutti più tranquilli durante il viaggio.



### Scambiatore di calore Alde

Con lo scambiatore di calore combinato con il sistema di riscaldamento centralizzato Alde opzionale, l'impianto di raffreddamento del motore del veicolo può essere usato per riscaldare il soggiorno. Occorre semplicemente regolare la temperatura ambiente desiderata sul termostato e avviare la pompa di ricircolo del sistema di riscaldamento.

Con una pompa di ricircolo del veicolo base, il riscaldamento può funzionare anche nella direzione inversa. In questo caso, il riscaldamento della cellula funge da preriscaldamento del motore, con il sistema di riscaldamento centralizzato che scalda il sistema di raffreddamento del motore del veicolo.



### Garage per scooter/Pedelec brevettato, con estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm in combinazione con sistema di carico e trasporto

Due vantaggi in uno nei modelli Carthago con letto centrale:

1. Grande garage per scooter/Pedelec con letto centrale ribassato e comodamente accessibile nel retro
2. Estensione dell'altezza di carico

La soluzione: grazie al sollevamento del bordo inferiore del letto e alla svasatura sul pavimento, è possibile trasportare biciclette con un manubrio alto fino a 124 cm. Il sistema di carico e trasporto consente un facile caricamento. Con la piastra di copertura aggiuntiva, il garage per scooter/Pedelec è utilizzabile anche con il pavimento completamente in piano.

## Suggerimenti e altri consigli di allestimento



### Dometic Waeco - Retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore

Una doppia telecamera compatta a colori con sensore d'immagine CMOS assicura un'ottima visuale sul retro durante il viaggio e offre una serie di funzioni pratiche per la quotidianità sui camper di classe Premium. Come ad esempio l'angolo visivo di 140° diagonale per la retrocamera e l'angolo visivo di 46° per la telecamera a lungo raggio. Inoltre, questo modello è dotato di uno sportello di protezione motorizzato, un intervallo di temperatura esteso da -30 °C a 70 °C e una finestra LED separata (nessun abbagliamento durante la visione notturna). Per la retromarcia vengono in aiuto la visualizzazione delle tacche di distanza (3 linee) sul monitor e il microfono integrato nella telecamera.



### Impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni e rilevatore di gas

L'impianto d'allarme Carthago Security protegge al meglio da ospiti indesiderati e intrusioni in vacanza: comprende un sistema di sorveglianza degli ambienti interni tramite sensori a ultrasuoni e un interruttore per l'attivazione e la disattivazione. Per mezzo di contatti Reed vengono controllati gli sportelli del garage per scooter (lato guida e passeggero), la porta della cabina e della cellula e gli sportelli dei vani di stivaggio (lato guida e passeggero). Il cofano motore è controllato da un interruttore a contatto. La sirena, che suona in caso di allarme o allarme antipanico e può essere azionata con un trasmettitore manuale, è protetta da un'alimentazione di emergenza. Inoltre, un sensore di gas aggiuntivo rileva propano, butano e gas narcotici in modo affidabile. Altre funzioni sono il controllo della chiusura centralizzata del veicolo e un immobilizzatore a 1 via. Il sistema d'allarme si attiva o si disattiva tramite radiocomando.

- I prezzi indicati sono da intendersi incl. IVA del 19% prevista per legge ed escl. spese di spedizione e trasporto
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le piante offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici del modello desiderato, rivolgersi al proprio concessionario Carthago di fiducia
- I veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e all'equipaggiamento. Salvo errori. Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa
- Qualora i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni dei prodotti in corso di stagione, ci riserviamo il diritto di fornire un tipo di prodotto equivalente
- Si applica la detrazione IVA prevista per legge al momento della consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di adeguamento dei prezzi da parte dei nostri fornitori o dei costruttori dei veicoli base, i prezzi cambieranno di conseguenza
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate
- I prezzi degli accessori opzionali si riferiscono all'installazione in fabbrica (non all'installazione post-vendita). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima che il veicolo entri in produzione! Per informazioni a riguardo, contattare direttamente il proprio concessionario Carthago di fiducia
- L'installazione di accessori opzionali può comportare la perdita di parte dello vano di stivaggio
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto
- Qualsiasi modifica alle condizioni di fabbrica del veicolo può compromettere la sicurezza di guida e la sicurezza nel traffico
- Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura / al colore di parti della carrozzeria
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, nella misura in cui siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche apportate al veicolo, a condizione che la qualità complessiva del prodotto rimanga invariata o venga migliorata e che l'uso previsto non venga compromesso
- I rivestimenti dei sedili possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per tale scolorimento
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio in fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Carthago. Ciò vale in particolar modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post-vendita e di fare installare solo accessori originali Carthago
- L'impianto idraulico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2

## Note a piè di pagina

### Informazioni legali e tecniche integrative sui pesi del veicolo/sulle tolleranze della massa in ordine di marcia

- 5) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con una maggiorazione del peso. In presenza di posti a sedere aggiuntivi omologati (c-tourer solo in combinazione con un optional di maggiorazione del peso), la massa utile minima aumenta di 85 kg a persona e, al contempo, si riduce la massa massima per i dispositivi opzionali. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3. Con l'optional 5<sup>o</sup> posto a sedere, il vano di carico passante nel doppio pavimento si riduce leggermente e l'imbottitura non è rivestita nella stessa tappezzeria della zona giorno (non per la gamma liner-for-two).
- 6) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici) più il conducente (75 kg), il serbatoio carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) a partire dalla gamma e-line (50 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Data che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di  $\pm 5\%$ , anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 7) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 9) Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale di traino del veicolo. Su Fiat Ducato f40 heavy, la massa trainabile si riduce a 1.800 kg. La massa trainabile dipende essenzialmente dal peso totale di traino: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optional Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 73) Optional Truma DuoControl CS con sensore d'urto, commutazione automatica e funzione Eis-Ex. Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo "una" bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. Il "DuoControl CS con sensore d'urto" (commutazione automatica e funzione Eis-Ex) optional o disponibile nel pacchetto di equipaggiamento può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.

- 1) La lunghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza tra la grembialatura anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
- 3) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. L'altezza del veicolo con telaio Fiat light/heavy/doppio asse può differire di 50 mm.
- 8) Il PSM (modulo speciale parametrizzabile) è un'interfaccia tra veicolo ed elettronica della cellula, utilizzata per il controllo delle sospensioni pneumatiche.
- 11) Non è consentito fissare i seggiolini per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 12) Possibilità di montaggio in base allo spazio disponibile sul tetto. Con l'optional impianto SAT e climatizzatore a tetto, l'altezza della cellula aumenta di 130 mm.
- 13) Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione sollevamento/abbassamento. L'abbassamento delle sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore può causare danni alla carrozzeria del veicolo se contemporaneamente vengono estratti i piedini di stazionamento posteriori.
- 14) Con l'optional climatizzatore a tetto, nella gamma chic c-line non è presente l'oblò con ventola di serie nella zona cucina.
- 15) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in posto letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per regolare il tavolo. In questa versione, la leva per regolare il tavolo si trova sotto il piano del tavolo.
- 17) Chiusura centralizzata comandabile tramite radiotrasmettitore nella chiave di accensione. Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, con ritardo di spegnimento automatico.
- 19) Medioplayer Pioneer con touchscreen nella cabina di guida, Wireless Apple Car-Play / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (modelli T: funzione monitor per retrocamera opzionale). Non disponibile in combinazione con il telaio Mercedes-Benz.
- 20) Sospensioni pneumatiche con livellamento automatico. L'altezza totale del veicolo aumenta di 30 mm.
- 21) Superficie del tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La qualità della superficie in VTR non corrisponde a quella di una lamiera esterna verniciata. Sono possibili leggere differenze di colore nella verniciatura tra la cabina di guida e la cellula.
- 22) Senza oblò Mini-Heki nella zona cucina.
- 23) Se si sceglie un impianto SAT e uno schermo piatto LED aggiuntivo nella zona posteriore, è possibile ordinare esclusivamente l'impianto SAT con TWIN (per due televisori).
- 25) Optional collegamento TV aggiuntivo non disponibile in combinazione con l'optional SMART TV a LED nella zona notte, poiché già incluso.
- 26) Zone notte e set decorativo Carthago composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago ricamato e un set di lenzuola con angoli adatto alla rispettiva pianta.
- 32) Scegliendo i cerchi in lega da 16 pollici, il carico dell'asse posteriore aumenta a 2.500 kg.
- 33) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 35) Optional impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni nel soggiorno, contattori per porte e garage per scooter, funzione allarme antipanico, attivazione indicatori di direzione, sensore gas per butano, propano e gas narcotici. Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
- 36) Incl. kit di collegamento: cavo coaxiale, presa per antenna, presa 12 V. Se non si sceglie il pacchetto multimedia o lo SMART TV a LED, il collegamento TV nel soggiorno è obbligatorio.
- 37) Non ci sono i cassetti nel mobile della cucina (numero variabile in base al modello). Misure forno nel blocco cucina (in mm): Modelli: 141 KB-LE, 143 KB-LE, 148 KB-LE H: altezza 307mm x larghezza 527mm x profondità 409mm; modelli: 149 KB-LE, chic c-line: altezza 445mm x larghezza 445mm x profondità 490mm.
- 38) Con l'optional letto basculante centrale elettrico non c'è l'oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 39) Smart TV con ricevitore DVB-T2 tuner (con USB, HDMI, Full-HD). Lo schermo piatto LED nella zona notte non è collegato all'antenna DVB-T. Può essere utilizzato solo tramite antenna satellitare o Smart TV.
- 42) Con l'optional garage per scooter/Pedelec, il volume acque chiare su chic c-line diventa 160 l, riduzione del carico massimo nel garage per scooter di 100 kg. Non disponibile in combinazione con l'optional pavimento in alluminio goffrato nel garage per scooter. Su pianta 148 RB-QB non disponibile in combinazione con il gancio traino.
- 44) Optional luci diurne a LED non disponibile in combinazione con i fari anteriori Full LED Fiat, poiché già incluse.
- 45) Posizione: gruppo sedute (230 V, USB), pensile posteriore zona notte (230 V, USB), garage per scooter (230 V).
- 46) Con questo optional non c'è il vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento di serie dietro la porta della cellula.
- 47) Il booster di ricarica viene collegato tra l'alternatore e la batteria di avviamento/batteria della cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a che le batterie sono cariche.
- 48) Con l'optional sistema di piedini di stazionamento idraulici HY 4 non ci sono i piedini meccanici. Optional sistema di piedini di stazionamento idraulici con livellamento automatico.
- 50) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida, in corrispondenza della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera. Il Tempomat adattivo funziona a velocità superiori a 30 km/h.
- 51) Sistema multimediale (Mercedes-Benz: display MBUX 10,2"; Fiat: display 10,1"), connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili. Mercedes-Benz: i pesi e le dimensioni del veicolo possono essere inseriti nel sistema solo mediante l'app MercedesMe.
- 52) Il volume acque chiare indicato è già comprensivo del volume del boiler.
- 54) L'antenna a tetto in dotazione sulla versione Mercedes-Benz ha anche la funzione GPS.
- 55) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel di serie. Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita e touch display con sistema di carica automatica da 18 A.
- 57) Ammortizzatore rinforzato sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato non disponibile in combinazione con l'ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore.
- 60) Optional oblò a tetto "skyview" incl. illuminazione a LED indiretta non disponibile in combinazione con il letto basculante centrale sopra il gruppo sedute.
- 63) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde.
- 64) Mobile bar di design con supporto per quattro bicchieri da vino e quattro bicchieri da long drink Carthago.
- 65) In caso di impatto, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 66) Optional pavimento in alluminio goffrato non disponibile in combinazione con l'optional garage per scooter/Pedelec.
- 67) Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350/380 Nm, motore 180 CV: 380/450 Nm.
- 68) Cambio automatico a 8 marce su Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con l'optional cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 69) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in posto letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per regolare il tavolo. In questa versione, la leva per regolare il tavolo si trova sotto il piano del tavolo.
- 71) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike disponibile solo in combinazione con il garage per scooter/Pedelec.
- 75) Optional frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con apertura su entrambi i lati, vano freezer e forno a gas separati. Non disponibile in combinazione con l'optional forno a gas nel mobile della cucina.
- 77) Mobilio in ciliegio nobile con frontalini dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido.
- 78) Stile cortina: mobilio in noce di alta qualità con frontalini dei pensili senza maniglie in bianco crema opaco, accenti grigio ardesia e superfici di lavoro effetto legno.
- 80) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen nella cabina di guida, Bluetooth e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (modelli T: funzione monitor per retrocamera opzionale).
- 86) Schermo piatto LED 24" incl. supporto TV, altoparlanti e interruttore a contatto integrato senza fili nella parete TV per la zona notte (solo in combinazione con il kit di collegamento)
- 87) Schermo piatto LED 24" nel retro, integrato nel mobilio (solo nel pacchetto TV zona notte).
- 88) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x, liner-for-two: 4x), ricevitore DVB-T2.
- 95) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori di pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 99) Motore 4 cilindri da 2,0 l, max. 400 Nm.
- 100) Sistema retrocamera disponibile in combinazione con il sistema multimediale Fiat 10,1" o MBUX 10,2" digitale anziché analogico e solo con lente singola.
- 103) Pacchetto cucina/caffè o optional inverter su C1-tourer/C2-tourer disponibile solo in combinazione con una batteria al gel o una batteria agli ioni di litio aggiuntiva.
- 104) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 105) Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.
- 106) Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita con sistema di carica automatica da 18 A. Di fabbrica non combinabile con un'altra batteria agli ioni di litio
- 107) Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto. Sulle piante 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-LE, 148 RB-QB areazione toilette SOG tramite ventilazione a pavimento
- 112) Non disponibile in combinazione con lo stile nuovo.
- 116) Optional riscaldamento ad acqua calda ALDE sulle piante 145 RB-LE, 147 RB-LE e 148 RB-QB non disponibile in combinazione con il letto basculante centrale.
- 117) Solo in combinazione con lo stile nuovo.
- 118) Controllo tramite app nelle immediate vicinanze via Bluetooth. Controllo remoto tramite telefono cellulare solo con segnale Wi-Fi presente nel veicolo e abbonamento.
- 119) Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso disponibile solo in combinazione con lo Smart TV a LED 32".



Qui trovate ulteriori informazioni sulle diverse etichettature dei pneumatici



Avvertenze sulle informazioni contenute in questo listino prezzi: Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdono validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2025. Nel corso della stagione possono sopravvenire delle modifiche. Il costruttore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche agli equipaggiamenti, variazioni alle combinazioni di colori o alle singole tonalità di colore, modifiche ai materiali e modifiche all'entità della fornitura. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa; sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica ( $\pm 5\%$  max.). Si noti che i veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo oppure con caratteristiche di equipaggiamento non disponibili di serie né ordinabili come dotazioni speciali.

La ristampa, anche solo parziale, è ammessa unicamente previa autorizzazione scritta di Carthago Reisemobilbau GmbH. I dati riportati nel presente volume sono conformi al codice tedesco della strada (StVO) e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (StVZO). Con riserva di refusi, errori di stampa ed errori di traduzione. Tutti i dati si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,  
Tel. +49 7525 9200-0