

# Specifiche tecniche

**COZI**
**FAMILI COMPACT**
**FAMILI**

**GROUPE  
RAPIDO**

	<b>PESO (IN KG)</b>	<b>CM660</b>	<b>CJ660</b>	<b>SBD700</b>	<b>JC740</b>	<b>MC740 ADVANCE EDITION</b>	<b>SB740 ADVANCE EDITION</b>	<b>PF600</b>	<b>PC640</b>	<b>PJ700</b>	<b>PS740</b>	<b>PM740</b>
<b>DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)</b>												
Lunghezza fuori tutto		6,61	6,61	6,99	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	7,40	7,40
Larghezza fuori tutto		2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti		2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto		2,80	2,80	2,94	2,94	2,99	2,99	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
<b>POSTI</b>												
Posti omologati (libretto di circolazione)		4	4	6	4	4	5	4	4	4 (o: 5)	4 (o: 5)	4
Posti pranzo		4	4	6	5	5	7	4	5	5	7	5
Posti letto		4	4	6	4 (o: 4+1)	4 (o: 4+1)	5 (o: 5+2)	2 (o: 2+1+1)	2+2	2+1 (o: 2+1+2)	5	2 (o: 2+2)
<b>PESO</b>												
Massa complessiva		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)		LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)		2900	2930	2995	3070	3080	3075	2780	2905	2975	3070	3125
Carico utile (kg)		600	570	505	430	420	425	720	595	525	430	375
<b>TELAI</b>												
Telaio		PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	• PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	• PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	• PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	• PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	• PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	• PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)
Motorizzazione di base		2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norma antinquinamento		EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)		3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	4,035	3,45	3,80	3,80	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)		–	–	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
<b>GAVONE/GARAGE (CM)</b>												
Larghezza		71/112	110	76	109	110	83	135	71	92	68	94
Lunghezza		202	134/202	217/82	217	217	217	105	220	220	220	220
Altezza (secondo definizione Paese)		• FR : 88 ○ FR / ● EXP : 88/108 (se letto regolabile in altezza)	117 (113 se opzione king size)	De 41 à 129	• FR : 120 ○ FR / ● EXP : 90/120 (se letto regolabile in altezza)	• FR : 90 ○ FR / ● EXP : 90/120 (se letto regolabile in altezza)	De 77 à 155	55	118	119	55 / 137	101
Accesso lato destro (H x L)		• 100 x 75	• 100 x 75	• 110 x 60	• 110 x 87	• 110 x 87	• 110 x 60	–	• 111 x 50	• 111 x 70	• 111 x 50	• 95 x 70
Accesso lato sinistro (H x L)		• 100 x 50	• 100 x 50	• 55 x 60	• 87 x 87	• 87 x 87	• 35 x 87	• 45 x 65	• 79 x 37	• 111 x 70	• 79 x 39	• 95 x 70
Riscaldato		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)</b>												
Letto posteriore		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2x (840/760 x 2170)	• FR : (880 x 2030) + (880 x 1970) ○ FR / ● EXP : (800 x 2000) + (800 x 1940) (se letto regolabile in altezza)	1600 x 1950	2x (810 x 2170) ou (810 x 2170) + (1330 x 2170)	1360 x 1960	–	(820 x 1945) + (770 x 1895)	2x (810 x 2120)	1420 x 1880

## Specifiche tecniche

	<b>PESO (IN KG)</b>	<b>CM660</b>	<b>CJ660</b>	<b>SBD700</b>	<b>JC740</b>	<b>MC740 ADVANCE EDITION</b>	<b>SB740 ADVANCE EDITION</b>	<b>PF600</b>	<b>PC640</b>	<b>PJ700</b>	<b>PS740</b>	<b>PM740</b>
Estensione del posto letto king size		–	○ 1500 x 2020	–	○/● se letto regolabile in altezza: 1600 x 2170	–	–	–	–	● 1945/1895 x 2200	–	–
Estensione del posto letto di 8 cm sulla testata		○ 1400 x 1980	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Letto supplementare dinette		–	–	● 1370/1190 x 2170	○ 1000 x 2000	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	○ 800 x 2020	● 1600/1100 x 2010	● 1350/520 (○ 1200) x 2000	–	–
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto) (senza letto cabina)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1770/1100 x 2000	1040/700 x 2010
Letto basculante		–	–	–	–	–	–	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1060 x 1920
Letto cabina a scomparsa		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	–	–	–	–	–
<b>AUTONOMIA (L)</b>												
Acque chiare		20/110 (d)	20/110 (d)	20/120 (d)	20/120 (d)	20/120 (d)	20/120 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)
Acque grigie		90	90	120	120	120	120	100	100	100	100	100
Tipo di frigorifero		Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero		128	128	145	145	145	145	136	136	136	145	145
Capacità bombola/e gas		2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano
<b>COSTRUZIONE</b>												
Costruzione ITINEO LIFE		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Pareti in poliestere antiurto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in poliestere antiurto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sottosocca in poliestere - protezione esterna		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Isolamento Styrosint (tetto, pareti, pavimento)		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
<b>CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE</b>												
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore colore carrozzeria + skid plate nero + fari fendinebbia		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Skid plate nero		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Porta cellula L: 540 mm		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Porta cellula XL: 600 mm		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Zanzariera porta cellula		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino singolo isolato fisso		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino elettrico		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–
Finestre cellula con cornice in poliuretano		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico apribile cabina		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Grande oblò salotto con zanzariera e oscurante		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò letto cabina		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED	LED	LED	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Linea bandella alluminio		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Montante posteriore di design con luci LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>RISCALDAMENTO</b>												
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 4		● / – (PRHD PSC)	● / – (PRHD PSO)	● / – (PRHD PSC)	● / – (PRHD PSC)	● / – (PRHD PSC)	● / – (PRHD PSC)	–	–	–	–	–
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 6		○ / – (PRHD PSC)	○ / – (PRHD PSO)	○ / – (PRHD PSC)	○ / – (PRHD PSC)	○ / – (PRHD PSC)	○ / – (PRHD PSC)	–	–	–	–	–
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2 <sup>a</sup> batteria cellula)	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	○/● (PRHD PSC)	○/● (PRHD PSC)	○/● (PRHD PSC)	○/● (PRHD PSC)	○/● (PRHD PSC)	○/● (PRHD PSC)	○	-	○	○	○
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2 <sup>a</sup> batteria cellula)	1	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Pavimento riscaldato cellula 230 V	7	○/● (PSC)	○/● (PSC)	-	-	-	-	-				
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	○/● (PSC)	○/● (PSC)	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE				
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
<b>CONTENIMENTO</b>												
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	-	-	-	140	140	-	-	-	-	-
Guardaroba XXL		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Gavone/garage regolabile in altezza		○ (FR) / ● (EXP)	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-
<b>AMBIENTE</b>												
Arredamento URBAN con ante dell'armadietto pensile con rivestimento in legno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Selleria tessuto/TEP*: PEPPER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Selleria TEP*: MACADAMIA		○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
Selleria TEP*: ADVANCE EDITION		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Tendaggio sulla finestra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>SALOTTO</b>												
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare		-	-	●	○	○	○	-	●	-	●	●
Salotto convertibile in posto letto supplementare		-	-	-	-	-	-	○	●	-	●	○
5° posto omologato		-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Tavolo a portafoglio rivestito in laminato		●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
Vano TV con precablaggio e supporto TV		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Divisorio zona giorno/notte		●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Sistema di fissaggio Isofix		-	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
Letto basculante con rete a doghe, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	-	-	-	-	-	-	○ 1 piazza	● 2 piazze	○ 2 piazze	● 2 piazze	○ 2 piazze
<b>CUCINA</b>												
Estensione piano di lavoro		●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-	-
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Fascia acrilica retroilluminata LED blu su lato della cucina		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Portaspesez		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Supporto murale magnetico con incisione, ganci con fissaggio a strappo e portaspesez		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con portapentole		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Portaposate		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Lavello inox		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●

## Specifiche tecniche

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		●	●	● / (PRHD)	● / (PRHD)	● / (PRHD)	● / (PRHD)	—	●	—	●	●
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		—	—	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	—	○	—	○	○
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro		—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Frigorifero con cella freezer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione sotto il piano di lavoro		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Forno 18 litri senza grill	13	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forno 23 litri con grill	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Forno 36 litri con grill	15	—	—	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	—	—	—	—	—
<b>BAGNO</b>												
Mobiletto alto e specchio		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Nicchia portaoggetti retroilluminata sotto il lavabo		—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Nicchie portaoggetti		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bagno centrale XXL con doppia separazione		—	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●
Doccia indipendente dal bagno		—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●
Doccia integrata nel bagno		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenda salva privacy per un maggiore spazio nel bagno		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Colonna doccia con rivestimento in laminato nero e portaoggetti		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Illuminazione d'ambiente LED blu colonna doccia		—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
DUO'SPACE (con parete girevole)		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barra appendiabiti amovibile nella doccia		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavabo bianco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento protettivo su pareti doccia		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Pedana doccia nera		PLIFE	PLIFE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Porta asciugamani		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Illuminazione		LED	LED	LED	LED	LED	LED	—	—	—	—	—
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		● 18 L	● 18 L	—	—	—	—	● 18 L				
WC con tazza in ceramica e cassetta estraibile con maniglia telescopica e rotelle		—	—	● 19 L	● 19 L	● 19 L	● 19 L	—	—	—	—	—
<b>CAMERA</b>												
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
Letto fisso con rete a doghe attive multistrato e materasso in schiuma ad alta resilienza		—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	—	—	—	○ (FR) / ● (EXP)	○ (FR) / ● (EXP)	—	—	—	—	—	—
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	○ (FR) / ● (EXP)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Appendiabiti a sospensione		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Cassetto contenitore sul fronte del letto		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Nicchie portaoggetti sul fronte del letto centrale		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Vano contenitore ai piedi del letto		—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
Appendiabiti e mensola ai piedi del letto		—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Testiera del letto retroilluminata rivestita in TEP*		●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
Illuminazione d'ambiente su mobiletti pensili camera		—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●
Vano TV con precablaggio		—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Vano TV con precablaggio - HDMI		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Tenda isolante sportello del gavone nella camera posteriore	1	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—
Kit proteggì materasso		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
<b>ENERGIA COMFORT</b>												
Batterie cellula a elettrolito liquido 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
Staccabatteria cellula		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	3	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
2 <sup>a</sup> batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una 1 <sup>a</sup> batteria cellula AGM)	27	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Funzione «coming-home» con accensione automatica della grondiale porta laterale e illuminazione d'ambiente interna		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Quadro di controllo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa esterna 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa interna 230 V	5	5	5	5	5	5	5	2	3	3	4	4
Presa interna 12 V	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
Presa interna USB 5 V	4	4	6	4	4	6	3	1	3	3	3	3
Moquette cellula	9	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Moquette cellula e cabina	11	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
Moquette cabina	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Precablaggio pannello solare		●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●
Pannello solare 150W (montato)	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Doccetta esterna con acqua fredda	1	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE</b>												
Cerchi acciaio 15" con copricerchi		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Cerchi in lega leggera 18" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	PSMART	PSMART	PSMART	PSMART	●	●	PSMART	PSMART	PSMART	PSMART	PSMART
Supplemento per telaio FIAT		–	–	–	–	–	–	○ (EXP)				
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	○/–(RHD)	○/–(RHD)	–	–	–	–	–	○	○	○	○
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	–/○(RHD)	–/○(RHD)	○	○	○	○	–	–	–	○	○
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Freno di stazionamento elettrico		○/●(PRHD)	○/●(PRHD)	○/●(PRHD)	○/●(PRHD)	○/●(PRHD)	○/●(PRHD)	○/PKEY LESS				
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●
Serbatoio gasolio 90 L		●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–
Sistema di frenata ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC con ASR (antisillantamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Pneumatici all season 3PMSF		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Vano portaoggetti centrale	–	–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Regolatore di velocità con limitatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

## Specifiche tecniche

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
2 <sup>a</sup> chiave telecomandata (PLIP)		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Luci diurne a LED		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–
Fari anteriori 100% LED		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Fari fendinebbia anteriori	1	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Fari fendinebbia anteriori LED	1	–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni tipo autobus		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Sospensione asse anteriore rinforzata		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Molla a balestra in materiale composito		–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Sospensione posteriore rinforzata		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	–	–	–	–	–
Kit anti-foratura		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA</b>												
Porte cabina con alzacristalli elettrici		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Porta conducente con alzacristallo elettrico		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina con cintura integrata		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Cruscotto 100% digitale		PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE
Climatizzazione cabina manuale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzazione cabina automatica	1	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE
Caricabatterie smartphone a induzione		PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE	PLOUNGE
Letto cabina con rete a doghe, a scomparsa assistita da martinetti		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Portabottiglie integrato lato sinist		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Vano portaoggetti lato destro		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Volante e pomello del cambio comfort		PSMART	PSMART	PSMART	PSMART	●	●	PSMART	PSMART	PSMART	PSMART	PSMART
Comandi radio al volante		PSMART	PSMART	PSMART	PSMART	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		PSMART	PSMART	PSMART	PSMART	●	●	PSMART	PSMART	PSMART	PSMART	PSMART
Servosterzo elettrico		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,2"		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO		○	○	○	○	●	●	–	–	–	–	–
Stazione multimediale ZENEC® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Tenda oscurante in tessuto plissé perimetro cabina		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Tenda divisoria cabina	1	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Oscuranti parabrezza e finestre cabina plissé		○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Tendina parabrezza isotermica scorrevole: alto / basso (parasole)		○	○	○	○	●	●	–	–	–	–	–
Tenda veranda (montata)		–	–	–	–	–	–	PACCESSORI	PACCESSORI	PACCESSORI	PACCESSORI	PACCESSORI
Rivestimento esterno "Grand Froid" per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–

	<b>PESO (IN KG)</b>	<b>CM660</b>	<b>CJ660</b>	<b>SBD700</b>	<b>JC740</b>	<b>MC740 ADVANCE EDITION</b>	<b>SB740 ADVANCE EDITION</b>	<b>PF600</b>	<b>PC640</b>	<b>PJ700</b>	<b>PS740</b>	<b>PM740</b>
<b>PACK</b>												
PACK LIFE [INTEGRALI COMPATTI]: gradino elettrico, porta cellula con serratura 2 punti con finestra fissa, zanzariera porta cellula, fari diurni a LED, stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,2", telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto, Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità in discesa), pneumatici all season 3PMSF, pedana doccia nera		○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PACK LIFE [INTEGRALI STD]: gradino elettrico, porta cellula con serratura 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata, zanzariera porta cellula, fari diurni a LED, stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,2", telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto, Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità in discesa), molla a balestra in materiale composito, pneumatici all season 3PMSF		-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
PACK LIFE [PROFILATI]: tetto panoramico apribile in cabina, paraurti anteriore colore carrozzeria, skid plate nero, fari fendinebbia anteriori a LED, serbatoio acque grigie riscaldato, telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto, illuminazione esterna laterale a destra, zanzariera porta cellula, pneumatici all season 3PMSF, Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità in discesa), vano contenitore centrale, stazione multimediale ZENEC con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO, sospensioni posteriori rinforzate, porta cellula con serratura 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
PACK SAT: Pannello solare 160 W (non montato), antenna satellitare automatica TWIN, diametro 72 (non montata), decoder TNT SAT HD (non montato)		○ (FR)	○ (FR)	-	-	-	-	-				
SMART PACK: cerchi in lega leggera bicolore da 18", volante comfort, finiture grigie sulle bocchette di ventilazione, comandi al volante		○ / ● (P RHD)	●	●	-	-	-	-	-			
SMART PACK: cerchi in lega leggera bicolore da 18", volante comfort, finiture grigie sulle bocchette di ventilazione		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
LOUNGE PACK: climatizzatore automatico cabina, caricatore smartphone a induzione, cruscotto digitale		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PACK SAFETY PLUS		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
PACK ACCESSORI PROFILATO ITINEO PEUGEOT / FIAT: 1 pannello solare 150 W + Tenda veranda		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○

## Legende

P: Pack / FR: Francia / EXP: Export

DEU: Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland

RHD: United Kingdom, Ireland, New Zealand

SC: Sweden, Norway, Finland, Denmark

(d): Il serbatoio può presentare una capacità di 95 o 110 litri.

Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

TEP\*: Tessuto Poliammide Trattato

[A] : Diminuzione possibile dei posti sul Libretto di circolazione.

[B] : La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA =  $(DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)]$ , con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massimale trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.

## **INFORMAZIONI IMPORTANTI**

Il peso gioca un ruolo importante nella scelta di un veicolo ricreativo (Camper, Van), così come l'allestimento e il design. Per tutti i camper esiste un limite di peso massimo che non si può superare su strada. Di seguito, troverete alcune informazioni per aiutarvi nella scelta, tra i nostri vari modelli, della configurazione del veicolo in base agli obblighi legati al peso. Queste informazioni si basano sulle definizioni presenti nella 2<sup>a</sup> parte delle SPECIFICHE TECNICHE, Sezione A, del regolamento 2021/535 Annesso XIII.

## **1. M.C.P.C.**

## **La Massa Complessiva a Pieno Carico o Peso Totale**

**a Terra (MCPC o PTT)**, viene dichiarata dal costruttore e corrisponde alla massa massima del veicolo quando utilizzato su strada. (Per esempio: 3.500 kg o 4.400 kg). Vengono presi in considerazione il peso del veicolo, dei passeggeri, di eventuali attrezzi e la capacità di carico. Per conoscere questi valori, bisogna fare riferimento alle caratteristiche tecniche.

## **2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA**

**La massa in ordine di marcia** del veicolo comprende

la struttura del veicolo, i mobili, l'attrezzatura standard corrispondente alle specifiche del costruttore, i serbatoi pieni almeno al 90% della capacità (carburante e liquidi), ed infine la massa nominale del conduttore fissata a 75 kg. La soglia di tolleranza è  $\pm$  del 5%. Consigliamo pertanto di prendere in considerazione la soglia di tolleranza durante la configurazione del veicolo e la scelta dell'equipaggiamento opzionale per evitare qualsiasi rischio e rispettare il carico utile minimo (vedi, al punto 4)

### **3. NUMERO DI PASSEGGERI**

#### **Il numero di passeggeri autorizzati per l'uso su**

**strada** (escluso il conducente) viene definito dal costruttore nell'omologazione in base alla configurazione scelta del veicolo e al carico utile che ne risulta.

## **4. IL CARICO UTILE**

Per i camper, la legislazione europea prescrive un carico utile minimo uguale alla somma del numero massimo di passeggeri, del conduttore e della lunghezza totale in metri del veicolo, moltiplicata per 10 kg.

Ad esempio, per un camper lungo 7 metri con 4 posti autorizzati (compreso il conducente), il carico utile minimo sarà di  $10\text{ kg} \times (4+1) = 110\text{ kg}$ .

## **5. LA MASSA DI OPZIONI**

## **I pesi definiti dal costruttore per gli equipaggiamenti**

**opzionali** sono dei valori determinati dalla configurazione del modello e costituiscono la massa massima di equipaggiamenti che sarà possibile ordinare in opzione. Tali valori limite hanno lo scopo di garantire la capacità di carico utile minimo rimanente per poter caricare ulteriormente il veicolo (con valigeria, stoviglie, ecc.). Se la massa totale degli equipaggiamenti opzionali supera il valore definito dal costruttore, quest'ultimo sarà obbligato, a livello amministrativo, a ridurre il numero di posti seduti durante l'utilizzo su strada (o posti presenti sul libretto di circolazione), oppure a fare a meno dell'equipaggiamento opzionale.

#### **Gli altri accessori installati dal rivenditore o dal cliente**

**stesso, non facendo parte degli equipaggiamenti  
opzionali originali, si andranno ad aggiungere al carico  
utile al di fuori della responsabilità del costruttore.**



ITINEO - RAPIDO GROUP

414, rue des Perrouins - CS 20019  
53101 Mayenne Cedex - France

Tel.: +33 (0)2 43 30 10 70

Fax: +33 (0)2 43 30 10 71

[www.itineo.it](http://www.itineo.it)

**VI ASPETTIAMO SU**

