


Camper

Camper Van

Dati tecnici e prezzi

VALIDO A PARTIRE DAL 01 AGOSTO 2025





CONTENUTO:

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper	2
Kreos H.....	5
Kreos L.....	13
Ecovip Titanio H	24
Ecovip Titanio L.....	33
Ecovip H.....	42
Ecovip L.....	52
Ecovip Camper Van	61
Kosmo H	70
Kosmo L	77
Kosmo Supremo Camper Van.....	86
Kosmo Camper Van	92
Note importanti	100

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammessa ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Laika stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

	L 5009	L 5009 MB
Autotelaio di serie	FIAT Ducato 44 Heavy - AL-KO	Mercedes-Benz Sprinter 417 AL-KO
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	130 (177)	125 (170)
Dimensione pneumatici	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	789	806
Larghezza complessiva (cm)	232	232
Larghezza interna (cm)	218	218
Altezza complessiva (cm)	303	296
Altezza abitativa (cm)	205	205
Passo (mm)	4700	4650
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	3791 (3601 - 3981)*	3745 (3558 - 3932)*
Carico utile massimo (kg)*	709	755
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)*	4500	4500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ¹⁾	2000 ²⁾
Posti omologati	4 - 5 O	4
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	62 / 44 / 44	62 / 44 / 44
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	100 x 120 / 100 x 120	100 x 120 / 100 x 120

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammessa e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammessa è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammesso in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Laika pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Informazioni legali".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Informazioni legali".

	L 5009	L 5009 MB
Autotelaio di serie	FIAT Ducato 44 Heavy - AL-KO	Mercedes-Benz Sprinter 417 AL-KO
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	130 (177)	125 (170)
Dimensione pneumatici	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	789	806
Larghezza complessiva (cm)	232	232
Larghezza interna (cm)	218	218
Altezza complessiva (cm)	303	296
Altezza abitativa (cm)	205	205
Passo (mm)	4700	4650
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	3791 (3601 - 3981)*	3745 (3558 - 3932)*
Carico utile massimo (kg)*	709	755
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	4500	4500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ¹⁾	2000 ²⁾
Posti omologati	4 - 5 O	4
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	62 / 44 / 44	62 / 44 / 44
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	100 x 120 / 100 x 120	100 x 120 / 100 x 120

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Laika per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Informazioni legali".

	€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 5009	L 5009 MB
FL6	1.147,-	15.5	○ ○	
FR6	398,-	1.7	○ ○	
DB1	400,-	1.2	○ ○	
FQ4	349,-	3	○ ○	
FQ5	755,-	1	○ ○	
FQ6	293,-	2	○ ○	
SE3	47,-	0	○ ○	

PACK CHASSIS MAX		+ 1.26 KG*
• TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici		
• Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline		
• Sistema di ricarica induttiva per smartphone		
• Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".		
• Fari full-led		
• Sensori pioggia e luci		
Prezzo ^{a)}		

5. Il peso aggiuntivo della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'incremento di peso carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

INTEGRALI | PROFILATI

KREOS

Prezzi e dati tecnici Kreos H



H 5109

Autotelaio di serie	€ ^{a)} 182.696,-
Trazione	FIAT Ducato 44 Heavy - AL-KO
kW (CV)	Trazione anteriore
Dimensione pneumatici	130 (177)
Lunghezza complessiva (cm)	225 75 R16CP
Larghezza complessiva (cm)	789
Larghezza interna (cm)	232
Altezza complessiva (cm)	218
Altezza abitativa (cm)	303
Passo (mm)	205
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	4700
Carico utile massimo (kg)*	3894 (3699 - 4089)*
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	606
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	4500
Posti omologati	2000 ¹⁾
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	4
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	62 / 44 / 44
Misure interne garage / vano L x l (cm)	100 x 120 / 100 x 120
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	218 x 129
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	195 x 140
Posti letto	2x 195 x 80 / 195 x 200 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	4
Capacità serbatoio acque chiare (l)	11 / 11
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	200
Capacità serbatoio acque grigie (l)	20 ²⁾
Batteria cellula supplementare (Ah)	146
Prese 12 V	O
Prese 230 V	3
Prese USB	6
	4

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Kreos H

H 5109

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico

Autotelaio

Telaio AL-KO AMC con sospensioni rinforzate

Serbatoio carburante 60 l

Fari Full LED (Integrali)

Luci diurne DRL a LED

Tergicristalli maggiorati ottimizzati per le dimensioni del parabrezza

Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica, antenna radio integrata

Carreggiata posteriore allargata

Sospensioni anteriori rinforzate

Cerchi in lega 16" (bicolori), per veicoli con telaio Heavy e/o con cambio automatico

Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch con inserti in ecopelle e impunture a vista, porta tablet con presa USB dedicata

Airbag guidatore e passeggero

Porta conducente con alzacristallo elettrico

Volante regolabile in altezza

Altoparlanti in cabina

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

Climatizzatore manuale cabina

Scambiatore di calore per riscaldamento e acqua calda in viaggio

Riscaldamento perimetrale della cabina di guida

Comandi autoradio al volante

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando

Eco-Pack con Start&Stop

Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System

Cruise control

Kit di riparazione pneumatici Fix & Go

Traction+, Hill Descent Control

Predisposizione dispositivo di traino

Predisposizione autoradio

Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White"

Carrozzeria

Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio

Altezza doppio pavimento (max - min) [mm] 250

Pareti e tetto con struttura in poliuretano

Pareti laterali e posteriori in alluminio all'esterno e all'interno, spessore 44 mm

Connessione pavimento-parete laterale con longherone di supporto in alluminio e interruzione del ponte termico

Frontale automobilistico, monoblocco in vetroresina, con parabrezza panoramico di dimensioni maggiorate

Parete posteriore automobilistica, monoblocco in vetroresina e gruppi ottici a LED

Tetto in vetroresina

Sottopavimento in vetroresina

Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)

Cabina guida isolata termicamente e riscaldata

Portelli aperture di servizio da 44 mm a taglio termico

Profilo superiore con funzione grondaia per acqua piovana	●
Carrozzeria priva di legno con tetto e sottopavimento in vetroresina	●
Giunzione diretta parete/tetto con arrotondamento e longherone interno anti-torsione	●
Rinforzi del telaio in acciaio zincato	●
Carterature in alluminio	●
Gradino di ingresso integrato	●
Maniglia di cortesia all'ingresso	●
Gradino di ingresso elettrico	●
Porta conducente con doppia chiusura e luci di ingombro	●
Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando a tre punti di chiusura, finestra, oscurante e zanzariera scorrevole	●
Porta cellula con ammortizzatore a gas	●
Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato	●
Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso	●
Vano per bombole gas ribassato	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●
Maxi oblò panoramico in soggiorno	●
Maxi oblò panoramico camera da letto posteriore	●
Oblò 40x40 cm con elettroventola in cucina	●
Oblò in bagno	●
Luce esterna a LED	●
Scocca	
Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo	●
Oscuranti plissettati cabina guida	●
Oscurante plissettato elettrico per il parabrezza con funzione privacy	●
Tavolo ergonomico con piano traslavile, girevole, e movimentazione facilitata	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	●
Pareti anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●
Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore	●
Pareti imbottite e rivestite	●
Soffitto imbottito e rivestito	●
Pareti garage rivestite in feltro agugliato e illuminazione plurivie	●
Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●
Doppio armadio guardaroba estraibile per capi appesi completo di ripiani e portascarpe	●
Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica	●
Botole di accesso interno ai vani di stivaggio nel doppio pavimento incernierate	●
Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento	●
Winebox in garage con illuminazione dedicata	●
Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula	●
Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto	●
Zona giorno e notte & illuminazione	
Materassi posteriori ad alto spessore "Wellness", antibatterici, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch agli ioni d'argento, lavabile in lavatrice	●
Letto basculante completamente integrato a soffitto, completo di movimentazione elettrica, supporto con molle ad alto comfort, materasso di qualità, luci di cortesia, luci di lettura orientabili, presa USB, oblò a tetto, testata dedicata con vani di stiva	●
Letti con sistema di sospensione a molle ad alto comfort	●
Testiera sollevabile	●
Testata posteriore di design	●
Porte posteriori scorrevoli	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●

Illuminazione con controlli multipli	●
Luci marcapasso notturne	●
Illuminazione indiretta dimmerabile	●
Sottobasculante automobilistico con imbottitura e illuminazione integrata	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●
Cucina	
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l	●
Piano cottura a 3 fuochi	●
Forno a gas	●
Piano cucina, tavolo, toilette ed elementi architettonici in GetaCore®	●
Rubinetti miscelatori di design per bagno e cucina, nero matt	●
Coprilavello multifunzionale (tagliere)	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●
Presa 230 V in cucina	●
Bagno	
Doccia Wellness separata con funzione pioggia e secondo erogatore regolabile	●
Pedana in legno per la doccia	●
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●
Pensili bagno a specchio	●
Installazione & Tecnologia di bordo	
Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore)	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●
Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	●
Vano gas per 2 bombole	●
Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori	●
Impianto elettrico CI-BUS	●
2 x Caricabatterie automatico 22 A	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●
Vano per due batterie di servizio	●
Presa di corrente in garage	●
Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●
Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●
Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno	●
Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico	●
Predisposizione sensori retromarcia	●
MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ³⁾	●
Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato	●
Sensori portelloni garage aperti	●
Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto	●
Predisposizione altoparlanti a vibrazione	●
Multimedia	
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●
Predisposizione TV nella camera posteriore	●
Predisposizione antenna satellitare	●
Tappezzeria & Mobilio	
Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "Deep Ocean"	●

Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere ●

Tappezzeria Parma ●

Cuscini Venezia ●

Moquette cabina guida ●

● Dotazione di serie
◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Kreos H Pacchetti

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

2.710,-

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

1.740,-

PACK CHASSIS PRO

+ 0.76 KG*

- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Prezzo^{a)}

1.913,-

PACK TV

+ 29.3 KG*

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32" con DVD

Prezzo^{a)}

5.286,-

PACK TV PLUS

+ 37.3 KG*

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32" con DVD
- TV led 22" con DVD e con supporto per la camera da letto

Prezzo^{a)}

6.235,-

PACK AUDIO JEHNERT

+ 10 KG*

- Amplificatore DSP 9 Canali Jehnert
- Diffusore a 2 vie Combo System Jehnert
- Subwoofer 200W Jehnert

Prezzo^{a)}

1.224,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Kreos H Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H 5109
Autotelaio				
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○
Carrozzeria				
D53	Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero	1.578,-	34	○
FP8	Dispositivo di traino	2.439,-	36	○
3390593	Piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4	8.767,-	70	○
2112799	Sospensioni posteriori Air Premium X2	3.741,-	45	○
FP9	Portabicilette estraibile per il garage	938,-	12.2	○
Scocca				
FM2	Due attacchi Isofix ⁴⁾	541,-	5	○
Zona giorno e notte & illuminazione				
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516,-	12	○
FR8	Contenitori in ecopelle per armadi estraibili (2 pezzi)	219,-	4.8	○
Cucina				
FP1	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill ⁵⁾	1.021,-	5	○
2799662	Forno a microonde ⁶⁾	1.004,-	2.5	○
Bagno				
FP5	Oblò con ventilatore elettrico in bagno, calotta bianca	418,-	1	○
Installazione & Tecnologia di bordo				
FQ2	Filtro del gas per DuoControl CS	146,-	1	○
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○
SB6	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.800,-	15	○
SB6+SB7	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.671,-	30	○
FS9	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.950,-	34	○
FO6	Climatizzatore Truma Saphir Comfort nel doppio pavimento con canalizzazione nell'abitacolo	3.542,-	38	○
FQ8	Pannelli solari, 2x120W con regolatore di carica	1.865,-	31	○
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	15.5	○
FR6	Inverter 350 W	398,-	1.7	○
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○
FQ4	Macchina da caffè con set di collegamento con supporto e portacapsule	349,-	3	○
FQ5	Luce led integrata alla veranda a tetto	755,-	1	○
FQ6	Doccia esterna in garage	293,-	2	○
SE3	Sensore spia porta / portellone per App MyLaika	47,-	0	○
SE4	Sensore di temperatura e umidità per App MyLaika	62,-	0	○
SE2	Coppia di sensori di pressione pneumatici per App MyLaika	123,-	0	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H5109
SE1	Sensore stato livello gas bombola per App MyLaika	141,-	0	○
Tappezzeria & Mobilio				
MA	Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "Icy Grey"	0	◆	
TT4	Tappezzeria Siena	320,-	0	○
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734,-	0	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle	734,-	0	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242,-	0	○
T07	Cuscini Lazio	460,-	0	○
T04	Cuscini Liguria	460,-	0	○
T14	Cuscini Modena	518,-	0	○
T11	Cuscini Napoli	460,-	0	○
T12	Cuscini Pisa	460,-	0	○
T15	Cuscini Rimini	460,-	0	○
T16	Cuscini Parma	460,-	0	○
T06	Cuscini Toscana	460,-	0	○
T03	Cuscini Umbria	518,-	0	○
T05	Cuscini Veneto	518,-	0	○
T17	Cuscini Siena	460,-	0	○
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle	460,-	0	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle	460,-	0	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806,-	0	○

Pacchetti

MZ1	Pack Multimedia Zenec	2.710,-	7.8	○
MP1	Pack Multimedia Pioneer	1.740,-	7	○
S1A	Pack Alarm	2.032,-	4.2	○
LK4	Pack Chassis Pro	1.913,-	0.76	○
FID	Pack TV	5.286,-	29.3	○
FDB	Pack TV Plus	6.235,-	37.3	○
PAJ	Pack Audio Jehnert	1.224,-	10	○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Kreos L



L 5009 MB



L 5009

	€ ^{a)} 157.786,-	€ ^{a)} 156.333,-
Autotelaio di serie	Mercedes-Benz Sprinter 417 AL-KO	FIAT Ducato 44 Heavy - AL-KO
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	125 (170)	130 (177)
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	806	789
Larghezza complessiva (cm)	232	232
Larghezza interna (cm)	218	218
Altezza complessiva (cm)	296	303
Altezza abitativa (cm)	205	205
Passo (mm)	4650	4700
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	3745 (3558 - 3932)*	3791 (3601 - 3981)*
Carico utile massimo (kg)*	755	709
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	4500	4500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ⁷⁾	2000 ¹⁾
Posti omologati	4	4 - 5 O
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	62 / 44 / 44	62 / 44 / 44
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	100 x 120 / 100 x 120	100 x 120 / 100 x 120
Misure interne garage / vano L x l (cm)	218 x 129	218 x 129
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	195 x 140 O	190 x 140 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	2x 195 x 80 / 195 x 200 O	2x 195 x 80 / 195 x 200 O
Posti letto	2 - 4 O	2 - 4 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	170	200
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	146	146
Batteria cellula supplementare (Ah)	O	O
Prese 12 V	3	3
Prese 230 V	6	6
Prese USB	4	4

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Kreos L

L 5009 MB
L 5009

Varianti di chassis/peso

Mercedes-Benz Sprinter 417d, 170 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico

● —

Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico

— ●

Autotelaio

Vernice cabina "Bianco"

● —

Telaio AL-KO AMC con sospensioni rinforzate

● ●

Serbatoio carburante 65 l

● —

Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati

● ●

Freno di stazionamento elettrico

● —

Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria

● ●

Carreggiata posteriore allargata

● ●

Sospensioni anteriori rinforzate

● ●

Predisposizione dispositivo di traino

● ●

Cerchi in lega 16" Nero Matt

● —

Antenna radio DAB

● ●

Predisposizione autoradio

● ●

Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina

● ●

Alzacristalli elettrici in cabina

● ●

Airbag guidatore e passeggero

● ●

Volante regolabile in altezza

● ●

Climatizzatore elettronico Thermotronic

● —

Volante rivestito in pelle, originale Mercedes-Benz

● —

Sistema multimediale MBUX e integrazione Smartphone (Apple Car Play/Android Auto) - Mercedes-Benz

● —

Comandi autoradio al volante

● ●

Keyless start

● —

Scambiatore di calore per riscaldamento e acqua calda in viaggio

● ●

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando

● ●

ABS (Anti-lock Brake System) / ASR (Anti-Slip Control) / EBV (Electric Brake Force Distribution) and ESP (Electric Stability Program)

● —

Active Brake assist

● —

Eco-Pack con Start&Stop

● ●

Kit di riparazione pneumatici Fix & Go

● ●

Cruise control

● ●

Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White"

● ●

Vernice cabina "Bianco"

— ●

Serbatoio carburante 60 l

— ●

Fari fendinebbia con funzione cornering

— ●

Skidplate nero

— ●

Cerchi in lega 16" (bicolori), per veicoli con telaio Heavy e/o con cambio automatico

— ●

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

— ●

Climatizzatore manuale cabina

— ●

Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision

— ●

Braking System

— ●

Traction+, Hill Descent Control

— ●

Carrozzeria

Pareti laterali e posteriori in alluminio all'esterno e all'interno, spessore 44 mm

● ●

Pareti e tetto con struttura in poliuretano

● ●

	L 5009 MB	L 5009
Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio	●	●
Altezza doppio pavimento (max - min) [mm] 250	●	●
Connessione pavimento-parete laterale con longherone di supporto in alluminio e interruzione del ponte termico	●	●
Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Sottopavimento in vetroresina	●	●
Parete posteriore automobilistica, monoblocco in vetroresina e gruppi ottici a LED	●	●
Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)	●	●
Portelli aperture di servizio da 44 mm a taglio termico	●	●
Carterature in alluminio	●	●
Cabina guida perfettamente integrata con elementi di design e imbottiture, illuminazione diretta e indiretta, pensili laterali per lo stivaggio	●	●
Profilo superiore con funzione grondaia per acqua piovana	●	●
Carrozzeria priva di legno con tetto e sottopavimento in vetroresina	●	●
Giunzione diretta parete/tetto con arrotondamento e longherone interno anti-torsione	●	●
Gradino di ingresso integrato	●	●
Maniglia di cortesia all'ingresso	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●
Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando a tre punti di chiusura, finestra, oscurante e zanzariera scorrevole	●	●
Rinforzi del telaio in acciaio zincato	●	●
Porta cellula con ammortizzatore a gas	●	●
Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato	●	●
Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso	●	●
Vano per bombole gas ribassato	●	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●	●
Cupolino con skyview integrato, apribile	●	●
Maxi oblò panoramico camera da letto posteriore	●	●
Maxi oblò panoramico in soggiorno ⁹⁾	●	●
Oblò 40x40 cm con elettroventola in cucina	●	●
Oblò in bagno	●	●
Luce esterna a LED	●	●
Scocca		
Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo	●	●
Poltrone cabina Mercedes-Benz Comfort con regolazione dell'altezza e della profondità della seduta, girevoli e con braccioli	●	—
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	●	●
Pareti garage rivestite in feltro agugliato e illuminazione plurivie	●	●
Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato	●	●
Paretine anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●	●
Pareti imbottite e rivestite	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●
Doppio armadio guardaroba estraibile per capi appesi completo di ripiani e portascarpe	●	●
Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica	●	●
Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore	●	●
Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento	●	●
Botole di accesso interno ai vani di stivaggio nel doppio pavimento incernierate	●	●
Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula	●	●
Winebox in garage con illuminazione dedicata	●	●
Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto	●	●

	L 5009 MB	L 5009
Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, e movimentazione facilitata	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione		
Letti con sistema di sospensione a molle ad alto comfort	●	●
Materassi posteriori ad alto spessore "Wellness", antibatterici, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch agli ioni d'argento, lavabile in lavatrice	●	●
Testiera sollevabile	●	●
Testata posteriore di design	●	●
Porte posteriori scorrevoli	●	●
Illuminazione con controlli multipli	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●
Illuminazione indiretta dimmerabile	●	●
Luci marcapasso notturne	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●
Cucina		
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l	●	●
Piano cottura a 3 fuochi	●	●
Forno a gas	●	●
Piano cucina, tavolo, toilette ed elementi architettonici in GetaCore®	●	●
Rubinetti miscelatori di design per bagno e cucina, nero matt	●	●
Coprilavello multifunzionale (tagliere)	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●
Bagno		
Doccia Wellness separata con funzione pioggia e secondo erogatore regolabile	●	●
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●
Pensili bagno a specchio	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo		
Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore)	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●
Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	●	●
Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori	●	●
Impianto elettrico CI-BUS	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●
Vano per due batterie di servizio	●	●
2 x Caricabatterie automatico 22 A	●	●
Presa di corrente in garage	●	●
Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato	●	●
Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●
Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●
Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage	●	●
Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno	●	●
MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ³⁾	●	●
Predisposizione sensori retromarcia	●	●
Predisposizione altoparlanti a vibrazione	●	●
Sensori portelloni garage aperti	●	●
Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto	●	●
Multimedia		

	L 5009 MB	L 5009
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●	●
Predisposizione TV nella camera posteriore	●	●
Predisposizione antenna satellitare	●	●
Tappezzeria & Mobilio		
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●
Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "Deep Ocean"	●	●
Tappezzeria Parma	●	●
Cuscini Venezia	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Kreos L Pacchetti

<p>PACK CHASSIS MAX MB + 22 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fari High Performance al LED • Fendinebbia ant. alogeni con assistenza alla svolta • Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza • Mascherina cromata • Vano per ricarica Wireless Smartphone • Climatizzatore automatico Comfortmatic • Indicatore della pressione degli pneumatici <p>Prezzo ^{a)} 3.516,-</p>	<p>PACK SAFETY MB + 0 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distronic Plus • Attention Assist • Traffic Sign Indicator • Sideguard Assist • Moving Off Information System • Active Brake Assist • Blind Spot Assist <p>Prezzo ^{a)} 2.214,-</p>
<p>PACK ARCTIC MB + 0 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isolamento dell'abitacolo • Riscaldamento supplementare autonomo ad acqua • Volante riscaldabile • Sedile conducente riscaldabile • Sedile passeggero anteriore riscaldabile • Impianto tergilavoro Wet Wiper System <p>Prezzo ^{a)} 2.180,-</p>	<p>PACK ALARM MB + 4 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi) • Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi) • Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore • Sensori antifurto per finestre (6 pezzi) <p>Prezzo ^{a)} 2.032,-</p>
<p>PACK TV + 0 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antenna satellitare Twin HD 80 • Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno • TV Led da 32" con DVD <p>Prezzo ^{a)} 5.286,-</p>	<p>PACK TV PLUS + 37.3 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antenna satellitare Twin HD 80 • Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno • TV Led da 32" con DVD • TV led 22" con DVD e con supporto per la camera da letto <p>Prezzo ^{a)} 6.235,-</p>
<p>PACK AUDIO JEHNERT + 10 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplificatore DSP 9 Canali Jehnert • Diffusore a 2 vie Combo System Jehnert • Subwoofer 200W Jehnert <p>Prezzo ^{a)} 1.224,-</p>	<p>PACK CHASSIS MAX + 1.26 KG*</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici • Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline • Sistema di ricarica induttiva per smartphone • Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7". • Fari full-led • Sensori pioggia e luci <p>Prezzo ^{a)} 3.404,-</p>



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

2.710,-

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

1.740,-

PACK SUPER LIVING

+ 9.1 KG*

- Sistemi ancoraggio garage con occhielli riposizionabili
- Pedana in legno per la doccia
- Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)
- Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega

Prezzo^{a)}

1.400,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Kreos L Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 5009 MB	L 5009
Autotelaio					
9197	Vernice metallizzata "Nero Ossidania" cabina	1.485,-	0	○	—
KB8	Serbatoio carburante 92 l	493,-	24	○	—
RL7	Cerchi in lega 6,5 J x 17 con pneumatici 235/60 R17 C	1.485,-	-6	○	—
RT1	Retrocamera per MBUX	775,-	1.5	○	—
632	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina	896,-	0	—	○
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	—	○
Carrozzeria					
D53	Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero	1.578,-	34	○	○
FP8	Dispositivo di traino	2.439,-	36	○	○
FP9	Portabicilette estraibile per il garage	938,-	12.2	○	○
FQ7	Oblò panoramico scorrevole, versione elettrica, sopra la zona giorno ⁸⁾	2.333,-	5	○	○
3676490	Piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 con sistema di pesatura del veicolo integrato	9.115,-	80	○	—
2112799	Sospensioni posteriori Air Premium X2	3.741,-	45	—	○
3390593	Piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4	8.767,-	70	—	○
Scocca					
FM2	Due attacchi Isofix ⁴⁾	573,-	5	○	○
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	840,-	8	—	○
Zona giorno e notte & illuminazione					
FK4	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ⁹⁾	2.152,-	45	○	○
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516,-	12	○	○
FR8	Contenitori in ecopelle per armadi estraibili (2 pezzi)	219,-	4.8	○	○
Cucina					
FP1	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill ⁵⁾	1.021,-	5	○	○
2799662	Forno a microonde ⁶⁾	1.004,-	2.5	○	○
Bagno					
FP5	Oblò con ventilatore elettrico in bagno, calotta bianca	418,-	1	○	○
Installazione & Tecnologia di bordo					
FQ2	Filtro del gas per DuoControl CS	146,-	1	○	○
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○	○
SB6	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.800,-	15	○	○
SB6+SB7	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.671,-	30	○	○
FS9	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.950,-	34	○	○
CS1	Climatizzatore Truma Saphir Comfort nel doppio pavimento con canalizzazione nell'abitacolo	3.542,-	34	○	—
FQ8	Pannelli solari, 2x120W con regolatore di carica	1.865,-	31	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 5009 MB	L 5009
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	15.5	○ ○	
FR6	Inverter 350 W	398,-	1.7	○ ○	
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○ ○	
FQ4	Macchina da caffè con set di collegamento con supporto e portacapsule	349,-	3	○ ○	
FQ5	Luce led integrata alla veranda a tetto	755,-	1	○ ○	
FQ6	Doccia esterna in garage	293,-	2	○ ○	
TS1	Serbatoio supplementare acqua potabile	573,-	15	○ —	
SE3	Sensore spia porta / portellone per App MyLaika	47,-	0	○ ○	
SE4	Sensore di temperatura e umidità per App MyLaika	62,-	0	○ ○	
SE2	Coppia di sensori di pressione pneumatici per App MyLaika	123,-	0	○ ○	
SE1	Sensore stato livello gas bombola per App MyLaika	141,-	0	○ ○	
FO6	Climatizzatore Truma Saphir Comfort nel doppio pavimento con canalizzazione nell'abitacolo	3.542,-	38	— ○	

Tappezzeria & Mobilio

MA	Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "Icy Grey"	0	◆ ◆		
TT4	Tappezzeria Siena	320,-	0	○ ○	
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734,-	0	○ ○	
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle	734,-	0	○ ○	
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242,-	0	○ ○	
T07	Cuscini Lazio	460,-	0	○ ○	
T04	Cuscini Liguria	460,-	0	○ ○	
T14	Cuscini Modena	518,-	0	○ ○	
T11	Cuscini Napoli	460,-	0	○ ○	
T12	Cuscini Pisa	460,-	0	○ ○	
T15	Cuscini Rimini	460,-	0	○ ○	
T16	Cuscini Parma	460,-	0	○ ○	
T06	Cuscini Toscana	460,-	0	○ ○	
T03	Cuscini Umbria	518,-	0	○ ○	
T05	Cuscini Veneto	518,-	0	○ ○	
T17	Cuscini Siena	460,-	0	○ ○	
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle	460,-	0	○ ○	
T27	Cuscini Udine in eco-pelle	460,-	0	○ ○	
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806,-	0	○ ○	

Pacchetti

PM3	Pack Chassis Max MB	3.516,-	22	○ —	
PM6	Pack Safety MB	2.214,-	0	○ —	
PM4	Pack Arctic MB	2.180,-	0	○ —	
S1M	Pack Alarm MB	2.032,-	4	○ —	
FD3	Pack TV	5.286,-	0	○ ○	
FD4	Pack TV Plus	6.235,-	37.3	○ ○	
PAJ	Pack Audio Jehnert	1.224,-	10	○ ○	
LK3	Pack Chassis Max	3.404,-	1.26	— ○	



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 5009 MB
MZ1	Pack Multimedia Zenec	2.710,-	7.8	— ○
MP1	Pack Multimedia Pioneer	1.740,-	7	— ○
S1A	Pack Alarm	2.032,-	4.2	— ○
22K	Pack Super Living	1.400,-	9.1	— ○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO


Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

INTEGRALI | PROFILATI | CAMPER VAN

ECOVIP

Prezzi e dati tecnici Ecovip Titanio H



H 2109

H 3109

H 3119

H 4109

	€ ^{a)} 116.863,-	€ ^{a)} 113.872,-	€ ^{a)} 113.872,-	€ ^{a)} 118.687,-
Autotelaio di serie	Fiat Ducato 35 Light			
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	659	699	699	740
Larghezza complessiva (cm)	225	225	225	225
Larghezza interna (cm)	212	212	212	212
Altezza complessiva (cm)	299	299	299	299
Altezza abitativa (cm)	205	205	205	225
Passo (mm)	3450	3800	3800	4035
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	3074 (2920 - 3228)*	3116 (2960 - 3272)*	3120 (2964 - 3276)*	3194 (3034 - 3354)*
Carico utile massimo (kg)*	426	384	380	306
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Posti omologati	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O	3 - 5 O
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 51 x 80	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 65 x 110
Misure interne garage / vano L x l (cm)	212 x 124	212 x 124	212 x 124	212 x 124
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	188 x 90 - 45 O	188 x 110 - 45 O	188 x 100 - 58 O	188 x 120 - 58 O
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	190 x 145	190 x 145	190 x 145	190 x 145
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	197 x 82 / 185 x 82	197 x 82 / 192 x 82	193 x 82 / 191 x 82	206 x 82 / 202 x 82
Posti letto	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	120	120	120	120
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	100	100	100	100
Batteria cellula supplementare (Ah)	O	O	O	O
Prese 12 V	2	2	2	2
Prese 230 V	3	4	3	4
Prese USB	3	3	3	3

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Ecovip Titanio H

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109
--	--------	--------	--------	--------

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)	—	●	●	●
Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	●	—	—	—
Autotelaio				
Serbatoio carburante 60 l	●	●	●	●
Luci diurne DRL a LED	●	●	●	●
Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica, antenna radio integrata	●	●	●	●
Carreggiata posteriore allargata	●	●	●	●
Cerchi in lega 16" (bicolori), telaio Heavy e/o con cambio automatico	●	—	—	—
Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale	—	●	●	●
Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch	●	●	●	●
Porta conducente con alzacristallo elettrico	●	●	●	●
Airbag guidatore e passeggero	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza	●	●	●	●
Altoparlanti in cabina	●	●	●	●
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●
Climatizzatore manuale cabina	●	●	●	●
Riscaldamento perimetrale della cabina di guida	●	●	●	●
Comandi autoradio al volante	●	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici Fix & Go	●	●	●	●
Predisposizione autoradio	●	●	●	●
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando	●	●	●	●
Eco-Pack con Start&Stop	●	●	●	●
Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
Traction+, Hill Descent Control	●	●	●	●
Fari Full LED	●	●	●	●
Sistema di ricarica induttiva per smartphone	●	●	●	●
Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".	●	●	●	●
TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici	●	●	●	●
Freno a mano elettrico	●	●	●	●
Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline	●	●	●	●
Predisposizione dispositivo di traino	●	●	●	●
Carrozzeria				
Pareti in alluminio	●	●	●	●
Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Expedition Grey"	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Frontale automobilistico monoblocco in vetroresina con parabrezza panoramico	●	●	●	●
Sottopavimento in vetroresina	●	●	●	●
Carterature in ABS	●	●	●	●
Cabina guida isolata termicamente e riscaldata	●	●	●	●
Pareti e tetto con struttura in poliuretano	●	●	●	●
Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio	●	●	●	●
Altezza doppio pavimento (max - min) mm 300 - 160	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109
Rinforzi del telaio in acciaio zincato	●	●	●	●
Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)	●	●	●	●
Gradino di ingresso integrato	●	●	●	●
Doppio pavimento riscaldato	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●
Maniglia di cortesia all'ingresso	●	●	●	●
Vano per bombole gas ribassato	●	●	●	●
Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso	●	●	●	●
Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato	●	●	●	●
Porta conducente con doppia chiusura e luci di ingombro	●	●	●	●
Porta cellula con ammortizzatore a gas	●	●	●	●
Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, portaoggetti e zanzariera	●	●	●	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Maxi oblò panoramico in soggiorno	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm zona posteriore	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm in cucina	●	●	●	●
Oblò in bagno	●	●	●	●
Finestra in bagno	—	●	●	●
Luce esterna a LED	●	●	●	●
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici	●	●	●	●
Scocca				
Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo	●	●	●	●
Oscuranti plissettati cabina guida	●	●	●	●
Paretine anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●	●	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●	●	●
Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata	●	●	●	●
Pareti cabina guida rivestite in Ecopelle	●	●	●	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●	●	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	●	●	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●	●	●
Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica	●	●	●	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●	●	●	●
Sistemi di stivaggio estraibili con guardaroba estraibile	●	●	●	●
Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento	●	●	●	●
Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula	●	●	●	●
Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore	●	●	●	●
Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto	●	●	●	●
Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione				
Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice	●	●	●	●
Letto basculante completamente integrato nella linea dei pensili, completo di rete a doghe, materasso di alta qualità, tenda perimetrale di cortesia, luci di lettura orientabili, prese USB, oblò a tetto, vano di stivaggio dedicato, riscaldamento, tenda di	●	●	●	●
Porte posteriori scorrevoli	—	—	—	●
Letti con reti a doghe in legno	●	●	●	●
Testata posteriore di design	●	●	●	●
Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle	●	●	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●	●	●
Illuminazione con controlli multipli	●	●	●	●
Sottobasculante automobilistico con imbottitura e illuminazione integrata	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109
Illuminazione indiretta dimmerabile	●	●	●	●
Luci marcapasso notturne	●	●	●	●
Cucina				
Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●	●	●
Piano cottura a 3 fuochi	●	●	●	●
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 106 l	●	—	—	—
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l	—	●	●	—
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l	—	—	—	●
Pannello del frigo in alluminio spazzolato	●	●	●	●
Cappa aspirante	●	●	●	●
Lavello in acciaio inox	●	●	—	—
Doppio lavello in acciaio inox	—	—	●	●
Coprilavello multifunzionale (tagliere)	●	●	●	●
Miscelatore cucina e bagno in metallo	●	●	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●	●	●
Protezione parete cucina in cristallo	●	●	●	●
Piano di appoggio supplementare cucina, abbattibile	●	●	—	—
Parete cucina attrezzata con binari e portaoggetti configurabili a piacere	—	●	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●	●	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●	●	●
Bagno				
Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	●	—	●	—
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	—	●	●	●
Doccia separata	—	—	—	●
Pedana in legno per la doccia	●	●	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●	●	●
Pensili bagno a specchio	●	●	●	●
Predisposizione ventilatore elettrico per oblò di bagno / cucina	●	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo				
Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)	●	●	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●	●	●
Impianto gas con sensore anticrash	●	●	●	●
Vano per due batterie di servizio	●	●	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●	●	●
Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori	●	●	●	●
MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ³⁾	●	●	●	●
Impianto elettrico CI-BUS	●	●	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●	●	●
Presa di corrente in garage	●	●	●	●
Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●
Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●
Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage	●	●	●	●
Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico	●	●	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sifato esterno	●	●	●	●
Predisposizione retrocamera	●	●	●	●
Predisposizione serbatoio supplementare acqua potabile con lettura livello	●	●	●	●
Predisposizione sensori retromarcia	●	●	●	●
Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato	●	●	●	●
Sensori portelloni garage aperti	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109
Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto	●	●	●	●
Multimedia				
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●	●	●	●
Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta	●	●	●	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●	●	●	●
Predisposizione antenna satellitare	●	●	●	●
Predisposizione TV nella camera posteriore	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio				
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●	●	●
Mobilio "Noce Opéra"	●	●	●	●
Tappezzeria Firenze in eco-pelle	●	●	●	●
Cuscini Firenze in eco-pelle	●	●	●	●
Moquette cabina guida	●	●	●	●
Pacchetti				
Pack Chassis Pro	●	●	●	●
Pack Multimedia Pioneer	●	●	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Ecovip Titanio H Pacchetti

PACK CHASSIS PRO

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Dotazione di serie

PACK MULTIMEDIA PIONEER

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Dotazione di serie

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Ecovip Titanio H Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109
Varianti di chassis/peso							
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	4.009,-	60	—	○ ○ ○		
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico	8.212,-	60	—	○ ○ ○		
2734602 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	10.015,-	60	—	○ ○ ○		
2734602 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	10.099,-	60	—	—	—	○
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650*	282,-	0	○ ○ ○ ○			
Autotelaio							
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○ ○ ○ ○			
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega	56,-	0.1	○ ○ ○ ○			
52X	Predisposizione riscaldamento a gasolio	134,-	3.5	○ ○ ○ ○			
4GT	Predisposizione riscaldatore posteriore	497,-	3.5	○ ○ ○ ○			
Carrozzeria							
D54	Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero	1.434,-	30	○ — — —			
D53	Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero	1.578,-	34	— ○ ○ ○			
3259855	Dispositivo di traino	2.475,-	78	○ ○ ○ ○			
2851533	Piedini di stazionamento	501,-	7.5	○ ○ ○ ○			
37831	Portabici ripiegabile a 3 posti	516,-	9.3	○ ○ ○ ○			
37832	Slitta per quarto posto aggiuntivo portabici Laika	100,-	1	○ ○ ○ ○			
F85	Maxi oblò panoramico 70x50 cm dedicato alla camera da letto posteriore ¹¹⁾	318,-	8	○ ○ ○ ○			
Scocca							
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza	840,-	8	○ ○ ○ ○			
FM2	Due attacchi Isofix	573,-	5	○ ○ ○ ○			
Zona giorno e notte & illuminazione							
2843590	Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica	430,-	10	○ ○ ○ ○			
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516,-	12	○ ○ ○ ○			
2510177	Pensili anteriori al posto del letto basculante	1.521,-	0	○ ○ ○ ○			
Cucina							
FO2	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill	1.024,-	8	— — ○ ○			
F07	Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)	1.005,-	20	— ○ ○ ○			
2799662	Forno a microonde ⁶⁾	1.004,-	2.5	— — — ○			
2059062	Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca	286,-	2	○ ○ ○ ○			
Bagno							
2390009	Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca	258,-	2	○ ○ ○ ○			



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H2109	H3109	H3119	H4109
Installazione & Tecnologia di bordo							
FB3	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)	544,-	3	○	○	○	○
FI6	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio) ¹²⁾	743,-	1	○	○	○	○
FH6	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico) ¹²⁾	1.832,-	5	○	○	○	○
ALD2	Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore) ¹³⁾	4.362,-	47	○	○	○	○
FL3	Riscaldatore supplementare a gasolio Webasto 2000 S - 2kW	2.870,-	17.5	○	○	○	○
3076985	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl	358,-	0.5	○	○	○	○
3076983	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl e antighiaccio EisEx con telecomando	460,-	1.5	○	○	○	○
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○	○	○	○
SB6	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.800,-	15	○	○	○	○
SB6+SB7	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.671,-	30	○	○	○	○
FL4	Carica batteria supplementare 22A	375,-	1	○	○	○	○
F86	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.870,-	34	○	○	○	○
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	15.5	○	○	○	○
FR6	Inverter 350 W	398,-	1.7	○	○	○	○
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○	○	○	○
FN3	Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo	573,-	15	○	○	○	○
2160664	Doccia esterna (acqua calda e fredda)	341,-	2	○	○	○	○
SE3	Sensore spia porta / portellone per App MyLaika	47,-	0	○	○	○	○
SE4	Sensore di temperatura e umidità per App MyLaika	62,-	0	○	○	○	○
SE2	Coppia di sensori di pressione pneumatici per App MyLaika	123,-	0	○	○	○	○
SE1	Sensore stato livello gas bombola per App MyLaika	141,-	0	○	○	○	○
Multimedia							
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto orientabile	2.008,-	7	○	○	○	○
FD1	Supporto TV orientabile	179,-	3	○	○	○	○
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.567,-	17	○	○	○	○
Tappezzeria & Mobilio							
TT3	Tappezzeria Parma	320,-	0	○	○	○	○
T13	Cuscini Venezia	460,-	0	○	○	○	○
TT4	Tappezzeria Siena	320,-	0	○	○	○	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle	734,-	0	○	○	○	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242,-	0	○	○	○	○
T07	Cuscini Lazio	460,-	0	○	○	○	○
T04	Cuscini Liguria	460,-	0	○	○	○	○
T14	Cuscini Modena	518,-	0	○	○	○	○
T11	Cuscini Napoli	460,-	0	○	○	○	○
T12	Cuscini Pisa	460,-	0	○	○	○	○
T15	Cuscini Rimini	460,-	0	○	○	○	○
T16	Cuscini Parma	460,-	0	○	○	○	○
T06	Cuscini Toscana	460,-	0	○	○	○	○
T03	Cuscini Umbria	518,-	0	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*				
T05	Cuscini Veneto	518,-	0	○	○	○	○
T17	Cuscini Siena	460,-	0	○	○	○	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle	460,-	0	○	○	○	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806,-	0	○	○	○	○

Pacchetti

S1A	Pack Alarm	2.032,-	4.2	○	○	○	○
-----	------------	---------	-----	---	---	---	---

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Ecovip Titanio L



L 2009

L 3009

L 3019

L 4009

	€ ^{a)} 95.800,-	€ ^{a)} 97.011,-	€ ^{a)} 97.011,-	€ ^{a)} 100.638,-
Autotelaio di serie	FIAT Ducato 35 Light			
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	659	699	699	740
Larghezza complessiva (cm)	225	225	225	225
Larghezza interna (cm)	212	212	212	212
Altezza complessiva (cm)	299	299	299	299
Altezza abitativa (cm)	205	205	205	205
Passo (mm)	3450	3800	3800	4035
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	2951 (2803 - 3099)*	3068 (2915 - 3221)*	3053 (2900 - 3206)*	3143 (2986 - 3300)*
Carico utile massimo (kg)*	549	432	447	357
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Posti omologati	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O	3 - 5 O
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 51 x 80	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 65 x 110
Misure interne garage / vano L x l (cm)	212 x 124	212 x 124	212 x 124	212 x 124
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	188 x 90 - 45 O	188 x 110 - 45 O	188 x 100 - 58 O	188 x 120 - 58 O
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	186 x 85 O	186 x 121 - 100 O	186 x 139 - 109 O	186 x 139 - 112 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	197 x 82 / 185 x 82	197 x 82 / 192 x 82	193 x 82 / 191 x 82	206 x 82 / 202 x 82
Posti letto	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	120	120	120	120
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	100	100	100	100
Batteria cellula supplementare (Ah)	0	0	0	0
Prese 12 V	2	2	2	2
Prese 230 V	3	4	3	4
Prese USB	3	3	3	3

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Ecovip Titanio L

	L2009	L3009	L3019	L4009
--	-------	-------	-------	-------

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)

● ● ● ●

Autotelai

Vernice "Expedition Grey" cabina

● ● ● ●

Serbatoio carburante 60 l

● ● ● ●

Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati

● ● ● ●

Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria

● ● ● ●

Fari fendinebbia con funzione cornering

● ● ● ●

Skidplate nero

● ● ● ●

Carreggiata posteriore allargata

● ● ● ●

Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale

● ● ● ●

Alzacristalli elettrici in cabina

● ● ● ●

Airbag guidatore e passeggero

● ● ● ●

Volante regolabile in altezza

● ● ● ●

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

● ● ● ●

Climatizzatore manuale cabina

● ● ● ●

Comandi autoradio al volante

● ● ● ●

Kit di riparazione pneumatici Fix & Go

● ● ● ●

Predisposizione autoradio

● ● ● ●

Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina

● ● ● ●

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando

● ● ● ●

Antenna radio DAB

● ● ● ●

Eco-Pack con Start&Stop

● ● ● ●

Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System

● ● ● ●

Cruise control

● ● ● ●

Traction+, Hill Descent Control

● ● ● ●

Sistema di ricarica induttiva per smartphone

● ● ● ●

Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

● ● ● ●

TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

● ● ● ●

Freno a mano elettrico

● ● ● ●

Fari full-led

● ● ● ●

Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline

● ● ● ●

Predisposizione dispositivo di traino

● ● ● ●

Carrozzeria

Pareti in alluminio

● ● ● ●

Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Expedition Grey"

● ● ● ●

Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio

● ● ● ●

Altezza doppio pavimento (max - min) mm 300 - 160

● ● ● ●

Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati

● ● ● ●

Tetto in vetroresina

● ● ● ●

Sottopavimento in vetroresina

● ● ● ●

Carterature in ABS

● ● ● ●

Pareti e tetto con struttura in poliuretano

● ● ● ●

Rinforzi del telaio in acciaio zincato

● ● ● ●

Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)

● ● ● ●

	L 2009	L 3009	L 3019	L 4009
Cabina guida perfettamente integrata con elementi di design e imbottiture, illuminazione diretta e indiretta, pensili laterali per lo stivaggio	●	●	●	●
Gradino di ingresso integrato	●	●	●	●
Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, portaoggetti e zanzariera	●	●	●	●
Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato	●	●	●	●
Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso	●	●	●	●
Vano per bombole gas ribassato	●	●	●	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Maniglia di cortesia all'ingresso	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●
Porta cellula con ammortizzatore a gas	●	●	●	●
Cupolino con skyview integrato, apribile	●	●	●	●
Maxi oblò panoramico in soggiorno ⁹⁾	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm zona posteriore	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm in cucina	●	●	●	●
Oblò in bagno	●	●	●	●
Luce esterna a LED	●	●	●	●
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici	●	●	●	●
Finestra bagno	●	●	●	●
Scocca				
Pareti anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●	●	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●	●	●
Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo	●	●	●	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●	●	●
Tavolo ergonomico con piano traslabilo, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata	●	●	●	●
Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore	●	●	●	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	●	●	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●	●	●
Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica	●	●	●	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●	●	●	●
Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula	●	●	●	●
Sistemi di stivaggio estraibili con guardaroba estraibile	●	●	●	●
Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento	●	●	●	●
Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto	●	●	●	●
Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)	●	●	●	●
Garage con pilettia di scarico dell'acqua, piano rinforzato	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione				
Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice	●	●	●	●
Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle	●	●	●	●
Letti con reti a doghe in legno	●	●	●	●
Testata posteriore di design	●	●	●	●
Porte posteriori scorrevoli	—	—	—	●
Illuminazione con controlli multipli	●	●	●	●
Illuminazione indiretta dimmerabile	●	●	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●	●	●
Luci marcapasso notturne	●	●	●	●
Cucina				
Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●	●	●
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 106 l	●	—	—	—
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l	—	●	●	—

	L 2009	L 3009	L 3019	L 4009
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l	—	—	—	●
Pannello del frigo in alluminio spazzolato	●	●	●	●
Piano cottura a 3 fuochi	●	●	●	●
Cappa aspirante	●	●	●	●
Lavello in acciaio inox	●	●	—	—
Doppio lavello in acciaio inox	—	—	●	●
Coprilavello multifunzionale (tagliere)	●	●	●	●
Miscelatore cucina e bagno in metallo	●	●	●	●
Parete cucina attrezzata con binari e portaoggetti configurabili a piacere	—	●	●	●
Protezione parete cucina in cristallo	●	●	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●	●	●
Piano di appoggio supplementare cucina, abbattibile	●	●	—	—
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●	●	●
Bagno				
Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	●	—	●	—
Doccia separata	—	—	—	●
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	—	●	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●	●	●
Pensili bagno a specchio	●	●	●	●
Predisposizione ventilatore elettrico per oblò di bagno / cucina	●	●	●	●
Pedana in legno per la doccia	●	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo				
Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)	●	●	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●	●	●
Impianto gas con sensore anticrash	●	●	●	●
Vano per due batterie di servizio	●	●	●	●
Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori	●	●	●	●
MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ³⁾	●	●	●	●
Impianto elettrico CI-BUS	●	●	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●	●	●
Presa di corrente in garage	●	●	●	●
Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●
Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●
Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico	●	●	●	●
Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage	●	●	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sifato esterno	●	●	●	●
Predisposizione serbatoio supplementare acqua potabile con lettura livello	●	●	●	●
Predisposizione sensori retromarcia	●	●	●	●
Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato	●	●	●	●
Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto	●	●	●	●
Sensori portelloni garage aperti	●	●	●	●
Predisposizione telecamera di retromarcia	●	●	●	●
Multimedia				
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●	●	●	●
Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta	●	●	●	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●	●	●	●
Predisposizione TV nella camera posteriore	●	●	●	●

	L 2009	L 3009	L 3019	L 4009
Predisposizione antenna satellitare	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio				
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●	●	●
Mobilio "Noce Opéra"	●	●	●	●
Tappezzeria Firenze in eco-pelle	●	●	●	●
Cuscini Firenze in eco-pelle	●	●	●	●
Moquette cabina guida	●	●	●	●
Pacchetti				
Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)	●	●	●	●
Pack Comfort	●	●	●	●
Pack Multimedia Pioneer	●	●	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Ecovip Titanio L Pacchetti

PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Dotazione di serie

PACK MULTIMEDIA PIONEER

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Dotazione di serie

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-

PACK COMFORT

- Moquette cabina guida
- Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)
- Finestra bagno
- Pedana in legno per la doccia
- Predisposizione telecamera di retromarcia

Dotazione di serie

PACK SAFETY

+ 0 KG*

- Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti
- Cruise Control adattivo > 30km/h

Prezzo^{a)}

1.687,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Ecovip Titanio L Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L2009	L3009	L3019	L4009
Varianti di chassis/peso							
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	4.009,-	60	○	○	○	○
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico	8.212,-	60	—	○	○	○
LM140HD	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty)	1.690,-	0	—	—	—	○
LM140HD + LCA140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico	5.698,-	60	—	—	—	○
2734600 + M140HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty)*	3.192,-	40	—	○	○	○
2734600 + M140HD + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	7.201,-	60	—	○	○	○
2734602 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	10.015,-	60	—	—	—	○
2734602 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	10.099,-	60	—	—	—	○
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650*	282,-	0	○	○	○	○
Autotelai							
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○	○	○	○
F07	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega	56,-	0.1	○	○	○	○
52X	Predisposizione riscaldamento a gasolio	134,-	3.5	○	○	○	○
4GT	Predisposizione riscaldatore posteriore	497,-	3.5	○	○	○	○
Carrozzeria							
D54	Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero	1.434,-	30	—	○	○	—
D53	Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero	1.578,-	34	—	—	—	○
3259855	Dispositivo di traino	2.475,-	78	○	○	○	○
2851533	Piedini di stazionamento	501,-	7.5	○	○	○	○
37831	Portabici ripiegabile a 3 posti	516,-	9.3	○	○	○	○
37832	Slitta per quarto posto aggiuntivo portabici Laika	100,-	1	○	○	○	○
F85	Maxi oblò panoramico 70x50 cm dedicato alla camera da letto posteriore ¹¹⁾	318,-	8	○	○	○	○
D55	Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero	1.291,-	28.5	○	—	—	—
Scocca							
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	840,-	8	○	○	○	○
FM2	Due attacchi Isofix ⁴⁾	573,-	5	○	○	○	○
Zona giorno e notte & illuminazione							
F04	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ⁹⁾	2.296,-	40	○	○	○	○
2843590	Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica	430,-	10	○	○	○	○
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516,-	12	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 2009	L 3009	L 3019	L 4009
Cucina							
FO2	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill	1.024,-	8	—	—	○	○
F07	Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)	1.005,-	20	—	○	○	○
2059062	Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca	286,-	2	○	○	○	○
2799662	Forno a microonde ⁶⁾	1.004,-	2.5	—	—	—	○
Bagno							
2390009	Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca	258,-	2	○	○	○	○
Installazione & Tecnologia di bordo							
FB3	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)	544,-	3	○	○	○	○
FI6	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio) ¹²⁾	743,-	1	○	○	○	○
FH6	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico) ¹²⁾	1.832,-	5	○	○	○	○
ALD2	Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore) ¹³⁾	4.362,-	47	○	○	○	○
FL3	Riscaldatore supplementare a gasolio Webasto 2000 S - 2kW	2.870,-	17.5	○	○	○	○
3076985	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl	358,-	0.5	○	○	○	○
3076983	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl e antighiaccio EisEx con telecomando	460,-	1.5	○	○	○	○
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○	○	○	○
SB6	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.800,-	15	○	○	○	○
SB6+SB7	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.671,-	30	○	○	○	○
FL4	Carica batteria supplementare 22A	375,-	1	○	○	○	○
F86	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.870,-	34	○	○	○	○
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○	○	○	○
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	15.5	○	○	○	○
FR6	Inverter 350 W	398,-	1.7	○	○	○	○
FN3	Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo	573,-	15	○	○	○	○
2160664	Doccia esterna (acqua calda e fredda)	341,-	2	○	○	○	○
SE3	Sensore spia porta / portellone per App MyLaika	47,-	0	○	○	○	○
SE4	Sensore di temperatura e umidità per App MyLaika	62,-	0	○	○	○	○
SE2	Coppia di sensori di pressione pneumatici per App MyLaika	123,-	0	○	○	○	○
SE1	Sensore stato livello gas bombola per App MyLaika	141,-	0	○	○	○	○
Multimedia							
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto orientabile	2.008,-	7	○	○	○	○
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.567,-	17	○	○	○	○
FD1	Supporto TV orientabile	179,-	3	○	○	○	○
Tappezzeria & Mobilio							
TT3	Tappezzeria Parma	320,-	0	○	○	○	○
T13	Cuscini Venezia	460,-	0	○	○	○	○
TT4	Tappezzeria Siena	320,-	0	○	○	○	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle	734,-	0	○	○	○	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242,-	0	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 2009	L 3009	L 3019	L 4009
T07	Cuscini Lazio	460,-	0	○	○	○	○
T04	Cuscini Liguria	460,-	0	○	○	○	○
T14	Cuscini Modena	518,-	0	○	○	○	○
T11	Cuscini Napoli	460,-	0	○	○	○	○
T12	Cuscini Pisa	460,-	0	○	○	○	○
T15	Cuscini Rimini	460,-	0	○	○	○	○
T16	Cuscini Parma	460,-	0	○	○	○	○
T06	Cuscini Toscana	460,-	0	○	○	○	○
T03	Cuscini Umbria	518,-	0	○	○	○	○
T05	Cuscini Veneto	518,-	0	○	○	○	○
T17	Cuscini Siena	460,-	0	○	○	○	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle	460,-	0	○	○	○	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806,-	0	○	○	○	○

Pacchetti

LK5	Pack Safety	1.687,-	0	○	○	○	○
S1A	Pack Alarm	2.032,-	4.2	○	○	○	○



● Dotazione di serie
◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)



○ Dotazioni opzionali
— Non possibile



▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto



△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Ecovip H



	H 2109	H 3109	H 3119
Autotelaio di serie	€ ^{a)} 114.025,-	€ ^{a)} 111.034,-	€ ^{a)} 111.034,-
Trazione	Fiat Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light
kW (CV)	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
Classe di emissione	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Dimensione pneumatici	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva (cm)	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Larghezza complessiva (cm)	659	699	699
Larghezza interna (cm)	225	225	225
Altezza complessiva (cm)	212	212	212
Altezza abitativa (cm)	299	299	299
Passo (mm)	205	205	205
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	3450	3800	3800
Carico utile massimo (kg)*	3062 (2909 - 3215)*	3104 (2949 - 3259)*	3108 (2953 - 3263)*
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	438	396	392
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	3500	3500	3500
Posti omologati	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Posti letto	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 51 x 80	95 x 115 / 65 x 110
Misure interne garage / vano L x l (cm)	212 x 124	212 x 124	212 x 124
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	188 x 90 - 45 O	188 x 110 - 45 O	188 x 100 - 58 O
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	190 x 145	190 x 145	190 x 145
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	197 x 82 / 185 x 82	197 x 82 / 192 x 82	193 x 82 / 191 x 82
Posti letto	197 x 82 / 185 x 82	197 x 82 / 192 x 82	193 x 82 / 191 x 82
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O
Capacità serbatoio acque chiare (l)	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	120	120	120
Capacità serbatoio acque grigie (l)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Batteria cellula supplementare (Ah)	100	100	100
Prese 12 V	O	O	O
Prese 230 V	2	2	2
Prese USB	3	4	3
	3	3	3

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.



Ecovip H Prezzi e dati tecnici

	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Autotelaio di serie	€ ^{a)} 115.849,-	€ ^{a)} 115.849,-	€ ^{a)} 115.849,-
Trazione	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light
kW (CV)	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
Classe di emissione	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Dimensione pneumatici	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva (cm)	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Larghezza complessiva (cm)	740	740	740
Larghezza interna (cm)	225	225	225
Altezza complessiva (cm)	212	212	212
Altezza abitativa (cm)	299	299	299
Passo (mm)	225	205	205
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	4035	4035	4035
Carico utile massimo (kg)*	3182 (3023 - 3341)*	3230 (3069 - 3392)*	3206 (3046 - 3366)*
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	318	270	294
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	3500	3500	3500
Posti omologati	2000	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	3 - 5 O	3 - 4 O	3 - 4 O
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38
Misure interne garage / vano L x l (cm)	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 65 x 110
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	212 x 124	212 x 124	212 x 123
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	188 x 120 - 58 O	183 x 80 O	183 x 80 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	190 x 145 O	190 x 145	190 x 145
Posti letto	206 x 82 / 202 x 82	202 x 82 / 206 x 82	190 x 150
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O
Capacità serbatoio acque chiare (l)	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	120	120	120
Capacità serbatoio acque grigie (l)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Batteria cellula supplementare (Ah)	100	100	100
Prese 12 V	O	O	O
Prese 230 V	2	2	2
Prese USB	4	4	4
	3	3	3

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Ecovip H

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
--	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)	—	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	●	—	—	—	—	—

Autotelaio

Serbatoio carburante 60 l	●	●	●	●	●	●
Luci diurne DRL a LED	●	●	●	●	●	●
Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica, antenna radio integrata	●	●	●	●	●	●
Carreggiata posteriore allargata	●	●	●	●	●	●
Cerchi in lega 16" (bicolori), telaio Heavy e/o con cambio automatico	●	—	—	—	—	—
Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale	—	●	●	●	●	●
Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch	●	●	●	●	●	●
Porta conducente con alzacristallo elettrico	●	●	●	●	●	●
Airbag guidatore e passeggero	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●
Altoparlanti in cabina	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale cabina	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento perimetrale della cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Comandi autoradio al volante	●	●	●	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici Fix & Go	●	●	●	●	●	●
Predisposizione autoradio	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando	●	●	●	●	●	●
Eco-Pack con Start&Stop	●	●	●	●	●	●
Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●
Traction+, Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Predisposizione dispositivo di traino	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White"	●	●	●	●	●	●

Carrozzeria

Pareti in alluminio	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Frontale automobilistico monoblocco in vetroresina con parabrezza panoramico	●	●	●	●	●	●
Sottopavimento in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Carterature in ABS	●	●	●	●	●	●
Cabina guida isolata termicamente e riscaldata	●	●	●	●	●	●
Pareti e tetto con struttura in poliuretano	●	●	●	●	●	●
Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio	●	●	●	●	●	●
Altezza doppio pavimento (max - min) mm 300 - 160	●	●	●	●	●	●
Rinforzi del telaio in acciaio zincato	●	●	●	●	●	●
Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso integrato	●	●	●	●	●	●
Doppio pavimento riscaldato	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●	●	●
Maniglia di cortesia all'ingresso	●	●	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Vano per bombole gas ribassato	●	●	●	●	●	●
Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso	●	●	●	●	●	●
Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato	●	●	●	●	●	●
Porta conducente con doppia chiusura e luci di ingombro	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con ammortizzatore a gas	●	●	●	●	●	●
Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, portaoggetti e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Maxi oblò panoramico in soggiorno	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm zona posteriore	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm in cucina	●	●	●	●	●	●
Oblò in bagno	●	●	●	●	●	●
Finestra in bagno	—	●	●	●	●	●
Luce esterna a LED	●	●	●	●	●	●
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici	●	●	●	●	●	●
Scocca						
Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo	●	●	●	●	●	●
Oscuranti plissettati cabina guida	●	●	●	●	●	●
Paretine anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●	●	●	●	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●	●	●	●	●
Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata	●	●	●	●	●	●
Pareti cabina guida rivestite in Ecopelle	●	●	●	●	●	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●	●	●	●	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	●	●	●	●	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●	●	●	●	●
Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica	●	●	●	●	●	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●	●	●	●	●	●
Sistemi di stivaggio estraibili con guardaroba estraibile	●	●	●	●	●	—
Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento	●	●	●	●	●	●
Vano porta-scarpe allingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore	●	●	●	●	●	●
Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto	●	●	●	●	●	●
Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato	●	●	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione						
Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice	●	●	●	●	●	●
Letto basculante completamente integrato nella linea dei pensili, completo di rete a doghe, materasso di alta qualità, tenda perimetrale di cortesia, luci di lettura orientabili, prese USB, oblò a tetto, vano di stivaggio dedicato, riscaldamento, tenda di	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori scorrevoli	—	—	—	●	●	●
Letti con reti a doghe in legno	●	●	●	●	●	●
Testata posteriore di design	●	●	●	●	●	●
Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle	●	●	●	●	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●	●	●	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●	●	●	●	●
Illuminazione con controlli multipli	●	●	●	●	●	●
Sottobasculante automobilistico con imbottitura e illuminazione integrata	●	●	●	●	●	●
Illuminazione indiretta dimmerabile	●	●	●	●	●	●
Luci marcapasso notturne	●	●	●	●	●	●
Cucina						
Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●	●	●	●	●
Piano cottura a 3 fuochi	●	●	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 106 l	●	—	—	—	—	—
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l	—	●	●	—	—	—
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l	—	—	—	●	●	●
Pannello del frigo in alluminio spazzolato	●	●	●	●	●	●
Cappa aspirante	●	●	●	●	●	●
Lavello in acciaio inox	●	●	—	—	—	●
Doppio lavello in acciaio inox	—	—	●	●	●	—
Coprilavello multifunzionale (tagliere)	●	●	●	●	●	●
Miscelatore cucina e bagno in metallo	●	●	●	●	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●	●	●	●	●
Protezione parete cucina in cristallo	●	●	●	●	●	●
Piano di appoggio supplementare cucina, abbattibile	●	●	—	—	—	—
Parete cucina attrezzata con binari e portaoggetti configurabili a piacere	—	●	●	●	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●	●	●	●	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●	●	●	●	●
Bagno						
Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	●	—	●	—	—	—
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	—	●	●	●	●	●
Doccia separata	—	—	—	●	●	●
Pedana in legno per la doccia	●	●	●	●	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●	●	●	●	●
Pensili bagno a specchio	●	●	●	●	●	●
Predisposizione ventilatore elettrico per oblò di bagno / cucina	●	●	●	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo						
Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)	●	●	●	●	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●	●	●	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●	●	●	●	●
Impianto gas con sensore anticrash	●	●	●	●	●	●
Vano per due batterie di servizio	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●	●	●	●	●
Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori	●	●	●	●	●	●
MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ³⁾	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico CI-BUS	●	●	●	●	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●	●	●	●	●
Presa di corrente in garage	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●	●	●
Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●	●	●
Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage	●	●	●	●	●	●
Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico	●	●	●	●	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno	●	●	●	●	●	●
Predisposizione retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione serbatoio supplementare acqua potabile con lettura livello	●	●	●	●	●	●
Predisposizione sensori retromarcia	●	●	●	●	●	●
Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato	●	●	●	●	●	●
Sensori portelloni garage aperti	●	●	●	●	●	●
Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto	●	●	●	●	●	●
Multimedia						
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●	●	●	●	●	●
Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●	●	●	●	●	●

	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Predisposizione antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV nella camera posteriore	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio						
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●	●	●	●	●
Mobilio legno Pero Toscano	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Parma	●	●	●	●	●	●
Cuscini Venezia	●	●	●	●	●	●
Moquette cabina guida	●	●	●	●	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Ecovip H Pacchetti

PACK CHASSIS PRO

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Prezzo^{a)}

2.185,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

1.740,-

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

2.710,-

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Ecovip H Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H 2109	H 3109	H 3119	H 4109	H 4109 DS	H 4112 DS
Varianti di chassis/peso									
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	4.009,-	60	—	○	○	○	○	○
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico	8.212,-	60	—	○	○	○	○	○
2734602 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	10.015,-	60	—	○	○	○	○	○
2734602 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	10.099,-	60	—	—	—	○	○	○
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650*	282,-	0	○	○	○	○	○	○
Autotelaio									
LED	Fari Full LED	2.299,-	2	○	○	○	○	○	○
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○	○	○	○	○	○
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega	56,-	0.1	○	○	○	○	○	○
52X	Predisposizione riscaldamento a gasolio	134,-	3.5	○	○	○	○	○	○
4GT	Predisposizione riscaldatore posteriore	497,-	3.5	○	○	○	○	○	○
Carrozzeria									
D54	Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero	1.434,-	30	○	—	—	—	—	—
D53	Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero	1.578,-	34	—	○	○	○	○	○
3259855	Dispositivo di traino	2.475,-	78	○	○	○	○	○	○
2851533	Piedini di stazionamento	501,-	7.5	○	○	○	○	○	○
37831	Portabici ripiegabile a 3 posti	516,-	9.3	○	○	○	○	○	○
37832	Slitta per quarto posto aggiuntivo portabici Laika	100,-	1	○	○	○	○	○	○
F85	Maxi oblò panoramico 70x50 cm dedicato alla camera da letto posteriore ¹¹⁾	318,-	8	○	○	○	○	○	○
Scocca									
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza	840,-	8	○	○	○	○	—	—
FM2	Due attacchi Isofix	573,-	5	○	○	○	○	—	—
FF9	Due attacchi Isofix	554,-	2	—	—	—	—	○	○
Zona giorno e notte & illuminazione									
2843590	Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica	430,-	10	○	○	○	○	○	○
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516,-	12	○	○	○	○	○	—
3105529	Letto posteriore elettrico regolabile in altezza	1.644,-	25	—	—	—	—	—	○
2510177	Pensili anteriori al posto del letto basculante	1.521,-	0	○	○	○	○	○	○
Cucina									
FO2	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill	1.024,-	8	—	—	○	○	○	○
F07	Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)	1.005,-	20	—	○	○	○	○	○
2799662	Forno a microonde ⁶⁾	1.004,-	2.5	—	—	—	○	○	○
2059062	Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca	286,-	2	○	○	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H2109	H3109	H3119	H4109	H4109 DS	H4112 DS
Bagno									
2390009	Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca	258,-	2	○	○	○	○	○	○
Installazione & Tecnologia di bordo									
FB3	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)	544,-	3	○	○	○	○	○	○
FI6	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio) ¹²⁾	743,-	1	○	○	○	○	○	○
FH6	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico) ¹²⁾	1.832,-	5	○	○	○	○	○	○
ALD2	Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore) ¹³⁾	4.362,-	47	○	○	○	○	○	○
FL3	Riscaldatore supplementare a gasolio Webasto 2000 S - 2kW	2.870,-	17.5	○	○	○	○	○	○
3076985	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl	358,-	0.5	○	○	○	○	○	○
3076983	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl e antighiaccio EisEx con telecomando	460,-	1.5	○	○	○	○	○	○
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○	○	○	○	○	○
SB6	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.800,-	15	○	○	○	○	○	○
SB6+SB7	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.671,-	30	○	○	○	○	○	○
FL4	Carica batteria supplementare 22A	372,-	1	○	○	○	○	○	○
F86	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.870,-	34	○	○	○	○	○	○
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	15.5	○	○	○	○	○	○
FR6	Inverter 350 W	398,-	1.7	○	○	○	○	○	○
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○	○	○	○	○	○
FN3	Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo	573,-	15	○	○	○	○	○	○
2160664	Doccia esterna (acqua calda e fredda)	341,-	2	○	○	○	○	○	○
SE3	Sensore spia porta / portellone per App MyLaika	47,-	0	○	○	○	○	○	○
SE4	Sensore di temperatura e umidità per App MyLaika	62,-	0	○	○	○	○	○	○
SE2	Coppia di sensori di pressione pneumatici per App MyLaika	123,-	0	○	○	○	○	○	○
SE1	Sensore stato livello gas bombola per App MyLaika	141,-	0	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto orientabile	2.008,-	7	○	○	○	○	○	○
FD1	Supporto TV orientabile	179,-	3	○	○	○	○	○	○
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.567,-	17	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria & Mobilio									
TT4	Tappezzeria Siena	320,-	0	○	○	○	○	○	○
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734,-	0	○	○	○	○	○	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle	734,-	0	○	○	○	○	○	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242,-	0	○	○	○	○	○	○
T07	Cuscini Lazio	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T04	Cuscini Liguria	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T14	Cuscini Modena	518,-	0	○	○	○	○	○	○
T11	Cuscini Napoli	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T12	Cuscini Pisa	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T15	Cuscini Rimini	460,-	0	○	○	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H2109	H3109	H3119	H4109	H4109 DS	H4112 DS
T16	Cuscini Parma	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T06	Cuscini Toscana	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T03	Cuscini Umbria	518,-	0	○	○	○	○	○	○
T05	Cuscini Veneto	518,-	0	○	○	○	○	○	○
T17	Cuscini Siena	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle	460,-	0	○	○	○	○	○	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806,-	0	○	○	○	○	○	○

Pacchetti

LK1	Pack Chassis Pro	2.185,-	-8.54	○	○	○	○	○	○
MZ1	Pack Multimedia Zenec	2.710,-	7.8	○	○	○	○	○	○
MP1	Pack Multimedia Pioneer	1.740,-	7	○	○	○	○	○	○
S1A	Pack Alarm	2.032,-	4.2	○	○	○	○	○	○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100




* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Ecovip L



L 2009

L 3009

L 3010

L 3019

	€ ^{a)} 92.254,-	€ ^{a)} 93.463,-	€ ^{a)} 93.463,-	€ ^{a)} 93.463,-
Autotelaio di serie	FIAT Ducato 35 Light			
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	659	699	699	699
Larghezza complessiva (cm)	225	225	225	225
Larghezza interna (cm)	212	212	212	212
Altezza complessiva (cm)	299	299	299	299
Altezza abitativa (cm)	205	205	205	205
Passo (mm)	3450	3800	4035	3800
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	2939 (2792 - 3086)*	3056 (2903 - 3209)*	3077 (2923 - 3231)*	3041 (2889 - 3193)*
Carico utile massimo (kg)*	561	444	423	459
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Posti omologati	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O	4 - 5 O
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 51 x 80	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 65 x 110
Misure interne garage / vano L x l (cm)	212 x 124	212 x 124	212 x 124	212 x 124
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	188 x 90 - 45 O	188 x 110 - 45 O	188 x 120 - 97 O	188 x 100 - 58 O
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	186 x 85 O	186 x 121 - 100 O	186 x 139 O	186 x 139 - 109 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	197 x 82 / 185 x 82	197 x 82 / 192 x 82	205 x 140	193 x 82 / 191 x 82
Posti letto	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	120	120	120	120
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	100	100	100	100
Batteria cellula supplementare (Ah)	O	O	O	O
Prese 12 V	2	2	2	2
Prese 230 V	3	4	2	3
Prese USB	3	3	3	3

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto


△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.



Ecovip L Prezzi e dati tecnici

	L 4009	L 4009 DS	L 4012 DS
Autotelaio di serie	€ ^{a)} 97.092,-	€ ^{a)} 97.092,-	€ ^{a)} 97.092,-
Trazione	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light
kW (CV)	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
Classe di emissione	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Dimensione pneumatici	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva (cm)	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Larghezza complessiva (cm)	740	740	740
Larghezza interna (cm)	225	225	225
Altezza complessiva (cm)	212	212	212
Altezza abitativa (cm)	299	299	299
Passo (mm)	205	205	205
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	4035	4035	4035
Carico utile massimo (kg)*	3131 (2974 - 3288)*	3147 (2990 - 3304)*	3138 (2981 - 3295)*
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	369	353	362
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	3500	3500	3500
Posti omologati	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	4 - 5 O	3	4
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38	52 / 34 / 38
Misure interne garage / vano L x l (cm)	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 65 x 110	95 x 115 / 65 x 110
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	212 x 124	212 x 124	212 x 123
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	188 x 120 - 58 O	183 x 80 O	183 x 80 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	186 x 139 - 112 O	186 x 139 O	186 x 139 O
Posti letto	206 x 82 / 202 x 82	202 x 82 / 206 x 82	190 x 150
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O
Capacità serbatoio acque chiare (l)	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	120	120	120
Capacità serbatoio acque grigie (l)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Batteria cellula supplementare (Ah)	100	100	100
Prese 12 V	O	O	O
Prese 230 V	2	2	2
Prese USB	4	4	4
	3	3	3

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Ecovip L

	L2009	L3009	L3010	L3019	L4009	L4009 DS	L4012 DS
--	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)	●	●	●	●	●	●	●
Autotelaio							
Vernice cabina "Bianco"	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio carburante 60 l	●	●	●	●	●	●	●
Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering	●	●	●	●	●	●	●
Skidplate nero	●	●	●	●	●	●	●
Carreggiata posteriore allargata	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale	●	●	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici in cabina	●	●	●	●	●	●	●
Airbag guidatore e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale cabina	●	●	●	●	●	●	●
Comandi autoradio al volante	●	●	●	●	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici Fix & Go	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione autoradio	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina	●	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando	●	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB	●	●	●	●	●	●	●
Eco-Pack con Start&Stop	●	●	●	●	●	●	●
Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System	●	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●	●
Traction+, Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione dispositivo di traino	●	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White"	●	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria							
Pareti in alluminio	●	●	●	●	●	●	●
Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio	●	●	●	●	●	●	●
Altezza doppio pavimento (max - min) mm 300 - 160	●	●	●	●	●	●	●
Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Sottopavimento in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Carterature in ABS	●	●	●	●	●	●	●
Pareti e tetto con struttura in poliuretano	●	●	●	●	●	●	●
Rinforzi del telaio in acciaio zincato	●	●	●	●	●	●	●
Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)	●	●	●	●	●	●	●
Cabina guida perfettamente integrata con elementi di design e imbottiture, illuminazione diretta e indiretta, pensili laterali per lo stivaggio	●	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso integrato	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, portaoggetti e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●
Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato	●	●	●	●	●	●	●
Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso	●	●	●	●	●	●	●

	L 2009	L 3009	L 3010	L 3019	L 4009	L 4009 DS	L 4012 DS
Vano per bombole gas ribassato	●	●	●	●	●	●	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●
Maniglia di cortesia all'ingresso	●	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con ammortizzatore a gas	●	●	●	●	●	●	●
Cupolino con skyview integrato, apribile	●	●	●	●	●	●	●
Maxi oblò panoramico in soggiorno ⁹⁾	●	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm zona posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm in cucina	●	●	●	●	●	●	●
Oblò in bagno	●	●	●	●	●	●	●
Luce esterna a LED	●	●	●	●	●	●	●
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici	●	●	●	●	●	●	●
Scocca							
Pareti anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●	●	●	●	●	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●	●	●	●	●	●
Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo	●	●	●	●	●	●	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●	●	●	●	●	●
Tavolo ergonomico con piano traslabilo, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata	●	●	●	●	●	●	●
Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	●	●	●	●	●	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●	●	●	●	●	●
Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●	●	●	●	●	●	●
Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●	●
Sistemi di stivaggio estraibili con guardaroba estraibile	●	●	●	●	●	●	—
Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto	●	●	●	●	●	●	●
Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato	●	●	●	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione							
Materassi posteriori "Ergonomia" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice	●	●	●	●	●	●	●
Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle	●	●	●	●	●	●	●
Letti con reti a doghe in legno	●	●	●	●	●	●	●
Testata posteriore di design	●	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori scorrevoli	—	—	—	—	●	●	●
Illuminazione con controlli multipli	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione indiretta dimmerabile	●	●	●	●	●	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●	●	●	●	●	●
Luci marcapasso notturne	●	●	●	●	●	●	●
Cucina							
Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 106 l	●	—	—	—	—	—	—
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l	—	●	●	●	—	—	—
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l	—	—	—	—	●	●	●
Pannello del frigo in alluminio spazzolato	●	●	●	●	●	●	●
Piano cottura a 3 fuochi	●	●	●	●	●	●	●
Cappa aspirante	●	●	●	●	●	●	●
Lavello in acciaio inox	●	●	●	—	—	—	●
Doppio lavello in acciaio inox	—	—	—	●	●	●	—

	L 2009	L 3009	L 3010	L 3019	L 4009	L 4009 DS	L 4012 DS
Coprilavello multifunzionale (tagliere)	●	●	●	●	●	●	●
Miscelatore cucina e bagno in metallo	●	●	●	●	●	●	●
Parete cucina attrezzata con binari e portaoggetti configurabili a piacere	—	●	●	●	●	●	●
Protezione parete cucina in cristallo	●	●	●	●	●	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●	●	●	●	●	●
Piano di appoggio supplementare cucina, abbattibile	●	●	—	—	—	—	—
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●	●	●	●	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●	●	●	●	●	●
Bagno							
Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	●	—	●	●	—	—	—
Doccia separata	—	—	—	—	●	●	●
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	—	●	●	●	●	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●	●	●	●	●	●
Pensili bagno a specchio	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione ventilatore elettrico per oblò di bagno / cucina	●	●	●	●	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo							
Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)	●	●	●	●	●	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●	●	●	●	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●	●	●	●	●	●
Impianto gas con sensore anticrash	●	●	●	●	●	●	●
Vano per due batterie di servizio	●	●	●	●	●	●	●
Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori	●	●	●	●	●	●	●
MyLaika - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo ³⁾	●	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico CI-BUS	●	●	●	●	●	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●	●	●	●	●	●
Presa di corrente in garage	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia	●	●	●	●	●	●	●
Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage	●	●	●	●	●	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfato esterno	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione serbatoio supplementare acqua potabile con lettura livello	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione sensori retromarcia	●	●	●	●	●	●	●
Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato	●	●	●	●	●	●	●
Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto	●	●	●	●	●	●	●
Sensori portelloni garage aperti	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia							
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●	●	●	●	●	●	●
Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV nella camera posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione antenna satellitare	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio							
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●	●	●	●	●	●
Mobilio legno Pero Toscano	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Parma	●	●	●	●	●	●	●
Cuscini Venezia	●	●	●	●	●	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Ecovip L Pacchetti

PACK CHASSIS PRO

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Prezzo^{a)}

2.185,-

PACK SAFETY

+ 0 KG*

- Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti
- Cruise Control adattivo > 30km/h

Prezzo^{a)}

1.687,-

PACK CHASSIS MAX

- 8.04 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led
- Sensori pioggia e luci

Prezzo^{a)}

3.675,-

PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Prezzo^{a)}

3.404,-

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

2.710,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

1.740,-

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-

PACK COMFORT

+ 14.5 KG*

- Moquette cabina guida
- Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)
- Finestra bagno
- Pedana in legno per la doccia
- Predisposizione telecamera di retromarcia

Prezzo^{a)}

1.084,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Ecovip L Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 2009	L 3009	L 3010	L 3019	L 4009	L 4009 DS	L 4012 DS
Varianti di chassis/peso										
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	4.009,-	60	○	○	○	○	○	○	○
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico	8.212,-	60	—	○	○	○	○	○	○
LM140HD	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty)	1.690,-	0	—	—	○	—	○	○	○
LM140HD + LCA140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico	5.698,-	60	—	—	○	—	○	○	○
2734600 + M140HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty)*	3.192,-	40	—	○	○	○	○	○	○
2734600 + M140HD + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	7.201,-	60	—	○	○	○	○	○	○
2734602 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	10.015,-	60	—	—	○	—	○	○	○
2734602 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	10.099,-	60	—	—	○	—	○	○	○
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650*	282,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Autotelai										
632	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina	896,-	0	○	○	○	○	○	○	○
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○	○	○	○	○	○	○
F07	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega	56,-	0.1	○	○	○	○	○	○	○
52X	Predisposizione riscaldamento a gasolio	134,-	3.5	○	○	○	○	○	○	○
4GT	Predisposizione riscaldatore posteriore	497,-	3.5	○	○	○	○	○	○	○
Carrozzeria										
D54	Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero	1.434,-	30	—	○	○	○	—	—	—
D53	Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero	1.578,-	34	—	—	—	—	○	○	○
3259855	Dispositivo di traino	2.475,-	78	○	○	○	○	○	○	○
2851533	Piedini di stazionamento	501,-	7.5	○	○	○	○	○	○	○
37831	Portabici ripiegabile a 3 posti	516,-	9.3	○	○	○	○	○	○	○
37832	Slitta per quarto posto aggiuntivo portabici Laika	100,-	1	○	○	○	○	○	○	○
F85	Maxi oblò panoramico 70x50 cm dedicato alla camera da letto posteriore ¹¹⁾	318,-	8	○	○	○	○	○	○	○
D55	Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero	1.291,-	28.5	○	—	—	—	—	—	—
Scocca										
2281023	5° sedile con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	840,-	8	○	○	○	○	○	—	—
FM2	Due attacchi Isofix ⁴⁾	573,-	5	○	○	○	○	○	—	—
FF9	Due attacchi Isofix	554,-	2	—	—	—	—	○	○	○
2808053	Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali	701,-	4.5	○	○	○	○	○	○	○
Zona giorno e notte & illuminazione										
F04	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ⁹⁾	2.296,-	40	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 2009	L 3009	L 3010	L 3019	L 4009	L 4009 DS	L 4012 DS
2843590	Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica	430,-	10	○	○	○	○	○	○	○
FC5	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	516,-	12	○	○	—	○	○	○	—
3105529	Letto posteriore elettrico regolabile in altezza	1.644,-	25	—	—	—	—	—	—	○
Cucina										
FO2	Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill	1.024,-	8	—	—	○	○	○	○	○
F07	Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)	1.005,-	20	—	○	○	○	○	○	○
2059062	Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca	286,-	2	○	○	○	○	○	○	○
2799662	Forno a microonde ⁶⁾	1.004,-	2.5	—	—	—	—	○	○	○
Bagno										
2390009	Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca	258,-	2	○	○	○	○	○	○	○
Installazione & Tecnologia di bordo										
FB3	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)	544,-	3	○	○	○	○	○	○	○
FI6	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio) ¹²⁾	743,-	1	○	○	○	○	○	○	○
FH6	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico) ¹²⁾	1.832,-	5	○	○	○	○	○	○	○
ALD2	Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore) ¹³⁾	4.362,-	47	○	○	○	○	○	○	○
FL3	Riscaldatore supplementare a gasolio Webasto 2000 S - 2kW	2.870,-	17.5	○	○	○	○	○	○	○
3076985	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl	358,-	0.5	○	○	○	○	○	○	○
3076983	Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl e antighiaccio EisEx con telecomando	460,-	1.5	○	○	○	○	○	○	○
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○	○	○	○	○	○	○
SB6	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.800,-	15	○	○	○	○	○	○	○
SB6+SB7	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.671,-	30	○	○	○	○	○	○	○
FL4	Carica batteria supplementare 22A	375,-	1	○	○	○	○	○	○	○
F86	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.870,-	34	○	○	○	○	○	○	○
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○	○	○	○	○	○	○
FL6	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	15.5	○	○	○	○	○	○	○
FR6	Inverter 350 W	398,-	1.7	○	○	○	○	○	○	○
FN3	Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo	573,-	15	○	○	○	○	○	○	○
2160664	Doccia esterna (acqua calda e fredda)	341,-	2	○	○	○	○	○	○	○
SE3	Sensore spia porta / portellone per App MyLaika	47,-	0	○	○	○	○	○	○	○
SE4	Sensore di temperatura e umidità per App MyLaika	62,-	0	○	○	○	○	○	○	○
SE2	Coppia di sensori di pressione pneumatici per App MyLaika	123,-	0	○	○	○	○	○	○	○
SE1	Sensore stato livello gas bombola per App MyLaika	141,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia										
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto orientabile	2.008,-	7	○	○	○	○	○	○	○
FM8	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto orientabile per la camera da letto	1.855,-	7	—	—	○	—	—	—	—
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.567,-	17	○	○	○	○	○	○	○
FD1	Supporto TV orientabile	179,-	3	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L.2009	L.3009	L.3010	L.3019	L.4009	L.4009 DS	L.4012 DS
Tappezzeria & Mobilio										
TT4	Tappezzeria Siena	320,-	0	○	○	○	○	○	○	○
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734,-	0	○	○	○	○	○	○	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle	734,-	0	○	○	○	○	○	○	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T07	Cuscini Lazio	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T04	Cuscini Liguria	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T14	Cuscini Modena	518,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T11	Cuscini Napoli	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T12	Cuscini Pisa	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T15	Cuscini Rimini	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T16	Cuscini Parma	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T06	Cuscini Toscana	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T03	Cuscini Umbria	518,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T05	Cuscini Veneto	518,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T17	Cuscini Siena	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle	460,-	0	○	○	○	○	○	○	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti										
LK1	Pack Chassis Pro	2.185,-	-8.54	○	○	○	○	○	○	○
LK2	Pack Chassis Max	3.675,-	-8.04	○	○	○	○	○	○	○
LK5	Pack Safety	1.687,-	0	○	○	○	○	○	○	○
LK6	Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)	3.404,-	-8.54	○	○	○	○	○	○	○
MZ1	Pack Multimedia Zenec	2.710,-	7.8	○	○	○	○	○	○	○
MP1	Pack Multimedia Pioneer	1.740,-	7	○	○	○	○	○	○	○
S1A	Pack Alarm	2.032,-	4.2	○	○	○	○	○	○	○
2EA	Pack Comfort	1.084,-	14.5	○	○	○	○	○	○	○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Ecovip Camper Van



	540	600	645
Autotelaio di serie	€ ^{a)} 69.298,-	€ ^{a)} 70.502,-	€ ^{a)} 72.843,-
FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	541	599	636
Larghezza complessiva (cm)	205	205	205
Larghezza interna (cm)	195	195	195
Altezza complessiva (cm)	265 ¹⁴⁾ / 275 O	265 ¹⁴⁾ / 275 O	265 ¹⁴⁾ / 275 O
Tipo di tetto	Tetto sollevabile O	Tetto sollevabile O	Tetto sollevabile O
Altezza abitativa (cm)	190	190	190
Passo (mm)	3450	4035	4035
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	2714 (2578 - 2850)*	2862 (2719 - 3005)*	2951 (2803 - 3099)*
Carico utile massimo (kg)*	786	638	549
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2500 ¹⁾	2500 ¹⁾	2500 ¹⁾
Posti omologati	4	4	4
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	21 / 25 / 25	21 / 25 / 25	21 / 25 / 25
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	182 x 80 - 70 O	182 x 83 - 77 O	182 x 83 - 77 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	196 x 132 - 120	196 x 150 - 138	192 x 66 / 175 x 66 / 195 - 175 x 195
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)	209 x 143 O	209 x 143 O	209 x 143 O
Posti letto	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11	5 / 5
Capacità serbatoio acque chiare (l)	100	100	100
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	90	90	90
Batteria cellula supplementare (Ah)	95	95	95
Prese 12 V	1	1	1
Prese 230 V	2	1	1
Prese USB	2	2	4

● Dotazione di serie
◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto
△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Ecovip Camper Van

540 600 645

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)	●	●	●
--	---	---	---

Autotelai

Vernice cabina "Bianco"	●	●	●
Serbatoio carburante 60 l	●	●	●
Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati	●	●	●
Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale	●	●	●
Alzacristalli elettrici in cabina	●	●	●
Airbag guidatore e passeggero	●	●	●
Volante regolabile in altezza	●	●	●
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle	●	●	●
Climatizzatore manuale cabina	●	●	●
Comandi autoradio al volante	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici Fix & Go	●	●	●
Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina	●	●	●
Antenna radio DAB	●	●	●
Eco-Pack con Start&Stop	●	●	●
Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System	●	●	●
Cruise control	●	●	●
Traction+, Hill Descent Control	●	●	●
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando	●	●	●
Predisposizione riscaldamento a gasolio	●	●	●

Carrozzeria

Pavimento e tetto in XPS, pareti e tetto isolati in Alu-Ecofiber	●	●	●
Doppio pavimento in dinette con luce di cortesia e vano di stivaggio	●	●	●
Doppio pavimento posteriore	●	●	●
Coibentazione porte posteriori e portellone laterale	●	●	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ¹⁵⁾	●	●	●
Oblò 40x40 cm zona posteriore ¹⁶⁾	●	●	●
Oblò in bagno 28 x 28 cm ¹⁶⁾	●	●	●
Finestra in bagno	●	●	●

Scocca

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●	●
Paretine anticondensa e aerazioni nel mobileo per una propagazione ideale del calore	●	●	●
Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida	●	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●	●
Pareti imbottite e rivestite	●	●	●
Attacchi ISOFIX (1 posto)	●	●	●
Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo	●	●	●
Divano dinette in versione relax	●	●	●
Altezza interna ampliata nella cabina e sopra il gruppo sedute	●	●	●
Occhielli fissaggio carico zona posteriore	●	●	●
Pannello verticale divisorio tra abitacolo e vano di carico con anta per accesso interno, amovibile	●	●	—

Zona giorno e notte & illuminazione

	540	600	645
Letti con reti a doghe in legno	●	●	●
Testata posteriore di design	●	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●	●
Letto posteriore facilmente smontabile per consentire il carico di oggetti particolarmente voluminosi	●	●	●
Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice	●	●	●
Illuminazione indiretta dimmerabile	●	●	●
Cucina			
Frigorifero a compressore 70 l	●	—	—
Frigorifero a compressore 84 l	—	●	●
Pannello del frigo in alluminio spazzolato	●	●	●
Piano cottura a 2 fuochi e lavello in acciaio inox	●	●	●
Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●	●
Bagno			
Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	—	●	●
Porta toilette scorrevole	●	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo			
Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)	●	●	—
Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio)	—	—	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●	●
Pannello di controllo con indicatori LED	●	●	●
Batteria cellula (95 Ah)	●	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●	●
Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione	●	●	●
Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza	●	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfato esterno	●	●	●
Multimedia			
Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta	●	●	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●	●	●
Predisposizione TV nella camera posteriore	—	—	●
Tappezzeria & Mobilio			
Mobilio legno Pero Toscano	●	●	●
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●	●
Tappezzeria Parma	●	●	●
Cuscini Venezia	●	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Ecovip Camper Van Pacchetti

PACK CHASSIS PRO

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Prezzo ^{a)}

2.185,-

PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Prezzo ^{a)}

3.404,-

PACK CHASSIS MAX

- 8.04 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led
- Sensori pioggia e luci

Prezzo ^{a)}

3.675,-

PACK VISION LEVEL 2

+ 2 KG*

- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati
- Park Pilot - sistema di avviso acustico per ostacoli nella zona posteriore
- Blind Spot Assist con rilevamento del movimento laterale

Prezzo ^{a)}

1.279,-

PACK STYLE

+ 2 KG*

- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Fari fendinebbia con funzione cornering
- Skidplate nero

Prezzo ^{a)}

537,-

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo ^{a)}

2.710,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo ^{a)}

1.740,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

PACK COMFORT

+ 18 KG*

- Zanzariera portellone laterale
- Predisposizione telecamera di retromarcia
- Serbatoio recupero isolato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Finestra posteriore lato SX
- Luce led e gocciolatoio per portellone laterale
- Pedana in legno per la doccia
- Upgrade cucina: mensola abbattibile laterale, vani a giorno illuminati lato ingresso

Prezzo a)**2.983,-**

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Ecovip Camper Van Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	540	600	645
Varianti di chassis/peso						
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	4.009,-	60	○ ○ ○		
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico	8.212,-	60	○ ○ ○		
LM140HD	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty)	1.690,-	0	○ ○ ○	—	
LCA-M180HD	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico	8.295,-	60	○ —	—	
3051266	Fiat Ducato Heavy Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)*	1.503,-	40	— ○ ○		
3051266 + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	5.512,-	60	— ○ ○		
3051266 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	9.714,-	60	— ○ ○		
3493410	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Light Duty)*	1.503,-	40	— ○ —		
3493410 + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	5.512,-	60	— ○ —		
3493410 + M140HD + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	7.201,-	60	— ○ ○		
3493410 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	9.798,-	60	— ○ ○		
Autotelaio						
632	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina	896,-	0	○ ○ ○		
113	Vernice metallizzata "Artense Grey" cabina	896,-	0	○ ○ ○		
385	Vernice "Lanzarote Grey" cabina	632,-	0	○ ○ ○		
676	Vernice "Expedition Grey" cabina	896,-	0	○ ○ ○		
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○ ○ ○		
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega	56,-	0.1	○ ○ ○		
Carrozzeria						
TPG	Tetto sollevabile, nero, con letto matrimoniale e sistema di riposo comfort ¹⁵⁾	6.023,-	150	○ ○ ○		
0C4	Veranda Thule 3,2 m, esterno laccato nero	1.233,-	24	○ —	—	
C83	Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero	1.291,-	28.5	— ○ —		
FQ1	Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero	1.434,-	30	— — ○		
GCV	Dispositivo di traino (rimovibile)	1.606,-	23	○ ○ ○		
D39	Portabici a 2 posti	717,-	9.5	○ ○ ○		
MTR	Portamoto/bici posteriore Sawiko Agito 120, girevole per utilizzo porte posteriori, removibile	3.977,-	68	○ ○ ○		
FM7	Skyview ¹⁶⁾	1.721,-	5	○ ○ ○		
C77	Scalino elettrico ingresso cellula	559,-	11	○ ○ ○		
Scocca						
2808053	Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali	701,-	4.5	○ ○ ○		
Zona giorno e notte & illuminazione						



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

			€ ^{a)}	Peso (kg)*				
					9	540	600	645
LDE	Trasformazione letto dinette e tavolo con prolunga ruotabile (letto singolo)		364,-		○	○	○	
Cucina								
FM9	Frigorifero a compressore 138 l ¹⁷⁾		1.434,-		11	—	○	○
Installazione & Tecnologia di bordo								
FB3	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)		544,-		3	○	○	—
FI6	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio)		743,-		1	○	○	—
FH6	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico)		1.832,-		5	○	○	—
D19	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico)		594,-		3	—	—	○
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)		565,-		1.5	○	○	○
SB4	Batteria servizi al litio, 1x150Ah		1.600,-		-11	○	○	○
SB4+SB5	Batteria servizi al litio, 2x150Ah		3.331,-		4	○	○	○
DB2	Router 4G		330,-		0.8	○	○	○
2DA	Pannello solare 95W con regolatore e piedini di fissaggio ¹⁶⁾		1.034,-		9.5	○	○	○
C79	Predisposizione pannello solare ¹⁶⁾		166,-		2	○	○	○
FL1	Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore		1.446,-		1.8	○	○	○
Multimedia								
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV		357,-		3	○	○	○
C72	TV LED 19" DVD con decoder integrato, supporto orientabile		1.077,-		8	○	○	○
FS5	TV LED 19" DVD con decoder integrato, supporto orientabile per la camera da letto		1.077,-		8	—	—	○
Tappezzeria & Mobilio								
TT4	Tappezzeria Siena		320,-		0	○	○	○
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle		734,-		0	○	○	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle		734,-		0	○	○	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano		3.242,-		0	○	○	○
T07	Cuscini Lazio		460,-		0	○	○	○
T04	Cuscini Liguria		460,-		0	○	○	○
T14	Cuscini Modena		518,-		0	○	○	○
T11	Cuscini Napoli		460,-		0	○	○	○
T12	Cuscini Pisa		460,-		0	○	○	○
T15	Cuscini Rimini		460,-		0	○	○	○
T16	Cuscini Parma		460,-		0	○	○	○
T06	Cuscini Toscana		460,-		0	○	○	○
T03	Cuscini Umbria		518,-		0	○	○	○
T05	Cuscini Veneto		518,-		0	○	○	○
T17	Cuscini Siena		460,-		0	○	○	○
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle		460,-		0	○	○	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle		460,-		0	○	○	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano		806,-		0	○	○	○
FH7	Moquette cabina guida		301,-		3	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Pacchetti		€ ^{a)}	Peso (kg)*	540	600	645
LK1	Pack Chassis Pro	2.185,-	-8.54	○	○	○
LK2	Pack Chassis Max	3.675,-	-8.04	○	○	○
LK6	Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)	3.404,-	-8.54	○	○	○
LK5	Pack Safety	1.687,-	0	○	○	○
BKL	Pack Vision Level 2	1.279,-	2	○	○	○
BK6	Pack Style	537,-	2	○	○	○
MZ1	Pack Multimedia Zenec	2.710,-	7.8	○	○	○
MP1	Pack Multimedia Pioneer	1.740,-	7	○	○	○
2CY	Pack Comfort	2.983,-	18	○	○	○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

INTEGRALI | PROFILATI | CAMPER VAN

KOSMO

Prezzi e dati tecnici Kosmo H



H 1319



H 1409

	H 1319	H 1409
Autotelaio di serie	€ ^{a)} 89.787,-	€ ^{a)} 91.944,-
Trazione	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light
kW (CV)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	695	740
Larghezza complessiva (cm)	232	232
Larghezza interna (cm)	218	218
Altezza complessiva (cm)	295	295
Altezza abitativa (cm)	210	210
Passo (mm)	3800	4035
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	3036 (2884 - 3188)*	3112 (2956 - 3268)*
Carico utile massimo (kg)*	464	388
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Posti omologati	4 - 5 O	4 - 5 O
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	41 / 34 / 34	41 / 34 / 34
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	95 x 110 / 75 x 80	95 x 110 / 75 x 80
Misure interne garage / vano L x l (cm)	218 x 120	218 x 120
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	200 x 60 O	200 x 60 O
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	193 x 150	193 x 150
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	200 x 80 / 195 x 80 / 210 x 184	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 205
Posti letto	4 - 5 O	4 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	110	110
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	90	90
Batteria cellula supplementare (Ah)	95	95
Prese 12 V	1	1
Prese 230 V	4	4
Prese USB	4	4

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Kosmo H

H1319 H1409

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) ● ●

Autotelaio

Carreggiata posteriore allargata ● ●

Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale ● ●

Serbatoio carburante 60 l ● ●

Kit di riparazione pneumatici Fix & Go ● ●

Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System ● ●

Cruise control ● ●

Traction+, Hill Descent Control ● ●

Eco-Pack con Start&Stop ● ●

Climatizzatore manuale cabina ● ●

Airbag guidatore e passeggero ● ●

Volante regolabile in altezza ● ●

Comandi autoradio al volante ● ●

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle ● ●

Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica ● ●

Luci diurne DRL a LED ● ●

Fari Full LED (Integrali) ● ●

Porta conducente con alzacristallo elettrico ● ●

Chiusura centralizzata porte cabina con telecomando ● ●

Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch ● ●

Predisposizione dispositivo di traino ● ●

Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White" ● ●

Carrozzeria

Cabina guida isolata termicamente e riscaldata ● ●

Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS) ● ●

Pareti in alluminio ● ●

Tetto in vetroresina ● ●

Frontale automobilistico monoblocco in vetroresina con parabrezza panoramico ● ●

Gruppi ottici posteriori a LED ● ●

Sottopavimento in vetroresina ● ●

Carterature in ABS ● ●

Garage con carico utile massimo di 150 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso ● ●

Doppio portello esterno accesso garage ● ●

Gradino di ingresso integrato ● ●

Maniglia di cortesia all'ingresso ● ●

Porta cellula con finestra fissa e oscurante ● ●

Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera ● ●

Luce esterna a LED ● ●

Vano per bombole gas ribassato ● ●

Maxi oblò panoramico in soggiorno ● ●

Oblò 40x40 cm in cucina ● ●

Oblò in bagno ● ●

Scocca

Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo ● ●

	H1319	H1409
Oscuranti plissettati cabina guida	●	●
Pareti anticondensa e aerazioni nel mobileo per una propagazione ideale del calore	●	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●
Tavolo ergonomico con piano traslabilo, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●
Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula	●	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	●	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●	●
Vano di stivaggio a pavimento nella zona posteriore	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione		
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●
Luci marcapasso notturne	●	●
Letti con reti a doghe in legno	●	●
Materassi alto comfort con rivestimento stretch lavabile in lavatrice	●	●
Letto basculante con rete a doghe e materasso comfort, tenda perimetrale, oblò, doppie luci di lettura, mensola portaoggetti e tenda di separazione	●	●
Sottobasculante completo di illuminazione dedicata diretta e indiretta, imbottitura in ecopelle, sistema di arresto di sicurezza a doppio aggancio con comodo sblocco centrale	●	●
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	●	●
Testata posteriore di design	●	●
Cucina		
Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●
Lavello in acciaio inox	●	●
Piano cottura a 3 fuochi	●	●
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●
Protezione parete cucina in cristallo	●	●
Miscelatore cucina e bagno in metallo	●	●
Bagno		
Barra appendiabiti in bagno	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●
Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	●	—
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	—	●
Doccia separata	—	●
Installazione & Tecnologia di bordo		
Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●
Pannello di controllo con indicatori LED	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●
Batteria cellula (95 Ah)	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●
Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione	●	●
Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza	●	●
Presa di corrente in garage	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno	●	●
Multimedia		

	H1319	H1409
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●	●
Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna	●	●
Predisposizione antenna satellitare	●	●
Tappezzeria & Mobilio		
Mobilio "Forest Green + Stone Grey"	●	●
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●
Tappezzeria Siena	●	●
Cuscini Liguria	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Kosmo H Pacchetti

PACK CHASSIS PRO

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Prezzo^{a)}

2.185,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

1.740,-

PACK COMFORT

+ 22.5 KG*

- Pedana in legno per la doccia
- Moquette cabina guida
- Cappa aspirante in cucina
- Serbatoio di recupero coibentato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Cestelli e portabottiglie estraibili in cucina
- Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, vani di stivaggio e pistone a gas
- Predisposizione retrocamera

Prezzo^{a)}

1.715,-

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

2.710,-

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelli garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Kosmo H Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	H 1319	H 1409
Varianti di chassis/peso					
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	4.009,-	60	○ ○	
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico	8.212,-	60	○ ○	
2734602 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	10.015,-	60	○ ○	
2734602 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	10.099,-	60	— ○	
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650*	282,-	0	○ ○	
Autotelaio					
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○ ○	
FO7	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega	56,-	0.1	○ ○	
52X	Predisposizione riscaldamento a gasolio	134,-	3.5	○ ○	
Carrozzeria					
CV5	Veranda Thule 5,0 m, esterno laccato nero	1.664,-	36	○ ○	
GAE	Dispositivo di traino	2.152,-	58	○ ○	
D58	Portabici ripiegabile Laika a 2 posti	544,-	9.5	○ ○	
D59	Slitta per terzo posto aggiuntivo portabici Laika	100,-	2	○ ○	
Scocca					
C24	5° sedile con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	739,-	15	○ ○	
FF2	Due attacchi Isofix ⁴⁾	573,-	5	○ ○	
Zona giorno e notte & illuminazione					
C25	Trasformazione letto dinette (letto singolo)	431,-	5	○ ○	
Cucina					
C12	Forno a gas	679,-	14	○ ○	
Installazione & Tecnologia di bordo					
FB3	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)	544,-	3	○ ○	
FI6	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio) ¹²⁾	743,-	1	○ ○	
FH6	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico) ¹²⁾	1.832,-	5	○ ○	
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	565,-	1.5	○ ○	
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○ ○	
C01	Riscaldamento a pavimento (parziale)	702,-	5	○ ○	
SB8	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.625,-	-11	○ ○	
SB8+SB9	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.250,-	4	○ ○	
F86	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.870,-	34	○ ○	
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○ ○	
2D7	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	13	○ ○	



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

			€ ^{a)}	Peso (kg)*	H1319	H1409
D21	Predisposizione pannello solare		159,-	1	○	○
C33	Predisposizione retrocamera		159,-	1	□	□
Multimedia						
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV		357,-	3	○	○
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto orientabile		2.008,-	7	○	○
FT1	TV LED 22" DVD con decoder integrato, supporto orientabile		1.217,-	7	○	○
AN3	Antenna satellitare 80 HD		2.567,-	17	○	○
Tappezzeria & Mobilio						
TT3	Tappezzeria Parma		320,-	0	○	○
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle		734,-	0	○	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle		734,-	0	○	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano		3.242,-	0	○	○
T13	Cuscini Venezia		460,-	0	○	○
T07	Cuscini Lazio		460,-	0	○	○
T14	Cuscini Modena		518,-	0	○	○
T11	Cuscini Napoli		460,-	0	○	○
T12	Cuscini Pisa		460,-	0	○	○
T15	Cuscini Rimini		460,-	0	○	○
T16	Cuscini Parma		460,-	0	○	○
T06	Cuscini Toscana		460,-	0	○	○
T03	Cuscini Umbria		518,-	0	○	○
T05	Cuscini Veneto		518,-	0	○	○
T17	Cuscini Siena		460,-	0	○	○
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle		460,-	0	○	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle		460,-	0	○	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano		806,-	0	○	○
Pacchetti						
LK1	Pack Chassis Pro		2.185,-	-8.54	○	○
MZ1	Pack Multimedia Zenec		2.710,-	7.8	○	○
MP1	Pack Multimedia Pioneer		1.740,-	7	○	○
S1A	Pack Alarm		2.032,-	4.2	○	○
PHH	Pack Comfort		1.715,-	22.5	○	○

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

— Non possibile

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Kosmo L



L 105

L 319

L 409

L 412 DS

	€ ^{a)} 79.197,-	€ ^{a)} 75.644,-	€ ^{a)} 77.644,-	€ ^{a)} 77.644,-
Autotelaio di serie	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	599	695	740	740
Larghezza complessiva (cm)	232	232	232	232
Larghezza interna (cm)	218	218	218	218
Altezza complessiva (cm)	295	295	295	295
Altezza abitativa (cm)	210	210	210	210
Passo (mm)	3800	3800	4035	4035
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	2963 (2815 - 3111)*	3012 (2861 - 3163)*	3020 (2869 - 3171)*	3009 (2859 - 3159)*
Carico utile massimo (kg)*	537	488	480	491
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
Posti omologati	4	4 - 5 O	4 - 5 O	4
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	41 / 34 / 34	41 / 34 / 34	41 / 34 / 34	41 / 34 / 34
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	55 x 44 / 55 x 44	95 x 110 / 75 x 80	95 x 110 / 75 x 80	95 x 110 / 75 x 80
Misure interne garage / vano L x l (cm)	218 x 46	218 x 120	218 x 120	218 x 100
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)		200 x 60 O	200 x 60 O	195 x 90 O
Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)	205 x 70 / 190 x 70	200 x 140 - 123 O	200 x 140 - 123 O	200 x 140 - 123 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	201 x 186 - 180 / 205 x 70 / 190 x 70 / 200 - 205 x 190	200 x 80 / 195 x 80 / 210 x 184 O	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 205 O	198 x 148
Posti letto	4	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	110	110	110	110
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	90	90	90	90
Batteria cellula supplementare (Ah)	95	95	95	95
Prese 12 V	1	1	1	1
Prese 230 V	4	3	4	4
Prese USB	4	4	4	4

● Dotazione di serie
◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Kosmo L

	L 105	L 319	L 409	L 412 DS
--	-------	-------	-------	----------

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)	●	●	●	●
Autotelaio				
Vernice cabina "Bianco"	●	●	●	●
Serbatoio carburante 60 l	●	●	●	●
Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati	●	●	●	●
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering	●	●	●	●
Skidplate nero	●	●	●	●
Carreggiata posteriore allargata	●	●	●	●
Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici in cabina	●	●	●	●
Chiusura centralizzata porte cabina con telecomando	●	●	●	●
Airbag guidatore e passeggero	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza	●	●	●	●
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●
Climatizzatore manuale cabina	●	●	●	●
Comandi autoradio al volante	●	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici Fix & Go	●	●	●	●
Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina	●	●	●	●
Antenna radio DAB	●	●	●	●
Eco-Pack con Start&Stop	●	●	●	●
Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
Traction+, Hill Descent Control	●	●	●	●
Predisposizione dispositivo di traino	—	●	●	●
Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White"	●	●	●	●
Carrozzeria				
Pareti in alluminio	●	●	●	●
Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Sottopavimento in vetroresina	●	●	●	●
Carterature in ABS	●	●	●	●
Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)	●	●	●	●
Porta cellula con finestra fissa e oscurante	●	●	●	●
Doppio portello esterno accesso garage	●	●	●	●
Gradino di ingresso integrato	●	●	●	●
Maniglia di cortesia all'ingresso	●	●	●	●
Vano per bombole gas ribassato	●	●	●	●
Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Maxi oblò panoramico in soggiorno ¹⁸⁾	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm in cucina	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm zona posteriore	●	●	●	●
Oblò in bagno	●	●	●	●
Luce esterna a LED	●	●	●	●
Gruppi ottici posteriori a LED	●	●	●	●

	L 105	L 319	L 409	L 412 DS
--	-------	-------	-------	----------

Scocca

Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale	●	●	●	●
Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata	—	●	●	—
Tavolo ergonomico con piano traslabile, ampliamento a libro e movimentazione facilitata	●	—	—	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●	●	●
Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili	—	●	●	●
Vano di stivaggio a pavimento nella zona posteriore	●	●	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●	●	●
Paretine anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●	●	●	●
Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida	●	●	●	●
Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno	●	●	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●	●	●
Vano porta-scarpe allingresso della cellula	●	●	●	●

Zona giorno e notte & illuminazione

Porte posteriori scorrevoli	—	—	—	●
Letti con reti a doghe in legno	●	●	●	●
Materassi alto comfort con rivestimento stretch lavabile in lavatrice	●	●	●	●
Letti gemelli basculanti posteriori a movimentazione elettrica, trasformabili in maxi letto matrimoniale, completo di rete a doghe, materassi comfort con rivestimento traspirante stretch, lavabili in lavatrice, luci di lettura orientabili, prese USB, oblò	●	—	—	—
Trasformazione letto dinette (letto matrimoniale)	●	—	—	—
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta	●	●	●	—
Testata posteriore di design	—	●	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●	●	●
Luci marcapasso notturne	●	●	●	●

Cucina

Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●	●	●
Piano cottura a 2 fuochi	●	—	—	●
Piano cottura a 3 fuochi	—	●	●	—
Lavello in acciaio inox	●	●	●	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●	●	●
Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l	●	●	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●	●	●
Miscelatore cucina e bagno in metallo	●	●	●	●
Protezione parete cucina in cristallo	●	●	●	●
Presa 230 V in cucina	●	●	●	●

Bagno

Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	●	●	—	—
Doccia separata	—	—	●	●
Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo	—	—	●	●
Barra appendiabiti in bagno	●	●	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigelo)	●	●	●	●

Installazione & Tecnologia di bordo

Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)	●	●	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●	●	●
Pannello di controllo con indicatori LED	●	●	●	●
Batteria cellula (95 Ah)	●	●	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●	●	●
Presa di corrente in garage	●	●	●	●

	L 105	L 319	L 409	L 412 DS
Vano gas per 2 bombole	●	●	●	●
Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione	●	●	●	●
Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza	●	●	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno	●	●	●	●
Multimedia				
Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"	●	●	●	●
Predisposizione antenna satellitare	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio				
Mobilio "Forest Green + Stone Grey"	●	●	●	●
Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere	●	●	●	●
Tappezzeria Siena	●	●	●	●
Cuscini Liguria	●	●	●	●
Pacchetti				
Pack Style	●	●	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Kosmo L Pacchetti

PACK STYLE

- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Fari fendinebbia con funzione cornering
- Skidplate nero

Dotazione di serie

PACK CHASSIS MAX

- 8.04 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led
- Sensori pioggia e luci

Prezzo^{a)}

3.675,-

PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Prezzo^{a)}

3.404,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

1.740,-

PACK CHASSIS PRO

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Prezzo^{a)}

2.185,-

PACK SAFETY

+ 0 KG*

- Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti
- Cruise Control adattivo > 30km/h

Prezzo^{a)}

1.687,-

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo^{a)}

2.710,-

PACK ALARM

+ 4.2 KG*

- Sensori di parcheggio anteriori (4 pezzi)
- Sensori di parcheggio posteriori (4 pezzi)
- Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore
- Sensori antifurto per finestre (6 pezzi)

Prezzo^{a)}

2.032,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

PACK COMFORT

+ 31.9 KG*

- Pedana in legno per la doccia
- Moquette cabina guida
- Cappa aspirante in cucina
- Serbatoio di recupero coibentato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Cupolino con skyview integrato, apribile
- Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Cestelli e portabottiglie estraibili in cucina
- Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, vani di stivaggio e pistone a gas
- Predisposizione retrocamera
- Fodere cabina coordinate con il soggiorno

Prezzo ^{a)}

2.483,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Kosmo L Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 105	L 319	L 409	L 412 DS
Varianti di chassis/peso							
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico	4.009,-	60	○	○	○	○
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico	8.212,-	60	○	○	○	○
LM140HD	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty)	1.690,-	0	—	—	○	○
LM140HD + LCA140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico	5.698,-	60	—	—	○	○
2734600 + M140HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty)*	3.192,-	40	○	○	○	○
2734600 + M140HD + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	7.201,-	60	○	○	○	○
2734602 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*	10.015,-	60	—	—	○	○
2734602 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*	10.099,-	60	—	—	○	○
2043605	Portata maggiorata Kg 3.650*	282,-	0	○	○	○	○
Autotelai							
632	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina	896,-	0	○	○	○	○
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○	○	○	○
F07	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega	56,-	0.1	○	○	○	○
52X	Predisposizione riscaldamento a gasolio	134,-	3.5	○	○	○	○
Carrozzeria							
CV4	Veranda Thule 3,5 m, esterno laccato nero	1.262,-	26	○	—	—	—
CV6	Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero	1.434,-	30	—	○	—	—
CV3	Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero	1.578,-	34	—	—	○	—
CV5	Veranda Thule 5,0 m, esterno laccato nero	1.664,-	36	—	—	—	○
GAE	Dispositivo di traino	2.152,-	58	—	○	○	○
D58	Portabici ripiegabile Laika a 2 posti	544,-	9.5	○	○	○	○
D59	Slitta per terzo posto aggiuntivo portabici Laika	100,-	2	○	○	○	○
Scocca							
C93	Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali	701,-	4.5	○	○	○	○
C24	5° sedile con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	739,-	15	—	○	○	—
FFA	Due attacchi Isofix	544,-	5	○	—	—	—
FF2	Due attacchi Isofix ⁴⁾	573,-	5	—	○	○	—
FF9	Due attacchi Isofix	554,-	2	—	—	—	○
Zona giorno e notte & illuminazione							
C27	Letto basculante elettrico sopra il soggiorno ¹⁸⁾	2.296,-	47	—	○	○	○
2C2	Letto posteriore elettrico regolabile in altezza	1.644,-	25	—	—	—	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 105	L 319	L 409	L 412 DS
C25	Trasformazione letto dinette (letto singolo)	431,-	5	—	○ ○ ○ ○		
Cucina							
C12	Forno a gas	679,-	14	○ ○ ○ ○			
Installazione & Tecnologia di bordo							
FB3	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)	544,-	3	○ ○ ○ ○			
FI6	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio)	743,-	1	○ ○ ○ ○			
FH6	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico)	1.832,-	5	○ ○ ○ ○			
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	565,-	1.5	○ ○ ○ ○			
F44	Presa gas esterna	501,-	1	○ ○ ○ ○			
C01	Riscaldamento a pavimento (parziale)	702,-	5	— ○ ○ ○			
SB8	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.625,-	-11	○ ○ ○ ○			
SB8+SB9	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.250,-	4	○ ○ ○ ○			
F86	Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W	2.870,-	34	○ ○ ○ ○			
DB1	Router 4G	400,-	1.2	○ ○ ○ ○			
2D7	Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio	1.147,-	13	○ ○ ○ ○			
D21	Predisposizione pannello solare	159,-	1	○ ○ ○ ○			
C33	Predisposizione retrocamera	159,-	1	□ □ □ □			
Multimedia							
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV	357,-	3	○ ○ ○ ○			
146	TV LED 32" DVD con decoder integrato, supporto orientabile	2.008,-	7	○ ○ ○ ○			
FT1	TV LED 22" DVD con decoder integrato, supporto orientabile	1.217,-	7	○ ○ ○ ○			
AN3	Antenna satellitare 80 HD	2.567,-	17	○ ○ ○ ○			
Tappezzeria & Mobilio							
TT3	Tappezzeria Parma	320,-	0	○ ○ ○ ○			
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle	734,-	0	○ ○ ○ ○			
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle	734,-	0	○ ○ ○ ○			
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano	3.242,-	0	○ ○ ○ ○			
T13	Cuscini Venezia	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T07	Cuscini Lazio	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T14	Cuscini Modena	518,-	0	○ ○ ○ ○			
T11	Cuscini Napoli	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T12	Cuscini Pisa	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T15	Cuscini Rimini	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T16	Cuscini Parma	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T06	Cuscini Toscana	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T03	Cuscini Umbria	518,-	0	○ ○ ○ ○			
T05	Cuscini Veneto	518,-	0	○ ○ ○ ○			
T17	Cuscini Siena	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle	460,-	0	○ ○ ○ ○			
T27	Cuscini Udine in eco-pelle	460,-	0	○ ○ ○ ○			



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	L 105	L 319	L 409	L 412 DS
T18	Cuscini in vera pelle Milano	806,-	0	○	○	○	○
Pacchetti							
LK1	Pack Chassis Pro	2.185,-	-8.54	○	○	○	○
LK2	Pack Chassis Max	3.675,-	-8.04	○	○	○	○
LK5	Pack Safety	1.687,-	0	○	○	○	○
LK6	Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)	3.404,-	-8.54	○	○	○	○
MZ1	Pack Multimedia Zenec	2.710,-	7.8	○	○	○	○
MP1	Pack Multimedia Pioneer	1.740,-	7	○	○	○	○
S1A	Pack Alarm	2.032,-	4.2	○	○	○	○
PKK	Pack Comfort	2.483,-	31.9	○	○	○	○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Kosmo Supremo Camper Van



Arancio Sicilia

Azzurro Capri

Verde Mugello

	€ ^{a)} 76.563,-	€ ^{a)} 76.563,-	€ ^{a)} 76.563,-
Autotelaio di serie	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	130 (177)	130 (177)	130 (177)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	235 55 R18C	235 55 R18C	235 55 R18C
Lunghezza complessiva (cm)	599	599	599
Larghezza complessiva (cm)	205	205	205
Larghezza interna (cm)	195	195	195
Altezza complessiva (cm)	265 ¹⁴⁾ / 275 O	265 ¹⁴⁾ / 275 O	265 ¹⁴⁾ / 275 O
Tipo di tetto	Tetto sollevabile O	Tetto sollevabile O	Tetto sollevabile O
Altezza abitativa (cm)	190	190	190
Passo (mm)	4035	4035	4035
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	2968 (2820 - 3116)*	2968 (2820 - 3116)*	2968 (2820 - 3116)*
Carico utile massimo (kg)*	532	532	532
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2500 ¹⁾	2500 ¹⁾	2500 ¹⁾
Posti omologati	4	4	4
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	21 / 25 / 25	21 / 25 / 25	21 / 25 / 25
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	182 x 83 - 77 O	182 x 83 - 77 O	182 x 83 - 77 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	196 x 150 - 138	196 x 150 - 138	196 x 150 - 138
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)	209 x 143 O	209 x 143 O	209 x 143 O
Posti letto	2 - 5 O	2 - 5 O	2 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	100	100	100
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	90	90	90
Batteria cellula supplementare (Ah)	95	95	95
Prese 12 V	1	1	1
Prese 230 V	1	1	1
Prese USB	2	2	2

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Kosmo Supremo Camper Van

Arancio Sicilia	Azzurro Capri	Verde Mugello
-----------------	---------------	---------------

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico

● ● ●

Autotelaio

Kit di riparazione pneumatici Fix & Go

● ● ●

Serbatoio carburante 60 l

● ● ●

Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System

● ● ●

Cruise control

● ● ●

Traction+, Hill Descent Control

● ● ●

Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati

● ● ●

Alzacristalli elettrici in cabina

● ● ●

Airbag guidatore e passeggero

● ● ●

Volante regolabile in altezza

● ● ●

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

● ● ●

Climatizzatore manuale cabina

● ● ●

Comandi autoradio al volante

● ● ●

Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina

● ● ●

Antenna radio DAB

● ● ●

Eco-Pack con Start&Stop

● ● ●

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando

● ● ●

Predisposizione riscaldamento a gasolio

● ● ●

Fari fendinebbia con funzione cornering

● ● ●

Sistema di ricarica induttiva per smartphone

● ● ●

Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

● ● ●

TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

● ● ●

Freno a mano elettrico

● ● ●

Fari full-led

● ● ●

Cruise Control adattivo > 30km/h

● ● ●

Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti

● ● ●

Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline

● ● ●

Colore esterno della cabina "Arancio Sicilia" metallizzato

● - -

Colore esterno della cabina "Azzurro Capri"

- ● -

Colore esterno della cabina "Verde Mugello"

- - ●

Cerchi in lega Racing da 18" (nero matt)

● ● -

Cerchi in lega Racing da 18" (bronzo)

- - ●

Carrozzeria

Pavimento e tetto in XPS, pareti e tetto isolati in Alu-Ecofiber

● ● ●

Doppio pavimento in dinette con luce di cortesia e vano di stivaggio

● ● ●

Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ¹⁵⁾

● ● ●

Oblò 40x40 cm zona posteriore ¹⁶⁾

● ● ●

Oblò in bagno 28 x 28 cm ¹⁶⁾

● ● ●

Finestra in bagno

● ● ●

Scalino elettrico ingresso cellula

● ● ●

Finestre con cornice

● ● ●

Scocca

	Arancio Sicilia	Azzurro Capri	Verde Mugello
Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo	●	●	●
Altezza interna ampliata nella cabina e sopra il gruppo sedute	●	●	●
Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida	●	●	●
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	●	●
Armadio guardaroba con binario estraibile	●	●	●
Paretine anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore	●	●	●
Soffitto imbottito e rivestito	●	●	●
Attacchi ISOFIX (2 posti)	●	●	●
Tavolo estensibile	●	●	●
Occhielli fissaggio carico zona posteriore	●	●	●
Pannello verticale divisorio tra abitacolo e vano di carico con anta per accesso interno, amovibile	●	●	●
Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali	●	●	●
Zanzariera portellone laterale	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione			
Letti con reti a doghe in legno	●	●	●
Luci di lettura orientabili complete di prese USB	●	●	●
Illuminazione interamente a LED, multilivello	●	●	●
Letto posteriore facilmente smontabile per consentire il carico di oggetti particolarmente voluminosi	●	●	●
Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice	●	●	●
Illuminazione indiretta dimmerabile	●	●	●
Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle	●	●	●
Cucina			
Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)	●	●	●
Piano cottura a 2 fuochi e lavello in acciaio inox	●	●	●
Frigorifero a compressore 84 l	●	●	●
Chiusura softclose cassetti cucina	●	●	●
Pres 230 V in cucina	●	●	●
Illuminazione indiretta sotto piano cucina	●	●	●
Mensola abbattibile in cucina	●	●	●
Bagno			
Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata	●	●	●
Wc con serbatoio asportabile (antigel)	●	●	●
Porta toilette scorrevole	●	●	●
Pedana in legno per la doccia	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo			
Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio)	●	●	●
Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile	●	●	●
Caricabatterie automatico 22 A	●	●	●
Pannello di controllo con indicatori LED	●	●	●
Batteria cellula (95 Ah)	●	●	●
Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili	●	●	●
Pres 230 V in garage	●	●	●
Vano gas per 2 bombole	●	●	●
Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione	●	●	●
Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza	●	●	●
Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno	●	●	●
Serbatoio di recupero riscaldato	●	●	●
Predisposizione telecamera di retromarcia	●	●	●

Arancio Sicilia	●	●	●
Azzurro Capri	●	●	●
Verde Mugello	—	—	—

Luce led e gocciolatoio per portellone laterale

● ● ●

Serbatoio recupero isolato

● ● ●

Multimedia

Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta

● ● ●

Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna

● ● ●

Tappezzeria & Mobilio

Mobilio "Forest Green + Stone Grey"

● ● ●

Tappezzeria Noto Orange

— ● —

Tappezzeria Cognac Matera

— — ●

Tappezzeria Bianco Carrara

● — —

Pacchetti

Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)

● ● ●

Pack Safety

● ● ●

Pack Comfort

● ● ●

Pack Multimedia Pioneer

● ● ●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Kosmo Supremo Camper Van Pacchetti

PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Dotazione di serie

PACK SAFETY

- Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti
- Cruise Control adattivo > 30km/h

Dotazione di serie

PACK COMFORT

- Zanzariera portellone laterale
- Predisposizione telecamera di retromarcia
- Serbatoio recupero isolato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Luce led e gocciolatoio per portellone laterale
- Pedana in legno per la doccia
- Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Mensola abbattibile in cucina

Dotazione di serie

PACK MULTIMEDIA PIONEER

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Dotazione di serie

PACK VISION LEVEL 2

+ 2 KG*

- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati
- Park Pilot - sistema di avviso acustico per ostacoli nella zona posteriore
- Blind Spot Assist con rilevamento del movimento laterale

Prezzo^{a)}

1.279,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Kosmo Supremo Camper Van Dotazioni opzionali

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	Arancio Sicilia	Azzurro Capri	Verde Mugello
Autotelaio						
3065128	Serbatoio carburante 90 l	100,-	23	○	○	○
Carrozzeria						
TPG	Tetto sollevabile, nero, con letto matrimoniale e sistema di riposo comfort ¹⁵⁾	6.023,-	150	○	○	○
C83	Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero	1.291,-	28.5	○	○	○
GCV	Dispositivo di traino (rimovibile)	1.606,-	23	○	○	○
MTR	Portamoto/bici posteriore Sawiko Agito 120, girevole per utilizzo porte posteriori, removibile	3.977,-	68	○	○	○
D39	Portabici a 2 posti	717,-	9.5	○	○	○
FM7	Skyview ¹⁶⁾	1.721,-	5	○	○	○
Zona giorno e notte & illuminazione						
LDE	Trasformazione letto dinette e tavolo con prolunga ruotabile (letto singolo)	364,-	9	○	○	○
Cucina						
FM9	Frigorifero a compressore 138 l ¹⁷⁾	1.434,-	11	○	○	○
Installazione & Tecnologia di bordo						
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)	565,-	1.5	○	○	○
SB4	Batteria servizi al litio, 1x150Ah	1.600,-	-11	○	○	○
SB4+SB5	Batteria servizi al litio, 2x150Ah	3.331,-	4	○	○	○
FL1	Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore	1.446,-	1.8	○	○	○
DB2	Router 4G	330,-	0.8	○	○	○
2DA	Pannello solare 95W con regolatore e piedini di fissaggio ¹⁶⁾	1.034,-	9.5	○	○	○
C79	Predisposizione pannello solare ¹⁶⁾	166,-	2	○	○	○
D19	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico)	594,-	3	○	○	○
Multimedia						
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV	357,-	3	○	○	○
C72	TV LED 19" DVD con decoder integrato, supporto orientabile	1.077,-	8	○	○	○
Tappezzeria & Mobilio						
FH7	Moquette cabina guida	301,-	3	○	—	—
Pacchetti						
BKL	Pack Vision Level 2	1.279,-	2	○	○	○

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

— Non possibile

□ Disponibile nel pacchetto



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Prezzi e dati tecnici Kosmo Camper Van



50



60

	€ ^{a)} 61.665,-	€ ^{a)} 62.856,-
Autotelaio di serie	FIAT Ducato 35 Light	FIAT Ducato 35 Light
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore
kW (CV)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e
Dimensione pneumatici	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Lunghezza complessiva (cm)	541	599
Larghezza complessiva (cm)	205	205
Larghezza interna (cm)	195	195
Altezza complessiva (cm)	265 ¹⁴⁾ / 275 O	265 ¹⁴⁾ / 275 O
Tipo di tetto	Tetto sollevabile O	Tetto sollevabile O
Altezza abitativa (cm)	190	190
Passo (mm)	3450	4035
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	2699 (2564 - 2834)*	2853 (2710 - 2996)*
Carico utile massimo (kg)*	801	647
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	3500	3500
Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*	2500 ¹⁾	2500 ¹⁾
Posti omologati	4	4
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	21 / 25 / 25	21 / 25 / 25
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	182 x 80 - 70 O	182 x 83 - 77 O
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	196 x 132 - 120	196 x 150 - 138
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)	209 x 143 O	209 x 143 O
Posti letto	2 - 5 O	2 - 5 O
Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg)	11 / 11	11 / 11
Capacità serbatoio acque chiare (l)	100	100
Approvvigionamento idrico l (durante la guida)	20 ²⁾	20 ²⁾
Capacità serbatoio acque grigie (l)	90	90
Batteria cellula supplementare (Ah)	95	95
Prese 12 V	1	1
Prese 230 V	2	1
Prese USB	2	2

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 101.

Dotazione standard Kosmo Camper Van

50 60

Varianti di chassis/peso

Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) ● ●

Autotelaio

Vernice cabina "Bianco" ● ●

Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale ● ●

Kit di riparazione pneumatici Fix & Go ● ●

Serbatoio carburante 60 l ● ●

Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System ● ●

Cruise control ● ●

Traction+, Hill Descent Control ● ●

Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati ● ●

Alzacristalli elettrici in cabina ● ●

Airbag guidatore e passeggero ● ●

Volante regolabile in altezza ● ●

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle ● ●

Climatizzatore manuale cabina ● ●

Comandi autoradio al volante ● ●

Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina ● ●

Antenna radio DAB ● ●

Eco-Pack con Start&Stop ● ●

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando ● ●

Predisposizione riscaldamento a gasolio ● ●

Carrozzeria

Pavimento e tetto in XPS, pareti e tetto isolati in Alu-Ecofiber ● ●

Doppio pavimento in dinette con luce di cortesia e vano di stivaggio ● ●

Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno ¹⁵⁾ ● ●

Oblò 40x40 cm zona posteriore ¹⁶⁾ ● ●

Oblò in bagno 28 x 28 cm ¹⁶⁾ ● ●

Finestra in bagno ● ●

Scocca

Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo ● ●

Altezza interna ampliata nella cabina e sopra il gruppo sedute ● ●

Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida ● ●

Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza ● ●

Armadio guardaroba con binario estraibile ● ●

Paretine anticondensa e aerazioni nel mobile per una propagazione ideale del calore ● ●

Soffitto imbottito e rivestito ● ●

Attacchi ISOFIX (2 posti) ● ●

Tavolo estensibile ● ●

Occhielli fissaggio carico zona posteriore ● ●

Pannello verticale divisorio tra abitacolo e vano di carico con anta per accesso interno, amovibile ● ●

Zona giorno e notte & illuminazione

Letti con reti a doghe in legno ● ●

Luci di lettura orientabili complete di prese USB ● ●

Illuminazione interamente a LED, multilivello ● ●

Letto posteriore facilmente smontabile per consentire il carico di oggetti particolarmente voluminosi ● ●

Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice

● ●

Cucina

Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)

● ●

Piano cottura a 2 fuochi e lavello in acciaio inox

● ●

Frigorifero a compressore 70 l

● —

Frigorifero a compressore 84 l

— ●

Chiusura softclose cassetti cucina

● ●

Pres 230 V in cucina

● ●

Illuminazione indiretta sotto piano cucina

● ●

Bagno

Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata

— ●

Wc con serbatoio asportabile (antigelo)

● ●

Porta toilette scorrevole

● ●

Installazione & Tecnologia di bordo

Riscaldamento Combi 4 - 4kW (gas)

● ●

Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile

● ●

Caricabatterie automatico 22 A

● ●

Pannello di controllo con indicatori LED

● ●

Batteria cellula (95 Ah)

● ●

Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili

● ●

Vano gas per 2 bombole

● ●

Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione

● ●

Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza

● ●

Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno

● ●

Multimedia

Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta

● ●

Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna

● ●

Tappezzeria & Mobilio

Mobilio "Forest Green + Stone Grey"

● ●

Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere

● ●

Tappezzeria Siena

● ●

Cuscini Liguria

● ●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Kosmo Camper Van Pacchetti

PACK CHASSIS PRO

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Prezzo ^{a)}

2.185,-

PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)

- 8.54 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Prezzo ^{a)}

3.404,-

PACK CHASSIS MAX

- 8.04 KG*

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led
- Sensori pioggia e luci

Prezzo ^{a)}

3.675,-

PACK VISION LEVEL 2

+ 2 KG*

- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati
- Park Pilot - sistema di avviso acustico per ostacoli nella zona posteriore
- Blind Spot Assist con rilevamento del movimento laterale

Prezzo ^{a)}

1.279,-

PACK STYLE

+ 2 KG*

- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Fari fendinebbia con funzione cornering
- Skidplate nero

Prezzo ^{a)}

537,-

PACK MULTIMEDIA ZENEC

+ 7.8 KG*

- Multimedia System 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Navigatore, altoparlanti, retrocamera

Prezzo ^{a)}

2.710,-

PACK MULTIMEDIA PIONEER

+ 7 KG*

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Prezzo ^{a)}

1.740,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

PACK COMFORT

+ 14 KG*

- Zanzariera portellone laterale
- Predisposizione telecamera di retromarcia
- Serbatoio recupero isolato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Luce led e gocciolatoio per portellone laterale
- Pedana in legno per la doccia
- Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Mensola abbattibile in cucina

Prezzo ^{a)}**2.496,-**

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

Kosmo Camper Van Dotazioni opzionali

			€ ^{a)}	Peso (kg)*	50	60
Varianti di chassis/peso						
LCA.M140	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico		4.009,-	60	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LCA-M180	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico		8.212,-	60	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LM140HD	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Heavy Duty)		1.690,-	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LCA-M180HD	Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico		8.295,-	60	<input type="radio"/>	—
3051266	Fiat Ducato Heavy Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty)*		1.503,-	40	—	<input type="radio"/>
3051266 + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico		5.512,-	60	—	<input type="radio"/>
3051266 + HCA-M180	Fiat Ducato Heavy Kg 3.500 2.2 180 CV (Light Duty) + Cambio automatico*		9.714,-	60	—	<input type="radio"/>
3493410	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Light Duty)*		1.503,-	40	—	<input type="radio"/>
3493410 + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico*		5.512,-	60	—	<input type="radio"/>
3493410 + M140HD + HCA140	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 140 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*		7.201,-	60	—	<input type="radio"/>
3493410 + HCA-M180HD	Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*		9.798,-	60	—	<input type="radio"/>
Autotelaio						
632	Vernice metallizzata "Metallic Black" cabina		896,-	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
113	Vernice metallizzata "Artense Grey" cabina		896,-	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
676	Vernice "Expedition Grey" cabina		896,-	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
385	Vernice "Lanzarote Grey" cabina		632,-	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3065128	Serbatoio carburante 90 l		100,-	23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F07	Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega		56,-	0.1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carrozzeria						
TPG	Tetto sollevabile, nero, con letto matrimoniale e sistema di riposo comfort ¹⁵⁾		6.023,-	150	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0C4	Veranda Thule 3,2 m, esterno laccato nero		1.233,-	24	<input type="radio"/>	—
C83	Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero		1.291,-	28.5	—	<input type="radio"/>
GCV	Dispositivo di traino (rimovibile)		1.606,-	23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MTR	Portamoto/bici posteriore Sawiko Agito 120, girevole per utilizzo porte posteriori, removibile		3.977,-	68	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D39	Portabici a 2 posti		717,-	9.5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FM7	Skyview ¹⁶⁾		1.721,-	5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C77	Scalino elettrico ingresso cellula		559,-	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D14	Finestre con cornice		847,-	5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Scocca						
2808053	Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali		701,-	4.5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zona giorno e notte & illuminazione						



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

			€ ^{a)}	Peso (kg)*	50	60
LDE	Trasformazione letto dinette e tavolo con prolunga ruotabile (letto singolo)		364,-	9	○	○
Cucina						
FM9	Frigorifero a compressore 138 l ¹⁷⁾		1.434,-	11	—	○
Installazione & Tecnologia di bordo						
C31	Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)		720,-	2	○	○
D42	Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio)		743,-	2	○	○
DD4	Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico)		2.285,-	2	○	○
F33	Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)		565,-	1.5	○	○
SB4	Batteria servizi al litio, 1x150Ah		1.600,-	-11	○	○
SB4+SB5	Batteria servizi al litio, 2x150Ah		3.331,-	4	○	○
FL1	Antifurto volumetrico-perimetrale (incluso porte e portelloni garage), telecomando integrato alla chiave del motore		1.446,-	1.8	○	○
DB2	Router 4G		330,-	0.8	○	○
2DA	Pannello solare 95W con regolatore e piedini di fissaggio ¹⁶⁾		1.034,-	9.5	○	○
C79	Predisposizione pannello solare ¹⁶⁾		166,-	2	○	○
Multimedia						
C47	Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV		357,-	3	○	○
C72	TV LED 19" DVD con decoder integrato, supporto orientabile		1.077,-	8	○	○
Tappezzeria & Mobilio						
TT3	Tappezzeria Parma		320,-	0	○	○
TT8	Tappezzeria Firenze in eco-pelle		734,-	0	○	○
TT9	Tappezzeria Udine in eco-pelle		734,-	0	○	○
TT5	Tappezzeria in vera pelle Milano		3.242,-	0	○	○
T13	Cuscini Venezia		460,-	0	○	○
T07	Cuscini Lazio		460,-	0	○	○
T14	Cuscini Modena		518,-	0	○	○
T11	Cuscini Napoli		460,-	0	○	○
T12	Cuscini Pisa		460,-	0	○	○
T15	Cuscini Rimini		460,-	0	○	○
T16	Cuscini Parma		460,-	0	○	○
T06	Cuscini Toscana		460,-	0	○	○
T03	Cuscini Umbria		518,-	0	○	○
T05	Cuscini Veneto		518,-	0	○	○
T17	Cuscini Siena		460,-	0	○	○
T23	Cuscini Firenze in eco-pelle		460,-	0	○	○
T27	Cuscini Udine in eco-pelle		460,-	0	○	○
T18	Cuscini in vera pelle Milano		806,-	0	○	○
FH7	Moquette cabina guida		301,-	3	○	○
Pacchetti						
LK1	Pack Chassis Pro		2.185,-	-8.54	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

		€ ^{a)}	Peso (kg)*	50	60
LK2	Pack Chassis Max	3.675,-	-8.04	○	○
LK6	Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)	3.404,-	-8.54	○	○
LK5	Pack Safety	1.687,-	0	○	○
BKL	Pack Vision Level 2	1.279,-	2	○	○
BK6	Pack Style	537,-	2	○	○
MZ1	Pack Multimedia Zenec	2.710,-	7.8	○	○
MP1	Pack Multimedia Pioneer	1.740,-	7	○	○
2CK	Pack Comfort	2.496,-	14	○	○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 100



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 101.

Note importanti

Note tecniche:

I dati tecnici riportati in questa pubblicazione relativi a peso e dimensioni, nonché alle dotazioni e al design dei veicoli, corrispondono allo stato delle conoscenze e della produzione al momento della stampa (Agosto 2025). I dati relativi alla massa rimorchiabile costituiscono un'indicazione valida per salite con pendenza massima del 12%. Laika si riserva il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o migliorie ai prodotti in qualsiasi momento. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso il Vostro concessionario Laika di fiducia se siano state apportate modifiche alla dotazione di serie rispetto ai dati contenuti nella presente pubblicazione. A causa della diversità dei materiali di base, possono verificarsi variazioni nella tonalità di colore dei singoli componenti. L'altezza totale del veicolo viene aumentata in caso di installazione di accessori sul tetto, come – ad esempio – antenne satellitari e pannelli solari. Il proprietario è responsabile per modifiche successive che influiscono sui valori di massa del veicolo. Si prega di considerare che gli accessori montati a posteriori sul veicolo riducono il carico utile e influenzano il carico sugli assi. Le dimensioni indicate sono valori standard definiti nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di fabbrica, le dimensioni reali possono discostare dai valori indicati. Sono ammessi e possibili scostamenti fino a $\pm 3\%$ delle dimensioni. L'installazione in fabbrica di dotazioni optional può influenzare le dimensioni dichiarate del rispettivo modello.

Note generali:

Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo listino prezzi. Nonostante gli attenti controlli, è possibile che il presente listino prezzi contenga errori di stampa. Alcuni dei veicoli fotografati riportati in questo catalogo sono prototipi, non ancora in versione di serie al momento della stampa (Agosto 2025). Vi preghiamo quindi di rivolgervi al Vostro concessionario Laika, che Vi informerà delle eventuali differenze. Le modifiche possono riguardare struttura, materiali, colori, forme e allestimenti. Alcuni dei veicoli fotografati e presentati in questo listino prezzi mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare anche articoli di arredamento, come piatti e bicchieri, e altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o tavole da surf, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati/offerti da Laika. Questo listino prezzi riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa. La Vostra concessionaria Laika Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional sono soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti dal cliente devono essere segnalati al concessionario Laika prima della stipula del contratto di vendita.

Note sui prezzi:

Tutti i prezzi si intendono ex works e sono prezzi di vendita consigliati. Le informazioni su prezzi, equipaggiamenti, opzioni e dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Sono fatti salvi errori, refusi e modifiche. Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente in Italia. Esso annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di IVA 22%. Non comprendono invece la batteria (ad eccezione della gamma Kosmo), le spese di messa su strada e le spese di immatricolazione.

^{a)} Tutti i prezzi sono prezzi di vendita raccomandati in EUR, basati sui prezzi di vendita italiani. I prezzi in altri paesi possono differire a causa della valuta, dell'IVA specifica del Paese, delle specifiche del Paese, delle tariffe On The Road o dei dazi all'importazione. Contattate il vostro rivenditore locale per conoscere i prezzi, le tasse e i dazi applicabili nel vostro Paese.

Note sugli accessori:

In caso di installazione di accessori, è obbligatorio seguire le istruzioni di montaggio e le raccomandazioni del produttore dell'accessorio.

Note

- 1) Il carico massimo tecnicamente ammesso del rimorchio e il peso totale del veicolo in ordine di marcia non devono superare i 6000 kg.
 - 2) Prima di partire, accertarsi che il serbatoio dell'acqua pulita non contenga più di 20 l.
 - 3) La soluzione di connettività SCU non include lo smartphone o la scheda SIM ed è disponibile solo in primo impianto
 - 4) Con attacchi Isofix tavolo rettangolare e gamba tavolo collassabile
 - 5) Con la cucina Grand Chef non viene installato il forno a gas sopra al frigorifero
 - 6) Forno a microonde solo in combinazione con la versione della cucina "Grand Chef", Codice FP1 (Kreos), FO2 (Ecovip)
 - 7) Il carico massimo tecnicamente ammesso del rimorchio e il peso totale del veicolo in ordine di marcia non devono superare i 5880 kg.
 - 8) Non compatibile con letto basculante
 - 9) Installando il letto basculante sopra al soggiorno, l'oblò panoramico viene sostituito da un oblò da 40x40 cm
 - 10) Un 5° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate
 - 11) Sostituisce l'oblò di serie da 40x40 cm
 - 12) Stufa Combi Diesel solo in combinazione con predisposizione riscaldamento Diesel, Codice 52X (di serie sui CamperVan)
 - 13) Riscaldamento ad acqua (incl. scambiatore di calore) solo in combinazione con la preparazione del riscaldatore posteriore, Codice 4GT
 - 14) Con la combinazione di veranda e tetto a soffietto si riduce la lunghezza della veranda di 25 cm.
 - 15) Con l'installazione del tetto a soffietto, il veicolo è provvisto di un solo oblò a tetto
 - 16) Non compatibile con tetto a soffietto
 - 17) Frigorifero a compressore 138 l sostituisce l'armadio guardaroba
 - 18) Installando il letto basculante sopra al soggiorno, l'oblò panoramico è spostato nella camera da letto posteriore e sostituito da un oblò da 40x40 cm
- Vincoli tecnici obbligatori

INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AI PESI

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Laika sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg.

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Laika fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Laika tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima
= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
= 43 kg possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Laika riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Laika verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 150 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
= 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.

Laika Caravans S.p.A.
Via Certaldese 41/A
San Casciano in Val di Pesa
50026 Firenze, Italia

Telefono: +39 055 805 81

laika@laika.it
www.laika.it

Facebook: LaikaCaravan
Instagram: laika_Caravans



**Trova il tuo
rivenditore**

Enjoy the Dolce Vita.

