




KEA KOMPAKT 55

MOBILVETTA
DESIGN



FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV



KEA KOMPAKT 55

BASCULANTE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6360
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2150
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	285/204
LETTO POSTERIORE (CM)	-
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	S - 149(96)x201
LETTO BASCULANTE (CM)	140x190
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	170x60 - 120x60
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
FUOCHI	2
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	150
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90



S = di serie



O = optional

- = non disponibile



Posti letto

mobilvetta.it




FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV



4



4



3

KEA KOMPAKT 64
BASCULANTE
SEMINTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6990	6990
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2150	2150
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	285/204	285/204
LETTO POSTERIORE (CM)	200x79 – 200x79	200x79 – 200x79
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	S – 65x201	S – 65x201
LETTO BASCULANTE (CM)	90x190	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x65 - 115x85	115x65 - 115x85
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	118	118
FUOCHI	2	2
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	150	150
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW	
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20	20
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90

Posti omologati

Posti letto con letto basculante

Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

**KEA KOMPAKT 68****MOBILVETTA**
DESIGN**FIAT**
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV

 4  4  3
KEA KOMPAKT 64**BASCULANTE****SEMINTEGRALE**

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6990	6990
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2150	2150
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	285/204	285/204
LETTO POSTERIORE (CM)	195x140	195x140
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	S - 65(47)x201	S - 65(47)x201
LETTO BASCULANTE (CM)	90x190	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x85 - 115x85	115x85 - 115x85
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117 (97)	117 (97)
FUOCHI	2	2
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	150	150
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW COMBI DIESEL 6 kW	
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20	20
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 90 / 90	20 / 90 / 90

 Posti omologati


Posti letto con letto basculante



Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

mobilvetta.it




2,2 MJ 140 CV



4



4



3

KEA P 86
BASCULANTE
SEMINTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	285/208	285/208
LETTO POSTERIORE (CM)	200x79 – 200x79	200x79 – 200x79
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O – 215x80	S – 215x80
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 – 115x90	115x90 – 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120	120
FUOCHI	2	2
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	174	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 6 kW	COMBI GAS 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20	20
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90


 Posti omologati



Posti letto con letto basculante



Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile



2,2 MJ 140 CV



KEA P 90

BASCULANTE

SEMINTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	285/208	285/208
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O – 215x80	S – 215x80
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 – 115x90	115x90 – 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120 (96)	120 (96)
FUOCHI	2	2
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	174	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 6 kW	COMBI GAS 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20	20
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90

Posti omologati

Posti letto con letto basculante


Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile


FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV

KEA I 86
INTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	285/208
LETTO POSTERIORE (CM)	200x79 – 200x79
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O – 215x80
LETTO BASCULANTE (CM)	145x190
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 - 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
FUOCHI	2
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90

 Posti omologati


Posti letto con letto basculante



Posti letto


S = di serie

O = optional

- = non disponibile



2,2 MJ 140 CV



KEA I 90

INTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	285/208
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O – 215x80
LETTO BASCULANTE (CM)	145x190
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 – 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120 (96)
FUOCHI	2
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 / 120 / 90



S = di serie



O = optional

- = non disponibile



Posti letto

mobilvetta.it





2,2 MJ 140 CV

4 4 3

KROSSER 64

BASCULANTE

SEMINTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6990	6990
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	305/208	305/208
LETTO POSTERIORE (CM)	197x78 / 197x78	197x78 / 197x78
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 216x99 (63)	S - 216x99 (63)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	117x87(72)-117x87(72)	117x87(72)-117x87(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	127	127
FUOCHI	3	3
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	174	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW	
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	10	10
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	10 / 145 / 135	10 / 145 / 135

Posti omologati

Posti letto con letto basculante

Posti letto

S = di serie

O = optional


- = non disponibile


FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV



4



4



3

KROSSER 86
BASCULANTE
SEMINTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7450	7450
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	305/208	305/208
LETTO POSTERIORE (CM)	213x80 - 200x81	213x80 - 200x81
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 216x99	S - 216x99
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	117x87(72)-117x87(72)	117x87(72)-117x87(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	127	127
FUOCHI	3	3
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	174	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW	
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	10	10
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	10 / 145 / 135	10 / 145 / 135

Posti omologati

Posti letto con letto basculante

Posti letto

S = di serie

O = optional


- = non disponibile



2,2 MJ 140 CV



4



4



3

KROSSER 90

BASCULANTE

SEMINTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7450	7450
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	305/208	305/208
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 216x99	S - 216x99
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	117x87(72)-117x87(72)	117x87(72)-117x87(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	123	123
FUOCHI	3	3
FRIGORIFERO COMPRESSORE (L)	174	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW	
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	10	10
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	10 / 145 / 135	10 / 145 / 135



Posti omologati



Posti letto con letto basculante



Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

mobilvetta.it






K-YACHT TEKNO LINE 64

MOBILVETTA
DESIGN



FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV



K-YACHT TEKNO LINE 64

INTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6990
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	298/208
LETTO POSTERIORE (CM)	195x83 - 191x83
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 216x99
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	117x87(72) - 117x87(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
FUOCHI	3
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	10
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	10 / 145 / 135



S = di serie



O = optional

- = non disponibile



Posti letto

mobilvetta.it






K-YACHT TEKNO LINE 86

MOBILVETTA
DESIGN



FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV



K-YACHT TEKNO LINE 86

INTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7500
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	298/208
LETTO POSTERIORE (CM)	213x80 - 200x81
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 216x99
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	117x87(72) - 117x87(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
FUOCHI	3
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	10
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	10 / 145 / 135

Posti omologati

Posti letto con letto basculante

Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile




K-YACHT TEKNO LINE 90

MOBILVETTA
DESIGN



FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV



K-YACHT TEKNO LINE 90

INTEGRALE

LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7500
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM)	298/208
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 216x99
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	117x87(72) - 117x87(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	116
FUOCHI	3
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	174
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI DIESEL 6 kW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	10
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA / ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	10 / 145 / 135



S = di serie



O = optional

- = non disponibile



Posti letto

mobilvetta.it




FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV

4

2+1
ADMIRAL K5.1
VAN
LUNGHEZZA ESTERNA (MM) **5995**
LARGHEZZA ESTERNA (MM) **2050**
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM) **265/189**
LETTO POSTERIORE (CM) **186x149**
KIT LETTO AGGIUNTIVO DINETTE **O - 160x95(50)**
FUOCHI **2**
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L) **84**
RISCALDAMENTO STANDARD **COMBI DIESEL 4 Kw - CP PLUS**
ISOLAMENTO **FIBRA DI POLIESTERE
RICOPERTA DA UN FILM DI ALLUMINIO**
BOMBOLE GAS (KG MAX) * **2x5**
**CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA /
ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)** **20 / 85 / 75**

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

 Posti omologati


Posti letto con letto basculante



Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile


FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV

4

2+1
ADMIRAL K6.3
VAN
LUNGHEZZA ESTERNA (MM) **6365**
LARGHEZZA ESTERNA (MM) **2050**
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM) **265/189**
LETTO POSTERIORE (CM) **195x80-186x80**
KIT LETTO AGGIUNTIVO DINETTE **O - 156x95(50)**
FUOCHI **2**
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L) **84**
RISCALDAMENTO STANDARD **COMBI DIESEL 4 Kw – CP PLUS**
ISOLAMENTO **FIBRA DI POLIESTERE
RICOPERTA DA UN FILM DI ALLUMINIO**
BOMBOLE GAS (KG MAX) * **2x5**
**CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA /
ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)** **20 / 85 / 75**

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

 Posti omologati



Posti letto con letto basculante



Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile


FIAT
PROFESSIONAL

2,2 MJ 140 CV

4

2+1
ADMIRAL K6.5
VAN
LUNGHEZZA ESTERNA (MM) **6365**
LARGHEZZA ESTERNA (MM) **2050**
ALTEZZA ESTERNA / INTERNA (CM) **265/189**
LETTO POSTERIORE (CM) **185(170)x160(190)**
KIT LETTO AGGIUNTIVO DINETTE **O - 156x95(50)**
FUOCHI **2**
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L) **84**
RISCALDAMENTO STANDARD **COMBI DIESEL 4 Kw – CP PLUS**
ISOLAMENTO **FIBRA DI POLIESTERE
RICOPERTA DA UN FILM DI ALLUMINIO**
BOMBOLE GAS (KG MAX) * **2x5**
**CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA /
ACQUE CHIARE IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)** **20 / 85 / 75**

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

 Posti omologati



Posti letto con letto basculante



Posti letto

S = di serie

O = optional

- = non disponibile

FIAT
 4 |  4

AL-KO


TAPPEZZERIE



PRESTIGE

 Similpelle
Standard


PRESTIGE BROWN

 Similpelle e tessuto
Optional

PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

**K-YACHT TEKNO
LINE**

-

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

S

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

-

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

-

PACK VISO

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

•

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

•

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

-

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

S

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

S = STANDARD

- = NON DISPONIBILE

• = OPTIONAL

K-YACHT TEKNO LINE 64	PESO	MOTORHOME
MECCANICA E CHASSIS		
Chassis	--	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko	--	S
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV
Cambio automatico	--	S
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3090
Carico Utile	--	410
Passo (mm)	--	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60
DIMENSIONI E MATERIALI		
Gavone (apertura utile,cm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	--	120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8-2,2 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S
LETTI		
Letto posteriore (cm)	--	195x83 - 191x83
Letto basculante (cm)	--	190 x 145
Posto aggiuntivo Letto posteriore	--	S
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	O
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216 x 99
OBLÒ		
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1200 x 650)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700 x 500) / O (960 x 655)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400 x 400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400 x 400 / -
Oblò 400x400 con ventola	--	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	3 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	10 / 145 / 135
Frigorifero a compressore (L)	--	174
Riscaldamento standard	--	Combi Diesel 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	10
Piatto doccia con doppio scarico	--	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / S
Gavone garage riscaldato	--	S
Botola a pavimento	--	S
Doppio pavimento tecnico	--	S
Gavone passante	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore automatico	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fari a LED DRL (Day running light)	--	S
Fari fendinebbia	--	S
TPMS	--	S
Volante e cambio in pelle	--	S
Full digital cluster	--	S
Tekno dashboard	--	S
Fari anteriori full LED	--	S
Caricatore wireless	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Oscurante Plissettato cabina	--	S
Doghe nei letti	--	S
Supporto TV LCD	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Porta cellula Premium XL a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S
Bandella apribile	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Presa esterna TV/12V/220v	--	S
Presa esterna gas	--	S
Presa esterna acqua	--	S
Bandelle in ABS	--	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA		
i-NetX	--	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT
 4 |  4

AL-KO


TAPPEZZERIE



PRESTIGE

 Similpelle
Standard


PRESTIGE BROWN

 Similpelle e tessuto
Optional

PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

K-YACHT TEKNO LINE

-

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

S

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

-

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

-

PACK VISO

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

•

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

•

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

-

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

S

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

S = STANDARD

- = NON DISPONIBILE

• = OPTIONAL

K-YACHT TEKNO LINE 86	PESO	MOTORHOME
MECCANICA E CHASSIS		
Chassis	--	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko	--	S
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV
Cambio automatico	--	S
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3140
Carico Utile	--	360
Passo (mm)	--	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60
DIMENSIONI E MATERIALI		
Gavone (apertura utile,cm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	--	120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8-2,2 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S
LETTI		
Letto posteriore (cm)	--	213 x 80 - 200 x 81
Letto basculante (cm)	--	190 x 145
Posto aggiuntivo Letto posteriore	--	S
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	O
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216 x 99
OBLÒ		
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1200 x 650)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700 x 500) / O (960 x 655)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400 x 400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400 x 400 / 400 x 400
Oblò 400x400 con ventola	--	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	3 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	10 / 145 / 135
Frigorifero a compressore (L)	--	174
Riscaldamento standard	--	Combi Diesel 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	10
Piatto doccia con doppio scarico	--	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / S
Gavone garage riscaldato	--	S
Botola a pavimento	--	S
Doppio pavimento tecnico	--	S
Gavone passante	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore automatico	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fari a LED DRL (Day running light)	--	S
Fari fendinebbia	--	S
TPMS	--	S
Volante e cambio in pelle	--	S
Full digital cluster	--	S
Tekno dashboard	--	S
Fari anteriori full LED	--	S
Caricatore wireless	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Oscurante Plissettato cabina	--	S
Doghe nei letti	--	S
Supporto TV LCD	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Porta cellula Premium XL a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S
Bandella apribile	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Presa esterna TV/12V/220v	--	S
Presa esterna gas	--	S
Presa esterna acqua	--	S
Bandelle in ABS	--	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA		
i-NetX	--	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT

4 | 4

AL-KO



TAPPEZZERIE



PRESTIGE

Similpelle
Standard



PRESTIGE BROWN

Similpelle e tessuto
Optional

PACK

K-YACHT TEKNO LINE

PACK MATIC 140 CV/180 CV Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito	-
PACK EXTRA TECH Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED	S
PACK EXTRA SAFETY Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist	-
PACK PREMIUM Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT	-
PACK VISION Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione	•
PACK ARCTIC Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto	•
PACK EXTRA WARM Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato	-
PACK OUTDOOR Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta	S
PACK MEDIA Router Wi-fi, Smart TV	• TV 32"

S = STANDARD

- = NON DISPONIBILE

• = OPTIONAL

K-YACHT TEKNO LINE 90	PESO	MOTORHOME
MECCANICA E CHASSIS		
Chassis	--	Fiat Ducato
Telaio Al-Ko	--	S
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV
Cambio automatico	--	S
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3120
Carico Utile	--	380
Passo (mm)	--	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60
DIMENSIONI E MATERIALI		
Gavone (apertura utile, cm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	--	116
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8-2,2 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S
LETTI		
Letto posteriore (cm)	--	190 x 150
Letto basculante (cm)	--	190 x 145
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	O
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	216 x 99
OBLÒ		
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1200 x 650)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700 x 500) / O (960 x 655)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400 x 400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400 x 400 / 400 x 400
Oblò 400x400 con ventola	--	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	3 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	10 / 145 / 135
Frigorifero a compressore (L)	--	174
Riscaldamento standard	--	Combi Diesel 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	10
Piatto doccia con doppio scarico	--	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / S
Gavone garage riscaldato	--	S
Botola a pavimento	--	S
Doppio pavimento tecnico	--	S
Gavone passante	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore automatico	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fari a LED DRL (Day running light)	--	S
Fari fendinebbia	--	S
TPMS	--	S
Volante e cambio in pelle	--	S
Full digital cluster	--	S
Tekno dashboard	--	S
Fari anteriori full LED	--	S
Caricatore wireless	--	S
DOTAZIONI CELLULARE		
Oscurante Plissettato cabina	--	S
Doghe nei letti	--	S
Supporto TV LCD	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Porta cellula Premium XL a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S
Bandella apribile	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Presa esterna TV/12V/220v	--	S
Presa esterna gas	--	S
Presa esterna acqua	--	S
Bandelle in ABS	--	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA		
i-NetX	--	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT
 4 |  3 |  4


TAPPEZZERIE



PRESTIGE
Similpelle
Standard



PRESTIGE BROWN
Similpelle e tessuto
Optional

PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

-

PACK VISO

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

•

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

•

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

-

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

-

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

KROSSER 64	PESO	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS			
Chassis	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3070	3070
Carico Utile	--	430	430
Passo (mm)	--	3800	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60	60
DIMENSIONI E MATERIALI			
Gavone (apertura utile, cm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	--	127	127
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S	S
LETTI			
Letto posteriore (cm)	--	197 x 78 / 197 x 78	197 x 78 / 197 x 78
Letto basculante (cm)	--	190 x 128(107)	-
Posto aggiuntivo Letto posteriore	--	S	S
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	-	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	--	-	216 x 99(63)
OBLÒ			
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000 x 815)	S (1000 x 815)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700 x 500)	S (700 x 500)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400 x 400)	S (400 x 400)
Oblò dinette	--	-	S (960 x 655)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400 x 400 / -	400 x 400 / -
Oblò 400x400 con ventola	--	S	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	3 / O	3 / O
Capacità max serbatoi acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	10 / 145 / 135	10 / 145 / 135
Frigorifero a compressore (L)	--	174	174
Riscaldamento standard	--	Combi Diesel 6KW	Combi Diesel 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	10	10
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / S	S / S
Gavone garage riscaldato	--	S	S
Botola a pavimento	--	S	S
Doppio pavimento tecnico	--	S	S
Gavone passante	--	S	S
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina	--	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S	S
Cruise Control	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S	S
Fodere sedili cabina	--	S	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S	S
Fari fendinebbia	--	S	S
Freno a mano elettrico	--	S	S
TPMS	--	S	S
Tekno dashboard	--	S	S
Volante e cambio in pelle	--	S	S
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plissettato cabina	--	S	S
Doghe nei letti	--	S	S
Supporto TV LCD	--	S	S
Illuminazione interna a LED	--	S	S
Porta cellula Premium XL a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S	S
Bandella apribile	--	S	S
Luce esterna a LED	--	S	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S	S
Bandelle in ABS	--	S	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA			
i-NetX	--	S	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT
 4 |  3 |  4


TAPPEZZERIE



PRESTIGE

 Similpelle
Standard


PRESTIGE BROWN

 Similpelle e tessuto
Optional

PACK

KROSSER

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

-

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

•

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

•

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

-

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

-

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

KROSSER 86	PESO	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS			
Chassis	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3110	3110
Carico Utile	--	390	390
Passo (mm)	--	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60	60
DIMENSIONI E MATERIALI			
Gavone (apertura utile, cm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	--	127	127
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S	S
LETTI			
Letto posteriore (cm)	--	213x80 - 200x81	213x80 - 200x81
Letto basculante (cm)	--	190 x 128(107)	-
Posto aggiuntivo Letto posteriore	--	S	S
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	-	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	--	-	216 x 99
OBLÒ			
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000 x 815)	S (1000 x 815)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700 x 500) / O (960 x 655)	S (700 x 500) / O (960 x 655)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400 x 400)	S (400 x 400)
Oblò dinette	--	-	S (960 x 655)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400 x 400 / 400 x 400	400 x 400 / 400 x 400
Oblò 400x400 con ventola	--	S	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	3 / O	3 / O
Capacità max serbatoi acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	10 / 145 / 135	10 / 145 / 135
Frigorifero a compressore (L)	--	174	174
Riscaldamento standard	--	Combi Diesel 6KW	Combi Diesel 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	10	10
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / S	S / S
Gavone garage riscaldato	--	S	S
Botola a pavimento	--	S	S
Doppio pavimento tecnico	--	S	S
Gavone passante	--	S	S
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina	--	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S	S
Cruise Control	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S	S
Fodere sedili cabina	--	S	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S	S
Fari fendinebbia	--	S	S
Freno a mano elettrico	--	S	S
TPMS	--	S	S
Tekno dashboard	--	S	S
Volante e cambio in pelle	--	S	S
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plissettato cabina	--	S	S
Doghe nei letti	--	S	S
Supporto TV LCD	--	S	S
Illuminazione interna a LED	--	S	S
Porta cellula Premium XL a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S	S
Bandella apribile	--	S	S
Luce esterna a LED	--	S	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S	S
Bandelle in ABS	--	S	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA			
i-NetX	--	S	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT
 4 |  3 |  4


TAPPEZZERIE



PRESTIGE

 Similpelle
Standard


PRESTIGE BROWN

 Similpelle e tessuto
Optional

PACK

KROSSER

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

-

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

•

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

•

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

-

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

-

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

KROSSER 90	PESO	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS			
Chassis	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3090	3090
Carico Utile	--	410	410
Passo (mm)	--	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60	60
DIMENSIONI E MATERIALI			
Gavone (apertura utile, cm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	--	123	123
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S	S
LETTI			
Letto posteriore (cm)	--	190 x 150	190 x 150
Letto basculante (cm)	--	190 x 128(107)	-
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	-	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	--	-	216 x 99
OBLÒ			
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000 x 815)	S (1000 x 815)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700 x 500) / O (960 x 655)	S (700 x 500) / O (960 x 655)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400 x 400)	S (400 x 400)
Oblò dinette	--	-	S (960 x 655)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400 x 400 / 400 x 400	400 x 400 / 400 x 400
Oblò 400x400 con ventola	--	S	S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	3 / O	3 / O
Capacità max serbatoi acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	10 / 145 / 135	10 / 145 / 135
Frigorifero a compressore (L)	--	174	174
Riscaldamento standard	--	Combi Diesel 6KW	Combi Diesel 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	10	10
Piatto doccia con doppio scarico	--	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / S	S / S
Gavone garage riscaldato	--	S	S
Botola a pavimento	--	S	S
Doppio pavimento tecnico	--	S	S
Gavone passante	--	S	S
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina	--	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S	S
Cruise Control	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S	S
Fodere sedili cabina	--	S	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S	S
Fari fendinebbia	--	S	S
Freno a mano elettrico	--	S	S
TPMS	--	S	S
Tekno dashboard	--	S	S
Volante e cambio in pelle	--	S	S
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plissettato cabina	--	S	S
Doghe nei letti	--	S	S
Supporto TV LCD	--	S	S
Illuminazione interna a LED	--	S	S
Porta cellula Premium XL a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S	S
Bandella apribile	--	S	S
Luce esterna a LED	--	S	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S	S
Bandelle in ABS	--	S	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA			
i-NetX	--	S	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S	S


Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT
 4 |  3 |  4


TAPPEZZERIE


PRESTIGE

 Ecopelle
Standard

COMFORT GREY

 Ecopelle
Optional

PACK

KEA P
PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

-

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

-

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

•

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

•

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

KEA P 86	PESO	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS			
Chassis	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3010	3010
Carico Utile	--	490	490
Passo (mm)	--	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60	60
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI			
Gavone (apertura utile, cm)	--	115x90 - 115x90	115x90 - 115x90
Altezza massima interna garage (cm)	--	120	120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S	S
LETTI			
Letto posteriore (cm)	--	200x79 - 200x79	200x79 - 200x79
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	S	S
Letto basculante (cm)	--	203x135 (114)	-
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	O	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	215x80	215x80
OBLÒ'			
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000x815)	S (1000x815)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)	--	-	S (960x655)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400x400 / 280x280	400x400 / 280x280
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi/Forno a gas	-- / 14	2 / O	2 / O
Capacità max serbatoi acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	--	174	174
Riscaldamento standard	--	Combi gas 6KW	Combi gas 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	20	20
Piatto doccia con doppio scarico	--	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / -	S / -
Gavone garage riscaldato	--	S	S
Botola a pavimento	--	S	S
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina	--	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S	S
Cruise Control	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S	S
Fodere sedili cabina	--	S	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S	S
Fari fendinebbia	--	S	S
Freno a mano elettrico	--	S	S
TPMS	--	S	S
Tekno dashboard	--	S	S
Volante e cambio in pelle	--	S	S
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plissettato cabina	--	S	S
Doghe nei letti	--	S	S
Supporto TV LCD	--	S	S
Illuminazione interna a LED	--	S	S
Porta cellula XL Premium a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S	S
Bandella apribile	--	S	S
Luce esterna a LED	--	S	S
Bandelle in ABS	--	S	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA			
I-NET X	--	S	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato




FIAT
 4 |  3 |  4


TAPPEZZERIE



PRESTIGE

 Ecopelle
Standard


COMFORT GREY

 Ecopelle
Optional

PACK

KEA P
PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

-

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

-

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

•

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

•

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

S = STANDARD


- = NON DISPONIBILE

• = OPTIONAL

KEA P 90	PESO	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS			
Chassis	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2980	2980
Carico Utile	--	520	520
Passo (mm)	--	4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60	60
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI			
Gavone (apertura utile, cm)	--	115x90 - 115x90	115x90 - 115x90
Altezza massima interna garage (cm)	--	120 (96)	120 (96)
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S	S
LETTI			
Letto posteriore (cm)	--	190x150	190x150
Letto posteriore regolabile in altezza	--	S	S
Letto basculante (cm)	--	203x135 (114)	-
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	O	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	215x80	215x80
OBLÒ'			
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000x815)	S (1000x815)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)	--	-	S (960x655)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400x400 / 280x280	400x400 / 280x280
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi/Forno a gas	-- / 14	2 / O	2 / O
Capacità max serbatoi acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	--	174	174
Riscaldamento standard	--	Combi gas 6KW	Combi gas 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	20	20
Piatto doccia con doppio scarico	--	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / -	S / -
Gavone garage riscaldato	--	S	S
Botola a pavimento	--	S	S
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina	--	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S	S
Cruise Control	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S	S
Fodere sedili cabina	--	S	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S	S
Fari fendinebbia	--	S	S
Freno a mano elettrico	--	S	S
TPMS	--	S	S
Tekno dashboard	--	S	S
Volante e cambio in pelle	--	S	S
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plissettato cabina	--	S	S
Doghe nei letti	--	S	S
Supporto TV LCD	--	S	S
Illuminazione interna a LED	--	S	S
Porta cellula XL Premium a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S	S
Bandella apribile	--	S	S
Luce esterna a LED	--	S	S
Bandelle in ABS	--	S	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA			
I-NET X	--	S	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato




FIAT
 4 |  4


TAPPEZZERIE



PRESTIGE

 Ecopelle
Standard


COMFORT GREY

 Ecopelle
Optional

PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

-

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

PACK VISO

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

-

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

-

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

•

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

•

PACK MEDIA


Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"

KEA I 86	PESO	MOTORHOME
MECCANICA E CHASSIS		
Chassis	--	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3000
Carico Utile	--	500
Passo (mm)	--	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI		
Gavone (apertura utile, cm)	--	115x90 - 115x90
Altezza massima interna garage (cm)	--	120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S
LETTI		
Letto posteriore (cm)	--	200x79 - 200x79
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	S
Letto basculante (cm)	--	145x190
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	O
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	215x80
OBLO'		
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700x500)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400x400 / 280x280
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	2 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	--	174
Riscaldamento standard	--	Combi gas 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	20
Piatto doccia con doppio scarico	--	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / -
Gavone garage riscaldato	--	S
Botola a pavimento	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore cabina	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fari a LED (Day running light)	--	S
Fari anteriori FULL LED	--	S
Fari fendinebbia	--	S
Freno a mano elettrico	--	S
TPMS	--	S
Tekno dashboard	--	S
Volante e cambio in pelle	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Oscurante Plissettato cabina	--	S
Doghe nei letti	--	S
Supporto TV LCD	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Porta cellula XL Premium a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S
Bandella apribile	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Bandelle in ABS	--	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA		
I-NET X	--	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato




FIAT
 4 |  4


TAPPEZZERIE



PRESTIGE

 Ecopelle
Standard


COMFORT GREY

 Ecopelle
Optional

PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

-

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

PACK VISO

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

-

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

-

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

•

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

•

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 32"


KEA I 90	PESO	MOTORHOME
MECCANICA E CHASSIS		
Chassis	--	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2970
Carico Utile	--	530
Passo (mm)	--	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI		
Gavone (apertura utile, cm)	--	115x90 - 115x90
Altezza massima interna garage (cm)	--	120 (96)
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S
LETTI		
Letto posteriore (cm)	--	190x150
Letto posteriore regolabile in altezza	--	S
Letto basculante (cm)	--	145x190
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	O
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	215x80
OBLO'		
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700x500)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400x400 / 280x280
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	2 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	--	174
Riscaldamento standard	--	Combi gas 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	20
Piatto doccia con doppio scarico	--	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / -
Gavone garage riscaldato	--	S
Botola a pavimento	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore cabina	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fari a LED (Day running light)	--	S
Fari anteriori FULL LED	--	S
Fari fendinebbia	--	S
Freno a mano elettrico	--	S
TPMS	--	S
Tekno dashboard	--	S
Volante e cambio in pelle	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Oscurante Plissettato cabina	--	S
Doghe nei letti	--	S
Supporto TV LCD	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Porta cellula XL Premium a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S
Bandella apribile	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Bandelle in ABS	--	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA		
I-NET X	--	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT

4 | 4



TAPPEZZERIE




PRESTIGE

Ecopelle
Standard

COMFORT GREY

Ecopelle
Optional



PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

-

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

-

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

•

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

•

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 24"

KEA KOMPAKT 55	PESO	BASCULANTE
MECCANICA E CHASSIS		
Chassis	--	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2810
Carico Utile	--	690
Passo (mm)	--	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI		
Gavone (apertura utile, cm)	--	170x60 - 120x60
Altezza massima interna garage (cm)	--	117
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S
LETTI		
Letto basculante (cm)	--	140x190
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	149(96)x201
OBLO'		
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000 x 700)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400 x 400)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400 x 400 / 280 x280
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	2 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	--	150
Riscaldamento standard	--	Combi diesel 6KW
Portata massima gavone gas (kg)	--	20
Piatto doccia con doppio scarico	--	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / -
Gavone garage riscaldato	--	S
Botola a pavimento	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore cabina	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fodere sedili cabina	--	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S
Fari fendinebbia	--	S
Freno a mano elettrico	--	S
TPMS	--	S
Tekno dashboard	--	S
Volante e cambio in pelle	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Oscurante Plissettato cabina	--	S
Doghe nei letti	--	S
Supporto TV LCD	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Porta cellula XL Premium a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S
Bandella apribile	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Bandelle in ABS	--	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA		
i-NetX	--	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S

FIAT

4 | 3 | 4




TAPPEZZERIE



PRESTIGE

Ecopelle
Standard



COMFORT GREY

Ecopelle
Optional

PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

PACK VISO

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

-

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

-

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

•

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

•

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 24"

KEA KOMPAKT 64	PESO	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS			
Chassis	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2930	2930
Carico Utile	--	570	570
Passo (mm)	--	3800	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60	60
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI			
Gavone (apertura utile, cm)	--	115x65 - 115x85	115x65 - 115x85
Altezza massima interna garage (cm)	--	118	118
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S	S
LETTI			
Letto posteriore (cm)	--	200x79 - 200x79	200x79 - 200x79
Letto basculante (cm)	--	90x190	-
Posto aggiuntivo Letto posteriore	--	S	S
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	S	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	65x201	65x201
OBLO'			
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000x700)	S (1000x700)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)	--	-	S (700x500)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400x400 / -	400x400 / -
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	2 / O	2 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90
Frigorifero compressore (L)	--	150	150
Riscaldamento standard	--	Combi diesel 6kW	Combi diesel 6kW
Portata massima gavone gas (kg)	--	20	20
Piatto doccia con doppio scarico	--	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / -	S / -
Gavone garage riscaldato	--	S	S
Botola a pavimento	--	S	S
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina	--	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S	S
Cruise Control	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S	S
Fodere sedili cabina	--	S	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S	S
Fari fendinebbia	--	S	S
Freno a mano elettrico	--	S	S
TPMS	--	S	S
Tekno dashboard	--	S	S
Volante e cambio in pelle	--	S	S
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plissettato cabina	--	S	S
Doghe nei letti	--	S	S
Supporto TV LCD	--	S	S
Illuminazione interna a LED	--	S	S
Porta cellula XL Premium a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S	S
Bandella apribile	--	S	S
Luce esterna a LED	--	S	S
Bandelle in ABS	--	S	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA			
i-NetX	--	S	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT

4 | 3 | 4




TAPPEZZERIE



PRESTIGE

Ecopelle
Standard



COMFORT GREY

Ecopelle
Optional

PACK

PACK MATIC 140 CV/180 CV

Motore 140 CV/Motore 180 CV, cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido, sospensioni in composito

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, Intelligent speed assist

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W + regolatore MPPT

•

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

-

PACK ARCTIC

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto

-

PACK EXTRA WARM

Truma Combi 6E, regolatore Gas "Duo Control", parabrezza riscaldato (motorhome), coperture esterne, copertura interna cruscotto, pavimento riscaldato, gradino coibentato

•

PACK OUTDOOR

Presa esterna gas, presa esterna TV / 12 V / 220 V, Presa acqua con doccetta

•

PACK MEDIA

Router Wi-fi, Smart TV

• TV 24"

KEA KOMPAKT 68	PESO	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS			
Chassis	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2900	2900
Carico Utile	--	600	600
Passo (mm)	--	3800	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2000	2000
Dimensioni Cerchi	--	16"	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	60	60
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI			
Gavone (apertura utile, cm)	--	115x85 - 115x85	115x85 - 115x85
Altezza massima interna garage (cm)	--	117 (97)	117 (97)
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	--	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	--	S	S
LETTI			
Letto posteriore (cm)	--	195x140	195x140
Letto posteriore regolabile in altezza	--	S	S
Letto basculante (cm)	--	90x190	-
Letto supplementare ausiliario in dinette	--	S	S
Dimensioni letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	1	201x65(47)	201x65(47)
OBLO'			
Tetto Panoramico (mm)	--	S (1000x700)	S (1000x700)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (700x500)	S (700x500)
Oblò Centrale (mm)	--	S (400x400)	S (400x400)
Oblò Dinette (mm)	--	-	S (700x500)
Oblò toilette / doccia (mm)	--	400x400 / 280x280	400x400 / 280x280
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S	S
IMPIANTISTICA			
Fuochi / Forno a gas	-- / 14	2 / O	2 / O
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 90 / 90	20 / 90 / 90
Frigorifero a compressore (L)	--	150	150
Riscaldamento standard	--	Combi diesel 6kW	Combi diesel 6kW
Portata massima gavone gas (kg)	--	20	20
Piatto doccia con doppio scarico	--	S	S
Gradino di entrata integrato e coibentato	--	S / -	S / -
Gavone garage riscaldato	--	S	S
Botola a pavimento	--	S	S
DOTAZIONI MECCANICA			
Climatizzatore cabina	--	S	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S	S
Cruise Control	--	S	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S	S
Fodere sedili cabina	--	S	S
Paraurti anteriore verniciato	--	S	S
Fari fendinebbia	--	S	S
Freno a mano elettrico	--	S	S
TPMS	--	S	S
Tekno dashboard	--	S	S
Volante e cambio in pelle	--	S	S
DOTAZIONI CELLULA			
Oscurante Plisséttato cabina	--	S	S
Doghe nei letti	--	S	S
Supporto TV LCD	--	S	S
Illuminazione interna a LED	--	S	S
Porta cellula XL Premium a 2 punti con chiusura centralizzata	--	S	S
Zanzariera per porta ingresso	--	S	S
Bandella apribile	--	S	S
Luce esterna a LED	--	S	S
Bandelle in ABS	--	S	S
Maniglie gavoni ad incasso	--	S	S
DOTAZIONI TECNOLOGIA			
I-NET X	--	S	S
Teknibox, impianto user friendly	--	S	S
Sistema gestione doppia batteria	--	S	S
Sensore segnalazione porta aperta	--	S	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina MTS=multistrato



FIAT
 4 |  2(+1)


TAPPEZZERIE



Comfort Grey
Ecopelle
standard



Supreme
Ecopelle
optional

PACK	ADMIRAL
PACK MATIC Cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido	•
PACK EXTRA TECH Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED	•
PACK VISION Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione	•
PACK PREMIUM Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W	•
PACK PREMIUM PLUS Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W, veranda di colore nero	•
PACK ARCTIC Riscaldamento Combi D6E diesel / Combi 6E gas, isolamento termico cabina, oscurante termico cabina, tende plisséttate in cabina e porte posteriori, coperture isolanti termiche finestre	•
PACK LITHIUM Impianto elettrico dedicato, carica batteria dedicata al litio, centralina di controllo specifica, batteria al litio 100 Ah	•
PACK EXTRA SAFETY Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, intelligent speed assist	•
PACK VISION (LEVEL 2) Specchietti ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio, blind spot assist + rear cross path detection	•

S = STANDARD

- = NON DISPONIBILE

• = OPTIONAL

ADMIRAL K 5.1	PESO	VAN
MECCANICA		
Chassis	--	Fiat Ducato - EURO 6E
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 L / 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2955
Carico Utile	--	545
Passo (mm)	--	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2500
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	90
LETTI E DIMENSIONI		
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8 / 2,0 / 1,0
Kit letto aggiuntivo dinette, cm	--	O (160x95/50)
Letto posteriore (cm)	--	186 x 149
OBLÒ		
Tetto panoramico (mm)	--	S (1100 x 500)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (400 x 400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	--	2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 85 / 75
Frigorifero a compressore (L)	--	84
Riscaldamento Combi diesel	--	4KW - CP PLUS
Bombole gas (kg max)*	--	2x5
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	--	S
Botola a pavimento	--	S
Serbatoi acque grigie coibentati	--	S
Sonda anti-ghiacciamiento	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore manuale	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fodere sedili cabina	--	S
Carrozzeria esterna / Paraurti anteriore verniciato	--	bianca / S
Gradino elettrico	--	S
Comandi radio al volante	--	S
Fari fendinebbia	--	S
TPMS	--	S
Freno a mano elettrico	--	S
Volante e pomello del cambio in pelle	--	S
Techno dashboard	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Doghe 3D	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Oscurante plissettato cabina	--	S
Zanzariera porta ingresso	--	S


Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.



FIAT
 4 |  2(+1)


TAPPEZZERIE



Comfort Grey

Ecopelle
standard


Supreme

Ecopelle
optional


PACK

ADMIRAL

PACK MATIC

Cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W

•

PACK PREMIUM PLUS

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W, veranda di colore nero

•

PACK ARCTIC

Riscaldamento Combi D6E diesel / Combi 6E gas, isolamento termico cabina, oscurante termico cabina, tende plisséttate in cabina e porte posteriori, coperture isolanti termiche finestre

•

PACK LITHIUM

Impianto elettrico dedicato, carica batteria dedicata al litio, centralina di controllo specifica, batteria al litio 100 Ah

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, intelligent speed assist

•

PACK VISION (LEVEL 2)

Specchietti ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio, blind spot assist + rear cross path detection

•

ADMIRAL K 6.3	PESO	VAN
MECCANICA		
Chassis	--	Fiat Ducato - EURO 6E
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 L / 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3065
Carico Utile	--	435
Passo (mm)	--	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2500
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	90
LETTI E DIMENSIONI		
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8 / 2,0 / 1,0
Kit letto aggiuntivo dinette, cm	--	O (156x95/50)
Letto posteriore (cm)	--	195 x 80 - 186 x 80
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	S
OBLÒ		
Tetto panoramico (mm)	--	S (1100 x 500)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (400 x 400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	--	2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 85 / 75
Frigorifero a compressore (L)	--	84
Riscaldamento Combi diesel	--	4KW - CP PLUS
Bombole gas (kg max)*	--	2x5
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	--	S
Botola a pavimento	--	S
Serbatoi acque grigie coibentati	--	S
Sonda anti-ghiacciamiento	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore manuale	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fodere sedili cabina	--	S
Carrozzeria esterna / Paraurti anteriore verniciato	--	bianca / S
Gradino elettrico	--	S
Comandi radio al volante	--	S
Fari fendinebbia	--	S
TPMS	--	S
Freno a mano elettrico	--	S
Volante e pomello del cambio in pelle	--	S
Techno dashboard	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Doghe 3D	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Oscurante plissettato cabina	--	S
Zanzariera porta ingresso	--	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.



FIAT

4 | 2(+1)



TAPPEZZERIE



Comfort Grey

Ecopelle
standard



Supreme

Ecopelle
optional

PACK

ADMIRAL

PACK MATIC

Cambio automatico, cerchi in lega 16" nero lucido

•

PACK EXTRA TECH

Full digital cluster, climatizzatore automatico, caricatore wireless, fari full LED

•

PACK VISION

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione

•

PACK PREMIUM

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W

•

PACK PREMIUM PLUS

Radio 2 DIN Apple car Play /Android Auto, retrocamera doppia funzione, pannello solare 200 W, veranda di colore nero

•

PACK ARCTIC

Riscaldamento Combi D6E diesel / Combi 6E gas, isolamento termico cabina, oscurante termico cabina, tende plisséate in cabina e porte posteriori, coperture isolanti termiche finestre

•

PACK LITHIUM

Impianto elettrico dedicato, carica batteria dedicata al litio, centralina di controllo specifica, batteria al litio 100 Ah

•

PACK EXTRA SAFETY

Cruise control adattivo, frenata emergenza assistita (+ rilevamento pedoni/ciclisti), sensori accensione automatica fari e tergilampi, assistenza al mantenimento di corsia – Lane Control, rilevamento segnaletica verticale, avviso stanchezza conducente, intelligent speed assist

•

PACK VISION (LEVEL 2)

Specchietti ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio, blind spot assist + rear cross path detection

•

ADMIRAL K 6.5	PESO	VAN
MECCANICA		
Chassis	--	Fiat Ducato - EURO 6E
Motorizzazione, Potenza	--	2,2 L / 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3065
Carico Utile	--	435
Passo (mm)	--	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)	--	2500
Dimensioni Cerchi	--	16"
Serbatoio gasolio (L)	--	90
LETTI E DIMENSIONI		
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	--	3,8 / 2,0 / 1,0
Kit letto aggiuntivo dinette, cm	--	O (156x95/50)
Letto posteriore (cm)	--	185(170) x 160(190)
OBLÒ		
Tetto panoramico (mm)	--	S (1100 x 500)
Oblò Posteriore (mm)	--	S (400 x 400)
Oblò Dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	--	S
IMPIANTISTICA		
Fuochi / Forno a gas	--	2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (L)	--	20 / 85 / 75
Frigorifero a compressore (L)	--	84
Riscaldamento Combi diesel	--	4KW - CP PLUS
Bombole gas (kg max)*	--	2x5
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	--	S
Botola a pavimento	--	S
Serbatoi acque grigie coibentati	--	S
Sonda anti-ghiacciamiento	--	S
DOTAZIONI MECCANICA		
Climatizzatore manuale	--	S
AIR BAG Guidatore e Passeggero	--	S
Cruise Control	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	--	S
Fodere sedili cabina	--	S
Carrozzeria esterna / Paraurti anteriore verniciato	--	bianca / S
Gradino elettrico	--	S
Comandi radio al volante	--	S
Fari fendinebbia	--	S
TPMS	--	S
Freno a mano elettrico	--	S
Volante e pomello del cambio in pelle	--	S
Techno dashboard	--	S
DOTAZIONI CELLULA		
Doghe 3D	--	S
Illuminazione interna a LED	--	S
Luce esterna a LED	--	S
Oscurante plissettato cabina	--	S
Zanzariera porta ingresso	--	S

Misure in cm eccetto dove diversamente indicato
 S= di serie O= optional - = non disponibile
 VTR=vetroresina ALL=alluminio MTS=multistrato

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.





Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

Mobilvetta si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche e alle dotazioni di ogni modello devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati pubblicati aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse e oggetto di contrattazione.

Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento.

I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del $\pm 5\%$. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi alla rete vendita autorizzata.

Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica.