

HORUS

12

FIAT
PROFESSIONAL





↔
5143x2050



4



3*



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1320)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1200x1900

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

HORUS

38

FIAT
PROFESSIONAL





↔
5998x2050



4



3*



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1350x1920

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

HORUS

45

FIAT
PROFESSIONAL





↔
5998x2050



4



5*



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	n.2 1350x1850

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 5:6 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

HORUS

54

FIAT
PROFESSIONAL





↔
5413x2050



4



3*



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	900x1820
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1320x1920

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 59 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

HORUS

95

FIAT
PROFESSIONAL





↔
6363x2050



4



3*



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035XL
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6363
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	800x1900 800x1900
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1300x1920

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg


ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 3

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6423x2340





6



4*
(+2 opt)



450x1000



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 5

FIAT
PROFESSIONAL





↔
6991x2340



6

4*
(+2 opt)

1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6991
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1360x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg


ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 8

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340





5



4*
(+1 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 9

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6964x2340





6
(+1 opt
4400 kg)



4*
(+2+1
opt)



1150x650



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6964
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6 (+1 opt 4400 kg)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	680x1430
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg


ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1150x650
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 50

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6987x2340




6



6*



n.2 950x1150



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6987
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	6
Posti letto componibili optional	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile	-
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	n.2 710x1900
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	n.2 950x1150
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 695



↔
7293x2340





5



4*
(+1 opt)



1050x750
(850x750 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	Con prolunga: 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750 (850x750 a richiesta)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS**
12 P

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6423x2340





6



2*
(+4 opt)



450x1000



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili optional	4
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore optional	1380x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta nella versione senza basculante)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta (nella versione senza basculante)
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

SARUS 66 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL





↔
7443x2340



4

4*

750x770
(1200x770 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	-
Letto singolo componibile	-
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x770
	(1200x770 a richiesta)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 67 PLUS





↔
6450x2340



4
2*
(+2 opt)

1050x630



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6450
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili optional	2
Letto singolo componibile	-
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	1400x2200
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1370x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x630
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 68 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL





↔
6973x2340



5

4*
(+1 opt)

750x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6973
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1880
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 69 PLUS





↔
7158x2340



5

4*
(+1 opt)

750x750
(1200x750 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 a richiesta)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 95 PLUS



↔
7293x2340





5

4*
(+1 opt)



1050x750
(850x750 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore con prolunga:	1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750 (850x750 a richiesta)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SARUS 96 PLUS





↔
6973x2340



5
4*
(+1 opt)

1050x850



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6973
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 750x1947 n.1 750x1822
Letto matrimoniale posteriore con prolunga:	1500x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x850
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SUPER BRIG

677 TC



↔
6970x2340



5



4*
(+2 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280x850
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SUPER BRIG

687 TC



↔
6968x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6968
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SUPER BRIG

695 TC





↔
7308x2340



4
(+1 opt)

4*
(+1 opt)

1050x850



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x2107 n.1 800x1988
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLEGATI

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1050x850
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SUPER BRIG SUITE



↔
6970x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



550x700



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili standard	2
Posti letto componibili optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	1400x2200
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	550x700
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SAILER 55 PLUS





7338x2340



4

4*

1150x850



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7338
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	-
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1355x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLEGISTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1150x850
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SAILER 56 PLUS





↔
6958x2340



4

2*
(+2 opt)

1050x650



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6958
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1400x2200
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1370x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1050x650
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SAILER 69 PLUS



↔
7308x2340





4
(+1 opt)



4*
(+1 opt)



750x850
(1150x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLEGIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	750x850 (1150x850 a richiesta)
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SAILER 87 PLUS





↔
6968x2340



4
(+1 opt)

4*
(+1 opt)

1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6968
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLEGISTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

SAILER 95 PLUS





7308x2340



4
(+1 opt)

4*
(+1 opt)

1050x850



MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96-130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x2107 n.1 800x1988
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLEGISTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1050x850
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Informazioni relative ai pesi

Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende:
conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempito a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

Serbatoio Acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.