

	KRONOS 295 TL	KRONOS 285 TL	KRONOS 234 TL	KRONOS 298 TL
Meccanica				
Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV			
Cambio automatico	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500
Interasse	3750	3750	3954	3954
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S
Climatizzatore Automatico	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
Cruise Control con limitatore velocità	S + Intelligent Speed Assist			
Paraurti anteriore verniciato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Dimensione cerchi	16" acciaio	16" acciaio	16" acciaio	16" acciaio
Infotainment	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY			
Comandi Radio al volante	S	S	S	S
Fari fendinebbia	S	S	S	S
Sensori pioggia e luce	S	S	S	S
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	S	S	S	S
Volante e pomello cambio in pelle	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	S	S	S	S
Sensori parcheggio	S (anteriori)	S (anteriori)	S (anteriori)	S (anteriori)
Lunghezza esterna (mm)	6990	6990	6990	7430
Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2905	2935	2875	2895
Carico utile (Kg)	595	555	625	605
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	5	5	5	5
Isofix	S	S	S	S
Posti letto	5	5	4	5
Letto posteriore (cm)	207x137(122)	200x81 - 200x81 - 215x130 - OPT 215x190	-	207x130
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x50	216x65	214x126	216x87
Letto mansarda (cm)	-	-	-	-
Letto basculante (cm)	203x135(114)	203x135(114)	203x160	203x135(114)
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	S	-	-
Dimensioni e posti				
Struttura e gavoni				
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR			
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	170x75 - 170x75	120x90 - 120x90
Altezza massima interna garage	120	120	117 (219)	120
Dotazioni				
Retrocamera	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Oscurante cabina plissettato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)
Sistema letto saliscendi	S (elettrico)	-	-	S (elettrico)
Fodere sedili cabina	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Doghe nei letti	S	S	-	S
Separazione interna giorno / notte	O (tenda semplice)	O (tenda semplice)	-	O (tenda plissettata)
Veranda (montata)	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR
Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR
Impiantistica				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	2 / O / -	2 / O / -	2 / O / -	2 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 100	20 / 100 / 100	20 / 120 / 100	20 / 100 / 100
Frigorifero trivale automatico (220V, 12V, GAS) (L)	137	137	145	145
Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Gas	Truma Combi 4 Gas	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Gas
Comando CP Plus per combinato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK
Gradino di entrata integrato	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S
Presa 220 V in garage	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S
Fari posteriori a LED	S	S	S	S
Oblò e finestre				
Tetto panoramico (mm)	PACK KRONOS (1000x800)	PACK KRONOS (1000x800)	PACK KRONOS (1000x800)	PACK KRONOS (1000x800)
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28	28x28	28x28
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S

	KRONOS 274 TL	KRONOS 284 TL	KRONOS 265 TL	KRONOS 287 TL	KRONOS 266L TL
Meccanica e chassis					
Meccanica	Ford Transit				
Motorizzazione	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV				
Cambio automatico	PACK SELEKT				
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Interasse	3954	3954	3954	3954	3954
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Climatizzatore Automatico	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
Cruise Control con limitatore velocità	S + Intelligent Speed Assist				
Paraurti anteriore verniciato	PACK KRONOS				
Dimensione cerchi	16" acciaio RADIO DAB				
Infotainment	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY				
Comandi Radio al volante	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia	S	S	S	S	S
Sensori pioggia e luce	S	S	S	S	S
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	S	S	S	S	S
Volante e pomello cambio in pelle	S	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	S	S	S	S	S
Sensori parcheggio	S (anteriori)				
Lunghezza esterna (mm)	7300	7450	7450	7450	7450
Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2865	2940	2925	2985	2925
Carico utile (Kg)	635	560	575	515	575
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	6	5	5	4	5
Isofix	S	S	S	S	S
Posti letto	6	5	5	4 (+1 OPT)	5
Letto posteriore (cm)	212x86(64) - 210x86(64)	210x80 - 210x80 - 215x130 - OPT 215x190	190x150	210x80 - 220x80 - 215x130 - OPT 215x190	190x150
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	187x68 - 178x68	216x65	216x50	216x90 (OPT)	216x100 (54)
Letto mansarda (cm)	-	-	-	-	-
Letto basculante (cm)	203x160	203x135(114)	203x135(114)	203x135(114)	203x135(114)
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	S	-	S	-
Struttura e gavoni					
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR				
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	105x58 - 105x58	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90
Altezza massima interna garage	137	120	117	120	117
Dotazioni					
Retrocamera	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK KRONOS				
Oscurante cabina plissettato	PACK KRONOS				
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK KRONOS (XL)				
Sistema letto saliscendi	-	-	S (elettrico)	-	S (elettrico)
Fodere sedili cabina	PACK KRONOS				
Doghe nei letti	S	S	S	S	S
Separazione interna giorno / notte	O (tenda plissettata)	S (tenda plissettata)	S (tenda plissettata)	S (tenda plissettata)	S (multipla)
Veranda (montata)	PACK OPEN AIR				
Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK OPEN AIR				
Impiantistica					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	2 / O / -	2 / O / -	2 / O / -	2 / O / -	2 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 120 / 100	20 / 100 / 100	20 / 100 / 100	20 / 120 / 100	20 / 100 / 100
Frigorifero trivale automatico (220V, 12V, GAS) (L)	137	137	137	137	137
Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Gas				
Comando CP Plus per combinato	PACK KRONOS				
Portata massima gavone gas	max 20 kg				
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	WINTER PACK				
Gradino di entrata integrato	S	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S	S
Presa 220 V in garage	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S
Fari posteriori a LED	S	S	S	S	S
Oblò e finestre					
Tetto panoramico (mm)	PACK KRONOS (1000x800)				
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)				
Oblò centrale (mm)	S (400x400)				
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28 / F	28x28 / F	28x28 / F	28x28 / F
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S

	KRONOS 277 M	KRONOS 279 M	KRONOS 284 M	KRONOS 290 M
Meccanica e chassis				
Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV			
Cambio automatico	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500
Interasse	3954	3750	3954	3954
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S
Climatizzatore Automatico	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
Cruise Control con limitatore velocità	S + Intelligent Speed Assist			
Paraurti anteriore verniciato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Dimensione cerchi	16" acciaio RADIO DAB	16" acciaio RADIO DAB	16" acciaio RADIO DAB	16" acciaio RADIO DAB
Infotainment	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY			
Comandi Radio al volante	S	S	S	S
Fari fendinebbia	S	S	S	S
Sensori pioggia e luce	S	S	S	S
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	S	S	S	S
Volante e pomello cambio in pelle	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	S	S	S	S
Sensori parcheggio	S (anteriori)	S (anteriori)	S (anteriori)	S (anteriori)
Lunghezza esterna (mm)	6990	6990	7450	7430
Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna / interna (mm)	3200 / 2040	3200 / 2040	3200 / 2040	3200 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2855	2905	2895	2955
Carico utile (Kg)	645	595	605	545
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	7	6	5	5
Isofix	S	S	S	S
Posti letto	7	8	5	5
Letto posteriore (cm)	215x80 - 215x80	200x130(110) - 210x110(90)	210x80 - 210x80 - 215x130 - OPT 215x190	215x181
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	163x123 - 160x65	185x120	216x65	216x50
Letto mansarda (cm)	211 (193)x160	211 (193)x160	211 (193)x160	211 (193)x160
Letto basculante (cm)	-	-	-	-
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	-	S	-
Struttura e gavoni				
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR			
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	110x58 - 110x58	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	130x135 - 130x135
Altezza massima interna garage	120	134	120	184
Dotazioni				
Retrocamera	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Oscurante cabina plissettato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)
Sistema letto saliscendi	-	S (elettrico)	-	S (elettrico)
Foderi sedili cabina	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Doghe nei letti	S	S	S	S
Separazione interna giorno / notte	O (tenda semplice)	O (tenda semplice)	S (tenda plissettata)	S (scorevole)
Veranda (montata)	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	S
Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	S
Impiantistica				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	2 / O / -	2 / O / -	2 / O / -	2 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 100	20 / 100 / 100	20 / 100 / 100	20 / 100 / 100
Frigorifero trivale automatico (220V, 12V, GAS) (L)	137	137	137	137
Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Gas			
Comando CP Plus per combinato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK
Gradino di entrata integrato	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S
Presa 220 V in garage	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S
Fari posteriori a LED	S	S	S	S
Obbi e finestre				
Tetto panoramico (mm)	O (800x600)	O (800x600)	O (800x600)	O (800x600)
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)			
Oblò centrale (mm)	-	-	-	-
Oblò dinette (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28	28x28 / F	28x28
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S

	KRONOS 277 M	KRONOS 279 M	KRONOS 284 M	KRONOS 290 M
Mecanica e chassis				
Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV			
Cambio automatico	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500
Interasse	4035	3800	4035	4035
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S
Climatizzatore Automatico	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio
Infotainment	RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY
Comandi Radio al volante	S	S	S	S
Fari fendinebbia	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Fari Full LED	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Volante e pomello cambio in pelle	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Freno a mano elettrico	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Lunghezza esterna (mm)	6990	6990	7450	7430
Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna / interna (mm)	3200 / 2040	3200 / 2040	3200 / 2040	3200 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2850	2900	2890	2950
Carico utile (Kg)	650	600	610	550
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	7	6	5	5
Isofix	S	S	S	S
Posti letto	7	8	5	5
Letto posteriore (cm)	215x80 - 215x80	200x130(110) - 210x110(90)	210x80 - 210x80 - 215x130 - OPT 215x190	215x181
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	163x123 - 160x65	185x120	216x65	216x50
Letto mansarda (cm)	211 (193)x160	211 (193)x160	211 (193)x160	211 (193)x160
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	-	S	-
Struttura e gavoni				
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR			
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	110x58 - 110x58	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	130x135 - 130x135
Altezza massima interna garage	120	134	120	184
Retrocamera	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Oscurante cabina plisséttato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)	PACK KRONOS (XL)
Sistema letto saliscendi	-	S (elettrico)	-	S (elettrico)
Fodere sedili cabina	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Doghe nei letti	S	S	S	S
Separazione interna giorno / notte	O (tenda semplice)	O (tenda semplice)	S (tenda plisséttata)	S (scorrevole)
Copri lavello	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Veranda (montata)	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	S
Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	S
Sistema di gestione doppia batteria (batterie non incluse)	-	-	-	-
Impiantistica				
Fuochi	2	2	2	2
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 105	20 / 100 / 100	20 / 100 / 100	20 / 100 / 100
Frigorifero trivale (220V, 12V, GAS) (L)	137	137	137	137
Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Gas			
Comando CP Plus per combinato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK
Pavimento riscaldato elettricamente	O	O	O	O
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S
Presa 220 V in garage	S	S	S	S
PRESE USB	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S
Fari posteriori a LED	S	S	S	S
Olio e finestre				
Tetto panoramico (mm)	O (800x600)	O (800x600)	O (800x600)	O (800x600)
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)			
Oblò dinette (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28	28x28 / F	28x28
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S

MASSA IN ORDINE DI MARCIA. Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE. È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile



	KRONOS FIT 291 P	KRONOS FIT 291 TL	KRONOS FIT 230 TL	KRONOS FIT 281 P	KRONOS FIT 281 TL
Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
Cambio automatico	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Interasse	3300	3300	3750	3750	3750
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	-	-	-	-	-
Climatizzatore Automatico	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
Cruise Control con limitatore velocità	S + Intelligent Speed Assist	S + Intelligent Speed Assist	S + Intelligent Speed Assist	S + Intelligent Speed Assist	S + Intelligent Speed Assist
Paraurti anteriore verniciato	PACK KRONOS FIT	PACK KRONOS FIT	PACK KRONOS FIT	PACK KRONOS FIT	PACK KRONOS FIT
Dimensione cerchi	16" acciaio RADIO DAB	16" acciaio RADIO DAB	16" acciaio RADIO DAB	16" acciaio RADIO DAB	16" acciaio RADIO DAB
Infotainment	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY -	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY -	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY
Comandi Radio al volante	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia	S	S	S	S	S
Fari Full LED	-	-	-	-	-
Sensori pioggia e luce	S	S	S	S	S
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	S	S	S	S	S
Volante e pomello cambio in pelle	S	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	S	S	S	S	S
Sensori parcheggio	S (anteriori)	S (anteriori)	S (anteriori)	S (anteriori)	S (anteriori)
Lunghezza esterna (mm)	5990	5990	6390	6690	6690
Larghezza esterna (mm)	2150	2150	2150	2150	2150
Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2725	2725	2775	2775	2775
Carico utile (Kg)	775	775	725	725	725
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	4	4	4	4	4
Isofix	S	S	S	S	S
Posti letto	2 (+1 OPT)	3 (+1 OPT)	2 (+2 OPT)	2 (+1 OPT)	3 (+1 OPT)
Letto posteriore (cm)	201x129(119)	201x129(119)	-	201x79 - 201x79 - 199x130	201x79 - 201x79 - 199x130
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	188x101(50) (OPT)	188x101(50) (OPT)	201x104(97)(OPT)	188x101(50) (OPT)	188x101(50) (OPT)
Letto basculante (cm)	-	190x90	190x142	-	190x90
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	-	-	S	S
Struttura e gavoni	Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
	Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
	Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S
	Gavone (apertura utile, cm)	125x65 - 125x95	125x65 - 125x95	170x68 - 120x68	120x90 - 120x90
	Altezza massima interna garaqe	125	125	219	120
Dotazioni	Retrocamera	S	S	S	S
	Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
	Oscurante cabina plisséttato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
	Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK KRONOS FIT (XL)	PACK KRONOS FIT (XL)	PACK KRONOS FIT (XL)	PACK KRONOS FIT (XL)
	Fodere sedili cabina	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
	Doche nei letti	S	S	-	S
	Separazione interna giorno / notte	O (tenda)	O (tenda)	-	O (tenda)
	Copri lavello	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
	Veranda (montata)	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR
	Presa esterna qas + doccetta nel qavone	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR
Impiantistica	Fuochi	2	2	2	2
	Capacità max serbatoio: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90	20 / 120 / 100	20 / 100 / 90
	Frigorifero trivale automatico (220V, 12V, GAS) (L)	137	137	137	137
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Gas	Truma Combi 4 Gas	Truma Combi 4 Gas	Truma Combi 4 Gas
	Comando CP Plus per combinato	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS	PACK KRONOS
	Portata massima qavone gas	max 20 ka	max 20 ka	max 20 ka	max 20 ka
	Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK	WINTER PACK
	Pavimento riscaldato elettricamente	O	O	O	O
	Gradino di entrata integrato	S	S	S	S
	Gavone garaqe riscaldato	S	S	S	S
	Presa 220 V in garaqe	S	S	S	S
	PRESE USB	S	S	S	S
	Illuminazione interna a LED	S	S	S	S
	Luce esterna a LED	S	S	S	S
	Fari posteriori a LED	S	S	S	S
Oblò e finestre	Tetto panoramico (mm)	PACK KRONOS FIT (1000x800)	PACK KRONOS FIT (1000x800)	PACK KRONOS FIT (1000x800)	PACK KRONOS FIT (1000x800)
	Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)	S (400x400) / O (700x500)
	Oblò centrale (mm)	-	S (400x400)	S (400x400)	-
	Oblò dinette (mm)	S (700x500)	-	-	S (400x400)
	Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28	28x28	28x28
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S

MASSA IN ORDINE DI MARCIA. Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE. È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile



	Livingstone K2 GO	Livingstone 2 GO	Livingstone 5 GO	Livingstone DUO GO
Meccanica e chassis	Meccanica	Citroen Jumper	Citroen Jumper	Citroen Jumper
	Motorizzazione	2,2 BlueHDI 140 CV	2,2 BlueHDI 140 CV	2,2 BlueHDI 140 CV
	Cambio automatico	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT
	Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500
	Interasse	3450	4035	4035
	Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S
	ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S
	Colore carrozzeria esterna	Bianco	Bianco	Bianco
	Paraurti anteriore verniciato	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT
	Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio
	Antenna integrata e predisposizione autoradio	S	S	S
	Infotainment	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
	Comandi Radio al volante	S	S	S
	Fari fendinebbia	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT
	Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
Dimensioni e posti	Sistema monitoraggio pressione pneumatici	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE
	Volante e pomello cambio in pelle	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE
	Freno a mano elettrico	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT
	Lunghezza esterna (mm)	5410	5995	5995
	Larghezza esterna (mm)	2050	2050	2050
	Altezza esterna / interna (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
	Massa in ordine di marcia (Kg)	2855	2865	2905
	Carico utile (Kg)	645	635	595
	Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500
	Posti omologati	4	4	4
Struttura e gavoni	Posti letto	2	2	2
	Letto posteriore (cm)	194x136(125)	194x148	186x145 - 184x133
	Letto trasversale dinette	O (185x100/60)	O (185x100/60)	O (185x100/60)
	Spessore pavimento (mm) + isolamento in PS (mm)	10 + 26	10 + 26	10 + 26
Dotazioni	Retrocamera	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL
	Pannello Solare (montato) con regolatore	O (200 W)	O (200 W)	O (200 W)
	Oscurante cabina plissettato	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT
	Zanzariera per portello laterale	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT
	Fodere sedili cabina	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT
	Estensione tavolo dinette	S	S	S
	Veranda (montata)	O	O	O
Impiantistica	Fuochi	2	2	2
	Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	90 / 90 / 75	20 / 85 / 90	20 / 90 / 90
	Frigorifero a compressore (L)	84	84	84
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel
	Gavoni gas (kg MAX)*	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
	Gradino elettrico di accesso alla cellula	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT
	Luce esterna a LED	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT
Oblò e finestre	Oblò 400x400 mm	2	2	2
	Oblò panoramico 700x500mm con oscurante/zanzariera	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT
	Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S

*In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.



		Livingstone K2 SPORT LIMITED	Livingstone 2 SPORT LIMITED	Livingstone 5 SPORT LIMITED	Livingstone 6 SPORT LIMITED	Livingstone 6 XL SPORT LIMITED	Livingstone 7 ACTIVE	Livingstone DUO SPORT LIMITED	Livingstone DUO XL SPORT LIMITED	
Meccanica		Fiat Ducato								
Motorizzazione		2,2 MJ 140 CV								
Cambio automatico		PACK SELEKT								
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Interasse		3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S	S	S	S	S	S	S	
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S	S	S	S	S	S	S	
Climatizzatore Manuale cabina		S	S	S	S	S	S	S	S	
ABS / ESC / Traction+		S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	
Cruise Control con limitatore velocità		S	S	S	S	S	S	S	S	
Colore carrozzeria esterna		Bianco								
Paraurti anteriore verniciato		S	S	S	S	S	S	S	S	
Dimensione cerchi		16" leqa								
Antenna integrata e predisposizione autoradio		S	S	S	S	S	S	S	S	
Meccanica e chassis		S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	
Infotainment		TOUCHSCREEN - DAB+ / USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)								
Comandi Radio al volante		S	S	S	S	S	S	S	S	
Fari fendinebbia		S	S	S	S	S	S	S	S	
Sensori pioggia e luce		PACK EXTRA SAFETY								
Sistema monitoraggio pressione pneumatici		S	S	S	S	S	S	S	S	
Volante e pomello cambio in pelle		S	S	S	S	S	S	S	S	
Freno a mano elettrico		S	S	S	S	S	S	S	S	
Dimensioni e posti		Lunghezza esterna (mm)	5410	5995	5995	5995	5995	5995	6365	6365
		Larghezza esterna (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
		Altezza esterna / interna (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
		Massa in ordine di marcia (Kg)	2855	2865	2905	2905	2905	3025	2995	3015
		Carico utile (Kg)	645	635	595	595	595	475	505	485
		Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		Posti omologati	4	4	4	4	4	5	4	4
		Isofix	-	O	O	-	-	S	O	O
		Posti letto	2	2	4	2	2	5 (+1 O)	2	2
		190(160)x160 [lift pos.]						185(175)x160 [lift pos.]		
		Letto posteriore (cm)	186x132(116)	186x149	186x144 - 184x133	203x68 - 175x75	190(160)x190 [low pos.]	185x79,5 - 183x68	195x80 - 186x80	185(175)x190 [low pos.]
		Letto supplementare dalla dinette trasformabile	-	-	-	-	-	S	-	-
		Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	-	-	-	-	-	190x88	-	-
		Letto POP-UP (cm)	O (200x130)	S (200x130)	O (200x130)	O (200x130)				
		Letto trasversale dinette	O (185x110/60)	-	O (185x110/60)	O (185x110/60)				
Struttura		Spessore pavimento (mm) + isolamento in PS (mm)	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26
Dotazioni		Retrocamera	S	S	S	S	S	S	S	S
		Pannello Solare (montato) con regolatore	S	S	S	S	S	S	S	S
		Oscurante cabina plisséttato	S	S	S	S	S	S	S	S
		Zanzariera per portellone laterale	S	S	S	S	S	S	S	S
		Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
		Estensione tavolo dinette	S	S	S	S	S	-	S	S
		Veranda (montata)	S	S	S	S	S	S	S	S
		Fuochi	2	2	2	2	2	2	2	2
Impiantistica		Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	90 / 90 / 75	20 / 85 / 90	20 / 90 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90
		Frigorifero a compressore (L)	70	84 / 138 OPT	84 / 138 OPT	70	70	84	84	84
		Riscaldamento standard	Webasto Air Top Evo 40 Diesel	Webasto Air Top Evo 40 Diesel						
		Gavoni qas (kq MAX)*	2 x 5 kq	1 x 6 kq	2 x 5 kq	2 x 5 kq				
		Piatto doccia con doppio scarico	S	-	-	S	S	-	-	-
		Gradino elettrico di accesso alla cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
		Illuminazione interna a LED	S	S	S	S	S	S	S	S
		Luce esterna a LED	S	S	S	S	S	S	S	S
Obbi e finestre		Oblò 400x400 mm	1	1	1	1	1	2	1	1
		Oblò panoramico 700x500mm con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S	-	S	S
		Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S	S	S	S	S	S
		Finestre posteriori sinistra / destra	-	O / -	-	-	-	-	O / -	O / -
		Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S	S	S	S

*In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

	Livingstone K2 ADVANCE	Livingstone 2 ADVANCE	Livingstone 5 ADVANCE	Livingstone 6 ADVANCE	Livingstone 6 XL ADVANCE	Livingstone DUO ADVANCE	Livingstone DUO XL ADVANCE
Meccanica	Fiat Ducato						
Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV						
Cambio automatico	PACK SELEKT						
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Interasse	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S	S	S
Colore carrozzeria esterna	Bianco						
Paraurti anteriore verniciato	S	S	S	S	S	S	S
Dimensione cerchi	16" lega						
Antenna integrata e predisposizione autoradio	S	S	S	S	S	S	S
Meccanica e chassis							
Infotainment	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
Comandi Radia al volante	S	S	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia	S	S	S	S	S	S	S
Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY						
SISTEMA MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI	S	S	S	S	S	S	S
Volante e pomello cambio in pelle	S	S	S	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	S	S	S	S	S	S	S
Lunghezza esterna (mm)	5410	5995	5995	5995	5995	6365	6365
Larghezza esterna (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Altezza esterna / interna (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
Massa in ordine di marcia (Kg)	2855	2865	2905	2905	2905	2995	3015
Carico utile (Kg)	645	635	595	595	595	505	485
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Posti omologati	4	4	4	4	4	4	4
Isofix	-	O	O	-	-	O	O
Posti letto	2 (+1)	2 (+1)	4 (+1)	2 (+1)	2 (+1)	2 (+1)	2 (+1)
Letto posteriore (cm)	186x132(116)	186x149	186x144 - 184x133	203x68 - 175x75	190(160)x160 [lift pos.]	195x80 - 186x80 [low pos.]	185(175)x160 [lift pos.]
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	S	S	S	S	S	S
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	146x93(50)	160x95(50)	160x95(50)	146x93(50)	146x93(50)	156x95(50)	156x95(50)
Letto POP-UP (cm)	O (200x130)						
Letto trasversale dinette	O (185x110/60)						
Dimensioni e posti							
Struttura	Spessore pavimento (mm) + isolamento in PS (mm)	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26
Dotazioni							
Fotocamera	S	S	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK PRESTIGE						
Oscurante cabina plissettato	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera per portellone laterale	S	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S	S	S
Estensione tavolo dinette	S	S	S	S	S	S	S
Veranda (montata)	PACK PRESTIGE						
Impiantistica							
Fuochi	2	2	2	2	2	2	2
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	90 / 90 / 75	20 / 85 / 90	20 / 90 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90
Frigorifero a compressore (L)	70	84 / 138 OPT	84 / 138 OPT	70	70	84	84
Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel	Webasto Air Top Evo 40 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel			
Gavoni gas (kg MAX)*	2 x 5 kg						
Piatto doccia con doppio scarico	S	-	-	S	S	-	-
Gradino elettrico di accesso alla cellula	S	S	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S	S	S
Oblò 400x400 mm	2	2	2	2	2	2	2
Oblò panoramico 700x500mm con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S	S	S	S	S
Finestre posteriori sinistra / destra	-	S / -	-	-	-	S / -	S / -
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S	S	S
Obbi e finestre							

*In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA. Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE. È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile



	ZEFIRO 266 P	ZEFIRO 287 P	ZEFIRO 295 TL	ZEFIRO 285 TL	ZEFIRO 267 TL
Meccanica e chassis					
Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Cambio automatico	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Interasse	4035	4035	3800	3800	4035
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S
Climatizzatore Automatico	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio
Infotainment					
TOUCHSCREEN - DAB+ USB	RADIO	RADIO	RADIO	RADIO	RADIO
BLUETOOTH -	TOUCHSCREEN - /DAB+ USB	TOUCHSCREEN - /DAB+ USB	TOUCHSCREEN - DAB+ USB	TOUCHSCREEN - DAB+ USB	TOUCHSCREEN - DAB+ USB
ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	BLUETOOTH -	ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	BLUETOOTH -	BLUETOOTH -	BLUETOOTH -
Comandi Radio al volante	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Fari Full LED	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Volante e pomello cambio in pelle	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Freno a mano elettrico	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Lunghezza esterna (mm)	7450	7450	6990	6990	7450
Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2990	2980	2900	2930	2970
Carico utile (Kg)	510	520	600	570	530
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	4	4	5	5	4
Isifix	S	S	S	S	S
Posti letto	3	3	5	5	4 (+1 OPT)
Letto posteriore (cm)	190x150	200x81 - 203x81 - 215x171	207x137(122)	200x81 - 199x81 - 215x165	190x150
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x100	216x98 (77)	216x50	216x85(65)	216x80 (OPT)
Letto basculante (cm)	-	-	203x135 (114)	203x135 (114)	203x135 (114)
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	S	-	S	-
Struttura e gavoni					
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S
Botole a pavimento	S	S	-	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90
Altezza massima interna garage	117	121	125	121	117
Dotazioni					
Retrocamera	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Oscurante cabina plisséttato	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)
Sistema letto saliscendi	S (elettrico)	-	S (elettrico)	-	S (elettrico)
Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S
Separazione interna giorno / notte	S (multipla)	S (porta rigida)	O (tenda semplice)	S (porta rigida)	S (porta rigida)
Veranda (montata)	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Sistema di gestione doppia batteria (batterie non incluse)	S	S	S	S	S
Impiantistica					
Fuochi	2	2	2	2	2
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	158	158	158	158	158
Riscaldamento standard	Truma Combi 6 Gas	Truma Combi 6 Gas	Truma Combi 6 Gas	Truma Combi 6 Gas	Truma Combi 6 Gas
Truma INETX - Pannello di controllo + APP	S	S	S	S	S
Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	S	S	S	S	S
Pavimento riscaldato elettricamente	O	O	O	O	O
Gradino di entrata integrato	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S	S
Presa 220 V in garage	S	S	S	S	S
Prese USB	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S
Fari posteriori a LED	S	S	S	S	S
Oblò e finestre					
Tetto panoramico (mm)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	-	-	S (400x400)	-	S (400x400)
Oblò dinette (mm)	S (700x500)	S (700x500)	-	-	-
Oblò toilette / doccia (cm)	28x28 / 28x28	28x28 / 28x28	28x28	28x28	28x28 / 28x28
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S

	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 282 TL Winter Special	ZEFIRO 287 TL	ZEFIRO 267 INTEGRAL	ZEFIRO 287 INTEGRAL
Mecanica e chassis					
Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV			
Cambio automatico	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT	PACK SELEKT
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Interasse	4035	4035	4035	4035	4035
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S
Climatizzatore Automatico	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	S	S
Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio
Infotainment	RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY			
Comandi Radio al volante	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Fari Full LED	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	S	S
Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	-	-
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Volante e pomello cambio in pelle	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Freno a mano elettrico	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Lunghezza esterna (mm)	7450	7430	7450	7450	7450
Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2990	3020	2980	2970	2980
Carico utile (Kg)	510	480	520	530	520
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	4	5	4	4	4
Isofix	S	S	S	S	S
Posti letto	4 (+1 OPT)	5	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)
Letto posteriore (cm)	190x150	200x80 - 200x80	200x81 - 203x81 - 215x171	190x150	200x81 - 203x81 - 171x215
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x100 (OPT)	213x65	216x98 (77) (OPT)	216x111(80) (OPT)	216x111(80) (OPT)
Letto basculante (cm)	203x135 (114)	203x135 (114)	203x135 (114)	190x145	190x145
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	-	S	-	S
Struttura e gavoni					
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR			
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S
Botole a pavimento	S	-	S	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	120x90 - 120x90	145x65 - 40x95 - 40x95	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90
Altezza massima interna garage	117	204	121	117	121
Retrocamera	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Oscurante cabina plisséttato	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	S	S
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)	PACK ZEFIRO (XL)
Dotazioni					
Sistema letto saliscendi	S (elettrico)	-	-	S (elettrico)	-
Fodere sedili cabina	S	S	S	S (sedili foderati)	S (sedili foderati)
Doghe nei letti	S	S	S	S	S
Separazione interna giorno / notte	S (multipla)	S (porta rigida)	S (porta rigida)	S (porta rigida)	S (porta rigida)
Copri lavello	S	S	S	S	S
Veranda (montata)	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO	PACK ZEFIRO
Sistema di gestione doppia batteria (batterie non incluse)	S	S	S	S	S
Impiantistica					
Fuochi	2	2	2	2	2
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 120 / 90	20 / 100 / 85	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	158	158	158	158	158
Riscaldamento standard	Truma Combi 6 Gas	ALDE 6000 W	Truma Combi 6 Gas	Truma Combi 6 Gas	Truma Combi 6 Gas
Comando CP Plus per combinato	-	Comando Alde dedicato	-	-	-
Truma INETX - Pannello di controllo + APP	S	S	S	S	S
Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	S	S	S	S	S
Pavimento riscaldato elettricamente	O	S	O	O	O
Gradino di entrata integrato	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S	S
Presa 220 V in garage	S	S	S	S	S
Prese USB	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S
Fari posteriori a LED	S	S	S	S	S
Tetto panoramico (mm)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	-	-
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)			
Oblò centrale (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	-	-
Oblò dinette (mm)	-	-	-	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)
Oblò toilette / doccia (cm)	28x28 / 28x28	28x28	28x28 / 28x28	28x28 / 28x28	28x28 / 28x28
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S

MASSA IN ORDINE DI MARCIA. Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE. È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile

