



**LISTINO 2026 AL PUBBLICO**  
Validità a partire dal 01/09/2025 Rev. 1



O = Optional / S = Standard / - = Non disponibile



### Profilato FIT

	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Prezzo al Pubblico €	<b>61.290</b>	<b>61.790</b>	<b>63.790</b>	<b>63.290</b>	<b>63.790</b>
Detax €	50.238	50.648	52.287	51.877	52.287
Lunghezza	5,99 m	5,99 m	6,39 m	6,69 m	6,69 m
Passo(mm)	3300	3300	3750	3750	3750
Posti omologati	4	4	4	4	4
Posti letto	2 (+1 OPT)	3 (+1 OPT)	2 (+2 OPT)	2 (+1 OPT)	3 (+1 OPT)

### CHASSIS FORD

Ford Transit 2.0 l 130 cv	S	S	S	S	S
Ford Transit 2.0 l 165CV	PACK KRONOS FIT				
Fari "High Series" con luci di svolta statiche	PACK KRONOS FIT				
Vano portaoggetti con serratura	PACK KRONOS FIT				
Finiture cruscotto e "Trend"	PACK KRONOS FIT				
Paraurti e modanature laterali verniciati in tinta con la carrozzeria	PACK KRONOS FIT				
Cambio automatico a 8 marce	O (PACK SELEKT)				
Portata 3.500 kg	S	S	S	S	S
Cerchi in acciaio da 16"	S	S	S	S	S
Serbatoio diesel da 70 litri	S	S	S	S	S
Cruise Control con "Intelligent Speed Assist"	S	S	S	S	S
Fari alogeni con luci diurne	S	S	S	S	S
Fendinebbia	S	S	S	S	S
Accensione automatica dei fari	S	S	S	S	S
Tergicristallo automatico	S	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	S	S	S	S	S
Servizio di emergenza FORD	S	S	S	S	S
Fotocamera posteriore	S	S	S	S	S
Sistema frenante anticollisione N2	S	S	S	S	S
Assistenza al mantenimento della corsia	S	S	S	S	S
Riconoscimento dei segnali di velocità	S	S	S	S	S
Avviso di guida contromano	S	S	S	S	S
Sensori di parcheggio anteriori	S	S	S	S	S
Sensore di pressione di gonfiaggio dei pneumatici	S	S	S	S	S
Touchscreen da 12" con sistema di intrattenimento SYNC 4 (Apple Car Play + Android Auto)	S	S	S	S	S
Quadro strumenti semi-digitale da 8"	S	S	S	S	S
Climatizzatore automatico	S	S	S	S	S
Modem 5G con aggiornamenti over-the-air anche tramite smartphone	S	S	S	S	S
ABS/ESP, Start&Stop, airbag conducente e passeggero, specchietti con sbrinatore, Fix&Go (kit riparazione ruote)	S	S	S	S	S

291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
-------	--------	--------	-------	--------

**CELLULA**

Carrozzeria EXPS: Massima impermeabilità e isolamento acustico della cabina. Pareti interne e pavimento con materiale plastico resistente all'acqua - Spessore del pavimento: 54 mm - Spessore del soffitto e delle pareti: 30 mm - Tetto esterno in vetroresina - Pareti interne/esterne in vetroresina - Area inferiore del telaio rivestito in vetroresina

Trasformazione della dinette in letto	O	O	O	O	O
Tavolo con gamba ripiegabile elettricamente	-	-	S	-	-
Comfort Seats (poggiatesta nel sedile della dinette trovato (faccia a	-	-	S	-	-
Fissaggio ISOFIX	S	S	S	S	S
Luci posteriori full led	S	S	S	S	S
Letto anteriore basculante elettrico	-	S	S	-	S
Finestre SEITZ	S	S	S	S	S
Pareti esterne grigie	S	S	S	S	S
Presa USB aggiuntiva nei letti posteriori (230TL nelle luci di lettura del	S	S	S	S	S
Presa 220V in garage e cucina	S	S	S	S	S
Porta cellula XL con 1 punto di chiusura, senza finestra	S	S	S	S	S
Porta cellula XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura	PACK KRONOS FIT				
Zanzariera scorrevole plissettata sulla porta d'ingresso	S	S	S	S	S
Frigorifero trivale automatico da 137 l, con 1 porta	S	S	S	S	S
Cucina a 2 fuochi	S	S	S	S	S
Coperchio lavello	PACK KRONOS FIT				
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (4000W)	S	S	S	S	S
Pannello di controllo CP-Plus	PACK KRONOS FIT				
Oscuranti termici cabina	S	S	S	S	S
Oscuranti cabina plissettati	PACK KRONOS FIT				
Tetto apribile	PACK KRONOS FIT				
Coprisedili cabina	PACK KRONOS FIT				
Oblò posteriore – Mini Heki [400x400]	S	S	S	S	S
Oblò centrale – Mini Heki [400x400]	-	S	S	-	S
Oblò anteriore – Midi Heki [700x500]	S	-	-	S	-
Oblò in bagno [280x280]	S	S	S	S	S
Trasformazione di due letti singoli in un letto matrimoniale	-	-	-	S	S
Pannello solare da 200W con regolatore MPPT	PACK KRONOS FIT				
Rivestimento Fitgrey [tessuto]	S	S	S	S	S

**PACK CHASSIS**

<b>PACK KRONOS FIT</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Motore 165 CV Fari "High Series" con luci di svolta statiche Vano portaoggetti con serratura Finiture cruscotto e "Trend" Paraurti e modanature laterali verniciati in tinta con la carrozzeria Porta con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello solare da 200W con regolatore MPPT Pannello di controllo CP-Plus Tetto apribile Coperchio lavello Coprisedili cabina Oscuranti cabina plissettati	3.850	40,5	00	00	00	00	00
<b>Promo</b>	<b>- 3.850</b>						
	OMAGGIO						
<b>PACK SELEKT (1)</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Cambio automatico a 8 marce	2.000	62	0	0	0	0	0
<b>PACK DESIGN FORD (2)</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Colore cabina Moondust Silver Cerchi in lega da 16"	1.890	-13	0	0	0	0	0
<b>PACK EXTRA ASSISTANCE (2)</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Sbrinatore elettrico del parabrezza Cruise control adattivo con centraggio della corsia e stop&go Sistema di assistenza pre-collisione 2.2 Riconoscimento dei segnali di velocità 3 (integrato con il cruise control adattivo) Specchietti ripiegabili elettricamente Sistema di navigazione	1.530	-	0	0	0	0	0

(1) Chassis con omologazione Heavy Duty

(2) Obbligatorio Pack Selekt

O = Optional

S= Di Serie

OO = Optional obbligatorio

**PACK CELLULA**

<b>PACK OPEN AIR</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Veranda antracite (291: 3m - 230/281: 3,5m)	1.300						
Uscita gas esterna	<b>Promo</b>	<b>- 410</b>	27	0	0	0	0
Doccetta in garage		890					
<b>WINTER PACK</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato Isolamento del gradino d'ingresso	270	11	0	0	0	0	0
<b>PACK TV DIGIT 32"</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Antenna TV Digitale Braccio TV TV 32" (Smart TV)	1.000	12	0	0	0	0	0
<b>PACK TV SAT 32"</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Parabolica Braccio TV TV 32" (Smart TV)	2.290	21	0	0	0	0	0
<b>PACK TV WIFI 32"</b>	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
Router WI-FI Braccio TV TV 32" (Smart TV)	1.050	10	0	0	0	0	0

O = Optional

	P.V.P €	KG	291 P	291 TL	230 TL	281 P	281 TL
CHASSIS FORD - OPTIONAL	P.V.P €	KG					
Aumento P.M.A a 3.550 KG	215	-	0	0	0	0	0
CELLULA - OPTIONAL	P.V.P €	KG					
Trasformazione della dinette in letto	420	5	0	0	0	0	0
Rivestimento Fitsand (tessuto + similpelle)	290	-	0	0	0	0	0
Oblò posteriore - Midi Heki [700x500]	360	5	0	0	-	0	0
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	180	2	0	0	0	0	0
Forno	495	14	0	0	0	0	0
Braccio TV 32"	75	3	0	0	0	0	0
Tenda di separazione giorno/notte	150	2	0	0	-	0	0
Truma INET X (Pannello di controllo + APP)	210	-	0	0	0	0	0
Riscaldamento a gasolio Truma Combi 4 (4000W)	625	-	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Riscaldamento a gas (6000W)	395	-	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Gas + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.040	1	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Riscaldamento a gasolio (6000W)	1.040	-	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Diesel + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.670	1	0	0	0	0	0
Pavimento riscaldato elettricamente*	810	7	0	0	0	0	0
Tenda di separazione cabina/cella	170	3	0	0	0	0	0

\* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Electric o Combi 6 Diesel + Electric

O = Optional

- = Non disponibile

**MASSA IN ORDINE DI MARCIA** Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

**CARICO UTILE** È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati.

I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia.

In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l'Italia. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.

**Non comprendono invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.**

**ROLLER TEAM SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE LISTINO A SUA DISCREZIONE SENZA DARNE PREAVVISO.**



**LISTINO 2026 AL PUBBLICO**  
**Validità a partire dal 01/09/2025 Rev. 1**



O = Optional / S = De serie / - = Non disponible

	Mansardati				Profilati								
	277 M	279 M	284 M	290 M	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL	284 TL	287 TL	265 TL	266 TL
Prezzo al Pubblico €	<b>66.690</b>	<b>66.690</b>	<b>67.890</b>	<b>70.490</b>	<b>65.490</b>	<b>65.490</b>	<b>65.990</b>	<b>66.790</b>	<b>67.290</b>	<b>66.790</b>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>	<b>68.290</b>
Detax €	54.664	54.664	55.648	57.779	53.680	53.680	54.090	54.746	55.156	54.746	55.156	55.156	55.975
Lunghezza	6,99 m	6,99 m	7,45 m	7,43 m	6,99 m	6,99 m	6,99 m	7,43 m	7,30m	7,45m	7,45m	7,45m	7,45m
Passo(mm)	3954	3750	3954	3954	3750	3750	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954
Posti omologati	7	6	5	5	5	5	5	5	6	5	4	5	5
Posti letto	7	8	5	5	5	5	4	5	6	5	4 (+ 1 OPC)	5	5

CHASSIS FORD

Mansardati					Profilati								
	277 M	279 M	284 M	290 M	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL	284 TL	287 TL	265 TL	266 TL

PACK CHASIS													
PACK KRONOS PROFILATI FORD	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ford Transit 2.0 I 165CV Fari "High Series" con luci di svolta statiche Vano portaoggetti con serratura Finiture cruscotto "Trend" Paraurti e modanature laterali verniciati in tinta con la carrozzeria Porta Cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello di controllo CP-Plus Coperchio lavello/tagliere Pannello solare da 200W con regolatore MPPT Tetto apribile Oscuranti cabina plissettati Coprisedili cabina	3.600		40,5	-	-	-	-	00	00	00	00	00	00
<b>Promo</b>	<b>- 3.600</b>												
PACK KRONOS MANSARDATI FORD	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ford Transit 2.0 I 165CV Fari "High Series" con luci di svolta statiche Vano portaoggetti con serratura Finiture cruscotto "Trend" Paraurti e modanature laterali verniciati in tinta con la carrozzeria Porta Cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello di controllo CP-Plus Coperchio lavello/tagliere Pannello solare da 200W con regolatore MPPT Oscuranti cabina plissettati Coprisedili cabina	3.200		29,5	00	00	00	00	-	-	-	-	-	-
<b>Promo</b>	<b>- 3.200</b>												
PACK SELEKT (1)	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambio automatico a 8 marce	2.000		62	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0
PACK DESIGN FORD (2)	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colore cabina Moondust Silver Cerchi in lega da 16"	1.890		-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACK EXTRA ASSISTANCE (2) (3)	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sbrinatore elettrico del parabrezza Cruise control adattivo con centraggio della corsia e stop&go Sistema di assistenza pre-collisione 2.2 Riconoscimento dei segnali di velocità 3 (integrato con il cruise control adattivo) Sistema di navigazione	1.530		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Classis con omologazione Heavy Duty

O = Optional

S = Di serie

OO= Optional obbligatorio

(2) Pacchetto Selekt obbligatorio

(3) Obbligatorio telaio HEAVY (omologabile a 3,5 t)

PACK CÉLULA													
PACK OPEN AIR	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranda Antracite (279M/285/295/234: 4m - 277M/284M/290M/274/298/284/287/265: 4,5m)	1.300		33	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0
<b>Promo</b>	<b>- 410</b>												
Uscita gas esterna Doccietta in garage	890												
WINTER PACK	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato Isolamento del gradino d'ingresso	270		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACK TV DIGIT 32"	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antenna TV Digital Braccio TV TV 32" (Smart TV)	1.000		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACK TV SAT 32"	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parabolica Braccio TV TV 32" (Smart TV)	2.290		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACK TV WIFI 32"	P.V.P €	KG	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Router WI-FI Braccio TV TV 32" (Smart TV)	1.050		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

O = Optional

Mansardati								Profilati							
	277 M	279 M	284 M	290 M	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL	284 TL	287 TL	265 TL	266 TL		

CHASSIS FORD - OPTIONAL	P.V.P €	KG													
Telaio con P.M.A a 4.100 KG *	700	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento P.M.A a 3.550 KG	215	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*obbligatorio: Pack Selekt + Pack Extra Assistance

O = Optional

CELLULA - OPTIONAL	P.V.P €	KG													
Rivestimento Fitsand (tessuto + similpelle)	290	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skyroof	650	11	0	0	0	0	0	P. KRO. PROF. FORD							
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	180	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forno	495	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Braccio TV 32"	75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenda di separazione giorno/notte	150	2	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Tenda di separazione giorno/notte plissettata	650	3	-	-	S	-	-	-	-	0	0	S	S	S	S
Trasformazione lett gemelli in MAXI matrimoniale ( 215cm x 190cm )	150	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	-
Truma INET X (Pannello di controllo + APP)	210	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento a gasolio Truma Combi 4 (4000W)	625	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Riscaldamento a gas (6000W)	395	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Gas + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.040	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Riscaldamento a gasolio (6000W)	1.040	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Diesel + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.670	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimento riscaldato elettricamente*	810	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenda di separazione cabina/cella	170	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Electric o Combi 6 Diesel + Electric

O = Optional

S = Di serie

- = Non disponibile

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati.

I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia.

In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l'Italia. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.

Non comprendono invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.

ROLLER TEAM SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE LISTINO A SUA DISCREZIONE SENZA DARNE PREAVVISO.



**LISTINO 2026 AL PUBBLICO**  
**Validità a partire dal 01/09/2025 Rev. 1**



O = Optional / S = De serie / - = No disponible



	<b>Mansardati</b>			
	<b>277 M</b>	<b>279 M</b>	<b>284 M</b>	<b>290 M</b>
Prezzo al Pubblico €	<b>67.990</b>	<b>67.990</b>	<b>69.190</b>	<b>71.790</b>
Detax €	55.730	55.730	56.713	58.844
Lunghezza	6,99 m	6,99 m	7,45 m	7,43 m
Passo(mm)	4035	3800	4035	4035
Posti omologati	7	6	5	5
Posti letto	7	8	5	5

#### CHASSIS FIAT

FIAT DUCATO 2.200 cc 140 CV	S	S	S	S
P.M.A 3.500 kg	S	S	S	S
Serbatoio gasolio 60 l	S	S	S	S
Ruote in acciaio da 15"	S	S	S	S
Predisposizione radio con antenna DAB	S	S	S	S
Pneumatici 4 stagioni	S	S	S	S
Fari con contorno nero	S	S	S	S
Prese di ricarica USB (B+C)	S	S	S	S
Portabacchieri	S	S	S	S
Radiocomandi al volante	S	S	S	S
Sedile conducente e passeggero girevole con supporto lombare e bracci di sostegno	S	S	S	S
Trazione +	S	S	S	S
Specchietti retrovisori BUS	-	-	-	-
DRL a Led	-	-	-	-
Fari FULL LED	-	-	-	-
Fendinebbia	P. KRO. CAP. FIAT			
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria	P. KRO. CAP. FIAT			
Piastra paramotore nera	P. KRO. CAP. FIAT			
Cerchi in lega bicolore da 16"	P. KRO. CAP. FIAT			
Volante e pomello del cambio in pelle	P. KRO. CAP. FIAT			
Crusotto Techno	P. KRO. CAP. FIAT			
TPMS - Controllo automatico della pressione degli pneumatici	P. KRO. CAP. FIAT			
Freno a mano elettrico	P. KRO. CAP. FIAT			
9" PIONEER Bluetooth / Apple Car Play / Android Auto Radio	S	S	S	S
Fotocamera posteriore	S	S	S	S
ABS/ESP, Start&Stop, Airbag conducente e passeggero, Cruise control, Specchietti regolabili elettricamente con sbrinatore, Aria condizionata, Fix&Go (Kit riparazione ruote)	S	S	S	S

**CELLULA**

	S	S	S	S
5° Posto omologato				
Carrozzeria EXPS: Massima impermeabilità e isolamento acustico della cabina. Pareti interne e pavimento con materiale plastico resistente all'acqua	S	S	S	S
- Spessore del pavimento: 54 mm - Spessore del soffitto e delle pareti: 30 mm - Tetto esterno in vetroresina - Pareti interne/esterne in vetroresina - Area inferiore del telaio rivestito in vetroresina				
Trasformazione della dinette in letto	S	S	S	S
SEITZ Finestre	S	S	S	S
Fissaggio ISOFIX	S	S	S	S
Fari posteriori Full Led	S	S	S	S
Pareti esterne grigie	S	S	S	S
Prese USB extra nei letti posteriori	S	S	S	S
Presa 220V in garage e cucina	S	S	S	S
Presa multimediale esterna (12V/220V/TV)	-	-	-	S
Porta cellulaXL con 1 punto di chiusura, senza finestra	S	S	S	S
Porta cellulaXL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata	P. KRO. CAP. FIAT			
Zanzariera scorrevole plissettata sulla porta d'ingresso	S	S	S	S
Frigorifero trivale automatico da 137 l, con 2 porte	S	S	S	S
Frigorifero trivale automatico da 145 l, con 2 porte	-	-	-	-
Cucina 2 fuochi	S	S	S	S
Coperchio lavello	P. KRO. CAP. FIAT			
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (garage regolabile in altezza)	-	S	-	S
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (4000W)	S	S	S	S
Pannello di controllo CP-Plus	P. KRO. CAP. FIAT			
Oscuranti termici cabina	S	S	S	S
Oscuranti cabina plissettati	P. KRO. CAP. FIAT			
Tetto apribile	O	O	O	O
Coprisedili cabina	P. KRO. CAP. FIAT			
Tenda plissettata separazione giorno/notte	-	-	S	-
Precedente Oblo – Mini Heki [400x400]	S	S	S	S
Oblo centrale – Mini Heki [400x400]	-	-	-	-
Oblò posteriore – Mini Heki [400x400]	S	S	S	S
Oblò in bagno [280x280]	S	S	S	S
Trasformazione di due letti singoli in un letto matrimoniale	-	-	S	-
Pannello solare da 200W con regolatore MPPT	P. KRO. CAP. FORD			
Veranda antracite	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	S (4,5 m)
Uscita gas esterna	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	S
Doccia in garage	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	PACK OPEN AIR	S
Rivestimento Fitgrey [tessuto]	S	S	S	S


**Mansardati**
**277 M**
**279 M**
**284 M**
**290 M**
**PACK CHASSIS**

<b>PACK KRONOS MANSARDATI FIAT</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>	<b>277 M</b>	<b>279 M</b>	<b>284 M</b>	<b>290 M</b>
Fendinebbia Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria Piastra paramotore nera Cerchi in lega bicolore da 16" Volante e pomello del cambio in pelle Cruscotto Techno TPMS - Controllo automatico della pressione degli pneumatici Freno a mano elettrico Porta cellulacon 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello di controllo CP-Plus Coperchio lavello/tagliere Pannello solare da 200W con regolatore MPPT Oscuranti cabina plissettati Coprisedili cabina	<b>3.200</b>  <b>Promo</b> - <b>3.200</b>  <b>OMAGGIO</b>	<b>29,5</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>PACK SELEKT</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>	<b>OS</b>	<b>OS</b>	<b>OS</b>	<b>OS</b>
Cambio automatico a 8 marce	<b>3.340</b>	<b>48 (*60)</b>				
<b>PACK EXTRA TECH</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>				
Cluster Digitale Completo Climatizzatore automatico Caricabatterie wireless per smartphone Fari Full Led	<b>1.780</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PACK EXTRA SAFETY (1)</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>				
Cruise control adattivo Controllo completo del freno con rilevamento dei pedoni Sensori di luce/pioggia Assistenza al mantenimento della corsia Riconoscimento del segnale di velocità Avviso di affaticamento del conducente Assistente di velocità intelligente	<b>1.680</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Peso per chassis HEAVY

(1) Obbligatorio Pack Extra Tech

O = Optional

- = Non disponibile

OO= Optional Obbligatorio

**PACK CELLULA**

<b>PACK OPEN AIR</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>	<b>277 M</b>	<b>279 M</b>	<b>284 M</b>	<b>290 M</b>
Veranda antracite (279 M: 4 m - 277 M/284 M/290 M: 4,5 m)	<b>1.300</b>  <b>Promo</b> - <b>410</b>  <b>890</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>S</b>
<b>WINTER PACK</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>				
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato Isolamento del gradino d'ingresso	<b>270</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PACK TV DIGIT 32"</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>				
Antenna TV Digital Braccio TV TV 32" (Smart TV)	<b>1.000</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PACK TV SAT 32"</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>				
Antenna parabolica Braccio TV TV 32" (Smart TV)	<b>2.290</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PACK TV WIFI 32"</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>				
Router WI-FI Braccio TV TV 32" (Smart TV)	<b>1.050</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Mansardati

		277 M	279 M	284 M	290 M
<b>CHASSIS FIAT - OPTIONAL</b>	<b>P.V.P €</b>	<b>KG</b>			
Cambio automatico da 180 CV	5.650	<b>48 **</b>	OS	OS	OS
Colore cabina "SOLID" - EXPEDITION GREY [676]	515	-	O	O	O
Colore cabina "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]	795	-	O	O	O
Aumento P.M.A a 3.650 kg	215	-	OS	OS	OS
Telaio HEAVY con MPA a 4.250 kg* (omologazione. Heavy Duty) Disponibile solo in 140 HP	1.250	<b>Manual: 40 Autom: 60</b>	OS	OS	OS
Telaio HEAVY con P.M.A a 4.400 kg* (disponibile solo con cambio automatico da 180 CV)	1.830	-	OS	-	OS
Telaio pesante omologato per 3.500 kg	1.830	-	OS	OS	OS
Sistema di radionavigazione Pioneer con mappe con abbonamento di 3 anni in Europa	150	-	O	O	O

\* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati a 3.500Kg

\*\* 60Kg in caso di chassis HEAVY

O = Optional

OO= Optional obbligatorio

- = Non disponibile

OS (verificare con il rivenditore la disponibilità di questa opzione in base al modello ordinato)

**CELLULA - OPTIONAL**

	<b>P.V.P €</b>	<b>P.C. €</b>	<b>KG</b>					
Rivestimento Fitsand (tessuto + similpelle)	290	-	O	O	O	O	O	O
Tetto apribile	650	<b>11</b>	O	O	O	O	O	O
Oblo posteriore – Midi Heki [700x500]	360	<b>5</b>	O	O	O	O	O	O
Oblo Omnivent [400x400, con ventilatore]	180	<b>2</b>	O	O	O	O	O	O
Forno	495	<b>14</b>	O	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	75	<b>3</b>	O	O	O	O	O	O
Tenda di separazione giorno/notte	150	<b>2</b>	O	O	-	-	-	-
Tenda di separazione giorno/notte plissettata	650	<b>3</b>	-	-	-	S	-	-
Trasformazione letti gemelli in MAXI matrimoniale ( 215cm x 190cm )			-	-	-	O	-	-
Truma INET X (Pannello di controllo + APP)	210	-	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento a gasolio Truma Combi 4 (4000W)	625	-	O	O	O	O	O	O
Truma Combi 6 Riscaldamento a gas (6000W)	395	-	O	O	O	O	O	O
Truma Combi 6 Gas + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.040	<b>1</b>	O	O	O	O	O	O
Truma Combi 6 Riscaldamento a gasolio (6000W)	1.040	-	O	O	O	O	O	O
Truma Combi 6 Diesel + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.670	<b>1</b>	O	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente*	810	<b>7</b>	O	O	O	O	O	O
Tenda di separazione cabina/cella	170	<b>3</b>	O	O	O	O	O	O

\* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Electric o Combi 6 Diesel + Electric

O = Optional

S = Di serie

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati.

I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia.

In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l'Italia. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.

Non comprendono invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.

ROLLER TEAM SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE LISTINO A SUA DISCREZIONE SENZA DARNE PREAVVISO.



**LISTINO 2026 AL PUBBLICO**  
**Validità a partire dal 01/09/2025 Rev. 1**



O = Optional / S = Di serie / - = Non disponibile



### Profilati

	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Prezzo al Pubblico €	73.590	73.590	74.590	74.590	75.590	75.590	74.590	77.590
Detax €	60.320	60.320	61.139	61.139	61.959	61.959	61.139	63.598
Lunghezza	6,99 m	6,99 m	7,45m	7,45m	7,45m	7,45m	7,45m	7,43 m
Passo(mm)	3750	3750	3954	3954	3954	3954	3954	3954
Posti omologati	5	5	4	4	4	4	4	5
Posti letto	5	5	3	4 (+ 1 OPC)	3	4 (+ 1 OPC)	4 (+ 1 OPC)	5

### CHASIS FORD

Ford Transit 2.0 l 130 cv	-	-	-	-	-	-	-	-
Ford Transit 2.0 l 165CV	S	S	S	S	S	S	S	S
Fari "Serie Alta" con luci di svolta statiche	S	S	S	S	S	S	S	S
Vano portaoggetti con serratura	S	S	S	S	S	S	S	S
Finiture cruscotto e "Trend"	S	S	S	S	S	S	S	S
Paraurti e modanature laterali verniciati in tinta con la carrozzeria	S	S	S	S	S	S	S	S
Cambio automatico a 8 marce	S	S	S	S	S	S	S	S
M.M.A 3.500 kg	S	S	S	S	S	S	S	S
Cerchi in acciaio da 16"	S	S	S	S	S	S	S	S
Serbatoio diesel da 70 litri	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise control con "Intelligent Speed Assist"	S	S	S	S	S	S	S	S
Tempomat con "Intelligent Speed Assist"	S	S	S	S	S	S	S	S
Fari alogeni con luci diurne	S	S	S	S	S	S	S	S
Fendinebbia	S	S	S	S	S	S	S	S
Accensione automatica dei fari	S	S	S	S	S	S	S	S
Tergicristallo automatico	S	S	S	S	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	S	S	S	S	S	S	S	S
Servizio di emergenza FORD	S	S	S	S	S	S	S	S
Fotocamera posteriore	S	S	S	S	S	S	S	S
Sistema frenante anticollisione N2	S	S	S	S	S	S	S	S
Assistenza al mantenimento della corsia	S	S	S	S	S	S	S	S
Riconoscimento dei segnali di velocità	S	S	S	S	S	S	S	S
Avviso di guida contromano	S	S	S	S	S	S	S	S
Sensori di parcheggio anteriori	S	S	S	S	S	S	S	S
Sensore di pressione di gonfiaggio dei pneumatici	S	S	S	S	S	S	S	S
Touchscreen da 12" con sistema di intrattenimento SYNC 4 (Apple Car)	S	S	S	S	S	S	S	S
Quadro strumenti semi-digitale da 8"	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatizzatore automatico	S	S	S	S	S	S	S	S
Modem 5G con aggiornamenti over-the-air anche tramite smartphone	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS/ESP, Start&Stop, airbag conducente e passeggero, specchietti con sbrinatore, Fix&Go (kit riparazione ruote)	S	S	S	S	S	S	S	S

### CELLULA

5° posto omologato	S	S	-	-	-	-	-	S
Carrozzeria EXPS: Massima impermeabilità e isolamento acustico della cabina. Pareti interne e pavimento con materiale plastico resistente all'acqua -	S	S	S	S	S	S	S	S
Trasformazione della dinette in letto	S	S	S	O	S	O	O	S
Letto anteriore basculante elettrico	S	S	-	S	-	S	S	S
Comfort Seats (poggiatesta nel sedile della dinette trovato (faccia a	-	-	S	S	S	S	S	-
SEITZ Finestre	S	S	S	S	S	S	S	S
ISOFIX	S	S	S	S	S	S	S	S
Pareti esterne grigie	S	S	S	S	S	S	S	S
Prese USB extra nei letti posteriori	S	S	S	S	S	S	S	S
Presa 220V in garage e cucina	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula XL con 1 punto di chiusura, senza finestra	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura	S	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera scorrevole plissettata sulla porta d'ingresso	S	S	S	S	S	S	S	S
Frigorifero a compressore 158L, 2 porte	S	S	S	S	S	S	S	S
Fornello premium a 2 fuochi	S	S	S	S	S	S	S	S



### Profilati

	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Coperchio lavello/tagliere	S	S	S	S	S	S	S	S
Cestelli estraibili nell'armadio da cucina	S	S	S	S	S	S	S	S
Botola a pavimento	S	-	S	S	S	S	S	-
Porta di separazione zona giorno/notte	S	-	S	S	S	S	S	S
Cassetti in letti gemelli/letto a isola	S	-	S	S	-	-	S	S
Appendiabiti da doccia	-	S	S	S	S	S	S	S
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (garage regolabile)	-	S	-	-	S	S	S	-
Riscaldamento a gas Truma Combi 6 (6000W)	S	S	S	S	S	S	S	-
Riscaldamento ALDE (6000W)	-	-	-	-	-	-	-	S
Truma INET X (Pannello di controllo + APP)	S	S	S	S	S	S	S	S
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Gradino di ingresso isolato termicamente</b>	S	S	S	S	S	S	S	S
Pavimento riscaldato elettricamente	O	O	O	O	O	O	O	S
Sistema intelligente di gestione della doppia batteria AGM/Lithium	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione per 2 batterie al litio	S	S	S	S	S	S	S	S
Spazio per TV 32"	S	S	S	S	S	S	S	S
Spazio e predisposizione (presa extra 220 V) per macchina da caffè	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscuranti termici cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscuranti cabina plissettati	S	S	S	S	S	S	S	S
Tetto apribile	S	S	S	S	S	S	S	S
Coprisedili cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
Lucernario Frontale – Midi Heki [700x500]	-	-	S	-	S	-	-	-
Lucernario centrale – Mini Heki [400x400]	S	S	-	S	-	S	S	S
Oblò posteriore – Mini Heki [400x400]	S	S	S	S	S	S	S	S
Lucernario in bagno [280x280]	S	S	S	S	S	S	S	S
Trasformazione di due letti singoli in un letto matrimoniale	S	-	S	S	-	-	-	-
Accesso al garage dall'interno	S	S	S	S	-	-	-	-
Pannello solare da 200W con regolatore MPPT	S	S	S	S	S	S	S	S
Veranda antracite	S	S	S	S	S	S	S	S
Scarico gas esterno + doccia garage	S	S	S	S	S	S	S	S
Luci posteriori "Full Led"	S	S	S	S	S	S	S	S
Rivestimento Borea [tessuto + ecopelle]	S	S	S	S	S	S	S	S

### PACK CHASSIS

PACK ZEFIRO FORD	P.V.P €	KG										
Ford Transit 2.0   165CV Fari "High Series" con luci di svolta statiche Vano portaoggetti con serratura Finiture cruscotto "Trend" Paraurti e modanature laterali verniciati in tinta con la carrozzeria Porta Cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello di controllo CP-Plus Coperchio lavello/tagliere Pannello solare da 200W con regolatore MPPT Tetto apribile Oscuranti cabina plissettati Coprisedili cabina	3.600	40,5	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PACK SELEKT (1)	P.V.P €	KG										
Cambio automatico a 8 marce	2.000	62	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PACK DESIGN FORD (2)	P.V.P €	KG										
Colore cabina Moondust Silver Cerchi in lega da 16"	1.890	-13	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PACK EXTRA ASSISTANCE (2) (3)	P.V.P €	KG										
Sbrinatore elettrico del parabrezza Cruise control adattivo con centraggio della corsia e stop&go Sistema di assistenza pre-collisione 2.2 Riconoscimento dei segnali di velocità 3 (integrato con il cruise control adattivo) Sistema di navigazione	1.530	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(1) Chassis con omologazione Heavy Duty

(2) Obbligatorio Pack Selekt

(3) Obbligatorio Chassis HEAVY (omologabile a 3,5 t)

O = Optional



### Profilati

	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	267 TL	282 TL WE		
<b>PACK FREEDOM</b>			<b>PACK CELLULA</b>										
2° Pannello Solare 200W con regolatore MPPT	2.430	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Batteria di servizio al litio													
2a batteria al litio													
<b>PACK TV DIGIT 32"</b>	P.V.P €	KG											
Antenna TV Digitale													
Braccio TV	1.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TV 32" (Smart TV)													
<b>PACK TV SAT 32"</b>	P.V.P €	KG											
Antenna parabolica													
Braccio TV	2.290	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TV 32" (Smart TV)													
<b>PACK TV WIFI 32"</b>	P.V.P €	KG											
Router WI-FI													
Braccio TV	1.050	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TV 32" (Smart TV)													
<b>CHASSIS FORD - OPTIONAL</b>	P.V.P €	KG											
Telaio con P.M.A a 4.100 KG *	703	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aumento P.M.A a 3.550 KG	215	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*obbligatorio Pack Selekt + Pack Extra Assistance

O = Optional

CELLULA - OPTIONAL	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	267 TL	282 TL WE
Tappezzeria Noto (tessuto + similpelle)	290	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasformazione della dinette in letto	420	5	S	S	S	0	S	0	0	0	S
Oblo posteriore - Midi Heki [700x500]	360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oblo Omnivent [400x400, con ventilatore]	180	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forno	307	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Braccio TV 32"	75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenda di separazione giorno/notte	150	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Truma Combi 6 Gas + Riscaldamento elettrico (6000W)	640	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Riscaldamento a gasolio (6000W)	640	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Truma Combi 6 Diesel + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.280	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimento riscaldato elettricamente*	810	7	0	0	0	0	0	0	0	0	S
Tenda di separazione cabina/cella	170	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Solo disponibile en combinación con Combi 6 Gas + Eléctrico o Combi 6 Diesel + Eléctrico

O = Opcional

- = No disponible

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l'Italia. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%. Non comprendono invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.

ROLLER TEAM SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE LISTINO A SUA DISCREZIONE SENZA DARNE PREAVVISO.



**LISTINO 2026 AL PUBBLICO**  
**Validità a partire dal 01/09/2025 Rev. 1**



O = Optional / S = De serie / - = No disponibile



### Profilati

	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	Integrali
Prezzo al Pubblico €	<b>74.490</b>	<b>74.490</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>76.590</b>	<b>76.590</b>	<b>75.590</b>	<b>78.590</b>	<b>86.990</b>	<b>86.990</b>
Detax €	61.057	61.057	61.959	61.959	62.779	62.779	61.959	64.418	71.303	71.303
Lunghezza	6,99 m	6,99 m	7,45m	7,45m	7,45m	7,45m	7,45m	7,43 m	7,45m	7,45m
Passo(mm)	3800	3800	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Posti omologati	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4
Posti letto	5	5	3	4 (+ 1 OPC)	3	4 (+ 1 OPC)	4 (+ 1 OPC)	5	4 (+ 1 OPC)	4 (+ 1 OPC)

### CHASSIS FIAT

FIAT DUCATO 2.200 cc 140 CV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
P.M.A 3.500 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Serbatoio gasolio 60 l	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ruote in acciaio da 15"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione radio con antenna DAB	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pneumatici 4 stagioni	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fari con contorno nero	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-
Prese di ricarica USB (B+C)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Portabicchieri	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radiocomandi al volante	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile conducente e passeggero girevole con supporto lombare e bracci di	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Trazione +	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Specchietti retrovisori BUS	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
DRL a Led	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Fari FULL LED	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Fendinebbia	PACK ZEFIRO FIAT	PACK ZEFIRO MH	PACK ZEFIRO MH							
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria	PACK ZEFIRO FIAT	-	-							
Piastra paramotore nera	PACK ZEFIRO FIAT	-	-							
Cerchi in lega bicolore da 16"	PACK ZEFIRO FIAT	PACK ZEFIRO MH	PACK ZEFIRO MH							
Volante e pomello del cambio in pelle	PACK ZEFIRO FIAT	PACK ZEFIRO MH	PACK ZEFIRO MH							
Cruscotto Techno	PACK ZEFIRO FIAT	PACK ZEFIRO MH	PACK ZEFIRO MH							
TPMS - Controllo automatico della pressione degli pneumatici	PACK ZEFIRO FIAT	PACK ZEFIRO MH	PACK ZEFIRO MH							
Freno a mano elettrico	PACK ZEFIRO FIAT	PACK ZEFIRO MH	PACK ZEFIRO MH							
9" PIONEER Bluetooth / Apple Car Play / Android Auto Radio	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fotocamera posteriore	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS/ESP, Start&Stop, Airbag guidatore e passeggero, Cruise control, specchietti regolabili elettricamente con sbrinatore (N.D. Integrales), Aria condizionata, Fix&Go (Kit riparazione ruote)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Profilati										Integrali	
	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral	

**PACK CHASSIS**

PACK ZEFIRO FIAT	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Fendinebbia Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria Piastra paramotore nera Cerchi in lega bicolore da 16" Volante e pomello del cambio in pelle Cruscotto Techno TPMS - Controllo automatico della pressione degli pneumatici Freno a mano elettrico Porta con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello solare da 200W con regolatore MPPT Cabina plissettata oscurante Veranda antracite (295TL: 4m / Altri modelli: 4.5m) Presa gas da esterno + doccia garage	4.200	60	00	00	00	00	00	00	00	00	-	-
<b>Promo</b>	<b>- 4.200</b>											
	<b>OMAGGIO</b>											
PACK ZEFIRO MH	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Fendinebbia Cerchi in lega bicolore da 16" Volante e pomello del cambio in pelle Cruscotto Techno TPMS - Controllo automatico della pressione degli pneumatici Freno a mano elettrico Porta con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello solare da 200W con regolatore MPPT Veranda antracite 5m Presa gas da esterno + doccia garage	3.800	52	-	-	-	-	-	-	-	-	00	00
<b>Promo</b>	<b>- 3.800</b>											
	<b>OMAGGIO</b>											
PACK SELEKT	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Cambio automatico a 8 marce	3.340	48	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
PACK EXTRA TECH	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Full Digital Cluster (cuadro instrumentos digital) Climatizador Automático Cargador wireless para smartphones Faros delanteros Full Led	1.780	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
PACK EXTRA TECH MH	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Cluster Digitale Completo Climatizzatore automatico Caricabatterie wireless per smartphone	910	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
PACK EXTRA SAFETY (1)	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Cruise control adattivo Controllo completo del freno con rilevamento dei pedoni Sensori di luce/pioggia Assistenza al mantenimento della corsia Riconoscimento del segnale di velocità Avviso di affaticamento del conducente Assistente di velocità intelligente	1.680	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

\* Peso per chassis HEAVY

(1) Obbligatorio Pack Extra Tech

O = Optional

- = Non disponibile

00= Optional Obbligatorio

**PACK CELLULA**

PACK FREEDOM	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
2° Pannello Solare 200W con regolatore MPPT Batteria di servizio al litio 2a batteria al litio	2.430	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACK TV DIGIT 32"	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Antenna TV Digitale Braccio TV TV 32" (Smart TV)	1.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACK TV SAT 32"	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Antenna parabolica Brazo TV TV 32" (Smart TV)	2.290	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACK TV WIFI 32"	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Router WI-FI Braccio TV TV 32" (Smart TV)	1.050	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

O = Optional

- = Non disponibile



Profilati										Integrali	
	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral	

CHASSIS FIAT - OPTIONAL	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Cambio automatico da 180 CV	5.650	48 **	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
Colore cabina "SOLID" - EXPEDITION GREY [676]	515	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
Colore cabina "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]	795	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
Aumento P.M.A a 3.650 kg	215	-	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
Telaio HEAVY con MPA a 4.250 kg* (omologazione. Heavy Duty) Disponibile solo in 140 CV	1.250	Manual: 40 Autom: 60	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	-	-
Telaio HEAVY con P.M.A a 4.400 kg* (disponibile solo con cambio automatico da 180 CV)	1.830	-	-	-	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
Telaio pesante omologato per 3.500 kg	1.830	-	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
Sistema di radionavigazione Pioneer con mappe con abbonamento di 3 anni in Europa	150	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

\* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati a 3.500Kg

\*\* 60Kg in caso di chassis HEAVY

O = Optional

- = Non disponibile

OS (verificare con il concessionario la disponibilità di questa opzione in base al modello richiesto)

#### CELLULA - OPTIONAL

CELLULA - OPTIONAL	P.V.P €	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE	287 Integral	267 Integral
Tappezzeria Noto (tessuto + similpelle)	290	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Trasformazione della dinette in letto	420	5	S	S	S	O	S	O	O	S	O	O
HEKI 3 Oblo Anteriore [900x600]	600	6	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Oblo posteriore - Midi Heki [700x500]	360	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Oblo Omnivent [400x400, con ventilatore]	180	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Forno	495	14	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	75	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tenda di separazione giorno/notte	150	2	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Truma Combi 6 Gas + Riscaldamento elettrico (6000W)	640	1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Truma Combi 6 Riscaldamento a gasolio (6000W)	640	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Truma Combi 6 Diesel + Riscaldamento elettrico (6000W)	1.280	1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Pavimento riscaldato elettricamente*	810	7	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O
Tenda di separazione cabina/cella	170	3	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-

\* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Electric o Combi 6 Diesel + Electric

O = Optional

- = Non disponibile

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ± 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati.

I carichi utili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia.

In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l'Italia. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%. **.Non comprendono invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada. ROLLER TEAM SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE LISTINO A SUA DISCREZIONE SENZA DARNE PREAVVISO.**



**LISTINO 2026 AL PUBBLICO**  
Validità a partire dal 01/09/2025 Rev. 1



O = Optional / S = Di serie / - = Non disponibile

#### CHASSIS

FIAT DUCATO 2.200 cc 140 CV 35 FARI	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CITROËN JUMPER 2.200 cc 140 CV 35 LIGHT	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.M.A 3.500 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Colore dello chassis bianco	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Serbatoio gasolio 90 l	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ruote in acciaio da 15"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	Pack Prestige							
Cornice interna del faro nera	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione radio con antenna DAB	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Traction + (controllo di trazione e Hill Descent)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pneumatici 4 stagioni	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Comandi al volante	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plastica paramotore nera	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore dello stesso colore della carrozzeria	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fendinebbia	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Freno a mano elettrico	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cerchi in lega da 16"	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruscotto Techno Trim	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Volante e leva del cambio in pelle	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TPMS (monitoraggio della pressione degli pneumatici)	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
9" PIONEER Bluetooth / Apple Car Play / Autoradio Andoid	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fotocamera posteriore	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Comandi al volante	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS/ESP, Start&Stop, Airbag conducente e passeggero, Cruise control, Specchietti regolabili elettricamente con sbrinatore, Aria condizionata, Fix&Go (Kit riparazione ruote)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

#### CELLULA

Riscaldamento a gasolio TRUMA 4 (4000W) con kit	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
WEBASTO Airtop 40 EVO Riscaldamento a gasolio (4000W)	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Pannello solare da 200 W	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Veranda	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Estensione del tavolo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S
Tavolo pieghevole a libro con prolunga	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S
Luce da esterno	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabina "Open Space"	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pareti "Soft Touch"	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestre	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Seitz	Seitz	Seitz	Seitz	Seitz
Covers	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Heki Midi Oblò (700x500)	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò posteriore Mini Heki (400x400)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello Multicontrol CP Plus	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello Multicontrol WEBASTO	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraurti in tinta con la carrozzeria	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera su porta scorrevole	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino di accesso elettrico	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscuranti cabina plisséttati	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	PACK COMFORT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tenda doccia	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S
Anta doccia	-	-	-	-	-	S	S	-	-	S (Serranda)	S	S	-	S	S	-	-	S	S	S	S
Pedana doccia in legno	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S
Cucina e bagno in pietra acrilica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestra del bagno con zanzariera e oscurante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavimento sovrallievato in alluminio + rampa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
Frigorifero a compressore (LT)	S (84)	S (84)	S (84)	S (84)	S (70)	S (84)	S (70)	S (70)	S (84)	S (84)	S (84)	S (84)	S (70)	S (84)	S (70)	S (84)	S (70)	S (84)	S (70)	S (84)	S (84)
Rivestimento in SAND (microfibra + similpelle)	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento MARTYN (tessuto Similpelle)	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento APPEAL (Tessuto)	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	-	S	S	S	S	S	S
Oblò posteriore sinistro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	S	S


**FIAT**


LIVINGSTONE GO				LIVINGSTONE SPORT				FIAT				LIVINGSTONE ADVANCE				FIAT			
K2	2	5	DUO	K2	2	5	6	6 XL	7 ACTIVE	DUO	DUO XL	K2	2	5	6	6 XL	DUO	DUO XL	

**PACKS**

PACK COMFORT		P.V.P €	KG	PACKS																	
Coprisedili																					
Luce da esterno																					
Pannello di controllo CP Plus		1.390																			
Olio Mid Heki (700x500) zona dinette (escluso modello 7)																					
Zanzariera su porta scorrevole																					
Gradino di accesso elettrico	Promo	- 1.390																			
Oscuranti cabina plissati																					
PACK LIGHT		P.V.P €	KG																		
Paraurti anteriore dello stesso colore della carrozzeria		1.000																			
Plastra paramotore nera																					
Fendinebbia	Promo	- 1.000																			
Freno a mano elettrico																					
PACK STYLE (obbligatorio Pack Light)		P.V.P €	KG																		
Cerchi in lega 16"		1.320																			
Cruscotto Techno																					
Volante e leva del cambio in pelle	Promo	- 1.320																			
TPMS (monitoraggio della pressione degli pneumatici)																					
PACK PRESTIGE		P.V.P €	KG																		
Pannello solare da 200 W		2.110																			
Veranda	Promo	- 850																			
		1.260																			
PACK TRAVEL		P.V.P €	KG																		
Radio 9" PIONEER Bluetooth /Apple Car Play / Andoid Auto		1.515																			
Fotocamera posteriore	Promo	- 1.515																			
PACK SELEKT (obbligatorio Pack Light + Pack Style)		P.V.P €	KG																		
Cambio automatico a 8 marce ( 1 )		3.340																			
PACK VISION 2		P.V.P €	KG																		
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente																					
Sensori di parcheggio																					
Sensori angolo cieco + incrocio posteriore																					
PACK EXTRA SAFETY (obbligatorio Pack Light + Pack Style)		P.V.P €	KG																		
Cruise control adattivo																					
Frenata di emergenza assistita + rilevamento pedoni																					
Sensori automatici di fari e tergilampisti																					
Assistenza al mantenimento della corsia																					
Rilevamento dei segnali stradali																					
Rilevamento dell'affaticamento del conducente																					
Sistema di assistenza intelligente alla velocità																					
PACK EXTRA TECH (obbligatorio Pack Light + Pack Style)		P.V.P €	KG																		
Cluster Digitale Completo																					
Climatizzatore automatico																					
Caricabatterie wireless per smartphone																					
Fari Full Led																					
PACK ARTIC GAS		P.V.P €	KG																		
Truma Combi 6E (6000W) Gas + elettrico																					
Pannello di controllo CP Plus																					
Winter Pack (isolamento termico, serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)																					
Tubi esterni colbentati e riscaldati																					
Copertura termica del cruscotto																					
Oscurante termico cabina																					
Kit tenda (Tenda scorrevole in dinette e porte posteriori)																					
Rivestimenti termici per finestre interne (eccetto K2)																					
PACK ARTIC DIESEL WEBASTO		P.V.P €	KG																		
WEBASTO Diesel Airtop 55																					
Display digitale MULTICONTROL di controllo da pannello																					
Winter Pack (isolamento termico, serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)																					
Tubi esterni colbentati e riscaldati																					
Copertura termica del cruscotto																					
Oscurante termico cabina																					
Kit tenda (Tenda scorrevole in dinette e porte posteriori)																					
Rivestimenti termici per finestre interne (eccetto K2)																					
PACK ARTIC DIESEL		P.V.P €	KG																		
Truma Combi 6E (6000W) Diesel + Elettrico																					
Pannello di controllo CP Plus																					
Winter Pack (isolamento termico, serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)																					
Tubi esterni colbentati e riscaldati																					
Copertura termica del cruscotto																					
Oscurante termico cabina																					
Kit tenda (Tenda scorrevole in dinette e porte posteriori)																					
Rivestimenti termici per finestre interne (eccetto K2)																					

O = Optional

OO= Optional Obbligatorio

S = Di serie

- = Non disponibile


**FIAT**
**CITROËN**

LIVINGSTONE GO						LIVINGSTONE SPORT						FIAT						LIVINGSTONE ADVANCE						FIAT	
K2	2	5	DUO	K2	2	5	6	6 XL	7 ACTIVE	DUO	DUO XL	K2	2	5	6	6 XL	DUO	DUO XL	K2	2	5	6	6 XL	DUO	DUO XL

**CHASSIS FIAT - Optional**

	P.V.P €	KG																								
Delta Ducato 140CV - 180CV Cambio automatico	5.650	60	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Color cabina "SOLID" - EXPEDITION GREY / LANZAROTE GREY (Thunder Grey - Citroen)	710	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Colore cabina "METALLIC" - IRON GREY / BLACK / ARTENSE GREY	950	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Chassis 35 Light - 35 Heavy	690	40	-	05	05	05	-	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
Sistema di radioritrovavolte Pioneer con mappe con abbonamento di 3 anni in Europa	150	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

O = Optional

OS = Facoltativo soggetto a requisiti

(verificare con il concessionario la disponibilità di questa opzione in base al modello richiesto)

- Non disponibile

**CELLULA - Optional**

	P.V.P €	KG																									
SKY ROOF	1.500	17	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Rivestimento LAREN Optionale (similpelle)	220	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Rivestimento MARTYN Optionale (tessuto + similpelle) *non compatibile con (+1) letto ausiliario piccolo	220	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
POP UP White - Letto matrimoniale con tetto a soffietto (non compatibile con Sky Roof)	5.290	125	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
POP UP Black - Letto matrimoniale a soffietto (non compatibile con Sky Roof)	6.190	125	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
POP UP Black + SKY ROOF - Letto matrimoniale con tetto a soffietto	7.290	130	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Tenda invernale per POP UP	550	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Fissaggio ISOFIX	165	2	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	S	O	O	-	O	O	-	O	O	O		
Trasformazione della dinette in letto singolo trasversale	310	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Trasformazione del letto a sesto posto	310	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Winter Pack (isolamento termico, serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)	340	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Combi C4 4000W Diesel → C4 4000W Gas	200	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O		
Combi C4 4000W Diesel ? C4 4000W Gas + elettrico	210	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O		
Combi C4 4000W Diesel ? C6 6000W Gas + elettrico	390	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O		
Combi C4 4000W Diesel ? C6 6000W Diesel + elettrico	530	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O		
Frigorifero a compressore da 138 Lt	215	8	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-		
Oblò posteriore sinistro	320	8	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	O	S	-	-	-	-	-	S	S	S		
Armadillo posteriore destro SOFT	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-		
Veranda antiracite	1.050	36	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	PACK PRESTIGE										
Base in legno per doccia	90	2	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S		

1) Per ragioni omologative, quando è presente la tappezzeria Martyn e viene selezionato l'OPT ISOFIX, la forma della tappezzeria viene modificata in quella standard (LAREN) rivestita però con la combo tessuto / similpelle della tappezzeria MARTYN

2) Con questa tappezzeria non è possibile ottenere il letto in dinette tramite semplice spostamento dello schienale

(3) Vedere note su oblò posteriore mini heki nella dotazione cellula

O = Optional

- = Non disponibile

S = Di serie

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati.

I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia.

In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l'Italia. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.

Non comprendono invece la batteria, le spese di trasporto alla concessionaria, le spese di immatricolazione e messa su strada.

ROLLER TEAM SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE LISTINO A SUA DISCREZIONE SENZA DARNE PRAVVISO.