




Italia

Campervan

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Sunlight stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2-3 ^{OPT}
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 287
Altezza abitativa (cm)	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545-2813)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Sunlight pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2–3 ^{OPT}
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 287
Altezza abitativa (cm)	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545–2813)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Sunlight per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

 COMFORT

Possibilità trasformazione dinette ⁴⁾
Moquette
Pedana doccia in legno
Oscuranti cabina pieghevoli

Peso aggiuntivo*

5 kg
5 kg
2 kg
7,5 kg

SICUREZZA

+ 0,7 kg *

- Assistente al mantenimento della corsia
- Sensore pioggia e crepuscolo
- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti
- Quadro strumenti digitale

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

Prezzi e dati tecnici

CLIFF



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Prezzo €	48.590,-	49.590,-	51.690,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4
Numero di posti letto	2 - 3 OPT	2 - 3 OPT	2 - 3 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Altezza abitativa (cm)	190	190	190
Autotelaio di serie	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2650 (2518 a 2783)*	2756 (2618 a 2894)*	2856 (2713 a 2999)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	505	397	290
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	345	404	404
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 56 184 x 86
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	84	84	84
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
			
Serbatoio acque grigie (l)	90	90	90
Prese 230 V	3	3	3
Prese USB	2	2	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	90 x 68 x 120	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie
- ◉ Dotazioni opzionali
- ▲ Obbligatorio
- △ Non noto al momento della pubblicazione
- ◆ su richiesta
- Non possibile
- Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

CLIFF



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
VEICOLO DI BASE PEUGEOT			
Peugeot Boxer 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 Cambio manuale 6 marce	•	•	•
Peugeot Bianco	•	•	•
Funzione Start & Stop incl. booster	•	•	•
Serbatoio 60 l	•	•	•
Climatizzatore manuale nella cabina guida	•	•	•
Cruise Control	•	•	•
Cerchi in acciaio da 15"	•	•	•
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	•	•	•
Trazione anteriore	•	•	•
Luci diurne integrate nei fari	•	•	•
Fari con cornice nera	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•
Freni a disco, stabilizzatori delle ruote posteriori e anteriori, convezione termica, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	•	•	•
ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking)	•	•	•
Impostazione ESC	•	•	•
Traction+ con Hill Descent	•	•	•
Computer di bordo incl. Indicatore della temperatura	•	•	•
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina	•	•	•
Specchietti elettrici e riscaldati	•	•	•
Antenna integrata negli specchietti esterni	•	•	•
Predisposizione radio con altoparlanti	•	•	•
Volante multifunzione	•	•	•
Kit Fix & go	•	•	•
Portabevande nella consolle centrale	•	•	•
Presa USB	•	•	•
Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli	•	•	•
Sedili cabina girevoli	•	•	•
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	•	•	•
Altezza e inclinazione regolabile per sedile conducente	•	•	•
VERNICIATURA			
Peugeot Bianco	•	•	•

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
CELLULA			
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●	●
Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanzariera	●	●	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●	●	●
Oblò 40 x 40 cm sopra la dinette dotato di oscurante e zanzariera	●	●	●
Oblò 40 x 40 cm in zona notte dotato di oscurante e zanzariera	●	●	●
Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio	●	●	●
COMFORT			
Ampio vano stivaggio sopra la cabina	●	●	●
Isofix per due posti	●	●	●
Supporto alla salita per il letto posteriore doppio	●	●	●
Pedana dinette con vano stivaggio integrato	●	●	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli	●	●	●
Materassi pregiati per un maggiore comfort	●	●	●
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●	●
Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole	●	●	●
Armadio spazioso	—	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●
Oscuranti cabina di stoffa	●	●	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO			
Binario di luci flessibile con spot di lettura a led posizionabili individualmente	●	●	●
Pedana dinette illuminata	●	●	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●	●
Prese elettriche 3 x 230 V, 1 x USB doppia	●	●	●
RISCALDAMENTO / GAS			
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●	●
Vano bombole gas per 2 x 11 kg	●	●	●
Riscaldamento gas Combi 4	●	●	●
CUCINA			

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●	●	●
Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro	●	●	●
Piano di appoggio dietro fornelli	—	●	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●
Frigido a compressore 84 l	●	●	●
Luci a LED	●	●	●
BAGNO			
Lavandino fisso	●	●	●
Ampi piani di appoggio	●	●	●
WC a cassetta C 223	●	●	●
Spot a LED in bagno	●	●	●
Oblò con zanzariera	●	●	●
TAPPEZZERIA			
Sandbar	●	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

CLIFF



PACCHETTO BASE ³⁾

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Dotazioni doccia

Finestra in bagno

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Estensione del tavolo della dinette

Peso (kg)*

31.4

Prezzo

930,-

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)*

8

Prezzo

1.245,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

CLIFF



	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
VEICOLO DI BASE PEUGEOT					
Serbatoio carburante 90l	50,-	23	○	○	○
CELLULA					
Portabici a due posti	570,-	10	○	○	○
COMFORT					
Possibilità trasformazione dinette	360,-	5	○	○	○
Pedana doccia in legno	90,-	2	○	○	○
TECNOLOGIA DI BORDO					
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	○	○	○
Predisposizione cavi per la retrocamera	175,-	1	○	○	○
Precablaggio pannelli solari	175,-	2	○	○	○
Presa USB nel binario - luci	60,-	0	○	○	○
RISCALDAMENTO / GAS					
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	735,-	2	○	○	○
TAPPEZZERIA					
Performance Grey	225,-	0	○	○	○
PACCHETTI					
Pacchetto base ³⁾	930,-	31.4	○	○	○
Pacchetto cerchi in lega bicolor	1.245,-	8	○	○	○

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 53



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

CLIFF Adventure

FIAT

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
					
Prezzo €	55.490,-	56.690,-	57.790,-	57.190,-	58.990,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4	4	4
Numero di posti letto	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT	4 - 6 OPT	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	541 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Altezza abitativa (cm)	190	190	190	190	190
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2716 (2580 a 2852)*	2825 (2684 a 2966)*	2861 (2718 a 3004)*	2825 (2684 a 2966)*	2928 (2782 a 3074)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	439	328	294	328	218
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	404	404	404	404
Misura letto sul tetto (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	190 x 108 - 56 187 x 86	192 x 108 - 56 184 x 86
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	84	84	84	84	84
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Diesel	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
					
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	100 / 20 ⁽¹⁾	100 / 20 ⁽¹⁾	100 / 20 ⁽¹⁾	100 / 20 ⁽¹⁾	100 / 20 ⁽¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	90	90	90	90	90
Prese 230 V	3	3	3	3	3
Prese USB	2	2	2	2	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	90 x 68 x 120	90 x 68 x 138	73 x 45 x 139	75 x 70 x 133	88 x 71 x 134
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 5kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie
- ◉ Dotazioni opzionali
- ▲ Obbligatorio
- △ Non noto al momento della pubblicazione
- ◆ su richiesta
- Non possibile
- ▣ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

CLIFF Adventure



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
DOTAZIONE ADVENTURE					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	•	•	•	•	•
Fiat Bianco	•	•	•	•	•
Adesivi Adventure	•	•	•	•	•
Tappezzeria Adventure	•	•	•	•	•
Veranda (nero)	•	•	•	•	•
Pacchetto base ⁴⁾	•	•	•	•	•
Pacchetto paraurti verniciato	•	•	•	•	•
Pacchetto cerchi in lega bicolore	•	•	•	•	•
VEICOLO DI BASE FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	•	•	•	•	•
Funzione Start & Stop incl. booster	•	•	•	•	•
Serbatoio 60 l	•	•	•	•	•
Climatizzatore manuale nella cabina guida	•	•	•	•	•
Cruise Control	•	•	•	•	•
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	•	•	•	•	•
Trazione anteriore	•	•	•	•	•
Luci diurne integrate nei fari	•	•	•	•	•
Fari con cornice nera	•	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero	•	•	•	•	•
Freni a disco, stabilizzatore anteriore e posteriore, riscaldamento, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali	•	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	•	•	•	•	•
ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking)	•	•	•	•	•
Impostazione ESC	•	•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent	•	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina	•	•	•	•	•
Specchietti elettrici e riscaldati	•	•	•	•	•
Antenna integrata negli specchietti esterni	•	•	•	•	•
Predisposizione radio con altoparlanti	•	•	•	•	•
Volante multifunzione	•	•	•	•	•
Kit Fix & go	•	•	•	•	•
Computer di bordo incl. Indicatore della temperatura	•	•	•	•	•
Portabevande nella consolle centrale	•	•	•	•	•

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Presa USB	●	●	●	●	●
Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli	●	●	●	●	●
Sedili cabina girevoli	●	●	●	●	●
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	●	●	●	●	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●
VERNICIATURA					
Fiat Bianco	●	●	●	●	●
CELLULA					
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●	●	●	●
Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanzariere	●	●	●	●	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●	●	●	●	●
Oblò 40 x 40 cm in zona notte dotato di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●
Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio	●	●	●	●	●
COMFORT					
Ampio vano stivaggio sopra la cabina	●	●	●	●	●
Isofix per due posti	●	●	●	●	●
Supporto alla salita per il letto posteriore doppio	●	●	●	●	●
Pedana dinette con vano stivaggio integrato	●	●	●	●	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli	●	●	●	●	●
Materassi pregiati per un maggiore comfort	●	●	●	●	●
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●	●	●	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●	●	●	●
Armadio spazioso	—	●	●	—	●
Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole	●	●	●	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina di stoffa	●	●	●	●	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●	●	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO					
Binario di luci flessibile con spot di lettura a led posizionabili individualmente	●	●	●	●	●
Spot LED incassati zona giorno e bagno	●	●	●	●	●
Pedana dinette illuminata	●	●	●	●	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●	●	●	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●	●	●	●

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●	●	●	●
Prese elettriche 3 x 230 V, 1 x USB doppia	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO / GAS					
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●	●	●	●
Gavone per due bombole del gas da 5 kg	—	—	●	—	—
Vano bombole gas per 2 x 11 kg	●	●	—	●	●
Riscaldamento gas Combi 4	●	●	—	●	●
Riscaldamento diesel Combi 4	—	—	●	—	—
CUCINA					
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●	●	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●	●	●	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●	●	●	●	●
Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro	●	●	●	●	●
Piano di appoggio dietro fornelli	—	●	●	—	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●
Frigo a compressore 84 l	●	●	●	●	●
Luci a LED	●	●	●	●	●
BAGNO					
Lavandino fisso	●	●	●	●	●
Ampi piani di appoggio	●	●	●	●	●
WC a cassetta C 223	●	●	●	●	●
Oblò con zanzariera	●	●	●	●	●
TAPPEZZERIA					
Tappezzeria Adventure	●	●	●	●	●
PACCHETTI					
Pacchetto base ⁴⁾	●	●	●	●	●
Pacchetto paraurti verniciato	●	●	●	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolor	●	●	●	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

CLIFF Adventure

FIAT

PACCHETTO BASE ⁴⁾

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Dotazioni doccia

Finestra in bagno

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Estensione del tavolo della dinette

Peso (kg)*

31.4

nel CLIFF Adventure incl.

PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid plate nero

Fari fendinebbia

Peso (kg)*

3

nel CLIFF Adventure incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)*

8

nel CLIFF Adventure incl.



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ¹⁰⁾

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)*

8

Prezzo

0,-

PACCHETTO CHASSIS

Specchietti esterni chiudibili elettricamente

Sensori parcheggio posteriori

Blind Spot Assistant

Freno di stazionamento elettrico

Peso (kg)*

-8.3

Prezzo

1.895,-

PACCHETTO DIGITAL

Climatizzatore cabina automatico

Funzione ricarica induttiva Smartphone

10" Radio NAV (DAB+)

Display digitale strumentazione 7" a colori

Retrocamera incl. linee di parcheggio dinamiche

Peso (kg)*

4

Prezzo

3.365,-

PACCHETTO SICUREZZA

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO SICUREZZA

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Peso (kg)*

0

Prezzo

1.120,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Cruise control adattivo >30 km/h

Peso (kg)*

0

Prezzo

1.750,-

PACCHETTO CO-DRIVER ¹¹⁾

Cruise control adattivo con Stop & Go

Centrata della corsia

Assistenza traffico stradale

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Peso (kg)*

0.3

Prezzo

2.450,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

CLIFF Adventure

FIAT

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
VEICOLO DI BASE FIAT							
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,-	60	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	6.685,-	60	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce ^{b)}	415,-	40	—	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ^{b)}	3.730,-	60	—	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ^{b)}	7.100,-	60	—	o	o	o	o
Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	1.140,-	0	o	o	o	o	o
Sensore di pressione degli pneumatici	295,-	0.8	o	o	o	o	o
Predisposizione elettrica per gancio di traino	385,-	0	o	o	o	o	o
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go	315,-	30	o	o	o	o	o
Serbatoio Diesel 90 lt.	50,-	23	o	o	o	o	o
AUMENTO DI PESO							
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro VI (HD) cambio automatico 8 marce*	8.230,-	60	—	—	—	—	o
VERNICIATURA							
Colore Chassis nero metallizzato	980,-	2.5	o	o	o	o	o
Grigio Expedition	820,-	0	o	o	o	o	o
Grigio Lanzarote	820,-	0	o	o	o	o	o
CELLULA							
Serbatoio isolato e riscaldato	620,-	10.5	o	o	o	o	o
Portabici a due posti	570,-	10	o	o	o	o	o
Finestre con cornici	685,-	5	o	o	o	o	o
Pacchetto CLIFF RT (tetto sollevabile incl. Adesivo RT) ^{b)}	5.910,-	160	o	o	o	o	o
COMFORT							
Possibilità trasformazione dinette ⁷⁾	360,-	5	o	o	o	o	o
Pedana doccia in legno	90,-	2	o	o	o	o	o
Oscuranti cabina pieghevoli	685,-	8	o	o	o	o	o



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg) *	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
TECNOLOGIA DI BORDO							
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	○	○	○	○	○
Predisposizione TV/supporto TV	225,-	3	○	○	○	○	○
Antenna WiFi LTE con router ⁸⁾	1.035,-	1.4	○	○	○	○	○
Predisposizione cavi per la retrocamera	175,-	1	○	○	○	○	○
Precablaggio pannelli solari ⁹⁾	175,-	2	○	○	○	○	○
Presa USB nel binario - luci	60,-	0	○	○	○	○	○
RISCALDAMENTO / GAS							
Riscaldamento diesel Combi 4 con sensore di pressione di altitudine integrato e pannello di controllo digitale	785,-	4.6	○	○	—	○	○
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	735,-	2	○	○	—	○	○
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,-	3.5	○	○	—	○	○
TAPPEZZERIA							
Performance Grey	0,-	0	○	○	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○	○	○
PACCHETTI							
Pacchetto cerchi in lega neri ¹⁰⁾	0,-	8	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis	1.895,-	-8.3	○	○	○	○	○
Pacchetto Digital	3.365,-	4	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza	1.120,-	0	○	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo	1.750,-	0	○	○	○	○	○
Pacchetto Co-Driver ¹¹⁾	2.450,-	0.3	○	○	○	○	○

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 53



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

Vanlife

FIAT

CLIFF 540 V



Prezzo €	60.990,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	2
Numero di posti letto	2 - 4 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	541 / 205 / 281
Altezza abitativa (cm)	190
Autotelaio di serie	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2829 (2688 a 2970)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	522
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2500 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345
Misura letto sul tetto (cm)	206 x 143
Dimensioni letto posteriore L x l (cm)	180 x 100 OPT
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	64
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Diesel
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	100 / 20 ¹⁾



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

CLIFF 540 V



Serbatoio acque grigie (l)

90

Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg

1 x 2,75kg

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
▣ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

Vanlife



	CLIFF 540 V
DOTAZIONE VANLIFE	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	●
Fiat Bianco	●
Adesivi Vanlife	●
Tappezzeria Adventure	●
Tetto sollevabile con oblò panoramico	●
Veranda (nero)	●
Pacchetto base Vanlife ³⁾	●
Pacchetto paraurti verniciato	●
Pacchetto cerchi in lega bicolore	●
VEICOLO DI BASE FIAT	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	●
Funzione Start & Stop incl. booster	●
Serbatoio 60 l	●
Climatizzatore manuale nella cabina guida	●
Cruise Control	●
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	●
Trazione anteriore	●
Luci diurne integrate nei fari	●
Fari con cornice nera	●
Airbag conducente e passeggero	●
Freni a disco, stabilizzatore anteriore e posteriore, riscaldamento, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali	●
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	●
ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking)	●
Impostazione ESC	●
Traction+ con Hill Descent	●
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina	●
Specchietti elettrici e riscaldati	●
Antenna integrata negli specchietti esterni	●
Predisposizione radio con altoparlanti	●
Volante multifunzione	●
Kit Fix & go	●
Computer di bordo incl. Indicatore della temperatura	●

	CLIFF 540 V
Portabevande nella consolle centrale	●
Presa USB	●
Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli	●
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●
Parete divisoria dalla zona giorno con due pratiche tasche portaoggetti e ganci appendiabiti	●
VERNICIATURA	
Fiat Bianco	●
CELLULA	
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●
Tetto sollevabile con oblò panoramico	●
Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanzariere	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●
Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio	●
COMFORT	
Chassis e zona giorno separati da una parete termoisolante	●
Ampio vano stivaggio sopra la cabina	●
Scala fissa per un accesso sicuro al tetto sollevabile con vani stivaggio integrati	●
Dinette doppia con tavolo rimovibile	●
Tavolo da campeggio multifunzionale	●
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●
Materassi pregiati per un maggiore comfort	●
Armadio spazioso	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●
Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole	●
Porta con zanzariera	●
Pavimento Mountain Lodge	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●
TECNOLOGIA DI BORDO	
Binario di luci flessibile con spot di lettura a led posizionabili individualmente	●
Spot LED incassati zona giorno e bagno	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●

	CLIFF 540 V
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●
Prese elettriche 3 x 230 V, 1 x USB doppia	●
RISCALDAMENTO / GAS	
Riscaldamento diesel Combi 4	●
Gavone per una bombola del gas da 2,75 kg	●
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●
CUCINA	
Cucina ergonomica con 3 cassetti con chiusura Servo-Soft	●
Estensione pieghevole per piano di lavoro cucina	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●
Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro	●
Frigo a compressore 64 l	●
Luci a LED	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●
BAGNO	
Lavabo pieghevole	●
Ampi piani di appoggio	●
Ampio armadio con ripiani	●
Area doccia confortevole	●
Toilette a panca	●
TAPPEZZERIA	
Tappezzeria Adventure	●
PACCHETTI	
Pacchetto base Vanlife ³⁾	●
Pacchetto paraurti verniciato	●
Pacchetto cerchi in lega bicolore	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTO BASE VANLIFE ³⁾

Dotazioni doccia	
Finestra in bagno	
Barra appendiabiti in bagno	
Ampio gradino d'ingresso	
Contenitore in stoffa rimovibile per la biancheria	
Peso (kg)*	18.4
nel Vanlife incl.	

PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo	
Skid plate nero	
Fari fendinebbia	
Peso (kg)*	3
nel Vanlife incl.	

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle	
Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)	
Cerchi in lega bicolor 16"	
Peso (kg)*	8
nel Vanlife incl.	

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ¹⁰⁾

Volante e pomello del cambio in pelle	
---------------------------------------	--



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ¹⁰⁾

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)*

8

Prezzo

0,-

PACCHETTO CHASSIS

Specchietti esterni chiudibili elettricamente

Sensori parcheggio posteriori

Blind Spot Assistant

Freno di stazionamento elettrico

Peso (kg)*

-8.3

Prezzo

1.895,-

PACCHETTO DIGITAL

Climatizzatore cabina automatico

Funzione ricarica induttiva Smartphone

10" Radio NAV (DAB+)

Display digitale strumentazione 7" a colori

Retrocamera incl. linee di parcheggio dinamiche

Peso (kg)*

4

Prezzo

3.365,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali

Rilevamento di sonnolenza del conducente



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

Assistente di velocità intelligente

Cruise control adattivo >30 km/h

Peso (kg)*

0

Prezzo

1.750,-

PACCHETTO CO-DRIVER ¹¹⁾

Cruise control adattivo con Stop & Go

Centrata della corsia

Assistenza traffico stradale

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Peso (kg)*

0.3

Prezzo

2.450,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

Vanlife

FIAT

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	CLIFF 540 V
VEICOLO DI BASE FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,-	60	☐
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	6.685,-	60	☐
Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	1.140,-	0	☐
Sensore di pressione degli pneumatici	295,-	0.8	☐
Predisposizione elettrica per gancio di traino	385,-	0	☐
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go	315,-	30	☐
Serbatoio Diesel 90 lt.	50,-	23	☐
VERNICIATURA			
Colore Chassis nero metallizzato	980,-	2.5	☐
Grigio Expedition	820,-	0	☐
Grigio Lanzarote	820,-	0	☐
CELLULA			
Serbatoio isolato e riscaldato	620,-	10.5	☐
Portabici a due posti	570,-	10	☐
Finestre con cornici	685,-	5	☐
Finestra scorrevole posteriore a destra in direzione di marcia (incl. oscurante e zanzariera)	465,-	4.5	☐
COMFORT			
Possibilità trasformazione dinette	360,-	5	☐
Pedana doccia in legno	90,-	2	☐
TECNOLOGIA DI BORDO			
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	☐
Predisposizione cavi per la retrocamera	175,-	1	☐
Predisposizione TV/supporto TV	225,-	3	☐
Presa USB nel binario - luci	60,-	0	☐
TAPPEZZERIA			
Green Trail	0,-	0	☐



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	CLIFF 540 V
Performance Grey	0,-	0	○
PACCHETTI			
Pacchetto cerchi in lega neri ¹⁰⁾	0,-	8	○
Pacchetto Chassis	1.895,-	-8.3	○
Pacchetto Digital	3.365,-	4	○
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo	1.750,-	0	○
Pacchetto Co-Driver ¹¹⁾	2.450,-	0.3	○

● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione Fate attenzione alle note a pagina 53
 ◆ su richiesta — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

CLIFF X

FIAT

Cliff 600 X



Cliff 640 X



Prezzo €	60.290,-	62.590,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4
Numero di posti letto	2 - 4 OPT	2 - 4 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Altezza abitativa (cm)	190	190
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2851 (2708 a 2994)*	2943 (2796 a 3090)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	324	228
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	404	404
Misura letto sul tetto (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	197 x 157 - 150	192 x 108 - 56 184 x 86
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	84	84
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	Cliff 600 X	Cliff 640 X
		
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	90	90
Prese 230 V	3	3
Prese USB	2	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione
 ◆ su richiesta — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

CLIFF X



	Cliff 600 X	Cliff 640 X
DOTAZIONE CLIFF X		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	•	•
Fiat Bianco	•	•
Adesivi Adventure	•	•
Tappezzeria Adventure	•	•
Illuminazione pensile LED	•	•
Pensile posteriore continuo	•	•
Skyview	•	•
Finestre con cornici	•	•
Bagno vario	•	•
Veranda (nero)	•	•
Pacchetto base ⁴⁾	•	•
Pacchetto paraurti verniciato	•	•
Pacchetto cerchi in lega bicolore	•	•
VEICOLO DI BASE FIAT		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	•	•
Funzione Start & Stop incl. booster	•	•
Serbatoio 60 l	•	•
Climatizzatore manuale nella cabina guida	•	•
Cruise Control	•	•
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	•	•
Trazione anteriore	•	•
Luci diurne integrate nei fari	•	•
Fari con cornice nera	•	•
Airbag conducente e passeggero	•	•
Freni a disco, stabilizzatore anteriore e posteriore, riscaldamento, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	•	•
ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking)	•	•
Impostazione ESC	•	•
Traction+ con Hill Descent	•	•
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina	•	•
Specchietti elettrici e riscaldati	•	•
Antenna integrata negli specchietti esterni	•	•

	Cliff 600 X	Cliff 640 X
Predisposizione radio con altoparlanti	●	●
Volante multifunzione	●	●
Kit Fix & go	●	●
Computer di bordo incl. Indicatore della temperatura	●	●
Portabevande nella consolle centrale	●	●
Presa USB	●	●
Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli	●	●
Sedili cabina girevoli	●	●
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	●	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●	●
VERNICIATURA		
Fiat Bianco	●	●
CELLULA		
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●
Skyview	●	●
Finestre con cornici	●	●
Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanzariere	●	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●	●
Oblò 40 x 40 cm in zona notte dotato di oscurante e zanzariera	●	●
Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio	●	●
COMFORT		
Ampio vano stivaggio sopra la cabina	●	●
Isofix per due posti	●	●
Supporto alla salita per il letto posteriore doppio	●	●
Pedana dinette con vano stivaggio integrato	●	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli	●	●
Materassi pregiati per un maggiore comfort	●	●
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●
Pensile posteriore continuo	●	●
Armadio spazioso	●	●
Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole	●	●
Porta con zanzariera	●	●
Oscuranti cabina di stoffa	●	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO		

	Cliff 600 X	Cliff 640 X
Binario di luci flessibile con spot di lettura a led posizionabili individualmente	●	●
Spot LED incassati zona giorno e bagno	●	●
Pedana dinette illuminata	●	●
Illuminazione pensile LED	●	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●
Prese elettriche 3 x 230 V, 1 x USB doppia	●	●
RISCALDAMENTO / GAS		
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●
Vano bombole gas per 2 x 11 kg	●	●
Riscaldamento gas Combi 4	●	●
CUCINA		
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●	●
Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro	●	●
Piano di appoggio dietro fornelli	●	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●
Frigido a compressore 84 l	●	●
Luci a LED	●	●
BAGNO		
Bagno vario	●	●
Ampi piani di appoggio	●	●
WC a cassetta C 223	●	●
Oblò con zanzariera	●	●
TAPPEZZERIA		
Tappezzeria Adventure	●	●
PACCHETTI		
Pacchetto base ⁴⁾	●	●
Pacchetto paraurti verniciato	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolore	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
▣ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

CLIFF X

FIAT

PACCHETTO BASE ⁴⁾

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Dotazioni doccia

Finestra in bagno

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Estensione del tavolo della dinette

Peso (kg)*

31.4

nel CLIFF X incl.

PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid plate nero

Fari fendinebbia

Peso (kg)*

3

nel CLIFF X incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)*

8

nel CLIFF X incl.



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ¹⁰⁾

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)*

8

Prezzo

0,-

PACCHETTO CHASSIS

Specchietti esterni chiudibili elettricamente

Sensori parcheggio posteriori

Blind Spot Assistant

Freno di stazionamento elettrico

Peso (kg)*

-8.3

Prezzo

1.895,-

PACCHETTO DIGITAL

Climatizzatore cabina automatico

Funzione ricarica induttiva Smartphone

10" Radio NAV (DAB+)

Display digitale strumentazione 7" a colori

Retrocamera incl. linee di parcheggio dinamiche

Peso (kg)*

4

Prezzo

3.365,-

PACCHETTO SICUREZZA

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO SICUREZZA

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Peso (kg)*

0

Prezzo

1.120,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO ¹²⁾

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Cruise control adattivo >30 km/h

Peso (kg)*

0

Prezzo

1.750,-

PACCHETTO CO-DRIVER ¹¹⁾

Cruise control adattivo con Stop & Go

Centrata della corsia

Assistenza traffico stradale

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Rilevamento carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Peso (kg)*

0.3

Prezzo

2.450,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

CLIFF X

FIAT

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	Cliff 600 X	Cliff 640 X
VEICOLO DI BASE FIAT				
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,-	60	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	6.685,-	60	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce ⁵⁾	415,-	40	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁵⁾	3.730,-	60	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁵⁾	7.100,-	60	o	o
Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	1.140,-	0	o	o
Sensore di pressione degli pneumatici	295,-	0.8	o	o
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go	315,-	30	o	o
Predisposizione elettrica per gancio di traino	385,-	0	o	o
Serbatoio Diesel 90 lt.	50,-	23	o	o
AUMENTO DI PESO				
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro VI (HD) cambio automatico 8 marce*	8.230,-	60	—	o
VERNICIATURA				
Colore Chassis nero metallizzato	980,-	2.5	o	o
Grigio Lanzarote	820,-	0	o	o
Grigio Expedition	820,-	0	o	o
CELLULA				
Serbatoio isolato e riscaldato	620,-	10.5	o	o
Portabici a due posti	570,-	10	o	o
Pacchetto CLIFF RT (tetto sollevabile incl. Adesivo RT) ⁶⁾	5.910,-	160	o	o
COMFORT				
Possibilità trasformazione dinette ⁷⁾	360,-	5	o	o
Pedana doccia in legno	90,-	2	o	o
Oscurantì cabina pieghevoli	685,-	8	o	o
TECNOLOGIA DI BORDO				



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

	Prezzo € ^{al}	Peso (kg)*	Cliff 600 X	Cliff 640 X
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	o	o
Predisposizione TV/supporto TV	225,-	3	o	o
Antenna WiFi LTE con router	1.035,-	1.4	o	o
Predisposizione cavi per la retrocamera	175,-	1	o	o
Precablaggio pannelli solari ⁹⁾	175,-	2	o	o
Presa USB nel binario - luci	60,-	0	o	o
RISCALDAMENTO / GAS				
Riscaldamento diesel Combi 4 con sensore di pressione di altitudine integrato e pannello di controllo digitale	785,-	4.6	o	o
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	735,-	2	o	o
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,-	3.5	o	o
TAPPEZZERIA				
Performance Grey	0,-	0	o	o
Green Trail	0,-	0	o	o
PACCHETTI				
Pacchetto cerchi in lega neri ¹⁰⁾	0,-	8	o	o
Pacchetto Chassis	1.895,-	-8.3	o	o
Pacchetto Digital	3.365,-	4	o	o
Pacchetto sicurezza	1.120,-	0	o	o
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo ¹²⁾	1.750,-	0	o	o
Pacchetto Co-Driver ¹¹⁾	2.450,-	0.3	o	o

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 53



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

CLIFF 4x4



590 4x4



Prezzo €	69.290,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2 - 3 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	598 / 206 / 284
Altezza abitativa (cm)	199
Autotelaio di serie	Ford Transit
Motorizzazione di base	2.0
kw (CV)	122 (165)
Massa in ordine di marcia* (kg)	3037 (2885 a 3189)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	123
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2800 (750)
Dimensione degli pneumatici	235/65 R 16
Passo (cm)	375
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	169 x 87 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	201 - 189 x 147
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	64
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	100 / 20 ¹⁾



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

590 4x4



Serbatoio acque grigie (l)	90
Prese 230 V	3
Prese USB	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	81 x 80 x 142
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie
- ◉ Dotazioni opzionali
- ▲ Obbligatorio
- △ Non noto al momento della pubblicazione
- ◆ su richiesta
- Non possibile
- ▣ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

CLIFF 4x4



	590 4x4
DOTAZIONE CLIFF 4X4	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) EURO 6 cambio manuale 6 marce - trazione integrale	●
Bianco Frozen	●
Cerchi in lega 16" neri	●
Adesivi Adventure	●
Tapppezzeria Adventure	●
Estensione laterale grazie all'allargamento delle ganasce posteriori	●
Finestre con cornici	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●
Pensile posteriore continuo	●
Veranda 3,5 m (nero)	●
Pacchetto base ³⁾	●
Pacchetto chassis	●
VEICOLO DI BASE FORD	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) EURO 6 cambio manuale 6 marce - trazione integrale	●
Serbatoio carburante 70l	●
Booster	●
Cruise Control	●
Rilevatore della velocità intelligente	●
Airbag conducente e passeggero	●
Freni a disco, stabilizzatore anteriore e posteriore, riscaldamento, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali	●
Fari con luci diurne	●
Controllo automatico fari abbaglianti	●
Sensori parcheggio posteriori	●
ABS (sistema antibloccaggio), ESC (programma elettronico di stabilità), TBC (controllo di trazione), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)	●
Assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento trasversale, assistenza alla frenata di sicurezza, protezione antiribaltamento	●
Pre-Collision Assist	●
Assistenza al mantenimento della carreggiata	●
Rilevatore stanchezza	●
Alzacristalli elettrico	●
Chiusura centralizzata cabina con comando a distanza	●
Specchietti elettrici e riscaldati	●

	590 4x4
Schermo da 12" con Apple Car Play e Android Auto	●
Telecomando audio al volante	●
Volante in pelle	●
Kit Fix & go	●
Sedili girevoli comfort per il guidatore e il passeggero, ciascuno con 2 braccioli e supporto lombare	●
Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona abitativa	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●
Paraspruzzi posteriori e protezioni laterali	●
Vetri ad isolamento termico	●
Porta bevande conducente e passeggero	●
Presa USB in cabina guida	●
Sensore di pressione degli pneumatici	●
VERNICIATURA	
Bianco Frozen	●
CELLULA	
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●
Finestra con cornice a doppio vetro con zanzariera e oscurante	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●
Estensione laterale grazie all'allargamento delle ganasce posteriori	●
Oblò 28 x 28 cm in zona notte dotato di oscurante e zanzariera	●
Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio	●
COMFORT	
Isofix per due posti	●
Supporto alla salita per il letto posteriore doppio	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli	●
Materassi pregiati per un maggiore comfort	●
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●
Pensile posteriore continuo	●
Pensili con illuminazione ambiente	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●
Porta con zanzariera	●
Oscuranti cabina di stoffa	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●
Pavimento Mountain Lodge	●
TECNOLOGIA DI BORDO	
Binario di luci flessibile con spot di lettura a led posizionabili individualmente	●
Spot LED incassati zona giorno e bagno	●

	590 4x4
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●
Prese elettriche 3 x 230 V, 1 x USB doppia	●
RISCALDAMENTO / GAS	
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●
Vano bombole gas per 2 x 11 kg	●
Riscaldamento gas Combi 4	●
CUCINA	
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●
Frigo a compressore 64 l	●
Piano di cottura a 2 fornelli con accensione piezoelettrica	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●
Luci a LED	●
BAGNO	
Lavandino fisso	●
Ampi piani di appoggio	●
WC a cassetta C 223	●
Oblò con zanzariera	●
TAPPEZZERIA	
Tappezzeria Adventure	●
PACCHETTI	
Pacchetto base ³⁾	●
Pacchetto chassis	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

CLIFF 4x4



PACCHETTO BASE ³⁾

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Dotazioni doccia

Finestra in bagno

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Estensione del tavolo della dinette

Peso (kg)*

31.4

nel CLIFF 4x4 incl.

PACCHETTO CHASSIS

Climatizzatore incl. filtro anti-polvere e polline

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Fari fendinebbia

Fari con luce di curva statica

Peso (kg)*

13

nel CLIFF 4x4 incl.

PACCHETTO ASSISTENZA LEVEL 1

Aiuto al parcheggio anteriore Ford

Retrocamera digitale Ford

Downlight LED Ford

Peso (kg)*

2.5

Prezzo

1.125,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

CLIFF 4x4



	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	590 4x4
VEICOLO DI BASE FORD			
Fari bi-Xenon con luci di curva statiche e luci diurne a LED	725,-	0.2	○
Gancio di traino (fisso) con stabilizzazione del rimorchio TSC	610,-	33	○
VERNICIATURA			
Nero metallizzato	725,-	0	○
Grey Matter	1.345,-	0	○
CELLULA			
Serbatoio isolato e riscaldato	620,-	10.5	○
Portabici a due posti	570,-	10	○
COMFORT			
Possibilità trasformazione dinette	360,-	5	○
Pedana doccia in legno	90,-	2	○
Oscuranti cabina pieghevoli	685,-	8	○
TECNOLOGIA DI BORDO			
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	○
Precablaggio pannelli solari	175,-	2	○
Predisposizione TV/supporto TV	225,-	3	○
Presa USB nel binario - luci	60,-	0	○
RISCALDAMENTO / GAS			
Riscaldamento diesel Combi 4 con sensore di pressione di altitudine integrato e pannello di controllo digitale	785,-	4.6	○
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	735,-	2	○
TAPPEZZERIA			
Performance Grey	0,-	0	○
Green Trail	0,-	0	○
PACCHETTI			
Pacchetto Assistenza Level 1	1.125,-	2.5	○

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 53



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

CLIFF 4x4 Green Trek



590 4x4



Prezzo €	74.490,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2 - 3 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	598 / 206 / 284
Altezza abitativa (cm)	199
Autotelaio di serie	Ford Transit
Motorizzazione di base	2.0
kw (CV)	122 (165)
Massa in ordine di marcia* (kg)	3067 (2914 a 3220)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	93
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2800 (750)
Dimensione degli pneumatici	235/60 R 17
Passo (cm)	375
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	169 x 87 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	201 - 189 x 147
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	64
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	100 / 20 ¹⁾



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

590 4x4



Serbatoio acque grigie (l)	90
Prese 230 V	3
Prese USB	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	81 x 80 x 142
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie
- ◉ Dotazioni opzionali
- ▲ Obbligatorio
- △ Non noto al momento della pubblicazione
- ◆ su richiesta
- Non possibile
- Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

CLIFF 4x4 Green Trek



	590 4x4
DOTAZIONE CLIFF 4X4 GREEN TREK	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) EURO 6 cambio manuale 6 marce - trazione integrale	●
Yellow Olive	●
Adesivi CLIFF 4x4 Green Trek	●
Tappezzeria Adventure	●
Estensione laterale grazie all'allargamento delle ganasce posteriori	●
Finestre con cornici	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●
Pensile posteriore continuo	●
Veranda 3,5 m (nero)	●
Pacchetto chassis	●
Pacchetto base ³⁾	●
Pacchetto Offroad	●
VEICOLO DI BASE FORD	
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) EURO 6 cambio manuale 6 marce - trazione integrale	●
Serbatoio carburante 70l	●
Booster	●
Cruise Control	●
Rilevatore della velocità intelligente	●
Airbag conducente e passeggero	●
Freni a disco, stabilizzatore anteriore e posteriore, riscaldamento, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali	●
Fari con luci diurne	●
Controllo automatico fari abbaglianti	●
Sensori parcheggio posteriori	●
ABS (sistema antibloccaggio), ESC (programma elettronico di stabilità), TBC (controllo di trazione), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)	●
Assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento trasversale, assistenza alla frenata di sicurezza, protezione antiribaltamento	●
Pre-Collision Assist	●
Assistenza al mantenimento della carreggiata	●
Rilevatore stanchezza	●
Alzacristalli elettrico	●

	590 4x4
Chiusura centralizzata cabina con comando a distanza	●
Specchietti elettrici e riscaldati	●
Schermo da 12" con Apple Car Play e Android Auto	●
Telecomando audio al volante	●
Volante in pelle	●
Kit Fix & go	●
Sedili girevoli comfort per il guidatore e il passeggero, ciascuno con 2 braccioli e supporto lombare	●
Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona abitativa	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●
Paraspruzzi posteriori e protezioni laterali	●
Vetri ad isolamento termico	●
Porta bevande conducente e passeggero	●
Presa USB in cabina guida	●
Sensore di pressione degli pneumatici	●
VERNICIATURA	
Yellow Olive	●
CELLULA	
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●
Finestra con cornice a doppio vetro con zanzariera e oscurante	●
Entrambe le porte posteriori con finestre a compasso (incl. oscurante a rullo)	●
Estensione laterale grazie all'allargamento delle ganasce posteriori	●
Oblò 28 x 28 cm in zona notte dotato di oscurante e zanzariera	●
Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio	●
COMFORT	
Isofix per due posti	●
Supporto alla salita per il letto posteriore doppio	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli	●
Materassi pregiati per un maggiore comfort	●
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●
Pensile posteriore continuo	●
Pensili con illuminazione ambiente	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●
Porta con zanzariera	●
Oscuranti cabina di stoffa	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●
Pavimento Mountain Lodge	●
TECNOLOGIA DI BORDO	

	590 4x4
Binario di luci flessibile con spot di lettura a led posizionabili individualmente	●
Spot LED incassati zona giorno e bagno	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●
Prese elettriche 3 x 230 V, 1 x USB doppia	●
RISCALDAMENTO / GAS	
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●
Vano bombole gas per 2 x 11 kg	●
Riscaldamento gas Combi 4	●
CUCINA	
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●
Frigido a compressore 64 l	●
Piano di cottura a 2 fornelli con accensione piezoelettrica	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●
Luci a LED	●
BAGNO	
Lavandino fisso	●
Ampi piani di appoggio	●
WC a cassetta C 223	●
Oblò con zanzariera	●
TAPPEZZERIA	
Tappezzeria Adventure	●
PACCHETTI	
Pacchetto base ³⁾	●
Pacchetto chassis	●
Pacchetto Offroad	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

CLIFF 4x4 Green Trek



PACCHETTO CHASSIS

Climatizzatore incl. filtro anti-polvere e polline

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Fari fendinebbia

Fari con luce di curva statica

Peso (kg)*

13

nel CLIFF 4x4 Green Trek incl.

PACCHETTO BASE ³⁾

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Dotazioni doccia

Finestra in bagno

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Estensione del tavolo della dinette

Peso (kg)*

31.4

nel CLIFF 4x4 Green Trek incl.

PACCHETTO OFFROAD

Pneumatici Offroad 17" Delta

Griglia di raffreddamento Trail

Peso (kg)*

△

nel CLIFF 4x4 Green Trek incl.



* Informazione


Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO ASSISTENZA LEVEL 1

Aiuto al parcheggio anteriore Ford	
Retrocamera digitale Ford	
Downlight LED Ford	
Peso (kg)*	2.5
Prezzo	1.125,-

- Dotazione di serie
◆ su richiesta
- Dotazioni opzionali
— Non possibile
- ▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

CLIFF 4x4 Green Trek



	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	590 4x4
VEICOLO DI BASE FORD			
Fari bi-Xenon con luci di curva statiche e luci diurne a LED	725,-	0.2	○
Gancio di traino (fisso) con stabilizzazione del rimorchio TSC	610,-	33	○
VERNICIATURA			
Nero metallizzato	0,-	0	○
CELLULA			
Serbatoio isolato e riscaldato	620,-	10.5	○
Portabici a due posti	570,-	10	○
COMFORT			
Possibilità trasformazione dinette	360,-	5	○
Pedana doccia in legno	90,-	2	○
Oscuranti cabina pieghevoli	685,-	8	○
TECNOLOGIA DI BORDO			
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	○
Precablaggio pannelli solari	175,-	2	○
Predisposizione TV/supporto TV	225,-	3	○
Presa USB nel binario - luci	60,-	0	○
RISCALDAMENTO / GAS			
Riscaldamento diesel Combi 4 con sensore di pressione di altitudine integrato e pannello di controllo digitale	785,-	4.6	○
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	735,-	2	○
TAPPEZZERIA			
Performance Grey	0,-	0	○
Green Trail	0,-	0	○
PACCHETTI			
Pacchetto Assistenza Level 1	1.125,-	2.5	○

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 53



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Note

- 1) Prima di partire, accertarsi che il serbatoio delle acque chiare non contenga più di 20 litri.
- 2) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 3) La dotazione doccia comprende: soffione estensibile, supporto doccia, tenda doccia, guida.
- 4) La dotazione doccia comprende: soffione estensibile, supporto doccia, tenda doccia, guida. Nel bagno vario non ci sono la tenda doccia e la guida.
- 5) Il paraurti verniciato e lo Skidplate nero non sono possibili in combinazione con il Maxi Chassis.
- 6) Non disponibile in combinazione con predisposizione pannelli solari o pannelli solari.
- 7) Quando si ordina l'optional trasformazione dinette, desideriamo informarvi che non è consentito utilizzare contemporaneamente il tetto sollevabile e la trasformazione dinette in letto, in quanto le vie di fuga devono essere mantenute libere.
- 8) Non possibile in combinazione con tetto sollevabile nei 540
- 9) Non possibile in combinazione con il pacchetto CLIFF-RT.
- 10) Non abbinabile con Maxi Chassis e/o cambio automatico.
- 11) Disponibile solo in combinazione con cambio automatico, pacchetto chassis e pacchetto Digital.
- 12) Non abbinabile con Maxi Chassis.

Informazioni legali sui dati relativi al peso

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Sunlight sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg

- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Sunlight fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Sunlight tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra al n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di

marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

	3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
-	2.850 kg massa in ordine di marcia
-	3*75 kg massa dei passeggeri
-	100 kg massa utile minima
=	325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

	3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
-	2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
-	3*75 kg massa dei passeggeri
-	325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
=	43 kg possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Sunlight riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Sunlight verifica con Lei e con il rivenditore se aumentare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

	3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
-	2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
-	3*75 kg massa dei passeggeri
-	50 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
=	218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.



Italia

Informazioni generali

Listino Prezzi Camper Van Sunlight, stato 07/2025, valido dal 01.08.2025.

I prezzi sono prezzi raccomandati non vincolanti, comprensivi di IVA al 22% franco fabbrica. Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Ciò è dovuto alle diverse dotazioni di serie specifiche per ogni Paese e alle diverse aliquote IVA e tasse sui beni di lusso. Il copyright è della Sunlight GmbH. I prezzi e i dati tecnici sono soggetti a possibili refusi ed errori. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di prezzo. Le illustrazioni del catalogo Sunlight possono mostrare design alternativi o attrezzature speciali per le quali è necessario sostenere costi aggiuntivi. Per motivi di stampa sono possibili scostamenti di colore.

Un'azienda dell'ERWIN HYMER GROUP.