




Italia

Made in Germany

Autocaravan

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Sunlight stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2-3 ^{OPT}
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 287
Altezza abitativa (cm)	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545-2813)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Sunlight pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	2-3 ^{OPT}
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	595 / 214 / 287
Altezza abitativa (cm)	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2 BlueHDI
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2679 (2545-2813)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	497
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Sunlight per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo “Note giuridiche”.



COMFORT

	Peso aggiuntivo*
Possibilità trasformazione dinette ⁴⁾	5 kg
Moquette	5 kg
Pedana doccia in legno	2 kg
Oscuranti cabina pieghevoli	7,5 kg

SICUREZZA

+ 0,7 kg *

- Assistente al mantenimento della corsia
- Sensore pioggia e crepuscolo
- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti
- Quadro strumenti digitale

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

Prezzi e dati tecnici

Van Adventure



	V 60	V 66	V 67S	V 69
Prezzo €	55.990,-	58.890,-	59.890,-	58.890,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4	4	4
Numero di posti letto	2 - 3 OPT	2	2 - 4 OPT	2
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	596 / 214 / 274	666 / 214 / 274	698 / 214 / 274	688 / 214 / 274
Altezza abitativa (cm)	195	195	195	195
Autotelaio di serie	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2653 (2520 a 2786)*	2761 (2623 a 2899)*	2826 (2685 a 2967)*	2746 (2609 a 2883)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	513	398	339	403
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	380	380	380
Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm)			185 x 80 OPT	
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	192 x 65 - 45 OPT		196 x 91 OPT	
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194	195 x 70 195 x 80 195 x 194	195 x 140
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	78 (11)	78 (11)	137 (15)	78 (11)



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	V 60	V 66	V 67S	V 69
				
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92	92
Prese 230 V	4	4	4	4
Prese USB	2	2	2	2
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	95 x 105 75 x 80	85 x 90 85 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione
 ◆ su richiesta — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

Van Adventure



	V 60	V 66	V 67S	V 69
DOTAZIONE ADVENTURE				
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	•	•	•	•
Citroën Bianco	•	•	•	•
Adesivi Adventure	•	•	•	•
Tappezzeria Adventure	•	•	•	•
Finestra sul cupolino	•	•	•	•
2° portellone (grandezza a seconda del modello)	•	•	•	•
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	—	•	•	—
Pacchetto One Black (Veranda, porta biciclette per 3 bici)	•	•	•	•
Pacchetto Base	•	•	•	•
Pacchetto paraurti verniciato	•	•	•	•
Pacchetto cerchi in lega bicolore	•	•	•	•
VEICOLO DI BASE CITROËN				
Funzione Start & Stop incl. booster	•	•	•	•
Serbatoio 60 l	•	•	•	•
Climatizzatore manuale nella cabina guida	•	•	•	•
Cruise Control	•	•	•	•
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	•	•	•	•
Trazione anteriore	•	•	•	•
Luci diurne integrate nei fari	•	•	•	•
Fari con cornice nera	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•
Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	•	•	•	•
ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antislittamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)	•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina	•	•	•	•
Specchietti elettrici e riscaldati	•	•	•	•
Antenna integrata negli specchietti esterni	•	•	•	•
Pedisposizione radio con altoparlanti	•	•	•	•
Volante multifunzione	•	•	•	•
Kit Fix & go	•	•	•	•
Portabevande nella consolle centrale	•	•	•	•

	V 60	V 66	V 67S	V 69
Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore	●	●	●	●
Presa USB	●	●	●	●
Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli	●	●	●	●
Sedili cabina girevoli	●	●	●	●
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	●	●	●	●
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	●	●	●	●
Altezza e inclinazione regolabile per sedile conducente	●	●	●	●
CELLULA				
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●	●	●
Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente	●	●	●	●
Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●
Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm	●	●	●	●
Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED	●	●	●	●
Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne	●	●	●	●
Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)	●	●	●	●
Oblò in plexiglas con zanzariera	●	●	●	●
Gradino elettrico	●	●	●	●
Guarnizione a prova di spruzzi d'acqua su tutte le porte e gli sportelli	●	●	●	●
Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte	●	●	●	●
Carico garage posteriore fino a 150 kg	●	●	●	●
COMFORT				
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●	●	●
Isofix per due posti	●	●	●	●
Prolunga del tavolo	●	●	●	●
Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti	●	●	●	●
Copri materassi amovibili e lavabili	●	●	●	●
Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno	●	●	●	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●	●	●
Armadi e cassapanche ventilate	●	●	●	●
Pensili con sistema di chiusura Soft-Close	●	●	●	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●	●	●
Pedana doccia in legno	●	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO				
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●	●	●

	V 60	V 66	V 67S	V 69
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●
Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●	●	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●	●	●
Salvavita	●	●	●	●
Luci esterne a LED	●	●	●	●
Luci area giorno a LED	●	●	●	●
Presa USB (A/C)	●	●	●	●
Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto	●	●	●	●
Impianto solare 100 W con regolatore MPPT	●	●	●	●
RISCALDAMENTO / GAS				
Gavone per due bombole del gas da 11 kg	●	●	●	●
Riscaldamento gas Combi 4	●	●	●	●
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●	●	●
CUCINA				
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●	●	●
Fornello a 2 fuochi con accensione piezo e coperchio in vetro	●	●	●	●
Estensione pieghevole per piano di lavoro cucina	—	—	●	—
Serbatoio acqua incluso boiler da 116 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.	●	●	●	●
Frigorifero 78 l con freezer 11 l	●	●	—	●
Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt	—	—	●	—
Pattumiera	●	●	●	●
BAGNO				
Bagno vario	●	●	●	●
Rivestimento doccia	●	●	●	●
Oblò con zanzariera a rullo integrata	●	●	●	●
Ampio specchio	●	●	●	●
Barra appendiabiti in bagno	●	●	●	●
TAPPEZZERIA				
Tappezzeria Adventure	●	●	●	●
PACCHETTI				
Pacchetto Base	●	●	●	●
Pacchetto paraurti verniciato	●	●	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolor	●	●	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
▣ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTO BASE

Bridge Light	
Porta con zanzariera (pezzo unico)	
Specchio con appendiabiti	
Oblò panoramico 70 x 50 cm	
Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm	
Peso (kg)*	14.6

nel Van Adventure incl.

PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo	
Skid plate nero	
Fari fendinebbia	
Peso (kg)*	3

nel Van Adventure incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle	
Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)	
Cerchi in lega bicolore 16"	
Peso (kg)*	8

nel Van Adventure incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ⁵⁾

Volante e pomello del cambio in pelle	
---------------------------------------	--



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ⁵⁾

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)*

8

Prezzo

0,-

PACCHETTO DIGITALE

Climatizzatore cabina automatico

Funzione ricarica induttiva Smartphone

10" Radio NAV (DAB+)

Display digitale strumentazione 7" a colori

Retrocamera senza linee di parcheggio

Peso (kg)*

4

Prezzo

3.365,-

PACCHETTO SICUREZZA

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Assistenza alla carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Peso (kg)*

0

Prezzo

1.120,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Assistenza alla carreggiata



* Informazione


Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti	
Rilevamento di sonnolenza del conducente	
Assistente di velocità intelligente	
Cruise control adattivo >30 km/h	
Peso (kg)*	0
Prezzo	1.750,-

- Dotazione di serie
◆ su richiesta
- Dotazioni opzionali
— Non possibile
- ▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

Van Adventure



	Prezzo € ³⁾	Peso (kg)*	V 60	V 66	V 67S	V 69
VEICOLO DI BASE CITROËN						
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,-	60	o	o	o	o
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	6.685,-	60	—	o	o	o
Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	1.140,-	0	o	o	o	o
Sensore di pressione degli pneumatici	295,-	0.8	o	o	o	o
Freno di stazionamento elettrico	630,-	-9.4	o	o	o	o
Serbatoio carburante 90l	50,-	23	o	o	o	o
AUMENTO DI PESO						
Aumento del carico fino a 3.650 kg (senza cambiamenti nel telaio)*	260,-	0	o	o	o	o
CELLULA						
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	340,-	6	o	o	o	o
Serbatoio acque grigie isolato	185,-	8	o	o	o	o
COMFORT						
Oscurenti cabina pieghevoli	685,-	8	o	o	o	o
Easy fold letto singolo ³⁾	830,-	14	—	—	o	—
Possibilità trasformazione dinette ⁴⁾	360,-	5	o	—	o	—
Moquette	300,-	5	o	o	o	o
TECNOLOGIA DI BORDO						
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	o	o	o	o
Antenna WiFi LTE con router	1.035,-	1.4	o	o	o	o
Predisposizione cavi per la retrocamera	175,-	1	o	o	o	o
RISCALDAMENTO / GAS						
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,-	6	o	o	o	o
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	735,-	2	o	o	o	o
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,-	3.5	o	o	o	o



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

	Prezzo € ^{al}	Peso (kg)*	V 60	V 66	V 67S	V 69
CUCINA						
Forno	550,-	12	○	○	○	○
TAPPEZZERIA						
Performance Grey	0,-	0	○	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○	○
PACCHETTI						
Pacchetto cerchi in lega neri ⁵⁾	0,-	8	○	○	○	○
Pacchetto digitale	3.365,-	4	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza	1.120,-	0	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo	1.750,-	0	○	○	○	○

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 51



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

Profilati Adventure Citroën



	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C
Prezzo €	61.790,-	64.590,-	65.090,-	67.190,-	67.190,-	67.590,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4 - 5 OPT	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT	4
Numero di posti letto	4	4 - 5 OPT	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	596 / 232 / 293	698 / 232 / 293	698 / 232 / 293	731 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Altezza abitativa (cm)	210	210	210	210	210	210
Autotelaio di serie	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2759 (2621 a 2897)*	2937 (2790 a 3084)*	2937 (2790 a 3084)*	2998 (2848 a 3148)*	3020 (2869 a 3171)*	3030 (2879 a 3182)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	392	202	205	145	116	112
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	380	380	404	404	404
Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm)	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110
Dimensioni letto centrale L x L (cm)		210 x 58 OPT		210 x 100 OPT	210 x 65 OPT	210 x 93 OPT
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2x 200 x 80 210 x 168
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	78 (11)	137 (15)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C
						
Tipologia di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92	92	92	92
Prese 230 V	5	4	4	4	5	5
Prese USB	4	4	4	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione
 ◆ su richiesta — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Prezzi e dati tecnici

Profilati Adventure Citroen



T 69LC



Prezzo €	67.590,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4
Numero di posti letto	5
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	741 / 232 / 293
Altezza abitativa (cm)	210
Autotelaio di serie	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2
kw (CV)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	3022 (2871 a 3173)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	119
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	404
Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm)	195 x 140 - 110
Dimensioni letto centrale L x L (cm)	210 x 93
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	195 x 150
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	156 (29)
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

T 69LC



Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92
Prese 230 V	5
Prese USB	4
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	105 x 90 65 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie
◆ su richiesta
- Dotazioni opzionali
— Non possibile
- ▲ Obbligatorio
▣ Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

Profilati Adventure Citroen



	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
DOTAZIONE ADVENTURE							
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	•	•	•	•	•	•	•
Citroën Bianco	•	•	•	•	•	•	•
Adesivi Adventure	•	•	•	•	•	•	•
Tappezzeria Adventure	•	•	•	•	•	•	•
Applicazioni di design posteriori	•	•	•	•	•	•	•
Finestra sul cupolino	•	•	•	•	•	•	•
Finestre con cornici	•	•	•	•	•	•	•
2° portellone (grandezza a seconda del modello)	—	•	•	•	•	•	•
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	—	—	•	•	•	•	•
Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt	—	•	—	—	—	—	—
Possibilità trasformazione dinette	—	○	—	○	○	○	•
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	—	•	•	•	•	•	—
Pacchetto base	•	•	•	•	•	•	•
Pacchetto paraurti verniciato	•	•	•	•	•	•	•
Pacchetto cerchi in lega bicolore	•	•	•	•	•	•	•
VEICOLO DI BASE CITROËN							
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Start & Stop incl. booster	•	•	•	•	•	•	•
Serbatoio 60 l	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore manuale nella cabina guida	•	•	•	•	•	•	•
Cruise Control	•	•	•	•	•	•	•
Carreggiata allargata	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	•	•	•	•	•	•	•
Trazione anteriore	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne integrate nei fari	•	•	•	•	•	•	•
Fari con cornice nera	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•
Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore	•	•	•	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	•	•	•	•	•	•	•
ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antilavamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)	•	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Traction+ con Hill Descent	●	●	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina	●	●	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici e riscaldati	●	●	●	●	●	●	●
Antenna integrata negli specchietti esterni	●	●	●	●	●	●	●
Pedisposizione radio con altoparlanti	●	●	●	●	●	●	●
Volante multifunzione	●	●	●	●	●	●	●
Kit Fix & go	●	●	●	●	●	●	●
Portabevande nella consolle centrale	●	●	●	●	●	●	●
Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Presa USB	●	●	●	●	●	●	●
Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli	●	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina girevoli	●	●	●	●	●	●	●
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	●	●	●	●	●	●	●
Altezza e inclinazione regolabile per sedile conducente	●	●	●	●	●	●	●
VERNICIATURA							
Citroën Bianco	●	●	●	●	●	●	●
CELLULA							
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●	●	●	●
Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm	●	●	●	●	●	●	●
Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED	●	●	●	●	●	●	●
Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori	●	●	●	●	●	●	●
Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)	●	●	●	●	●	●	●
Oblò in plexiglas con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●
Gradino elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna (dipende dal modello)	●	●	●	●	●	●	●
Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte	●	●	●	●	●	●	●
Carico garage posteriore fino a 150 kg	●	●	●	●	●	●	●
COMFORT							
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●	●	●	●	●	●
Isofix per due posti	●	●	●	●	●	●	●
Dinette comoda con tavolo indipendente, girevole e orientabile	—	—	—	—	●	—	—
Prolunga del tavolo	●	●	●	●	—	—	—
Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti	●	●	●	●	●	●	●
Copri materassi amovibili e lavabili	●	●	●	●	●	●	●

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno	●	●	●	●	●	●	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●	●	●	●	●	●
Armadi e cassapanche ventilate	●	●	●	●	●	●	●
Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti	●	●	●	●	●	●	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●	●	●	●	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●	●	●	●	●	●
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	—	●	●	●	●	●	—
Letto basculante con elementi Clima Plux	●	●	●	●	●	●	●
Pedana doccia in legno	●	●	●	●	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO							
Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili	●	●	●	●	●	●	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●	●	●	●	●	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●	●	●
Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo	●	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●	●	●	●	●	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●	●	●	●	●	●
Salvavita	●	●	●	●	●	●	●
Luci area giorno a LED	●	●	●	●	●	●	●
Luci esterne a LED	●	●	●	●	●	●	●
Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto	●	●	●	●	●	●	●
Impianto solare 100 W con regolatore MPPT	●	●	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO / GAS							
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●	●	●	●	●	●
Gavone per due bombole del gas da 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento gas Combi 4	●	—	—	—	—	—	—
Stufa a gas Combi 6	—	●	●	●	●	●	●
CUCINA							
Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro	●	●	●	●	●	●	●
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●	●	●	●	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●	●	●	●	●	●
Lavello grande e rotondo in acciaio inox	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero 78 l con freezer 11 l	●	—	—	—	—	—	—
Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt	—	●	—	—	—	—	—
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	—	—	●	●	●	●	●

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Strisce a LED	●	●	●	●	●	●	●
Patturniera	●	●	●	●	●	●	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●	●	—	●	●	●	●
BAGNO							
Bagno vario	—	●	●	●	—	—	—
Bagno con toilette a banco e doccia integrata	●	—	—	—	—	—	—
Ampio bagno con doccia separata contrapposta	—	—	—	—	●	●	●
Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole	—	●	●	●	●	●	●
Oblò con zanzariera a rullo integrata (dipende dal modello)	●	●	●	●	●	●	●
Ampio specchio	●	●	●	●	●	●	●
Barra appendiabiti in bagno	●	●	●	●	●	●	●
Binario con ganci	—	—	—	—	●	●	●
Rivestimento doccia	●	●	●	●	●	●	●
TAPPEZZERIA							
Tappezzeria Adventure	●	●	●	●	●	●	●
PACCHETTI							
Pacchetto base	●	●	●	●	●	●	●
Pacchetto paraurti verniciato	●	●	●	●	●	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolor	●	●	●	●	●	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Profilati Adventure Citroen



PACCHETTO BASE

Bridge Light	
Porta d'ingresso comfort con finestra	
Porta con zanzariera (pezzo unico)	
Oblò panoramico 70 x 50 cm	
Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm	
Peso (kg)*	14.3

nel Profilati Adventure Citroen incl.

PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo	
Skid plate nero	
Fari fendinebbia	
Peso (kg)*	3

nel Profilati Adventure Citroen incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle	
Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)	
Cerchi in lega bicolore 16"	
Peso (kg)*	8

nel Profilati Adventure Citroen incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ⁵⁾

Volante e pomello del cambio in pelle	
---------------------------------------	--



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ⁵⁾

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)*

8

Prezzo

0,-

PACCHETTO DIGITALE

Climatizzatore cabina automatico

Funzione ricarica induttiva Smartphone

10" Radio NAV (DAB+)

Display digitale strumentazione 7" a colori

Retrocamera senza linee di parcheggio

Peso (kg)*

4

Prezzo

3.365,-

PACCHETTO SICUREZZA

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Assistenza alla carreggiata

Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

Rilevamento di sonnolenza del conducente

Assistente di velocità intelligente

Peso (kg)*

0

Prezzo

1.120,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni

Sensore pioggia e luce

Assistenza alla carreggiata



* Informazione


Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti	
Rilevamento di sonnolenza del conducente	
Assistente di velocità intelligente	
Cruise control adattivo >30 km/h	
Peso (kg)*	0
Prezzo	1.750,-

- Dotazione di serie
◆ su richiesta
- Dotazioni opzionali
— Non possibile
- ▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

Profilati Adventure Citroen



	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
VEICOLO DI BASE CITROEN									
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,-	60	o	o	o	o	o	o	o
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	6.685,-	60	—	o	o	o	o	o	o
Freno di stazionamento elettrico	630,-	-9.4	o	o	o	o	o	o	o
Serbatoio carburante 90l	50,-	23	o	o	o	o	o	o	o
Sensore di pressione degli pneumatici	295,-	0.8	o	o	o	o	o	o	o
Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	1.140,-	0	o	o	o	o	o	o	o
AUMENTO DI PESO									
Aumento del carico fino a 3.650 kg (senza cambiamenti nel telaio)*	260,-	0	o	o	o	o	o	o	o
Citroën Jumper Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce*	8.550,-	60	—	—	—	o	o	o	o
VERNICIATURA									
Colore chassis grigio grafite incl. pareti laterali in lamiera liscia argento	1.955,-	Δ	o	o	o	o	o	o	o
CELLULA									
Serbatoio acque grigie isolato	185,-	8	o	o	o	o	o	o	o
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	340,-	6	o	o	o	o	o	o	o
COMFORT									
Possibilità trasformazione dinette	360,-	5	—	o	—	o	o	o	●
5° posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza* ^{b)}	595,-	15	—	o	—	o	o	—	—
Moquette	300,-	5	o	o	o	o	o	o	o
Oscuranti cabina pieghevoli	685,-	8	o	o	o	o	o	o	o
TECNOLOGIA DI BORDO									
Antenna WiFi LTE con router	1.035,-	1.4	o	o	o	o	o	o	o
Predisposizione cavi per la retrocamera	175,-	1	o	o	o	o	o	o	o
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	o	o	o	o	o	o	o
RISCALDAMENTO / GAS									



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

	Prezzo € ⁴⁾	Peso (kg)*	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,-	6	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	735,-	2	○	—	—	—	—	—	—
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	570,-	2	—	○	○	○	○	○	○
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,-	3.5	○	○	○	○	○	○	○
CUCINA									
Forno	550,-	12	○	○	○	○	○	○	○
TAPPEZZERIA									
Green Trail	0,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Performance Grey	0,-	0	○	○	○	○	○	○	○
PACCHETTI									
Pacchetto cerchi in lega neri ⁵⁾	0,-	8	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto digitale	3.365,-	4	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza	1.120,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo	1.750,-	0	○	○	○	○	○	○	○

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 51



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

Profilati Adventure Ford



	T 670S	T 680	T 690L
			
Prezzo €	64.690,-	66.790,-	66.790,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Numero di posti letto	4	4 - 5 OPT	5
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	699 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Altezza abitativa (cm)	210	210	210
Autotelaio di serie	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base	2.0	2.0	2.0
kw (CV)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2960 (2812 a 3108)*	3006 (2856 a 3156)*	3013 (2862 a 3164)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	186	140	132
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16
Passo (cm)	375	396	396
Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm)	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110
Dimensioni letto centrale L x L (cm)		210 x 50 OPT	210 x 50
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153	212 x 80 205 x 80 210 x 168	195 x 146
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	T 670S	T 680	T 690L
			
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	5	5
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione
 ◆ su richiesta — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

Profilati Adventure Ford



	T 670S	T 680	T 690L
DOTAZIONE ADVENTURE			
FORD Transit 3.500 kg 2.0 96 kW (130 CV) Euro 6 cambio manuale 6 marce	●	●	●
Nero metallizzato	●	●	●
Cerchi in lega 16" neri	●	●	●
Parete laterale in lamiera liscia argento	●	●	●
Adesivi Adventure	●	●	●
Tappezzeria Adventure	●	●	●
Applicazioni di design posteriori	●	●	●
Finestra sul cupolino	●	●	●
Finestre con cornici	●	●	●
2° portellone (grandezza a seconda del modello)	●	●	●
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	●	●	●
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	●	●	—
Possibilità trasformazione dinette	—	○	●
Pacchetto base	●	●	●
Pacchetto chassis	●	●	●
VEICOLO DI BASE FORD			
FORD Transit 3.500 kg 2.0 96 kW (130 CV) Euro 6 cambio manuale 6 marce	●	●	●
Funzione Start & Stop incl. booster	●	●	●
Serbatoio carburante 70l	●	●	●
Cruise Control	●	●	●
Rilevatore della velocità intelligente	●	●	●
Assale posteriore a scartamento largo	●	●	●
Aumento del carico sull'asse anteriore a 1.850 kg	●	●	●
Griglia di raffreddamento cromata	●	●	●
Fari con luci diurne	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●
Freni a disco, stabilizzatore anteriore e posteriore, riscaldamento, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali	●	●	●
ABS (sistema antibloccaggio), ESC (programma elettronico di stabilità), TBC (controllo di trazione), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento trasversale, assistenza alla frenata di sicurezza, protezione antiribaltamento	●	●	●
Assistenza al mantenimento della carreggiata	●	●	●

	T 670S	T 680	T 690L
Pre-Collision Assist	●	●	●
Rilevatore stanchezza	●	●	●
Controllo automatico fari abbaglianti	●	●	●
Sensori parcheggio anteriori	●	●	●
Sensore di pressione degli pneumatici	●	●	●
Alzacristalli elettrico	●	●	●
Chiusura centralizzata cabina con comando a distanza	●	●	●
Specchietti elettrici e riscaldati	●	●	●
Retrocamera	●	●	●
Schermo da 12" con Apple Car Play e Android Auto	●	●	●
Volante in pelle	●	●	●
Telecomando audio al volante	●	●	●
Kit Fix & go	●	●	●
Supporto tablet e presa USB	●	●	●
Porta bevande conducente e passeggero	●	●	●
Sedili girevoli comfort per il guidatore e il passeggero, ciascuno con 2 braccioli e supporto lombare	●	●	●
Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona abitativa	●	●	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●	●	●
VERNICIATURA			
Nero metallizzato	●	●	●
CELLULA			
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●	●
Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente	●	●	●
Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio	●	●	●
Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm	●	●	●
Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED	●	●	●
Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori	●	●	●
Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)	●	●	●
Oblò in plexiglas con zanzariera	●	●	●
Gradino elettrico	●	●	●
Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna (dipende dal modello)	●	●	●
Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte	●	●	●
Carico garage posteriore fino a 150 kg	●	●	●
COMFORT			
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●	●
Isofix per due posti	●	●	●

	T 670S	T 680	T 690L
Prolunga del tavolo	●	●	●
Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti	●	●	●
Copri materassi amovibili e lavabili	●	●	●
Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno	●	●	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●	●
Armadi e cassapanche ventilate	●	●	●
Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti	●	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●	●
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	●	●	—
Letto basculante con elementi Clima Plux	●	●	●
Pedana doccia in legno	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO			
Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili	●	●	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●
Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo	●	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●	●
Salvavita	●	●	●
Luci esterne a LED	●	●	●
Luci area giorno a LED	●	●	●
Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)	●	●	●
Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto	●	●	●
Impianto solare 100 W con regolatore MPPT	●	●	●
RISCALDAMENTO / GAS			
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●	●
Gavone per due bombole del gas da 11 kg	●	●	●
Stufa a gas Combi 6	●	●	●
CUCINA			
Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro	●	●	●
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●	●
Lavello grande e rotondo in acciaio inox	●	●	●
Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.	●	●	●
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	●	●	●
Strisce a LED	●	●	●

	T 670S	T 680	T 690L
Pattumiera	●	●	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	—	●	●
BAGNO			
Bagno vario	●	—	—
Ampio bagno con doccia separata contrapposta	—	●	●
Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole	●	●	●
Oblò con zanzariera a rullo integrata (dipende dal modello)	●	●	●
Ampio specchio	●	●	●
Barra appendiabiti in bagno	●	●	●
Binario con ganci	—	●	●
Rivestimento doccia	●	●	●
TAPPEZZERIA			
Tappezzeria Adventure	●	●	●
PACCHETTI			
Pacchetto base	●	●	●
Pacchetto chassis	●	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Profilati Adventure Ford



PACCHETTO BASE

Bridge Light

Porta d'ingresso comfort con finestra

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Peso (kg)*

14.3

nel Profilati Adventure Ford incl.

PACCHETTO CHASSIS

Climatizzatore incl. filtro anti-polvere e polline

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Fari fendinebbia

Fari con luce di curva statica

Peso (kg)*

13

nel Profilati Adventure Ford incl.

PACCHETTO ASSISTENZA ⁷⁾

Riconoscimento dei segnali stradali Ford

Cruise Control adattivo

Navigatore Ford

Peso (kg)*

2.6

Prezzo

2.105,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

Profilati Adventure Ford



	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	T 670S	T 680	T 690L
VEICOLO DI BASE FORD					
FORD Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio manuale 6 marce	660,-	0	o	o	o
FORD Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.590,-	55	o	o	o
Fari bi-Xenon con luci di curva statiche e luci diurne a LED	725,-	0.2	o	o	o
Predisposizione elettrica per gancio di traino	310,-	0	o	o	o
AUMENTO DI PESO					
FORD Transit Maxi Chassis 4.100 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio automatico 8 marce* ⁷⁾	4.250,-	58.5	o	o	o
CELLULA					
Serbatoio acque grigie isolato	185,-	8	o	o	o
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	340,-	6	o	o	o
COMFORT					
Possibilità trasformazione dinette	360,-	5	—	o	●
5° posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza* ⁶⁾	595,-	15	—	o	o
Moquette	300,-	5	o	o	o
Oscuranti cabina pieghevoli	685,-	8	o	o	o
TECNOLOGIA DI BORDO					
Antenna WiFi LTE con router	1.035,-	1.4	o	o	o
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	o	o	o
RISCALDAMENTO / GAS					
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,-	6	o	o	o
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	570,-	2	o	o	o
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,-	3.5	o	o	o
CUCINA					
Forno	550,-	12	o	o	o
TAPPEZZERIA					
Performance Grey	0,-	0	o	o	o



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

	Prezzo € ^{al}	Peso (kg)*	T 670S	T 680	T 690L
Green Trail	0,-	0	o	o	o
PACCHETTI					
Pacchetto Assistenza ⁷⁾	2.105,-	2.6	o	o	o

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

o Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 51



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

Motorhome Adventure

FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
			
Prezzo €	80.490,-	83.090,-	83.090,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Numero di posti letto	4	4 - 5 OPT	5
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	699 / 232 / 293	743 / 232 / 293	743 / 232 / 293
Altezza abitativa (cm)	210	210	210
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2952 (2804 a 3100)*	3041 (2889 a 3193)*	3037 (2885 a 3189)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	198	101	107
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	380	404	404
Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensioni letto centrale L x L (cm)		210 x 65 OPT	210 x 65
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	I 67S	I 68	I 69L
			
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	5	5
Prese USB	4	4	4
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione
 ◆ su richiesta — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

Motorhome Adventure



	I 67S	I 68	I 69L
DOTAZIONE ADVENTURE			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	●	●	●
Fiat Bianco	●	●	●
Parete laterale in lamiera liscia argento	●	●	●
Adesivi Adventure	●	●	●
Tapppezzeria Adventure	●	●	●
Applicazioni di design posteriori	●	●	●
Finestre con cornici	●	●	●
2° portellone (grandezza a seconda del modello)	●	●	●
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	●	●	—
Possibilità trasformazione dinette	—	○	●
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	●	●	●
Pacchetto base	●	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolore	●	●	●
VEICOLO DI BASE FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	●	●	●
Funzione Start & Stop incl. booster	●	●	●
Serbatoio 60 l	●	●	●
Climatizzatore manuale nella cabina guida	●	●	●
Cruise Control	●	●	●
Carreggiata allargata	●	●	●
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●
Fari anteriori full LED (luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti e indicatori di direzione)	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●
Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore	●	●	●
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	●	●	●
ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking)	●	●	●
Traction+ con Hill Descent	●	●	●
Parabrezza panoramico con vetro laminato	●	●	●
Vibrazioni ridotte, specchietti esterni (tipo bus) regolabili elettricamente e riscaldati nei modelli	●	●	●
Porta conducente	●	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
Predisposizione radio con altoparlanti inclusa l'antenna	●	●	●
Volante multifunzione	●	●	●
Kit Fix & go	●	●	●
Portabevande nella consolle centrale	●	●	●
Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore	●	●	●
Presa USB	●	●	●
Captain Chair con rivestimento	●	●	●
Sedili cabina girevoli	●	●	●
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	●	●	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●	●	●
VERNICIATURA			
Fiat Bianco	●	●	●
CELLULA			
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●	●
Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente	●	●	●
Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio	●	●	●
Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm	●	●	●
Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED	●	●	●
Oscurante cabina guida per un miglior isolamento e privacy	●	●	●
Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori	●	●	●
Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)	●	●	●
Oblò in plexiglas con zanzariera	●	●	●
Gradino di ingresso integrato	●	●	●
Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna (dipende dal modello)	●	●	●
Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte	●	●	●
Carico garage posteriore fino a 150 kg	●	●	●
COMFORT			
Isofix per due posti	●	●	●
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●	●
Dinette comoda con tavolo indipendente, girevole e orientabile	—	●	●
Prolunga del tavolo	●	—	—
Letto basculante con elementi clima-Plux di serie sui modelli integrali	●	●	●
Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti	●	●	●
Copri materassi amovibili e lavabili	●	●	●
Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno	●	●	●
Armadi e cassapanche ventilate	●	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●	●
Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti	●	●	●
Oscuranti cabina pieghevoli	●	●	●
Mobili Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●	●
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	●	●	—
Pedana doccia in legno	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO			
Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili	●	●	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●
Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo	●	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●	●
Salvavita	●	●	●
Luci area giorno a LED	●	●	●
Luci esterne a LED	●	●	●
Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)	●	●	●
Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto	●	●	●
Impianto solare 100 W con regolatore MPPT	●	●	●
RISCALDAMENTO / GAS			
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●	●
Gavone per due bombole del gas da 11 kg	●	●	●
Stufa a gas Combi 6	●	●	●
CUCINA			
Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro	●	●	●
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●	●
Lavello grande e rotondo in acciaio inox	●	●	●
Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.	●	●	●
Pattumiera	●	●	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	—	●	●
Strisce a LED	●	●	●
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	●	●	●
BAGNO			
Bagno vario	●	—	—

	I 67S	I 68	I 69L
Ampio bagno con doccia separata contrapposta	—	●	●
Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole	●	●	●
Ampio specchio	●	●	●
Oblò con zanzariera a rullo integrata (dipende dal modello)	●	●	●
Binario con ganci	—	●	●
Barra appendiabiti in bagno	●	●	●
Rivestimento doccia	●	●	●
TAPPEZZERIA			
Tappezzeria Adventure	●	●	●
PACCHETTI			
Pacchetto base	●	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolore	●	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Motorohome Adventure

FIAT

PACCHETTO BASE

Bridge Light

Porta d'ingresso comfort con finestra

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Peso (kg)*

14.3

nel Motorohome Adventure incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)*

8

nel Motorohome Adventure incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI ⁵⁾

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)*

8

Prezzo

0,-

PACCHETTO DIGITALE

Climatizzatore cabina automatico



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO DIGITALE

Funzione ricarica induttiva Smartphone

10" Radio NAV (DAB+)

Display digitale strumentazione 7" a colori

Retrocamera senza linee di parcheggio

Peso (kg)*

4

Prezzo

3.365,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

Motorhome Adventure

FIAT

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	I 67S	I 68	I 69L
VEICOLO DI BASE FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	6.685,-	60	o	o	o
Freno di stazionamento elettrico	630,-	-9,4	o	o	o
Serbatoio Diesel 90 lt.	50,-	23	o	o	o
Sensore di pressione degli pneumatici	295,-	0,8	o	o	o
AUMENTO DI PESO					
Aumento del carico fino a 3.650 kg (senza cambiamenti nel telaio)*	260,-	0	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce*	8.550,-	60	o	o	o
CELLULA					
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	340,-	6	o	o	o
Serbatoio acque grigie isolato	185,-	8	o	o	o
COMFORT					
Possibilità trasformazione dinette	360,-	5	—	o	●
5° posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza* ^{b)}	595,-	15	—	o	o
Moquette	300,-	5	o	o	o
TECNOLOGIA DI BORDO					
Antenna WiFi LTE con router	1.035,-	1,4	o	o	o
Predisposizione cavi per la retrocamera	175,-	1	o	o	o
Seconda batteria 95 Ah	340,-	27	o	o	o
RISCALDAMENTO / GAS					
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,-	6	o	o	o
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale	570,-	2	o	o	o
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,-	3,5	o	o	o
CUCINA					
Forno	550,-	12	o	o	o



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	I 67S	I 68	I 69L
TAPPEZZERIA					
Performance Grey	0,-	0	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○
PACCHETTI					
Pacchetto digitale	3.365,-	4	○	○	○
Pacchetto cerchi in lega neri ^{b)}	0,-	8	○	○	○

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 51



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Prezzi e dati tecnici

Mansardati

FIAT

	A 60	A 68	A 70
			
Prezzo €	61.090,-	65.190,-	68.290,-
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4	6	5
Numero di posti letto	4	6	6
Lunghezza / larghezza / altezza (cm)	596 / 232 / 314	661 / 232 / 314	726 / 232 / 314
Altezza abitativa (cm)	195	195	195
Autotelaio di serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia* (kg)	2825 (2684 a 2966)*	2925 (2779 a 3071)*	2998 (2848 a 3148)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)	334	62	71
Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)	3500	3500	3500
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Passo (cm)	345	380	404
Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensioni letto centrale L x L (cm)		175 x 100	185 x 100
Dimensioni letto posteriore L x L (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Tipologia di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

	A 60	A 68	A 70
			
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	5	5
Prese USB	4	2	4
Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione
 ◆ su richiesta — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

Dotazione standard

Mansardati



	A 60	A 68	A 70
AMPIE DOTAZIONI DI SERIE MANSARDATI			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	●	●	●
Predisposizione cavi per la retrocamera	●	●	●
2° portellone (grandezza a seconda del modello) ⁸⁾	●	●	●
Pacchetto sicurezza Mansardati: 2 poggiatesta e due cinture addominali sulla panca, contrarie al senso di marcia (il numero di posti omologati dipende dal peso del veicolo)*	—	●	●
Green Trail	●	●	●
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	—	●	●
Pacchetto base	●	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolor	●	●	●
VEICOLO DI BASE FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	●	●	●
Funzione Start & Stop incl. booster	●	●	●
Serbatoio 60 l	●	●	●
Climatizzatore manuale nella cabina guida	●	●	●
Cruise Control	●	●	●
Carreggiata allargata	●	●	●
Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●
Fari con cornice nera	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●
Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore	●	●	●
Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore	●	●	●
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder	●	●	●
ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking)	●	●	●
Traction+ con Hill Descent	●	●	●
Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina	●	●	●
Specchietti elettrici e riscaldati	●	●	●
Antenna integrata negli specchietti esterni	●	●	●
Predisposizione radio con altoparlanti	●	●	●
Volante multifunzione	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Kit Fix & go	●	●	●
Portabevande nella consolle centrale	●	●	●
Presa USB	●	●	●
Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli	●	●	●
Sedili cabina girevoli	●	—	—
Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare	●	●	●
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione	●	●	●
CELLULA			
Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾	●	●	●
Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente	●	●	●
Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio	●	●	●
Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm	●	●	●
Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED	●	●	●
Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori	●	●	●
Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)	●	●	●
Oblò in plexiglas con zanzariera	●	●	●
Gradino elettrico	●	●	●
Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna (dipende dal modello)	●	●	●
Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte	●	●	●
Carico garage posteriore fino a 150 kg	●	●	●
2° portellone (grandezza a seconda del modello) ⁸⁾	●	●	●
COMFORT			
Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta	●	●	●
Isofix per due posti	●	●	●
Pacchetto sicurezza Mansardati: 2 poggiatesta e due cinture addominali sulla panca, contrarie al senso di marcia (il numero di posti omologati dipende dal peso del veicolo)*	—	●	●
Prolunga del tavolo	●	—	—
Possibilità trasformazione dinette	—	●	●
Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti	●	●	●
Copri materassi amovibili e lavabili	●	●	●
Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno	●	●	●
Letti nella mansarda più confortevoli con finestra laterale a destra con bocchette per riscaldamento, posto per la testa alto 72 cm e una superficie di 210 x 160	●	●	●
Letto nella mansarda spostabile per un miglior accesso alla cabina guida	●	●	●
Reti di sicurezza nei letti nelle mansarde, nei letti a castello e nei letti basculanti (dipende dal modello)	●	●	●
Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Armadi e cassapanche ventilate	●	●	●
Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti	●	●	●
Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey	●	●	●
Pavimento Mountain Lodge	●	●	●
TECNOLOGIA DI BORDO			
Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili	●	●	●
Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)	●	●	●
Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●
Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo	●	●	●
Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A	●	●	●
Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita	●	●	●
Salvavita	●	●	●
Luci esterne a LED	●	●	●
Luci area giorno a LED	●	●	●
Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)	●	●	●
Predisposizione cavi per la retrocamera	●	●	●
RISCALDAMENTO / GAS			
Gavone per due bombole del gas da 11 kg	●	●	●
Stufa a gas Combi 6	●	●	●
Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili	●	●	●
CUCINA			
Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro	●	●	●
Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro	●	●	●
Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close	●	●	●
Lavello grande e rotondo in acciaio inox	●	●	●
Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.	●	●	●
Frigorifero 78 l con freezer 11 l	●	—	—
Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l	—	●	●
Strisce a LED	●	●	●
Pattumiera	●	●	●
Sistema scorrevole e flessibile con due ganci	●	●	●
BAGNO			
Bagno vario	●	—	—
Bagno con doccia separata	—	●	●
Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole	●	●	●
Oblò con zanzariera a rullo integrata (dipende dal modello)	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Ampio specchio	●	●	●
Barra appendiabiti in bagno	●	●	●
Rivestimento doccia	●	●	●
TAPPEZZERIA			
Green Trail	●	●	●
PACCHETTI			
Pacchetto base	●	●	●
Pacchetto cerchi in lega bicolor	●	●	●

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Mansardati

FIAT

PACCHETTO BASE

Bridge Light

Porta d'ingresso comfort con finestra

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Peso (kg)*

14.3

nel Mansardati incl.

PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)*

8

nel Mansardati incl.

PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid plate nero

Fari fendinebbia

Peso (kg)*

3

Prezzo

560,-

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni opzionali

Mansardati

FIAT

	Prezzo € ^{a)}	Peso (kg)*	A 60	A 68	A 70
VEICOLO DI BASE FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,-	60	o	o	o
Freno di stazionamento elettrico	630,-	-9.4	o	o	o
Serbatoio Diesel 90 lt.	50,-	23	o	o	o
AUMENTO DI PESO					
Aumento del carico fino a 3.650 kg (senza cambiamenti nel telaio)*	260,-	0	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce*	8.550,-	60	—	—	o
RISCALDAMENTO / GAS					
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,-	3.5	o	o	o
TAPPEZZERIA					
Performance Grey	0,-	0	o	o	o
PACCHETTI					
Pacchetto paraurti verniciato	560,-	3	o	o	o

● Dotazione di serie
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 51



* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Note

- 1) Prima di partire, accertarsi che il serbatoio delle acque chiare non contenga più di 20 litri.
- 2) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 3) Quando si ordina il "letto Easy Fold" nel V67S, desideriamo sottolineare che il pensile a sinistra in direzione di marcia è sostituito da un vano portaoggetti aperto e che il pensile e il finestrino laterale a destra in direzione di marcia vengono eliminati.
- 4) Ordinando la trasformazione della dinette nel V60, il guardaroba nella zona giorno viene sostituito da un sedile laterale incl. pensile.
- 5) Non abbinabile con Maxi Chassis e/o cambio automatico.
- 6) Ordinando l'optional "5° posto a sedere sulla panca laterale con cintura di sicurezza", viene eliminato lo sportello del vano di stivaggio interno. Un 5° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.
- 7) Con lo chassis Maxi il Pacchetto Assistenza è incluso.
- 8) La finestra bassa sarà omessa nell' A68 .

Informazioni legali sui dati relativi al peso

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Sunlight sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg

- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Sunlight fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Sunlight tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra al n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di

marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima

= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)

= 43 kg possibilità di carico effettiva
(< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Sunlight riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Sunlight verifica con Lei e con il rivenditore se aumentare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 50 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto

= 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.



Italia

Made in Germany

Informazioni generali

Listino Prezzi Autocaravan Sunlight, stato 07/2025, valido dal 01.08.2025.

I prezzi sono prezzi raccomandati non vincolanti, comprensivi di IVA al 22% franco fabbrica. Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Ciò è dovuto alle diverse dotazioni di serie specifiche per ogni Paese e alle diverse aliquote IVA e tasse sui beni di lusso. Il copyright è della Sunlight GmbH. I prezzi e i dati tecnici sono soggetti a possibili refusi ed errori. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di prezzo. Le illustrazioni del catalogo Sunlight possono mostrare design alternativi o attrezzature speciali per le quali è necessario sostenere costi aggiuntivi. Per motivi di stampa sono possibili scostamenti di colore.

Un'azienda dell'ERWIN HYMER GROUP.