



Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
 Cilindrata 2,2 L
 Dimensioni 5998x2050 mm



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1350x1920

SERBATOI



Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissétti vetri cabina	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
 Cilindrata 2,2 L
 Dimensioni 6363x2050 mm



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035XL
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6363
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	800x1900 - 800x1900
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1300x1920

SERBATOI



Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissétti vetri cabina	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
 Cilindrata 2,2 L
 Dimensioni 5998x2050 mm



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	n. 2 1350x1850

SERBATOI


Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
 Cilindrata 2,2 L
 Dimensioni 5413x2050 mm



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	900x1820
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1320x1920

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 59 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

X Van

238

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 5981x2059 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	121-165
Cambio	automatico
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5981
Larghezza esterna - interna (mm)	2059 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2800 - 2070
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	900x1750
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1300x1850



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	90 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Frigorifero	90 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	-
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 6970x2340 mm



Go Further



MECCANICA


Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 6970x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	7
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	680x1600
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	800x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x650
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

50

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 7285x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7285
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	6
Posti letto componibili optional	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile	-
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	n. 2 780x2000
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	n.1 950x1350 n.1 950x1150
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp 669

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 7308x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile manualmente	1400x1900
Letto a castello	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x850
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

695

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 7308x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	n.1 1800x2100 - n.1 1800x1980
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x850
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

66 Plus

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 7338x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7338
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	-
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile manualmente	1400x1900
Letto a castello	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x850
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

67 Plus

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 6449x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6449
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1400x2200
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1370x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x630
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

69 Plus

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 7308x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile manualmente	1400x1900
Letto a castello	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x850
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

77 Plus

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 6970x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	3
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	1400x2200
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	1215x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	550x700
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

78 Plus

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 6758x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6758
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1200x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1450x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x700
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp

79 Plus

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 6970x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	7
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	2+1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	680x1600
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	800x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x650
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

X-Camp 95 Plus

Dati Tecnici

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Dimensioni 7308x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130
Radio	✓

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n. 1800x2100 - n.1 800x1980
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x850
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic

27

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 6531x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6531
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	880x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1300x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic

30

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7093x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7093
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile	-
dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette posteriore	1450x2200
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	470x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic

35

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 6991x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6991
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1360x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic

39

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 6964x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6964
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6 (+1 opt 4400 Kg)
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	680x1430
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic

39 Lounge

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 6964x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6964
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile	-
dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile	-
dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic

69

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7158x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile manualmente	1400x1900
Letto a castello	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1200x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic

95

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7293x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	4
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	n.1 1800x1975 - n.1 1750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x750 (850x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic **

22 P

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 6423x2340 mm



MECCANICA


Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	2
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional	1380x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta (nella versione senza basculante)
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	450x1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

Dynamic **

22 P Compact

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 5954x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5954
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	1090x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1314x2194
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	400x800
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)


**disponibile anche con letto basculante (OPT)

Dynamic

30 P

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7093x2340 mm



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7093
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	2
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	1450x2200
Letto basculante anteriore	-
Letto basculante posteriore	1300x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	470x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

Dynamic **

66 P

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7443x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile manualmente	1400x1900
Letto a castello	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1200x770
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

Dynamic **

69 P

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7158x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile manualmente	1400x1900
Letto a castello	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta (nella versione senza basculante)
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1200x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

Dynamic **

95 P

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7293x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore n. 1 1800x1975 - n.1 1750x2040	
Letto matrimoniale posteriore con prolunga: 1900x2200	
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta (nella versione senza basculante)
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x750 (850x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

Dynamic **

98 P

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 6878x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6878
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	1170x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1300x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n. 2: 750x1930 con prolunga:
Letto matrimoniale posteriore	1500x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta (nella versione senza basculante)
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

Dynamic **

99 P

Dati Tecnici

Motorizzazione Fiat Ducato
Cilindrata 2,2 L
Dimensioni 7443x2340 mm



MECCANICA



Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore n. 1800x1940 - n. 1800x1995	
Letto matrimoniale posteriore con prolunga: 1900x2200	
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-



SERBATOI

Acqua potabile (interno)	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas (1+1) x 11:13 kg	

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno (nella versione senza basculante)	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*posti letto totali di serie (inclusi componibili)

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

Informazioni relative ai pesi

Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende:
conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempito a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

Serbatoio acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.