

LISTINO PREZZI | DATI TECNICI

Autocaravan 2027

Valido dal 21.09.2026



Dethleffs



CONTENUTI

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER	3
Just Van Profilato	5
Globebus Motorhome	16
Globebus Performance Profilato	28
Globebus Performance 4x4 Profilato	38
Globebus Go Profilato	48
Just Go Profilato	59
Just Camp Profilato	71
Trend Profilato	83
Trend Motorhome	97
Trend Active Plus Profilato	111
Trend Active Plus Motorhome	122
XL Mansardato	133
XL Motorhome	143
NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO	152
INFORMAZIONI TECNICHE	154

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia.

L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1 La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Dati tecnici		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
1 Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
2 Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 – 3.035)*	2.982 (2.833 – 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2 La massa in ordine di marcia ...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3 I posti a sedere omologati (compreso il conducente) ...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dati tecnici		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 – 3.035)*	2.982 (2.833 – 3.131)*
3 Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
4 Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4 La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale ...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	399,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1,5	1657	○	●

5 L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti ...


... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

Just Van Profilato



Il nuovissimo Just Van combina la maneggevolezza di un camper van con l'abitabilità di un classico motorhome. Con una larghezza di soli 220 cm e una lunghezza a partire da 599 cm, è la scelta ideale per chi desidera viaggiare in libertà senza rinunciare al comfort. Grazie alla sua eccellente coibentazione e alle pratiche soluzioni per l'utilizzo invernale, Just Van è il compagno perfetto in ogni stagione. Il frigorifero a compressore e il riscaldamento a gasolio garantiscono massima autonomia e comfort ovunque ti porti il viaggio. La ricca dotazione di serie, studiata nei minimi dettagli, rende ogni avventura ancora più piacevole, offrendo tutto ciò che serve per vivere la strada senza compromessi.

Tappezzeria




Tappezzeria Caroni



**Tappezzeria Jupiter,
incl. sedili conducente
e passeggero** ○

Mobilio




Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Dimensioni compatte da van (2,20 m di larghezza, 2,69 m di altezza) per una guida agile e sicura
- Struttura Lifetime: pareti laterali, tetto e sottoscocca in vetroresina (GFK)
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone con reti a doghe ergonomiche
- Massa complessiva di 3,5 t: elevata capacità di carico, omologato per 4 persone
- Sistemi di assistenza alla guida, con sensore pioggia e luminosità, attivazione automatica degli anabbaglianti e sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)
- Sistema multimediale con Apple CarPlay/Android Auto e telecamera per la retromarcia
- Riscaldamento diesel da 6 kW con boiler per acqua calda da 10 litri
- Finestre Privacy Black con telaio nero e apertura regolabile in modo continuo

Dati tecnici



Just Van Profilato

		T 1	T 4	T 5
Prezzo (IVA inclusa)	€	65.540,-	68.820,-	69.910,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	663	698
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3450	3800	3800
Misure letto centrale L x l ca.	cm	155 x 100 - 78 ○	155 x 100 - 78 ○	210 x 110 - 55 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	199 x 140	200 x 80 / 192 x 75 / 199 x 160	202 x 75 / 205 x 80 / 199 x 170
Posti letto di serie / max.		2 / 3 ○	2 / 3 ○	2 / 3 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2611 (2480 fino a 2742)*	2681 (2547 fino a 2815)*	2747 (2610 fino a 2884)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	555	478	409
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	131 (15)	131 (15)	131 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	70 x 90	60 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	35 x 70	65 x 75	95 x 75

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

INFO La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T1	T4	T5
Telaio Fiat			
15" steel wheel Fiat	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat			
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●	●
Cruise control	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●
Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●
Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●
Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.	●	●	●
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●
Equipaggiamento esterno			
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●
Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con chiusura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucchiolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	●	—	—
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	—	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●

Dotazione standard

	T 1	T 4	T 5
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●
Porta cellula con finestra, completa di oscuranti, ganci appendiabiti e pratica borsa in tessuto	●	●	●
Porta cellula da 60 cm	●	—	—
Porta cellula da 70 cm	—	●	●
Spessore pavimento: 38 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina con struttura del pavimento e della sovrastruttura collaudata e affidabile con eccellente isolamento	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●
Design esterno			
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●
Design interno			
Mobilio Noce Nagano	●	●	●
Tappezzeria Caroni	●	●	●
Varianti dell'arredamento			
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	—	—	●
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile	●	●	—
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	●	●	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 110 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—	—
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratico maniglia di accesso, gancio appendiabiti a "D" e pratica borsa in tessuto, inclusa predisposizione per supporto TV.	—	—	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	—	—
Pensili continui nella zona anteriore	—	●	●
Pratica borsa in tessuto con predisposizione per supporto TV	●	●	—
Rivestimento delle finestre nella zona giorno	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●	●
Cucina			
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●
Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato (131 l)	●	●	●
Parete posteriore della cucina	●	●	●
Prolungamento ribaltabile della superficie di lavoro in cucina	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●
Bagno			
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	—
Bagno con pratica parete girevole incl. doccia e ampio lavandino	●	●	—

Dotazione standard

	T 1	T 4	T 5
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	—	—	●
Pedana doccia	●	●	●
Sistemi multimediali	—	—	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●
Impianto di riscaldamento	—	—	—
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●
Impianto di climatizzazione	—	—	—
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●
Installazioni elettriche	—	—	—
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●
Centralina	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●
Illuminazione funzionale	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●
Light Moments: rivestimento della finestra nella zona giorno illuminato	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 5 x 230V, 2 prese USB	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●
Approvvigionamento idrico	—	—	—
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●
Approvvigionamento gas	—	—	—
Spazio per una bombola del gas con peso massimo di 2,75 kg	●	●	●

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Just Van T 1 (14411)	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Just Van T 4 (14411)	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Just van T 5 (14411)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-	105,-	105,-
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	640,-	640,-	640,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-	1.315,-	1.315,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		765,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			765,-
Totale dei singoli componenti €	3.215,-	3.215,-	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	450,-	450,-	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	22.5	24	25

Pacchetto Design Chassis (15852)

	Prezzo €
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	830,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	280,-
Cruscotto con applicazioni in alluminio	105,-
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	205,-
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	385,-
Totale dei singoli componenti	1.805,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.085,-
Risparmio	720,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto Chassis (14476)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.245,-
Freno di stazionamento elettrico	640,-
Anabbaglianti full LED	1.380,-
Totale dei singoli componenti	3.265,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.715,-
Risparmio	550,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-9.1

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 1	T 4	T 5
Telaio Fiat							
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.525,-	60	140A	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.740,-	60	180A	—	○	○
Aumento di peso							
Portata maggiorata 3.650 kg ²⁾	—	310,-	0	10769	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat							
Cruise control adattivo ACC, > 30 km/h ⁴⁾	—	620,-	0	14795	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	57	273	—	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	64	273	○	—	—
Equipaggiamento esterno							
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	—	1.350,-	1	15854	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	9.6	938	○	○	○
Veranda Omnistor da 3,25 m (manuale)	—	1.035,-	34	14870	○	—	—
Veranda Omnistor da 3,25 m (manuale) nera	—	1.450,-	42	15654	—	—	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale) nera	—	1.275,-	40	14869	—	○	—
Design interno							
Tappezzeria Jupiter, incl. sedili conducente e passeggero	—	0,-	0	14820	○	○	○
Varianti dell'arredamento							
Letto d'emergenza	—	370,-	8.5	339	○	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	7	1944	—	—	○
Sistemi multimediali							
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	2.800,-	7	15164	○	○	○
Impianto di riscaldamento							
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	145,-	0.1	6622	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	725,-	5	763	○	○	○
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	—	640,-	1.3	11585	○	○	○
Installazioni elettriche							

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 1	T 4	T 5
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah),incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○
Approvvigionamento idrico							
Interruttore per la pompa dell'acqua	—	105,-	0.2	397	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	—	205,-	9	13742	○	○	○
Pacchetti							
Pacchetto Chassis	—	2.715,-	-9.1	14476	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Just Van T 1	—	2.765,-	22.5	14411	○	—	—
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Just Van T 4	—	2.765,-	24	14411	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Just van T 5	—	2.765,-	25	14411	—	—	○
Pacchetto Design Chassis	—	1.085,-	2	15852	○	○	○
Altro							
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 1	T 4	T 5
Accessori originali Dethleffs - Esterno							
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno							
Borsa a tetto in tessuto	—	108,-	1.9	3538288	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	—	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	—	—
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	—	—	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 1	T 4	T 5
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	—	—	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	—	—	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	—	○	○
Topper per materasso letto matrimoniale	—	246,-	12	2897503	○	—	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	—	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Globebus Motorhome



La gamma di motorhome più compatta di Dethleffs si guida in modo semplice e dinamico come un furgone! Ideale per i viaggi in città e per le strade di montagna. Ma nonostante la sua compattezza, sa convincere con tutti i vantaggi di un camper strutturato, come isolamento, libertà di movimento e dotazioni complete in cucina e bagno. Per chi apprezza i dettagli sportivi, il pacchetto GT - Gran Turismo è perfetto.

Tappezzeria




Tappezzeria Jupiter



Tappezzeria Duke ○

Mobilio




Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- Ampia dotazione di serie con cerchi in lega da 16", serbatoio da 90 litri, volante in pelle multifunzione, moderni sistemi di assistenza alla guida e controllo pressione degli pneumatici.
- Facile e sicuro da manovrare grazie alle dimensioni esterne compatte con una larghezza esterna di soli 2,20 m
- Pacchetto Gran Turismo (GT) sportivo e distintivo (serie)
- Moniceiver with Apple CarPlay/Android Auto and a rear view camera; radio system preparation including a sound package in the cab; DAB+ roof antenna
- Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex, e molto altro
- Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- Riscaldamento posizionato centralmente per una distribuzione ottimale del calore
- Reti porta oggetti nella parte posteriore - intelligente spazio di stivaggio sotto il pensile
- Finestre Privacy Black con telaio nero e apertura regolabile in modo continuo
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Globebus Motorhome		I 1	I 4	I 6
Prezzo (IVA inclusa)	€	93.590,-	98.000,-	98.000,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	660	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	198	198	198
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3450	3800	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	200 x 155 / 195 x 80 / 195 x 75
Posti letto di serie / max.		4	4	4
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2843 (2701 fino a 2985)*	2903 (2758 fino a 3048)*	2979 (2830 fino a 3128)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	323	257	177
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	I 1	I 4	I 6
Telaio Fiat			
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat			
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●
Cruise control	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	—	●	●
Paraspruzzi sull'asse anteriore	●	—	—
Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●
Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.	●	●	●
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●
Equipaggiamento esterno			
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●
Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con chiusura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucchiolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	●	●
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●
Design esterno GT (verniciatura parte frontale I in parte nera, grafiche GT estese, skidplate "rosso")	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●	●

Dotazione standard

	I 1	I 4	I 6
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●
Porta cellula da 60 cm	●	—	—
Porta cellula da 70 cm	—	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●
Spessore pavimento: 42 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	●	—	—
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	—	●	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	—	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●
Design esterno			
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●
Design interno			
Mobilio Noce Nagano	●	●	●
Tappezzeria Jupiter	●	●	●
Varianti dell'arredamento			
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●	—	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●	●
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●
Letto basculante manuale	●	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	—	●
Specchio a figura intera	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile	●	—	—
Cucina			
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	●
Frigorifero da 137 l al posto dell'armadio	●	—	—
Parete posteriore della cucina "Grigio metallizzato"	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●

Dotazione standard

	I 1	I 4	I 6
Bagno			
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●
Bagno comfort con doccia separabile	—	—	●
Bagno con pratica parete girevole incl. doccia e ampio lavandino	●	●	—
Finestra in bagno	—	—	●
Pedana doccia	●	●	●
Sistemi multimediali			
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●
Predisposizione per la seconda retrocamera	●	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●
Impianto di riscaldamento			
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●
Impianto di climatizzazione			
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●
Installazioni elettriche			
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●
Centralina Luxus	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●
Light Moments: rivestimento della finestra nella zona giorno illuminato	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●	●
Approvvigionamento idrico			
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●
Serbatoio acque grigie isolato	●	●	●
Approvvigionamento gas			

Dotazione standard

	I 1	I 4	I 6
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1 (5316)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I4 (5316)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6 (5316)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-	1.315,-	1.315,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-	105,-	105,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	640,-	640,-	640,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		765,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			765,-
Totale dei singoli componenti €	3.215,-	3.215,-	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	450,-	450,-	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25.2	27.2	28.2

Pacchetto Chassis (14509)

	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.245,-
Freno di stazionamento elettrico	640,-
Totale dei singoli componenti	1.885,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.625,-
Risparmio	260,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-9.1

⚠ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I1	I4	I6
Telaio Fiat							
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.525,-	60	140A	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.740,-	60	180A	—	○	○
Aumento di peso							
Portata maggiorata 3.650 kg ²⁾	—	310,-	0	10769	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat							
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	60	273	—	○	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	57	273	○	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	65	273	—	—	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	6	390	○	○	○
Equipaggiamento esterno							
Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	—	520,-	6	246	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	20.5	7482	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	9.6	938	○	○	○
Design interno							
Tappezzeria Duke	—	0,-	0	11949	○	○	○
Arredamento tessile							
Moquette sagomata	—	850,-	4.7	851	○	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	5.8	851	—	○	—
Moquette sagomata	—	850,-	6.7	851	—	—	○
Varianti dell'arredamento							
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○
Sistemi multimediali							
Impianto automatico SAT HD 65 Twin, con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	4.565,-	16.5	15161	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	2.800,-	7	15164	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	310,-	1	11541	○	○	○
Impianto di riscaldamento							
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	725,-	5	763	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I1	I4	I6
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	—	640,-	1	330	○	○	○
Impianto di climatizzazione							
Climatizzatore a tetto	—	2.490,-	40	609	○	○	○
Installazioni elettriche							
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○
Approvvigionamento idrico							
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	—	105,-	0.2	397	○	○	○
Approvvigionamento gas							
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	270,-	1.3	878	○	○	○
Sicurezza							
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	695,-	0.5	322	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○	○
Pacchetti							
Pacchetto Chassis	—	1.625,-	-9.1	14509	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1 ⁷⁾	—	2.765,-	25.2	5316	○	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I4 ⁷⁾	—	2.765,-	27.2	5316	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6 ⁷⁾	—	2.765,-	28.2	5316	—	—	○
Altro							
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I1	I4	I6
Accessori originali Dethleffs - Esterno							
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno							
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○
Coperchio del lavello	—	81,-	0.72	3742888	○	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	—	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	○	○
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	—	—	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I1	I4	I6
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	—	—	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	—	—	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○
Tappeto cabina per Globebus I con riscaldamento a ventilazione	—	112,-	2	3226577	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	—	○	○
Topper per materasso letto matrimoniale	—	246,-	12	2897503	○	○	○
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	—	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.




Globebus Performance Profilato




Il Globebus Performance su base VW Crafter combina la dinamica di guida VW con gli esclusivi interni Dethleffs, per momenti straordinari e il massimo comfort in viaggio. La sua compattezza e agilità lo rendono il compagno di viaggio perfetto, che offre al contempo la massima autonomia, per una libertà senza limiti ed esperienze indimenticabili.

Tappezzeria



Tappezzeria Saros



Tappezzeria Yoko ○



Tappezzeria parzialmente in pelle Heron ○



Tappezzeria in vera pelle Comet ○

Mobilio




Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- VW Crafter 2.0 l TDI SCR (140 CV), cambio manuale a 6 marce, assale anteriore rinforzato (2.100 kg), capacità di traino 2.500 kg, sospensioni pneumatiche sull'assale posteriore (T46)
- Chassis in grigio Ascot, design esterno Performance FWD (pannelli laterali in vetroresina bianca con pellicola in colore Match), cupolino con finestrino, grembialatura e paraurti posteriore ShapeLine (nero).
- Spoiler posteriore con telecamera di retromarcia integrata.
- Struttura della cellula Lifetime Smart con tetto in vetroresina
- Porte garage sinistra/destra con funzionamento a una mano, finestre con cornice in Privacy Black, porta cellula larga 70 cm con ingresso tipo coupé.
- Riscaldamento diesel da 6 kW con pannello di controllo CP Plus, frigorifero a compressore
- Dinette con prolunga del tavolo a scomparsa, cucina con estensione ribaltabile del piano di lavoro, binario multifunzionale, cassetto portaposate e pattumiera integrata.
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Globebus Performance Profilato

		T 16	T 46
Prezzo (IVA inclusa)	€	86.520,-	91.930,-
Autotelaio di serie		VW Crafter - FWD	VW Crafter - FWD
Motorizzazione di base		2,0 l TDI	2,0 l TDI
kW (CV)		103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	625	685
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	288 ¹⁾	288 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	mm	3640	3640
Misure letto centrale L x l ca.	cm	163 x 94 - 76 ○	163 x 94 - 76 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	198 x 142 - 130	202 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Posti letto di serie / max.		2 / 3 ○	2 / 3 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2832 (2690 fino a 2974)*	2991 (2841 fino a 3141)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	506	341
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	83 (10)	131 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	50 x 85	65 x 105
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	50 x 85	65 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 16	T 46
Telaio Volkswagen		
Cerchi in acciaio, neri, 235/65 R16 C	●	●
VW Crafter, 2,0 l TDI (103 kW / 140 CV) Heavy Duty, trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce	●	●
Aumento di peso		
Variante di peso 3500 kg	●	●
Dotazione telaio Volkswagen		
5 anni di garanzia del costruttore Volkswagen o 150.000 km (vedere le condizioni Volkswagen).	●	●
Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero	●	●
Assale anteriore rinforzato (carico per asse 2.100 kg)	●	●
Assistente mantenimento corsia "Lane Assist"	●	●
Assistente partenza in salita	●	●
Avviso angolo morto a destra e avviso di collisione RHD	●	●
Caricabatterie da 25 A	●	●
Cassetta pronto soccorso, triangolo di emergenza e giubbotto segnaletico	●	●
Chiusura centralizzata con sistema di avviamento "KeylessStart" (senza chiave)	●	●
Climatizzatore AirCare Climatic	●	●
Cockpit digitale Pro	●	●
Colore esterno chassis: Grigio Ascot	●	●
Colore interni: Nero Titanio, cruscotto nero Titanio Palladio, pavimento: grigio perla	●	●
Cruise Control	●	●
Freno a mano elettrico	●	●
Front Assist con avviso e frenata per veicoli, pedoni e ciclisti	●	●
Funzionamento tergicristalli ad intervalli, con sensore luce e pioggia	●	●
Interfaccia per telefono cellulare "Comfort" con funzione di ricarica induttiva	●	●
Kit riparazione - Set Tire Mobility: compressore a 12 V e sigillante per pneumatici	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●
Parabrezza in vetro stratificato con vetro termoisolante	●	●
Paraurti anteriore in grigio con finiture verniciate nel colore del veicolo	●	●
Predisposizione gancio di traino (inkl. stabilizzazione del rimorchio) con set cavi e unità di controllo	●	●
Presa di ricarica USB-C nella cabina guida	●	●
Programma di stabilizzazione elettronica e ABS	●	●
Radio con display a colori touch da 10 pollici e 4 altoparlanti	●	●
Retrocamera Rear View	●	●
Ricezione radio digitale (DAB+)	●	●
Riconoscimento segnali stradali	●	●
Sedile girevole a destra, con due braccioli	●	●
Sedile girevole a sinistra, con due braccioli	●	●
Serbatoio carburante da 75 l	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●
Sistema di rilevamento della distrazione e della stanchezza	●	●
Sospensione/ammortizzazione rinforzata e stabilizzazione rinforzata	●	●

Dotazione standard

	T 16	T 46
Specchietti laterali destro e sinistro, convessi, con indicatore di direzione integrato e campo visivo grandangolare	●	●
Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili e indicatore direzione integrato	●	●
Utensili a bordo	●	●
Volante multifunzione in pelle con Tiptronic	●	●
Wired & Wireless App-Connect per Apple CarPlay e Android Auto	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico	●	●
Design esterno FirstEdition (verniciatura cupolino bicolore, modanature dei bordi nere)	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	—	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, riscaldato, illuminato, 1 presa da 230 V	●	—
Isolamento cellula EPS	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, bandelle in colore nero e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●
Spessore pavimento: 48 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Ashton	●	●
Tappezzeria Saros	●	●
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Dinette con tavolo estensibile e predisposizione per le cinture	●	●
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	—	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 110 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	—
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	—	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—
Rivestimento delle finestre nella zona giorno	●	●

Dotazione standard

	T 16	T 46
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
Cucina	—	—
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●
Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato (131 l)	—	●
Frigorifero a compressore con scomparto congelatore (83 l), halbhoch mit praktischer Ablage	●	—
Parete posteriore della cucina	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno	—	—
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●
Bagno con pratica parete girevole incl. doccia e ampio lavandino	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali	—	—
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento	—	—
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
Installazioni elettriche	—	—
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina Premium con display touch	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●
Light Moments: rivestimento della finestra nella zona giorno illuminato	●	●
Approvvigionamento idrico	—	—
Pompa dell'acqua a immersione	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●
Approvvigionamento gas	—	—
Spazio per una bombola del gas con peso massimo di 2,75 kg	●	●

Pacchetti

Pacchetto Chassis (14915)

	Prezzo €
Sistema di navigazione Discover Pro con display touch a colori da 12"	2.280,-
Predisposizione VW Connect e VW Connect Plus	0,-
Fari principali a LED con luci diurne a LED	1.450,-
Pacchetto luce e visibilità	550,-
Vano portaoggetti, chiudibile e illuminato	105,-
Totale dei singoli componenti	4.385,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	3.800,-
Risparmio	585,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.73

Pacchetto Assistenza (14916)

Pacchetto Assistenza Advanced incl. regolatore automatico della distanza (ACC), Speed-Assist, Travel-Assist, Lane-Assist intelligente	
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.625,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0

Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Performance (14938)

	Prezzo €
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	640,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.765,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-
Totale dei singoli componenti	3.665,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	3.040,-
Risparmio	625,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.8

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16	T 46
Telaio Volkswagen						
Cerchi in lega "Lismore" 6,5 J x 17	—	2.075,-	0	14366	○	○
VW Crafter, 2,0 l TDI (120 kW / 163 CV) Heavy Duty, trazione anteriore, cambio automatico a 8 rapporti	—	4.460,-	0	15643	○	○
Aumento di peso						
Portata maggiorata 4.500 kg	—	520,-	0	10850	—	○
Portata maggiorata 4.500 kg incl. sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore	—	4.150,-	17	15634	○	—
Variante di peso 3880 kg	—	310,-	0	15627	○	○
Dotazione telaio Volkswagen						
Gancio di traino rimovibile (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	48	273	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	7	390	—	○
Sospensioni pneumatiche asse posteriore	—	3.630,-	17	1658	○	●
Equipaggiamento esterno						
Barre sul tetto	—	745,-	16	1755	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari) ⁹⁾	—	955,-	21.1	7482	○	—
Scala di accesso per le barre a tetto incl. traversa ⁹⁾	—	935,-	12.5	1754	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	310,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 3,5 m, incl. illuminazione LED (manuale)	—	1.350,-	36	15552	○	—
Veranda Omnistor da 4 m, incl. illuminazione LED (manuale)	—	1.480,-	37	14910	—	○
Design interno						
Tappezzeria Yoko	—	0,-	0	13725	○	○
Tappezzeria in vera pelle Comet	—	3.630,-	0	15981	○	○
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	—	0,-	0	13726	○	○
Varianti dell'arredamento						
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile ¹⁰⁾	—	1.855,-	39	1951	○	○
Letto d'emergenza	—	370,-	8	339	○	○
Cucina						
Pratica combinazione forno e piano cottura a 4 fuochi ^{11) 12) 13)}	—	935,-	30	15613	○	○
Bagno						
WC a saldatura senza acqua - Clesana C1	—	2.385,-	6.5	13696	○	○
Sistemi multimediali						
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16	T 46
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con Smart TV 32" incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	11.5	15168	○	○
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	725,-	5	763	○	○
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	WI-KO	640,-	1.3	11585	○	○
Installazioni elettriche						
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	1.245,-	-6	15757	○	○
Approvvigionamento idrico						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	105,-	0.2	397	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8.5	14908	○	○
Sicurezza						
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○
Pacchetti						
Pacchetto Assistenza	—	1.625,-	0	14916	○	○
Pacchetto Chassis	—	3.800,-	4.73	14915	○	○
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Performance	—	3.040,-	23.8	14938	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16	T 46
Accessori originali Dethleffs - Esterno						
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno						
Borsa a tetto in tessuto	—	108,-	1.9	3538288	—	○
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	—	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	—
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○
Tappeti cabina guida - con freno di stazionamento elettrico	—	143,-	3.8	3638629	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16	T 46
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	—	○
Topper per materasso letto matrimoniale	—	246,-	12	2897503	○	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	—	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione




* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Globebus Performance 4x4 Profilato




Libertà illimitata per ogni avventura: il Dethleffs Globebus Performance 4x4 convince per la trazione integrale, il telaio robusto e l'equipaggiamento completo. Che sia fuori dai sentieri battuti o lontano dalla vita di tutti i giorni, con un design moderno, una tecnologia sofisticata e il massimo comfort, ogni viaggio diventa un'esperienza.

Tappezzeria



Tappezzeria Saros



Tappezzeria Yoko ○



Tappezzeria parzialmente in pelle Heron ○



Tappezzeria in vera pelle Comet ○

Mobilio



Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- VW Crafter 4Motion, 2,0 l TDI SCR (163 CV), cambio automatico a 8 rapporti, trazione integrale, bloccaggio differenziale, assetto rialzato, carico rimorchiabile 2.500 kg, assale anteriore rinforzato (2.100 kg), sospensioni pneumatiche (T46).
- Telaio in grigio indio metallizzato, design esterno Performance 4x4 (pareti laterali in vetroresina grigia), cupolino con finestrino bicolore e barra luminosa, cerchi da 18"
- Paraurti posteriore con telecamera di retromarcia integrata
- Struttura cellula Lifetime Smart con tetto in vetroresina
- Porte del garage sinistra/destra con apertura a una mano, finestrini con telaio in Privacy Black (regolabili in continuo, con chiusura di sicurezza), porta della cellula abitativa larga 70 cm con accesso coupé
- Riscaldamento diesel da 6 kW (CP Plus), frigorifero a compressore, batteria al litio da 150 Ah, serbatoio acque grigie isolato
- Dinette con prolunga del tavolo ribaltabile, cucina con prolunga del piano di lavoro ribaltabile, guida Multiflex, cassetto portaposate e cestino dei rifiuti
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Globebus Performance 4x4 Profilato

		T 16 4x4	T 46 4x4
Prezzo (IVA inclusa)	€	104.910,-	114.340,-
Autotelaio di serie		VW Crafter - 4Motion	VW Crafter - 4Motion
Motorizzazione di base		2,0 l TDI	2,0 l TDI
kW (CV)		120 (163)	120 (163)
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	625	685
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	288 ¹⁾	288 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	mm	3640	3640
Misure letto centrale L x l ca.	cm	163 x 94 - 76 ○	163 x 94 - 76 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	198 x 142 - 130	202 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Posti letto di serie / max.		2 / 3 ○	2 / 3 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2912 (2766 fino a 3058)*	3071 (2917 fino a 3225)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	426	261
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	83 (10)	131 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	50 x 85	65 x 105
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	50 x 85	65 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

T 16 4x4
T 46 4x4

Telaio Volkswagen

Cerchi in lega Hanma da 18", colore nero opaco, LoderTire AT 255/55 R18 (M+S fiocco di neve) incl. copricerchi VA	●	●
VW Crafter (3.500 kg), 2.0 l TDI (120 kW / 163 CV) Heavy Duty, trazione integrale 4 Motion, cambio automatico 8 marce	●	●

Aumento di peso

Variante di peso 3500 kg	●	●
--------------------------	---	---

Dotazione telaio Volkswagen

5 anni di garanzia del costruttore Volkswagen o 150.000 km (vedere le condizioni Volkswagen).	●	●
Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero	●	●
Assale anteriore rinforzato (carico per asse 2.100 kg)	●	●
Assistente mantenimento corsia "Lane Assist"	●	●
Avviso angolo morto a destra e avviso di collisione RHD	●	●
Blocco differenziale	●	●
Cassetta pronto soccorso, triangolo di emergenza e giubbotto segnaletico	●	●
Chiusura centralizzata con sistema di avviamento "KeylessStart" (senza chiave)	●	●
Climatizzatore AirCare Climatic	●	●
Cockpit digitale Pro	●	●
Colore esterno chassis: Grigio metallizzato Indium	●	●
Colore interni: Nero Titanio, cruscotto nero Titanio Palladio, pavimento: grigio perla	●	●
Cruise Control	●	●
Freno a mano elettrico	●	●
Front Assist con avviso e frenata per veicoli, pedoni e ciclisti	●	●
Funzionamento tergicristalli ad intervalli, con sensore luce e pioggia	●	●
Gruppo di Paesi "Omologazione UN-R Heavy Duty	●	●
Illuminazione LED sul cupolino	●	●
Interfaccia per telefono cellulare "Comfort" con funzione di ricarica induttiva	●	●
Kit riparazione - Set Tire Mobility: compressore a 12 V e sigillante per pneumatici	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●
Parabrezza in vetro stratificato con vetro termoisolante	●	●
Paraurti anteriore in grigio con finiture verniciate nel colore del veicolo	●	●
Predisposizione gancio di traino (inkl. stabilizzazione del rimorchio) con set cavi e unità di controllo	●	●
Presa di ricarica USB-C nella cabina guida	●	●
Programma di stabilizzazione elettronica e ABS	●	●
Radio con display a colori touch da 10 pollici e 4 altoparlanti	●	●
Retrocamera Rear View	●	●
Ricezione radio digitale (DAB+)	●	●
Riconoscimento segnali stradali	●	●
Sedile girevole a destra, con due braccioli	●	●
Sedile girevole a sinistra, con due braccioli	●	●
Serbatoio carburante da 75 l	●	●
Sistema di assistenza alla partenza in salita e controllo della velocità in discesa (Hill Descent Control).	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●

Dotazione standard

	T 16 4x4	T 46 4x4
Sistema di rilevamento della distrazione e della stanchezza	●	●
Sollevamento asse anteriore e posteriore	●	●
Sospensione/ammortizzazione rinforzata e stabilizzazione rinforzata	●	●
Specchietti laterali destro e sinistro, convessi, con indicatore di direzione integrato e campo visivo grandangolare	●	●
Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili e indicatore direzione integrato	●	●
Utensili a bordo	●	●
Volante multifunzione in pelle con Tiptronic	●	●
Wired & Wireless App-Connect per Apple CarPlay e Android Auto	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico	●	●
Design esterno FirstEdition (verniciatura cupolino bicolore, modanature dei bordi nere)	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	—	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, riscaldato, illuminato, 1 presa da 230 V	●	—
Isolamento cellula EPS	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, bandelle in colore nero e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●
Spessore pavimento: 48 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula: Grigio	●	●
Design interno		
Mobilio Ashton	●	●
Tappezzeria Saros	●	●
Varianti dell'arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Dinette con tavolo estensibile e predisposizione per le cinture	●	●
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	—	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 110 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	—

Dotazione standard

	T 16 4x4	T 46 4x4
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	—	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—
Rivestimento delle finestre nella zona giorno	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
Cucina		
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●
Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato (131 l)	—	●
Frigorifero a compressore con scomparto congelatore (83 l), halbhoch mit praktischer Ablage	●	—
Parete posteriore della cucina	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●
Bagno con pratica parete girevole incl. doccia e ampio lavandino	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
Installazioni elettriche		
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, al posto della batteria di serie AGM	●	●
Caricabatterie da 45 A	●	●
Centralina Premium con display touch	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●
Light Moments: rivestimento della finestra nella zona giorno illuminato	●	●
Approvvigionamento idrico		
Pompa dell'acqua a immersione	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●
Serbatoio acque grigie isolato	●	●
Approvvigionamento gas		
Spazio per una bombola del gas con peso massimo di 2,75 kg	●	●

Pacchetti

Pacchetto Chassis (14915)

	Prezzo €
Sistema di navigazione Discover Pro con display touch a colori da 12"	2.280,-
Predisposizione VW Connect e VW Connect Plus	0,-
Fari principali a LED con luci diurne a LED	1.450,-
Pacchetto luce e visibilità	550,-
Vano portaoggetti, chiudibile e illuminato	105,-
Totale dei singoli componenti	4.385,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	3.800,-
Risparmio	585,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.73

Pacchetto Assistenza (14916)

Pacchetto Assistenza Advanced incl. regolatore automatico della distanza (ACC), Speed-Assist, Travel-Assist, Lane-Assist intelligente	
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.625,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0

Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Performance (15820)

	Prezzo €
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	640,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.765,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-
Totale dei singoli componenti	3.460,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.930,-
Risparmio	530,-
Peso aggiuntivo (kg)*	15.3

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16 4x4	T 46 4x4
Aumento di peso						
Portata maggiorata 4.500 kg	—	520,-	0	10850	—	○
Portata maggiorata 4.500 kg incl. sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore	—	4.150,-	17	15634	○	—
Variante di peso 3880 kg	—	310,-	0	15627	○	○
Dotazione telaio Volkswagen						
Gancio di traino rimovibile (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾ 8)	—	1.855,-	48	273	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	7	390	—	○
Sospensioni pneumatiche asse posteriore	—	3.630,-	17	1658	○	●
Equipaggiamento esterno						
Barre sul tetto ¹⁴⁾	—	745,-	16	1755	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari) ⁹⁾	—	955,-	21.1	7482	○	—
Scala di accesso per le barre a tetto incl. traversa ^{9) 14)}	—	935,-	12.5	1754	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	310,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 3,5 m, incl. illuminazione LED (manuale)	—	1.350,-	36	15552	○	—
Veranda Omnistor da 4 m, incl. illuminazione LED (manuale)	—	1.480,-	37	14910	—	○
Design interno						
Tappezzeria Yoko	—	0,-	0	13725	○	○
Tappezzeria in vera pelle Comet	—	3.630,-	0	15981	○	○
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	—	0,-	0	13726	○	○
Varianti dell'arredamento						
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile ¹⁰⁾	—	1.855,-	39	1951	○	○
Letto d'emergenza	—	370,-	8	339	○	○
Cucina						
Pratica combinazione forno e piano cottura a 4 fuochi ^{11) 12) 13)}	—	935,-	30	15613	○	○
Bagno						
WC a saldatura senza acqua - Clesana C1	—	2.385,-	6.5	13696	○	○
Sistemi multimediali						
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con Smart TV 32" incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	11.5	15168	○	○
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	725,-	5	763	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16 4x4	T 46 4x4
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	WI-KO	640,-	1.3	11585	○	○
Installazioni elettriche						
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), al posto della batteria di serie AGM	—	1.865,-	16	15758	○	○
Approvvigionamento idrico						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	105,-	0.2	397	○	○
Sicurezza						
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○
Pacchetti						
Pacchetto Assistenza	—	1.625,-	0	14916	○	○
Pacchetto Chassis	—	3.800,-	4.73	14915	○	○
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Performance	—	2.930,-	15.3	15820	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16 4x4	T 46 4x4
Accessori originali Dethleffs - Esterno						
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno						
Borsa a tetto in tessuto	—	108,-	1.9	3538288	—	○
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	—	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	—
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○
Tappeti cabina guida - con freno di stazionamento elettrico	—	143,-	3.8	3638629	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 16 4x4	T 46 4x4
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	—	○
Topper per materasso letto matrimoniale	—	246,-	12	2897503	○	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	—	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Globebus Go Profilato



La prossima avventura è solo dietro l'angolo! Il nuovo Globebus Go è così compatto e maneggevole che nemmeno le strade strette e i passaggi più angusti possono fermarlo. Ciò consente di vivere esperienze di viaggio e di svago completamente nuove. D'altra parte, è incredibilmente spazioso all'interno: con molto spazio per muoversi e per riporre oggetti, un elegante bagno vario e un letto di ampie dimensioni. Inoltre: se lo si desidera, il Globebus Go può essere trasformato in un vero e proprio specialista per l'inverno!

Tappezzeria



Tappezzeria Ravello
incl. rivestimento
sedile conducente e
passeggero



Tappezzeria Calypso
incl. rivestimento
sedile conducente e
passeggero ○



Tappezzeria Salerno
incl. rivestimento
sedile conducente e
passeggero ○



Tappezzeria Jupiter,
incl. sedili conducente
e passeggero ○

Mobilio



Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Maneggevolezza e sicurezza di guida, grazie alle dimensioni compatte di un van, con solo 2,20 mt di larghezza esterna e 2,66 cm di altezza interna
- Ampia dotazione di serie del telaio con freno di stazionamento elettrico, navigatore da 12", telecamera per la retromarcia, sensori di parcheggio anteriori e numerosi sistemi di assistenza
- Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- I campeggiatori invernali scelgono il pacchetto Comfort invernale, disponibile come optional
- Riscaldamento diesel, con capacità di riscaldamento di 6 kW e boiler per l'acqua calda da 10 l
- Frigorifero a compressore elettrico con perfette prestazioni di raffreddamento
- Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- Finestre Privacy Black con telaio nero e apertura regolabile in modo continuo
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Globebus Go Profilato

T 45

Prezzo (IVA inclusa)	€	60.580,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (CV)		96 (130)
Classe di emissione		Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	668
Larghezza complessiva ca.	cm	219
Altezza complessiva ca.	cm	266 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750
Passo ca.	mm	3750
Misure letto centrale L x l ca.	cm	155 x 101 - 75
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 ○
Posti letto di serie / max.		3
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2664 (2531 fino a 2797)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	666
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	83 (10) / 131 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	60 x 95
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	65 x 75 ○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

T 45

Telaio Ford

Cerchi in acciaio da 16 pollici (235/65 R16) con copricerchi

Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Light Duty, cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Ford

ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza

Airbag conducente

Airbag passeggero

Assistente traiettoria

Cambio manuale Ford a 6 marce

Colore esterno cabina bianco ghiaccio

Cruise Control

Display multifunzione da 12" con SYNC4

Fendinebbia

Freno a mano elettrico

Kit Fix&Go

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Pre Collision Assist, con tecnologia radar

Predisposizione elettrica gancio di traino

Retrocamera

Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero

Serbatoio carburante da 70 l

Sistema Park Pilot anteriore

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Sistema riconoscimento segnali stradali

Specchietti regolabili manualmente

Trazione anteriore

Volante in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Ampio garage posteriore: porta del garage a destra con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucchiolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V

Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere

Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili

Isolamento cellula EPS

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore

Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop

Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida

Porta cellula da 70 cm

Spessore pavimento: 42 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento

Dotazione standard

T 45

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Noce Nagano

Tappezzeria Ravello incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

Varianti dell'arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Dinette con tavolo estensibile e predisposizione per le cinture

Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini

Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Letto d'emergenza

Cucina

Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro

Frigorifero a compressore con scomparto congelatore (83 l)

Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

Pedana doccia

Sistemi multimediali

Predisposizione impianto antenna satellitare

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Impianto di climatizzazione

Predisposizione climatizzatore a tetto

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con interruttore salvavita separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Dotazione standard

T 45

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●

Approvvigionamento gas

Spazio per una bombola del gas con peso massimo di 2,75 kg	●
--	---

Pacchetti

Pacchetto Active T 45 (15136)

	Prezzo €
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	4.460,-
Colore esterno cabina Nero metallizzato (Nero Agate metallizzato)	520,-
Cerchi in lega Ford da 16", neri	1.585,-
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	1.660,-
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	205,-
Finestra panoramica nel cupolino	1.305,-
Oscuranti per la cabina di guida	675,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	520,-
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	360,-
Porta gavone lato sinistro	620,-
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	725,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	675,-
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile	1.480,-
Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato (131 l)	695,-
Tappezzeria Jupiter, incl. sedili conducente e passeggero	0,-
Design esterno Active (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese)	1.555,-
Totale dei singoli componenti	17.040,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	8.685,-
Risparmio	8.355,-
Peso aggiuntivo (kg)*	125.3

Pacchetto Assistenza Ford (15221)

Fari bi-xeno con luci d'angolo statiche e luci diurne a LED	
Pre Collision Assist, con tecnologia radar e camera	
Cruise Control adattivo	
Sistema navigazione	
Sistema riconoscimento segnali stradali, ampliato	
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.660,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.3

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto Comfort T 45 (14849)

	Prezzo €
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	1.660,-
Vano portaoggetti, chiudibile	205,-
Pacchetto interno Trend-Line	205,-
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria	310,-
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria	310,-
Fari "High Series" con luce di svolta statica	105,-
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	205,-
Cerchi in lega Ford da 16", neri	1.585,-
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	620,-
Finestra panoramica nel cupolino	1.305,-
Oscuranti per la cabina di guida	675,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	520,-
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	0,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	675,-
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	725,-
Porta gavone lato sinistro	620,-
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	360,-
Totale dei singoli componenti	10.085,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	7.165,-
Risparmio	2.920,-
Peso aggiuntivo (kg)*	49.3

Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 45 (13272)

	Prezzo €
Tubi sottoscocca isolati	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	640,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-
Totale dei singoli componenti	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.765,-
Risparmio	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.8

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 45
Telaio Ford					
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	—	4.460,-	55	165A	○
Equipaggiamento telaio Ford					
Gancio di traino rimovibile (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	48	273	○
Equipaggiamento esterno					
Porta gavone lato sinistro	—	620,-	6	331	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	21.1	7482	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	9.6	938	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	—	1.275,-	34	859	○
Design interno					
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ¹⁵⁾	—	0,-	0	13491	○
Tappezzeria Jupiter, incl. sedili conducente e passeggero ¹⁶⁾	—	0,-	0	14820	○
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ¹⁵⁾	—	0,-	0	12747	○
Varianti dell'arredamento					
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile ¹⁰⁾	—	1.480,-	32	1951	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia ¹⁷⁾	—	370,-	4	8125	○
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	360,-	8	1883	○
Cucina					
Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato (131 l)	—	695,-	9	13261	○
Sistemi multimediali					
Impianto automatico SAT HD 65 Twin, con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	4.565,-	16.5	15161	○
Impianto di riscaldamento					
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	145,-	0.1	6622	○
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	—	640,-	1.3	11585	○
Impianto di climatizzazione					
Climatizzatore a tetto	—	2.490,-	40	609	○
Installazioni elettriche					
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○
Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 168 Ah ¹⁸⁾	—	3.175,-	21.5	13391	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ¹⁸⁾	—	445,-	27	830	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 45
Approvvigionamento idrico					
Interruttore per la pompa dell'acqua	—	105,-	0.2	397	○
Serbatoio acque grigie isolato	—	205,-	8.5	665	○
Pacchetti					
Pacchetto Active T 45	—	8.685,-	125.3	15136	○
Pacchetto Assistenza Ford	—	2.660,-	2.3	15221	○
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 45	—	2.765,-	23.8	13272	○
Pacchetto Comfort T 45 ⁷⁾	—	7.165,-	49.3	14849	○
Altro					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 45
Accessori originali Dethleffs - Esterno					
Griglia raffreddamento "Raptor"	—	327,-	2.2	3503052	○
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○
Oscurante termico per finestre	—	348,-	5	3589237	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○
Accessori originali Dethleffs - Interno					
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○
Cassetta di sicurezza nella portiera del passeggero per Ford Transit	—	276,-	3.45	3447597	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○
Coperchio del lavello	—	81,-	0.72	3742888	○
Copertura per lavello	—	81,-	0.7	3742886	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 45
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○
Tappeti cabina guida Ford Transit con cambio manuale	—	122,-	1.7	3394157	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	○
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Just Go Profilato



Il nuovo Just Go su telaio Ford Transit permette di scoprire facilmente il mondo del camper. Un'ampia gamma di attrezzature e interni moderni che ti avvolgono in un'oasi di benessere. - ha tutto a bordo già di serie e ad un prezzo davvero conveniente. Vuoi avere di più? Il pacchetto Comfort, di serie per l'Italia, completa la dotazione con un ampio valore aggiunto: più sicurezza, più comfort, più divertimento. Just do it!

Tappezzeria



Tappezzeria Ravello
incl. rivestimento
sedile conducente e
passeggero



Tappezzeria Salerno
incl. rivestimento
sedile conducente e
passeggero ○




Tappezzeria Calypso
incl. rivestimento
sedile conducente e
passeggero ○



Tappezzeria Heron
parzialmente in pelle,
incl. sedili conducente
e passeggero ○

Mobilio




Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- Ampia dotazione telaio con freno a mano elettrico, navigatore satellitare da 12", telecamera posteriore, park pilot anteriore e numerosi sistemi di assistenza.
- Porta cellula larga 70 cm
- Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- Letto basculante a richiesta
- Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex
- Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer
- Finestre Privacy Black con telaio nero e apertura regolabile in modo continuo
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Just Go Profilato		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prezzo (IVA inclusa)	€	64.330,-	63.330,-	64.330,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	735	735	735
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3954	3954	3954
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2891 (2746 fino a 3036)*	2891 (2746 fino a 3036)*	2891 (2746 fino a 3036)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	262	262	262
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford			
Cerchi in acciaio da 16 pollici (235/65 R16) con copricerchi	●	●	●
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Light Duty, cambio manuale a 6 marce	●	●	●
Equipaggiamento telaio Ford			
ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●
Assistente traiettoria	●	●	●
Cambio manuale Ford a 6 marce	●	●	●
Colore esterno cabina bianco ghiaccio	●	●	●
Cruise Control	●	●	●
Display multifunzione da 12" con SYNC4	●	●	●
Fendinebbia	●	●	●
Freno a mano elettrico	●	●	●
Kit Fix&Go	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●
Pre Collision Assist, con tecnologia radar	●	●	●
Predisposizione elettrica gancio di traino	●	●	●
Retrocamera	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero	●	●	●
Serbatoio carburante da 70 l	●	●	●
Sistema Park Pilot anteriore	●	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●	●
Sistema riconoscimento segnali stradali	●	●	●
Specchietti regolabili manualmente	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●
Volante in pelle	●	●	●
Equipaggiamento esterno			
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●
Ampio garage posteriore: porta del garage a destra con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucchiolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●
Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●
Spessore pavimento: 42 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●

Dotazione standard

	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●
Design esterno	—	—	—
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●
Design interno	—	—	—
Mobilio Noce Nagano	●	●	●
Tappezzeria Ravello incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	●	●	●
Varianti dell'arredamento	—	—	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	—	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	●	—	●
Dinette con tavolo allungabile ad aggancio incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	—	●	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	●	—	—
Cucina	—	—	—
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●
Bagno	—	—	—
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	●
Pedana doccia	●	●	●
Sistemi multimediali	—	—	—
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●
Impianto di riscaldamento	—	—	—
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●
Impianto di climatizzazione	—	—	—
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●
Installazioni elettriche	—	—	—
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●
Centralina	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●

Dotazione standard

	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Illuminazione LED dimmerabile nello spazio separato per doccia e toilette	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●
Approvvigionamento idrico	—	—	—
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●
Approvvigionamento gas	—	—	—
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Comfort T 7055 DBL (14842)	Pacchetto Comfort 7055 EB (14842)	Pacchetto Comfort T 7055 EBL (14842)
Cerchi in lega Ford da 16", neri	1.585,-	1.585,-	1.585,-
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	1.660,-	1.660,-	1.660,-
Vano portaoggetti, chiudibile	205,-	205,-	205,-
Pacchetto interno Trend-Line	205,-	205,-	205,-
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria	310,-	310,-	310,-
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria	310,-	310,-	310,-
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	205,-	205,-	205,-
Fari "High Series" con luce di svolta statica	105,-	105,-	105,-
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	620,-	620,-	620,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	520,-	520,-	520,-
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	0,-	0,-	0,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	675,-	675,-	675,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	725,-	725,-	725,-
Oscuranti per la cabina di guida	675,-	675,-	675,-
Finestra panoramica nel cupolino	1.305,-	1.305,-	1.305,-
Porta gavone lato sinistro	620,-	620,-	620,-
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti		360,-	
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale		360,-	360,-
Totale dei singoli componenti €	9.725,-	10.445,-	10.085,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	6.945,-	7.600,-	7.270,-
Risparmio €	2.780,-	2.845,-	2.815,-
Peso aggiuntivo (kg)*	42.8	58.8	50.8

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Active T 7055 DBL (15137)	Pacchetto Active T 7055 EB (15137)	Pacchetto Active T 7055 EBL (15137)
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	4.460,-	4.460,-	4.460,-
Colore esterno cabina Nero metallizzato (Nero Agate metallizzato)	520,-	520,-	520,-
Cerchi in lega Ford da 16", neri	1.585,-	1.585,-	1.585,-
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	1.660,-	1.660,-	1.660,-
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	205,-	205,-	205,-
Finestra panoramica nel cupolino	1.305,-	1.305,-	1.305,-
Oscuranti per la cabina di guida	675,-	675,-	675,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	520,-	520,-	520,-
Porta gavone lato sinistro	620,-	620,-	620,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	725,-	725,-	725,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	675,-	675,-	675,-
Tappezzeria Heron parzialmente in pelle, incl. sedili conducente e passeggero	0,-	0,-	0,-
Design esterno Active (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese)	1.555,-	1.555,-	1.555,-
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale		360,-	360,-
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti		360,-	
Totale dei singoli componenti €	14.505,-	15.225,-	14.865,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	7.235,-	7.355,-	7.235,-
Risparmio €	7.270,-	7.870,-	7.630,-
Peso aggiuntivo (kg)*	77.8	93.8	85.8

Pacchetto Assistenza Ford (15221)

Fari bi-xeno con luci d'angolo statiche e luci diurne a LED	
Pre Collision Assist, con tecnologia radar e camera	
Cruise Control adattivo	
Sistema navigazione	
Sistema riconoscimento segnali stradali, ampliato	
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.660,-
Peso aggiuntivo (kg)*	2.3

△ Non noto al momento della pubblicazione

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 7055 (8251)

	Prezzo €
Tubi sottoscocca isolati	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	640,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-
Totale dei singoli componenti	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.765,-
Risparmio	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	27

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford							
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	—	4.460,-	55	165A	○	○	○
Equipaggiamento telaio Ford							
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	51	273	○	○	○
Equipaggiamento esterno							
Porta gavone lato sinistro	—	620,-	8	331	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	21.1	7482	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	9.6	938	○	○	○
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	—	1.480,-	38	930	○	○	○
Design interno							
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ¹⁵⁾	—	0,-	0	13491	○	○	○
Tappezzeria Heron parzialmente in pelle, incl. sedili conducente e passeggero ¹⁶⁾	—	0,-	0	13726	○	○	○
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ¹⁵⁾	—	0,-	0	12747	○	○	○
Varianti dell'arredamento							
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	2.010,-	72	680	○	—	○
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	2.010,-	65	680	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	7.5	1944	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5.5	1944	○	—	○
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	360,-	8	1883	—	○	○
Cucina							
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	12	290	○	○	○
Bagno							
Finestra in bagno	—	250,-	5	372	○	○	○
Sistemi multimediali							
Impianto automatico SAT HD 65 Twin, con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	4.565,-	16.5	15161	○	○	○
Impianto di riscaldamento							
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	—	640,-	1	330	○	○	○
Installazioni elettriche							
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ¹⁸⁾	—	445,-	27	830	○	○	○
Approvvigionamento idrico							
Interruttore per la pompa dell'acqua	—	105,-	0.2	397	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	—	205,-	8.5	665	○	○	○
Approvvigionamento gas							
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○
Pacchetti							
Pacchetto Active T 7055 DBL	—	7.235,-	77.8	15137	○	—	—
Pacchetto Active T 7055 EB	—	7.355,-	93.8	15137	—	○	—
Pacchetto Active T 7055 EBL	—	7.235,-	85.8	15137	—	—	○
Pacchetto Assistenza Ford	—	2.660,-	2.3	15221	○	○	○
Pacchetto Comfort 7055 EB ⁷⁾	—	7.600,-	58.8	14842	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 7055	—	2.765,-	27	8251	○	○	○
Pacchetto Comfort T 7055 DBL ⁷⁾	—	6.945,-	42.8	14842	○	—	—
Pacchetto Comfort T 7055 EBL ⁷⁾	—	7.270,-	50.8	14842	—	—	○
Altro							
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Accessori originali Dethleffs - Esterno							
Griglia raffreddamento "Raptor"	—	327,-	2.2	3503052	○	○	○
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○
Oscurante termico per finestre	—	348,-	5	3589237	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno							
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○
Cassetta di sicurezza nella portiera del passeggero per Ford Transit	—	276,-	3.45	3447597	○	○	○
Cassetto estraibile cucina	—	163,-	5	3433026	○	○	—
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○
Copertura per lavello	—	81,-	0.7	3742886	○	○	○
Coprimaterasso per letto centrale	—	51,-	1	2897490	○	—	—
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	—	○	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	9.65	3463324	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	—	○	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	—	○	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	—	○	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○
Tappeti cabina guida Ford Transit con cambio manuale	—	122,-	1.7	3394157	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	—	○	○
Topper per materasso letto basculante	—	246,-	12	2897499	○	○	○
Topper per materasso letto centrale	—	246,-	12	2897502	○	—	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	—	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Just Camp Profilato




Alcune decisioni sono davvero semplici. Come scegliere il nuovo Just Camp! Con il suo design elegante, un equipaggiamento di qualità e tante idee innovative, rende facile l'ingresso nel mondo del caravanning. Contribuiscono a questa facilità anche le sette diverse soluzioni di allestimento, pensate per soddisfare i desideri e le esigenze più diverse di uno stile di vita itinerante.

Tappezzeria




Tappezzeria parzialmente in pelle Heron



Tappezzeria parzialmente in pelle Pluto ○

Mobilio



Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- Porta cellula larga 70 cm
- Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- Finestre Privacy Black con telaio nero e apertura regolabile in modo continuo
- Sistema multimediale con Apple CarPlay/Android Auto e telecamera per la retromarcia
- Telaio con sistemi di assistenza alla guida: sensore pioggia e luminosità, accensione automatica degli anabbaglianti e sistema di controllo pressione degli pneumatici.
- Moderno modulo d'ingresso con maniglia di accesso e pratici vani portaoggetti.
- Tutti i layout sono disponibili anche nelle accattivanti versioni ACTIVE.
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Just Camp Profilato		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Prezzo (IVA inclusa)	€	73.960,-	74.845,-	71.580,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	695	695	695
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	190 x 150	—	198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2850 (2708 fino a 2993)*	2931 (2784 fino a 3078)*	2844 (2702 fino a 2986)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	306	225	312
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dati tecnici



Just Camp Profilato

		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Prezzo (IVA inclusa)	€	73.299,-	74.354,-	73.291,-	74.228,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	740	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190	190 x 150	190 x 150
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2904 (2759 fino a 3049)*	2936 (2789 fino a 3083)*	2896 (2751 fino a 3041)*	2928 (2782 fino a 3074)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	248	216	256	224
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Telaio Fiat							
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat							
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●	●
Molle a balestra leggera in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Oscurenti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●	●	●	●
Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●	●
Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno							

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con chiusura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	—	●	—	—	—	—	—
Ampio garage posteriore: porta del garage a destra con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	—	●	●	●	●	●
Design esterno Active (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	●	●	●	●	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	—	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—	—	—	—	—	—
Porta gavone lato destro	—	—	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 42 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	●	●	●	—	—	—	—
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	—	—	—	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno	—	—	—	—	—	—	—
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●	●
Design interno	—	—	—	—	—	—	—
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	●	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento	—	—	—	—	—	—	—
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	—	—	●	●	—	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	—	—	—	—	●	●
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	●	●	—	—	●	—	●
Grande armadio con 2 porte a specchio, appendiabiti e pratici scomparti per la biancheria	—	●	—	—	—	—	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	—	●	●	●	—	—
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	—	●	●	●	●	●
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	●	—	—	—	—	—
Letto matrimoniale basso	●	—	—	—	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	—	—	●	●
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratico maniglia di accesso	—	●	●	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	●	●	—	—

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Cucina							
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	●	●	●	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina	●	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●	●
Bagno							
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	—	●	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	—	—	●	—	—	—	—
Finestra in bagno	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	—	—	●	—	—	—	—
Sistemi multimediali							
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la seconda retrocamera	●	●	●	●	●	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento							
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione							
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche							
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	—	●	—	—	—	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	—	—	●	●	—	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 5 prese USB	●	—	—	—	●	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Approvvigionamento idrico							
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas							
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-	1.315,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-	105,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	640,-	640,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		765,-
Totale dei singoli componenti €	3.215,-	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	450,-	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	27.7	28.7

Pacchetto Chassis (14476)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.245,-
Freno di stazionamento elettrico	640,-
Anabbaglianti full LED	1.380,-
Totale dei singoli componenti	3.265,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.715,-
Risparmio	550,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-9.1

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Telaio Fiat											
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.525,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.740,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	8.300,-	60	M180A	○	○	—	○	○	○	○
Aumento di peso											
Portata maggiorata 3.650 kg ²⁾	—	310,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat											
5° posto a sedere con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	—	745,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Cruise control adattivo ACC, > 30 km/h	—	620,-	0	14795	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno											
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Design interno											
Tappezzeria parzialmente in pelle Pluto	—	415,-	0	15742	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento											
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	2.010,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	2.010,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Cucina											
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Sistemi multimediali											

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Impianto automatico SAT HD 65 Twin, con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	4.565,-	16.5	15161	○	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	310,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento											
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	725,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	—	640,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione											
Climatizzatore a tetto	—	2.490,-	40	609	—	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche											
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○	○	○	○	○	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○	○	○	○	○
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico											
Interruttore per la pompa dell'acqua	—	105,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	—	205,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas											
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti											
Pacchetto Chassis	—	2.715,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.765,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052	—	2.765,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○
Altro											
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Accessori originali Dethleffs - Esterno											
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○	○	○
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○	○	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno											
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○	○	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○	○	○
Copertura per lavello	—	81,-	0.7	3742886	○	○	○	○	○	○	○
Coprimaterasso per letto basculante	—	51,-	1	2897488	○	○	○	○	○	○	○
Coprimaterasso per letto centrale	—	51,-	1	2897490	○	—	—	—	—	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	—	○	○	○	—	—
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○	○	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	—	—	○	○	○	—	—
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○	○	○
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○	○	○	○	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○	○	○
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○	○	○
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	—	—	—	○	○	—	—
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	—	—	—	○	○	—	—
Staffa ferma-ruota per biciclette	—	41,-	0.66	3398770	—	—	—	○	○	—	—
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	—	—	○	○	○	—	—
Topper per materasso letto basculante	—	246,-	12	2897499	○	○	○	○	○	○	○
Topper per materasso letto centrale	—	246,-	12	2897502	○	—	—	—	—	○	○
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	—	—	○	○	○	—	—
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione




* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Trend Profilato



Il bestseller dell'intero programma Dethleffs è stato completamente rivisto: il design moderno, l'ampia dotazione di serie e le nuove funzioni pratiche fanno del Trend l'indiscusso vincitore del rapporto qualità/prezzo. Una caratteristica particolarmente interessante dal punto di vista del comfort è il pavimento della zona giorno IsoProtect, che si estende dalla cabina di guida al bagno. Sul modello profilato, il Trend ha di serie un finestrino apribile nell'oblò della cabina di guida, che garantisce un abitacolo sempre arieggiato e luminoso.

Tappezzeria



Tappezzeria parzialmente in pelle Heron



Tappezzeria parzialmente in pelle Pluto ○

Mobilio



Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Struttura cellula Lifetime Smart - con sottococca senza legno e rivestimento in vetroresina
- Large moniceiver with Apple CarPlay/Android Auto and a rear view camera, including preparation for a radio system, a sound package in the cab and a DAB+ radio antenna mounted on the roof
- Cupolino aerodinamico con finestra apribile di serie
- Design posteriore esclusivo con parete posteriore a ingresso dall'alto, luci posteriori a LED ShapeLine e terza luce freno integrata nello spoiler posteriore
- Ampio garage posteriore caricabile da entrambi i lati, apertura delle porte del garage con una sola mano, illuminazione, presa di corrente da 230 V e robusti binari di fissaggio
- Porta cellula larga 70 cm con comodo ingresso coupé
- Pavimento funzionale Level Iso-Protect comfort con ampio vano portaoggetti a pavimento nella zona giorno
- Nuova concezione dei pensili con frontali senza maniglie e ampio volume di stivaggio, compresa ventilazione posteriore AirPlus
- Zona notte: eccezionale comfort di riposo grazie ai materassi in schiuma fredda Evopore da 150mm di spessore
- Moderno ripiano d'ingresso con pratica maniglia di accesso, vani portaoggetti e cinghie di tensione
- Privacy Black flush-fitting window, infinitely adjustable
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Trend Profilato		T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB
Prezzo (IVA inclusa)	€	82.640,-	82.590,-	79.670,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	699	699	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3800	3800	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	195 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○	198 x 140 - 120 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○	210 x 118 - 80 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2865 (2722 fino a 3008)*	2888 (2744 fino a 3032)*	2955 (2807 fino a 3103)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	291	268	197
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4 - 5 ○	4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dati tecnici



Trend Profilato

		T 7057 DBL	T 7057 EBL
Prezzo (IVA inclusa)	€	87.140,-	87.160,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2968 (2820 fino a 3116)*	2991 (2841 fino a 3141)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	184	161
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Telaio Fiat					
Cerchi in lega Fiat da 16"	●	●	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat					
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●
Colore esterno chassis nero metallizzato	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●
Molle a balestra leggera in vetroresina	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●	●	●	●	●
Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●	●
Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●
Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno					
Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	●	●	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●	●	●	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra la cucina	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●
Pavimento funzionale "Iso-Protect" piano e confortevole, con ampio vano portaoggetti nella zona giorno	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 48 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●
Design esterno	—	—	—	—	—
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●
Design interno	—	—	—	—	—
Mobilio Ashton	●	●	●	●	●
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento	—	—	—	—	—
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●	●	●	—	—
Accogliente dinette lounge con 2 sedili pieghevoli con cinture a 3 punti, incl. Isofix e base del tavolo fissa e indipendente	—	—	—	●	●
Ampliamento zona del cupolino, con ampio spazio di stivaggio e due pratiche reti a destra e a sinistra	●	●	●	●	●
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	—	●	—
Armadio a tutta altezza con gradino estraibile per un comodo accesso al letto	—	●	—	—	—
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	—	●	—	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	—	●	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	●	—
Moderno design degli interni, con soffitto e rivestimenti delle finestre nella zona giorno, con atmosfera scura	●	●	●	●	●
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratico maniglia di accesso, vani portaoggetti e cinghie di tensione	●	●	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	—	●	—	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	—	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	—	●	—	●
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile	—	●	—	—	—
Cucina	—	—	—	—	—
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●
Frigorifero (137 l)	●	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina con scaffale per le spezie	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●
Bagno	—	—	—	—	—
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	—	●	●	●
Bagno comfort con doccia separabile	●	●	—	—	—
Finestra in bagno	●	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	●	●	●
Sistemi multimediali	—	—	—	—	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento	—	—	—	—	—
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione	—	—	—	—	—
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche	—	—	—	—	—
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●	●	●	●
Light Moments: Modulo d'ingresso con illuminazione indiretta	●	●	●	●	●
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	●	●	●	—	—
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Approvvigionamento idrico					
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas					
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●	●

Pacchetti

Pacchetto Comfort invernale	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T (13736)	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T (13736)
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-	105,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-	1.315,-
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	955,-	955,-
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	3.175,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		3.175,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		765,-
Totale dei singoli componenti €	6.705,-	6.705,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	6.295,-	6.295,-
Risparmio €	410,-	410,-
Peso aggiuntivo (kg)*	67.2	69.2

Pacchetto Comfort invernale	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-	105,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-	1.315,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	640,-	640,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		765,-
Totale dei singoli componenti €	3.215,-	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	450,-	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	24.7	25.7

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto Chassis (14476)		Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale		1.245,-
Freno di stazionamento elettrico		640,-
Anabbaglianti full LED		1.380,-
Totale dei singoli componenti		3.265,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)		2.715,-
Risparmio		550,-
Peso aggiuntivo (kg)*		-9.1

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Telaio Fiat									
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.525,-	60	140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.740,-	60	180A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce ^{19) 20)}	—	8.300,-	60	M180A	—	—	○	○	○
Aumento di peso									
Portata maggiorata 3.650 kg ²⁾	—	310,-	0	10769	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat									
5° posto a sedere con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	—	745,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Cruise control adattivo ACC, > 30 km/h	—	620,-	0	14795	○	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	66	273	—	—	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	65	273	○	○	—	—	—
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	6	390	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno									
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	310,-	13	1890	—	○	—	—	—
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	310,-	12	1890	○	—	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Ventilatore a tetto con ventola ²¹⁾	—	310,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	—	1.275,-	34	859	○	○	—	—	—
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	—	1.480,-	38	930	—	—	○	○	○
Design interno									
Tappezzeria parzialmente in pelle Pluto	—	415,-	0	15742	○	○	○	○	○
Arredamento tessile									
Moquette sagomata	—	850,-	5.9	851	○	—	—	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	5.3	851	—	○	—	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	6.8	851	—	—	○	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	8.3	851	—	—	—	○	—
Moquette sagomata	—	850,-	7.3	851	—	—	—	—	○
Varianti dell'arredamento									
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○	—	—

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	105,-	-13	510	○	—	—	—	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	105,-	-10.5	510	—	—	○	—	○
Letto basculante elettrico sopra la dinette ²²⁾	—	2.010,-	65	13738	○	—	○	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette ²²⁾	—	2.010,-	68	13738	—	○	—	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette ²²⁾	—	2.010,-	71	13738	—	—	—	○	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	7	1944	○	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5.5	1944	—	○	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	8	1944	—	—	○	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5	1944	—	—	—	○	○
Cucina									
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	12	290	—	—	○	—	—
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	11	290	—	—	—	○	○
Sistemi multimediali									
Impianto automatico HD SAT 65 Twin, con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	5.135,-	19.5	15163	○	○	○	○	○
Impianto automatico SAT HD 65 Twin, con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	4.565,-	16.5	15161	○	○	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○	○	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	2.800,-	7	15164	○	○	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	10	15165	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	310,-	1	11541	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento									
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) ²⁴⁾	—	725,-	5	763	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.175,-	40	761	○	○	—	—	—
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.175,-	41	761	—	—	○	○	○
Riscaldamento del pavimento con acqua calda ²³⁾	—	1.245,-	11	1603	○	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ²³⁾	WI-KO	955,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche									
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○	○	○	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico									
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○	○	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	105,-	0.2	397	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	13742	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas									
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	270,-	1.3	878	○	○	○	○	○
Sicurezza									
Cassaforte	—	205,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Pacchetti									
Pacchetto Chassis	—	2.715,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	24.7	13735	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	25.7	13735	—	—	○	○	○
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T	—	6.295,-	67.2	13736	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T	—	6.295,-	69.2	13736	—	—	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Accessori originali Dethleffs - Esterno									
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno									
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○
Cassetto estraibile cucina	—	163,-	5	3433026	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○
Coprimaterasso per letto basculante	—	51,-	1	2897488	○	○	○	○	○
Coprimaterasso per letto centrale	—	51,-	1	2897490	—	—	—	○	—
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	—	○	—	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	○	—	○	—	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	—	○	—	—	—
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○	○	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	—	—	—	—	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 * INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	—	—	—	—	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	—	—	—	—	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	○	—	○	—	○
Topper per materasso letto centrale	—	246,-	12	2897502	—	—	—	○	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	○	—	○	—	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Trend Motorhome




Il bestseller dell'intero programma Dethleffs è stato completamente rivisto: il design moderno, l'ampia dotazione di serie e le nuove funzioni pratiche fanno del Trend l'indiscusso vincitore del rapporto qualità/prezzo. Una caratteristica particolarmente interessante dal punto di vista del comfort è il pavimento della zona giorno IsoProtect, che si estende dalla cabina di guida al bagno. Grazie all'ampio letto basculante nella cabina guida, a bordo del Trend motorhome ci sono sempre due comodi posti letto aggiuntivi di serie, che non occupano spazio durante il giorno.

Tappezzeria



Tappezzeria parzialmente in pelle Heron



Tappezzeria parzialmente in pelle Pluto ○

Mobilio



Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Struttura cellula Lifetime Smart - con sottoscocca senza legno e rivestimento in vetroresina
- Design posteriore esclusivo con parete posteriore a ingresso dall'alto, luci posteriori a LED ShapeLine e terza luce freno integrata nello spoiler posteriore
- Large moniceiver with Apple CarPlay/Android Auto and a rear view camera, including preparation for a radio system, a sound package in the cab and a DAB+ radio antenna mounted on the roof
- Ampio garage posteriore caricabile da entrambi i lati, apertura delle porte del garage con una sola mano, illuminazione, presa di corrente da 230 V e robusti binari di fissaggio
- Porta cellula larga 70 cm con comodo ingresso coupè
- Pavimento funzionale Level Iso-Protect comfort con ampio vano portaoggetti a pavimento nella zona giorno
- Nuova concezione dei pensili con frontali senza maniglie e ampio volume di stivaggio, compresa ventilazione posteriore AirPlus
- Letto basculante in cabina di serie
- Zona notte: eccezionale comfort di riposo grazie ai materassi in schiuma fredda Evopore da 150mm di spessore
- Privacy Black flush-fitting window, infinitely adjustable
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Trend Motorhome		I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB
Prezzo (IVA inclusa)	€	94.901,-	94.840,-	96.550,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	699	699	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3800	3800	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm	—	210 x 118 - 80 ○	210 x 118 - 80 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201
Posti letto di serie / max.		4	4 / 5 ○	4 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2908 (2763 fino a 3053)*	2950 (2803 fino a 3098)*	3038 (2886 fino a 3190)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	248	206	114
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4 - 5 ○	4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dati tecnici



Trend Motorhome		I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Prezzo (IVA inclusa)	€	99.160,-	99.470,-	97.120,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150	196 x 150	2x 210 x 75
Misure letto centrale L x l ca.	cm	—	—	—
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198	209 x 195 - 170 ○
Posti letto di serie / max.		4	4	2 / 4 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3031 (2879 fino a 3183)*	3038 (2886 fino a 3190)*	3026 (2875 fino a 3177)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	121	114	296
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	2 - 3 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 80
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 80

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Fiat da 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat						
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●	●	●	●
Molle a balestra leggera in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●	●	●	●	●
Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●
Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●	●
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere	●	●	●	●	●	—
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	●	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●	●	●	●	—

Dotazione standard

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Oblò 40x40 cm sopra la cucina	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	—	—	—	—	—	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●	●	●	—
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●
Pavimento funzionale "Iso-Protect" piano e confortevole, con ampio vano portaoggetti nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette	—	—	—	—	—	●
Spessore pavimento: 48 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
Design esterno	—	—	—	—	—	—
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●
Design interno	—	—	—	—	—	—
Mobilio Ashton	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento	—	—	—	—	—	—
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●	●	●	—	—	—
Accogliente dinette lounge con 2 sedili pieghevoli con cinture a 3 punti, incl. Isofix e base del tavolo fissa e indipendente	—	—	—	●	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	—	●	—	—
Armadio a tutta altezza con gradino estraibile per un comodo accesso al letto	—	●	—	—	—	—
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	—	—	—	—	—	●
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●	●	●	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	—	●	—	●	—
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	—
Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)	—	—	—	—	—	●
Letto basculante manuale	●	●	●	●	●	—
Letto matrimoniale trasversale alto	—	●	—	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	●	—	—
Moderno design degli interni, con soffitto e rivestimenti delle finestre nella zona giorno, con atmosfera scura	●	●	●	●	●	—
Moderno design degli interni, con soffitto e rivestimenti delle finestre nella zona giorno, con atmosfera scura	—	—	—	—	—	●
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratico maniglia di accesso, vani portaoggetti e cinghie di tensione	●	●	●	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	—	●	—	●	●

Dotazione standard

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	—	●	●	●	—
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	—	●	—	●	—
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile	—	●	—	—	—	—
Cucina						
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero (137 l)	●	●	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina con scaffale per le spezie	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	—	●	●	●	●
Bagno comfort con doccia separabile	●	●	—	—	—	—
Finestra in bagno	●	●	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	●	●	●	●
Sistemi multimediali						
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●	●	●	●
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione						
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione funzionale	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Light Moments: Modulo d'ingresso con illuminazione indiretta	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	●	●	●	—	—	—
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	●	●	●	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	—	—	—	—	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico	—	—	—	—	—	—
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldato	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas	—	—	—	—	—	—
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●	●	●

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I (13736)	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I (13736)
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-	105,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-	1.315,-
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	955,-	955,-
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	3.175,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		3.175,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		765,-
Totale dei singoli componenti €	6.705,-	6.705,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	6.295,-	6.295,-
Risparmio €	410,-	410,-
Peso aggiuntivo (kg)*	68.7	75.7

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-	105,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-	1.315,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	640,-	640,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		765,-
Totale dei singoli componenti €	3.215,-	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	450,-	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	26.2	27.2

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto Chassis (14582)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.245,-
Freno di stazionamento elettrico	640,-
Luci diurne a LED	465,-
Totale dei singoli componenti	2.350,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.955,-
Risparmio	395,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-8.1

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I6817 EB	I6877	I7057 EB	I7057 DBL	I7057 EBL	I7027
Telaio Fiat										
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.525,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.740,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce ^{20) 19)}	—	8.300,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
Aumento di peso										
Portata maggiorata 3.650 kg ²⁾	—	310,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat										
5° posto a sedere con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	—	745,-	14.5	435	—	○	○	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	66	273	—	—	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.855,-	65	273	○	○	—	—	—	—
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	6	390	○	○	○	○	○	○
edile singolo ribaltabile nella dinette posteriore destra, con attacchi ISOFIX, cintura a 3 punti e trasformazione della dinette in letto trasversale	—	1.555,-	35	15806	—	—	—	—	—	○
Equipaggiamento esterno										
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	310,-	13	1890	○	○	—	—	—	—
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	310,-	12	1890	—	—	○	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	—
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	10.5	938	○	○	○	○	○	—
Ventilatore a tetto con ventola ²¹⁾	—	310,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	—	1.480,-	38	930	○	○	—	—	—	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.805,-	40	697	—	—	○	○	○	○
Design interno										
Tappezzeria parzialmente in pelle Pluto	—	415,-	0	15742	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile										
Moquette sagomata	—	850,-	6.2	851	○	—	—	—	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	5.5	851	—	○	—	—	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	7.1	851	—	—	○	—	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	8.5	851	—	—	—	○	—	—
Moquette sagomata	—	850,-	7.5	851	—	—	—	—	○	—

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I6817 EB	I6877	I7057 EB	I7057 DBL	I7057 EBL	I7027
Moquette sagomata	—	850,-	7.9	851	—	—	—	—	—	○
Varianti dell'arredamento										
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	—	415,-	-42	679	○	○	○	○	○	—
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○	—	—	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	105,-	-13	510	○	—	—	—	—	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	105,-	-10.5	510	—	—	○	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	7	1944	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5.5	1944	—	○	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	8	1944	—	—	○	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5	1944	—	—	—	○	○	○
Cucina										
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	12	290	—	—	○	—	—	—
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	11	290	—	—	—	○	○	—
Pratica combinazione forno e piano cottura a 4 fuochi ^{12) 11)}	—	935,-	30	15613	—	—	—	—	—	○
Sistemi multimediali										
Impianto automatico HD SAT 65 Twin, con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	5.135,-	19.5	15163	○	○	○	○	○	○
Impianto automatico SAT HD 65 Twin, con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	4.565,-	16.5	15161	○	○	○	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○	○	○	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	2.800,-	7	15164	○	○	○	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	10	15165	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	310,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento										
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) ²⁴⁾	—	725,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	—	3.175,-	40	761	○	○	—	—	—	—
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	—	3.175,-	46	761	—	—	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento con acqua calda ²³⁾	—	1.245,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ²³⁾	—	955,-	7.5	565	○	○	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ²³⁾	—	955,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Installazioni elettriche										
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○	○	○	○	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○	○	○	○
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico										
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	—	105,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	—	205,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	270,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Sicurezza										
Cassaforte	—	205,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Pacchetti										
Pacchetto Chassis	—	1.955,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	26.2	13735	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	27.2	13735	—	—	○	○	○	○
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I	—	6.295,-	68.7	13736	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I	—	6.295,-	75.7	13736	—	—	○	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	—	—	—	—	—	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Accessori originali Dethleffs - Esterno										
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno										
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○	○
Cassetto estraibile cucina	—	163,-	5	3433026	○	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○	○
Coprimaterasso per letto basculante	—	51,-	1	2897488	○	○	○	○	○	—
Coprimaterasso per letto centrale	—	51,-	1	2897490	—	—	—	○	—	—
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	—	○	—	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	○	—	○	—	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	—	○	—	—	—	—
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○	○	○	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	—	—	○	—	—	—
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	—	—	○	—	—	—
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	—	—	○	—	—	—
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○	○
Tappeto cabina guida ²⁴⁾	—	112,-	2.1	3155789	○	○	○	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	○	—	○	—	○	○
Topper per materasso letto centrale	—	246,-	12	2897502	—	—	—	○	—	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	○	—	○	—	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione




* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Trend Active Plus Profilato



Con il pacchetto Active Plus, il Trend si rinnova completamente: un look più grintoso e contemporaneo, un nuovo design degli interni con raffinati rivestimenti in similpelle e tessuto nella tonalità beige chiaro e una dotazione davvero ricca, proposta a un prezzo particolarmente vantaggioso. È disponibile in tre layout fra i più apprezzati, con letti gemelli o letto matrimoniale, sia nella versione profilato sia in quella integrale. Più stile, più comfort, più libertà: il Trend Active Plus aggiunge un tocco di carattere a ogni viaggio e ti invita a partire verso nuove avventure con ancora più piacere.

Tappezzeria



**Tappezzeria in
similpelle Polaris**

Mobilio




Mobilio Ashton

I punti di forza

- Innovativa tecnologia costruttiva Lifetime Smart con tetto in GFK e 10 anni di garanzia d'impermeabilità.
- Ricca dotazione di serie del telaio con cerchi in lega da 16", serbatoio carburante da 90 l, volante in pelle multifunzione, sistemi di assistenza alla guida, sensore pioggia e luci, sistema di monitoraggio della pressione pneumatici e ampio display multimediale con Apple CarPlay, Android Auto e telecamera per la retromarcia.
- Esclusivo design posteriore Dethleffs con fanali ShapeLine a LED e terza luce di stop integrata.
- Ambiente interno Active Plus con design moderno, armoniosa combinazione di colori e finiture di pregio.
- Moderna cucina Gourmet con pannello paraschizzi rivestito, mensola integrata, piano cottura a 2 fuochi, ampia superficie di lavoro, cassetti, portaposate, cestino rifiuti e sistema modulare MultiFlex su binario.
- Letti gemelli con reti ergonomiche a doghe in legno, materassi Premium a 7 zone di 150 mm di spessore e zona notte accogliente con illuminazione d'ambiente indiretta, pensili perimetrali e pratiche reti portaoggetti.

Dati tecnici



Trend Active Plus Profilato

		T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Prezzo (IVA inclusa)	€	85.500,-	88.220,-	88.220,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2912 (2766 fino a 3058)*	2942 (2795 fino a 3089)*	2957 (2809 fino a 3105)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	240	210	195
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

Telaio Fiat

Cerchi in lega Fiat da 16"

Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)

Airbag conducente e passeggero

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro

Asse posteriore a carreggiata larga

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore manuale per la cabina guida

Colore esterno chassis bianco

Cruise control

Cruscotto con applicazioni in alluminio

Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Fari fendinebbia incluse luci di svolta

Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore

Luci diurne integrate nei fari

Molle a balestra leggera in vetroresina

Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero

Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero

Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)

Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.

Sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare

Volante con comandi integrati

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere

Finestra panoramica nel cupolino

T 7057 EB Active Plus
T 7057 DBL Active Plus
T 7057 EBL Active Plus

Dotazione standard

	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili	●	●	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●	●	●
Oblò 40x40 cm sopra la cucina	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●
Pavimento funzionale "Iso-Protect" piano e confortevole, con ampio vano portaoggetti nella zona giorno	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●
Spessore pavimento: 48 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●
Design esterno			
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●
Design interno			
Mobilio Ashton	●	●	●
Tappezzeria in similpelle Polaris	●	●	●
Varianti dell'arredamento			
Accogliente dinette lounge con 2 sedili pieghevoli con cinture a 3 punti, incl. Isofix e base del tavolo fissa e indipendente	—	●	●
Ampliamento zona del cupolino, con ampio spazio di stivaggio e due pratiche reti a destra e a sinistra	●	●	●
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	●	—
Dinette con tavolo allungabile ad aggancio incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	●	—	—
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	—	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	●	—
Pensili continui nella zona posteriore	●	—	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●
Cucina			
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●
Frigorifero (137 l)	●	●	●
Parete posteriore della cucina con scaffale per le spezie	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●

Dotazione standard

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	●

Sistemi multimediali

Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●
Centralina	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	●	●	●

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●

T 7057 EB Active Plus
T 7057 DBL Active Plus
T 7057 EBL Active Plus

Pacchetti

Pacchetto

	Pacchetto Active Plus T 7057 EB (16102)	Pacchetto Active Plus T 7057 EBL (16102)	Pacchetto Active Plus T 7057 DBL (16102)	Pacchetto Active Plus Grey T 7057 EB (16103)	Pacchetto Active Plus Grey T 7057 EBL (16103)	Pacchetto Active Plus Grey T 7057 DBL (16103)
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	3.525,-	3.525,-	3.525,-	3.525,-	3.525,-	3.525,-
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	620,-	620,-	620,-	620,-	620,-	620,-
Oscuranti per la cabina di guida	675,-	675,-	675,-	675,-	675,-	675,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	725,-	725,-	725,-	725,-	725,-	725,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	675,-	675,-	675,-	675,-	675,-	675,-
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	205,-	205,-	205,-	205,-	205,-	205,-
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-
Light Moments: Modulo d'ingresso con illuminazione indiretta	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	135,-			135,-		
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	360,-			360,-		
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	360,-	360,-		360,-	360,-	
Predisposizione impianto antenna satellitare	205,-	205,-	205,-	205,-	205,-	205,-
Predisposizione climatizzatore a tetto	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Predisposizione per impianto solare	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-
Pedana doccia	205,-	205,-	205,-	205,-	205,-	205,-
Finestra in bagno	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-
Griglia del radiatore nera	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.245,-	1.245,-	1.245,-	1.245,-	1.245,-	1.245,-
Anabbaglianti full LED	1.380,-	1.380,-	1.380,-	1.380,-	1.380,-	1.380,-
Freno di stazionamento elettrico	640,-	640,-	640,-	640,-	640,-	640,-
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche in nero e carbonio , Skidplate nera)	1.555,-	1.555,-	1.555,-	1.555,-	1.555,-	1.555,-
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	1.245,-	1.245,-	1.245,-	1.245,-	1.245,-	1.245,-
Tappezzeria in similpelle Polaris	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Active Plus design with a light-coloured ceiling, kitchen units and a spacious bathroom, a matching hall shelf with a handle, storage compartments including tension straps, a practical shoe cupboard in the entrance area, dark window panelling and a floor-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Design Active Plus con pratica porta scorrevole in stile Ashton e testiera in similpelle chiara sul letto posteriore	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Active Plus Design with black accessories (Multiflex rails including storage basket and bathroom accessories)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Design Active Plus con illuminazione indiretta del piano di lavoro e dello zoccolo in cucina, oltre a faretti LED nel pensile superiore con interruttore separato	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Centralina Luxus	775,-	775,-	775,-	775,-	775,-	775,-

⚠ Non noto al momento della pubblicazione

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto

Active Plus design with fabric-covered wardrobe in the bedroom, sliding door in Ashton design and light textile leather headboard on the rear bed

	Pacchetto Active Plus T 7057 EB (16102)	Pacchetto Active Plus T 7057 EBL (16102)	Pacchetto Active Plus T 7057 DBL (16102)	Pacchetto Active Plus Grey T 7057 EB (16103)	Pacchetto Active Plus Grey T 7057 EBL (16103)	Pacchetto Active Plus Grey T 7057 DBL (16103)
				0,-		0,-
Colore esterno chassis Grigio Lanzarote				1.035,-	1.035,-	1.035,-
Totale dei singoli componenti €	15.625,-	15.130,-	14.770,-	16.660,-	16.165,-	15.805,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	0,-	0,-	0,-	580,-	580,-	580,-
Risparmio €	15.625,-	15.130,-	14.770,-	16.080,-	15.585,-	15.225,-
Peso aggiuntivo (kg)*	85.8	76.3	68.8	88.3	78.8	71.3

Pacchetto Comfort invernale

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)

Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	640,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-
Totale dei singoli componenti €	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-
Risparmio €	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25.7

⚠ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Telaio Fiat							
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.525,-	60	140A	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.215,-	60	180A-AP	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce ^{20) 19)}	—	4.770,-	60	M180A-AP	○	○	○
Aumento di peso							
Portata maggiorata 3.650 kg ²⁾	—	310,-	0	10769	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat							
5° posto a sedere con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	—	745,-	14.5	435	○	—	—
Cruise control adattivo ACC, > 30 km/h	—	620,-	0	14795	○	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	6	390	○	○	○
Equipaggiamento esterno							
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	20.7	7482	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	10.5	938	○	○	○
Ventilatore a tetto con ventola ²¹⁾	—	310,-	1.5	7507	○	○	○
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	—	1.480,-	38	930	○	○	○
Varianti dell'arredamento							
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette ²²⁾	—	2.010,-	65	13738	○	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette ²²⁾	—	2.010,-	71	13738	—	○	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	8	1944	○	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5	1944	—	○	○
Cucina							
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	12	290	○	—	—
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	11	290	—	○	○
Sistemi multimediali							
Impianto automatico HD SAT 65 Twin, con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	5.135,-	19.5	15163	○	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	10	15165	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	310,-	1	11541	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Impianto di riscaldamento							
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	725,-	5	763	○	○	○
Installazioni elettriche							
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah),incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○	○
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○
Approvvigionamento idrico							
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	105,-	0.2	397	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	13742	○	○	○
Approvvigionamento gas							
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	270,-	1.3	878	○	○	○
Sicurezza							
Cassaforte	—	205,-	4.7	13739	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○	○
Pacchetti							
Pacchetto Active Plus Grey T 7057 DBL	—	580,-	71.3	16103	—	○	—
Pacchetto Active Plus Grey T 7057 EB	—	580,-	88.3	16103	○	—	—
Pacchetto Active Plus Grey T 7057 EBL	—	580,-	78.8	16103	—	—	○
Pacchetto Active Plus T 7057 DBL	—	0,-	68.8	16102	—	○	—
Pacchetto Active Plus T 7057 EB	—	0,-	85.8	16102	○	—	—
Pacchetto Active Plus T 7057 EBL	—	0,-	76.3	16102	—	—	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	25.7	13735	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Accessori originali Dethleffs - Esterno							
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno							
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○
Cassetto estraibile cucina	—	163,-	5	3433026	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○
Coprimaterasso per letto basculante	—	51,-	1	2897488	—	○	○
Coprimaterasso per letto centrale	—	51,-	1	2897490	—	○	—
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	—	—	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	—	—	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	○	—	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

 * INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	○	—	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	○	—	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	—	—	○
Topper per materasso letto centrale	—	246,-	12	2897502	—	○	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	—	—	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione




* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Trend Active Plus Motorhome



Con il pacchetto Active Plus, il Trend si rinnova completamente: un look più grintoso e contemporaneo, un nuovo design degli interni con raffinati rivestimenti in similpelle e tessuto nella tonalità beige chiaro e una dotazione davvero ricca, proposta a un prezzo particolarmente vantaggioso. È disponibile in tre layout fra i più apprezzati, con letti gemelli o letto matrimoniale, sia nella versione profilato sia in quella integrale. Più stile, più comfort, più libertà: il Trend Active Plus aggiunge un tocco di carattere a ogni viaggio e ti invita a partire verso nuove avventure con ancora più piacere. La gamma propone tre apprezzate soluzioni di layout, con letti singoli o letto matrimoniale, disponibili sia in versione profilato che integrale. Più stile, più equipaggiamento e ancora più libertà di viaggiare: Trend Active Plus porta una ventata di freschezza a ogni avventura.

Tappezzeria



**Tappezzeria in
similpelle Polaris**

Mobilio




Mobilio Ashton

I punti di forza

- Innovativa tecnologia costruttiva Lifetime Smart con tetto in GFK e 10 anni di garanzia d'impermeabilità.
- Ricca dotazione di serie del telaio con cerchi in lega da 16", serbatoio carburante da 90 l, volante in pelle multifunzione, sistemi di assistenza alla guida, sensore pioggia e luci, sistema di monitoraggio della pressione pneumatici e ampio display multimediale con Apple CarPlay, Android Auto e telecamera per la retromarcia.
- Esclusivo design posteriore Dethleffs con fanali ShapeLine a LED e terza luce di stop integrata.
- Porta d'ingresso cellula da 70 cm con confortevole accesso tipo coupé, ampio gradino elettrico e zanzariera integrata nella porta.
- Ambiente interno Active Plus con design moderno, armoniosa combinazione di colori e finiture di pregio.
- Moderna cucina Gourmet con pannello paraschizzi rivestito, mensola integrata, piano cottura a 2 fuochi, ampia superficie di lavoro, cassette, portaposate, cestino rifiuti e sistema modulare MultiFlex su binario.
- Letti gemelli con reti ergonomiche a doghe in legno, materassi Premium a 7 zone di 150 mm di spessore e zona notte accogliente con illuminazione d'ambiente indiretta, pensili perimetrali e pratiche reti portaoggetti.

Dati tecnici



Trend Active Plus Motorhome

		I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Prezzo (IVA inclusa)	€	99.740,-	102.240,-	102.240,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	—	—
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4	4
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3002 (2852 fino a 3152)*	3012 (2861 fino a 3163)*	3012 (2861 fino a 3163)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	150	140	140
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

Telaio Fiat

Cerchi in lega Fiat da 16"

Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)

Airbag conducente e passeggero

Asse posteriore a carreggiata larga

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore manuale per la cabina guida

Cruise control

Cruscotto con applicazioni in alluminio

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore

Molle a balestra leggera in vetroresina

Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce

Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli

Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.

Sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Trazione anteriore

Volante con comandi integrati

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Finestra della zona notte a destra e a sinistra con oscuranti e zanzariere

Finestre con cornice, con doppio vetro colore nero, dotate di oscurante e zanzariera, completamente regolabili

Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V

Isolamento cellula EPS

Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore

Oblò 40x40 cm sopra la cucina

I 7057 EB Active Plus
I 7057 DBL Active Plus
I 7057 EBL Active Plus

Dotazione standard

	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●
Pavimento funzionale "Iso-Protect" piano e confortevole, con ampio vano portaoggetti nella zona giorno	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●
Spessore pavimento: 48 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●
Design esterno	—	—	—
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●
Design interno	—	—	—
Mobilio Ashton	●	●	●
Tappezzeria in similpelle Polaris	●	●	●
Varianti dell'arredamento	—	—	—
Accogliente dinette lounge con 2 sedili pieghevoli con cinture a 3 punti, incl. Isofix e base del tavolo fissa e indipendente	—	●	●
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	●	—
Dinette con tavolo allungabile ad aggancio incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	●	—	—
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	—	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●
Letto basculante manuale	●	●	●
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	●	—
Moderno design degli interni, con soffitto e rivestimenti delle finestre nella zona giorno, con atmosfera scura	●	●	●
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratico maniglia di accesso, vani portaoggetti e cinghie di tensione	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	—	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●
Cucina	—	—	—
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●
Frigorifero (137 l)	●	●	●
Parete posteriore della cucina con scaffale per le spezie	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●
Bagno	—	—	—
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●

Dotazione standard

Ampio bagno con doccia separata e toilette

I 7057 EB Active Plus
I 7057 DBL Active Plus
I 7057 EBL Active Plus

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Retrocamera integrata a lente singola

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con interruttore salvavita separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione funzionale

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Active Plus I 7057 EB (16337)	Pacchetto Active Plus I 7057 EBL (16337)	Pacchetto Active Plus I 7057 DBL (16337)
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	3.525,-	3.525,-	3.525,-
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	620,-	620,-	620,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	725,-	725,-	725,-
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	675,-	675,-	675,-
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	205,-	205,-	205,-
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	260,-	260,-	260,-
Light Moments: Modulo d'ingresso con illuminazione indiretta	105,-	105,-	105,-
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	135,-		
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	360,-		
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	360,-	360,-	
Predisposizione impianto antenna satellitare	205,-	205,-	205,-
Predisposizione climatizzatore a tetto	105,-	105,-	105,-
Predisposizione per impianto solare	270,-	270,-	270,-
Pedana doccia	205,-	205,-	205,-
Finestra in bagno	250,-	250,-	250,-
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.245,-	1.245,-	1.245,-
Freno di stazionamento elettrico	640,-	640,-	640,-
Luci diurne a LED	465,-	465,-	465,-
Design esterno Active Plus (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche in nero e carbonio)	1.555,-	1.555,-	1.555,-
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	1.245,-	1.245,-	1.245,-
Tappezzeria in similpelle Polaris	0,-	0,-	0,-
Active Plus design with a light-coloured ceiling, kitchen units and a spacious bathroom, a matching hall shelf with a handle, storage compartments including tension straps, a practical shoe cupboard in the entrance area, dark window panelling and a floor-	0,-	0,-	0,-
Design Active Plus con pratica porta scorrevole in stile Ashton e testiera in similpelle chiara sul letto posteriore	0,-	0,-	0,-
Active Plus Design with black accessories (Multiflex rails including storage basket and bathroom accessories)	0,-	0,-	0,-
Design Active Plus con illuminazione indiretta del piano di lavoro e dello zoccolo in cucina, oltre a faretti LED nel pensile superiore con interruttore separato	0,-	0,-	0,-
Centralina Luxus	775,-	775,-	775,-
Active Plus design with fabric-covered wardrobe in the bedroom, sliding door in Ashton design and light textile leather headboard on the rear bed			0,-

△ Non noto al momento della pubblicazione

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Active Plus I 7057 EB (16337)	Pacchetto Active Plus I 7057 EBL (16337)	Pacchetto Active Plus I 7057 DBL (16337)
Totale dei singoli componenti €	13.930,-	13.435,-	13.075,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	0,-	0,-	0,-
Risparmio €	13.930,-	13.435,-	13.075,-
Peso aggiuntivo (kg)*	81.8	72.3	64.8

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)
Interruttore per la pompa dell'acqua	105,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.315,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	640,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	765,-
Totale dei singoli componenti €	3.215,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-
Risparmio €	450,-
Peso aggiuntivo (kg)*	27.2

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Telaio Fiat							
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.525,-	60	140A	☐	☐	☐
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.215,-	60	180A-AP	☐	☐	☐
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce ^{19) 20)}	—	4.770,-	60	M180A-AP	☐	☐	☐
Aumento di peso							
Portata maggiorata 3.650 kg ²⁾	—	310,-	0	10769	☐	☐	☐
Equipaggiamento telaio Fiat							
5° posto a sedere con cintura di sicurezza ¹⁰⁾	—	745,-	14.5	435	☐	☐	☐
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	6	390	☐	☐	☐
Equipaggiamento esterno							
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	20.7	7482	☐	☐	☐
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	445,-	10.5	938	☐	☐	☐
Ventilatore a tetto con ventola ²¹⁾	—	310,-	1.5	7507	☐	☐	☐
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.805,-	40	697	☐	☐	☐
Varianti dell'arredamento							
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	☐	☐	☐
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	8	1944	☐	☐	☐
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	580,-	5	1944	☐	☐	☐
Cucina							
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	12	290	☐	☐	☐
Frigo (137 l) con forno integrato	—	725,-	11	290	☐	☐	☐
Sistemi multimediali							
Impianto automatico HD SAT 65 Twin, con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	5.135,-	19.5	15163	☐	☐	☐
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	10	15165	☐	☐	☐
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	310,-	1	11541	☐	☐	☐
Impianto di riscaldamento							
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	725,-	5	763	☐	☐	☐
Installazioni elettriche							

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah),incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○	○	○
Impianto solare 110 W	—	1.035,-	12.6	922	○	○	○
Approvvigionamento idrico							
Interruttore per la pompa dell'acqua	—	105,-	0.2	397	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	—	205,-	11	13742	○	○	○
Approvvigionamento gas							
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	270,-	1.3	878	○	○	○
Sicurezza							
Cassaforte	—	205,-	4.7	13739	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○	○
Pacchetti							
Pacchetto Active Plus I 7057 DBL	—	0,-	64.8	16337	—	○	—
Pacchetto Active Plus I 7057 EBL	—	0,-	72.3	16337	—	—	○
Pacchetto Active Plus I 7057 EB	—	0,-	81.8	16337	○	—	—
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	27.2	13735	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

 * INFO Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Accessori originali Dethleffs - Esterno							
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno							
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○
Cassetto estraibile cucina	—	163,-	5	3433026	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○
Coprimaterasso per letto basculante	—	51,-	1	2897488	○	○	○
Coprimaterasso per letto centrale	—	51,-	1	2897490	—	○	—
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	○	—	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	○	—	○
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	○	—	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	○	—	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	○	—	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○
Tappeto cabina guida ²⁴⁾	—	112,-	2.1	3155789	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	○	—	○
Topper per materasso letto centrale	—	246,-	12	2897502	—	○	—
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	○	—	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione




* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

XL Mansardato




I modelli XL mansardati sfruttano al meglio lo spazio sopra la cabina di guida, offrendo ciò che si percepisce fin dal primo momento: più libertà, più spazio, più possibilità. Nascono così soluzioni abitative straordinarie per coppie e famiglie che non vogliono scendere a compromessi durante i loro viaggi. Preparati a vivere un autentico plus di comfort, con grande libertà di movimento e intelligenti soluzioni di stivaggio studiate nei minimi dettagli. Novità: le accoglienti dinette a U nella parte posteriore trasformano ogni sosta in un posto in prima fila, grazie all'eccellente comfort di seduta e all'ampia vista panoramica. Il piacere di sentirsi a casa su quattro ruote, in ogni stagione. Grazie al doppio pavimento e al riscaldamento ad acqua calda di serie, ti sentirai al sicuro e perfettamente a tuo agio anche quando le temperature scendono sotto lo zero.

Tappezzeria



Tappezzeria Floyd

Mobilio



Mobilio Noce Nagano

I punti di forza

- Completamente equipaggiato: più comfort, sicurezza e autonomia – sali a bordo e parti.
- Motore 180 CV (132 kW) MultiJet, cambio automatico 8 marce, Cruise Control, impianto climatizzazione e tanto altro
- Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con abbassamento di 145 mm e massa totale ammessa di 5,4 tonnellate
- Ricca dotazione di serie: illuminazione ambientale indiretta, tendalino da 6 m, frigorifero, OmniVent nella zona cucina, DuoControl, chiusura centralizzata, sistema multimediale Moniceiver e due telecamere posteriori per la retromarcia.
- Assolutamente a prova di inverno: pavimento rialzato con impianto idrico antigelo
- Riscaldamento dell'acqua calda per una distribuzione uniforme del calore e una sensazione di benessere - anche in caso di temperature rigide
- Garage posteriore spazioso e riscaldato con portata di 250 kg, possibilità di carico da entrambi i lati, pavimento anti-sdrucciolo, binari di fissaggio, illuminazione, presa 230 V
- Finestre con cornice a doppio vetro
- Pareti laterali, parte posteriore e tetto in vetroresina robusta, resistente alla grandine, con isolamento XPS
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



XL Mansardato		A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Prezzo (IVA inclusa)	€	129.000,-	139.930,-	132.830,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO Low Platform	Telaio ribassato Fiat Ducato Maxi AL-KO 3 assi	Telaio ribassato Fiat Ducato Maxi AL-KO 3 assi
Motorizzazione di base		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kW (CV)		132 (180)	132 (180)	132 (180)
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	730	856	856
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	327	327	327
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	209	209	209
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1800 / 750	1800 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4065	4600	4600
Misure letto mansarda L x l ca.	cm	206 x 80 / 192 x 80	206 x 80 / 192 x 80	210 x 165
Misure letto centrale L x l ca.	cm	—	—	195 x 130
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	210 x 186	210 x 206 - 146	211 x 152
Posti letto di serie / max.		4	4	6
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3582 (3403 fino a 3761)*	3952 (3754 fino a 4150)*	3852 (3659 fino a 4045)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	872	1089	1019
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4800	5400	5400
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	6
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	137	137	150
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	140 / 20	140 / 20	160 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	95 x 105	105 x 105	105 x 135
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	95 x 105	105 x 105	105 x 135

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

Telaio Fiat

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●	—	—
Cerchi in lega Fiat da 16", neri (per 3 assi)	—	●	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO (4.800 kg incl. sospensioni automatiche asse posteriore, molle rinforzate, cerchi in lega) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio aut. 8 marce	●	—	—
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO a 3 assi (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	—	●	●

Aumento di peso

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Sedile singolo ribaltabile dinette posteriore lato destro e sinistro incluso Isofix	●	—	—

Equipaggiamento telaio Fiat

ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●
Anabbaglianti full LED	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto	—	●	—
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	●	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●	●
Cruise control	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	—	—	●
Pacchetto di sicurezza II: Poggiatesta e cinture addominali per la panchina con direzione opposta alla guida	—	—	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●	●	●
Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●
Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●
Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.	●	—	—
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	●	●	●

Dotazione standard

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●
Equipaggiamento esterno			
Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico	●	●	●
Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (250 kg di carico superficiale), superficie antisdrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	●	●	●
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	●	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●	●	●
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	●	●	—
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	—	—	●
Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare	—	●	—
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette	●	—	—
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	—	●	—
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina con struttura del pavimento e della sovrastruttura collaudata e affidabile con eccellente isolamento XPS	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●
Ventilatore a tetto con ventola	●	●	●
Veranda Omnistor da 5 m (manuale) ²⁵⁾	●	—	—
Veranda Omnistor da 6 m (manuale) ²⁵⁾	—	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●
Design esterno			
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●
Design interno			
Mobilio Noce Nagano	●	●	●
Tappezzeria Floyd	●	●	●
Varianti dell'arredamento			
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	—	●	●
Dinette a U (base tavolo libera e abbassabile, cuscini per seduta e schienali tutto intorno), incl. 2 cinture a 3 punti integrate nel senso di marcia e 2 cinture a 2 punti integrate, opposte al senso di marcia	—	—	●
Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	—	●	—

Dotazione standard

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	●	—	—
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	—	—	●
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	—	●
Letti per i bambini in mansarda dotati di scaletta e protezione anticaduta	—	—	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 110 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	—	—	●
Letto matrimoniale trasversale alto	—	—	●
Pavimento della cellula senza gradini	—	—	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●
Trasformazione della dinette in letto trasversale	●	●	●
Cucina			
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●
Frigo (137 l) con forno integrato ²⁶⁾	●	—	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	—
Parete posteriore della cucina	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●
Bagno			
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●
Finestra in bagno	●	●	●
Pedana doccia	●	●	●
Sistemi multimediali			
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●
Impianto di riscaldamento			
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●	●
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	●	●	●
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	—	●
Impianto di climatizzazione			
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●
Installazioni elettriche			
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●
Centralina Premium con display touch	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●	●	●
EBL con interruttore salvavita separato	●	●	●

Dotazione standard

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	—	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●
Approvvigionamento idrico			
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●	●
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●
Serbatoi delle acque chiare e grigie alloggiati nel doppio pavimento isolato e riscaldato	●	●	●
Approvvigionamento gas			
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	●	●	●
Presa del gas esterna da 30 mbar	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●

Pacchetti

Pacchetto Technik (14140)	Prezzo €
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	8.610,-
Camera Top View 360° HD	2.335,-
Climatizzatore a tetto	2.490,-
Totale dei singoli componenti	13.435,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	11.940,-
Risparmio	1.495,-
Peso aggiuntivo (kg)*	113

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

Equipaggiamento telaio Fiat

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Gancio di traino rimovibile (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.855,-	35	273	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	6.8	390	○	○

Equipaggiamento esterno

Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	21.1	7482	—	—
Veranda Omnistor da 5 m (elettrica) ²⁵⁾	—	735,-	0	428	○	—
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica) ²⁵⁾	—	735,-	6	519	—	○

Arredamento tessile

Moquette sagomata	—	850,-	7.2	851	○	—
Moquette sagomata	—	850,-	9.1	851	—	○
Moquette sagomata	—	850,-	8.3	851	—	○

Cucina

Pratica combinazione forno e piano cottura a 4 fuochi ^{11) 12)}	—	935,-	30	15613	○	○
--	---	-------	----	-------	---	---

Sistemi multimediali

Impianto automatico SAT 85 Twin, con smart TV da 32" incl. supporto schermo piatto	—	5.755,-	26	15167	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con Smart TV 32" incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	11.5	15168	○	○

Impianto di riscaldamento

Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	850,-	16.5	1740	○	○
--	---	-------	------	------	---	---

Installazioni elettriche

Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM ¹⁸⁾	—	3.110,-	10	15758	○	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM ¹⁸⁾	—	1.245,-	-6	15757	○	○

Sicurezza

Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○	○

Pacchetti

Pacchetto Technik ^{27) 28) 29)}	—	11.940,-	113	14140	○	○
--	---	----------	-----	-------	---	---

Altro

Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆
----------------------------------	---	-------	---	-------	---	---

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 **INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Accessori originali Dethleffs - Esterno							
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○
Tubo per le acque reflue 4m	—	56,-	1.32	3214995	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno							
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○
Cassetto estraibile cucina	—	163,-	5	3433026	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	○	○	—
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	○	○	—
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	—	—	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	—	—	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	—	—	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	—	—	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	○	○	—
Topper per materasso letto matrimoniale	—	246,-	12	2897503	—	—	○
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	○	○	—

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

XL Motorhome




Pronto per grandi avventure, in ogni stagione: l'XL I è il motorhome integrale perfetto per le famiglie che amano viaggiare lontano. Il motore da 180 CV (132 kW), il cambio automatico e il telaio ribassato premium garantiscono una guida sicura e confortevole, anche a pieno carico. Grazie al riscaldamento ad acqua calda ALDE, al doppio pavimento riscaldato e agli impianti protetti dal gelo, il comfort rimane elevato anche con temperature sotto lo zero. La cucina gourmet, l'ampio bagno comfort e la solida costruzione della cellula abitativa lo trasformano in una vera casa su ruote per tutta la famiglia.

Tappezzeria



Tappezzeria Floyd

Mobilio



Mobilio Noce Nagano

I punti di forza

- Motore 180 CV (132 kW) MultiJet, cambio automatico 8 marce, Cruise Control, impianto climatizzazione e tanto altro
- Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con un abbassamento di 220 mm e una massa complessiva di 5,4 tonnellate.
- Dotazione di serie di lusso, con cerchi in lega, veranda da 6 mt, frigorifero con forno, ventilatore a tetto Omnivent, Naviceiver con display touch screen 9", 2 retrocamere, e molto altro
- Assolutamente a prova di inverno: pavimento rialzato con impianto idrico antigelo
- Riscaldamento dell'acqua calda per una distribuzione uniforme del calore e una sensazione di benessere - anche in caso di temperature rigide
- Garage posteriore spazioso e riscaldato con portata di 250 kg, possibilità di carico da entrambi i lati, pavimento anti-sdrucciolo, binari di fissaggio, illuminazione, presa 230 V
- Finestre con cornice a doppio vetro
- Pareti laterali, parte posteriore e tetto in vetroresina robusta, resistente alla grandine, con isolamento XPS
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



XL Motorhome

I 7812-2

Prezzo (IVA inclusa)	€	162.120,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Maxi AL-KO 3 assi
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power
kW (CV)		132 (180)
Classe di emissione		Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	860
Larghezza complessiva ca.	cm	232
Altezza complessiva ca.	cm	304
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1800 / 750
Passo ca.	mm	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 93
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	2x 200 x 80 / 211 x 200
Posti letto di serie / max.		5
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3812 (3621 fino a 4003)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	1229
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	5400
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	100 x 120
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	100 x 120

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* **INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

I 7812-2

Telaio Fiat

Cerchi in lega Fiat da 16", neri (per 3 assi)

Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO a 3 assi (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)

Airbag conducente e passeggero

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale

Cruise control

Cruscotto con applicazioni in alluminio

Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore

Luci diurne a LED

Oscurante per parabrezza regolabile orizzontalmente e oscurante laterale pieghevole per un migliore isolamento

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Pneumatici M+S Camping (con fiocco di neve)

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero

Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS), Assistente di mantenimento della corsia in caso di emergenza, Rilevamento della stanchezza del conducente, Assistente intelligente alla velocità, Riconoscimento della segnaletica stradale.

Sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Trazione anteriore

Volante con comandi integrati

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comoda entrata coupé e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (250 kg di carico superficiale), superficie antisdrucchiolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V

Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)

Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Dotazione standard

I 7812-2

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	●
Oblò 40x40 cm sopra il letto posteriore	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapelLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●
Porta cellula da 70 cm	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina con struttura del pavimento e della sovrastruttura collaudata e affidabile con eccellente isolamento XPS	●
Tetto in vetroresina	●
Ventilatore a tetto con ventola	●
Veranda Omnistor da 6 m (manuale) ²⁵⁾	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●
Design esterno	
Colore esterno della cellula bianco	●
Design interno	
Mobilio Noce Nagano	●
Tappezzeria Floyd	●
Varianti dell'arredamento	
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●
Antine con chiusura Soft-Close	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 110 mm di spessore in materiale climaregolatore	●
Letto basculante manuale	●
Pavimento della cellula senza gradini	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●
Trasformazione della dinette in letto trasversale	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●
Cucina	
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●
Frigo (137 l) con forno integrato ²⁶⁾	●
Parete posteriore della cucina	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●
Bagno	
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●

Dotazione standard

I 7812-2

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Finestra in bagno

Pedana doccia

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Retrocamera integrata a lente singola

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida

Impianto di climatizzazione

Predisposizione climatizzatore a tetto

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Premium con display touch

Cornice decorativa con spot sopra la porta

Dethleffs connect - System Control Unit Lite

EBL con interruttore salvavita separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete

Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta

Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua

Pompa dell'acqua a immersione

Serbatoi delle acque chiare e grigie alloggiati nel doppio pavimento isolato e riscaldato

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx

Presa del gas esterna da 30 mbar

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg

Pacchetti

Pacchetto Technik (14140)

	Prezzo €
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	8.610,-
Camera Top View 360° HD	2.335,-
Climatizzatore a tetto	2.490,-
Totale dei singoli componenti	13.435,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	11.940,-
Risparmio	1.495,-
Peso aggiuntivo (kg)*	114.5

△ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I7812-2
Equipaggiamento telaio Fiat					
5° posto a sedere con cintura di sicurezza	—	745,-	11	435	○
Gancio di traino rimovibile (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.855,-	35	273	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	340,-	6.8	390	○
Equipaggiamento esterno					
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	955,-	20.7	7482	○
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica) ²⁵⁾	—	735,-	6	519	○
Arredamento tessile					
Moquette sagomata	—	850,-	8.3	851	○
Cucina					
Pratica combinazione forno e piano cottura a 4 fuochi ^{11) 12)}	—	935,-	30	15613	○
Sistemi multimediali					
Impianto automatico SAT 85 Twin, con smart TV da 32" incl. supporto schermo piatto	—	5.755,-	26	15167	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4	—	1.555,-	1.5	14899	○
Router 5G WLAN incl. antenna tetto 4x4 con Smart TV 32" incl. supporto schermo piatto	—	3.370,-	11.5	15168	○
Installazioni elettriche					
Batteria al litio (LiFePo4) 2x150Ah (300Ah), incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	3.110,-	10	15758	○
Batteria al litio (LiFePo4) da 150 Ah, incl. booster di carica da 45 A, al posto della batteria di serie AGM	—	1.245,-	-6	15757	○
Sicurezza					
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○
Rilevatore di fumo	—	105,-	0.2	1891	○
Pacchetti					
Pacchetto Technik ^{28) 29)}	—	11.940,-	114.5	14140	○
Altro					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

 *** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I7812-2
Accessori originali Dethleffs - Esterno					
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○
Tubo per le acque reflue 4m	—	56,-	1.32	3214995	○
Accessori originali Dethleffs - Interno					
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○
Cassetto estraibile cucina	—	163,-	5	3433026	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○
Fodera con angoli per cuscino aggiuntivo	—	26,-	0.35	2897496	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○
Lenzuola con angoli per letti singoli	—	41,-	0.7	2897492	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○
Mappa di navigazione incl. software per autocaravan	—	225,-	0.16	3542766	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○
Portabici	—	389,-	5.76	3236639	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I7812-2
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○
Set estensione portabici per 1 bicicletta ⁶⁾	—	97,-	1.48	3247019	○
Staffa ferma-ruota per biciclette ⁵⁾	—	41,-	0.66	3398770	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○
Tappeto cabina per Globetrotter XL I, Alpa I e Esprit I con riscaldamento ad acqua calda ²⁴⁾	—	112,-	2	3226508	○
Topper per cuscino aggiuntivo fino a 500 mm di lunghezza	—	87,-	2.6	2897506	○
Topper per materasso letto matrimoniale	—	246,-	12	2897503	○
Topper per materasso letto singolo	—	154,-	6	2897504	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

 * **INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Note giuridiche sull'informativa relativa al peso

I dati e i controlli del peso per i **camper** sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo **regolamento**. I nostri **rivenditori** e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 %;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla **massa in ordine di marcia** per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la **massa in ordine di marcia** sia un valore standard predefinito calcolato con una **procedura di omologazione** e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la **massa in ordine di marcia** del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La **tolleranza** giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di **massa in ordine di marcia**.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- **massa in ordine di marcia** come da documenti di vendita: 2.850 kg
- **Tolleranza** giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della **massa in ordine di marcia**: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La **massa dei passeggeri** viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La **massa del conducente** è già inclusa nella **massa in ordine di marcia** (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un **camper** con quattro **posti a sedere omologati**, la **massa dei passeggeri** è pari a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la **massa utile minima** venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di **dotazione opzionale**. Nell'esempio citato sopra, con una **massa utile minima** di 100 kg, la massa totale della **dotazione opzionale** in un veicolo con quattro **posti a sedere omologati** e una **massa in ordine di marcia** di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
– 2.850 kg massa in ordine di marcia
– 3*75 kg massa dei passeggeri
– 100 kg massa utile minima
= **325 kg** massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella **procedura di omologazione** per la **massa in ordine di marcia**, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la **massa in ordine di marcia** (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la **dotazione opzionale** di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la **massa utile minima** di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della **massa in ordine di marcia**, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui **massa in ordine di marcia** pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
– 2.907 kg **massa in ordine di marcia** effettivamente pesata
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
– 3*75 kg massa dei passeggeri
– 325 kg **dotazione opzionale** (massimo valore ammissibile)
= **43 kg** **possibilità di carico effettiva**
(< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Dethleffs riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Dethleffs verifica con Lei e con il rivenditore se aumentare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine dimarciasulla massa utile

Anche a prescindere dalla **massa utile minima** è bene considerare che le inevitabili variazioni della **massa in ordine di marcia** legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante **possibilità di carico**: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una **dotazione opzionale** con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la **massa in ordine di marcia**, si calcola una massa utile di 275 kg. La **possibilità di carico** effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle **tolleranze**. Se la **massa in ordine di marcia** del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la **possibilità di carico** si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
– 2.907 kg **massa in ordine di marcia** effettivamente pesata
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
– 3*75 kg massa dei passeggeri
– 150 kg **dotazione opzionale** ordinata del veicolo concreto
= **218 kg** **possibilità di carico effettiva**

Per essere sicuri che la **massa utile** calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le **tolleranze** possibili e ammissibili per la **massa in ordine di marcia**. Per questo si raccomanda di pesare il **camper** carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei **passeggeri**, verificare che la **massa massima tecnicamente ammissibile** e la **massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** vengano rispettate.

INFORMAZIONI TECNICHE

Se si ordina il proprio veicolo con una dotazione aggiuntiva, è necessario verificare se un aumento di peso del veicolo ha senso o è necessario! La dotazione opzionale sostituisce parzialmente la dotazione di serie. I singoli componenti dei pacchetti possono essere ordinati anche separatamente. Si prega di notare che ciò non dà diritto al vantaggio di prezzo e può prolungare i tempi di consegna. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio concessionario di fiducia.

Note

- 1) Si prega di notare che l'altezza totale può aumentare a causa di sovrastrutture aggiuntive del tetto e altre dotazioni opzionali.
- 2) La massa massima rimorchiabile si riduce a 1900 kg in combinazione con la dotazione "Aumento di portata 3.650 kg".
- 3) Il carico superficiale massimo del garage aumenta a 250 kg in combinazione con la dotazione optional "Gancio di traino".
- 4) Possibile solo in combinazione con l'opzione "Pacchetto Design Chassis" (15852) oppure con il cambio automatico a convertitore a 8 marce.
- 5) Disponibile solo in combinazione con il porta-bici cod. art. 3247019
- 6) Disponibile solo in combinazione con il portabici (codice articolo 3236639).
- 7) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Active".
- 8) Massa massima rimorchiabile di 2.500 kg, nel rispetto del peso complessivo ammesso di 5.850 kg.
- 9) L'opzione "Portabiciclette abbassabile" non è disponibile in combinazione con l'opzione "Scala di accesso per barre portatutto da tetto incl. traversa".
- 10) Un posto a sedere opzionale deve essere considerato come un posto a sedere normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per ottenere un posto a sedere opzionale, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo sia comunque mantenuto e che tutti gli altri valori di massa stabiliti per legge siano rispettati. Per informazioni dettagliate, potete contattare i nostri concessionari autorizzati.
- 11) Combinazione piano cottura/forno con 4 fuochi", codice 15613, sarà ordinabile a partire dalla produzione di dicembre
- 12) L'opzione «combinazione piano cottura/forno con 4 fuochi» sostituisce una parte dei cassetti della cucina.
- 13) L'opzione "Combinazione piano cottura/forno con 4 fuochi, 15613" sostituisce il vano portaoggetti di serie per 1 bombola del gas con capacità di riempimento di 2,75 kg con un vano per 1 bombola del gas con capacità di riempimento di 11 kg.
- 14) Le opzioni "Barre portatutto da tetto" (codice 1755) e "Scala di accesso per barre portatutto da tetto incl. traversa" (codice 1754) sono disponibili solo in combinazione tra loro.
- 15) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Comfort T".
- 16) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Active".
- 17) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Dinette con blocco cinture con 2 cinture a 3 punti" (codice 1951).
- 18) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
- 19) La massa massima rimorchiabile si riduce a 1750 kg in combinazione con l'opzione "Telaio ribassato Fiat Ducato Maxi (4.250 kg massa massima ammessa)".
- 20) La "sospensione a balestra leggera in vetroresina" non è disponibile in combinazione con l'opzione "telaio ribassato Fiat Ducato Maxi (4.250 kg)
- 21) La dotazione opzionale "Ventilatore a tetto" sostituisce la dotazione di serie "Oblò 40 x 40 cm sopra la cucina".
- 22) L' "oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno" è sostituito da un "oblò panoramico 40x40 cm" in combinazione con l'opzione "letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 13738).
- 23) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 24) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 25) La dotazione opzionale "Veranda Omnistor 6,0 m (elettrica)" sostituisce la "Veranda Omnistor 6,0 m (manuale)" di serie.
- 26) A partire dalla produzione di dicembre, il forno integrato non sarà più incluso nella dotazione di serie.
- 27) Nei modelli XL 6822 e XL 7822, l'opzione "Climatizzatore a tetto" sostituisce il "Ventilatore a tetto" di serie.
- 28) La dotazione opzionale "Camera Top View 360° HD" sostituisce le retrocamere di serie (1642 e 11541).
- 29) La telecamera Top View HD a 360° offre una visuale completa dell'area circostante durante le manovre. Per motivi tecnici possono essere presenti angoli ciechi o limitazioni nella rappresentazione dell'ambiente intorno al veicolo. Il sistema non sostituisce in alcun modo l'attenzione e la responsabilità del conducente.

Avvertenze generali

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 03/2027 è valido dal 21.09.2026. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.

Dethleffs GmbH & Co.KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · 88316 Isny im Allgäu
www.dethleffs.it · info@dethleffs.it

Valido dal 21.09.2026 | Art.: 4309

Dethleffs