LISTINO PREZZI | DATI TECNICI

Camper Vans 2027

Valido dal 21.09.2026



Dethleffs



Contenuti

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER	3
Globetrail Active (Fiat)	5
Globetrail Active (Citroën)	14
Globetrail Active Plus	23
Globetrail (Fiat)	33
Globetrail Performance (VW)	45
NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO	56
Informazioni tecniche	58

Avvertenze importanti per la sceltadel vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia.

L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1 La massa massima tecnicamente ammissibile ...
... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimoimposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ognipianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Dati tecnici		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
1 Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
2 Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 – 3.035)*	2.982 (2.833 – 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2 La massa in ordine di marcia ...
... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per ilconducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia diun veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile èpari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine dimarcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicoloalla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3 I posti a sedere omologati (compreso il conducente) ...
... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dati tecnici		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 – 3.035)*	2.982 (2.833 – 3.131)*
3 Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
4 Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4 La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale ...
... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	399,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1,5	1657	○	●

5

5 L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti ...
... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

Globetrail Active (Fiat)

Il nuovo Globetrail ACTIVE su Fiat Ducato ti offre dotazioni di alto livello e tutta l'autentica qualità dell'Allgäu, a un prezzo davvero conveniente. Con tutto ciò di cui hai bisogno per la tua prossima avventura, è già pronto a partire. E se desideri ancora di più, il pacchetto ACTIVE aggiunge numerose funzionalità pratiche, garantendoti un eccezionale vantaggio in termini di risparmio. Pronto a partire?

Tappezzeria



Tappezzeria Saturn



Tappezzeria Jupiter ○

Mobilio



Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Linum

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza e interessanti dotazioni opzionali, come la batteria al litio da 150 Ah, il sistema di chiusura assistita elettrica e molto altro.
- Ready-to-Roadtrip: un intelligente pacchetto completo per un'immediata libertà su quattro ruote
- Ampio spazio di stivaggio distribuito in tutto il veicolo
- Pratico bagno vario con luce naturale e porta a rullo: più spazio per muoversi!
- Comfort di riposo superiore grazie al materasso con sistema di aerazione.
- Design moderno e accogliente con combinazione legno_grigio e pensili senza maniglie dotati di chiusura soft_close per un utilizzo ergonomico.
- Finestre con cornice per una migliore protezione antieffrazione e un look migliore
- I faretti a soffitto creano un ambiente luminoso

Dati tecnici



Globetrail Active (Fiat)		540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Prezzo (IVA inclusa)	€	52.910,-	55.800,-	57.950,-	56.880,-	57.950,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599	599	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205	205	205
Larghezza complessiva con specchietti ca.	cm	265	265	265	265	265
Altezza complessiva ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Altezza complessiva con tetto sollevabile aperto	cm	358	358	358	358	358
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	189	189	189	189	189
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750
Passo ca.	mm	3450	4040	4040	4040	4040
Misure letto centrale L x l ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	197 x 132 - 127	197 x 157 - 140	191 - 185 x 197	183 x 157 - 140 / 187 x 140	195 - 179 x 197
Misure letto sul tetto L x l ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	4 / 7 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2740 (2603 fino a 2877)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2930 (2784 fino a 3077)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	438	332	332	332	239
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Veicolo base Fiat					
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	●	–	–	–	–
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	–	●	●	●	–
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	–	–	–	–	●
Equipaggiamento del veicolo base Fiat					
Airbag passeggero	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina guida	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●
ESP ad alto carico (per modelli con lunghezza 540)	●	–	–	–	–
Fari con cornice nera	●	●	●	●	●
Kit di riparazione Fix & Go: kit di gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino	●	●	●	●	●
Nuovo pacchetto sicurezza I (ass. frenata d'emergenza con sensore pedoni, avviso superamento linea carreggiata, riconoscimento segnaletica stradale, rilevatore stanchezza, Cruise Control adattivo)	●	●	●	●	●
Pneumatici per tutte le stagioni M+S* Camping fiocco di neve	●	●	●	●	●
Pneumatici: cerchi in acciaio da 15 pollici (leggeri) cerchi in acciaio da 16 pollici (maxi/automatici)	●	●	●	●	●
Poltrona Captain Chair con due braccioli e Traction +	●	●	●	●	●
Portabicchieri	●	●	●	●	●
Presa USB (B+C)	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●	●	●
Sensori pioggia e luce	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●
Design esterno					
Bianco	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno					
Adesivi esterni Classic	●	●	●	●	●
Finestre con cornice	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante nelle porte posteriori	●	●	●	●	●
Oblò Mini-Heki 40 x 40 cm nella parte posteriore, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	–	●	–	●	●
Equipaggiamento interno					
Ampi cassetti con sistema di apertura Servosoft	●	●	●	●	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	–	●	–	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●
Armadio nel vano contenitore del letto a sinistra	●	●	●	●	●
Bagno vario con porta scorrevole nera, parete girevole e WC a cassetta	●	●	●	●	●
Cassetti spaziosi con chiusura Softclose e pushlock nel blocco cucina	●	●	●	●	●
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●
Letto a castello estraibile, con scaletta	–	–	–	●	–
Letto posteriore con piano letto estraibile, materasso incluso con tessuto tecnico	●	●	●	●	●
Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Linum	●	●	●	●	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●	●	●	●	●
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●
Pensile a destra e sinistra nella parte posteriore	●	●	●	–	●
Pensile a sinistra nella parte posteriore	–	–	–	●	–
Sedile conducente/passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●
Tappezzeria Saturn	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto nella parte posteriore, trasversale	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento					
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico					
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas					
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	–	●
Spazio per bombole gas con peso riempimento 5 kg ciascuna: 2 pezzi	–	–	–	●	–
Impianto elettrico					
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	–	●
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a sinistra	–	–	–	●	–
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●
Striscia luminosa sul lato inferiore del letto a castello superiore, su entrambi i lati (interruttore sul montante D)	–	–	–	●	–
Sicurezza					
Attacco Isofix per due sedili	●	●	●	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 10 anni)	●	●	●	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Pacchetto Active (Fiat) (16066)	Prezzo €
Cerchi in lega da 16 pollici (cambio manuale: cerchi neri, cambio automatico/Maxi: cerchi bicolor)	830,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	280,-
Techno Trim	105,-
Antenna DAB integrata nello specchietto esterno, Altoparlanti, Comandi al volante per la radio	350,-
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	360,-
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	310,-
Porta con zanzariera	360,-
Gradino di ingresso elettrico	415,-
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	260,-
Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sulla dinette, con zanzariera e oscurante	520,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	290,-
Precablaggio per retrocamera	90,-
Predisposizione impianto solare	165,-
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	205,-
Tubo luminoso a LED in cucina	80,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	135,-
Presa da 12 V nella zona posteriore, in basso a sinistra	105,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-
Totale dei singoli componenti	4.965,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	3.255,-
Risparmio	1.710,-
Peso aggiuntivo (kg)*	42.94

Pacchetto Off-road (15593)	Prezzo €
Cerchi Borbet da 18" con pneumatici off-road	4.980,-
Laminazione speciale	675,-
Totale dei singoli componenti	5.655,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	5.425,-
Risparmio	230,-
Peso aggiuntivo (kg)*	14.6

△Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Veicolo base Fiat									
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15358	○	—	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15361	—	○	○	○	—
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15367	—	—	—	—	○
Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	415,-	40	15363	—	○	○	○	—
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15362	—	○	○	○	—
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15368	—	—	—	—	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 PS / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15359	○	—	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	7.155,-	60	15365	—	○	○	○	—
Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	8.560,-	60	15490	—	○	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	415,-	40	15369	—	—	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.940,-	60	15364	—	○	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.940,-	60	15370	—	—	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	5.340,-	60	15489	—	○	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	5.340,-	60	14984	—	—	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	7.155,-	60	15371	—	—	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	8.560,-	60	14985	—	—	—	—	○
Design esterno									
Grigio Expedition	—	830,-	2.5	9741	○	○	○	○	○
Grigio Ferro metallizzato	—	1.035,-	2.5	046	○	○	○	○	○
Grigio Lanzarote	—	830,-	2.5	12084	○	○	○	○	○
Nero metallizzato	—	1.035,-	2.5	1333	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno									
Chiusura assistita elettrica per la porta scorrevole	—	725,-	2	13886	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante	—	620,-	5.9	354	—	○	○	○	○
Finestra scorrevole con zanzariera e oscurante, nella parte posteriore	—	620,-	5	1938	○	—	—	—	—
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità	—	6.225,-	145.5	10306	○	○	○	○	○
Veranda 3,25 m (540)	—	1.350,-	32.4	1646	○	—	—	—	—
Veranda 3,75 m (600)	—	1.350,-	38.3	1646	—	○	○	○	—
Veranda 4,00 m (640)	—	1.350,-	41.5	1646	—	—	—	—	○
Equipaggiamento interno									
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.6	1944	—	○	—	○	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.8	1944	○	—	○	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.6	1944	—	—	—	—	○
Tappezzeria Jupiter	—	360,-	0	14820	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento									
Riscaldamento diesel Combi 6D	—	1.015,-	4	1617	○	○	○	○	○
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	—	1.660,-	5	1617+330	○	○	○	○	○
Riscaldamento gas-elettrico Combi 4E, con pannello di comando Truma CP Plus incluso	—	640,-	3	750+330	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico									
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, compreso le relative tubature	—	1.350,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas									
Commutazione automatica bombole gas con sensore d'urto, EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Impianto elettrico									
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 1 pezzo (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○	○	○
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 2 pezzi (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	3.110,-	10	15758	○	○	○	○	○
Pacchetti									
Pacchetto Active (Fiat)	—	3.255,-	42.94	16066	○	○	○	○	○
Pacchetto Off-road	—	5.425,-	14.6	15593	○	○	○	○	○
Altro									
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Accessori originali Dethleffs - Esterno									
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○
Portabici	—	645,-	10.5	3363850	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno									
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○
Cassetto posteriore estraibile	—	665,-	25	3638321	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○	○	○
Isolamento termico portellone posteriore	—	307,-	2.2	3720855	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	○	○	○	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	9.65	3463324	○	—	○	—	—
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○
Pacchetto multimediale con retrocamera singola	—	1.639,-	1.2	3352217	○	○	○	○	○
Pattumiera incl. kit di montaggio per l'installazione in post-produzione	—	87,-	1.05	3689973	○	○	○	○	○
Pedana doccia	—	72,-	1.7	3508963	—	○	—	○	○
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○
Retrocamera con rilevatore di movimento/luce	—	327,-	0.4	3525591	○	○	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○
Set isolamento tetto sollevabile	—	553,-	4	3567427	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○
Topper materasso	—	395,-	11	3766957	—	○	—	—	—
Topper per materasso	—	358,-	4	3713221	○	—	—	—	—
Topper per materasso	—	450,-	17	3727095	—	—	—	—	○
Topper per materasso in due parti	—	327,-	16	3551419	—	—	—	—	○
Topper per materasso per letto matrimoniale	—	389,-	4	3713267	—	—	—	○	—
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Zanzariera	—	266,-	1	3720849	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Globetrail Active (Citroën)

Il nuovo Globetrail ACTIVE su Citroën Jumper ti offre dotazioni di alto livello e tutta l'autentica qualità dell'Allgäu, a un prezzo davvero vantaggioso. Con tutto ciò che ti serve per la tua prossima avventura, è già pronto a partire. E se desideri ancora di più, il pacchetto ACTIVE aggiunge una serie di pratiche funzionalità, con un eccezionale vantaggio in termini di convenienza. Pronto a partire?

Tappezzeria



Tappezzeria Saturn



Tappezzeria Jupiter ○

Mobilio



Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Linum

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza e interessanti dotazioni opzionali, come la batteria al litio da 150 Ah, il sistema di chiusura assistita elettrica e molto altro.
- Ready-to-Roadtrip: un intelligente pacchetto completo per un'immediata libertà su quattro ruote
- Ampio spazio di stivaggio distribuito in tutto il veicolo
- Pratico bagno vario con luce naturale e porta a rullo: più spazio per muoversi!
- Comfort di riposo superiore grazie al materasso con sistema di aerazione.
- Design moderno e accogliente con combinazione legno_grigio e pensili senza maniglie dotati di chiusura soft_close per un utilizzo ergonomico.
- Finestre con cornice per una migliore protezione antieffrazione e un look migliore
- I faretti a soffitto creano un ambiente luminoso

Dati tecnici



Globetrail Active (Citroën)		540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Prezzo (IVA inclusa)	€	50.810,-	53.706,-	53.702,-	54.777,-	55.852,-
Autotelaio di serie		Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorizzazione di base		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599	599	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205	205	205
Larghezza complessiva con specchietti ca.	cm	265	265	265	265	265
Altezza complessiva ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Altezza complessiva con tetto sollevabile aperto	cm	358	358	358	358	358
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	189	189	189	189	189
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750
Passo ca.	mm	3450	4040	4040	4040	4040
Misure letto centrale L x l ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	197 x 132 - 127	197 x 157 - 140	191 - 185 x 197	183 x 157 - 140 / 187 x 140	195 - 179 x 197
Misure letto sul tetto L x l ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	4 / 7 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2740 (2603 fino a 2877)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2930 (2784 fino a 3077)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	438	332	332	332	239
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Veicolo base Citroen					
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	●	–	–	–	–
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	–	●	●	●	–
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	–	–	–	–	●
Equipaggiamento del veicolo base Citroën					
Airbag passeggero	●	●	●	●	●
Captain chair incl. 2 armrests	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina guida	●	●	●	●	●
Cornici dei fari in colore nero	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●
Kit di riparazione Fix & Go: kit di gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino	●	●	●	●	●
Nuovo pacchetto sicurezza I (ass. frenata d'emergenza con sensore per pedoni, avviso superamento linea di carreggiata, riconoscimento segnaletica stradale, rilevatore stanchezza, Cruise Control)	●	●	●	●	●
Pacchetto Vision Livello 2 (specchietti laterali richiudibili, sensori di parcheggio posteriori, assistente angoli ciechi)	●	●	●	●	●
Pneumatici 4 stagioni M+S* Camping fiocco di neve	●	●	●	●	●
Pneumatici: cerchi in acciaio da 15 pollici (telaio light), cerchi in acciaio da 16 pollici (telaio maxi/automatico)	●	●	●	●	●
Portabicchieri	●	●	●	●	●
Presa USB (B+C)	●	●	●	●	●
Sedile conducente/passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●
Sensori pioggia e luce	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel 90 l	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●
Traction+	–	●	●	●	●
Traction+ con ESP Heavy Duty	●	–	–	–	–
Design esterno					
Bianco	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno					
Adesivi esterni Classic	●	●	●	●	●
Finestre con cornice	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante nelle porte posteriori	●	●	●	●	●
Oblò Mini-Heki 40 x 40 cm nella parte posteriore, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	–	●	–	●	●
Equipaggiamento interno					
Ampi cassetti con sistema di apertura Servosoft	●	●	●	●	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	–	●	–	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●
Armadio nel vano contenitore del letto a sinistra	●	●	●	●	●
Bagno vario con porta scorrevole nera, parete girevole e WC a cassetta	●	●	●	●	●
Cassetti spaziosi con chiusura Softclose e pushlock nel blocco cucina	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●
Letto a castello estraibile, con scaletta	–	–	–	●	–
Letto posteriore con piano letto estraibile, materasso incluso con tessuto tecnico	●	●	●	●	●
Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Linum	●	●	●	●	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●	●	●	●	●
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●
Pensile a destra e sinistra nella parte posteriore	●	●	●	–	●
Pensile a sinistra nella parte posteriore	–	–	–	●	–
Tappezzeria Saturn	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto nella parte posteriore, trasversale	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento					
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico					
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas					
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	–	●
Spazio per bombole gas con peso riempimento 5 kg ciascuna: 2 pezzi	–	–	–	●	–
Impianto elettrico					
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	–	●
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a sinistra	–	–	–	●	–
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●
Striscia luminosa sul lato inferiore del letto a castello superiore, su entrambi i lati (interruttore sul montante D)	–	–	–	●	–
Sicurezza					
Attacco Isofix per due sedili	●	●	●	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 10 anni)	●	●	●	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Pacchetto Active (Citroen) (16067)	Prezzo €
Cerchi in lega da 16 pollici (cambio manuale: cerchi neri, cambio automatico/Maxi: cerchi bicolor)	830,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	280,-
Techno Trim	105,-
Antenna DAB integrata nello specchietto esterno, Altoparlanti, Comandi al volante per la radio	350,-
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	360,-
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	310,-
Porta con zanzariera	360,-
Gradino di ingresso elettrico	415,-
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	260,-
Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sulla dinette, con zanzariera e oscurante	520,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	290,-
Precablaggio per retrocamera	90,-
Predisposizione impianto solare	165,-
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	205,-
Tubo luminoso a LED in cucina	80,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	135,-
Presa da 12 V nella zona posteriore, in basso a sinistra	105,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-
Totale dei singoli componenti	4.965,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	3.255,-
Risparmio	1.710,-
Peso aggiuntivo (kg)*	41.34

Pacchetto Off-road (15593)	Prezzo €
Cerchi Borbet da 18" con pneumatici off-road	4.980,-
Laminazione speciale	675,-
Totale dei singoli componenti	5.655,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	5.425,-
Risparmio	230,-
Peso aggiuntivo (kg)*	14.6

△Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Veicolo base Citroen									
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15861	○	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15864	—	○	○	○	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15872	—	—	—	—	○
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	415,-	40	15866	—	○	○	○	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	415,-	40	15874	—	—	—	—	○
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.940,-	60	15867	—	○	○	○	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.940,-	60	15875	—	—	—	—	○
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	5.340,-	60	15869	—	○	○	○	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	5.340,-	60	15877	—	—	—	—	○
Citroën Jumper BlueHDi 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15862	○	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15865	—	○	○	○	—
Citroën Jumper BlueHDi 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15873	—	—	—	—	○
Citroën Jumper BlueHDi 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	7.155,-	60	15868	—	○	○	○	—
Citroën Jumper BlueHDi 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	7.155,-	60	15876	—	—	—	—	○
Citroën Jumper BlueHDi 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	8.560,-	60	15870	—	○	○	○	—
Citroën Jumper BlueHDi 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	8.560,-	60	15878	—	—	—	—	○
Design esterno									
Grigio Expedition	—	830,-	2.5	13104	○	○	○	○	○
Grigio Ferro metallizzato	—	1.035,-	2.5	1366	○	○	○	○	○
Grigio Grafite metallizzato	—	1.035,-	2.5	1445	○	○	○	○	○
Grigio Thunder	—	830,-	2.5	13103	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno									
Chiusura assistita elettrica per la porta scorrevole	—	725,-	2	13886	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante	—	620,-	5.9	354	—	○	○	○	○
Finestra scorrevole con zanzariera e oscurante, nella parte posteriore	—	620,-	5	1938	○	—	—	—	—
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità	—	6.225,-	145.5	10306	○	○	○	○	○
Veranda 3,25 m (540)	—	1.350,-	32.4	1646	○	—	—	—	—
Veranda 3,75 m (600)	—	1.350,-	38.3	1646	—	○	○	○	—
Veranda 4,00 m (640)	—	1.350,-	41.5	1646	—	—	—	—	○
Equipaggiamento interno									
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.6	1944	—	○	—	○	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.8	1944	○	—	○	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.6	1944	—	—	—	—	○
Tappezzeria Jupiter	—	360,-	0	14820	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento									
Riscaldamento diesel Combi 6D	—	1.015,-	4	1617	○	○	○	○	○
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	—	1.660,-	5	1617+330	○	○	○	○	○
Riscaldamento gas-elettrico Combi 4E, con pannello di comando Truma CP Plus incluso	—	640,-	3	750+330	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico									
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, compreso le relative tubature	—	1.350,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas									
Commutazione automatica bombole gas con sensore d'urto, EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Impianto elettrico									
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 1 pezzo (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○	○	○
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 2 pezzi (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	3.110,-	10	15758	○	○	○	○	○
Pacchetti									
Pacchetto Active (Citroen)	—	3.255,-	41.34	16067	○	○	○	○	○
Pacchetto Off-road	—	5.425,-	14.6	15593	○	○	○	○	○
Altro									
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Accessori originali Dethleffs - Esterno									
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○
Portabici	—	645,-	10.5	3363850	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno									
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○
Cassetto posteriore estraibile	—	665,-	25	3638321	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○	○	○
Isolamento termico portellone posteriore	—	307,-	2.2	3720855	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per camper van (in più parti)	—	102,-	0.7	3335997	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	○	○	○	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○
Pacchetto multimediale con retrocamera singola	—	1.639,-	1.2	3352217	○	○	○	○	○
Pattumiera incl. kit di montaggio per l'installazione in post-produzione	—	87,-	1.05	3689973	—	○	—	○	○
Pedana doccia	—	72,-	1.7	3508963	—	○	—	○	○
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active	600 DS Active	600 ES Active	600 KS Active	640 ES Active
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○
Retrocamera con rilevatore di movimento/luce	—	327,-	0.4	3525591	○	○	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○
Set isolamento tetto sollevabile	—	553,-	4	3567427	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○
Topper materasso	—	395,-	11	3766957	—	○	—	—	—
Topper per materasso	—	450,-	17	3770411	—	—	○	—	—
Topper per materasso	—	358,-	4	3713221	○	—	—	—	—
Topper per materasso	—	450,-	17	3727095	—	—	—	—	○
Topper per materasso - pezzo unico	—	276,-	10.3	3447530	—	○	—	—	—
Topper per materasso in due parti	—	327,-	16	3551419	—	—	—	—	○
Topper per materasso per letto a castello	—	389,-	11	3740573	—	—	—	○	—
Topper per materasso per letto matrimoniale	—	389,-	4	3713267	—	—	—	○	—
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Zanzariera	—	266,-	1	3720849	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Globetrail Active Plus

Il nuovo Globetrail Active Plus porta la tua esperienza vanlife a un livello superiore. Il suo carattere off-road, le soluzioni intelligenti per gli spazi interni e la ricca dotazione Active Plus di serie lo rendono il compagno ideale per ogni avventura. Ogni viaggio diventa più piacevole grazie al potente motore da 160 CV con cambio automatico, ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida e a un completo sistema multimediale. Con cinque diverse configurazioni disponibili, nelle lunghezze 540, 600 e 640, puoi scegliere il modello che meglio si adatta al tuo stile di viaggio e alle tue esigenze di spazio.

Tappezzeria



Tappezzeria Pluto

Mobilio




Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Linum

I punti di forza

- Active Plus: ancora più dotazioni e vantaggi rispetto al pacchetto Active
- Ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza e interessanti dotazioni opzionali, come la batteria al litio da 150 Ah, il sistema di chiusura assistita elettrica e molto altro.
- Ready-to-Roadtrip: un intelligente pacchetto completo per un'immediata libertà su quattro ruote
- Ampio spazio di stivaggio distribuito in tutto il veicolo
- Pratico bagno vario con luce naturale e porta a rullo: più spazio per muoversi!
- Comfort di riposo superiore grazie al materasso con sistema di aerazione.
- Design moderno e accogliente con combinazione legno_grigio e pensili senza maniglie dotati di chiusura soft_close per un utilizzo ergonomico.
- Finestre con cornice per una migliore protezione antieffrazione e un look migliore
- I faretti a soffitto creano un ambiente luminoso

Dati tecnici







Globetrail Active Plus		540 DS Active Plus	600 DS Active Plus	600 ES Active Plus	600 KS Active Plus	640 ES Active Plus
Prezzo (IVA inclusa)	€	62.990,-	66.470,-	66.470,-	67.560,-	69.190,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599	599	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205	205	205
Larghezza complessiva con specchietti ca.	cm	265	265	265	265	265
Altezza complessiva ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Altezza complessiva con tetto sollevabile aperto	cm	358	358	358	358	358
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	189	189	189	189	189
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750
Passo ca.	mm	3450	4040	4040	4040	4040
Misure letto centrale L x l ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	197 x 132 - 127	197 x 157 - 140	191 - 185 x 197	183 x 157 - 140 / 187 x 140	195 - 179 x 197
Misure letto sul tetto L x l ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	4 / 7 ○	2 / 5 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2740 (2603 fino a 2877)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2930 (2784 fino a 3077)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	438	332	332	332	239
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	540 DS Active Plus	600 DS Active Plus	600 ES Active Plus	600 KS Active Plus	640 ES Active Plus
Equipaggiamento del veicolo base Fiat					
Airbag passeggero	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina guida	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●
ESP ad alto carico (per modelli con lunghezza 540)	●	–	–	–	–
Fari con cornice nera	●	●	●	●	●
Kit di riparazione Fix & Go: kit di gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino	●	●	●	●	●
Nuovo pacchetto sicurezza I (ass. frenata d'emergenza con sensore pedoni, avviso superamento linea carreggiata, riconoscimento segnaletica stradale, rilevatore stanchezza, Cruise Control adattivo)	●	●	●	●	●
Pneumatici per tutte le stagioni M+S* Camping fiocco di neve	●	●	●	●	●
Poltrona Captain Chair con due braccioli e Traction +	●	●	●	●	●
Portabicchieri	●	●	●	●	●
Presa USB (B+C)	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●	●	●
Sensori pioggia e luce	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno					
Finestre con cornice	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante nelle porte posteriori	●	●	●	●	●
Oblò Mini-Heki 40 x 40 cm nella parte posteriore, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	–	●	–	●	●
Equipaggiamento interno					
Ampi cassetti con sistema di apertura Servosoft	●	●	●	●	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	–	●	–	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●
Armadio nel vano contenitore del letto a sinistra	–	●	–	●	●
Bagno vario con porta scorrevole nera, parete girevole e WC a cassetta	●	●	●	●	●
Cassetti spaziosi con chiusura Softclose e pushlock nel blocco cucina	●	●	●	●	●
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●
Letto a castello estraibile, con scaletta	–	–	–	●	–
Letto posteriore con piano letto estraibile, materasso incluso con tessuto tecnico	●	●	●	●	●
Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Linum	●	●	●	●	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●	●	●	●	●
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	540 DS Active Plus	600 DS Active Plus	600 ES Active Plus	600 KS Active Plus	640 ES Active Plus
Pensile a destra e sinistra nella parte posteriore	●	●	●	–	●
Pensile a sinistra nella parte posteriore	–	–	–	●	–
Sedile conducente/passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●
Tappezzeria Pluto	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto nella parte posteriore, trasversale	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento					
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico					
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas					
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	–	●
Spazio per bombole gas con peso riempimento 5 kg ciascuna: 2 pezzi	–	–	–	●	–
Impianto elettrico					
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	–	●
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a sinistra	–	–	–	●	–
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●
Striscia luminosa sul lato inferiore del letto a castello superiore, su entrambi i lati (interruttore sul montante D)	–	–	–	●	–
Sicurezza					
Attacco Isofix per due sedili	●	●	●	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 10 anni)	●	●	●	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Active Plus (Fiat) 540 (16325)	Pacchetto Active Plus (Fiat) 600 (16068)
Grigio Expedition	830,-	830,-
Paraurti in tinta con la carrozzeria, skid plate nero, fari fendinebbia	385,-	385,-
Climatizzatore automatico	520,-	520,-
Retrocamera digitale	260,-	260,-
Cockpit digitale	520,-	520,-
Radio navigation con display da 10 pollici	1.765,-	1.765,-
Antenna radio (DAB) integrata nello specchietto retrovisore destro	155,-	155,-
Caricabatterie wireless cellulari	260,-	260,-
Black radiator grille	50,-	50,-
Adesivi speciali Carbon	675,-	675,-
Cerchi Borbet da 18" con pneumatici off-road.	4.980,-	4.980,-
Porta con zanzariera	360,-	360,-
Gradino di ingresso elettrico	415,-	415,-
Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sulla dinette, con zanzariera e oscurante	520,-	520,-
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	260,-	260,-
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	310,-	310,-
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	360,-	360,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	290,-	290,-
Tappezzeria Pluto	0,-	0,-
Precablaggio per retrocamera	90,-	90,-
Predisposizione impianto solare	165,-	165,-
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	205,-	205,-
Presa da 12 V nella zona posteriore, in basso a sinistra	105,-	105,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-	105,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	135,-	135,-
Tubo luminoso a LED in cucina	80,-	80,-
Veranda 3,25 m (540)	1.350,-	
Fiat Ducato MultiJet 160, motore diesel 2,2 l da 160 CV (120 kW), versione Heavy Duty da 3.500 kg con cambio automatico	5.080,-	
Veranda 3,75 m (600)		1.350,-
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,2 l / 160 CV / 120 kW) Heavy Duty - 3.500 kg cambio automatico		5.080,-
Totale dei singoli componenti €	20.230,-	20.230,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	0,-	0,-
Risparmio €	20.230,-	20.230,-
Peso aggiuntivo (kg)*	91.4	97.3

△Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto Active Plus (Fiat) 640 - 3,5 t (16326)	Pacchetto Active Plus (Fiat) 640 - 4,25 t (16339)
Grigio Expedition	830,-	830,-
Paraurti in tinta con la carrozzeria, skid plate nero, fari fendinebbia	385,-	385,-
Climatizzatore automatico	520,-	520,-
Retrocamera digitale	260,-	260,-
Cockpit digitale	520,-	520,-
Radio navigation con display da 10 pollici	1.765,-	1.765,-
Antenna radio (DAB) integrata nello specchietto retrovisore destro	155,-	155,-
Caricabatterie wireless cellulari	260,-	260,-
Black radiator grille	50,-	50,-
Adesivi speciali Carbon	675,-	675,-
Cerchi Borbet da 18" con pneumatici off-road.	4.980,-	4.980,-
Porta con zanzariera	360,-	360,-
Gradino di ingresso elettrico	415,-	415,-
Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sulla dinette, con zanzariera e oscurante	520,-	520,-
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	260,-	260,-
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	310,-	310,-
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	360,-	360,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	290,-	290,-
Tappezzeria Pluto	0,-	0,-
Precablaggio per retrocamera	90,-	90,-
Predisposizione impianto solare	165,-	165,-
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	205,-	205,-
Presa da 12 V nella zona posteriore, in basso a sinistra	105,-	105,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-	105,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	135,-	135,-
Tubo luminoso a LED in cucina	80,-	80,-
Veranda 4,00 m (640)	1.350,-	1.350,-
Fiat Ducato MultiJet 160 (2.2 l / 160 hp / 120 kW) Heavy Duty – 3,500 kg Automatic transmission	5.080,-	
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (2.2 l / 160 hp / 120 kW) Heavy Duty – 4,250 kg Automatic transmission		6.015,-
Totale dei singoli componenti €	20.230,-	21.165,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	0,-	0,-
Risparmio €	20.230,-	21.165,-
Peso aggiuntivo (kg)*	100.5	100.5

△Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active Plus	600 DS Active Plus	600 ES Active Plus	600 KS Active Plus	640 ES Active Plus
Veicolo base Fiat									
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,2 l / 160 CV / 120 kW) Heavy Duty - 3.500 kg cambio automatico [2)]	–	5.080,-	△	16324	–	○	○	○	–
Fiat Ducato MultiJet 160 (2.2 l / 160 hp / 120 kW) Heavy Duty – 3,500 kg Automatic transmission [2)]	–	5.080,-	△	16335	–	–	–	–	○
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (2.2 l / 160 hp / 120 kW) Heavy Duty – 4,250 kg Automatic transmission [2)]	–	6.015,-	△	16336	–	–	–	–	○
Fiat Ducato MultiJet 160, motore diesel 2,2 l da 160 CV (120 kW), versione Heavy Duty da 3.500 kg con cambio automatico [2)]	–	5.080,-	△	16323	○	–	–	–	–
Design esterno									
Grigio Expedition [2)]	–	830,-	2.5	9741	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno									
Cerchi Borbet da 18" con pneumatici off-road. [2)]	–	4.980,-	14.6	15531	○	○	○	○	○
Chiusura assistita elettrica per la porta scorrevole	–	725,-	2	13886	○	○	○	○	○
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante	–	620,-	5.9	354	○	○	○	○	○
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità	–	6.225,-	145.5	10306	○	○	○	○	○
Veranda 3,25 m (540) [2)]	–	1.350,-	32.4	1646	○	–	–	–	–
Veranda 3,75 m (600) [2)]	–	1.350,-	38.3	1646	–	○	○	○	–
Veranda 4,00 m (640) [2)]	–	1.350,-	41.5	1646	–	–	–	–	○
Equipaggiamento interno									
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	–	520,-	12.8	1944	○	–	○	–	–
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	–	520,-	12.6	1944	–	○	–	○	–
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	–	520,-	12.6	1944	–	–	–	–	○
Impianto di riscaldamento									
Riscaldamento diesel Combi 6D	–	1.015,-	4	1617	○	○	○	○	○
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	–	1.660,-	5	1617+330	○	○	○	○	○
Riscaldamento gas-elettrico Combi 4E, con pannello di comando Truma CP Plus incluso	–	640,-	3	750+330	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico									
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, compreso le relative tubature	–	1.350,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas									
Commutazione automatica bombole gas con sensore d'urto, EisEx	–	520,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Impianto elettrico									

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active Plus	600 DS Active Plus	600 ES Active Plus	600 KS Active Plus	640 ES Active Plus
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 1 pezzo (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○	○	○
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 2 pezzi (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	3.110,-	10	15758	○	○	○	○	○
Pacchetti									
Pacchetto Active Plus (Fiat) 540	—	0,-	91.4	16325	○	—	—	—	—
Pacchetto Active Plus (Fiat) 600	—	0,-	97.3	16068	—	○	○	○	—
Pacchetto Active Plus (Fiat) 640 - 3,5 t	—	0,-	100.5	16326	—	—	—	—	○
Pacchetto Active Plus (Fiat) 640 - 4,25 t	—	0,-	100.5	16339	—	—	—	—	○
Altro									
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active Plus	600 DS Active Plus	600 ES Active Plus	600 KS Active Plus	640 ES Active Plus
Accessori originali Dethleffs - Esterno									
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○
Portabici	—	645,-	10.5	3363850	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno									
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○
Cassetto posteriore estraibile	—	665,-	25	3638321	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○	○	○
Isolamento termico portellone posteriore	—	307,-	2.2	3720855	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	○	○	○	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	9.65	3463324	○	○	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○
Pacchetto multimediale con retrocamera singola	—	1.639,-	1.2	3352217	○	○	○	○	○
Pattumiera incl. kit di montaggio per l'installazione in post-produzione	—	87,-	1.05	3689973	○	○	○	○	○
Pedana doccia	—	72,-	1.7	3508963	—	○	—	○	○
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DS Active Plus	600 DS Active Plus	600 ES Active Plus	600 KS Active Plus	640 ES Active Plus
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○
Retrocamera con rilevatore di movimento/luce	—	327,-	0.4	3525591	○	○	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○
Set isolamento tetto sollevabile	—	553,-	4	3567427	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○
Topper per materasso in due parti	—	327,-	16	3551419	—	—	—	—	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Zanzariera	—	266,-	1	3720849	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Globetrail (Fiat)

La pluriennale esperienza di Dethleffs nella costruzione di veicoli ricreazionali si rispecchia nel Globetrail : qualità, atmosfera e molte soluzioni ben studiate lo distinguono dalla massa dei camper van. L'interessante rapporto qualità/prezzo e l'ampia scelta fra diverse tipologie di veicolo, da quello più compatto a quello più spazioso, completano la gamma e fanno del Globetrail il veicolo perfetto per gli appassionati dei camper van e per i principianti.

Tappezzeria



Tappezzeria Camino



Tappezzeria Scandi ○

Mobilio



Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Web Kieselgrau



Mobilio Amberes Oak, decoro alternativo Trace Dark Grey ○

○ Disponibile come optional

I punti di forza

- Dotazione telaio eccellente: cerchi in lega da 16", volante in pelle, impianto climatizzazione, Cruise Control, freno a mano elettrico, sedili Captain Chair, oscuranti, e molto altro
- Sistema di riposo a molle a tazza con molle a tazza su tutta lunghezza per un elevato livello di comfort, gradino pieghevole per accedere al letto e scala opzionale. I letti singoli possono essere estesi per creare una zona notte familiare.
- Design interno moderno ed ergonomico con ante per i pensili senza maniglie e retroilluminate su richiesta e un accogliente modulo d'ingresso illuminato.
- Grazie ai letti ripiegabili, le operazioni di carico del garage posteriore sono facilitate
- Cassetti ampi e spaziosi con chiusura soft-close in cucina
- Dotazione di serie completa che include fra l'altro porta con zanzariera, finestra in bagno, scaffale posteriore, pensilatura continua nella zona notte, etc.
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici



Globetrail (Fiat)		540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Prezzo (IVA inclusa)	€	62.280,-	64.390,-	64.920,-	66.500,-	64.250,-	67.560,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Classe di emissione		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599	636	636	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205	205	205	205
Larghezza complessiva con specchietti ca.	cm	265	265	265	265	265	265
Altezza complessiva ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Altezza complessiva con tetto sollevabile aperto	cm	358	358	358	358	358	358
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	189	189	189	189	189	189
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750	2500 [1)]/ 750
Passo ca.	mm	3450	4040	4040	4040	4040	4040
Misure letto centrale L x l ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	191 - 176 x 197	194 - 190 x 197	195 - 179 x 197	200 - 186 x 156 / 204 - 190 x 155 ○
Misure letto sul tetto L x l ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 7 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2740 (2603 fino a 2877)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2840 (2698 fino a 2982)*	2930 (2784 fino a 3077)*	2930 (2784 fino a 3077)*	2930 (2784 fino a 3077)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	438	332	332	239	239	239
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4	4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Veicolo base Fiat						
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	●	–	–	–	–	–
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	–	●	●	–	–	–
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	–	–	–	●	●	●
Equipaggiamento del veicolo base Fiat						
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Antenna DAB integrata nello specchietto esterno, Altoparlanti, Comandi al volante per la radio	●	●	●	●	●	●
Cerchi in lega da 16 pollici in colore nero (Light) [3)]	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina guida	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
ESP ad alto carico (per modelli con lunghezza 540)	●	–	–	–	–	–
Fari con cornice nera	●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico	●	●	●	●	●	●
Kit di riparazione Fix & Go: kit di gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino	●	●	●	●	●	●
Nuovo pacchetto sicurezza I (ass. frenata d'emergenza con sensore pedoni, avviso superamento linea carreggiata, riconoscimento segnaletica stradale, rilevatore stanchezza, Cruise Control adattivo)	●	●	●	●	●	●
Pneumatici per tutte le stagioni M+S* Camping fiocco di neve	●	●	●	●	●	●
Poltrona Captain Chair con due braccioli e Traction +	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri	●	●	●	●	●	●
Precablaggio elettrico per il gancio di traino	●	●	●	●	●	●
Presa USB (B+C)	●	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●	●	●	●
Sensori pioggia e luce	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●	●
Techno Trim	●	●	●	●	●	●
Telaio Maxi/Automatico: cerchi in lega da 16 pollici bicolor [4)]	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●
Design esterno						
Bianco	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno						
Adesivi esterni Classic	●	●	●	●	●	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice	●	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante nelle porte posteriori	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●	●	●
Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sulla dinette, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Oblò Mini-Heki 40 x 40 cm nella parte posteriore, con zanzariera e oscurante	–	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	–	●	–	–	●	–
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Equipaggiamento interno						
3 ampi cassetti con sistema di apertura Servosoft	●	●	●	●	●	●
Ampi cassetti con sistema di apertura Servosoft	●	●	●	●	●	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	●	●	●	●	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●	●
Armadio nel vano contenitore del letto a sinistra	–	●	–	●	●	–
Bagno con doccia centrale, lavabo a scomparsa, rubinetteria nera di design e toilette a cassetta	●	–	●	–	–	–
Bagno con lavabo fisso, specchio grande e toilette a cassetta	–	–	–	●	–	●
Bagno vario con porta scorrevole, parete girevole con effetto opaco e toilette a cassetta	–	●	–	–	●	–
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●
Comoda dinette con rivestimento laterale di alta qualità	●	●	●	●	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●	–	●	●	–	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Letto basculante con rete a doghe e molto spazio nella parte posteriore	–	–	–	–	–	●
Letto posteriore con rete a molle pieghevole	●	●	●	●	●	●
Mobilio Noce Nagano, decoro alternativo Web Kieselgrau	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	●	●	●	●	●	●
Parete con gradino comfort ribaltabile per l'accesso al letto posteriore (incl. estensione letto variabile per letti longitudinali)	●	●	●	●	●	–
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●	●
Pensilatura continua nella parte posteriore	●	●	●	●	●	–
Piano di lavoro estensibile in modo variabile	–	–	–	●	–	●
Scaffale sotto il letto posteriore	●	●	●	●	●	–
Scaletta di accesso per il letto basculante	–	–	–	–	–	●
Sedile conducente/passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Camino	●	●	●	●	●	●
Vano di stivaggio sotto la dinette	●	–	●	–	–	–
Vano portaoggetti aperto sotto i pensili, lato sinistro del letto	●	●	●	●	●	–
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento						
Frontalino standard per riscaldamento CP Classic, analogico	●	●	●	●	●	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●	–
Riscaldamento diesel Combi 6D	–	–	–	–	–	●
Approvvigionamento idrico						
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas						
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Spazio di stivaggio in cucina per 1 bombola di gas con peso di riempimento 2,8 kg	—	—	—	—	—	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	●	●	—
Impianto elettrico						
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	●	●	●
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●	●
Interruttori della luce distribuiti in maniera ottimale nel veicolo, anche direttamente all'ingresso	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con illuminazione indiretta	●	●	●	●	●	●
Precablaggio per retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●	●	●	●	●	●
Sicurezza						
Attacco Isofix per due sedili [5)]	—	●	●	—	●	●
Attacco Isofix per un sedile	—	—	—	●	—	—
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 10 anni)	●	●	●	●	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Pacchetto	Pacchetto anniversario 95 anni (540 DR) (16070)	Pacchetto anniversario 95 anni (600 ER) (16069)	Pacchetto anniversario 95 anni (600 DS) (16069)	Pacchetto anniversario 95 anni (640 ER / ES / HR) (16069)
Paraurti in tinta con la carrozzeria, skid plate nero, fari fendinebbia	385,-	385,-	385,-	385,-
Cruise control adattivo (ACC) - Regolatore di velocità con distanza ACC > 30 km/h	620,-	620,-	620,-	620,-
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente	175,-	175,-	175,-	175,-
Assistente angolo cieco	600,-	600,-	600,-	600,-
Climatizzatore automatico	520,-	520,-	520,-	520,-
Retrocamera digitale	260,-	260,-	260,-	260,-
Cockpit digitale	520,-	520,-	520,-	520,-
Radio navigation con display da 10 pollici	1.765,-	1.765,-	1.765,-	1.765,-
Antenna radio (DAB) integrata nello specchietto retrovisore destro	155,-	155,-	155,-	155,-
Caricabatterie wireless cellulari	260,-	260,-	260,-	260,-
Adesivi esterni Full	520,-	520,-	520,-	520,-
Luce veranda	240,-	240,-	240,-	240,-
Illuminazione indiretta	415,-	415,-	415,-	415,-
Tubo luminoso a LED in cucina	80,-	80,-	80,-	80,-
Predisposizione impianto solare	165,-	165,-	165,-	165,-
Frontalino Truma CP Plus	145,-	145,-	145,-	145,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	135,-	135,-	135,-	135,-
Presa da 12 V nella zona posteriore, in basso a sinistra	105,-	105,-	105,-	105,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-	105,-	105,-	105,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	290,-	290,-		
Finestra scorrevole con zanzariera e oscurante, nella parte posteriore	620,-			
Veranda 3,25 m (540)	1.350,-			
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante		620,-	620,-	620,-
Veranda 3,75 m (600)		1.350,-	1.350,-	
Piastra girevole per prolunga tavolo			290,-	290,-
Veranda 4,00 m (640)				1.350,-
Totale dei singoli componenti €	9.430,-	9.430,-	9.430,-	9.430,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	3.620,-	3.620,-	3.620,-	3.620,-
Risparmio €	5.810,-	5.810,-	5.810,-	5.810,-
Peso aggiuntivo (kg)*	55	61.8	61.1	64.3

△Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Veicolo base Fiat										
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15358	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15361	—	○	○	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	3.525,-	60	15367	—	—	—	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	415,-	40	15363	—	○	○	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15362	—	○	○	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15368	—	—	—	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 PS / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	6.740,-	60	15359	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	7.155,-	60	15365	—	○	○	—	—	—
Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	8.560,-	60	15490	—	○	○	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	415,-	40	15369	—	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.940,-	60	15364	—	○	○	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.940,-	60	15370	—	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	5.340,-	60	15489	—	○	○	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	5.340,-	60	14984	—	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	7.155,-	60	15371	—	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) Heavy Duty - massa tecn. consentita 4.250 kg - cambio automatico	—	8.560,-	60	14985	—	—	—	○	○	○
Equipaggiamento del veicolo base Fiat										
Fari full LED [6)]	—	1.380,-	△	12089	○	○	○	○	○	○
Design esterno										
Grigio Expedition	—	830,-	2.5	9741	○	○	○	○	○	○
Grigio Ferro metallizzato	—	1.035,-	2.5	046	○	○	○	○	○	○
Grigio Lanzarote	—	830,-	2.5	12084	○	○	○	○	○	○
Nero metallizzato	—	1.035,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Equipaggiamento esterno										
Ampliamento parte anteriore con oblò panoramico [7)]	—	2.490,-	3.35	6432	○	○	○	○	○	○
Chiusura assistita elettrica per la porta scorrevole	—	725,-	2	13886	○	○	○	○	○	○
Finestra posteriore destra con zanzariera e oscurante	—	520,-	5.9	1909	—	—	○	○	○	○
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità [7)]	—	6.225,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento interno										
Binari di ancoraggio nel pavimento posteriore	—	240,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Letto aggiuntivo nella parte posteriore (204/190 cm x 155 cm)	—	775,-	25.1	7109	—	—	—	—	—	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.8	1944	—	—	○	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	○
Mobilio Amberes Oak, decoro alternativo Trace Dark Grey [8)]	—	0,-	0	11827	○	○	○	○	○	○
Piastra girevole per prolunga tavolo	—	290,-	3.1	1900	○	—	○	—	—	—
Piastra girevole per prolunga tavolo	—	290,-	2.4	1900	—	○	—	○	○	○
Pratico cassetto estraibile sotto il letto posteriore [9)]	—	520,-	23	13609	○	○	○	○	○	—
Scaletta di accesso al letto longitudinale posteriore, incl. vani portaoggetti	—	300,-	9.7	14475	—	—	○	○	○	—
Tappezzeria Scandi [8)]	—	0,-	0	13167	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento										
Frontalino Truma CP Plus [10)]	—	145,-	0.1	6622	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento diesel Combi 6D	—	1.015,-	4	1617	○	○	○	○	○	●
Riscaldamento elettrico 230V incl. pannello di comando Truma CP Plus	—	640,-	1	330	—	—	—	—	—	○
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	—	1.660,-	5	1617+330	○	○	○	○	○	—
Riscaldamento gas-elettrico Combi 6E, con pannello di comando Truma CP Plus incluso	—	1.035,-	3	995+330	○	○	○	○	○	—
Approvvigionamento idrico										
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, compreso le relative tubature	—	1.350,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas										
Commutazione automatica bombole gas con sensore d'urto, EisEx	—	520,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	—

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Impianto elettrico										
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 1 pezzo (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	1.245,-	-6	15757	○	○	○	○	○	○
Batteria agli ioni di litio da 150 Ah, 2 pezzi (sostituisce la batteria servizi AGM da 95 Ah di serie)	—	3.110,-	10	15758	○	○	○	○	○	○
Router WLAN 5G incl. antenna a tetto [11)]	—	1.555,-	1.5	14899	○	○	○	○	○	○
Pacchetti										
Pacchetto anniversario 95 anni (540 DR) [12)]	—	3.620,-	55	16070	○	—	—	—	—	—
Pacchetto anniversario 95 anni (600 DS) [12)]	—	3.620,-	61.1	16069	—	○	—	—	—	—
Pacchetto anniversario 95 anni (600 ER) [12)]	—	3.620,-	61.8	16069	—	—	○	—	—	—
Pacchetto anniversario 95 anni (640 ER / ES / HR) [12)]	—	3.620,-	64.3	16069	—	—	—	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Accessori originali Dethleffs - Esterno										
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—	67,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○	○
Oscurante per parabrezza per modelli T e A	—	132,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○	○
Portabici	—	645,-	10.5	3363850	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○	○	○	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno										
Borsone portaoggetti posteriore in tessuto	—	184,-	11.5	3614692	—	○	○	○	○	—
Borsone portaoggetti posteriore in tessuto, incl. set mobili da campeggio	—	614,-	25.9	3614702	—	○	○	○	○	—
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○	○	○	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○	○
Cassetto posteriore estraibile	—	665,-	25	3638321	—	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	1.024,-	2.85	3550882	○	○	○	○	○	○
Isolamento del cruscotto e del vano piedi	—	337,-	1	3735581	○	○	○	○	○	○
Isolamento termico portellone posteriore	—	307,-	2.2	3720855	○	○	○	○	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	○	○	○	○	○
Letto aggiuntivo per bambini	—	358,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○	○
Pacchetto multimediale con retrocamera singola	—	1.639,-	1.2	3352217	○	○	○	○	○	○
Pattumiera	—	61,-	0.9	3638313	○	○	○	○	○	○
Pedana doccia	—	72,-	1.7	3508963	—	○	—	—	○	—
Poggiapiedi - antracite	—	255,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	540 DR	600 DS	600 ER	640 ER	640 ES	640 HR
Poggiapiedi - beige	—	255,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○	○
Retrocamera con rilevatore di movimento/luce	—	327,-	0.4	3525591	○	○	○	○	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○	○
Set isolamento tetto sollevabile	—	553,-	4	3567427	○	○	○	○	○	○
Supporto multifunzione	—	184,-	1.2	3530812	○	○	○	○	○	○
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○	○
Tappeto cabina guida	—	112,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○	○
Topper materasso	—	395,-	11	3766957	—	○	—	—	—	—
Topper per materasso	—	358,-	11	3768124	○	—	—	—	—	—
Topper per materasso	—	450,-	11	3727066	—	—	○	—	—	—
Topper per materasso	—	450,-	17	3726959	—	—	—	○	—	—
Topper per materasso	—	450,-	7	3726774	—	—	—	—	○	—
Topper per materasso	—	450,-	17	3727095	—	—	—	—	○	—
Topper per materasso - pezzo unico	—	276,-	10.3	3447530	—	○	—	—	—	—
Topper per materasso in due parti	—	327,-	16	3551419	—	—	—	—	○	—
Topper per materasso in due parti	—	327,-	16	3586152	—	—	—	○	—	—
Topper per materasso in due parti	—	327,-	16	3551420	—	—	—	○	—	—
Topper per materasso in un unico pezzo	—	276,-	10.3	3549380	○	—	—	—	—	—
Topper per materasso per letto matrimoniale/letto basculante	—	395,-	11	3712195	—	—	—	—	—	○
Topper per materasso per letto supplementare	—	405,-	11	3713206	—	—	—	—	—	○
Unità di base SIU incl. livellamento e bloccaggio	—	132,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○
Zanzariera	—	266,-	1	3720849	○	○	○	○	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.



Globetrail Performance (VW)

Scopri il Globetrail Performance, l'esclusivo camper van su base Volkswagen Crafter. Grazie alla sua dotazione di alto livello, al bagno spazioso e all'ampio letto trasversale, offre nuovi standard in termini di comfort di guida e abitabilità. Vivi il campeggio in una dimensione completamente nuova.

Tappezzeria



Tappezzeria Scandi

Mobilio



Mobilio Amberes Oak

I punti di forza

- Bagno con doccia centrale, con pavimento piatto e lavandino pieghevole di alta qualità
- Superficie di riposo extralarge 2 m x 1,40 m nei veicoli da 6 m m e un eccellente comfort di riposo grazie alla rete a piatti elastici.
- La panca con regolazione dell'inclinazione dello schienale garantisce ai passeggeri un comfort ottimale in viaggio
- Sistemi di assistenza di alta qualità come sistema di navigazione "Discover Media", Light Assist, pacchetto di assistenza Advanced e altro ancora: di serie per il 600 DR Advantage.
- 163 CV (120 kW) con cambio automatico a 8 rapporti di serie / opzionale su 600 DR Classic
- Rivestimento pareti in tessuto - effetto feltro
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Dati tecnici





Globetrail Performance (VW)		600 DR	600 DR Advantage
Prezzo (IVA inclusa)	€	78.260,-	88.840,-
Autotelaio di serie		VW Crafter	VW Crafter
Motorizzazione di base		2.0 TDI SCR	2.0 TDI SCR
kW (CV)		103 (140)	120 (163)
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	598	598
Larghezza complessiva ca.	cm	206	206
Altezza complessiva ca.	cm	267	267
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	189	189
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	3000 / 750	3000 / 750
Passo ca.	mm	3640	3640
Misure letto centrale L x l ca.	cm	170 x 106 - 83 ○	170 x 106 - 83 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	200 x 140	200 x 140
Posti letto di serie / max.		2 / 3 ○	2 / 3 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2900 (2755 fino a 3045)*	2923 (2777 fino a 3069)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	275	252
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	600 DR	600 DR Advantage
Veicolo di base VW		
VW Crafter con tetto rialzato 163 (2,0 l / 140 CV / 103 kW) - 3.500 kg massa tecn. consentita - cambio automatico	●	–
VW Crafter con tetto rialzato 163 (2,0 l / 163 CV / 120 kW) - 3.500 kg massa tecn. consentita - cambio automatico [13)]	–	●
Dotazione del veicolo base VW		
Kit riparazione - Set Tire Mobility: compressore a 12 V e sigillante per pneumatici	●	●
Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero	●	●
Assale anteriore rinforzato (carico per asse 2.100 kg, con pneumatici gemellati 2.200 kg)	●	●
Assistente mantenimento corsia "Lane Assist"	●	●
Assistente partenza in salita	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Cassetta pronto soccorso, triangolo di emergenza e giubbotto segnaletico	●	●
Cerchi in lega "Lismore" 6,5 J x 17 [13)]	●	●
Cerniere delle porte posteriori a due ante, con angolo di apertura ampliato	●	●
Chiusura centralizzata con sistema di avviamento "KeylessStart" (senza chiave)	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando, azionamento interno e sistema di bloccaggio sicuro	●	●
Cinture di sicurezza automatiche a tre punti con regolazione dell'altezza della cintura anteriore e pretensionatori elettrici anteriori	●	●
Climatizzatore nella cabina guida con regolazione manuale	●	●
Cockpit digitale (Medium)	●	●
Codice regionale "ECE" per la radio	●	●
Due chiavi pieghevoli con telecomando	●	●
Fari alogeni doppi	●	●
Freno a mano elettrico	●	●
Front Assist con avviso e frenata per veicoli, pedoni e ciclisti	●	●
Griglia del radiatore non verniciata	●	●
Illuminazione dei gradini di ingresso davanti	–	●
Indicatore di livello dell'acqua di lavaggio	–	●
Nero Titanio; Cruscotto nero Titanio Palladio; Pavimento: grigio perla	●	●
Occhiello traino anteriore	●	●
Oscuranti, due pieghevoli e ribaltabili lateralmente, lato passeggero con specchio grandangolare	●	●
Pacchetto stivaggio 2	●	●
Parabrezza in vetro stratificato con vetro termoisolante	●	●
Paraurti anteriore in grigio con finiture verniciate nel colore del veicolo	–	●
Park-Pilot anteriore e posteriore	●	●
Pneumatici estivi	●	●
Porta scorrevole, a destra, nel vano di carico/passeggeri, con scavo rialzato	●	●
Predisposizione gancio di traino (inkl. stabilizzazione del rimorchio) con set cavi e unità di controllo [13)]	–	●
Predisposizione per "VW Connect" e "VW Connect Plus"	●	●
Presa da 12 V e 4 portabicchieri nel cruscotto	●	●
Prese da 12 V in cabina di guida (una nel quadro di comando, con guida a sinistra, una supplementare nel telaio del sedile sinistro)	–	●
Programma di stabilizzazione elettronica e ABS	●	●

Dotazione standard

	600 DR	600 DR Advantage
Protezione anti caduta massi per il sottoscocca anteriore	●	●
Radio Composition with 26 cm (10.4") touch colour display with 4 speakers	●	–
Ricezione radio digitale (DAB+)	●	●
Riconoscimento segnali stradali	●	●
Rilevamento distrazione e stanchezza	●	●
Sedile girevole a destra, con due braccioli	●	●
Sedile girevole a sinistra, con due braccioli	●	●
Segnalazione acustica e luminosa in caso di cintura di sicurezza del conducente non allacciata	●	●
Serbatoio carburante da 75 l	●	●
Sistema Start & Stop, con rigenerazione dell'energia frenante	●	●
Sistema di chiamata d'emergenza eCall per Composition Audio, predisposto per "We Connect".	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●
Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente.	●	●
Sospensione/ammortizzazione rinforzata e stabilizzazione rinforzata	●	●
Specchietti laterali destro e sinistro, convessi, con indicatore di direzione integrato e campo visivo grandangolare	●	●
Tetto rialzato, verniciato all'esterno nel colore del veicolo	●	●
Utensili a bordo	●	●
Volante multifunzione (non in pelle)	●	–
Volante multifunzione in pelle	–	●
Wireless App Connect (per sistema di navigazione Discover Media) [13)]	●	●
Colori esterni VW		
Ascot grey	●	–
Grigio Indium metallizzato [13)]	–	●
Equipaggiamento esterno		
Adesivi esterni Full	●	●
Estensione zona letto su entrambi i lati	●	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●	●
Finestre con cornice	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante nelle porte posteriori	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●
Luce veranda	●	●
Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sulla dinette, con zanzariera e oscurante	●	●
Oblò Mini-Heki 40 x 40 cm nella parte posteriore, con zanzariera e oscurante	●	●
Porta con zanzariera	●	●
Equipaggiamento interno		
3 ampi cassetti con sistema di apertura Servosoft	●	●
Ampi cassetti con sistema di apertura Servosoft	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●
Appendiabiti nella zona notte (pensile a sinistra)	●	●
Appendiabiti sul lucernario in bagno	●	●

Dotazione standard

	600 DR	600 DR Advantage
Bagno con doccia centrale a filo pavimento, lavabo pieghevole e toilette a cassetta	●	●
Campo visivo libero grazie alla disposizione del mobilio accuratamente studiata	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●	●
Fornello a 2 fuochi con combinazione di lavello e rubinetto fisso a parete	●	●
Frigorifero a compressore con cassetti da 90 l, incl. scomparto congelatore (7 l)	●	●
Garage posteriore con un cassetto sopra il vano gas	●	●
Letto posteriore con rete a molle pieghevole	●	●
Mobilio Amberes Oak	●	●
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	●	●
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	●	●
Panca regolabile in inclinazione	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●
Pensilatura continua nella parte posteriore	●	●
Pensile bagno chiuso con specchio	●	●
Pensile della cucina con ripiano laterale aperto	●	●
Pensili sopra la dinette, fino alla cabina guida	●	●
Piano di lavoro estensibile in modo variabile	●	●
Piastra girevole per prolunga tavolo	●	●
Rivestimento pareti e tetto in feltro	●	●
Scaletta letto estraibile	●	●
Tappezzeria Scandi	●	●
Vano di stivaggio nel rivestimento a parete sotto il tavolo	●	●
Vano portaoggetti aperto sotto i pensili, lato sinistro del letto	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●
Impianto di climatizzazione		
Predisposizione climatizzatore nella zona giorno	●	●
Approvvigionamento idrico		
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, compreso le relative tubature	●	●
Approvvigionamento gas		
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●
Impianto elettrico		
4 prese da 230V, 3 prese doppie USB, 1 presa da 12V	●	●
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●
Canale di installazione a filo pavimento	●	●

Dotazione standard

	600 DR	600 DR Advantage
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●
Funzione dimmerabile aggiuntiva per l'illuminazione ambientale di serie	●	●
Illuminazione del piano di lavoro in cucina	●	●
Illuminazione indiretta	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●
Interruttori della luce distribuiti in maniera ottimale nel veicolo, anche direttamente all'ingresso	●	●
Pedana della dinette con illuminazione indiretta, con apertura automatica della porta	●	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●	●
Predisposizione impianto solare	●	●
Punti luce touch sotto i pensili	●	●
SCU (System Control Unit)	●	●
Sicurezza		
Attacco Isofix per un sedile	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 10 anni)	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti

Pacchetto Chassis (600 DR Classic) (15817)	Prezzo €
Specchietti retrovisori laterali, elettricamente riscaldabili e pieghevoli	260,-
Pacchetto luce e visibilità: controllo degli abbaglianti “Light Assist”, luci diurne con controllo luci di marcia (automatico), funzione “leaving home” e funzione manuale “coming home”, controllo del tergicristallo intermittente con sensore luce e pioggia	195,-
Sistema di navigazione Discover Media con display touch a colori da 26 cm (10''), incl. 4 altoparlanti	1.245,-
Assistente vocale (per il sistema di navigazione Discover Media)	280,-
Fari principali a LED con luci diurne a LED	1.450,-
Impianto climatizzazione cabina guida "Air Care Climatronic"	3.110,-
Retrocamera "Rear View"	360,-
"VW Connect" e "VWConnect Plus"	0,-
Totale dei singoli componenti	6.900,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	5.425,-
Risparmio	1.475,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.76

Pacchetto Winter (14247)	Prezzo €
Parabrezza in vetro stratificato e termoisolante, riscaldabile	360,-
Riscaldamento dei sedili sinistro e destro, regolabile separatamente	395,-
Spruzzatori parabrezza riscaldati e indicatore del livello del liquido di lavaggio dei vetri	80,-
Totale dei singoli componenti	835,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	760,-
Risparmio	75,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.35

△Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	600 DR	600 DR Advantage
Veicolo di base VW						
VW Crafter con tetto rialzato 163 (2,0 l / 163 CV / 120 kW) - 3.500 kg massa tecn. consentita - cambio automatico [13)]	—	4.150,-	0	14882	○	●
Dotazione del veicolo base VW						
"VW Connect" e "VWConnect Plus" [13)]	—	0,-	0	14015	○	●
Assistente vocale (per il sistema di navigazione Discover Media) [13)]	—	280,-	0	14945	—	●
Fari antinebbia incl. luci di svolta [13)]	—	360,-	1.3	14187	○	●
Fari principali a LED con luci diurne a LED	—	1.450,-	4.73	13977	—	○
Gancio di traino rimovibile (incl. stabilizzazione del rimorchio)	—	1.245,-	38.99	13991	○	○
Impianto climatizzazione cabina guida "Air Care Climatronic"	—	830,-	0.77	14825	—	○
Pacchetto assistenza Advanced: controllo automatico della distanza, limitatore velocità con controllo preventivo, sistema di avviso di superamento della corsia, e Emergency Assist e assistente al traffico [13)]	—	1.555,-	0	14812	○	●
Pacchetto luce e visibilità: controllo degli abbaglianti “Light Assist”, luci diurne con controllo luci di marcia (automatico), funzione “leaving home” e funzione manuale “coming home”, controllo del tergicristallo intermittente con sensore luce e pioggia [13)]	—	195,-	0	14818	—	●
Retrocamera "Rear View" [13)]	—	360,-	0.26	14871	—	●
Riscaldamento volante per cambio automatico	—	270,-	0	15661	—	○
Sistema di navigazione Discover Media con display touch a colori da 26 cm (10"), incl. 4 altoparlanti [13)]	—	1.245,-	0	14883	—	●
Specchietti retrovisori laterali, elettricamente riscaldabili e pieghevoli	—	260,-	0	14028	—	●
Equipaggiamento interno						
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	520,-	14	1944	○	○
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus [14)]	—	1.660,-	5	1617+330	○	○
Riscaldamento gas-elettrico Combi 6E, con pannello di comando Truma CP Plus incluso	—	1.035,-	3	995+330	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore nella zona giorno [15)]	—	2.695,-	18	609	○	○
Approvvigionamento gas						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	520,-	1	1577	○	○
Impianto elettrico						
Seconda batteria cellula 168 Ah (ioni al litio, 6 celle)	—	3.110,-	25	13391	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo “Informazioni tecniche“.

Dotazione optional*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	600 DR	600 DR Advantage
Pacchetti						
Pacchetto Chassis (600 DR Classic)	—	5.425,-	5.76	15817	○	—
Pacchetto Winter	—	760,-	0.35	14247	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	600 DR	600 DR Advantage
Accessori originali Dethleffs - Esterno						
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore gas	—	133,-	0.03	3447374	○	○
Sensore Smart SIU - Pressione pneumatici	—	133,-	0	3447384	○	○
Set di cerchi in lega da 18"	—	2.254,-	60	3562184	○	○
Supporto SCU/SIU per sensore gas	—	51,-	0.13	3623004	○	○
Veranda	—	1.337,-	38.82	3617637	○	○
Accessori originali Dethleffs - Interno						
Borsone portaoggetti posteriore in tessuto	—	184,-	11.5	3614692	○	○
Borsone portaoggetti posteriore in tessuto, incl. set mobili da campeggio	—	614,-	25.9	3614702	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	—	277,-	1	3345960	○	○
Cartuccia di ricambio in confezione singola	—	154,-	0.5	3345958	○	○
Cassaforte vano portaoggetti a pavimento	—	337,-	14.3	3583649	○	○
Cassetto posteriore estraibile	—	665,-	25	3638321	○	○
Cestino portaoggetti - nero	—	46,-	0.3	3713423	○	○
Cestino portaoggetti argento	—	41,-	0.28	3387301	○	○
Filtro acqua - kit di installazione con pompa	—	338,-	1.3	3421611	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. bianco	—	67,-	0.5	3683760	○	○
Guida multifunzione installabile in post-produzione col. grigio	—	67,-	0.5	3683772	○	○
Lenzuola con angoli per letto matrimoniale	—	51,-	1	2897491	○	○
Mensola universale	—	20,-	0.18	3416002	○	○
Portarotolo da cucina	—	31,-	0.18	3444600	○	○
Scaffale - argento	—	26,-	0.24	3047938	○	○
Scaffale - nero	—	31,-	0.3	3756548	○	○
Sensore Smart SIU - Contact	—	46,-	0.02	3447389	○	○
Sensore Smart SIU - Indicatore del livello del serbatoio dell'acqua	—	133,-	0.14	3447393	○	○
Sensore Smart SIU - Temperatura	—	62,-	0.02	3447392	○	○
Set di 3 ganci da appendere	—	18,-	0.05	3162088	○	○
Set di 3 ganci da appendere - colore nero	—	18,-	0.1	3756532	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Accessori originali*

Si prega di notare che i prezzi indicati sono esclusivamente i prezzi consigliati dai produttori dei nostri accessori originali. Per il montaggio successivo degli accessori originali da parte del proprio rivenditore potrebbero essere applicati costi di montaggio aggiuntivi.

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	600 DR	600 DR Advantage
Supporto per rotolo di carta	—	43,-	0.9	3162090	○	○
Tappeti cabina guida - con freno di stazionamento elettrico	—	143,-	3.8	3638629	○	○
Topper per materasso - pezzo unico	—	276,-	7.38	3547544	○	○
Zanzariera portelloni posteriori	—	276,-	1.5	3592538	○	○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

*** INFO** Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Dethleffs che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Dethleffs, non possono essere superate. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Note giuridiche sull'informativa relativa al peso

I dati e i controlli del peso per i **camper** sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo **regolamento**. I nostri **rivenditori** e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 %;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla **massa in ordine di marcia** per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la **massa in ordine di marcia** sia un valore standard predefinito calcolato con una **procedura di omologazione** e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la **massa in ordine di marcia** del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La **tolleranza** giuridicamente ammissibile è pari a ± 5 %. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di **massa in ordine di marcia**.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- **massa in ordine di marcia** come da documenti di vendita: 2.850 kg
- **Tolleranza** giuridicamente ammissibile di ± 5 %: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della **massa in ordine di marcia**: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La **massa dei passeggeri** viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La **massa del conducente** è già inclusa nella **massa in ordine di marcia** (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un **camper** con quattro **posti a sedere omologati**, la **massa dei passeggeri** è pari a 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.
La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 % (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1).
Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.
In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Affinché la **massa utile minima** venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di **dotazione opzionale**. Nell'esempio citato sopra, con una **massa utile minima** di 100 kg, la massa totale della **dotazione opzionale** in un veicolo con quattro **posti a sedere omologati** e una **massa in ordine di marcia** di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

	3.500 kg	**massa massima tecnicamente ammissibile**
–	2.850 kg	massa in ordine di marcia
–	3 * 75 kg	massa dei passeggeri
–	100 kg	massa utile minima
=	**325 kg**	**massa massima ammissibile della dotazione opzionale**

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella **procedura di omologazione** per la **massa in ordine di marcia**, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la **massa in ordine di marcia** (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la **dotazione opzionale** di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la **massa utile minima** di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della **massa in ordine di marcia**, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui **massa in ordine di marcia** pesata supera del 2 % il valore nominale:

	3.500 kg	**massa massima tecnicamente ammissibile**
–	2.907 kg	**massa in ordine di marcia** effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
–	3 * 75 kg	**massa dei passeggeri**
–	325 kg	**dotazione opzionale** (massimo valore ammissibile)
=	**43 kg**	**possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)**

Per evitare una situazione simile, Dethleffs riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Dethleffs verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine dimarciasulla massa utile

Anche a prescindere dalla **massa utile minima** è bene considerare che le inevitabili variazioni della **massa in ordine di marcia** legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante **possibilità di carico**: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una **dotazione opzionale** con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la **massa in ordine di marcia**, si calcola una massa utile di 275 kg. La **possibilità di carico** effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle **tolleranze**. Se la **massa in ordine di marcia** del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la **possibilità di carico** si riduce da 275 kg a 218 kg:

	3.500 kg	**massa massima tecnicamente ammissibile**
–	2.907 kg	**massa in ordine di marcia effettivamente pesata** (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
–	3 * 75 kg	massa dei passeggeri
–	150 kg	**dotazione opzionale** ordinata del veicolo concreto
=	**218 kg**	**possibilità di carico effettiva**

Per essere sicuri che la **massa utile** calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le **tolleranze** possibili e ammissibili per la **massa in ordine di marcia**. Per questo si raccomanda di pesare il **camper** carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei **passeggeri**, verificare che la **massa massima tecnicamente ammissibile** e la **massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** vengano rispettate.

Informazioni tecniche

Se si ordina il proprio veicolo con una dotazione aggiuntiva, è necessario verificare se un aumento di peso del veicolo ha senso o è necessario! La dotazione opzionale sostituisce parzialmente la dotazione di serie. I singoli componenti dei pacchetti possono essere ordinati anche separatamente. Si prega di notare che ciò non dà diritto al vantaggio di prezzo e può prolungare i tempi di consegna. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio concessionario di fiducia.

Note

1) Scegliendo un telaio Maxi, il carico rimorchiabile passa a 3.000 kg. Scegliendo un telaio con un peso totale a pieno carico di 4,25 t, il carico rimorchiabile passa a 2.250 kg.
2) Opzione singola disponibile solo in combinazione con il pacchetto Active Plus
3) In caso di telaio maxi o cambio automatico, i cerchi neri opachi sono sostituiti da cerchi bicolore.
4) Cerchi bicolore disponibili solo in combinazione con telaio Maxi o cambio automatico
5) Per il CV 600 ER non è possibile utilizzare contemporaneamente due seggiolini per bambini affiancati.
6) Fari full LED (Optional) possibile solo in combinazione con il pacchetto anniversario 95 anni.
7) Estensione anteriore con finestra panoramica (6432) e tetto sollevabile (10306) non combinabili tra loro.
8) Tappezzeria Scandi (13167) disponibile solo in combinazione con il mobilio Amberes Oak (11827).
9) Modulo estraibile sotto letto posteriore (13609) – sostituisce il ripiano di serie
10) La dotazione CP-Plus (6622) è già contenuta nella dotazione opzionale riscaldamento elettrico.
11) Per camper van con lunghezza 540: non in combinazione con il tetto sollevabile
12) Pacchetto anniversario 95 anni non disponibile in combinazione con altri
13) Già incluso nell'edizione Advantage del modello Performance.
14) Il riscaldamento diesel e quello a veicolo fermo non sono combinabili tra loro.
15) Ordinando il climatizzatore a tetto, l'oblò posteriore di serie 70 x 50 cm viene eliminato.

Avvertenze generali

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 03/2027 è valido dal 21.09.2026. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.

Dethleffs GmbH & Co.KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · 88316 Isny im Allgäu
www.dethleffs.it · info@dethleffs.it

Valido dal 21.09.2026 | Art.: 10108

Dethleffs