


SIENA

COLLECTION 2027




GIOTTI LINE


330




340



395




396




440




485




385



390





397



SIENA 330



scopri di più
discover more
descubre mas



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
96/78x196 cm (OPT)



4



2+2



4



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.599 H.292 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	142L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	2728
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	772
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	136X196 cm
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar



SIENA

340



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
190x138 cm



4



4



6



scopri di più
discover more
descubre más

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS



cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.599 H.292 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero a compressore automatico / Automatic compressor fridge / Nevera de compresor automática	138L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	2778
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	722

SIENA

385



scopri di più
discover more
descubre mas



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
114/126x191 cm (OPT)



5



4+2





5

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.699 H.292 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	156L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3074
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	426
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	78x188(R) - 81x192(L) cm
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar



SIENA 390



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
122x191 cm (OPT)



5



3+2



5



scopri di più
discover more
descubre más

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS



cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.740 H.292 W.232
	Telaio	Citroen Jumper (2.200cc -140cv)
	Chassis	Peugeot Boxer (2.200cc -140cv)
	Chassis	Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	156L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3074
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	426
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	141x192 cm
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar

SIENA

395



scopri di più
discover more
descubre más



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
122x191 cm (OPT)



5



4+2



5



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.740 H.292 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	156L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3074
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	426
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	81x200(R) - 83x188(L) cm
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar



SIENA

396



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
125/145x187 cm (OPT)






scopri di più
discover more
descubre más

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.740 H.232 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	156L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	2995
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	505
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	77x210 cm (x2)
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar

SIENA

397



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
106/126x191 cm (OPT)



4



4



5

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.740 H.292 W.232
	Telaio	Citroen Jumper (2.200cc -140cv)
	Chassis	Peugeot Boxer (2.200cc -140cv)
	Chasis	Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	156L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	2976
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	524
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	141x192 cm



Siena: qualità e comfort
senza compromessi.
Lo stile toscano che
accoglie tutta la famiglia.

Siena: quality and comfort without compromise.
Tuscan style that welcomes the whole family.



Siena: calidad y confort sin compromisos.
El estilo toscano que acoge a toda la familia.

SIENA

440



scopri di più
discover more
descubre más



5



6



4



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.699 H.320 W.232
	Telaio	Citroen Jumper (2.200cc -140cv)
	Chassis	Peugeot Boxer (2.200cc -140cv)
	Chasis	Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	156L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3002
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	498
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	134x217 cm
	Letto in mansarda / Overcab bed / Cama capuchina	142x212 cm
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar



SIENA

485



5



6



5



scopri di più
discover more
descubre mas

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.699 H.320 W.232
	Telaio	Citroen Jumper (2.200cc -140cv)
	Chassis	Peugeot Boxer (2.200cc -140cv)
	Chasis	Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	142L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3018
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	482
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	78x188(R) - 81x192(L) cm
	Letto in mansarda / Overcab bed / Cama capuchina	142x212 cm
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar

ITA

ENG

ESP

Portata 35 Q.	Payload capacity 3,5T	Masa máxima autorizada de 3,5 Q.	S	S
Motore 140 cv	140 hp engine	Motor de 140 CV	S	S
Frenata automatica d'emergenza con rilevamento dei pedoni	Full brake control + Pedestrian detection	Frenado automático de emergencia con detección de peatones	S	S
Sistema di mantenimento della corsia	Lane support System	Sistema de mantenimiento de carril	S	S
Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente	Driver drowsiness detection	Sistema de detección de fatiga del conductor	S	S
Assistente intelligente alla velocità con riconoscimento dei segnali stradali	Intelligent speed assist + Traffic signs recognition	Asistente inteligente de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico	S	S
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)	Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	S	S
Climatizzatore cabina manuale	Manual cab air conditioning	Aire acondicionado manual en cabina	S	S
Sospensioni rinforzate bilama posteriori	Reinforced rear suspensions	Suspensión trasera reforzada de doble hoja	S	S
Pneumatici M+S, 4 stagioni	M+S all-season tyres	Neumáticos M+S, all season	S	S
Airbag guidatore e passeggero	Driver and passenger airbags	Airbag conductor y pasajero	S	S
ESP, traction +, Hill holder, Hill descent	ESP, traction +, Hill holder, Hill descent	ESP, Traction+, Hill Holder y Hill Descent Control	S	S
Start & Stop	Start & Stop	Start & Stop	S	S
Cruise control	Cruise control	Control de crucero	S	S
Predisposizione radio DAB	DAB radio pre-installation	Preinstalación radio DAB	S	S
Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati	Electric and heated external mirrors	Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados	S	S
Cambio manuale 6 marce	6-speed manual transmission	Cambio manual de 6 velocidades	S	-
Serbatoio acque grigie riscaldato	Heated waste-water tank	Depósito de aguas grises calefactado	S	S
Comando Truma CP +	Truma CP + control panel	Panel de control Truma CP Plus	S	S
Luci posteriori a led	LED rear lights	Luces traseras LED	S	S
Attacchi ISOFIX (non disponibile per 340 e 397)	ISOFIX anchor points (not available on 340 and 397)	Anclajes ISOFIX (no disponible para 340 y 397)	S	S
Cerchi 15" in acciaio	15" steel wheels	Llantas de acero de 15"	S	-
Porta cellula XL con 1 punto di chiusura	XL entrance door with single locking point	Puerta de entrada XL con 1 punto de cierre	S	-
Oscurante isolante interno cabina	Internal thermal cab blind	Oscurecedores térmicos interiores de cabina	S	-
Maxi Oblò SkyView (solo per profilati)	Maxi SkyView rooflight (only for low-profile models)	Claraboya SkyView (solo para perfiladas)	S	S
Predisposizione pannello solare	Pre-wiring for solar panel	Preinstalación placa solar	S	S
Predisposizione tv digitale/sat	Pre-wiring for digital/sat TV	Preinstalación TV digital/satélite	S	S
Predisposizione batteria al litio	Pre-wiring for lithium battery	Preinstalación batería de litio	S	S
Predisposizione retrocamera HD	Pre-wiring for HD rear camera	Preinstalación cámara de marcha atrás HD	S	S
Zanzariera porta cellula	Flyscreen for entrance door	Mosquitera en la puerta de entrada	S	S
Luce esterna a led	LED exterior light up to the entrance door	Luz exterior LED	S	S
Tappetzeria "Giglio"	"Giglio" upholstery	Tapicería "Giglio"	S	O (free)
Tappetzeria "Pianosa"	"Pianosa" upholstery	Tapicería "Pianosa"	O (free)	O (free)
Paraurti verniciato in tinta + fari fendinebbia	Painted bumper + fog lights	Parachoques color carrocería + antinieblas	O	S
Radio 6,8" (AppleCarPlay e AndroidAuto) + comandi al volante	6.8"radio(Apple CarPlay/Android Auto) +steering w. controls	Radio 6,8" (CarPlay/Android Auto) + mandos al volante		
Retrocamera HD	HD rear camera	Cámara de marcha atrás HD		
Foderine cabina in tinta con la tappezzeria	Cab seat covers matching upholstery	Fundas de cabina a juego con la tapicería		
Porta a 2 punti XL con finestra e chiusura centralizzata	2-point XL entrance door with window and central locking	Puerta XL con ventana, cierre centralizado y doble cierre	O	S
Cerchi in lega da 16"	16" alloy wheels	Llantas de aleación de 16"		
Volante rivestito in materiale "soft touch"	"Soft touch" steering wheel covering	Volante revestido en material "soft touch"		
Pomello del cambio rivestito in materiale "soft touch"	"Soft touch" gear knob covering	Pomo de cambio revestido en material "soft touch"	O	S
Cambio automatico 8 marce	8-speed automatic transmission	Cambio automático de 8 velocidades	-	S
Radio 9" (AppleCarPlay e AndroidAuto) + comandi al volante	9" radio (Apple CarPlay/Android Auto)+steering wheel controls	Radio 9" (CarPlay/Android Auto) + mandos al volante	O	S
Oscuranti cabina plissettati	Pleated cab blinds	Oscurecedores plisados de cabina	O	S
Tappetzeria "Elba"	"Elba" upholstery	Tapicería "Elba"	O	S
Coperchio lavello cucina	Kitchen sink cover	Tapa fregadero	O	S
Duocontrol	Duocontrol	DuoControl	O	S
Tappeto moquette cellula	Living area carpet	Alfombra para la zona vivienda	O	S
Tappeto moquette cabina	Cabin carpet	Alfombra para la cabina	O	S

Giglio STANDARD




Pianosa OPTIONAL (FREE)



Elba OPTIONAL / STD PREMIERE EDITION





GIOTTILINE

Follow us on


GIOTTILINE COMPANY S.p.A.

Z.I. Loc. Pian dell'Olmio, 41 / 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) (Italia) / Tel. +39 0577 904023 / info@giottiline.com / www.giottiline.com

Giottiline si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le dotazioni tecniche e gli arredamenti dei veicoli. Il presente catalogo, stampato a Agosto 2026, può contenere al suo interno foto effettuate con veicoli prototipo, non ancora pertanto in versione definitiva. Per ragguagliarvi su tutte le variazioni intervenute dopo la stampa e le possibili differenze, nonché per gli eventuali errori presenti su questo stampato, sarà a vostra disposizione la nostra rete di vendita. Tutti i materiali, oggettistica, moto, biciclette, etc etc utilizzati per le foto di questo catalogo non fanno parte delle dotazioni di serie dei veicoli. Eventuali accessori presenti sui veicoli fotografati sono disponibili con il relativo sovrapprezzo. Tutte le dotazioni di serie e le caratteristiche sono riportate nelle apposite schede tecniche e sono valide solo al momento della stampa del catalogo (Agosto 2026). Tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

MASSE IN ORDINE DI MARCIA

Calcolo delle Masse effettuato in base al regolamento 1230/2012 e la direttiva 95/48/CE, dove:
- massa in ordine di marcia è la massa del veicolo finito compreso del 90% dei fluidi e della massa del guidatore;
- carico disponibile è la differenza tra massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa in ordine di marcia.

Tutte le fotografie ambientali presenti in questo catalogo sono state effettuate previa autorizzazione scritta dell'ente e/o del proprietario del luogo, ove necessario. Le immagini dei veicoli fotografati fuori strada sono state scattate in Italia d'intesa con le autorità competenti e solo a scopo pubblicitario.

Giottiline reserves the right to change with no notice and at any time the technical data of the body and of the chassis, the technical equipment and the inner design of the vehicles. The current catalogue printed in August 2026 may contain pictures taken on prototypes, which are not the definitive versions. In order to be informed about eventual changes introduced after the print and about eventual differences, as well as about eventual mistakes, our sales department will be at your disposal. All materials, items, bike, bicycles, etc... visible on the vehicles of the pictures are on sales according to their purchase price. The standard equipment and features are listed in the technical data and are in force since the printing time of the catalogue (August 2026). All mentioned data are to be considered indicative and not binding.

WEIGHT IN RUNNING ORDER

Calculation of Masses carried out on the basis of Regulation 1230/2012 and Directive 95/48 / EC, where:
- mass in running order is the mass of the finished vehicle including 90% of the fluids and the mass of the driver;
- payload capacity is the difference between the technically permissible maximum laden mass and the mass in running order. All outdoor pictures of this catalogue were taken under written authorization of the institution and/or owner of the location, if necessary. The images of the vehicles photographed off the road were taken in Italy in agreement with the competent authorities and for advertising purposes only.

Giottiline se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin ninguna advertencia, las características técnicas de la célula y de los chasis, los equipos técnicos y los muebles de los vehículos. Este catálogo, impreso en Agosto de 2026, puede contener fotos tomadas en vehículos prototipo, por lo tanto es una versión aún no definitiva. Para informarle sobre todos los cambios que han ocurrido después de la impresión y posibles diferencias también por cualquier error encontrado en este impreso, nuestra red estará a su disposición. Todos los materiales, ornamentos, objetos, motocicletas, bicicletas, etc. utilizados para las fotos en este catálogo no son parte del equipamiento estándar de los vehículos. Cualquier accesorio en los vehículos fotografiados están disponibles con el recargo consiguiente. Todos los equipos y características estándar se muestran en las hojas técnicas apropiadas y solo son válidos cuando se imprime el catálogo (Agosto de 2026). Todos los datos contenidos en este catálogo son indicativos y no vinculantes.

MASAS EN ORDEN DE MARCHA

Cálculo de masas basado en el Reglamento 1230/2012 y la Directiva 95/48 / CE, donde:
- la masa en orden de marcha es la masa del vehículo terminado que incluye el 90% de los líquidos y la masa del conductor;
- la carga útil es la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible a plena carga y la masa en orden de marcha.

Todas las fotografías presentes en este catálogo fueron tomadas con permiso por escrito de la institución y/o del propietario del lugar, cuando fuera necesario. Las imágenes de los vehículos fotografiados fuera de la carretera se tomaron en Italia de acuerdo con las autoridades competentes y solo con fines publicitarios.