


TOSCAN

COLLECTION 2027




GIOTTI LINE


69GC




69XF




74GC



74NF



Arno STANDARD



Adige OPTIONAL (FREE)





Elsa OPTIONAL / STD PREMIERE EDITION



TOSCANA

69GC



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
116/108x191 cm (OPT)



4+1



4+2



5



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.699 H.292 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	142L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3053
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	447
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	78x193 cm (x2)
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar



TOSCAN

69XF



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
145/125x190 cm



4



4



7



Scopri di più
Discover more
Descubre más

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS


cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.699 H.292 W.232
	Telaio	Citroen Jumper (2.200cc -140cv)
	Chassis	Peugeot Boxer (2.200cc -140cv)
	Chasis	Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C4000 Diesel + CP Plus
	Frigorifero a compressore automatico / Automatic compressor fridge / Nevera de compresor automática	157L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	2976
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	524

TOSCANA

74GC



scopri di più
discover more
descubre más



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
116x191 cm (OPT)



4+1



4+2





5

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.742 H.292 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	167L
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3105
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	395
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	78x195 cm (x2)
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	di serie / standard / estándar



TOSCAN 74NF



Letto elettrico anteriore
Front electric pull-down bed
Cama eléctrica delantera
120/107X191 cm (OPT)




4



4



5



scopri di più
discover more
descubre más

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

cm	Misure complessive esterne / Overall external dimensions / Medidas exteriores totales	L.742 H.292 W.232
	Telaio Chassis Chasis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Riscaldamento / Heating system / Calefacción	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Frigorifero trivalente automatico / Automatic three-way fridge / Nevera trivalente automática	167
	Massa complessiva / Gross Weight / Masa máxima	3500
	Massa in ordine di marcia / Weight in running order / Masa en orden de marcha	3085
	Carico disponibile / Payload / Carga útil	415
	Letto posteriore / Rear bed / Cama trasera	147X190 cm

TOSCAN ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESORIOS			 		STANDARD	PREMIERE EDITION
ITA	ENG	ESP				
Portata 35 Q.	Payload capacity 3,5T	Masa máxima autorizada de 3,5 t				S
Motore 140 cv	140 hp engine	Motor de 140 CV				S
Frenata automatica d'emergenza con rilevamento dei pedoni	Full brake control + Pedestrian detection	Frenado automático de emergencia con detección de peatones				S
Sistema di mantenimento della corsia	Lane support System	Sistema de mantenimiento de carril				S
Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente	Driver drowsiness detection	Sistema de detección de fatiga del conductor				S
Assistente intelligente alla velocità con riconoscimento dei segnali stradali	Intelligent speed assist + Traffic signs recognition	Asistente inteligente de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico				S
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)	Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)				S
Climatizzatore cabina manuale	Manual cab air conditioning	Aire acondicionado manual en cabina				S
Sospensioni rinforzate bilama posteriori	Reinforced rear suspension	Suspensión trasera reforzada de doble hoja				S
Pneumatici M+S, 4 stagioni	M+S all-season tyres	Neumáticos M+S, all season				S
Airbag guidatore e passeggero	Passenger & driver airbags	Airbag conductor y pasajero				S
ESP, traction +, Hill holder, Hill descent	ESP, traction +, Hill holder, Hill descent	ESP, Traction+, Hill Holder y Hill Descent Control				S
Start & Stop	Start & Stop	Start & Stop				S
Cruise control	Cruise control	Control de crucero				S
Predisposizione radio DAB	DAB radio pre-installation	Preinstalación radio DAB				S
Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati	Electric and heated external mirrors	Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados				S
Cambio manuale 6 marce	6-speed manual transmission	Cambio manual de 6 velocidades				S
Serbatoio acque grigie riscaldato	Heated waste-water tank	Depósito de aguas grises calefactado				S
Comando Truma CP +	Truma CP+ control panel	Panel de control Truma CP Plus				S
Luci posteriori a led	LED rear lights	Luces traseras LED				S
Attacchi ISOFIX (non disponibile per 74NF)	ISOFIX anchor points (not available on 74NF)	Anclajes ISOFIX (no disponible para 74NF)				S
Cerchi 15" in acciaio	15" steel wheels	Llantas de acero de 15"				S
Porta cellula XL con 2 punti di chiusura	2-point XL entrance door	Puerta de entrada XL con 2 puntos de cierre				S
Oscurente cabina standard	Standard internal cab blind	Oscurecedor de cabina estándar				S
Maxi SkyView apribile in vetro a doppia camera	Maxi SkyView rooflight (openable, double-glazed glass)	Maxi SkyView practicable de doble cristal				S
Predisposizione pannello solare	Solar panel pre-installation	Preinstalación placa solar				S
Predisposizione tv digitale/sat	Pre-wiring for digital/sat TV	Preinstalación TV digital/satélite				S
Predisposizione batteria al litio	Pre-wiring for lithium battery	Preinstalación batería de litio				S
Predisposizione retrocamera HD	Pre-wiring for HD rear camera	Preinstalación cámara de marcha atrás HD				S
Zanzariera porta cellula	Flyscreen for entrance door	Mosquitera en la puerta de entrada				S
Luce esterna a led	LED exterior light up to the entrance door	Luz exterior LED				S
Paraurti verniciato in tinta + fari fendinebbia	Painted bumper + fog lights	Parachoques color carrocería + antinieblas				S
Foderine cabina in tinta	Cab seat covers matching upholstery	Fundas de cabina a juego con la tapicería				S
Coperchio lavello cucina	Kitchen sink cover	Tapa fregadero				S
Materasso memory foam	Memory foam mattress	Colchón memory foam				S
Tappezzeria "Arno"	"Arno" upholstery	Tapicería "Arno"				S
Tappezzeria "Adige"	"Adige" upholstery	Tapicería "Adige"				O (free)
PACK SPORT	Cerchi in lega da 16"	16" alloy wheels				Llantas de aleación de 16"
	Volante rivestito in materiale "soft touch"	"Soft touch" steering wheel covering				Volante revestido en material "soft touch"
	Pomello del cambio rivestito in materiale "soft touch"	"Soft touch" gear knob covering				Pomo de cambio revestido en material "soft touch"
	Radio 9" (AppleCarPlay e AndroidAuto) + comandi al volante	9" radio (Apple CarPlay/Android Auto) +steering wheel controls				Radio 9" (CarPlay/Android Auto) + mandos al volante
	Retrocamera HD a doppio occhio	HD double-view rear camera				Cámara de marcha atrás HD de doble óptica
	Maxi oblò posteriore 700x500	Rear midi heki 700x500				Maxi claraboya trasera 700x500
	Finestra elettrica per porta cellula	Electric window for entrance door				Ventana eléctrica en la puerta de entrada
	Stufa Truma Combi 6000 gas 6000 Diesel per 69XF	Heating Truma Combi 6000 gas 6000 Diesel per 69XF				Calefacción Truma Combi 6000 gas 6000 Diesel pora 69XF
	Pannello solare 165w con regolatore MPPT Bluetooth	Solar panel 165w with MPPT Bluetooth regulator				Placa solar de 165 W con regulador MPPT Bluetooth
	Oscuranti cabina plissettati	Pleated cab blinds				Oscurecedores plisados de cabina
PACK PRIVILEGE	Doccino esterno	External shower				Ducha exterior
	Rail garage	Rail garage				Rail para garaje
	Cambio automatico 8 marce	8-speed automatic transmission				Cambio automático de 8 velocidades
	Tappezzeria "Elsa"	"Elsa" upholstery				Tapicería "Elsa"
	Duocontrol	Duocontrol				DuoControl
	Tappeto moquette cellula	Living area carpet				Alfombra para la zona vivienda
	Tappeto moquette cabina	Cabin carpet				Alfombra para la cabina
						-
						O
						S




Toscan: il tuo nuovo concetto di libertà on the road.

Toscan: your new concept
of freedom on the road.

Toscan: tu nuevo concepto
de libertad sobre ruedas.







GIOTTILINE

Follow us on


GIOTTILINE COMPANY S.p.A.

Z.I. Loc. Pian dell'Olmio, 41 / 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) (Italia) / Tel. +39 0577 904023 / info@giottiline.com / www.giottiline.com

Giottiline si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le dotazioni tecniche e gli arredamenti dei veicoli. Il presente catalogo, stampato a Agosto 2026, può contenere al suo interno foto effettuate con veicoli prototipo, non ancora pertanto in versione definitiva. Per raggiungerli su tutte le variazioni intervenute dopo la stampa e le possibili differenze, nonché per gli eventuali errori presenti su questo stampato, sarà a vostra disposizione la nostra rete di vendita. Tutti i materiali, oggettistica, moto, biciclette, etc etc utilizzati per le foto di questo catalogo non fanno parte delle dotazioni di serie dei veicoli. Eventuali accessori presenti sui veicoli fotografati sono disponibili con il relativo sovrapprezzo. Tutte le dotazioni di serie e le caratteristiche sono riportate nelle apposite schede tecniche e sono valide solo al momento della stampa del catalogo (Agosto 2026). Tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

MASSE IN ORDINE DI MARCIA

Calcolo delle Masse effettuato in base al regolamento 1230/2012 e la direttiva 95/48/CE, dove:
- massa in ordine di marcia è la massa del veicolo finito compreso del 90% dei fluidi e della massa del guidatore;
- carico disponibile è la differenza tra massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa in ordine di marcia.

Tutte le fotografie ambientali presenti in questo catalogo sono state effettuate previa autorizzazione scritta dell'ente e/o del proprietario del luogo, ove necessario. Le immagini dei veicoli fotografati fuori strada sono state scattate in Italia d'intesa con le autorità competenti e solo a scopo pubblicitario.

Giottiline reserves the right to change with no notice and at any time the technical data of the body and of the chassis, the technical equipment and the inner design of the vehicles. The current catalogue printed in August 2026 may contain pictures taken on prototypes, which are not the definitive versions. In order to be informed about eventual changes introduced after the print and about eventual differences, as well as about eventual mistakes, our sales department will be at your disposal. All materials, items, bike, bicycles, etc... visible on the vehicles of the pictures are on sales according to their purchase price. The standard equipment and features are listed in the technical data and are in force since the printing time of the catalogue (August 2026). All mentioned data are to be considered indicative and not binding.

WEIGHT IN RUNNING ORDER

Calculation of Masses carried out on the basis of Regulation 1230/2012 and Directive 95/48 / EC, where:
- mass in running order is the mass of the finished vehicle including 90% of the fluids and the mass of the driver;
- payload capacity is the difference between the technically permissible maximum laden mass and the mass in running order. All outdoor pictures of this catalogue were taken under written authorization of the institution and/or owner of the location, if necessary. The images of the vehicles photographed off the road were taken in Italy in agreement with the competent authorities and for advertising purposes only.

Giottiline se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin ninguna advertencia, las características técnicas de la célula y de los chasis, los equipos técnicos y los muebles de los vehículos. Este catálogo, impreso en Agosto de 2026, puede contener fotos tomadas en vehículos prototipo, por lo tanto es una versión aún no definitiva. Para informarle sobre todos los cambios que han ocurrido después de la impresión y posibles diferencias también por cualquier error encontrado en este impreso, nuestra red estará a su disposición. Todos los materiales, ornamentos, objetos, motocicletas, bicicletas, etc. utilizados para las fotos en este catálogo no son parte del equipamiento estándar de los vehículos. Cualquier accesorio en los vehículos fotografiados están disponibles con el recargo consiguiente. Todos los equipos y características estándar se muestran en las hojas técnicas apropiadas y solo son válidos cuando se imprime el catálogo (Agosto de 2026). Todos los datos contenidos en este catálogo son indicativos y no vinculantes.

MASAS EN ORDEN DE MARCHA

Cálculo de masas basado en el Reglamento 1230/2012 y la Directiva 95/48 / CE, donde:
- la masa en orden de marcha es la masa del vehículo terminado que incluye el 90% de los líquidos y la masa del conductor;
- la carga útil es la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible a plena carga y la masa en orden de marcha.

Todas las fotografías presentes en este catálogo fueron tomadas con permiso por escrito de la institución y/o del propietario del lugar, cuando fuera necesario. Las imágenes de los vehículos fotografiados fuera de la carretera se tomaron en Italia de acuerdo con las autoridades competentes y solo con fines publicitarios.