

Specifiche tecniche

COZI

FAMILI COMPACT

FAMILI



G R O U P E
RAPIDO



	PESO (IN KG)	CM660	CJ660 20 ANNI	SBD700	JC740	MC740 20 ANNI	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ANNI
DIMENSIONI VEICOLO (IN M)											
Lunghezza fuori tutto		6,61	6,61	6,99	7,42	7,42	7,42	5,99	6,99	7,40	7,40
Larghezza fuori tutto (esclusi retrovisori)		2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti		2,56	2,56	2,71	2,71	2,71	2,71	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto		2,84	2,84	2,98	2,98	2,98	2,98	2,88	2,88	2,88	2,88
POSTI											
Posti omologati (libretto di circolazione)		4	4	6*	4*	4*	5*	4	4 (○ : 5)*	5*	4
Posti pranzo		4	4	6	5	5	7	4	5	7	5
Posti letto		4	4	6	4 (○ : 4+1)	4 (○ : 4+1)	5 (○ : 5+2)	2 (○ : 2+1+1)	2+1 (○ : 2+1+2)	5	2 (○ : 2+2)
PESO											
Massa complessiva		LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,4 T
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)		LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 6 T	LIGHT: 6 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)		2900	2935	2995	3070	3085	3075	2780	2975	3070	3125
Carico utile (kg)		600	565	505	430	415	425	720	525	430	375
TELAIO											
Telaio		PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Motorizzazione di base		2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv	2,2 L - 140 cv
Norma antinquinamento		EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)		3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	4,035	3,45	3,80	4,035	4,035
Carreggiata posteriore (m)		1,79	1,79	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
GAVONE / GARAGE (IN CM, AL MASSIMO)											
Larghezza		71 / 112	110	76	109	110	83	135	92	68	94
Lunghezza		202	134 / 202	217	217	217	217	105	220	220	220
Altezza (secondo definizione Paese)		● FR: 88 ○ FR / ● EXP: 88 / 108 (se con letto regolabile in altezza)	117 (113 se opzione king size)	● Da 41 a 129	● FR: 120 ○ FR / ● EXP: 90 / 120 (se con letto regolabile in altezza)	● Da 90 a 120	● Da 77 a 155	55	119	55 / 137	101
Accesso lato destro (H x L)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 110 x 60	● 110 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	—	● 111 x 70	111 x 50	● 95 x 70
Accesso lato sinistro (H x L)		● 100 x 50	● 100 x 50	○ 55 x 60	● 87 x 87	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 111 x 70	79 x 39	● 95 x 70
Riscaldato		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO											
Tipo di riscaldamento		Truma Combi 4	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS



	PESO (IN KG)	CM660	CJ660 20 ANNI	SBD700	JC740	MC740 20 ANNI	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ANNI
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)											
Letto posteriore		1400 x 1900	(800 x 2100 / 1900) + (800 x 2000)	2 x (840 / 760 x 2170)	● FR: (880 x 2030) + (880 x 1970) ○ FR / ● EXP: (800 x 2000) + (800 x 1940) (se letto regolabile in altezza)	1500 x 1950	2 x (810 x 2170) oppure (810 x 2170) + (1330 x 2170)	1360 x 1960	(820 x 1945) + (770 x 1895)	2 x (810 x 2120)	1420 x 1880
Estensione del posto letto king size		–	○ 1500 x 2020	–	○ / ● se con letto regolabile in altezza: 1600 x 2170	–	–	–	● 1945 / 1895 x 2200	–	–
Estensione del posto letto di 8 cm sulla testata		○ 1400 x 1980	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Letto supplementare dinette		–	–	● 1370 / 1190 x 2170	○ 1000 x 2000	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	○ 800 x 2020	1350 / 520 (○ 1200) x 2000	–	–
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)		–	–	–	–	–	–	–	–	1770 / 1100 x 2000	1040 / 700 x 2010
Letto basculante		–	–	–	–	–	–	○ 960 / 790 x 1960	○ 1260 / 1150 x 1920	● 1490 / 1250 x 1920	○ 1260 / 1060 x 1920
Letto cabina a scomparsa		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	–	–	–	–
AUTONOMIA (L)											
Acque chiare		20 / 110 ^(d)	20 / 110 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 100 ^(d)	20 / 100 ^(d)	20 / 100 ^(d)	20 / 100 ^(d)
Acque grigie		90	90	120	120	120	120	100	100	100	100
Tipo di frigorifero		Compressione	Compressione	Assorbimento	Assorbimento	Compressione	Assorbimento	Compressione	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero		149	149	145	145	174	145	138	138	158	158
Capacità bombola/e gas		2 x 13kg propano	1 x 13 kg propano	2 x 13kg propano	2 x 13kg propano	2 x 13kg propano	2 x 13kg propano	2 x 13kg propano	2 x 13kg propano	2 x 13kg propano	2 x 13kg propano
COSTRUZIONE											
Pareti e tetto in poliestere antiurto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sottoscocca pavimento in poliestere - protezione esterna		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Isolamento Styrofoam (tetto, pareti, pavimento)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Isolamento Styrosint (tetto, pareti, pavimento)		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE											
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore colore carrozzeria, skid plate nera, fari fendinebbia		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		●	●	–	–	–	–	●	●	●	●
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Porta cellula (larghezza in mm) L: 540 mm / XL: 600 mm / XXL: 625 mm		–	–	● (540)	● (540)	● (540)	● (540)	● (600)	● (600)	● (600)	● (600)
Zanzariera porta cellula		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino singolo isolato fisso		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino elettrico		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Finestre cellula con telaio poliuretano, doppio vetro, con combinato “tenda - zanzariera”		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico apribile cabina		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Grande oblò salotto longitudinale		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Oblò letto cabina		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Illuminazione esterna LED laterale a destra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Linea bandella alluminio		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Montante posteriore di design con luci LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO											
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 4		● / – (PRHD / P SC)	–	● / – (PRHD / P SC)	● / – (PRHD / P SC)	–	● / – (PRHD / P SC)	–	–	–	–
TRUMA con comando di riscaldamento CP PLUS		–	●	–	–	●	–	●	●	●	●
TRUMA Combi 4 (Gas)		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–



	PESO (IN KG)	CM660	CJ660 20 ANNI	SBD700	JC740	MC740 20 ANNI	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ANNI
TRUMA Combi 4 (DIESEL)		–	●/– (PRHD / P SC)	–	–	●/– (PRHD / P SC)	–	–	–	–	●
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico)		–	○/● (PRHD / P SC)	–	–	○/● (PRHD / P SC)	–	○	○	○	○
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) [anziché COMBI 4]		○/● (PRHD / P SC)	–	○/● (PRHD / P SC)	○/● (PRHD / P SC)	–	○/● (PRHD / P SC)	○	○	○	–
Kit altitudine riscaldamento carburante (solo su riscaldamento DIESEL)		–	●	–	–	●	–	–/● (DIESEL)	–/● (DIESEL)	–/● (DIESEL)	●
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	–	–	–	–
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	○/● (P SC)	●	○/● (P SC)	○/● (P SC)	●	○/● (P SC)	●	●	●	●
CONTENIMENTO											
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		–	–	–	–	140	–	–	–	–	–
Guardaroba XXL		–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–
Gavone / garage regolabile in altezza		○ (FR) / ● (EXP)	–	–	○ (FR) / ● (EXP)	●	–	–	–	–	–
AMBIENTE											
Arredamento MINERAL		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobili salotto con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Selleria TEP*: DUNE 20 ANNI		–	●	–	–	●	–	–	–	–	●
Selleria TEP*: DUNE		○	–	○	○	–	○	○	○	○	–
Selleria tessuto: COCOON		●	○	●	●	○	●	●	●	●	○
Selleria tessuto: WARM GREY		●	○	●	●	○	●	●	●	●	○
Rivestimento in laminato tavolo salotto e piano di lavoro		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tendaggio sulla finestra		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Illuminazione interno a LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione d'ambiente salotto / cucina / camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALOTTO											
Cornice finestra salotto		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Piede telescopico / Posto letto supplementare		–	–	●	○	○	○	–	–	●	●
Posto letto supplementare 1 piazza		–	–	–	–	–	–	○	–	●	○
5° posto omologato		–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
Tavolo a portafoglio rivestito in laminato		●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
Configurazione TV con precablaggio con supporto TV		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Configurazione TV con precablaggio 12 V-coassiale		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Divisorio zona giorno / notte		●	●	●	●	●	●	●	–	–	●
Poggiatesta regolabili in altezza		–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Sistema di fissaggio ISOFIX		● (2 posti)	● (2 posti)	● (2 posti)	–	–	● (2 posti)	● (2 posti)	● (2 posti)	● (2 posti)	–
Letto basculante con rete a doghe, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	–	–	–	–	–	–	○ 1 piazza	○ 2 piazze	● 2 piazze	○ 2 piazze
CUCINA											
Estensione piano di lavoro		–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Cornice della finestra della cucina		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Portaspezie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata e avviso all'avviamento del motore		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti / portapentole		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Portaposate		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Lavello inox		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–



	PESO (IN KG)	CM660	CJ660 20 ANNI	SBD700	JC740	MC740 20 ANNI	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ANNI
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro		–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Frigorifero con cella freezer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		–	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Forno 22 litri con grill	15	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	–	–	–	–
Forno 23 litri con grill	22	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○
BAGNO											
Mobiletto alto		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Bagno centrale XXL con doppia separazione		–	–	–	●	●	●	–	–	●	●
Doccia indipendente dal bagno		–	–	–	●	●	●	–	–	●	●
Doccia integrata nel bagno		●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Colonna doccia con rivestimento in laminato		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
DUO' SPACE: parete girevole per isolare la doccia dal portaogetti del bagno		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Barra appendiabiti amovibile nella doccia		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavabo bianco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento protettivo su pareti doccia		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Pedana doccia		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Porta asciugamani		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		● 18 L	● 18 L	–	–	–	–	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L
WC con tazza in ceramica e cassetta estraibile con maniglia telescopica e rotelle		–	–	● 19 L	● 19 L	● 19 L	● 19 L	–	–	–	–
CAMERA											
Letto fisso con rete a doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resistenza		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Letto fisso basso regolabile in altezza (≈ 30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	–	–	–	○ (FR) / ● (EXP)	●	–	–	–	–	–
Letto fisso basso regolabile in altezza (≈ 20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	○ (FR) / ● (EXP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appendiabiti a sospensione		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Cassetto contenitore sul fronte del letto		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Vano contenitore integrato ai piedi del letto		–	●	–	●	–	–	–	●	–	●
Appendiabiti ai piedi del letto		–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		●	●	–	●	●	–	–	–	–	–
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		–	●	–	●	–	–	–	●	–	–
Vano TV con precablaggio - HDMI		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Tenda isolante sportello del gavone nella camera posteriore	1	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–
Kit proteggi materasso	2,2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
ENERGIA COMFORT											
Batteria cellula AGM 95 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	3	●	–	●	●	–	●	–	–	–	–
2ª batteria cellula AGM 95 Ah	27	○	–	○	○	–	○	–	–	–	–
Batteria cellula LITIO 150 Ah (con accoppiatore, separatore e booster) [Base 1 batteria AGM]		P ENERGY	●	P ENERGY	P ENERGY	●	P ENERGY	–	–	–	–
2ª batteria cellula LITIO 150 Ah (capacità totale = 300 Ah, richiede una prima batteria cellula LITIO)		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e illuminazione ambiente interna		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Quadro di controllo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa di ricarica esterna 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



	PESO (IN KG)	CM660	CJ660 20 ANNI	SBD700	JC740	MC740 20 ANNI	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ANNI
Presa interna 230 V		5	5	5	5	5	5	2	3	4	3
Presa interna 12 V		3	2	2	2	3	2	1	1	1	2
Presa interna USB 5 V		4	4	5	5	5	5	3	3	3	3
Moquette cellula	9	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Moquette cellula e cabina	11	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Moquette cabina	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione)		●	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Precablaggio pannello solare		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
Pannello solare 150 W (montato in fabbrica)	9	P ENERGY	●	P ENERGY	P ENERGY	●	P ENERGY	–	–	–	–
Pannello solare 165 W (montato in fabbrica)		–	–	–	–	–	–	P ACCESSORI	P ACCESSORI	P ACCESSORI	●
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Doccetta esterna con acqua fredda	1	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE											
Cerchi acciaio 15" con copricerchi		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	PSMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	PSPORT	PSPORT	PSPORT	●
FIAT / PEUGEOT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T - LD		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
FIAT / PEUGEOT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	○	●	○	○	●	○	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T) [PROFILATO ITINEO]	5	–	–	–	–	–	–	○	○	○	●
FIAT / PEUGEOT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	○	–	○	○	–	○	○	○	○	–
FIAT / PEUGEOT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	–	○	–	–	○	–	–	–	–	○
FIAT / PEUGEOT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	○	–	○	○	–	○	–	–	○	–
FIAT / PEUGEOT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	–	○	–	–	○	–	–	–	–	○
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	○ / – (RHD)	–	○	○	–	○	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T) [PROFILATO ITINEO]	5	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	–	○ / – (RHD)	–	–	○	–	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T) [PROFILATO ITINEO]	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	– / ○ (RHD)	–	○	○	–	○	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T) [PROFILATO ITINEO]	45	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	–	– / ○ (RHD)	–	–	○	–	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T) [PROFILATO ITINEO]	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico		○ / ● (PRHD)	●	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	●	○ / ● (PRHD)	○	○	○	●
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		–	–	●	●	●	●	–	–	●	●
Serbatoio gasolio 90 L		●	●	–	–	–	–	●	●	● (HEAVY)	● (HEAVY)
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder e sistema di frenata ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



	PESO (IN KG)	CM660	CJ660 20 ANNI	SBD700	JC740	MC740 20 ANNI	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ANNI
Sistema avanzato di frenata di emergenza		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di mantenimento della corsia		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rilevamento affaticamento del conducente		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza intelligente alla velocità		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento della segnaletica stradale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici all season 3PMSF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vano contenitore centrale		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Regolatore di velocità con limitatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 ^a chiave telecomandata (PLIP)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Luci diurne a LED		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Fari anteriori 100% LED		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Fari fendinebbia anteriori LED	1	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Retrovisori esterni tipo autobus		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Sospensione asse anteriore rinforzata		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Molla a balestra in materiale composito		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Sospensione asse posteriore rinforzata		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile autorizzato (peso opzione ± 5 kg)		○ 56	○ 56	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	–	–	–	–
Kit anti-foratura		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA											
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina con cintura integrata		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ricamo sui sedili cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatizzazione cabina manuale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Letto cabina con rete a doghe, a scomparsa assistita da martinetti		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Portabottiglie lato sinistro		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Vano portaoggetti lato destro		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Volante e pomello del cambio comfort		PSMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	–	–	–	–
Volante comfort		–	–	–	–	–	–	P SPORT	P SPORT	P SPORT	●
Comandi radio al volante		PSMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	●	●	●	●
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		PSMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	–	–	–	–
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,2"		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO		○	●	○	○	●	○	○	○	○	●
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con schermo tattile grande da 9" e funzioni APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



	PESO (IN KG)	CM660	CJ660 20 ANNI	SBD700	JC740	MC740 20 ANNI	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ANNI
Tenda oscurante in tessuto plissettato perimetro cabina		●	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Oscuranti a ventosa isotermini interno cabina		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Oscuranti parabrezza e finestre cabina plissettati		○	●	○	○	●	○	○	○	○	●
Oscuranti parabrezza e finestre cabina plissettati [X250]	7	–	–	–	–	–	–	○	○	○	●
Tendina parabrezza isoterminica scorrevole: alto/basso		○	●	○	○	●	○	–	–	–	–
Tenda veranda (montata)		–	–	–	–	–	–	PACCESSORI	PACCESSORI	PACCESSORI	●
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
PACCHETTI											
PACCHETTO ENERGY (montato in fabbrica): 1 batteria LITIO, 1 pannello solare 150 W		○	●	○	○	●	○	–	–	–	–
PACCHETTO SMART: Cerchi in lega leggera bicolore da 16", volante comfort, finiture grigie sulle bocchette di ventilazione, comandi al volante		○ / ● (PRHD)	●	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	●	○ / ● (PRHD)	–	–	–	–
PACCHETTO SPORT: cerchi in lega leggera bicolore da 16", volante comfort		–	–	–	–	–	–	○	○	○	●
PACCHETTO LOUNGE: Climatizzatore automatico in cabina, caricatore smartphone a induzione, cruscotto digitale		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PACCHETTO ADAPT: Regolatore di velocità adattivo > 30 km/h + sensore pioggia e luminosità		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
PACCHETTO ACCESSORI: 1 pannello solare 165 W, tenda veranda (montata in fabbrica)		–	–	–	–	–	–	○	○	○	●

Legende

P: Pacchetto / **FR:** Francia / **EXP:** Export
DEU: Germania, Paesi Bassi, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Belgio, Svizzera
RHD: Regno Unito, Irlanda, Nuova Zelanda
SC: Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca

(d): Il serbatoio può essere riempito fino alla capacità massima indicata.
Il riempimento completo implica una riduzione del carico utile.

TEP*: Tessuto poliammide trattato

*: I posto omologati possono variare in base alla definizione della motrice

[A]: Diminuzione possibile dei posti sul Libretto di circolazione.
[B]: La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, con T = massa massima del veicolo (PTT) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio.
La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il peso gioca un ruolo importante nella scelta di un veicolo ricreazionale (Camper, Van), così come l'allestimento e il design. Per tutti i camper esiste un limite di peso massimo che non si può superare su strada. Di seguito, troverete alcune informazioni per aiutarvi nella scelta, tra i nostri vari modelli, della configurazione del veicolo in base agli obblighi legati al peso. Queste informazioni si basano sulle definizioni presenti nella 2ª parte delle SPECIFICHE TECNICHE, Sezione A, del regolamento 2021/535 Annesso XIII.

1. M.C.P.C.

La Massa Complessiva a Pieno Carico o Peso Totale a Terra (MCPC o PTT) viene dichiarata dal costruttore e corrisponde alla massa massima del veicolo quando utilizzato su strada. (Per esempio: 3.500 kg o 4.400 kg). Vengono presi in considerazione il peso del veicolo, dei passeggeri, di eventuali attrezzature e la capacità di carico. Per conoscere questi valori, bisogna fare riferimento alle caratteristiche tecniche.

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia del veicolo comprende la struttura del veicolo, i mobili, l'attrezzatura standard corrispondente alle specifiche del costruttore, i serbatoi pieni almeno al 90% della capacità (carburante e liquidi), ed infine la massa nominale del conduttore fissata a 75 kg. La soglia di tolleranza è $\pm$ del 5%. Consigliamo pertanto di prendere in considerazione la soglia di tolleranza durante la configurazione del veicolo e la scelta dell'equipaggiamento opzionale per evitare qualsiasi rischio e rispettare il carico utile minimo (vedi, di seguito, il punto 4)

3. NUMERO DI PASSEGGERI

Il numero di passeggeri autorizzati per l'uso su strada (escluso il conducente) viene definito dal costruttore nell'omologazione in base alla configurazione scelta del veicolo al carico utile che ne risulta.

4. IL CARICO UTILE

Per i camper, la legislazione europea prescrive un carico utile minimo uguale alla somma del numero massimo di passeggeri, del conduttore e della lunghezza totale in metri del veicolo, moltiplicata per 10 kg.

Ad esempio, per un camper lungo 7 metri con 4 posti autorizzati (compreso il conducente), il carico utile minimo sarà di $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5. LA MASSA DI OPZIONI

I pesi definiti dal costruttore per gli equipaggiamenti opzionali sono dei valori determinati dalla configurazione del modello e costituiscono la massa massima di equipaggiamenti che sarà possibile ordinare in opzione. Tali valori limite hanno lo scopo di garantire la capacità di carico utile minimo rimanente per poter caricare ulteriormente il veicolo (con valigeria, stoviglie, ecc.). Se la massa totale degli equipaggiamenti opzionali supera il valore definito dal costruttore, quest'ultimo sarà obbligato, a livello amministrativo, a ridurre il numero di posti seduti durante l'utilizzo su strada (o posti presenti sul libretto di circolazione), oppure a fare a meno dell'equipaggiamento opzionale.

Gli altri accessori installati dal rivenditore o dal cliente stesso, non facendo parte degli equipaggiamenti opzionali originali, si andranno ad aggiungere al carico utile al di fuori della responsabilità del costruttore.



ITINEO - RAPIDO GROUP

414, rue des Perrouins - CS 20019
53101 Mayenne Cedex - France

Tel.: +33 (0)2 43 30 10 70

Fax: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.it

VI ASPETTIAMO SU

