

# Camper Camper Van

Italia

Dati tecnici e prezzi


Collezione 2026/27

Valido a partire dal 1 Agosto 2026



# LAIKA





## **CONTENUTO:**

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper ..... 3

Kreos H ..... 7

Kreos L ..... 15

Ecovip Titanio H ..... 25

Ecovip Titanio L ..... 34

Ecovip Performance Van ..... 47

Ecovip Evoluzione Van ..... 59

Note importanti ..... 67

# AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

## 1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Laika stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

|                                                  | L 5009                       | L 5009 MB                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Autotelaio di serie                              | FIAT Ducato 44 Heavy - AL-KO | Mercedes-Benz Sprinter 417 AL-KO |
| Trazione                                         | Trazione anteriore           | Trazione anteriore               |
| kW (CV)                                          | 130 (177)                    | 125 (170)                        |
| Dimensione pneumatici                            | 225/75 R16CP                 | 225/75 R16CP                     |
| Lunghezza complessiva (cm)                       | 789                          | 806                              |
| Larghezza complessiva (cm)                       | 232                          | 232                              |
| Larghezza interna (cm)                           | 218                          | 218                              |
| Altezza complessiva (cm)                         | 303                          | 296                              |
| Altezza abitativa (cm)                           | 205                          | 205                              |
| Passo (mm)                                       | 4700                         | 4650                             |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*          | 3791 (3601 - 3981)*          | 3745 (3558 - 3932)*              |
| Carico utile massimo (kg)*                       | 709                          | 755                              |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*     | 4500                         | 4500                             |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*  | 2000 <sup>1)</sup>           | 2000 <sup>2)</sup>               |
| Posti omologati                                  | 4 - 5 O                      | 4                                |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)       | 62 / 44 / 44                 | 62 / 44 / 44                     |
| Misura effettiva sportello/sportello garage (cm) | 100 x 120 / 100 x 120        | 100 x 120 / 100 x 120            |

## 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Laika pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Informazioni legali".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo “Informazioni legali”.

|                                                  | L 5009                       | L 5009 MB                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Autotelaio di serie                              | FIAT Ducato 44 Heavy - AL-KO | Mercedes-Benz Sprinter 417 AL-KO |
| Trazione                                         | Trazione anteriore           | Trazione anteriore               |
| kW (CV)                                          | 130 (177)                    | 125 (170)                        |
| Dimensione pneumatici                            | 225/75 R16CP                 | 225/75 R16CP                     |
| Lunghezza complessiva (cm)                       | 789                          | 806                              |
| Larghezza complessiva (cm)                       | 232                          | 232                              |
| Larghezza interna (cm)                           | 218                          | 218                              |
| Altezza complessiva (cm)                         | 303                          | 296                              |
| Altezza abitativa (cm)                           | 205                          | 205                              |
| Passo (mm)                                       | 4700                         | 4650                             |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*          | 3791 (3601 - 3981)*          | 3745 (3558 - 3932)*              |
| Carico utile massimo (kg)*                       | 709                          | 755                              |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*     | 4500                         | 4500                             |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*  | 2000 <sup>1)</sup>           | 2000 <sup>2)</sup>               |
| Posti omologati                                  | 4 - 5 O                      | 4                                |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)       | 62 / 44 / 44                 | 62 / 44 / 44                     |
| Misura effettiva sportello/sportello garage (cm) | 100 x 120 / 100 x 120        | 100 x 120 / 100 x 120            |

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Laika per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo “Informazioni legali”.

|     |                                                                       | € <sup>a)</sup> | Peso (kg) <sup>a)</sup> | L 5009 | L 5009 MB |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------|
| FL6 | Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio            | 1.147,-         | 15,5                    | O      | O         |
| FR6 | Inverter 350 W                                                        | 398,-           | 1,7                     | O      | O         |
| DB1 | Router 4G                                                             | 400,-           | 1,2                     | O      | O         |
| FQ4 | Macchina da caffè con set di collegamento con supporto e portacapsule | 349,-           | 3                       | O      | O         |
| FQ5 | Luce led integrata alla veranda a tetto                               | 755,-           | 1                       | O      | O         |
| FQ6 | Doccia esterna in garage                                              | 293,-           | 2                       | O      | O         |
| SE3 | Sensore spia porta / portellone per App MyLaika                       | 47,-            | 0                       | O      | O         |

**PACK CHASSIS MAX** + 126 KG\*

- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led
- Sensori pioggia e luci

Prezzo <sup>a)</sup>

5. Il peso aggiuntivo della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'incremento di peso carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.



# KREOS

# Highlights



Mercedes-Benz Sprinter 417  
AL-KO 170 cv +  
cambio automatico



Climatizzatore automatico



Multimedia MBUX  
+ retrocamera



Altezza esterna  
inferiore ai 3 metri



Frontale, tetto e posteriore  
monoblocco in vetroresina



Scocca autoportante  
alluminio/alluminio  
da 4.4 cm di spessore



Doppio pavimento  
passante da 25 cm



Riscaldamento Alde  
(gas+elettrico) con  
scambiatore di calore



Serbatoio acqua 170 l  
e recupero 146 l interni  
e riscaldati



Valvola di scarico elettrica



Mobilio in vero legno di noce  
con due design a scelta



Piani antigraffio in Getacore



Reti letto Froli con  
testata sollevabile



Maxi garage con  
cantinetta del vino



LaikaControl - Gestione  
veicolo domotica via App



10 anni di garanzia  
sulle infiltrazioni

# Prezzi e dati tecnici Kreos H



H 5109 MB

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                       | € <sup>a)</sup> 173.990,-        |
| Autotelaio di serie                                   | Mercedes-Benz Sprinter 417 AL-KO |
| Trazione                                              | Trazione anteriore               |
| kW (CV)                                               | 125 (170)                        |
| Classe di emissione                                   | Euro VI-E                        |
| Dimensione pneumatici                                 | 225/75 R16CP                     |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 808                              |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 232                              |
| Larghezza interna (cm)                                | 218                              |
| Altezza complessiva (cm)                              | 296                              |
| Altezza abitativa (cm)                                | 205                              |
| Passo (mm)                                            | 4650                             |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 3841 (3649 - 4033)*              |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 659                              |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 4500                             |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2000 <sup>1)</sup>               |
| Posti omologati                                       | 4                                |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 62 / 44 / 44                     |
| Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)      | 100 x 120 / 100 x 120            |
| Misure interne garage / vano L x l (cm)               | 218 x 129                        |
| Misure letto basculante (lung x largh) (cm)           | 195 x 140                        |
| Misure letto posteriore lung x largh (cm)             | 2x 195 x 80 / 195 x 200 O        |
| Posti letto                                           | 4                                |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                          |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 170                              |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>                 |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 146                              |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 0                                |
| Prese 12 V                                            | 3                                |
| Prese 230 V                                           | 6                                |
| Prese USB                                             | 4                                |

- Dotazione di serie
- Dotazioni opzionali
- ▲ Obbligatorio
- △ Non noto al momento della pubblicazione
- ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)
- Non possibile
- Disponibile nel pacchetto

## \* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.

# Dotazione standard Kreos H

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                              | H 5109 MB |
| <b>Varianti di chassis/peso</b>                                                                                                                                                              |           |
| Mercedes-Benz Sprinter 417d, 170 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                                                                                                                         | ●         |
| <b>Autotelaio</b>                                                                                                                                                                            |           |
| Telaio AL-KO AMC con sospensioni rinforzate                                                                                                                                                  | ●         |
| Cambio automatico 9G-Tronic                                                                                                                                                                  | ●         |
| Serbatoio carburante 65 l                                                                                                                                                                    | ●         |
| Freno di stazionamento elettrico                                                                                                                                                             | ●         |
| Carreggiata posteriore allargata                                                                                                                                                             | ●         |
| Sospensioni anteriori rinforzate                                                                                                                                                             | ●         |
| Predisposizione dispositivo di traino                                                                                                                                                        | ●         |
| Cerchi in lega 16" Nero Matt                                                                                                                                                                 | ●         |
| Antenna radio DAB                                                                                                                                                                            | ●         |
| Predisposizione autoradio                                                                                                                                                                    | ●         |
| Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina                                                                                                                                       | ●         |
| Airbag guidatore e passeggero                                                                                                                                                                | ●         |
| Volante regolabile in altezza                                                                                                                                                                | ●         |
| Climatizzatore elettronico Thermotronic                                                                                                                                                      | ●         |
| Volante rivestito in pelle, originale Mercedes-Benz                                                                                                                                          | ●         |
| Sistema multimediale MBUX e integrazione Smartphone (Apple Car Play/Android Auto) - Mercedes-Benz                                                                                            | ●         |
| Comandi autoradio al volante                                                                                                                                                                 | ●         |
| Keyless start                                                                                                                                                                                | ●         |
| Scambiatore di calore per riscaldamento e acqua calda in viaggio                                                                                                                             | ●         |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando                                                                                                                                | ●         |
| ABS (Anti-lock Brake System) / ASR (Anti-Slip Control) / EBV (Electric Brake Force Distribution) and ESP (Electric Stability Program)                                                        | ●         |
| Active Brake assist                                                                                                                                                                          | ●         |
| Eco-Pack con Start&Stop                                                                                                                                                                      | ●         |
| Kit di riparazione pneumatici Fix & Go                                                                                                                                                       | ●         |
| Cruise control                                                                                                                                                                               | ●         |
| Retrocamera per MBUX                                                                                                                                                                         | ●         |
| Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica, antenna radio integrata                   | ●         |
| Luci diurne DRL a LED                                                                                                                                                                        | ●         |
| Fari Full LED (Integrali)                                                                                                                                                                    | ●         |
| Riscaldamento perimetrale della cabina di guida                                                                                                                                              | ●         |
| Tergicristalli maggiorati ottimizzati per le dimensioni del parabrezza                                                                                                                       | ●         |
| Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch con inserti in ecopelle e impunture a vista, porta tablet con presa USB dedicata                                                           | ●         |
| Altoparlanti in cabina                                                                                                                                                                       | ●         |
| Sistema di navigazione e integrazione Smartphone (Apple Car Play/Android Auto) per MBUX                                                                                                      | ●         |
| Sensori pioggia e luci                                                                                                                                                                       | ●         |
| Attention Assist                                                                                                                                                                             | ●         |
| Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White"                                                                                                                                 | ●         |
| <b>Carrozzeria</b>                                                                                                                                                                           |           |
| Pareti laterali e posteriori in alluminio all'esterno e all'interno, spessore 44 mm                                                                                                          | ●         |
| Pareti e tetto con struttura in poliuretano                                                                                                                                                  | ●         |
| Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio | ●         |
| Altezza doppio pavimento (max - min) [mm] 250                                                                                                                                                | ●         |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                          | H 5109 MB |
| Connessione pavimento-parete laterale con longherone di supporto in alluminio e interruzione del ponte termico                           | ●         |
| Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati                                | ●         |
| Tetto in vetroresina                                                                                                                     | ●         |
| Sottopavimento in vetroresina                                                                                                            | ●         |
| Parete posteriore automobilistica, monoblocco in vetroresina e gruppi ottici a LED                                                       | ●         |
| Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)                                                                                       | ●         |
| Portelli aperture di servizio da 44 mm a taglio termico                                                                                  | ●         |
| Carterature in alluminio                                                                                                                 | ●         |
| Profilo superiore con funzione grondaia per acqua piovana                                                                                | ●         |
| Carrozzeria priva di legno con tetto e sottopavimento in vetroresina                                                                     | ●         |
| Giunzione diretta parete/tetto con arrotondamento e longherone interno anti-torsione                                                     | ●         |
| Gradino di ingresso integrato                                                                                                            | ●         |
| Maniglia di cortesia all'ingresso                                                                                                        | ●         |
| Gradino di ingresso elettrico                                                                                                            | ●         |
| Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando a tre punti di chiusura, finestra, oscurante e zanzariera scorrevole | ●         |
| Rinforzi del telaio in acciaio zincato                                                                                                   | ●         |
| Porta cellula con ammortizzatore a gas                                                                                                   | ●         |
| Doppio portello esterno accesso garage con pistoncini a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato                            | ●         |
| Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso                            | ●         |
| Vano per bombole gas ribassato                                                                                                           | ●         |
| Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera                                                                                 | ●         |
| Maxi oblò panoramico camera da letto posteriore                                                                                          | ●         |
| Maxi oblò panoramico in soggiorno                                                                                                        | ●         |
| Oblò 40x40 cm con elettroventola in cucina                                                                                               | ●         |
| Oblò in bagno                                                                                                                            | ●         |
| Luce esterna a LED                                                                                                                       | ●         |
| Frontale automobilistico, monoblocco in vetroresina, con parabrezza panoramico di dimensioni maggiorate                                  | ●         |
| Porta conducente con doppia chiusura e luci di ingombro                                                                                  | ●         |
| <b>Scocca</b>                                                                                                                            |           |
| Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo                 | ●         |
| Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza                                                                                              | ●         |
| Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili        | ●         |
| Pareti garage rivestite in feltro agugliato e illuminazione plurivie                                                                     | ●         |
| Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato                                                                               | ●         |
| Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore                                                     | ●         |
| Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno                                                                                         | ●         |
| Pareti imbottite e rivestite                                                                                                             | ●         |
| Soffitto imbottito e rivestito                                                                                                           | ●         |
| Doppio armadio guardaroba estraibile per capi appesi completo di ripiani e portascarpe                                                   | ●         |
| Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica                                                                    | ●         |
| Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore                                                           | ●         |
| Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento                                                              | ●         |
| Botole di accesso interno ai vani di stivaggio nel doppio pavimento incernierate                                                         | ●         |
| Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula                                                                                             | ●         |
| Winebox in garage con illuminazione dedicata                                                                                             | ●         |
| Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto                                                                                   | ●         |
| Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale                                                     | ●         |
| Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, e movimentazione facilitata                                                            | ●         |
| Oscuranti plissettati cabina guida                                                                                                       | ●         |
| Oscurante plissettato elettrico per il parabrezza con funzione privacy                                                                   | ●         |

**Zona giorno e notte & illuminazione**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Letti con sistema di sospensione a molle ad alto comfort                                                                                                                                                                                                        | ● |
| Materassi posteriori ad alto spessore "Wellness", antibatterici, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch agli ioni d'argento, lavabile in lavatrice                                                                                                     | ● |
| Testiera sollevabile                                                                                                                                                                                                                                            | ● |
| Testata posteriore di design                                                                                                                                                                                                                                    | ● |
| Porte posteriori scorrevoli                                                                                                                                                                                                                                     | ● |
| Illuminazione con controlli multipli                                                                                                                                                                                                                            | ● |
| Illuminazione interamente a LED, multilivello                                                                                                                                                                                                                   | ● |
| Illuminazione indiretta dimmerabile                                                                                                                                                                                                                             | ● |
| Luci marcapasso notturne                                                                                                                                                                                                                                        | ● |
| Luci di lettura orientabili complete di prese USB                                                                                                                                                                                                               | ● |
| Letto basculante completamente integrato a soffitto, completo di movimentazione elettrica, supporto con molle ad alto comfort, materasso di qualità, luci di cortesia, luci di lettura orientabili, presa USB, oblò a tetto, testata dedicata con vani di stiva | ● |
| Sottobasculante automobilistico con imbottitura e illuminazione integrata                                                                                                                                                                                       | ● |

**Cucina**

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l | ● |
| Piano cottura a 3 fuochi                                                | ● |
| Forno a gas                                                             | ● |
| Piano cucina, tavolo, toilette ed elementi architettonici in GetaCore®  | ● |
| Rubinetti miscelatori di design per bagno e cucina, nero matt           | ● |
| Coprilavello multifunzionale (tagliere)                                 | ● |
| Chiusura softclose cassetti cucina                                      | ● |
| Presa 230 V in cucina                                                   | ● |
| Illuminazione indiretta sotto piano cucina                              | ● |

**Bagno**

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Doccia Wellness separata con funzione pioggia e secondo erogatore regolabile           | ● |
| Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo | ● |
| Wc con serbatoio asportabile (antigelo)                                                | ● |
| Pensili bagno a specchio                                                               | ● |

**Installazione & Tecnologia di bordo**

|                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| LaikaControl - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo                  | ● |
| Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore)                          | ● |
| Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile                                                            | ● |
| Vano gas per 2 bombole                                                                                                        | ● |
| Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)                                                 | ● |
| Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori                                                                   | ● |
| Impianto elettrico CI-BUS                                                                                                     | ● |
| Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili                                                                    | ● |
| Vano per due batterie di servizio                                                                                             | ● |
| 2 x Caricabatterie automatico 22 A                                                                                            | ● |
| Presa di corrente in garage                                                                                                   | ● |
| Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato                                                                           | ● |
| Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                                  | ● |
| Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                               | ● |
| Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage | ● |
| Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico                                                                     | ● |
| Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno                                           | ● |
| Predisposizione sensori retromarcia                                                                                           | ● |
| Predisposizione altoparlanti a vibrazione                                                                                     | ● |
| Sensori portelloni garage aperti                                                                                              | ● |

Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto



#### Multimedia

Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"



Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna



Predisposizione TV nella camera posteriore



Predisposizione antenna satellitare



#### Tappezzeria & Mobilio

Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "Deep Ocean"



Tappezzeria Firenze in eco-pelle



Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere



Cuscini Firenze in eco-pelle



# Kreos H Pacchetti

## PACK SAFETY MB

+ 0 KG\*

- Distronic Plus
- Traffic Sign Indicator
- Sideguard Assist
- Moving Off Information System
- Active Brake Assist

Prezzo <sup>a)</sup>

2.214,-

## PACK TV

+ 29.3 KG\*

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32"

Prezzo <sup>a)</sup>

5.286,-

## PACK TV PLUS

+ 37.3 KG\*

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32"
- TV led 22" e supporto per la camera da letto

Prezzo <sup>a)</sup>

6.235,-

## PACK CHASSIS PRO MB

+ 20 KG\*

- Vano per ricarica Wireless Smartphone
- Climatizzatore automatico Comfortmatic
- Indicatore della pressione degli pneumatici

Prezzo <sup>a)</sup>

860,-

## PACK ICE MB

+ 0 KG\*

- Riscaldamento supplementare autonomo ad acqua
- Volante riscaldabile

Prezzo <sup>a)</sup>

1.200,-



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

# Kreos H Dotazioni opzionali

|                                     |                                                                                            | € <sup>a)</sup> | Peso (kg) * | H 5109 MB |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Autotelaio                          |                                                                                            |                 |             |           |
| KB8                                 | Serbatoio carburante 92 l                                                                  | 493,-           | 24          | O         |
| RL7                                 | Cerchi in lega 6,5 J x 17 con pneumatici 235/60 R17 C                                      | 1.485,-         | -6          | O         |
| Carrozzeria                         |                                                                                            |                 |             |           |
| GPD                                 | Laika Tailor-Made: Design esterno personalizzato Grand-Prix - Carbonio + Light Aqua Gloss  | 2.712,-         | 1           | O         |
| RGD                                 | Laika Tailor-Made: Design esterno personalizzato Rosegold - Carbonio + Oro Rosa Gloss      | 2.712,-         | 1           | O         |
| BCD                                 | Laika Tailor-Made: Design esterno personalizzato Black Carbon - Carbonio + Nero Matt       | 2.712,-         | 1           | O         |
| D53                                 | Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero                                                  | 1.721,-         | 34          | O         |
| FP8                                 | Dispositivo di traino                                                                      | 2.439,-         | 36          | O         |
| FP9                                 | Portabiciclette estraibile per il garage                                                   | 955,-           | 12.2        | O         |
| 3676490                             | Piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 con sistema di pesatura del veicolo integrato | 9.115,-         | 80          | O         |
| Scocca                              |                                                                                            |                 |             |           |
| FM2                                 | Due attacchi Isofix <sup>3)</sup>                                                          | 576,-           | 5           | O         |
| Zona giorno e notte & illuminazione |                                                                                            |                 |             |           |
| FC5                                 | Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta                                  | 524,-           | 12          | O         |
| FR8                                 | Contenitori in ecopelle per armadi estraibili (2 pezzi)                                    | 226,-           | 4.8         | O         |
| Cucina                              |                                                                                            |                 |             |           |
| FP1                                 | Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill <sup>4)</sup>      | 1.023,-         | 5           | O         |
| 2799662                             | Forno a microonde <sup>5)</sup>                                                            | 1.004,-         | 2.5         | O         |
| Bagno                               |                                                                                            |                 |             |           |
| FP5                                 | Oblò con ventilatore elettrico in bagno, calotta bianca                                    | 426,-           | 1           | O         |
| Installazione & Tecnologia di bordo |                                                                                            |                 |             |           |
| FQ2                                 | Filtro del gas per DuoControl CS                                                           | 146,-           | 1           | O         |
| F44                                 | Presa gas esterna                                                                          | 501,-           | 1           | O         |
| SB6                                 | Batteria servizi al litio, 1x150Ah                                                         | 1.800,-         | 15          | O         |
| SB6+SB7                             | Batteria servizi al litio, 2x150Ah                                                         | 3.600,-         | 30          | O         |
| FS9                                 | Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W                                                 | 3.013,-         | 34          | O         |
| CS1                                 | Climatizzatore Truma Saphir Comfort nel doppio pavimento con canalizzazione nell'abitacolo | 3.542,-         | 34          | O         |
| FQ8                                 | Pannelli solari, 2x120W con regolatore di carica                                           | 1.865,-         | 31          | O         |
| FL6                                 | Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio                                 | 1.147,-         | 15.5        | O         |
| FR6                                 | Inverter 350 W                                                                             | 398,-           | 1.7         | O         |
| DB1                                 | Router 4G                                                                                  | 408,-           | 1.2         | O         |
| FQ4                                 | Macchina da caffè con set di collegamento con supporto e portacapsule                      | 349,-           | 3           | O         |
| FQ5                                 | Luce led integrata alla veranda a tetto                                                    | 760,-           | 1           | O         |
| FQ6                                 | Doccia esterna in garage                                                                   | 304,-           | 2           | O         |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|                                  |                                                                | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | H 5109 MB |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| TS1                              | Serbatoio supplementare acqua potabile                         | 636,-           | 15         | ○         |
| SE1                              | Sensore stato livello gas bombola per App LaikaControl         | 144,-           | 0          | ○         |
| SE3                              | Sensore spia porta / portellone per App LaikaControl           | 48,-            | 0          | ○         |
| SE2                              | Coppia di sensori di pressione pneumatici per App LaikaControl | 126,-           | 0          | ○         |
| SE4                              | Sensore di temperatura e umidità per App LaikaControl          | 64,-            | 0          | ○         |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b> |                                                                |                 |            |           |
| MA                               | Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "Icy Grey"    |                 | 0          | ◆         |
| TT3                              | Tappezzeria Parma                                              | 320,-           | 0          | ○         |
| TT4                              | Tappezzeria Siena                                              | 320,-           | 0          | ○         |
| TT9                              | Tappezzeria Udine in eco-pelle                                 | 734,-           | 0          | ○         |
| TT5                              | Tappezzeria in vera pelle Milano                               | 3.242,-         | 0          | ○         |
| T07                              | Cuscini Lazio                                                  | 460,-           | 0          | ○         |
| T04                              | Cuscini Liguria                                                | 460,-           | 0          | ○         |
| T14                              | Cuscini Modena                                                 | 518,-           | 0          | ○         |
| T11                              | Cuscini Napoli                                                 | 460,-           | 0          | ○         |
| T16                              | Cuscini Parma                                                  | 460,-           | 0          | ○         |
| T12                              | Cuscini Pisa                                                   | 460,-           | 0          | ○         |
| T15                              | Cuscini Rimini                                                 | 460,-           | 0          | ○         |
| T17                              | Cuscini Siena                                                  | 460,-           | 0          | ○         |
| T06                              | Cuscini Toscana                                                | 460,-           | 0          | ○         |
| T03                              | Cuscini Umbria                                                 | 518,-           | 0          | ○         |
| T05                              | Cuscini Veneto                                                 | 518,-           | 0          | ○         |
| T13                              | Cuscini Venezia                                                | 460,-           | 0          | ○         |
| T27                              | Cuscini Udine in eco-pelle                                     | 460,-           | 0          | ○         |
| T18                              | Cuscini in vera pelle Milano                                   | 806,-           | 0          | ○         |
| <b>Pacchetti</b>                 |                                                                |                 |            |           |
| PM6                              | Pack Safety MB                                                 | 2.214,-         | 0          | ○         |
| FID                              | Pack TV                                                        | 5.286,-         | 29.3       | ○         |
| FDB                              | Pack TV Plus                                                   | 6.235,-         | 37.3       | ○         |
| P3M                              | Pack Chassis Pro MB                                            | 860,-           | 20         | ○         |
| P4M                              | Pack Ice MB                                                    | 1.200,-         | 0          | ○         |

● Dotazione di serie      ○ Dotazioni opzionali      ▲ Obbligatorio      △ Non noto al momento della pubblicazione      Fate attenzione alle note a pagina 67  
 ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)      — Non possibile      □ Disponibile nel pacchetto



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

# Prezzi e dati tecnici Kreos L



L 5009 MB

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                       | € <sup>a)</sup> 153.990,-        |
| Autotelaio di serie                                   | Mercedes-Benz Sprinter 417 AL-KO |
| Trazione                                              | Trazione anteriore               |
| kW (CV)                                               | 125 (170)                        |
| Classe di emissione                                   | Euro VI-E                        |
| Dimensione pneumatici                                 | 225/75 R16CP                     |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 806                              |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 232                              |
| Larghezza interna (cm)                                | 218                              |
| Altezza complessiva (cm)                              | 296                              |
| Altezza abitativa (cm)                                | 205                              |
| Passo (mm)                                            | 4650                             |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 3745 (3558 - 3932)*              |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 755                              |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 4500                             |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2000 <sup>1)</sup>               |
| Posti omologati                                       | 4                                |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 62 / 44 / 44                     |
| Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)      | 100 x 120 / 100 x 120            |
| Misure interne garage / vano L x l (cm)               | 218 x 129                        |
| Misure letto basculante (lung x largh) (cm)           | 195 x 140 O                      |
| Misure letto posteriore lung x largh (cm)             | 2x 195 x 80 / 195 x 200 O        |
| Posti letto                                           | 2 - 4 O                          |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                          |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 170                              |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>                 |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 146                              |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 0                                |
| Prese 12 V                                            | 3                                |
| Prese 230 V                                           | 6                                |
| Prese USB                                             | 4                                |

- Dotazione di serie
- ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)
- Dotazioni opzionali
- Non possibile
- ▲ Obbligatorio
- Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione

## \* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.

# Dotazione standard Kreos L

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                              | L 5009 MB |
| <b>Varianti di chassis/peso</b>                                                                                                                                                              |           |
| Mercedes-Benz Sprinter 417d, 170 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                                                                                                                         | ●         |
| <b>Autotelaio</b>                                                                                                                                                                            |           |
| Vernice cabina "Bianco"                                                                                                                                                                      | ●         |
| Telaio AL-KO AMC con sospensioni rinforzate                                                                                                                                                  | ●         |
| Serbatoio carburante 65 l                                                                                                                                                                    | ●         |
| Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati                                                                                            | ●         |
| Freno di stazionamento elettrico                                                                                                                                                             | ●         |
| Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria                                                                                                                                               | ●         |
| Carreggiata posteriore allargata                                                                                                                                                             | ●         |
| Sospensioni anteriori rinforzate                                                                                                                                                             | ●         |
| Predisposizione dispositivo di traino                                                                                                                                                        | ●         |
| Cerchi in lega 16" Nero Matt                                                                                                                                                                 | ●         |
| Antenna radio DAB                                                                                                                                                                            | ●         |
| Predisposizione autoradio                                                                                                                                                                    | ●         |
| Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina                                                                                                                                       | ●         |
| Alzacristalli elettrici in cabina                                                                                                                                                            | ●         |
| Airbag guidatore e passeggero                                                                                                                                                                | ●         |
| Volante regolabile in altezza                                                                                                                                                                | ●         |
| Climatizzatore elettronico Thermotronic                                                                                                                                                      | ●         |
| Volante rivestito in pelle, originale Mercedes-Benz                                                                                                                                          | ●         |
| Sistema multimediale MBUX e integrazione Smartphone (Apple Car Play/Android Auto) - Mercedes-Benz                                                                                            | ●         |
| Comandi autoradio al volante                                                                                                                                                                 | ●         |
| Keyless start                                                                                                                                                                                | ●         |
| Scambiatore di calore per riscaldamento e acqua calda in viaggio                                                                                                                             | ●         |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando                                                                                                                                | ●         |
| ABS (Anti-lock Brake System) / ASR (Anti-Slip Control) / EBV (Electric Brake Force Distribution) and ESP (Electric Stability Program)                                                        | ●         |
| Active Brake assist                                                                                                                                                                          | ●         |
| Eco-Pack con Start&Stop                                                                                                                                                                      | ●         |
| Kit di riparazione pneumatici Fix & Go                                                                                                                                                       | ●         |
| Cruise control                                                                                                                                                                               | ●         |
| Retrocamera per MBUX                                                                                                                                                                         | ●         |
| Sistema di navigazione e integrazione Smartphone (Apple Car Play/Android Auto) per MBUX                                                                                                      | ●         |
| Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza                                                                                                                                               | ●         |
| Fendinebbia ant. alogeni con assistenza alla svolta                                                                                                                                          | ●         |
| Attention Assist                                                                                                                                                                             | ●         |
| Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Arctic White"                                                                                                                                 | ●         |
| <b>Carrozzeria</b>                                                                                                                                                                           |           |
| Pareti laterali e posteriori in alluminio all'esterno e all'interno, spessore 44 mm                                                                                                          | ●         |
| Pareti e tetto con struttura in poliuretano                                                                                                                                                  | ●         |
| Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio | ●         |
| Altezza doppio pavimento (max - min) [mm] 250                                                                                                                                                | ●         |
| Connessione pavimento-parete laterale con longherone di supporto in alluminio e interruzione del ponte termico                                                                               | ●         |
| Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati                                                                                    | ●         |
| Tetto in vetroresina                                                                                                                                                                         | ●         |
| Sottopavimento in vetroresina                                                                                                                                                                | ●         |

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             | L 5009 MB |
| Parete posteriore automobilistica, monoblocco in vetroresina e gruppi ottici a LED                                                                          | ●         |
| Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)                                                                                                          | ●         |
| Portelli aperture di servizio da 44 mm a taglio termico                                                                                                     | ●         |
| Carterature in alluminio                                                                                                                                    | ●         |
| Cabina guida perfettamente integrata con elementi di design e imbottiture, illuminazione diretta e indiretta, pensili laterali per lo stivaggio             | ●         |
| Profilo superiore con funzione grondaia per acqua piovana                                                                                                   | ●         |
| Carrozzeria priva di legno con tetto e sottopavimento in vetroresina                                                                                        | ●         |
| Giunzione diretta parete/tetto con arrotondamento e longherone interno anti-torsione                                                                        | ●         |
| Gradino di ingresso integrato                                                                                                                               | ●         |
| Maniglia di cortesia all'ingresso                                                                                                                           | ●         |
| Gradino di ingresso elettrico                                                                                                                               | ●         |
| Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando a tre punti di chiusura, finestra, oscurante e zanzariera scorrevole                    | ●         |
| Rinforzi del telaio in acciaio zincato                                                                                                                      | ●         |
| Porta cellula con ammortizzatore a gas                                                                                                                      | ●         |
| Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato                                                  | ●         |
| Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso                                               | ●         |
| Vano per bombole gas ribassato                                                                                                                              | ●         |
| Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera                                                                                                    | ●         |
| Cupolino con skyview integrato, apribile                                                                                                                    | ●         |
| Maxi oblò panoramico camera da letto posteriore                                                                                                             | ●         |
| Maxi oblò panoramico in soggiorno                                                                                                                           | ●         |
| Oblò 40x40 cm con elettroventola in cucina                                                                                                                  | ●         |
| Oblò in bagno                                                                                                                                               | ●         |
| Luce esterna a LED                                                                                                                                          | ●         |
| <b>Scocca</b>                                                                                                                                               |           |
| Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo                                    | ●         |
| Poltrone cabina Mercedes-Benz Comfort con regolazione dell'altezza e della profondità della seduta, girevoli e con braccioli                                | ●         |
| Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza                                                                                                                 | ●         |
| Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili                           | ●         |
| Pareti garage rivestite in feltro agugliato e illuminazione plurivie                                                                                        | ●         |
| Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato                                                                                                  | ●         |
| Pareline anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore                                                                        | ●         |
| Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno                                                                                                            | ●         |
| Pareti imbottite e rivestite                                                                                                                                | ●         |
| Soffitto imbottito e rivestito                                                                                                                              | ●         |
| Doppio armadio guardaroba estraibile per capi appesi completo di ripiani e portascarpe                                                                      | ●         |
| Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica                                                                                       | ●         |
| Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore                                                                              | ●         |
| Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento                                                                                 | ●         |
| Botole di accesso interno ai vani di stivaggio nel doppio pavimento incernierate                                                                            | ●         |
| Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula                                                                                                                | ●         |
| Winebox in garage con illuminazione dedicata                                                                                                                | ●         |
| Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto                                                                                                      | ●         |
| Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, e movimentazione facilitata                                                                               | ●         |
| <b>Zona giorno e notte &amp; illuminazione</b>                                                                                                              |           |
| Letti con sistema di sospensione a molle ad alto comfort                                                                                                    | ●         |
| Materassi posteriori ad alto spessore "Wellness", antibatterici, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch agli ioni d'argento, lavabile in lavatrice | ●         |
| Testiera sollevabile                                                                                                                                        | ●         |
| Testata posteriore di design                                                                                                                                | ●         |
| Porte posteriori scorrevoli                                                                                                                                 | ●         |

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                               | L 5009 MB |
| Illuminazione con controlli multipli                                                                                          | ●         |
| Illuminazione interamente a LED, multilivello                                                                                 | ●         |
| Illuminazione indiretta dimmerabile                                                                                           | ●         |
| Luci marcapasso notturne                                                                                                      | ●         |
| Luci di lettura orientabili complete di prese USB                                                                             | ●         |
| <b>Cucina</b>                                                                                                                 |           |
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l                                                       | ●         |
| Piano cottura a 3 fuochi                                                                                                      | ●         |
| Forno a gas                                                                                                                   | ●         |
| Piano cucina, tavolo, toilette ed elementi architettonici in GetaCore®                                                        | ●         |
| Rubinetti miscelatori di design per bagno e cucina, nero matt                                                                 | ●         |
| Coprilavello multifunzionale (tagliere)                                                                                       | ●         |
| Chiusura softclose cassetti cucina                                                                                            | ●         |
| Presa 230 V in cucina                                                                                                         | ●         |
| Illuminazione indiretta sotto piano cucina                                                                                    | ●         |
| <b>Bagno</b>                                                                                                                  |           |
| Doccia Wellness separata con funzione pioggia e secondo erogatore regolabile                                                  | ●         |
| Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo                                        | ●         |
| Wc con serbatoio asportabile (antigelo)                                                                                       | ●         |
| Pensili bagno a specchio                                                                                                      | ●         |
| <b>Installazione &amp; Tecnologia di bordo</b>                                                                                |           |
| LaikaControl - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo                  | ●         |
| Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore)                          | ●         |
| Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile                                                            | ●         |
| Vano gas per 2 bombole                                                                                                        | ●         |
| Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)                                                 | ●         |
| Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori                                                                   | ●         |
| Impianto elettrico CI-BUS                                                                                                     | ●         |
| Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili                                                                    | ●         |
| Vano per due batterie di servizio                                                                                             | ●         |
| 2 x Caricabatterie automatico 22 A                                                                                            | ●         |
| Presa di corrente in garage                                                                                                   | ●         |
| Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato                                                                           | ●         |
| Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                                  | ●         |
| Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                               | ●         |
| Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage | ●         |
| Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico                                                                     | ●         |
| Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno                                           | ●         |
| Predisposizione sensori retromarcia                                                                                           | ●         |
| Predisposizione altoparlanti a vibrazione                                                                                     | ●         |
| Sensori portelloni garage aperti                                                                                              | ●         |
| Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto                                                                           | ●         |
| <b>Multimedia</b>                                                                                                             |           |
| Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"                                                                           | ●         |
| Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna                                                                           | ●         |
| Predisposizione TV nella camera posteriore                                                                                    | ●         |
| Predisposizione antenna satellitare                                                                                           | ●         |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b>                                                                                              |           |
| Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "Deep Ocean"                                                                 | ●         |
| Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere           | ●         |

Tappezzeria Firenze in eco-pelle



Cuscini Firenze in eco-pelle



# Kreos L Pacchetti

## PACK CHASSIS MAX MB

+ 22 KG\*

- Fari High Performance al LED
- Mascherina cromata
- Vano per ricarica Wireless Smartphone
- Climatizzatore automatico Comfortmatic
- Indicatore della pressione degli pneumatici

Prezzo <sup>a)</sup>

3.516,-

## PACK SAFETY MB

+ 0 KG\*

- Distronic Plus
- Traffic Sign Indicator
- Sideguard Assist
- Moving Off Information System
- Active Brake Assist

Prezzo <sup>a)</sup>

2.214,-

## PACK ARCTIC MB

- 1 KG\*

- Isolamento dell'abitacolo
- Riscaldamento supplementare autonomo ad acqua
- Volante riscaldabile
- Sedile conducente riscaldabile
- Sedile passeggero anteriore riscaldabile
- Impianto tergicristallo Wet Wiper System

Prezzo <sup>a)</sup>

2.180,-

## PACK TV

+ 29.3 KG\*

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32"

Prezzo <sup>a)</sup>

5.286,-

## PACK TV PLUS

+ 37.3 KG\*

- Antenna satellitare Twin HD 80
- Supporto elettrico a scomparsa per tv soggiorno
- TV Led da 32"
- TV led 22" e supporto per la camera da letto

Prezzo <sup>a)</sup>

6.235,-

## PACK AUDIO JEHNERT

+ 10 KG\*

- Amplificatore DSP 9 Canali Jehnert
- Diffusore a 2 vie Combo System Jehnert
- Subwoofer 200W Jehnert

Prezzo <sup>a)</sup>

1.264,-



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

# Kreos L Dotazioni opzionali

|                                     |                                                                                            | € <sup>a)</sup> | Peso (kg) * | L 5009 MB |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Autotelaio                          |                                                                                            |                 |             |           |
| 9197                                | Vernice metallizzata "Nero Ossidania" cabina                                               | 1.485,-         | 0           | O         |
| KB8                                 | Serbatoio carburante 92 l                                                                  | 493,-           | 24          | O         |
| RL7                                 | Cerchi in lega 6,5 J x 17 con pneumatici 235/60 R17 C                                      | 1.485,-         | -6          | O         |
| Carrozzeria                         |                                                                                            |                 |             |           |
| GPD                                 | Laika Tailor-Made: Design esterno personalizzato Grand-Prix - Carbonio + Light Aqua Gloss  | 2.712,-         | 1           | O         |
| RGD                                 | Laika Tailor-Made: Design esterno personalizzato Rosegold - Carbonio + Oro Rosa Gloss      | 2.712,-         | 1           | O         |
| BCD                                 | Laika Tailor-Made: Design esterno personalizzato Black Carbon - Carbonio + Nero Matt       | 2.712,-         | 1           | O         |
| D53                                 | Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero                                                  | 1.721,-         | 34          | O         |
| FP8                                 | Dispositivo di traino                                                                      | 2.439,-         | 36          | O         |
| FP9                                 | Portabiciclette estraibile per il garage                                                   | 955,-           | 12.2        | O         |
| FQ7                                 | Oblò panoramico scorrevole, versione elettrica, sopra la zona giorno <sup>6)</sup>         | 2.333,-         | 5           | O         |
| 3676490                             | Piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 con sistema di pesatura del veicolo integrato | 9.115,-         | 80          | O         |
| Scocca                              |                                                                                            |                 |             |           |
| FM2                                 | Due attacchi Isofix <sup>3)</sup>                                                          | 576,-           | 5           | O         |
| Zona giorno e notte & illuminazione |                                                                                            |                 |             |           |
| FK4                                 | Letto basculante elettrico sopra il soggiorno <sup>7)</sup>                                | 2.296,-         | 45          | O         |
| FC5                                 | Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta                                  | 524,-           | 12          | O         |
| FR8                                 | Contenitori in ecopelle per armadi estraibili (2 pezzi)                                    | 226,-           | 4.8         | O         |
| Cucina                              |                                                                                            |                 |             |           |
| FP1                                 | Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill <sup>4)</sup>      | 1.023,-         | 5           | O         |
| 2799662                             | Forno a microonde <sup>5)</sup>                                                            | 1.004,-         | 2.5         | O         |
| Bagno                               |                                                                                            |                 |             |           |
| FP5                                 | Oblò con ventilatore elettrico in bagno, calotta bianca                                    | 426,-           | 1           | O         |
| Installazione & Tecnologia di bordo |                                                                                            |                 |             |           |
| FQ2                                 | Filtro del gas per DuoControl CS                                                           | 146,-           | 1           | O         |
| F44                                 | Presa gas esterna                                                                          | 501,-           | 1           | O         |
| SB6                                 | Batteria servizi al litio, 1x150Ah                                                         | 1.800,-         | 15          | O         |
| SB6+SB7                             | Batteria servizi al litio, 2x150Ah                                                         | 3.600,-         | 30          | O         |
| FS9                                 | Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W                                                 | 3.013,-         | 34          | O         |
| CS1                                 | Climatizzatore Truma Saphir Comfort nel doppio pavimento con canalizzazione nell'abitacolo | 3.542,-         | 34          | O         |
| FQ8                                 | Pannelli solari, 2x120W con regolatore di carica                                           | 1.865,-         | 31          | O         |
| FL6                                 | Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio                                 | 1.147,-         | 15.5        | O         |
| FR6                                 | Inverter 350 W                                                                             | 398,-           | 1.7         | O         |
| DB1                                 | Router 4G                                                                                  | 408,-           | 1.2         | O         |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|     |                                                                       | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | L 5009 MB |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| FQ4 | Macchina da caffè con set di collegamento con supporto e portacapsule | 349,-           | 3          | ○         |
| FQ5 | Luce led integrata alla veranda a tetto                               | 760,-           | 1          | ○         |
| FQ6 | Doccia esterna in garage                                              | 304,-           | 2          | ○         |
| TS1 | Serbatoio supplementare acqua potabile                                | 636,-           | 15         | ○         |
| SE1 | Sensore stato livello gas bombola per App LaikaControl                | 144,-           | 0          | ○         |
| SE3 | Sensore spia porta / portellone per App LaikaControl                  | 48,-            | 0          | ○         |
| SE2 | Coppia di sensori di pressione pneumatici per App LaikaControl        | 126,-           | 0          | ○         |
| SE4 | Sensore di temperatura e umidità per App LaikaControl                 | 64,-            | 0          | ○         |

#### Tappezzeria & Mobilio

|     |                                                             |         |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| MA  | Mobilio "Noce Naturale" in vero legno con design "lcy Grey" |         | 0 | ◆ |
| TT3 | Tappezzeria Parma                                           | 320,-   | 0 | ○ |
| TT4 | Tappezzeria Siena                                           | 320,-   | 0 | ○ |
| TT9 | Tappezzeria Udine in eco-pelle                              | 734,-   | 0 | ○ |
| TT5 | Tappezzeria in vera pelle Milano                            | 3.242,- | 0 | ○ |
| T07 | Cuscini Lazio                                               | 460,-   | 0 | ○ |
| T04 | Cuscini Liguria                                             | 460,-   | 0 | ○ |
| T14 | Cuscini Modena                                              | 518,-   | 0 | ○ |
| T11 | Cuscini Napoli                                              | 460,-   | 0 | ○ |
| T12 | Cuscini Pisa                                                | 460,-   | 0 | ○ |
| T15 | Cuscini Rimini                                              | 460,-   | 0 | ○ |
| T16 | Cuscini Parma                                               | 460,-   | 0 | ○ |
| T17 | Cuscini Siena                                               | 460,-   | 0 | ○ |
| T06 | Cuscini Toscana                                             | 460,-   | 0 | ○ |
| T03 | Cuscini Umbria                                              | 518,-   | 0 | ○ |
| T05 | Cuscini Veneto                                              | 518,-   | 0 | ○ |
| T13 | Cuscini Venezia                                             | 460,-   | 0 | ○ |
| T27 | Cuscini Udine in eco-pelle                                  | 460,-   | 0 | ○ |
| T18 | Cuscini in vera pelle Milano                                | 806,-   | 0 | ○ |

#### Pacchetti

|     |                     |         |      |   |
|-----|---------------------|---------|------|---|
| PM3 | Pack Chassis Max MB | 3.516,- | 22   | ○ |
| PM6 | Pack Safety MB      | 2.214,- | 0    | ○ |
| PM4 | Pack Arctic MB      | 2.180,- | -1   | ○ |
| FD3 | Pack TV             | 5.286,- | 29.3 | ○ |
| FD4 | Pack TV Plus        | 6.235,- | 37.3 | ○ |
| PAJ | Pack Audio Jehnert  | 1.264,- | 10   | ○ |

● Dotazione di serie    ○ Dotazioni opzionali    ▲ Obbligatorio    △ Non noto al momento della pubblicazione    Fate attenzione alle note a pagina 67  
 ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)    — Non possibile    □ Disponibile nel pacchetto



#### \* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.



# ECOVIP TITANIO

# Highlights



Fiat Ducato 160 cv



Fari full-led



Climatizzatore automatico



Impianto multimediale  
con retrocamera



Oscuranti  
plissettati cabina



Altezza esterna  
inferiore ai 3 metri



Frontale monoblocco  
e tetto in vetroresina



Scocca con isolamento in  
XPS e ossatura in poliuretano



Doppio pavimento  
passante da 16/30 cm



Riscaldamento a gas  
da 6kW, programmabile



Serbatoio acqua potabile e  
recupero interni e riscaldati



Illuminazione led plurivie  
e dimmerabile



Piani antigraffio in Fenix



Maxi garage con portelli  
dotati di pistoni a gas



Laika Control Gestione  
veicolo domotica via App



10 anni di garanzia  
sulle infiltrazioni

# Prezzi e dati tecnici Ecovip Titanio H



H 2109

H 3119

H 4109 DS

|                                                       | € <sup>a)</sup> 102.590,- | € <sup>a)</sup> 104.590,- | € <sup>a)</sup> 108.790,- |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Autotelaio di serie                                   | Fiat Ducato 35 Light 160  | Fiat Ducato 35 Light 160  | Fiat Ducato 35 Light 160  |
| Trazione                                              | Trazione anteriore        | Trazione anteriore        | Trazione anteriore        |
| kW (CV)                                               | 120 (160)                 | 120 (160)                 | 120 (160)                 |
| Classe di emissione                                   | Euro VI                   | Euro VI                   | Euro VI                   |
| Dimensione pneumatici                                 | 225/75 R16CP              | 225/75 R16CP              | 225/75 R16CP              |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 659                       | 699                       | 740                       |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 225                       | 225                       | 225                       |
| Larghezza interna (cm)                                | 212                       | 212                       | 212                       |
| Altezza complessiva (cm)                              | 299                       | 299                       | 299                       |
| Altezza abitativa (cm)                                | 205                       | 205                       | 205                       |
| Passo (mm)                                            | 3450                      | 3800                      | 4035                      |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 3010 (2860 - 3161)*       | 3129 (2973 - 3285)*       | 3222 (3061 - 3383)*       |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 490                       | 371                       | 278                       |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                      | 3500                      | 3500                      |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2000 <sup>b)</sup>        | 2000 <sup>b)</sup>        | 2000 <sup>b)</sup>        |
| Posti omologati                                       | 4 - 5 O                   | 4 - 5 O                   | 3 - 4 O                   |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 52 / 34 / 38              | 52 / 34 / 38              | 52 / 34 / 38              |
| Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)      | 95 x 115 / 65 x 110       | 95 x 115 / 65 x 110       | 95 x 115 / 65 x 110       |
| Misure interne garage / vano L x l (cm)               | 212 x 124                 | 212 x 124                 | 212 x 124                 |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 188 x 90 - 45 O           | 188 x 100 - 58 O          | 183 x 80 O                |
| Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)          | 190 x 145                 | 190 x 145                 | 190 x 145                 |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 197 x 82 / 185 x 82       | 193 x 82 / 191 x 82       | 202 x 82 / 206 x 82       |
| Posti letto                                           | 4 - 5 O                   | 4 - 5 O                   | 4 - 5 O                   |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                   | 11 / 11                   | 11 / 11                   |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 120                       | 120                       | 120                       |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>          | 20 <sup>2)</sup>          | 20 <sup>2)</sup>          |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 100                       | 100                       | 100                       |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | O                         | O                         | O                         |
| Prese 12 V                                            | 2                         | 2                         | 2                         |
| Prese 230 V                                           | 3                         | 3                         | 4                         |
| Prese USB                                             | 3                         | 3                         | 3                         |

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.

# Dotazione standard Ecovip Titanio H

|                                                                                                                                                                                              | H 2109 | H 3119 | H 4109 DS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| <b>Varianti di chassis/peso</b>                                                                                                                                                              |        |        |           |
| Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 160 CV (Heavy Duty)                                                                                                                                           | ●      | ●      | ●         |
| <b>Autotelaio</b>                                                                                                                                                                            |        |        |           |
| Serbatoio carburante 60 l                                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Luci diurne DRL a LED                                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●         |
| Specchi retrovisori discendenti, tipo bus granturismo, completi di doppia lente con funzione grandangolare, riscaldamento e regolazione elettrica, antenna radio integrata                   | ●      | ●      | ●         |
| Carreggiata posteriore allargata                                                                                                                                                             | ●      | ●      | ●         |
| Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale                                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Cruscotto automobilistico in materiale soft-touch                                                                                                                                            | ●      | ●      | ●         |
| Porta conducente con alzacristallo elettrico                                                                                                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Airbag guidatore e passeggero                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Volante regolabile in altezza                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Altoparlanti in cabina                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle                                                                                                                                              | ●      | ●      | ●         |
| Riscaldamento perimetrale della cabina di guida                                                                                                                                              | ●      | ●      | ●         |
| Comandi autoradio al volante                                                                                                                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Kit di riparazione pneumatici Fix & Go                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione autoradio                                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando                                                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Eco-Pack con Start&Stop                                                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●         |
| Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System                            | ●      | ●      | ●         |
| AEBS, Emergency Lane Keeping, Driver Drowsiness Detection, Intelligent Speed Assist , Traffic Sign Recognition                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Cruise control                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Traction+, Hill Descent Control                                                                                                                                                              | ●      | ●      | ●         |
| Fari Full LED                                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Sistema di ricarica induttiva per smartphone                                                                                                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●         |
| TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●         |
| Freno a mano elettrico                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione dispositivo di traino                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●         |
| <b>Carrozzeria</b>                                                                                                                                                                           |        |        |           |
| Pareti in alluminio                                                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●         |
| Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Expedition Grey"                                                                                                                              | ●      | ●      | ●         |
| Tetto in vetroresina                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Frontale automobilistico monoblocco in vetroresina con parabrezza panoramico                                                                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Sottopavimento in vetroresina                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Carterature in ABS                                                                                                                                                                           | ●      | ●      | ●         |
| Cabina guida isolata termicamente e riscaldata                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Pareti e tetto con struttura in poliuretano                                                                                                                                                  | ●      | ●      | ●         |
| Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio | ●      | ●      | ●         |
| Altezza doppio pavimento (max - min) mm 300 - 160                                                                                                                                            | ●      | ●      | ●         |
| Rinforzi del telaio in acciaio zincato                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)                                                                                                                                           | ●      | ●      | ●         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | H 2109 | H 3119 | H 4109 DS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Gradino di ingresso integrato                                                                                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Doppio pavimento riscaldato                                                                                                                                                                                                                                     | ●      | ●      | ●         |
| Gradino di ingresso elettrico                                                                                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Maniglia di cortesia all'ingresso                                                                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Vano per bombole gas ribassato                                                                                                                                                                                                                                  | ●      | ●      | ●         |
| Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato                                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●         |
| Porta conducente con doppia chiusura e luci di ingombro                                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Porta cellula con ammortizzatore a gas                                                                                                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●         |
| Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, portaoggetti e zanzariera                                                                                                                                             | ●      | ●      | ●         |
| Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera                                                                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●         |
| Maxi oblò panoramico in soggiorno                                                                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Oblò 40x40 cm zona posteriore                                                                                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Oblò 40x40 cm in cucina                                                                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Oblò in bagno                                                                                                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Finestra in bagno                                                                                                                                                                                                                                               | —      | ●      | ●         |
| Luce esterna a LED                                                                                                                                                                                                                                              | ●      | ●      | ●         |
| Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici                                                                                                                                                                                             | ●      | ●      | ●         |
| <b>Scoocca</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |
| Poltrone cabina girevoli, regolabili in altezza, cinture di sicurezza integrate, braccioli e fodere coordinate con l'abitacolo                                                                                                                                  | ●      | ●      | ●         |
| Oscuranti plissettati cabina guida                                                                                                                                                                                                                              | ●      | ●      | ●         |
| Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore                                                                                                                                                                            | ●      | ●      | ●         |
| Soffitto imbottito e rivestito                                                                                                                                                                                                                                  | ●      | ●      | ●         |
| Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Pareti cabina guida rivestite in Ecopelle                                                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza                                                                                                                                                                                                                     | ●      | ●      | ●         |
| Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili                                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Armadio guardaroba con binario estraibile                                                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica                                                                                                                                                                                           | ●      | ●      | ●         |
| Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno                                                                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Sistemi di stivaggio estraibili con guardaroba estraibile                                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento                                                                                                                                                                                     | ●      | ●      | ●         |
| Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula                                                                                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore                                                                                                                                                                                  | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto                                                                                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●         |
| Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato                                                                                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●         |
| <b>Zona giorno e notte &amp; illuminazione</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |
| Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Letto basculante completamente integrato nella linea dei pensili, completo di rete a doghe, materasso di alta qualità, tenda perimetrale di cortesia, luci di lettura orientabili, prese USB, oblò a tetto, vano di stivaggio dedicato, riscaldamento, tenda di | ●      | ●      | ●         |
| Porte posteriori scorrevoli                                                                                                                                                                                                                                     | —      | —      | ●         |
| Letti con reti a doghe in legno                                                                                                                                                                                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Testata posteriore di design                                                                                                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle                                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Luci di lettura orientabili complete di prese USB                                                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Illuminazione interamente a LED, multilivello                                                                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Illuminazione con controlli multipli                                                                                                                                                                                                                            | ●      | ●      | ●         |
| Sottobasculante automobilistico con imbottitura e illuminazione integrata                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Illuminazione indiretta dimmerabile                                                                                                                                                                                                                             | ●      | ●      | ●         |
| Luci marcapasso notturne                                                                                                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●         |

|                                                                                                                               | H 2109 | H 3119 | H 4109 DS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| <b>Cucina</b>                                                                                                                 |        |        |           |
| Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Piano cottura a 3 fuochi                                                                                                      | ●      | ●      | ●         |
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 106 l                                                       | ●      | —      | —         |
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l                                                       | —      | ●      | —         |
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l                                                       | —      | —      | ●         |
| Pannello del frigo in alluminio spazzolato                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Cappa aspirante                                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| Lavello in acciaio inox                                                                                                       | ●      | —      | —         |
| Doppio lavello in acciaio inox                                                                                                | —      | ●      | ●         |
| Coprilavello multifunzionale (tagliere)                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Miscelatore cucina e bagno in metallo                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Chiusura softclose cassetti cucina                                                                                            | ●      | ●      | ●         |
| Protezione parete cucina in cristallo                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Piano di appoggio supplementare cucina, abbattibile                                                                           | ●      | —      | —         |
| Parete cucina attrezzata con binari e portaoggetti configurabili a piacere                                                    | —      | ●      | ●         |
| Presa 230 V in cucina                                                                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Illuminazione indiretta sotto piano cucina                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| <b>Bagno</b>                                                                                                                  |        |        |           |
| Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata                                                                           | ●      | ●      | —         |
| Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo                                        | —      | ●      | ●         |
| Doccia separata                                                                                                               | —      | —      | ●         |
| Pedana in legno per la doccia                                                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Wc con serbatoio asportabile (antigelo)                                                                                       | ●      | ●      | ●         |
| Pensili bagno a specchio                                                                                                      | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione ventilatore elettrico per oblò di bagno / cucina                                                              | ●      | ●      | ●         |
| <b>Installazione &amp; Tecnologia di bordo</b>                                                                                |        |        |           |
| LaikaControl - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo                  | ●      | ●      | ●         |
| Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)                                                                                             | ●      | ●      | ●         |
| Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile                                                            | ●      | ●      | ●         |
| Vano gas per 2 bombole                                                                                                        | ●      | ●      | ●         |
| Impianto gas con sensore anticrash                                                                                            | ●      | ●      | ●         |
| Vano per due batterie di servizio                                                                                             | ●      | ●      | ●         |
| Caricabatterie automatico 22 A                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Impianto elettrico CI-BUS                                                                                                     | ●      | ●      | ●         |
| Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Presa di corrente in garage                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                                  | ●      | ●      | ●         |
| Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                               | ●      | ●      | ●         |
| Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage | ●      | ●      | ●         |
| Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico                                                                     | ●      | ●      | ●         |
| Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno                                           | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione retrocamera                                                                                                   | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione serbatoio supplementare acqua potabile con lettura livello                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione sensori retromarcia                                                                                           | ●      | ●      | ●         |
| Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato                                                                           | ●      | ●      | ●         |
| Sensori portelloni garage aperti                                                                                              | ●      | ●      | ●         |
| Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto                                                                           | ●      | ●      | ●         |
| <b>Multimedia</b>                                                                                                             |        |        |           |

|                                                                                                                     | H 2109 | H 3119 | H 4109 DS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta                                                         | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione antenna satellitare                                                                                 | ●      | ●      | ●         |
| Predisposizione TV nella camera posteriore                                                                          | ●      | ●      | ●         |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b>                                                                                    |        |        |           |
| Mobilio "Noce Opéra"                                                                                                | ●      | ●      | ●         |
| Tappezzeria Firenze in eco-pelle                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Cuscini Firenze in eco-pelle                                                                                        | ●      | ●      | ●         |
| Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere | ●      | ●      | ●         |
| Moquette cabina guida                                                                                               | ●      | ●      | ●         |
| <b>Pacchetti</b>                                                                                                    |        |        |           |
| Pack Chassis Pro                                                                                                    | ●      | ●      | ●         |
| Pack Multimedia Pioneer                                                                                             | ●      | ●      | ●         |

# Ecovip Titanio H Pacchetti

## PACK CHASSIS PRO

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Dotazione di serie

## PACK MULTIMEDIA PIONEER

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Dotazione di serie



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

# Ecovip Titanio H Dotazioni opzionali

|                                     |                                                                                                    | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | H 2109 | H 3119 | H 4109 DS |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|-----------|
| Varianti di chassis/peso            |                                                                                                    |                 |            |        |        |           |
| LCA160                              | Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                             | 3.224,-         | 60         | O      | —      | —         |
| 2734602 + HCA160                    | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*                            | 4.498,-         | 60         | —      | O      | O         |
| 2734570 + HCA160                    | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico + declassamento a 3.500 kg* | 4.498,-         | 60         | —      | O      | O         |
| 2734602 + HCA-M180HD                | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*                            | 5.733,-         | 60         | —      | —      | O         |
| 2734570 + HCA-M180HD                | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico + declassamento a 3.500 kg* | 5.733,-         | 60         | —      | —      | O         |
| 2043605                             | Portata maggiorata Kg 3.650*                                                                       | 282,-           | 0          | O      | O      | O         |
| Autotelaio                          |                                                                                                    |                 |            |        |        |           |
| 3065128                             | Serbatoio carburante 90 l                                                                          | 100,-           | 23         | O      | O      | O         |
| FO7                                 | Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega                                        | 56,-            | 0.1        | O      | O      | O         |
| 52X                                 | Predisposizione riscaldamento a gasolio                                                            | 134,-           | 3.5        | O      | O      | O         |
| 4GT                                 | Predisposizione riscaldatore posteriore                                                            | 538,-           | 3.5        | O      | O      | O         |
| 1LR                                 | Cerchi in lega 16" (bicolori), per veicoli con telaio Heavy e/o con cambio automatico              |                 | 0          | ◆      | ◆      | ◆         |
| Carrozzeria                         |                                                                                                    |                 |            |        |        |           |
| D54                                 | Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero                                                          | 1.434,-         | 30         | O      | —      | —         |
| D53                                 | Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero                                                          | 1.721,-         | 34         | —      | O      | O         |
| 3259855                             | Dispositivo di traino                                                                              | 2.475,-         | 78         | O      | O      | O         |
| 2851533                             | Piedini di stazionamento                                                                           | 510,-           | 7.5        | O      | O      | O         |
| D86                                 | Portabici ripiegabile a 3 posti                                                                    | 516,-           | 9.3        | O      | O      | O         |
| F85                                 | Maxi oblò panoramico 70x50 cm dedicato alla camera da letto posteriore <sup>9)</sup>               | 322,-           | 8          | O      | O      | O         |
| Scocca                              |                                                                                                    |                 |            |        |        |           |
| Q4P                                 | 4° sedile con cintura di sicurezza <sup>10)</sup>                                                  | 1.291,-         | 17.5       | —      | —      | O         |
| 2281023                             | 5° sedile con cintura di sicurezza <sup>11)</sup>                                                  | 899,-           | 8          | O      | O      | —         |
| FM2                                 | Due attacchi Isofix                                                                                | 576,-           | 5          | O      | O      | —         |
| FF9                                 | Due attacchi Isofix                                                                                | 559,-           | 2          | —      | —      | O         |
| Zona giorno e notte & illuminazione |                                                                                                    |                 |            |        |        |           |
| 2843590                             | Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica                                    | 430,-           | 10         | O      | O      | O         |
| FC5                                 | Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta                                          | 524,-           | 12         | O      | O      | O         |
| 2510177                             | Pensili anteriori al posto del letto basculante                                                    | 2.184,-         | 0          | O      | O      | O         |
| Cucina                              |                                                                                                    |                 |            |        |        |           |
| FO2                                 | Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill                            | 1.030,-         | 8          | —      | O      | O         |
| F07                                 | Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)                                                   | 1.005,-         | 20         | —      | O      | O         |
| 2799662                             | Forno a microonde <sup>5)</sup>                                                                    | 1.004,-         | 2.5        | —      | —      | O         |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|                                                |                                                                                                                     | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | H 2109 | H 3119 | H 4109 DS |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 2059062                                        | Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca                                                            | 293,-           | 2          | O      | O      | O         |
| <b>Bagno</b>                                   |                                                                                                                     |                 |            |        |        |           |
| 2390009                                        | Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca                                                            | 261,-           | 2          | O      | O      | O         |
| <b>Installazione &amp; Tecnologia di bordo</b> |                                                                                                                     |                 |            |        |        |           |
| FB3                                            | Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)                                                                     | 544,-           | 3          | O      | O      | O         |
| FI6                                            | Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio) <sup>12)</sup>                                                         | 743,-           | 1          | O      | O      | O         |
| FH6                                            | Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico) <sup>12)</sup>                                           | 1.832,-         | 5          | O      | O      | O         |
| ALD2                                           | Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore) <sup>13)</sup> | 4.411,-         | 47         | O      | O      | O         |
| FL3                                            | Riscaldatore supplementare a gasolio Webasto 2000 S - 2kW                                                           | 3.300,-         | 17.5       | O      | O      | O         |
| 3076985                                        | Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl                                                                | 360,-           | 0.5        | O      | O      | O         |
| 3076983                                        | Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl e antighiaccio EisEx con telecomando                           | 465,-           | 1.5        | O      | O      | O         |
| F44                                            | Presa gas esterna                                                                                                   | 501,-           | 1          | O      | O      | O         |
| SB6                                            | Batteria servizi al litio, 1x150Ah                                                                                  | 1.800,-         | 15         | O      | O      | O         |
| SB6+SB7                                        | Batteria servizi al litio, 2x150Ah                                                                                  | 3.600,-         | 30         | O      | O      | O         |
| FL4                                            | Carica batteria supplementare 22A                                                                                   | 375,-           | 1          | O      | O      | O         |
| F86                                            | Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W                                                                          | 3.260,-         | 34         | O      | O      | O         |
| FL6                                            | Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio                                                          | 1.147,-         | 15.5       | O      | O      | O         |
| FR6                                            | Inverter 350 W                                                                                                      | 398,-           | 1.7        | O      | O      | O         |
| DB1                                            | Router 4G                                                                                                           | 408,-           | 1.2        | O      | O      | O         |
| FN3                                            | Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo                                                           | 589,-           | 15         | O      | O      | O         |
| 2160664                                        | Doccia esterna (acqua calda e fredda)                                                                               | 344,-           | 2          | O      | O      | O         |
| SE1                                            | Sensore stato livello gas bombola per App LaikaControl                                                              | 144,-           | 0          | O      | O      | O         |
| SE3                                            | Sensore spia porta / portellone per App LaikaControl                                                                | 48,-            | 0          | O      | O      | O         |
| SE2                                            | Coppia di sensori di pressione pneumatici per App LaikaControl                                                      | 126,-           | 0          | O      | O      | O         |
| SE4                                            | Sensore di temperatura e umidità per App LaikaControl                                                               | 64,-            | 0          | O      | O      | O         |
| <b>Multimedia</b>                              |                                                                                                                     |                 |            |        |        |           |
| 146                                            | TV LED 32" con decoder integrato, supporto orientabile                                                              | 2.054,-         | 7          | O      | O      | O         |
| FD1                                            | Supporto TV orientabile                                                                                             | 118,-           | 3          | O      | O      | O         |
| AN3                                            | Antenna satellitare 80 HD                                                                                           | 2.567,-         | 17         | O      | O      | O         |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b>               |                                                                                                                     |                 |            |        |        |           |
| TT3                                            | Tappezzeria Parma                                                                                                   | 320,-           | 0          | O      | O      | O         |
| TT4                                            | Tappezzeria Siena                                                                                                   | 320,-           | 0          | O      | O      | O         |
| TT9                                            | Tappezzeria Udine in eco-pelle                                                                                      | 734,-           | 0          | O      | O      | O         |
| TT5                                            | Tappezzeria in vera pelle Milano                                                                                    | 3.242,-         | 0          | O      | O      | O         |
| T07                                            | Cuscini Lazio                                                                                                       | 460,-           | 0          | O      | O      | O         |
| T04                                            | Cuscini Liguria                                                                                                     | 460,-           | 0          | O      | O      | O         |
| T14                                            | Cuscini Modena                                                                                                      | 518,-           | 0          | O      | O      | O         |
| T11                                            | Cuscini Napoli                                                                                                      | 460,-           | 0          | O      | O      | O         |
| T12                                            | Cuscini Pisa                                                                                                        | 460,-           | 0          | O      | O      | O         |



#### \* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|     |                              | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | H 2109 | H 3119 | H 4109 DS |
|-----|------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|-----------|
| T15 | Cuscini Rimini               | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T16 | Cuscini Parma                | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T17 | Cuscini Siena                | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T06 | Cuscini Toscana              | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T03 | Cuscini Umbria               | 518,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T05 | Cuscini Veneto               | 518,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T13 | Cuscini Venezia              | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T27 | Cuscini Udine in eco-pelle   | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |
| T18 | Cuscini in vera pelle Milano | 806,-           | 0          | ○      | ○      | ○         |

● Dotazione di serie      ○ Dotazioni opzionali      ▲ Obbligatorio      △ Non noto al momento della pubblicazione      Fate attenzione alle note a pagina 67  
 ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)      — Non possibile      □ Disponibile nel pacchetto



#### \* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

# Prezzi e dati tecnici Ecovip Titanio L



**L 2009**

**L 3019**

**L 4009**

|                                                       | € <sup>a)</sup> 89.990,- | € <sup>a)</sup> 92.290,- | € <sup>a)</sup> 95.390,- |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Autotelaio di serie                                   | Fiat Ducato 35 Light 160 | Fiat Ducato 35 Light 160 | Fiat Ducato 35 Light 160 |
| Trazione                                              | Trazione anteriore       | Trazione anteriore       | Trazione anteriore       |
| kW (CV)                                               | 120 (160)                | 120 (160)                | 120 (160)                |
| Classe di emissione                                   | Euro VI                  | Euro VI                  | Euro VI                  |
| Dimensione pneumatici                                 | 225/75 R16CP             | 225/75 R16CP             | 225/75 R16CP             |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 659                      | 699                      | 740                      |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 225                      | 225                      | 225                      |
| Larghezza interna (cm)                                | 212                      | 212                      | 212                      |
| Altezza complessiva (cm)                              | 299                      | 299                      | 299                      |
| Altezza abitativa (cm)                                | 205                      | 205                      | 205                      |
| Passo (mm)                                            | 3450                     | 3800                     | 4035                     |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 2971 (2822 - 3120)*      | 3091 (2936 - 3246)*      | 3139 (2982 - 3296)*      |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 529                      | 409                      | 361                      |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                     | 3500                     | 3500                     |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2000 <sup>b)</sup>       | 2000 <sup>b)</sup>       | 2000 <sup>b)</sup>       |
| Posti omologati                                       | 4 - 5 O                  | 4 - 5 O                  | 4 - 5 O                  |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 52 / 34 / 38             | 52 / 34 / 38             | 52 / 34 / 38             |
| Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)      | 95 x 115 / 65 x 110      | 95 x 115 / 65 x 110      | 95 x 115 / 65 x 110      |
| Misure interne garage / vano L x l (cm)               | 212 x 124                | 212 x 124                | 212 x 124                |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 188 x 90 - 45 O          | 188 x 100 - 58 O         | 188 x 120 - 58 O         |
| Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)          | 186 x 85 O               | 186 x 139 - 109 O        | 186 x 139 - 112 O        |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 197 x 82 / 185 x 82      | 193 x 82 / 191 x 82      | 206 x 82 / 202 x 82      |
| Posti letto                                           | 2 - 4 O                  | 2 - 5 O                  | 2 - 5 O                  |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                  | 11 / 11                  | 11 / 11                  |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 120                      | 120                      | 120                      |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>         | 20 <sup>2)</sup>         | 20 <sup>2)</sup>         |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 100                      | 100                      | 100                      |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| Prese 12 V                                            | 2                        | 2                        | 2                        |
| Prese 230 V                                           | 3                        | 3                        | 4                        |
| Prese USB                                             | 3                        | 3                        | 3                        |

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.



## Ecovip Titanio L Prezzi e dati tecnici

### L 4009 DS

### L 4012 DS

|                                                       | € <sup>a)</sup> 95.390,- | € <sup>a)</sup> 95.390,- |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Autotelaio di serie                                   | Fiat Ducato 35 Light 160 | Fiat Ducato 35 Light 160 |
| Trazione                                              | Trazione anteriore       | Trazione anteriore       |
| kW (CV)                                               | 120 (160)                | 120 (160)                |
| Classe di emissione                                   | Euro VI                  | Euro VI                  |
| Dimensione pneumatici                                 | 225/75 R16CP             | 225/75 R16CP             |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 740                      | 740                      |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 225                      | 225                      |
| Larghezza interna (cm)                                | 212                      | 212                      |
| Altezza complessiva (cm)                              | 299                      | 299                      |
| Altezza abitativa (cm)                                | 205                      | 205                      |
| Passo (mm)                                            | 4035                     | 4035                     |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 3175 (3016 - 3334)*      | 3173 (3014 - 3332)*      |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 325                      | 327                      |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                     | 3500                     |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2000 <sup>8)</sup>       | 2000 <sup>8)</sup>       |
| Posti omologati                                       | 3 - 4 O                  | 3 - 4 O                  |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 52 / 34 / 38             | 52 / 34 / 38             |
| Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)      | 95 x 115 / 65 x 110      | 95 x 115 / 65 x 110      |
| Misure interne garage / vano L x l (cm)               | 212 x 124                | 212 x 123                |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 183 x 80 O               | 183 x 80 O               |
| Misure letto basculante (lungh x largh) (cm)          | 186 x 139 O              | 186 x 139 O              |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 202 x 82 / 206 x 82      | 190 x 150                |
| Posti letto                                           | 2 - 5 O                  | 2 - 5 O                  |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                  | 11 / 11                  |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 120                      | 120                      |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>         | 20 <sup>2)</sup>         |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 100                      | 100                      |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | O                        | O                        |
| Prese 12 V                                            | 2                        | 2                        |
| Prese 230 V                                           | 4                        | 4                        |
| Prese USB                                             | 3                        | 3                        |

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.

# Dotazione standard Ecovip Titanio L

|                                                                                                                                                                                                                                                       | L 2009 | L 3019 | L 4009 | L 4009 DS | L 4012 DS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| <b>Varianti di chassis/peso</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |           |           |
| Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 160 CV (Heavy Duty)                                                                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Autotelaio</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |           |           |
| Vernice "Expedition Grey" cabina                                                                                                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Serbatoio carburante 60 l                                                                                                                                                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati                                                                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria                                                                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Fari fendinebbia con funzione cornering                                                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Skidplate nero                                                                                                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Carreggiata posteriore allargata                                                                                                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cerchi in lega 16" nero Matt per veicoli con telaio Light e cambio manuale                                                                                                                                                                            | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Alzacristalli elettrici in cabina                                                                                                                                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Airbag guidatore e passeggero                                                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Volante regolabile in altezza                                                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle                                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Comandi autoradio al volante                                                                                                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Kit di riparazione pneumatici Fix & Go                                                                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione autoradio                                                                                                                                                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina                                                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Antenna radio DAB                                                                                                                                                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Eco-Pack con Start&Stop                                                                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cruise control                                                                                                                                                                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Traction+, Hill Descent Control                                                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Sistema di ricarica induttiva per smartphone                                                                                                                                                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".                                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici                                                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Freno a mano elettrico                                                                                                                                                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Fari full-led                                                                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cruise Control adattivo > 30km/h                                                                                                                                                                                                                      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline                                                                                                                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione dispositivo di traino                                                                                                                                                                                                                 | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Carrozzeria</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |           |           |
| Pareti in alluminio                                                                                                                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pareti laterali e posteriore con verniciatura "Expedition Grey"                                                                                                                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, con funzione di accumulo di calore, accessibile dall'esterno e dall'interno del veicolo, dedicato a impianti tecnici e vani di stivaggio                                                          | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Altezza doppio pavimento (max - min) mm 300 - 160                                                                                                                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cupolino anteriore monoblocco in vetroresina e raccordo cellula/cabina ad alta coibentazione e riscaldati                                                                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Tetto in vetroresina                                                                                                                                                                                                                                  | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Sottopavimento in vetroresina                                                                                                                                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Carterature in ABS                                                                                                                                                                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pareti e tetto con struttura in poliuretano                                                                                                                                                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |

|                                                                                                                                                 | L 2009 | L 3019 | L 4009 | L 4009 DS | L 4012 DS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Rinforzi del telaio in acciaio zincato                                                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Coibentazione in polistirene espanso estruso (XPS)                                                                                              | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cabina guida perfettamente integrata con elementi di design e imbottiture, illuminazione diretta e indiretta, pensili laterali per lo stivaggio | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Gradino di ingresso integrato                                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Porta cellula Premium XL con chiusura centralizzata con telecomando, finestra, oscurante, portaoggetti e zanzariera                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Doppio portello esterno accesso garage con pistoni a gas e serrature a doppio aggancio a comando unificato                                      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Garage con carico utile massimo di 250 kg a seconda della configurazione e del carico effettivo durante l'uso                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Vano per bombole gas ribassato                                                                                                                  | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Maniglia di cortesia all'ingresso                                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Gradino di ingresso elettrico                                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Porta cellula con ammortizzatore a gas                                                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cupolino con skyview integrato, apribile                                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Maxi oblò panoramico in soggiorno <sup>7)</sup>                                                                                                 | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Oblò 40x40 cm zona posteriore                                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Oblò 40x40 cm in cucina                                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Oblò in bagno                                                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Luce esterna a LED                                                                                                                              | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Finestra bagno                                                                                                                                  | —      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Scocca</b>                                                                                                                                   |        |        |        |           |           |
| Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore                                                            | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Soffitto imbottito e rivestito                                                                                                                  | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Tavolo ergonomico con piano traslabile, girevole, ampliamento a libro e movimentazione facilitata                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pavimento su unico livello, senza scalini fino alla camera da letto posteriore                                                                  | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Garage con piano ribassato, rivestimento antiscivolo, illuminazione, riscaldamento e binari con ganci fermacarico riposizionabili               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Armadio guardaroba con binario estraibile                                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Armadio guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Rivestimento cornici finestre cucina e soggiorno                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Vano porta-scarpe all'ingresso della cellula                                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Sistemi di stivaggio estraibili con guardaroba estraibile                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●         | —         |
| Cassapanche a volume di stivaggio variabile con accesso al doppio pavimento                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione passaggio cavi interno pensili - tetto                                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Garage con piletta di scarico dell'acqua, piano rinforzato                                                                                      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Zona giorno e notte &amp; illuminazione</b>                                                                                                  |        |        |        |           |           |
| Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Letti con reti a doghe in legno                                                                                                                 | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Testata posteriore di design                                                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Porte posteriori scorrevoli                                                                                                                     | —      | —      | ●      | ●         | ●         |
| Illuminazione con controlli multipli                                                                                                            | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Illuminazione indiretta dimmerabile                                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Luci di lettura orientabili complete di prese USB                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Illuminazione interamente a LED, multilivello                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Luci marcapasso notturne                                                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Cucina</b>                                                                                                                                   |        |        |        |           |           |

|                                                                                                                               | L 2009 | L 3019 | L 4009 | L 4009 DS | L 4012 DS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 106 l                                                       | ●      | —      | —      | —         | —         |
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 136 l                                                       | —      | ●      | —      | —         | —         |
| Frigorifero con selezione automatica della fonte di energia (AES) 153 l                                                       | —      | —      | ●      | ●         | ●         |
| Pannello del frigo in alluminio spazzolato                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Piano cottura a 3 fuochi                                                                                                      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cappa aspirante <sup>14)</sup>                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Lavello in acciaio inox                                                                                                       | ●      | —      | —      | —         | ●         |
| Doppio lavello in acciaio inox                                                                                                | —      | ●      | ●      | ●         | —         |
| Coprilavello multifunzionale (tagliere)                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Miscelatore cucina e bagno in metallo                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Parete cucina attrezzata con binari e portaoggetti configurabili a piacere                                                    | —      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Protezione parete cucina in cristallo                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Chiusura softclose cassette cucina                                                                                            | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Piano di appoggio supplementare cucina, abbattibile                                                                           | ●      | —      | —      | —         | —         |
| Illuminazione indiretta sotto piano cucina                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Presa 230 V in cucina                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Bagno</b>                                                                                                                  |        |        |        |           |           |
| Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata                                                                           | ●      | ●      | —      | —         | —         |
| Doccia separata                                                                                                               | —      | —      | ●      | ●         | ●         |
| Porta toilette utilizzabile anche come separazione per la zona centrale dell'abitacolo                                        | —      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Wc con serbatoio asportabile (antigelo)                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pensili bagno a specchio                                                                                                      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione ventilatore elettrico per oblò di bagno / cucina                                                              | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pedana in legno per la doccia                                                                                                 | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Installazione &amp; Tecnologia di bordo</b>                                                                                |        |        |        |           |           |
| LaikaControl - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo                  | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Riscaldamento Combi 6 - 6kW (gas)                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile                                                            | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Caricabatterie automatico 22 A                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Vano gas per 2 bombole                                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Impianto gas con sensore anticrash                                                                                            | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Vano per due batterie di servizio                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pannello di comando impianto elettrico con schermo a colori                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Impianto elettrico CI-BUS                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Presa di corrente in garage                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Serbatoio acqua interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                                  | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Serbatoio recupero interno al doppio pavimento, riscaldato, con accesso per controllo e pulizia                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Valvola di scarico serbatoio recupero a comando elettrico                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pompa acqua a pressostato con di vaso di espansione, inserita in un vano tecnico protetto e riscaldato accessibile dal garage | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno                                           | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione serbatoio supplementare acqua potabile con lettura livello                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione sensori retromarcia                                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Garage con illuminazione azionabile da ciascun lato                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Sensore gradino elettrico con comando dal cruscotto                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Sensori portelloni garage aperti                                                                                              | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione telecamera di retromarcia                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Multimedia</b>                                                                                                             |        |        |        |           |           |
| Vano TV in soggiorno per schermi LCD/LED fino a 32"                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |

|                                                                                                                     | L 2009 | L 3019 | L 4009 | L 4009 DS | L 4012 DS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna                                                                 | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione TV nella camera posteriore                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Predisposizione antenna satellitare                                                                                 | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b>                                                                                    |        |        |        |           |           |
| Mobilio "Noce Opéra"                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Tappezzeria Firenze in eco-pelle                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cuscini Firenze in eco-pelle                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Moquette cabina guida                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| <b>Pacchetti</b>                                                                                                    |        |        |        |           |           |
| Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)                                                                | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pack Multimedia Pioneer                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pack Comfort                                                                                                        | —      | ●      | ●      | ●         | ●         |
| Pack Comfort (solo Ecovip Titanio L 2009)                                                                           | ●      | —      | —      | —         | —         |
| Pack Safety                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●         | ●         |

# Ecovip Titanio L Pacchetti

## **PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)**

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Dotazione di serie

## **PACK MULTIMEDIA PIONEER**

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Dotazione di serie

## **PACK COMFORT**

- Moquette cabina guida
- Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)
- Finestra bagno
- Pedana in legno per la doccia
- Predisposizione telecamera di retromarcia

Dotazione di serie

## **PACK COMFORT (SOLO ECOVIP TITANIO L 2009)**

- Moquette cabina guida
- Oscuranti interni plissettati in cabina (per parabrezza e cristalli laterali)
- Pedana in legno per la doccia
- Predisposizione telecamera di retromarcia

Dotazione di serie

## **PACK SAFETY**

- Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti
- Cruise Control adattivo > 30km/h

Dotazione di serie



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

# Ecovip Titanio L Dotazioni opzionali

|                                     |                                                                                                    | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | L 2009 | L 3019 | L 4009 | L 4009 DS | L 4012 DS |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Varianti di chassis/peso            |                                                                                                    |                 |            |        |        |        |           |           |
| LCA160                              | Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                             | 3.224,-         | 60         | O      | —      | —      | —         | —         |
| 2734602 + HCA160                    | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*                            | 4.498,-         | 60         | —      | O      | O      | O         | O         |
| 2734570 + HCA160                    | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico + declassamento a 3.500 kg* | 4.498,-         | 60         | —      | O      | O      | O         | O         |
| 2734602 + HCA-M180HD                | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*                            | 5.733,-         | 60         | —      | —      | O      | O         | O         |
| 2734570 + HCA-M180HD                | Fiat Ducato Heavy Kg 4.400 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico + declassamento a 3.500 kg* | 5.733,-         | 60         | —      | —      | O      | O         | O         |
| 2043605                             | Portata maggiorata Kg 3.650*                                                                       | 282,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| Autotelaio                          |                                                                                                    |                 |            |        |        |        |           |           |
| 3065128                             | Serbatoio carburante 90 l                                                                          | 100,-           | 23         | O      | O      | O      | O         | O         |
| FO7                                 | Personalizzazione con logo Laika per borchie cerchi in lega                                        | 56,-            | 0.1        | O      | O      | O      | O         | O         |
| 52X                                 | Predisposizione riscaldamento a gasolio                                                            | 134,-           | 3.5        | O      | O      | O      | O         | O         |
| 4GT                                 | Predisposizione riscaldatore posteriore                                                            | 538,-           | 3.5        | O      | O      | O      | O         | O         |
| 1LR                                 | Cerchi in lega 16" (bicolori), per veicoli con telaio Heavy e/o con cambio automatico              |                 | 0          | ◆      | ◆      | ◆      | ◆         | ◆         |
| Carrozzeria                         |                                                                                                    |                 |            |        |        |        |           |           |
| D55                                 | Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero                                                          | 1.291,-         | 28.5       | O      | —      | —      | —         | —         |
| D54                                 | Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero                                                          | 1.434,-         | 30         | —      | O      | —      | —         | —         |
| D53                                 | Veranda Thule 4,5 m, esterno laccato nero                                                          | 1.721,-         | 34         | —      | —      | O      | O         | O         |
| 3259855                             | Dispositivo di traino                                                                              | 2.475,-         | 78         | O      | O      | O      | O         | O         |
| 2851533                             | Piedini di stazionamento                                                                           | 510,-           | 7.5        | O      | O      | O      | O         | O         |
| D86                                 | Portabici ripiegabile a 3 posti                                                                    | 516,-           | 9.3        | O      | O      | O      | O         | O         |
| F85                                 | Maxi oblò panoramico 70x50 cm dedicato alla camera da letto posteriore <sup>9)</sup>               | 322,-           | 8          | O      | O      | O      | O         | O         |
| Scocca                              |                                                                                                    |                 |            |        |        |        |           |           |
| 2281023                             | 5° sedile con cintura di sicurezza <sup>11)</sup>                                                  | 899,-           | 8          | O      | O      | O      | —         | —         |
| FM2                                 | Due attacchi Isofix <sup>3)</sup>                                                                  | 576,-           | 5          | O      | O      | O      | —         | —         |
| FF9                                 | Due attacchi Isofix                                                                                | 559,-           | 2          | —      | —      | —      | O         | O         |
| Zona giorno e notte & illuminazione |                                                                                                    |                 |            |        |        |        |           |           |
| F04                                 | Letto basculante elettrico sopra il soggiorno <sup>7)</sup>                                        | 2.296,-         | 40         | O      | O      | O      | O         | O         |
| 2843590                             | Letto singolo anteriore in soggiorno e gamba tavolo telescopica                                    | 430,-           | 10         | O      | O      | O      | O         | O         |
| FC5                                 | Trasformazione letti gemelli in matrimoniale con scaletta                                          | 524,-           | 12         | O      | O      | O      | O         | —         |
| 3105529                             | Letto posteriore elettrico regolabile in altezza                                                   | 1.658,-         | 25         | —      | —      | —      | —         | O         |
| Cucina                              |                                                                                                    |                 |            |        |        |        |           |           |
| FO2                                 | Cucina versione "Grand Chef", 3 fuochi, forno a gas integrato con grill                            | 1.030,-         | 8          | —      | O      | O      | O         | O         |
| F07                                 | Forno a gas (installazione sopra il frigorifero)                                                   | 1.005,-         | 20         | —      | O      | O      | O         | O         |



## \* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|                                                |                                                                                                                     | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | L 2009 | L 3019 | L 4009 | L 4009 DS | L 4012 DS |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 2059062                                        | Oblò con ventilatore elettrico in cucina, calotta bianca                                                            | 293,-           | 2          | O      | O      | O      | O         | O         |
| 2799662                                        | Forno a microonde <sup>5)</sup>                                                                                     | 1.004,-         | 2.5        | —      | —      | O      | O         | O         |
| <b>Bagno</b>                                   |                                                                                                                     |                 |            |        |        |        |           |           |
| 2390009                                        | Oblò con ventilatore elettrico in doccia, calotta bianca                                                            | 261,-           | 2          | O      | O      | O      | O         | O         |
| <b>Installazione &amp; Tecnologia di bordo</b> |                                                                                                                     |                 |            |        |        |        |           |           |
| FB3                                            | Riscaldamento Combi 6 E - 6kW (gas + elettrico)                                                                     | 544,-           | 3          | O      | O      | O      | O         | O         |
| FI6                                            | Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio) <sup>12)</sup>                                                         | 743,-           | 1          | O      | O      | O      | O         | O         |
| FH6                                            | Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico) <sup>12)</sup>                                           | 1.832,-         | 5          | O      | O      | O      | O         | O         |
| ALD2                                           | Riscaldamento a convettori Alde Compact 3030 HE 6kW (gas + elettrico, incluso scambiatore di calore) <sup>13)</sup> | 4.411,-         | 47         | O      | O      | O      | O         | O         |
| FL3                                            | Riscaldatore supplementare a gasolio Webasto 2000 S - 2kW                                                           | 3.300,-         | 17.5       | O      | O      | O      | O         | O         |
| 3076985                                        | Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl                                                                | 360,-           | 0.5        | O      | O      | O      | O         | O         |
| 3076983                                        | Regolatore gas con scambiatore automatico DuoControl e antighiaccio EisEx con telecomando                           | 465,-           | 1.5        | O      | O      | O      | O         | O         |
| F44                                            | Presa gas esterna                                                                                                   | 501,-           | 1          | O      | O      | O      | O         | O         |
| SB6                                            | Batteria servizi al litio, 1x150Ah                                                                                  | 1.800,-         | 15         | O      | O      | O      | O         | O         |
| SB6+SB7                                        | Batteria servizi al litio, 2x150Ah                                                                                  | 3.600,-         | 30         | O      | O      | O      | O         | O         |
| FL4                                            | Carica batteria supplementare 22A                                                                                   | 375,-           | 1          | O      | O      | O      | O         | O         |
| F86                                            | Climatizzatore cellula Truma Aventa 2400 W                                                                          | 3.260,-         | 34         | O      | O      | O      | O         | O         |
| DB1                                            | Router 4G                                                                                                           | 408,-           | 1.2        | O      | O      | O      | O         | O         |
| FL6                                            | Pannello solare 120W con regolatore e piedini di fissaggio                                                          | 1.147,-         | 15.5       | O      | O      | O      | O         | O         |
| FR6                                            | Inverter 350 W                                                                                                      | 398,-           | 1.7        | O      | O      | O      | O         | O         |
| FN3                                            | Serbatoio supplementare acque chiare 67 l, per uso estivo                                                           | 589,-           | 15         | O      | O      | O      | O         | O         |
| 2160664                                        | Doccia esterna (acqua calda e fredda)                                                                               | 344,-           | 2          | O      | O      | O      | O         | O         |
| SE1                                            | Sensore stato livello gas bombola per App LaikaControl                                                              | 144,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| SE3                                            | Sensore spia porta / portellone per App LaikaControl                                                                | 48,-            | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| SE2                                            | Coppia di sensori di pressione pneumatici per App LaikaControl                                                      | 126,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| SE4                                            | Sensore di temperatura e umidità per App LaikaControl                                                               | 64,-            | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| <b>Multimedia</b>                              |                                                                                                                     |                 |            |        |        |        |           |           |
| 146                                            | TV LED 32" con decoder integrato, supporto orientabile                                                              | 2.054,-         | 7          | O      | O      | O      | O         | O         |
| AN3                                            | Antenna satellitare 80 HD                                                                                           | 2.567,-         | 17         | O      | O      | O      | O         | O         |
| FD1                                            | Supporto TV orientabile                                                                                             | 118,-           | 3          | O      | O      | O      | O         | O         |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b>               |                                                                                                                     |                 |            |        |        |        |           |           |
| TT3                                            | Tappezzeria Parma                                                                                                   | 320,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| TT4                                            | Tappezzeria Siena                                                                                                   | 320,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| TT9                                            | Tappezzeria Udine in eco-pelle                                                                                      | 734,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| TT5                                            | Tappezzeria in vera pelle Milano                                                                                    | 3.242,-         | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| T07                                            | Cuscini Lazio                                                                                                       | 460,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| T04                                            | Cuscini Liguria                                                                                                     | 460,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |
| T14                                            | Cuscini Modena                                                                                                      | 518,-           | 0          | O      | O      | O      | O         | O         |



#### \* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|     |                              | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | L 2009 | L 3019 | L 4009 | L 4009 DS | L 4012 DS |
|-----|------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| T11 | Cuscini Napoli               | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T12 | Cuscini Pisa                 | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T15 | Cuscini Rimini               | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T16 | Cuscini Parma                | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T06 | Cuscini Toscana              | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T03 | Cuscini Umbria               | 518,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T05 | Cuscini Veneto               | 518,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T13 | Cuscini Venezia              | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T17 | Cuscini Siena                | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T27 | Cuscini Udine in eco-pelle   | 460,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |
| T18 | Cuscini in vera pelle Milano | 806,-           | 0          | ○      | ○      | ○      | ○         | ○         |

● Dotazione di serie      ○ Dotazioni opzionali      ▲ Obbligatorio      △ Non noto al momento della pubblicazione      Fate attenzione alle note a pagina 67  
 ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)      — Non possibile      □ Disponibile nel pacchetto



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.





ECOVIP  
PERFORMANCE

# Highlights



Fiat Ducato 160 cv  
+ cambio automatico



Fari full-led



Climatizzatore automatico



Cerchi in lega Racing 18"



Impianto multimediale  
con retrocamera



Safety pack con  
Adaptive Cruise Control



Oscuranti plissettati cabina



Gradino di ingresso  
elettrico maxi



Isolamento completo  
in Alu-Ecofiber e XPS  
ad alta densità



Riscaldamento a gasolio  
da 6kW, programmabile



Serbatoio recupero  
isolato e riscaldato



Soggiorno lounge con  
divano regolabile e tavolo  
a scomparsa



Attacchi Isofix



Batteria servizi al litio, 150Ah



Laika Control Gestione  
veicolo domotica via App



10 anni di garanzia  
sulle infiltrazioni

# Prezzi e dati tecnici Ecovip Performance Van



540 - Azzurro Portofino

540 - Bianco Cortina

540 - Grigio Napoli

540 - Grigio Torino

|                                                       | € <sup>a)</sup> 77.990,-     | € <sup>a)</sup> 77.990,-     | € <sup>a)</sup> 77.990,-     | € <sup>a)</sup> 77.990,-     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                       | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 |
| Autotelaio di serie                                   |                              |                              |                              |                              |
| Trazione                                              | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           |
| kW (CV)                                               | 120 (160)                    | 120 (160)                    | 120 (160)                    | 120 (160)                    |
| Classe di emissione                                   | Euro VI-e                    | Euro VI-e                    | Euro VI-e                    | Euro VI-e                    |
| Dimensione pneumatici                                 | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 541                          | 541                          | 541                          | 541                          |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 205                          | 205                          | 205                          | 205                          |
| Larghezza interna (cm)                                | 195                          | 195                          | 195                          | 195                          |
| Altezza complessiva (cm)                              | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   |
| Tipo di tetto                                         | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          |
| Altezza abitativa (cm)                                | 190                          | 190                          | 190                          | 190                          |
| Passo (mm)                                            | 3450                         | 3450                         | 3450                         | 3450                         |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 2830 (2689 - 2972)*          | 2830 (2689 - 2972)*          | 2830 (2689 - 2972)*          | 2830 (2689 - 2972)*          |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 670                          | 670                          | 670                          | 670                          |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                         | 3500                         | 3500                         | 3500                         |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           |
| Posti omologati                                       | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 182 x 80 - 70 O              | 182 x 80 - 70 O              | 182 x 80 - 70 O              | 182 x 80 - 70 O              |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 196 x 132 - 120              | 196 x 132 - 120              | 196 x 132 - 120              | 196 x 132 - 120              |
| Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)             | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  |
| Posti letto                                           | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 100                          | 100                          | 100                          | 100                          |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 95                           | 95                           | 95                           | 95                           |
| Prese 12 V                                            | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| Prese 230 V                                           | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |
| Prese USB                                             | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto


△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.



**600 - Azzurro Portofino**

**600 - Bianco Cortina**

**600 - Grigio Napoli**

**600 - Grigio Torino**

€<sup>a)</sup> 79.990,-

€<sup>a)</sup> 79.990,-

€<sup>a)</sup> 79.990,-

€<sup>a)</sup> 79.990,-

## Ecovip Performance Van Prezzi e dati tecnici

|                                                       | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Autotelaio di serie                                   |                              |                              |                              |                              |
| Trazione                                              | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           |
| kW (CV)                                               | 120 (160)                    | 120 (160)                    | 120 (160)                    | 120 (160)                    |
| Classe di emissione                                   | Euro VI-e                    | Euro VI-e                    | Euro VI-e                    | Euro VI-e                    |
| Dimensione pneumatici                                 | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 599                          | 599                          | 599                          | 599                          |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 205                          | 205                          | 205                          | 205                          |
| Larghezza interna (cm)                                | 195                          | 195                          | 195                          | 195                          |
| Altezza complessiva (cm)                              | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   |
| Tipo di tetto                                         | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          |
| Altezza abitativa (cm)                                | 190                          | 190                          | 190                          | 190                          |
| Passo (mm)                                            | 4035                         | 4035                         | 4035                         | 4035                         |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 2974 (2825 - 3123)*          | 2974 (2825 - 3123)*          | 2974 (2825 - 3123)*          | 2974 (2825 - 3123)*          |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 526                          | 526                          | 526                          | 526                          |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                         | 3500                         | 3500                         | 3500                         |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           |
| Posti omologati                                       | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 182 x 83 - 77 O              | 182 x 83 - 77 O              | 182 x 83 - 77 O              | 182 x 83 - 77 O              |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 196 x 150 - 138              | 196 x 150 - 138              | 196 x 150 - 138              | 196 x 150 - 138              |
| Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)             | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  |
| Posti letto                                           | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 100                          | 100                          | 100                          | 100                          |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 95                           | 95                           | 95                           | 95                           |
| Prese 12 V                                            | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| Prese 230 V                                           | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| Prese USB                                             | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.



### 645 - Azzurro Portofino

### 645 - Bianco Cortina

### 645 - Grigio Napoli

### 645 - Grigio Torino

## Ecovip Performance Van Prezzi e dati tecnici

|                                                       | € <sup>a)</sup> 81.990,-              | € <sup>a)</sup> 81.990,-              | € <sup>a)</sup> 81.990,-              | € <sup>a)</sup> 81.990,-              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Autotelaio di serie                                   | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8          | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8          | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8          | Fiat Ducato 35 Light 160 AT8          |
| Trazione                                              | Trazione anteriore                    | Trazione anteriore                    | Trazione anteriore                    | Trazione anteriore                    |
| kW (CV)                                               | 120 (160)                             | 120 (160)                             | 120 (160)                             | 120 (160)                             |
| Classe di emissione                                   | Euro VI-e                             | Euro VI-e                             | Euro VI-e                             | Euro VI-e                             |
| Dimensione pneumatici                                 | 235 55 R18C                           | 235 55 R18C                           | 235 55 R18C                           | 235 55 R18C                           |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 636                                   | 636                                   | 636                                   | 636                                   |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 205                                   | 205                                   | 205                                   | 205                                   |
| Larghezza interna (cm)                                | 195                                   | 195                                   | 195                                   | 195                                   |
| Altezza complessiva (cm)                              | 265 <sup>15)</sup> / 275 O            | 265 <sup>15)</sup> / 275 O            | 265 <sup>15)</sup> / 275 O            | 265 <sup>15)</sup> / 275 O            |
| Tipo di tetto                                         | Tetto sollevabile O                   | Tetto sollevabile O                   | Tetto sollevabile O                   | Tetto sollevabile O                   |
| Altezza abitativa (cm)                                | 190                                   | 190                                   | 190                                   | 190                                   |
| Passo (mm)                                            | 4035                                  | 4035                                  | 4035                                  | 4035                                  |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 3063 (2910 - 3216)*                   | 3063 (2910 - 3216)*                   | 3063 (2910 - 3216)*                   | 3063 (2910 - 3216)*                   |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 437                                   | 437                                   | 437                                   | 437                                   |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                                  | 3500                                  | 3500                                  | 3500                                  |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2500 <sup>8)</sup>                    | 2500 <sup>8)</sup>                    | 2500 <sup>8)</sup>                    | 2500 <sup>8)</sup>                    |
| Posti omologati                                       | 4                                     | 4                                     | 4                                     | 4                                     |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 21 / 25 / 25                          | 21 / 25 / 25                          | 21 / 25 / 25                          | 21 / 25 / 25                          |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 182 x 83 - 77 O                       | 182 x 83 - 77 O                       | 182 x 83 - 77 O                       | 182 x 83 - 77 O                       |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 192 x 66 / 175 x 66 / 195 - 175 x 195 | 192 x 66 / 175 x 66 / 195 - 175 x 195 | 192 x 66 / 175 x 66 / 195 - 175 x 195 | 192 x 66 / 175 x 66 / 195 - 175 x 195 |
| Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)             | 209 x 143 O                           | 209 x 143 O                           | 209 x 143 O                           | 209 x 143 O                           |
| Posti letto                                           | 2 - 5 O                               | 2 - 5 O                               | 2 - 5 O                               | 2 - 5 O                               |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 5 / 5                                 | 5 / 5                                 | 5 / 5                                 | 5 / 5                                 |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>                      | 20 <sup>2)</sup>                      | 20 <sup>2)</sup>                      | 20 <sup>2)</sup>                      |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 90                                    | 90                                    | 90                                    | 90                                    |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 95                                    | 95                                    | 95                                    | 95                                    |
| Prese 12 V                                            | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     |
| Prese 230 V                                           | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1                                     |
| Prese USB                                             | 4                                     | 4                                     | 4                                     | 4                                     |

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.

# Dotazione standard Ecovip Performance Van

|                                                                                                                                                                                                                                                       | 540 - Azzurro Portofino | 540 - Bianco Cortina | 540 - Grigio Napoli | 540 - Grigio Torino | 600 - Azzurro Portofino | 600 - Bianco Cortina | 600 - Grigio Napoli | 600 - Grigio Torino | 645 - Azzurro Portofino | 645 - Bianco Cortina | 645 - Grigio Napoli | 645 - Grigio Torino |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Varianti di chassis/peso</b>                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                                                                                                                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Autotelaio</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Colore esterno della cabina "Bianco Cortina"                                                                                                                                                                                                          | —                       | ●                    | —                   | —                   | —                       | ●                    | —                   | —                   | —                       | ●                    | —                   | —                   |
| Colore esterno della cabina "Azzurro Portofino" metallizzato                                                                                                                                                                                          | ●                       | —                    | —                   | —                   | ●                       | —                    | —                   | —                   | ●                       | —                    | —                   | —                   |
| Colore esterno della cabina "Grigio Napoli" metallizzato                                                                                                                                                                                              | —                       | —                    | ●                   | —                   | —                       | —                    | ●                   | —                   | —                       | —                    | ●                   | —                   |
| Colore esterno della cabina "Grigio Torino" metallizzato                                                                                                                                                                                              | —                       | —                    | —                   | ●                   | —                       | —                    | —                   | ●                   | —                       | —                    | —                   | ●                   |
| Cerchi in lega Racing da 18" (bronzo)                                                                                                                                                                                                                 | ●                       | ●                    | —                   | —                   | ●                       | ●                    | —                   | —                   | ●                       | ●                    | —                   | —                   |
| Cerchi in lega Racing da 18" (nero matt)                                                                                                                                                                                                              | —                       | —                    | ●                   | —                   | —                       | —                    | ●                   | ●                   | —                       | —                    | ●                   | ●                   |
| Serbatoio carburante 60 l                                                                                                                                                                                                                             | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati                                                                                                                                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria                                                                                                                                                                                                        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Fari fendinebbia con funzione cornering                                                                                                                                                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Skidplate nero                                                                                                                                                                                                                                        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Alzacristalli elettrici in cabina                                                                                                                                                                                                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Airbag guidatore e passeggero                                                                                                                                                                                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Volante regolabile in altezza                                                                                                                                                                                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle                                                                                                                                                                                                       | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Comandi autoradio al volante                                                                                                                                                                                                                          | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Kit di riparazione pneumatici Fix & Go                                                                                                                                                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina                                                                                                                                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Antenna radio DAB                                                                                                                                                                                                                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Eco-Pack con Start&Stop                                                                                                                                                                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System                                                                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Cruise control                                                                                                                                                                                                                                        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Traction+, Hill Descent Control                                                                                                                                                                                                                       | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando                                                                                                                                                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Predisposizione riscaldamento a gasolio                                                                                                                                                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Sensori di parcheggio posteriori                                                                                                                                                                                                                      | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Sistema di ricarica induttiva per smartphone                                                                                                                                                                                                          | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".                                                                                                                                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici                                                                                                                                                                                                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Freno a mano elettrico                                                                                                                                                                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Fari full-led                                                                                                                                                                                                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Cruise Control adattivo > 30km/h                                                                                                                                                                                                                      | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline                                                                                                                                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Carrozzeria</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Pavimento e tetto in XPS, pareti e tetto isolati in Alu-Ecofiber                                                                                                                                                                                      | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Doppio pavimento in dinette con luce di cortesia e vano di stivaggio                                                                                                                                                                                  | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Doppio pavimento posteriore                                                                                                                                                                                                                           | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Coibentazione porte posteriori e portellone laterale                                                                                                                                                                                                  | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |

|                                                                                                                          | 540 - Azzurro Portofino | 540 - Bianco Cortina | 540 - Grigio Napoli | 540 - Grigio Torino | 600 - Azzurro Portofino | 600 - Bianco Cortina | 600 - Grigio Napoli | 600 - Grigio Torino | 645 - Azzurro Portofino | 645 - Bianco Cortina | 645 - Grigio Napoli | 645 - Grigio Torino |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Finestre ultrapiatte con cornice, oscurante e zanzariera                                                                 | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno <sup>16)</sup>                                                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Oblò 40x40 cm zona posteriore <sup>17)</sup>                                                                             | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Oblò in bagno 28 x 28 cm <sup>17)</sup>                                                                                  | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Finestra in bagno                                                                                                        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Scalino elettrico ingresso cellula                                                                                       | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Finestra posteriore lato SX                                                                                              | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Scocca</b>                                                                                                            |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza                                                                              | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Armadio guardaroba con binario estraibile                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Paretine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Soffitto imbottito e rivestito                                                                                           | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pareti imbottite e rivestite                                                                                             | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Attacchi ISOFIX (1 posto)                                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Divano dinette in versione relax                                                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Altezza interna ampliata nella cabina e sopra il gruppo sedute                                                           | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Occhielli fissaggio carico zona posteriore                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pannello verticale divisorio tra abitacolo e vano di carico con anta per accesso interno, amovibile                      | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali                                              | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Zanzariera portellone laterale                                                                                           | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Zona giorno e notte &amp; illuminazione</b>                                                                           |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Letti con reti a doghe in legno                                                                                          | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Testata posteriore di design                                                                                             | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | —                       | —                    | —                   | —                   |
| Luci di lettura orientabili complete di prese USB                                                                        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Illuminazione interamente a LED, multilivello                                                                            | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Letto posteriore facilmente smontabile per consentire il carico di oggetti particolarmente voluminosi                    | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice  | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | —                       | —                    | —                   | —                   |
| Illuminazione indiretta dimmerabile                                                                                      | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Illuminazione con controlli multipli                                                                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Cucina</b>                                                                                                            |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Frigorifero a compressore 70 l                                                                                           | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | —                       | —                    | —                   | —                   | —                       | —                    | —                   | —                   |
| Frigorifero a compressore 84 l                                                                                           | —                       | —                    | —                   | —                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pannello del frigo in alluminio spazzolato                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Piano cottura a 2 fuochi e lavello in acciaio inox                                                                       | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)                                                              | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Chiusura softclose cassetti cucina                                                                                       | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Presa 230 V in cucina                                                                                                    | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Illuminazione indiretta sotto piano cucina                                                                               | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Upgrade cucina: mensola abbattibile laterale, vani a giorno illuminati lato ingresso                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Bagno</b>                                                                                                             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata                                                                      | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Porta toilette scorrevole                                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |

|                                                                                                                     | 540 - Azzurro Portofino | 540 - Bianco Cortina | 540 - Grigio Napoli | 540 - Grigio Torino | 600 - Azzurro Portofino | 600 - Bianco Cortina | 600 - Grigio Napoli | 600 - Grigio Torino | 645 - Azzurro Portofino | 645 - Bianco Cortina | 645 - Grigio Napoli | 645 - Grigio Torino |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Wc con serbatoio asportabile (antigelo)                                                                             | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pedana in legno per la doccia                                                                                       | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Installazione &amp; Tecnologia di bordo</b>                                                                      |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Batteria servizi al litio, 150Ah                                                                                    | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| LaikaControl - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pannello di controllo con indicatori LED                                                                            | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Caricabatterie automatico 22 A                                                                                      | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Vano per due batterie di servizio                                                                                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili                                                          | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Presa di corrente in garage                                                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio)                                                                        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile                                                  | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione                                    | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza                                                 | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno                                 | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Vano gas per 2 bombole                                                                                              | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Serbatoio di recupero riscaldato                                                                                    | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Predisposizione telecamera di retromarcia                                                                           | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Luce led e gocciolatoio per portellone laterale                                                                     | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Serbatoio recupero isolato                                                                                          | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Multimedia</b>                                                                                                   |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna                                                                 | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Predisposizione TV nella camera posteriore                                                                          | —                       | —                    | —                   | —                   | —                       | —                    | —                   | —                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b>                                                                                    |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Mobilio "Noce Opéra"                                                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Cuscinerie soggiorno ergonomiche e sfoderabili con sedute, schienali e cuscini di arredamento componibili a piacere | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Tappezzeria Imola - Ecopelle nera con impunture rosse                                                               | —                       | ●                    | ●                   | —                   | —                       | ●                    | ●                   | —                   | —                       | ●                    | ●                   | —                   |
| Tappezzeria Misano - Ecopelle nera con impunture azzurre                                                            | —                       | —                    | —                   | ●                   | —                       | —                    | —                   | ●                   | —                       | —                    | —                   | ●                   |
| Tappezzeria Firenze - Ecopelle bianco latte con impunture nello stesso colore                                       | ●                       | —                    | —                   | —                   | ●                       | —                    | —                   | —                   | ●                       | —                    | —                   | —                   |
| <b>Pacchetti</b>                                                                                                    |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| Pack Chassis Max (compatibile con LK5 - Pack Safety)                                                                | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pack Safety                                                                                                         | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pack Style                                                                                                          | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pack Multimedia Pioneer                                                                                             | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |
| Pack Comfort                                                                                                        | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   | ●                       | ●                    | ●                   | ●                   |

# Ecovip Performance Van Pacchetti

## PACK CHASSIS MAX (COMPATIBILE CON LK5 - PACK SAFETY)

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".
- Fari full-led

Dotazione di serie

## PACK SAFETY

- Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti
- Cruise Control adattivo > 30km/h

Dotazione di serie

## PACK VISION LEVEL 2

+ 1 KG\*

- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati
- Blind Spot Assist con rilevamento del movimento laterale

Prezzo <sup>a)</sup>

1.293,-

## PACK STYLE

- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Fari fendinebbia con funzione cornering
- Skidplate nero

Dotazione di serie

## PACK MULTIMEDIA PIONEER

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Dotazione di serie

## PACK COMFORT

- Zanzariera portellone laterale
- Predisposizione telecamera di retromarcia
- Serbatoio recupero isolato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Finestra posteriore lato SX
- Luce led e gocciolatoio per portellone laterale
- Pedana in legno per la doccia
- Upgrade cucina: mensola abbattibile laterale, vani a giorno illuminati lato ingresso

Dotazione di serie



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

# Ecovip Performance Van Dotazioni opzionali

|                                     |                                                                                                    | € <sup>a)</sup> | Peso (kg) * | 540 - Azzurro Portofino | 540 - Bianco Cortina | 540 - Grigio Napoli | 540 - Grigio Torino | 600 - Azzurro Portofino | 600 - Bianco Cortina | 600 - Grigio Napoli | 600 - Grigio Torino | 645 - Azzurro Portofino | 645 - Bianco Cortina | 645 - Grigio Napoli | 645 - Grigio Torino |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Varianti di chassis/peso            |                                                                                                    |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| M180HD-2                            | Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                             | 1.236,-         | 0           | O                       | O                    | O                   | O                   | —                       | —                    | —                   | —                   | —                       | —                    | —                   | —                   |
| 3493410 + M180HD-2                  | Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*                            | 2.526,-         | 0           | —                       | —                    | —                   | —                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| 3493408 + HCA-M180HD-2              | Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico + declassamento a 3.500 kg* | 2.526,-         | 0           | —                       | —                    | —                   | —                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| Autotelaio                          |                                                                                                    |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| 3065128                             | Serbatoio carburante 90 l                                                                          | 100,-           | 23          | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| Carrozzeria                         |                                                                                                    |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| TPG                                 | Tetto sollevabile, nero, con letto matrimoniale e sistema di riposo comfort <sup>16)</sup>         | 6.241,-         | 150         | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| OC4                                 | Veranda Thule 3,2 m, esterno laccato nero <sup>18)</sup>                                           | 1.233,-         | 24          | O                       | O                    | O                   | O                   | —                       | —                    | —                   | —                   | —                       | —                    | —                   | —                   |
| C83                                 | Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero <sup>15)</sup>                                           | 1.291,-         | 28.5        | —                       | —                    | —                   | —                   | O                       | O                    | O                   | O                   | —                       | —                    | —                   | —                   |
| FQ1                                 | Veranda Thule 4,0 m, esterno laccato nero <sup>15)</sup>                                           | 1.434,-         | 30          | —                       | —                    | —                   | —                   | —                       | —                    | —                   | —                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| GCV                                 | Dispositivo di traino (rimovibile)                                                                 | 1.638,-         | 23          | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| D39                                 | Portabici a 2 posti                                                                                | 735,-           | 9.5         | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| FM7                                 | Skyview <sup>17)</sup>                                                                             | 1.721,-         | 5           | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| Zona giorno e notte & illuminazione |                                                                                                    |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| LDE                                 | Trasformazione letto dinette e tavolo con prolunga ruotabile (letto singolo)                       | 371,-           | 9           | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| Cucina                              |                                                                                                    |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| FM9                                 | Frigorifero a compressore 138 l <sup>19)</sup>                                                     | 1.434,-         | 11          | —                       | —                    | —                   | —                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| Installazione & Tecnologia di bordo |                                                                                                    |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| D19                                 | Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico)                                         | 614,-           | 3           | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| F33                                 | Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)                      | 565,-           | 1.5         | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| DB2                                 | Router 4G                                                                                          | 337,-           | 0.8         | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| SB5                                 | Seconda batteria servizi al litio, 150 Ah - Totale 300 Ah                                          | 1.800,-         | 15          | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| 2DA                                 | Pannello solare da 95W <sup>17)</sup>                                                              | 1.034,-         | 9.5         | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| 2DE                                 | Pannello solare da 215 W per tetto a soffietto                                                     | 1.441,-         | 9.5         | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |
| C79                                 | Predisposizione pannello solare                                                                    | 172,-           | 2           | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   | O                       | O                    | O                   | O                   |



## \* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|                                  |                                                                               | € <sup>a)</sup> | Peso (kg) * | 540 - Azzurro Portofino | 540 - Bianco Cortina | 540 - Grigio Napoli | 540 - Grigio Torino | 600 - Azzurro Portofino | 600 - Bianco Cortina | 600 - Grigio Napoli | 600 - Grigio Torino | 645 - Azzurro Portofino | 645 - Bianco Cortina | 645 - Grigio Napoli | 645 - Grigio Torino |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SE1                              | Sensore stato livello gas bombola per App LaikaControl                        | 144,-           | 0           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| SE3                              | Sensore spia porta / portellone per App LaikaControl                          | 48,-            | 0           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| SE2                              | Coppia di sensori di pressione pneumatici per App LaikaControl                | 126,-           | 0           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| SE4                              | Sensore di temperatura e umidità per App LaikaControl                         | 64,-            | 0           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                               |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| C47                              | Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV                                   | 363,-           | 3           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| C72                              | TV LED 19" con decoder integrato, supporto orientabile                        | 1.077,-         | 8           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| FS5                              | TV LED 19" con decoder integrato, supporto orientabile per la camera da letto | 1.077,-         | 8           | —                       | —                    | —                   | —                   | —                       | —                    | —                   | —                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b> |                                                                               |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| TB7                              | Tappezzeria Misano - Ecopelle nera con impunture azzurre                      |                 | 0           | ◆                       | —                    | —                   | —                   | ◆                       | —                    | —                   | —                   | ◆                       | —                    | —                   | —                   |
| TB5                              | Tappezzeria Firenze - Ecopelle bianco latte con impunture nello stesso colore |                 | 0           | —                       | ◆                    | ◆                   | ◆                   | —                       | ◆                    | ◆                   | ◆                   | —                       | ◆                    | ◆                   | ◆                   |
| FH7                              | Moquette cabina guida                                                         | 301,-           | 3           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |
| <b>Pacchetti</b>                 |                                                                               |                 |             |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |                         |                      |                     |                     |
| BKL                              | Pack Vision Level 2                                                           | 1.293,-         | 1           | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   | ○                       | ○                    | ○                   | ○                   |

● Dotazione di serie      ○ Dotazioni opzionali      ▲ Obbligatorio      △ Non noto al momento della pubblicazione      Fate attenzione alle note a pagina 67  
 ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)      — Non possibile      □ Disponibile nel pacchetto



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o panta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e panta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.





# ECOVIP EVOLUZIONE

# Highlights



Fiat Ducato 140 cv  
+ cambio automatico



Cerchi in lega Racing 18"



Climatizzatore automatico



Impianto multimediale  
con retrocamera



Safety Pack con Adaptive  
Cruise Control



Oscuranti plissettati  
in cabina



Gradino di ingresso  
elettrico maxi



Isolamento completo  
in Alu-Ecofiber e XPS  
ad alta densità



Soffitto imbottito e rivestito



Riscaldamento a gasolio  
da 6kW, programmabile



Serbatoio recupero  
isolato e riscaldato



Soggiorno lounge con  
cuscinerie automobilistiche



Attacchi Isofix



Batteria servizi al litio, 150Ah




Laika Control Gestione  
veicolo domotica via App



10 anni di garanzia  
sulle infiltrazioni

# Prezzi e dati tecnici Ecovip Evoluzione Van



540 - Arancio Assen      540 - Azzurro Le Mans      540 - Grigio Nardò      540 - Verde Mugello

|                                                       | € <sup>a)</sup> 73.990,-     | € <sup>a)</sup> 73.990,-     | € <sup>a)</sup> 73.990,-     | € <sup>a)</sup> 73.990,-     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                       | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 |
| Autotelaio di serie                                   |                              |                              |                              |                              |
| Trazione                                              | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           |
| kW (CV)                                               | 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    |
| Classe di emissione                                   | Euro 6e                      | Euro 6e                      | Euro 6e                      | Euro 6e                      |
| Dimensione pneumatici                                 | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  | 235 55 R18C                  |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 541                          | 541                          | 541                          | 541                          |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 205                          | 205                          | 205                          | 205                          |
| Larghezza interna (cm)                                | 195                          | 195                          | 195                          | 195                          |
| Altezza complessiva (cm)                              | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   |
| Tipo di tetto                                         | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          |
| Altezza abitativa (cm)                                | 190                          | 190                          | 190                          | 190                          |
| Passo (mm)                                            | 3450                         | 3450                         | 3450                         | 3450                         |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 2815 (2674 - 2956)*          | 2815 (2674 - 2956)*          | 2815 (2674 - 2956)*          | 2815 (2674 - 2956)*          |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 685                          | 685                          | 685                          | 685                          |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                         | 3500                         | 3500                         | 3500                         |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           |
| Posti omologati                                       | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 182 x 80 - 70 O              | 182 x 80 - 70 O              | 182 x 80 - 70 O              | 182 x 80 - 70 O              |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 196 x 132 - 120              | 196 x 132 - 120              | 196 x 132 - 120              | 196 x 132 - 120              |
| Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)             | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  |
| Posti letto                                           | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 100                          | 100                          | 100                          | 100                          |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 95                           | 95                           | 95                           | 95                           |
| Prese 12 V                                            | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| Prese 230 V                                           | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |
| Prese USB                                             | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |

● Dotazione di serie      ○ Dotazioni opzionali      ▲ Obbligatorio      △ Non noto al momento della pubblicazione  
◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)      — Non possibile      □ Disponibile nel pacchetto



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.



**600 - Arancio Assen**

**600 - Azzurro Le Mans**

**600 - Grigio Nardò**

**600 - Verde Mugello**

€ <sup>a)</sup> 75.990,-

€ <sup>a)</sup> 75.990,-

€ <sup>a)</sup> 75.990,-

€ <sup>a)</sup> 75.990,-

Fiat Ducato 35 Light 140 AT8

Fiat Ducato 35 Light 140 AT8

Fiat Ducato 35 Light 140 AT8

Fiat Ducato 35 Light 140 AT8

## Ecovip Evoluzione Van Prezzi e dati tecnici

|                                                       |                              |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Autotelaio di serie                                   | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 | Fiat Ducato 35 Light 140 AT8 |
| Trazione                                              | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           | Trazione anteriore           |
| kW (CV)                                               | 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    |
| Classe di emissione                                   | Euro 6e                      | Euro 6e                      | Euro 6e                      | Euro 6e                      |
| Dimensione pneumatici                                 | 235/55 R18C                  | 235/55 R18C                  | 235/55 R18C                  | 235/55 R18C                  |
| Lunghezza complessiva (cm)                            | 599                          | 599                          | 599                          | 599                          |
| Larghezza complessiva (cm)                            | 205                          | 205                          | 205                          | 205                          |
| Larghezza interna (cm)                                | 195                          | 195                          | 195                          | 195                          |
| Altezza complessiva (cm)                              | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   | 265 <sup>15)</sup> / 275 O   |
| Tipo di tetto                                         | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          | Tetto sollevabile O          |
| Altezza abitativa (cm)                                | 190                          | 190                          | 190                          | 190                          |
| Passo (mm)                                            | 4035                         | 4035                         | 4035                         | 4035                         |
| Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*               | 2957 (2809 - 3105)*          | 2957 (2809 - 3105)*          | 2957 (2809 - 3105)*          | 2957 (2809 - 3105)*          |
| Carico utile massimo (kg)*                            | 543                          | 543                          | 543                          | 543                          |
| Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*          | 3500                         | 3500                         | 3500                         | 3500                         |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg)*       | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           | 2500 <sup>8)</sup>           |
| Posti omologati                                       | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            |
| Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)            | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 | 21 / 25 / 25                 |
| Misure letto anteriore lungh x largh (cm)             | 182 x 83 - 77 O              | 182 x 83 - 77 O              | 182 x 83 - 77 O              | 182 x 83 - 77 O              |
| Misure letto posteriore lungh x largh (cm)            | 196 x 150 - 138              | 196 x 150 - 138              | 196 x 150 - 138              | 196 x 150 - 138              |
| Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)             | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  | 209 x 143 O                  |
| Posti letto                                           | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      | 2 - 5 O                      |
| Spazio per la bombola di gas (peso di riempimento kg) | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      | 11 / 11                      |
| Capacità serbatoio acque chiare (l)                   | 100                          | 100                          | 100                          | 100                          |
| Approvvigionamento idrico l (durante la guida)        | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             | 20 <sup>2)</sup>             |
| Capacità serbatoio acque grigie (l)                   | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           |
| Batteria cellula supplementare (Ah)                   | 95                           | 95                           | 95                           | 95                           |
| Prese 12 V                                            | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| Prese 230 V                                           | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| Prese USB                                             | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere

determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Informazioni legali". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pagina 68.

# Dotazione standard Ecovip Evoluzione Van

|                                                                                                                                                                                                                                                       | 540 - Arancio Assen | 540 - Azzurro Le Mans | 540 - Grigio Nardò | 540 - Verde Mugello | 600 - Arancio Assen | 600 - Azzurro Le Mans | 600 - Grigio Nardò | 600 - Verde Mugello |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Varianti di chassis/peso                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 140 CV (Light Duty) + Cambio automatico                                                                                                                                                                                | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Autotelaio                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Colore esterno della cabina "Arancio Assen" metallizzato                                                                                                                                                                                              | ●                   | —                     | —                  | —                   | ●                   | —                     | —                  | —                   |
| Colore esterno della cabina "Grigio Nardò"                                                                                                                                                                                                            | —                   | —                     | ●                  | —                   | —                   | —                     | ●                  | —                   |
| Colore esterno della cabina "Azzurro Le Mans"                                                                                                                                                                                                         | —                   | ●                     | —                  | —                   | —                   | ●                     | —                  | —                   |
| Colore esterno della cabina "Verde Mugello"                                                                                                                                                                                                           | —                   | —                     | —                  | ●                   | —                   | —                     | —                  | ●                   |
| Cerchi in lega Racing da 18" (nero matt)                                                                                                                                                                                                              | ●                   | ●                     | ●                  | —                   | ●                   | ●                     | ●                  | —                   |
| Cerchi in lega Racing da 18" (bronzo)                                                                                                                                                                                                                 | —                   | —                     | —                  | ●                   | —                   | —                     | —                  | ●                   |
| Serbatoio carburante 60 l                                                                                                                                                                                                                             | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Kit di riparazione pneumatici Fix & Go                                                                                                                                                                                                                | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System                                                                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Cruise control                                                                                                                                                                                                                                        | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Traction+, Hill Descent Control                                                                                                                                                                                                                       | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Specchi retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrico e indicatori di direzione integrati                                                                                                                                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Alzacristalli elettrici in cabina                                                                                                                                                                                                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Airbag guidatore e passeggero                                                                                                                                                                                                                         | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Volante regolabile in altezza                                                                                                                                                                                                                         | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle                                                                                                                                                                                                       | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Comandi autoradio al volante                                                                                                                                                                                                                          | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Predisposizione autoradio DAB e altoparlanti in cabina                                                                                                                                                                                                | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Antenna radio DAB                                                                                                                                                                                                                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Eco-Pack con Start&Stop                                                                                                                                                                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando                                                                                                                                                                                         | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Predisposizione riscaldamento a gasolio                                                                                                                                                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Sensori di parcheggio posteriori                                                                                                                                                                                                                      | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Fari fendinebbia con funzione cornering                                                                                                                                                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Sistema di ricarica induttiva per smartphone                                                                                                                                                                                                          | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".                                                                                                                                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici                                                                                                                                                                                                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Freno a mano elettrico                                                                                                                                                                                                                                | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Cruise Control adattivo > 30km/h                                                                                                                                                                                                                      | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline                                                                                                                                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Carrozzeria                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Pavimento e tetto in XPS, pareti e tetto isolati in Alu-Ecofiber                                                                                                                                                                                      | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Doppio pavimento in dinette con luce di cortesia e vano di stivaggio                                                                                                                                                                                  | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Oblò panoramico 70x50 cm in soggiorno <sup>16)</sup>                                                                                                                                                                                                  | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Oblò 40x40 cm zona posteriore <sup>17)</sup>                                                                                                                                                                                                          | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Oblò in bagno 28 x 28 cm <sup>17)</sup>                                                                                                                                                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Finestra in bagno                                                                                                                                                                                                                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Scalino elettrico ingresso cellula                                                                                                                                                                                                                    | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |

|                                                                                                                          | 540 - Arancio Assen | 540 - Azzurro Le Mans | 540 - Grigio Nardò | 540 - Verde Mugello | 600 - Arancio Assen | 600 - Azzurro Le Mans | 600 - Grigio Nardò | 600 - Verde Mugello |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Finestre con cornice                                                                                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| <b>Scocca</b>                                                                                                            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Poltrone cabina girevoli e complete di braccioli, regolazione di altezza e schienale e fodere coordinate con l'abitacolo | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Altezza interna ampliata nella cabina e sopra il gruppo sedute                                                           | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Vani portaoggetti e illuminazione indiretta all'interno del cupolino in cabina guida                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza                                                                              | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Armadio guardaroba con binario estraibile                                                                                | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Parettine anticondensa e aerazioni nel mobilio per una propagazione ideale del calore                                    | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Soffitto imbottito e rivestito                                                                                           | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Attacchi ISOFIX (2 posti)                                                                                                | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Tavolo estensibile                                                                                                       | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Occhielli fissaggio carico zona posteriore                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Oscuranti interni plissettati in cabina per parabrezza e cristalli laterali                                              | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Zanzariera portellone laterale                                                                                           | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| <b>Zona giorno e notte &amp; illuminazione</b>                                                                           |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Letti con reti a doghe in legno                                                                                          | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Luci di lettura orientabili complete di prese USB                                                                        | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Illuminazione interamente a LED, multilivello                                                                            | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Letto posteriore facilmente smontabile per consentire il carico di oggetti particolarmente voluminosi                    | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Materassi posteriori "Ergonomy" ad alto comfort, antiacaro, con rivestimento traspirante stretch, lavabile in lavatrice  | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle                                                                  | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| <b>Cucina</b>                                                                                                            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Piano cucina e tavolo anti-graffio e anti-impronte (Fenix®)                                                              | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Piano cottura a 2 fuochi e lavello in acciaio inox                                                                       | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Frigorifero a compressore 70 l                                                                                           | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | —                   | —                     | —                  | —                   |
| Frigorifero a compressore 84 l                                                                                           | —                   | —                     | —                  | —                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Chiusura softclose cassetti cucina                                                                                       | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Presa 230 V in cucina                                                                                                    | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Illuminazione indiretta sotto piano cucina                                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Mensola abbattibile in cucina                                                                                            | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| <b>Bagno</b>                                                                                                             |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Toilette Vario con maxi doccia separabile integrata                                                                      | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Wc con serbatoio asportabile (antigelo)                                                                                  | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Porta toilette scorrevole                                                                                                | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Pedana in legno per la doccia                                                                                            | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| <b>Installazione &amp; Tecnologia di bordo</b>                                                                           |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Batteria servizi al litio, 150Ah                                                                                         | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| LaikaControl - soluzione di connettività per il controllo intelligente dei componenti dello spazio abitativo             | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Pannello di controllo con indicatori LED                                                                                 | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Caricabatterie automatico 22 A                                                                                           | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Vano per due batterie di servizio                                                                                        | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Prese USB per l'alimentazione e ricarica dei device mobili                                                               | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Presa di corrente in garage                                                                                              | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Riscaldamento Combi 6 Diesel - 6kW (gasolio)                                                                             | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Pannello di comando digitale impianto riscaldamento, programmabile                                                       | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |

|                                                                                     | 540 - Arancio Assen | 540 - Azzurro Le Mans | 540 - Grigio Nardò | 540 - Verde Mugello | 600 - Arancio Assen | 600 - Azzurro Le Mans | 600 - Grigio Nardò | 600 - Verde Mugello |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Serbatoio acqua interno, ispezionabile, completo di pompa elettrica a immersione    | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Serbatoio di recupero con comando di apertura/chiusura di sicurezza                 | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Tubazioni di scarico con sifoni antiodore, serbatoio di recupero con sfiato esterno | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Vano gas per 2 bombole                                                              | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Serbatoio di recupero riscaldato                                                    | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Predisposizione telecamera di retromarcia                                           | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Luce led e gocciolatoio per portellone laterale                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Serbatoio recupero isolato                                                          | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| <b>Multimedia</b>                                                                   |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Vano TV in soggiorno con penisola e illuminazione indiretta                         | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Predisposizione TV con alimentazione e cavo antenna                                 | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b>                                                    |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Mondo di stile "Icona Dolomiti"                                                     | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Tappezzeria Monte Carlo - Ecopelle bianca con impunture rosse                       | ●                   | —                     | —                  | —                   | ●                   | —                     | —                  | —                   |
| Tappezzeria Imola - Ecopelle nera con impunture rosse                               | —                   | —                     | ●                  | —                   | —                   | —                     | ●                  | —                   |
| Tappezzeria Modena - Ecopelle arancio con impunture nere                            | —                   | ●                     | —                  | —                   | —                   | ●                     | —                  | —                   |
| Tappezzeria Verona - Ecopelle cognac con impunture verdi                            | —                   | —                     | —                  | ●                   | —                   | —                     | —                  | ●                   |
| <b>Pacchetti</b>                                                                    |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| Pack Chassis Pro                                                                    | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Pack Safety                                                                         | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Pack Multimedia Pioneer                                                             | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |
| Pack Comfort                                                                        | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   | ●                   | ●                     | ●                  | ●                   |

# Ecovip Evoluzione Van Pacchetti

## PACK CHASSIS PRO

- Freno a mano elettrico
- TPMS - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Climatizzatore cabina automatico con filtro antipolline
- Sistema di ricarica induttiva per smartphone
- Strumentazione digitale con display a colori TFT da 7".

Dotazione di serie

## PACK SAFETY

- Controllo autonomo della frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, controllo della corsia (sistema di supporto alla corsia), sensore di pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali + riconoscimento degli abbaglianti
- Cruise Control adattivo > 30km/h

Dotazione di serie

## PACK MULTIMEDIA PIONEER

- Multimedia System Pioneer 9", Autoradio DAB, Touchscreen, Apple Car Play/Android Auto, altoparlanti, retrocamera

Dotazione di serie

## PACK COMFORT

- Serbatoio recupero isolato
- Serbatoio di recupero riscaldato
- Zanzariera portellone laterale
- Predisposizione telecamera di retromarcia
- Luce led e gocciolatoio per portellone laterale
- Pedana in legno per la doccia
- Pareti camera da letto posteriore rivestite in Ecopelle
- Mensola abbattibile in cucina

Dotazione di serie

## PACK VISION LEVEL 2

+ 1 KG\*

- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati
- Blind Spot Assist con rilevamento del movimento laterale

Prezzo <sup>a)</sup>

1.293,-



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche

del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali".

# Ecovip Evoluzione Van Dotazioni opzionali

|                                     |                                                                                                    | € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | 540 - Arancio Assen | 540 - Azzurro Le Mans | 540 - Grigio Nardò | 540 - Verde Mugello | 600 - Arancio Assen | 600 - Azzurro Le Mans | 600 - Grigio Nardò | 600 - Verde Mugello |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Varianti di chassis/peso            |                                                                                                    |                 |            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| M160HD                              | Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 160 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                             | 1.271,-         | 0          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| M180HD                              | Fiat Ducato Light Kg 3.500 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico                             | 2.506,-         | 0          | O                   | O                     | O                  | O                   | —                   | —                     | —                  | —                   |
| 3493410 + M180HD                    | Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico*                            | 3.796,-         | 0          | —                   | —                     | —                  | —                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| 3493408 + HCA-M180HD                | Fiat Ducato Heavy Kg 4.250 2.2 180 CV (Heavy Duty) + Cambio automatico + declassamento a 3.500 kg* | 3.796,-         | 0          | —                   | —                     | —                  | —                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| Autotelaio                          |                                                                                                    |                 |            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| 3065128                             | Serbatoio carburante 90 l                                                                          | 100,-           | 23         | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| 9WE                                 | Fari full-led                                                                                      | 2.187,-         | 0          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| Carrozzeria                         |                                                                                                    |                 |            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| TPG                                 | Tetto sollevabile, nero, con letto matrimoniale e sistema di riposo comfort <sup>16)</sup>         | 6.241,-         | 150        | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| OC4                                 | Veranda Thule 3,2 m, esterno laccato nero <sup>18)</sup>                                           | 1.233,-         | 24         | O                   | O                     | O                  | O                   | —                   | —                     | —                  | —                   |
| C83                                 | Veranda Thule 3,7 m, esterno laccato nero <sup>15)</sup>                                           | 1.291,-         | 28.5       | —                   | —                     | —                  | —                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| GCV                                 | Dispositivo di traino (rimovibile)                                                                 | 1.638,-         | 23         | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| D39                                 | Portabici a 2 posti                                                                                | 735,-           | 9.5        | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| FM7                                 | Skyview <sup>17)</sup>                                                                             | 1.721,-         | 5          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| Zona giorno e notte & illuminazione |                                                                                                    |                 |            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| LDE                                 | Trasformazione letto dinette e tavolo con prolunga ruotabile (letto singolo)                       | 371,-           | 9          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| Cucina                              |                                                                                                    |                 |            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| FM9                                 | Frigorifero a compressore 138 l <sup>19)</sup>                                                     | 1.434,-         | 11         | —                   | —                     | —                  | —                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| C1F                                 | Forno a gas                                                                                        | 707,-           | 12.5       | —                   | —                     | —                  | —                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| Installazione & Tecnologia di bordo |                                                                                                    |                 |            |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| F33                                 | Regolatore gas con scambiatore automatico e antighiaccio (DuoControl + EisEX)                      | 565,-           | 1.5        | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| DB2                                 | Router 4G                                                                                          | 337,-           | 0.8        | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| SB5                                 | Seconda batteria servizi al litio, 150 Ah - Totale 300 Ah                                          | 1.800,-         | 15         | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| 2DA                                 | Pannello solare da 95W <sup>17)</sup>                                                              | 1.034,-         | 9.5        | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| 2DE                                 | Pannello solare da 215 W per tetto a soffietto                                                     | 1.441,-         | 9.5        | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| C79                                 | Predisposizione pannello solare                                                                    | 172,-           | 2          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| D19                                 | Riscaldamento Combi 6 Diesel E - 6kW (gasolio + elettrico)                                         | 614,-           | 3          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| SE1                                 | Sensore stato livello gas bombola per App LaikaControl                                             | 144,-           | 0          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |
| SE3                                 | Sensore spia porta / portellone per App LaikaControl                                               | 48,-            | 0          | O                   | O                     | O                  | O                   | O                   | O                     | O                  | O                   |



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

|                                  |                                                                | € <sup>a)</sup> | Peso (kg) * | 540 - Arancio Assen | 540 - Azzurro Le Mans | 540 - Grigio Nardò | 540 - Verde Mugello | 600 - Arancio Assen | 600 - Azzurro Le Mans | 600 - Grigio Nardò | 600 - Verde Mugello |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| SE2                              | Coppia di sensori di pressione pneumatici per App LaikaControl | 126,-           | 0           | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   |
| SE4                              | Sensore di temperatura e umidità per App LaikaControl          | 64,-            | 0           | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                |                 |             |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| C47                              | Predisposizione cavo TV 12V con supporto TV                    | 363,-           | 3           | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   |
| C72                              | TV LED 19" con decoder integrato, supporto orientabile         | 1.077,-         | 8           | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   |
| <b>Tappezzeria &amp; Mobilio</b> |                                                                |                 |             |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| TB2                              | Tappezzeria Monte Carlo - Ecopelle bianca con impunture rosse  |                 | 0           | —                   | ◆                     | ◆                  | ◆                   | —                   | ◆                     | ◆                  | ◆                   |
| TB4                              | Tappezzeria Imola - Ecopelle nera con impunture rosse          |                 | 0           | ◆                   | —                     | —                  | —                   | ◆                   | —                     | —                  | —                   |
| FH7                              | Moquette cabina guida                                          | 301,-           | 3           | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   |
| <b>Pacchetti</b>                 |                                                                |                 |             |                     |                       |                    |                     |                     |                       |                    |                     |
| BKL                              | Pack Vision Level 2                                            | 1.293,-         | 1           | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   | ○                   | ○                     | ○                  | ○                   |

● Dotazione di serie      ○ Dotazioni opzionali      ▲ Obbligatorio      △ Non noto al momento della pubblicazione      Fate attenzione alle note a pagina 67  
 ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)      — Non possibile      □ Disponibile nel pacchetto



#### \* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Laika definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata

in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Informazioni legali". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una descrizione più dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie, consultare le spiegazioni a pagina 68.

# Note importanti

## Note tecniche:

I dati tecnici riportati in questa pubblicazione relativi a peso e dimensioni, nonché alle dotazioni e al design dei veicoli, corrispondono allo stato delle conoscenze e della produzione al momento della stampa (Agosto 2026). I dati relativi alla massa rimorchiabile costituiscono un'indicazione valida per salite con pendenza massima del 12%. Laika si riserva il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o migliorie ai prodotti in qualsiasi momento. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso il Vostro concessionario Laika di fiducia se siano state apportate modifiche alla dotazione di serie rispetto ai dati contenuti nella presente pubblicazione. A causa della diversità dei materiali di base, possono verificarsi variazioni nella tonalità di colore dei singoli componenti. L'altezza totale del veicolo viene aumentata in caso di installazione di accessori sul tetto, come – ad esempio – antenne satellitari e pannelli solari. Il proprietario è responsabile per modifiche successive che influiscono sui valori di massa del veicolo. Si prega di considerare che gli accessori montati a posteriori sul veicolo riducono il carico utile e influenzano il carico sugli assi. Le dimensioni indicate sono valori standard definiti nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di fabbrica, le dimensioni reali possono discostare dai valori indicati. Sono ammessi e possibili scostamenti fino a  $\pm 3\%$  delle dimensioni. L'installazione in fabbrica di dotazioni optional può influenzare le dimensioni dichiarate del rispettivo modello.

## Note generali:

Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo listino prezzi. Nonostante gli attenti controlli, è possibile che il presente listino prezzi contenga errori di stampa. Alcuni dei veicoli fotografati riportati in questo catalogo sono prototipi, non ancora in versione di serie al momento della stampa (Agosto 2026). Vi preghiamo quindi di rivolgerVi al Vostro concessionario Laika, che Vi informerà delle eventuali differenze. Le modifiche possono riguardare struttura, materiali, colori, forme e allestimenti. Alcuni dei veicoli fotografati e presentati in questo listino prezzi mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare anche articoli di arredamento, come piatti e bicchieri, e altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o tavole da surf, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati/offerti da Laika. Questo listino prezzi riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa. La Vostra concessionaria Laika Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional sono soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti dal cliente devono essere segnalati al concessionario Laika prima della stipula del contratto di vendita.

## Note sui prezzi:

Tutti i prezzi si intendono ex works e sono prezzi di vendita consigliati. Le informazioni su prezzi, equipaggiamenti, opzioni e dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Sono fatti salvi errori, refusi e modifiche. Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente in Italia. Esso annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di IVA 22%. Non comprendono invece la batteria (ad eccezione della gamma Kosmo), le spese di messa su strada e le spese di immatricolazione.

<sup>a)</sup> Tutti i prezzi sono prezzi di vendita raccomandati in EUR, basati sui prezzi di vendita italiani. I prezzi in altri paesi possono differire a causa della valuta, dell'IVA specifica del Paese, delle specifiche del Paese, delle tariffe On The Road o dei dazi all'importazione. Contattate il vostro rivenditore locale per conoscere i prezzi, le tasse e i dazi applicabili nel vostro Paese.

## Note sugli accessori:

In caso di installazione di accessori, è obbligatorio seguire le istruzioni di montaggio e le raccomandazioni del produttore dell'accessorio.

# Note

- 1) Il carico massimo tecnicamente ammesso del rimorchio e il peso totale del veicolo in ordine di marcia non devono superare i 5880 kg.
- 2) Prima di partire, accertarsi che il serbatoio dell'acqua pulita non contenga più di 20 l.
- 3) Con attacchi Isofix tavolo rettangolare e gamba tavolo collassabile
- 4) Con la cucina Grand Chef non viene installato il forno a gas sopra al frigorifero
- 5) Forno a microonde solo in combinazione con la versione della cucina "Grand Chef", Codice FP1 (Kreos), FO2 (Ecovip)
- 6) Non compatibile con letto basculante
- 7) Installando il letto basculante sopra al soggiorno, l'oblò panoramico viene sostituito da un oblò da 40x40 cm
- 8) Il carico massimo tecnicamente ammesso del rimorchio e il peso totale del veicolo in ordine di marcia non devono superare i 6000 kg.
- 9) Sostituisce l'oblò di serie da 40x40 cm
- 10) Un 4° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 4° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate
- 11) Un 5° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate
- 12) Stufa Combi Diesel solo in combinazione con predisposizione riscaldamento Diesel, Codice 52X (di serie sui CamperVan)
- 13) Riscaldamento ad acqua (incl. scambiatore di calore) solo in combinazione con la preparazione del riscaldatore posteriore, Codice 4GT
- 14) Su Ecovip L 4009 DS e L 4012 DS non compatibile con letto basculante
- 15) Se in combinazione con il tetto a soffietto, la lunghezza della veranda si riduce di 25 cm.
- 16) Con l'installazione del tetto a soffietto, il veicolo è provvisto di un solo oblò a tetto
- 17) Non compatibile con tetto a soffietto
- 18) Se in combinazione con il tetto a soffietto, la lunghezza della veranda si riduce di 10 cm.
- 19) Frigorifero a compressore 138 l sostituisce l'armadio guardaroba

Vincoli tecnici obbligatori

# INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AI PESI

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Laika sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

## 1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

## 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg.

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Laika fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Laika tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

## 3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$  (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

## 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 \times (n + L)$

Dove: „n” = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L” = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile  
- 2.850 kg massa in ordine di marcia  
- 3\*75 kg massa dei passeggeri  
- 100 kg massa utile minima  
= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile  
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata  
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)  
- 3\*75 kg massa dei passeggeri  
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)  
= 43 kg possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Laika riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Laika, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Laika verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

## **6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile**

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile  
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata  
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)  
- 3\*75 kg massa dei passeggeri  
- 150 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto  
= 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia.

Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.

# Italian excellence in motion.

Laika Caravans S.p.A.  
Via Certaldese 41/A

San Casciano in Val di Pesa  
50026 Firenze, Italia

 +39 055 805 81  
 [laika@laika.it](mailto:laika@laika.it)

 [laika.it](http://laika.it)  
 [instagram.com/laika](https://www.instagram.com/laika)

