




Italia

Made in Germany

# Autocaravan

# Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

## 1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Sunlight stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*                    | 4                  |
| Numero di posti letto                                             | 2-3 <sup>OPT</sup> |
| Lunghezza / larghezza / altezza (cm)                              | 595 / 214 / 287    |
| Altezza abitativa (cm)                                            | 195                |
| Autotelaio di serie                                               | Citroën Jumper     |
| Motorizzazione di base                                            | 2.2 BlueHDI        |
| kw (CV)                                                           | 103 (140)          |
| Massa in ordine di marcia* (kg)                                   | 2679 (2545-2813)*  |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg) | 497                |
| Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)                      | 3500               |

## 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Sunlight pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*                    | 4                  |
| Numero di posti letto                                             | 2-3 <sup>OPT</sup> |
| Lunghezza / larghezza / altezza (cm)                              | 595 / 214 / 287    |
| Altezza abitativa (cm)                                            | 195                |
| Autotelaio di serie                                               | Citroën Jumper     |
| Motorizzazione di base                                            | 2.2 BlueHDI        |
| kw (CV)                                                           | 103 (140)          |
| Massa in ordine di marcia* (kg)                                   | 2679 (2545-2813)*  |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg) | 497                |
| Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)                      | 3500               |

### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Sunlight per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo “Note giuridiche”.



#### COMFORT

|                                                  | Peso aggiuntivo* |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Possibilità trasformazione dinette <sup>4)</sup> | 5 kg             |
| Moquette                                         | 5 kg             |
| Pedana doccia in legno                           | 2 kg             |
| Oscuranti cabina pieghevoli                      | 7,5 kg           |

#### SICUREZZA

+ 0,7 kg \*

- Assistente al mantenimento della corsia
- Sensore pioggia e crepuscolo
- Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti
- Quadro strumenti digitale

### 5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

# Prezzi e dati tecnici

## Van Adventure

# FIAT

|                                                                       | V 60                                                                              | V 66                                                                               | V 67S                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |  |  |  |
| Prezzo €                                                              | 56.890,-                                                                          | 59.790,-                                                                           | 60.890,-                                                                            |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*                        | 4                                                                                 | 4                                                                                  | 4                                                                                   |
| Numero di posti letto                                                 | 2 - 3 OPT                                                                         | 2                                                                                  | 2 - 4 OPT                                                                           |
| Lunghezza / larghezza / altezza (cm)                                  | 596 / 214 / 274                                                                   | 666 / 214 / 274                                                                    | 698 / 214 / 274                                                                     |
| Altezza abitativa (cm)                                                | 195                                                                               | 195                                                                                | 195                                                                                 |
| Autotelaio di serie                                                   | Fiat Ducato                                                                       | Fiat Ducato                                                                        | Fiat Ducato                                                                         |
| Motorizzazione di base                                                | 2.2                                                                               | 2.2                                                                                | 2.2                                                                                 |
| kw (CV)                                                               | 103 (140)                                                                         | 103 (140)                                                                          | 103 (140)                                                                           |
| Massa in ordine di marcia* (kg)                                       | 2670 (2537 a 2804)*                                                               | 2731 (2594 a 2868)*                                                                | 2816 (2675 a 2957)*                                                                 |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)     | 496                                                                               | 428                                                                                | 349                                                                                 |
| Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)                          | 3500                                                                              | 3500                                                                               | 3500                                                                                |
| Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)             | 2000 (750)                                                                        | 2000 (750)                                                                         | 2000 (750)                                                                          |
| Dimensione degli pneumatici                                           | 225/75 R 16 CP                                                                    | 225/75 R 16 CP                                                                     | 225/75 R 16 CP                                                                      |
| Passo (cm)                                                            | 345                                                                               | 380                                                                                | 380                                                                                 |
| Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm) |                                                                                   |                                                                                    | 185 x 80 OPT                                                                        |
| Dimensioni letto centrale L x L (cm)                                  | 192 x 65 - 45 OPT                                                                 |                                                                                    | 196 x 91 OPT                                                                        |
| Dimensioni letto posteriore L x L (cm)                                | 194 x 140 - 130                                                                   | 200 x 70<br>195 x 80<br>200 - 195 x 194                                            | 195 x 70<br>195 x 80<br>195 x 194                                                   |
| Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)                      | 78 (11)                                                                           | 78 (11)                                                                            | 137 (15)                                                                            |



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

|                                                                                                                | V 60                                                                              | V 66                                                                               | V 67S                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |  |  |  |
| Tipologia di riscaldamento                                                                                     | Combi 4 Gas                                                                       | Combi 4 Gas                                                                        | Combi 4 Gas                                                                         |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l) | 116 / 20 <sup>1)</sup>                                                            | 116 / 20 <sup>1)</sup>                                                             | 116 / 20 <sup>1)</sup>                                                              |
| Serbatoio acque grigie (l)                                                                                     | 92                                                                                | 92                                                                                 | 92                                                                                  |
| Prese 230 V                                                                                                    | 4                                                                                 | 4                                                                                  | 4                                                                                   |
| Prese USB                                                                                                      | 2                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   |
| Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)                                             | 65 x 110<br>45 x 85                                                               | 65 x 105<br>70 x 75                                                                | 95 x 105<br>75 x 80                                                                 |
| Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg                                                               | 2 x 11kg                                                                          | 2 x 11kg                                                                           | 2 x 11kg                                                                            |

- Dotazione di serie    ○ Dotazioni opzionali    ▲ Obbligatorio    ▲ Non noto al momento della pubblicazione  
 ◆ su richiesta    — Non possibile    □ Disponibile nel pacchetto



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

# Dotazione standard

## Van Adventure



|                                                                                                                                                                                                   | V 60 | V 66 | V 67S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| DOTAZIONE ADVENTURE                                                                                                                                                                               |      |      |       |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | •    | •    | •     |
| Fiat Bianco                                                                                                                                                                                       | •    | •    | •     |
| Adesivi Adventure                                                                                                                                                                                 | •    | •    | •     |
| Tappezzeria Adventure                                                                                                                                                                             | •    | •    | •     |
| Finestra sul cupolino                                                                                                                                                                             | •    | •    | •     |
| 2° portellone (grandezza a seconda del modello)                                                                                                                                                   | •    | •    | •     |
| Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale                                                                                                                                          | —    | •    | •     |
| Veranda (nero)                                                                                                                                                                                    | •    | •    | •     |
| Pacchetto Base                                                                                                                                                                                    | •    | •    | •     |
| Pacchetto paraurti verniciato                                                                                                                                                                     | •    | •    | •     |
| Pacchetto cerchi in lega bicolore                                                                                                                                                                 | •    | •    | •     |
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                                                                                                                              |      |      |       |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | •    | •    | •     |
| Funzione Start & Stop incl. booster                                                                                                                                                               | •    | •    | •     |
| Serbatoio 60 l                                                                                                                                                                                    | •    | •    | •     |
| Climatizzatore manuale nella cabina guida                                                                                                                                                         | •    | •    | •     |
| Cruise Control                                                                                                                                                                                    | •    | •    | •     |
| Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)                                                                                                                                                          | •    | •    | •     |
| Trazione anteriore                                                                                                                                                                                | •    | •    | •     |
| Luci diurne integrate nei fari                                                                                                                                                                    | •    | •    | •     |
| Fari con cornice nera                                                                                                                                                                             | •    | •    | •     |
| Airbag conducente e passeggero                                                                                                                                                                    | •    | •    | •     |
| Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore                                                                                            | •    | •    | •     |
| ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder                                                                                                                                                         | •    | •    | •     |
| ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking) | •    | •    | •     |
| Traction+ con Hill Descent                                                                                                                                                                        | •    | •    | •     |
| Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina                                                                                                                                     | •    | •    | •     |
| Specchietti elettrici e riscaldati                                                                                                                                                                | •    | •    | •     |
| Antenna integrata negli specchietti esterni                                                                                                                                                       | •    | •    | •     |
| Predisposizione radio con altoparlanti                                                                                                                                                            | •    | •    | •     |
| Volante multifunzione                                                                                                                                                                             | •    | •    | •     |
| Kit Fix & go                                                                                                                                                                                      | •    | •    | •     |

|                                                                                                        | V 60 | V 66 | V 67S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Portabevande nella consolle centrale                                                                   | ●    | ●    | ●     |
| Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore                                        | ●    | ●    | ●     |
| Presa USB                                                                                              | ●    | ●    | ●     |
| Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli                    | ●    | ●    | ●     |
| Sedili cabina girevoli                                                                                 | ●    | ●    | ●     |
| Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare                                            | ●    | ●    | ●     |
| Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione                                    | ●    | ●    | ●     |
| Sensore di pressione degli pneumatici                                                                  | ●    | ●    | ●     |
| Retrocamera (Radar)                                                                                    | ●    | ●    | ●     |
| Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni                                            | ●    | ●    | ●     |
| Rilevamento di sonnolenza del conducente                                                               | ●    | ●    | ●     |
| Assistente di velocità intelligente                                                                    | ●    | ●    | ●     |
| Rilevamento carreggiata                                                                                | ●    | ●    | ●     |
| Riconoscimento dei segnali stradali                                                                    | ●    | ●    | ●     |
| CELLULA                                                                                                |      |      |       |
| Garanzia anti infiltrazione 7 anni <sup>2)</sup>                                                       | ●    | ●    | ●     |
| Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente                                  | ●    | ●    | ●     |
| Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio                                                    | ●    | ●    | ●     |
| Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm                           | ●    | ●    | ●     |
| Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED                                           | ●    | ●    | ●     |
| Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne                         | ●    | ●    | ●     |
| Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno) | ●    | ●    | ●     |
| Oblò in plexiglas con zanzariera                                                                       | ●    | ●    | ●     |
| Gradino elettrico                                                                                      | ●    | ●    | ●     |
| Guarnizione a prova di spruzzi d'acqua su tutte le porte e gli sportelli                               | ●    | ●    | ●     |
| Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte                                                    | ●    | ●    | ●     |
| Carico garage posteriore fino a 150 kg                                                                 | ●    | ●    | ●     |
| COMFORT                                                                                                |      |      |       |
| Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta                                                 | ●    | ●    | ●     |
| Isofix per due posti                                                                                   | ●    | ●    | ●     |
| Prolunga del tavolo                                                                                    | ●    | ●    | ●     |
| Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti                                     | ●    | ●    | ●     |
| Copri materassi amovibili e lavabili                                                                   | ●    | ●    | ●     |
| Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno                                   | ●    | ●    | ●     |
| Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio                                                          | ●    | ●    | ●     |
| Armadi e cassapanche ventilate                                                                         | ●    | ●    | ●     |
| Pensili con sistema di chiusura Soft-Close                                                             | ●    | ●    | ●     |

|                                                                                                         | V 60 | V 66 | V 67S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Mobilio Cozy Cottage, Dyna White e Active Grey                                                          | ●    | ●    | ●     |
| Pavimento Mountain Lodge                                                                                | ●    | ●    | ●     |
| Pedana doccia in legno                                                                                  | ●    | ●    | ●     |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                     |      |      |       |
| Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)                         | ●    | ●    | ●     |
| Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria | ●    | ●    | ●     |
| Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo                               | ●    | ●    | ●     |
| Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A                             | ●    | ●    | ●     |
| Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita                                                             | ●    | ●    | ●     |
| Salvavita                                                                                               | ●    | ●    | ●     |
| Luci esterne a LED                                                                                      | ●    | ●    | ●     |
| Luci area giorno a LED                                                                                  | ●    | ●    | ●     |
| Presa USB (A/C)                                                                                         | ●    | ●    | ●     |
| Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto                                                | ●    | ●    | ●     |
| Impianto solare 100 W con regolatore MPPT                                                               | ●    | ●    | ●     |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                     |      |      |       |
| Gavone per due bombole del gas da 11 kg                                                                 | ●    | ●    | ●     |
| Riscaldamento gas Combi 4                                                                               | ●    | ●    | ●     |
| Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili                                             | ●    | ●    | ●     |
| CUCINA                                                                                                  |      |      |       |
| Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro                                                | ●    | ●    | ●     |
| Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close                                           | ●    | ●    | ●     |
| Fornello a 2 fuochi con accensione piezo e coperchio in vetro                                           | ●    | ●    | ●     |
| Estensione pieghevole per piano di lavoro cucina                                                        | —    | —    | ●     |
| Serbatoio acqua incluso boiler da 116 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.                              | ●    | ●    | ●     |
| Frigorifero 78 l con freezer 11 l                                                                       | ●    | ●    | —     |
| Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt                                                                 | —    | —    | ●     |
| Pattumiera                                                                                              | ●    | ●    | ●     |
| BAGNO                                                                                                   |      |      |       |
| Bagno vario                                                                                             | ●    | ●    | ●     |
| Rivestimento doccia                                                                                     | ●    | ●    | ●     |
| Oblò con zanzariera a rullo integrata                                                                   | ●    | ●    | ●     |
| Ampio specchio                                                                                          | ●    | ●    | ●     |
| Barra appendiabiti in bagno                                                                             | ●    | ●    | ●     |

|                                   | V 60 | V 66 | V 67S |
|-----------------------------------|------|------|-------|
| TAPPEZZERIA                       |      |      |       |
| Tappezzeria Adventure             | ●    | ●    | ●     |
| PACCHETTI                         |      |      |       |
| Pacchetto Base                    | ●    | ●    | ●     |
| Pacchetto paraurti verniciato     | ●    | ●    | ●     |
| Pacchetto cerchi in lega bicolore | ●    | ●    | ●     |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

### PACCHETTO BASE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Bridge Light                        |      |
| Porta con zanzariera (pezzo unico)  |      |
| Specchio con appendiabiti           |      |
| Oblò panoramico 70 x 50 cm          |      |
| Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm |      |
| Peso (kg)*                          | 14.6 |

nel Van Adventure incl.

### PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Paraurti verniciato nel colore del veicolo |   |
| Skid plate nero                            |   |
| Fari fendinebbia                           |   |
| Peso (kg)*                                 | 3 |

nel Van Adventure incl.

### PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Volante e pomello del cambio in pelle                   |   |
| Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim) |   |
| Cerchi in lega bicolor 16"                              |   |
| Peso (kg)*                                              | 8 |

nel Van Adventure incl.

### PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI <sup>7)</sup>

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Volante e pomello del cambio in pelle |  |
|---------------------------------------|--|



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI <sup>7)</sup>

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)\*

8

Prezzo

0,-

## PACCHETTO CRUISE CONTROL ADATTIVO

Cruise control adattivo >30 km/h

Sensore pioggia e luce

Peso (kg)\*

2.5

Prezzo

725,-

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 7" <sup>8) 9)</sup>

Radio da 7" con funzione Apple Car Play / Android Auto

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*

△

Prezzo

930,-

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 10" <sup>8) 9)</sup>

Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+) con funzione Apple Car Play / Android Auto

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*

△

Prezzo

1.555,-

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazioni opzionali

## Van Adventure

# FIAT

|                                                                                                                                          | Prezzo € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | V 60 | V 66 | V 67S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|------|-------|
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                                                                     |                        |            |      |      |       |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce                                                          | 3.315,-                | 60         | o    | o    | o     |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   132 kW   180 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce                                                          | 6.685,-                | 60         | —    | o    | o     |
| Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED                                                                   | 1.140,-                | 0          | o    | o    | o     |
| Freno di stazionamento elettrico                                                                                                         | 630,-                  | -9.4       | o    | o    | o     |
| Serbatoio Diesel 90 lt.                                                                                                                  | 50,-                   | 23         | o    | o    | o     |
| Display TFT a colori e ricarica wireless per smartphone <sup>3)</sup>                                                                    | 620,-                  | 0.3        | o    | o    | o     |
| AUMENTO DI PESO                                                                                                                          |                        |            |      |      |       |
| Aumento del carico fino a 3.650 kg ( senza cambiamenti nel telaio)*                                                                      | 260,-                  | 0          | o    | o    | o     |
| CELLULA                                                                                                                                  |                        |            |      |      |       |
| Piedini di stazionamento (2 pezzi)                                                                                                       | 340,-                  | 6          | o    | o    | o     |
| Serbatoio acque grigie isolato                                                                                                           | 185,-                  | 8          | o    | o    | o     |
| COMFORT                                                                                                                                  |                        |            |      |      |       |
| Oscurenti cabina pieghevoli                                                                                                              | 685,-                  | 8          | o    | o    | o     |
| Easy fold letto singolo <sup>4)</sup>                                                                                                    | 830,-                  | 14         | —    | —    | o     |
| Possibilità trasformazione dinette <sup>5)</sup>                                                                                         | 360,-                  | 5          | o    | —    | o     |
| Moquette                                                                                                                                 | 300,-                  | 5          | o    | o    | o     |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                                                      |                        |            |      |      |       |
| Antenna WiFi LTE con router                                                                                                              | 1.035,-                | 1.4        | o    | o    | o     |
| Predisposizione cavi per la retrocamera                                                                                                  | 175,-                  | 1          | o    | o    | o     |
| Batteria LI 104 Ah invece di AGM 95 Ah                                                                                                   | 1.035,-                | -15        | o    | o    | o     |
| Batteria al litio aggiuntiva da 104 Ah <sup>6)</sup>                                                                                     | 1.345,-                | 10.5       | o    | o    | o     |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                                                      |                        |            |      |      |       |
| Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno                                                                                    | 515,-                  | 6          | o    | o    | o     |
| Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale                                 | 735,-                  | 2          | o    | o    | o     |
| Riscaldamento diesel Combi6DE (con elemento riscaldante elettrico) , incl. sensore pressione altitudine e pannello di controllo digitale | 1.515,-                | 2          | o    | o    | o     |



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

|                                                                                                       | Prezzo € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | V 60 | V 66 | V 67S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|------|-------|
| Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione) | 310,-                  | 3.5        | o    | o    | o     |
| CUCINA                                                                                                |                        |            |      |      |       |
| Forno                                                                                                 | 550,-                  | 12         | o    | o    | o     |
| TAPPEZZERIA                                                                                           |                        |            |      |      |       |
| Performance Grey                                                                                      | 0,-                    | 0          | o    | o    | o     |
| Green Trail                                                                                           | 0,-                    | 0          | o    | o    | o     |
| PACCHETTI                                                                                             |                        |            |      |      |       |
| Pacchetto cerchi in lega neri <sup>7)</sup>                                                           | 0,-                    | 8          | o    | o    | o     |
| Pacchetto Cruise Control adattivo                                                                     | 725,-                  | 2.5        | o    | o    | o     |
| Pacchetto infotainment da 7" <sup>8) 9)</sup>                                                         | 930,-                  | △          | o    | o    | o     |
| Pacchetto infotainment da 10" <sup>8) 9)</sup>                                                        | 1.555,-                | △          | o    | o    | o     |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

o Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 49



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Prezzi e dati tecnici

## Profilati Adventure

# FIAT

|                                                                       | T 58                                                                              | T 66S                                                                             | T 67                                                                                | T 68                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |  |  |  |  |
| Prezzo €                                                              | 63.490,-                                                                          | 66.290,-                                                                          | 68.890,-                                                                            | 68.890,-                                                                            |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*                        | 4                                                                                 | 4 - 5 OPT                                                                         | 4 - 5 OPT                                                                           | 4 - 5 OPT                                                                           |
| Numero di posti letto                                                 | 4                                                                                 | 4 - 5 OPT                                                                         | 4 - 5 OPT                                                                           | 4 - 5 OPT                                                                           |
| Lunghezza / larghezza / altezza (cm)                                  | 596 / 232 / 293                                                                   | 698 / 232 / 293                                                                   | 731 / 232 / 293                                                                     | 741 / 232 / 293                                                                     |
| Altezza abitativa (cm)                                                | 210                                                                               | 210                                                                               | 210                                                                                 | 210                                                                                 |
| Autotelaio di serie                                                   | Fiat Ducato                                                                       | Fiat Ducato                                                                       | Fiat Ducato                                                                         | Fiat Ducato                                                                         |
| Motorizzazione di base                                                | 2.2                                                                               | 2.2                                                                               | 2.2                                                                                 | 2.2                                                                                 |
| kw (CV)                                                               | 103 (140)                                                                         | 103 (140)                                                                         | 103 (140)                                                                           | 103 (140)                                                                           |
| Massa in ordine di marcia* (kg)                                       | 2815 (2674 a 2956)*                                                               | 2917 (2771 a 3063)*                                                               | 2988 (2839 a 3137)*                                                                 | 3030 (2879 a 3182)*                                                                 |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)     | 340                                                                               | 222                                                                               | 155                                                                                 | 106                                                                                 |
| Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)                          | 3500                                                                              | 3500                                                                              | 3500                                                                                | 3500                                                                                |
| Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)             | 2000 (750)                                                                        | 2000 (750)                                                                        | 2000 (750)                                                                          | 2000 (750)                                                                          |
| Dimensione degli pneumatici                                           | 225/75 R 16 CP                                                                    | 225/75 R 16 CP                                                                    | 225/75 R 16 CP                                                                      | 225/75 R 16 CP                                                                      |
| Passo (cm)                                                            | 345                                                                               | 380                                                                               | 404                                                                                 | 404                                                                                 |
| Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm) | 195 x 140 - 110                                                                   | 195 x 140 - 110                                                                   | 195 x 140 - 110                                                                     | 195 x 140 - 110                                                                     |
| Dimensioni letto centrale L x L (cm)                                  |                                                                                   | 210 x 58 OPT                                                                      | 210 x 100 OPT                                                                       | 210 x 65 OPT                                                                        |
| Dimensioni letto posteriore L x L (cm)                                | 200 x 135 - 115                                                                   | 200 x 80<br>190 x 80<br>210 x 162                                                 | 205 x 80<br>210 x 80<br>210 x 168                                                   | 210 x 80<br>215 x 80<br>210 x 168                                                   |
| Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)                      | 78 (11)                                                                           | 137 (15)                                                                          | 156 (29)                                                                            | 156 (29)                                                                            |



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

|                                                                                                                | T 58                                                                              | T 66S                                                                             | T 67                                                                                | T 68                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |  |  |  |  |
| Tipologia di riscaldamento                                                                                     | Combi 4 Gas                                                                       | Combi 6 Gas                                                                       | Combi 6 Gas                                                                         | Combi 6 Gas                                                                         |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                            | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                            | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                              | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                              |
| Serbatoio acque grigie (l)                                                                                     | 92                                                                                | 92                                                                                | 92                                                                                  | 92                                                                                  |
| Prese 230 V                                                                                                    | 5                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 5                                                                                   |
| Prese USB                                                                                                      | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)                                             | 65 x 65                                                                           | 95 x 110<br>75 x 80                                                               | 95 x 110<br>75 x 80                                                                 | 95 x 110<br>75 x 80                                                                 |
| Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg                                                               | 2 x 11kg                                                                          | 2 x 11kg                                                                          | 2 x 11kg                                                                            | 2 x 11kg                                                                            |

- Dotazione di serie
- ◊ su richiesta
- Dotazioni opzionali
- Non possibile
- ▲ Obbligatorio
- Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

# Dotazione standard

## Profilati Adventure



|                                                                                                                                                                                                   | T 58 | T 66S | T 67 | T 68 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| DOTAZIONE ADVENTURE                                                                                                                                                                               |      |       |      |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Fiat Bianco                                                                                                                                                                                       | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Adesivi Adventure                                                                                                                                                                                 | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Tappezzeria Adventure                                                                                                                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Applicazioni di design posteriori                                                                                                                                                                 | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Finestra sul cupolino                                                                                                                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Finestre con cornici                                                                                                                                                                              | ●    | ●     | ●    | ●    |
| 2° portellone (grandezza a seconda del modello)                                                                                                                                                   | —    | ●     | ●    | ●    |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                                                                                                                                                      | —    | —     | ●    | ●    |
| Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt                                                                                                                                                           | —    | ●     | —    | —    |
| Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale                                                                                                                                          | —    | ●     | ●    | ●    |
| Pacchetto Base                                                                                                                                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pacchetto paraurti verniciato                                                                                                                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pacchetto cerchi in lega bicolor                                                                                                                                                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                                                                                                                              |      |       |      |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Funzione Start & Stop incl. booster                                                                                                                                                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Serbatoio 60 l                                                                                                                                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Climatizzatore manuale nella cabina guida                                                                                                                                                         | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Cruise Control                                                                                                                                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Carreggiata allargata                                                                                                                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)                                                                                                                                                          | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Trazione anteriore                                                                                                                                                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Luci diurne integrate nei fari                                                                                                                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Fari con cornice nera                                                                                                                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Airbag conducente e passeggero                                                                                                                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore                                                                                            | ●    | ●     | ●    | ●    |
| ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder                                                                                                                                                         | ●    | ●     | ●    | ●    |
| ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking) | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Traction+ con Hill Descent                                                                                                                                                                        | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina                                                                                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Specchietti elettrici e riscaldati                                                                                                                                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |

|                                                                                                                                         | T 58 | T 66S | T 67 | T 68 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| Antenna integrata negli specchietti esterni                                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Predisposizione radio con altoparlanti                                                                                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Volante multifunzione                                                                                                                   | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Kit Fix & go                                                                                                                            | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Portabevande nella consolle centrale                                                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore                                                                         | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Presa USB                                                                                                                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Sedili cabina girevoli                                                                                                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Sensore di pressione degli pneumatici                                                                                                   | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Retrocamera (Radar)                                                                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Rilevamento di sonnolenza del conducente                                                                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Assistente di velocità intelligente                                                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Rilevamento carreggiata                                                                                                                 | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Riconoscimento dei segnali stradali                                                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| VERNICIATURA                                                                                                                            |      |       |      |      |
| Fiat Bianco                                                                                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| CELLULA                                                                                                                                 |      |       |      |      |
| Garanzia anti infiltrazione 7 anni <sup>2)</sup>                                                                                        | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente                                                                   | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio                                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm                                                            | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED                                                                            | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori                                                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Oblò in plexiglas con zanzariera                                                                                                        | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Gradino elettrico                                                                                                                       | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna ( dipende dal modello) | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte                                                                                     | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Carico garage posteriore fino a 150 kg                                                                                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| COMFORT                                                                                                                                 |      |       |      |      |
| Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta                                                                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Isofix per due posti                                                                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |

|                                                                                                         | T 58 | T 66S | T 67 | T 68 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| Dinette comoda con tavolo indipendente, girevole e orientabile                                          | —    | —     | —    | ●    |
| Prolunga del tavolo                                                                                     | ●    | ●     | ●    | —    |
| Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti                                      | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Copri materassi amovibili e lavabili                                                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno                                    | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio                                                           | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Armadi e cassapanche ventilate                                                                          | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti                                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey                                              | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pavimento Mountain Lodge                                                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale                                                | —    | ●     | ●    | ●    |
| Letto basculante con elementi Clima Plux                                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pedana doccia in legno                                                                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                     |      |       |      |      |
| Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili                                                          | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)                         | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita                                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Salvavita                                                                                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Luci area giorno a LED                                                                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Luci esterne a LED                                                                                      | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)                                                            | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Impianto solare 100 W con regolatore MPPT                                                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                     |      |       |      |      |
| Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili                                             | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Gavone per due bombole del gas da 11 kg                                                                 | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Riscaldamento gas Combi 4                                                                               | ●    | —     | —    | —    |
| Stufa a gas Combi 6                                                                                     | —    | ●     | ●    | ●    |
| CUCINA                                                                                                  |      |       |      |      |
| Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro                                          | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close                                           | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Lavello grande e rotondo in acciaio inox                                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.                              | ●    | ●     | ●    | ●    |

|                                                              | T 58 | T 66S | T 67 | T 68 |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| Frigorifero 78 l con freezer 11 l                            | ●    | —     | —    | —    |
| Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt                      | —    | ●     | —    | —    |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                 | —    | —     | ●    | ●    |
| Strisce a LED                                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pattumiera                                                   | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Sistema scorrevole e flessibile con due ganci                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| BAGNO                                                        |      |       |      |      |
| Bagno vario                                                  | —    | ●     | ●    | —    |
| Bagno con toilette a banco e doccia integrata                | ●    | —     | —    | —    |
| Ampio bagno con doccia separata contrapposta                 | —    | —     | —    | ●    |
| Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole    | —    | ●     | ●    | ●    |
| Oblò con zanzariera a rullo integrata ( dipende dal modello) | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Ampio specchio                                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Barra appendiabiti in bagno                                  | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Binario con ganci                                            | —    | —     | —    | ●    |
| Rivestimento doccia                                          | ●    | ●     | ●    | ●    |
| TAPPEZZERIA                                                  |      |       |      |      |
| Tappezzeria Adventure                                        | ●    | ●     | ●    | ●    |
| PACCHETTI                                                    |      |       |      |      |
| Pacchetto Base                                               | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pacchetto paraurti verniciato                                | ●    | ●     | ●    | ●    |
| Pacchetto cerchi in lega bicolor                             | ●    | ●     | ●    | ●    |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

# Pacchetti

## Profilati Adventure

# FIAT

### PACCHETTO BASE

Bridge Light

Porta d'ingresso comfort con finestra

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Peso (kg)\*

14.3

nel Profilati Adventure incl.

### PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid plate nero

Fari fendinebbia

Peso (kg)\*

3

nel Profilati Adventure incl.

### PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)\*

8

nel Profilati Adventure incl.

### PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI <sup>7)</sup>

Volante e pomello del cambio in pelle



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI <sup>7)</sup>

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)\*

8

Prezzo

0,-

## PACCHETTO CRUISE CONTROL ADATTIVO

Cruise control adattivo >30 km/h

Sensore pioggia e luce

Peso (kg)\*

2.5

Prezzo

725,-

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 7" <sup>8) 9)</sup>

Radio da 7" con funzione Apple Car Play / Android Auto

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*

△

Prezzo

930,-

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 10" <sup>8) 9)</sup>

Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+) con funzione Apple Car Play / Android Auto

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*

△

Prezzo

1.555,-

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazioni opzionali

## Profilati Adventure

# FIAT

|                                                                                               | Prezzo € <sup>3)</sup> | Peso (kg)* | T 58 | T 66S | T 67 | T 68 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|-------|------|------|
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                          |                        |            |      |       |      |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce               | 3.315,-                | 60         | o    | o     | o    | o    |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   132 kW   180 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce               | 6.685,-                | 60         | —    | o     | o    | o    |
| Freno di stazionamento elettrico                                                              | 630,-                  | -9,4       | o    | o     | o    | o    |
| Serbatoio Diesel 90 lt.                                                                       | 50,-                   | 23         | o    | o     | o    | o    |
| Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED                        | 1.140,-                | 0          | o    | o     | o    | o    |
| Display TFT a colori e ricarica wireless per smartphone <sup>3)</sup>                         | 620,-                  | 0,3        | o    | o     | o    | o    |
| AUMENTO DI PESO                                                                               |                        |            |      |       |      |      |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg   2.2   132 kW   180 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce* | 8.550,-                | 60         | —    | —     | o    | o    |
| Aumento del carico fino a 3.650 kg (senza cambiamenti nel telaio)*                            | 260,-                  | 0          | o    | o     | o    | o    |
| VERNICIATURA                                                                                  |                        |            |      |       |      |      |
| Colore chassis nero incl. pareti laterali in lamiera liscia argento                           | 1.890,-                | 2,5        | o    | o     | o    | o    |
| CELLULA                                                                                       |                        |            |      |       |      |      |
| Serbatoio acque grigie isolato                                                                | 185,-                  | 8          | o    | o     | o    | o    |
| Piedini di stazionamento (2 pezzi)                                                            | 340,-                  | 6          | o    | o     | o    | o    |
| COMFORT                                                                                       |                        |            |      |       |      |      |
| Possibilità trasformazione dinette                                                            | 360,-                  | 5          | —    | o     | o    | o    |
| 5° posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza* <sup>10)</sup>                        | 595,-                  | 15         | —    | o     | o    | o    |
| Moquette                                                                                      | 300,-                  | 5          | o    | o     | o    | o    |
| Oscuranti cabina pieghevoli                                                                   | 685,-                  | 8          | o    | o     | o    | o    |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                           |                        |            |      |       |      |      |
| Antenna WiFi LTE con router                                                                   | 1.035,-                | 1,4        | o    | o     | o    | o    |
| Predisposizione cavi per la retrocamera                                                       | 175,-                  | 1          | o    | o     | o    | o    |
| Batteria Li 104 Ah invece di AGM 95 Ah                                                        | 1.035,-                | -15        | o    | o     | o    | o    |
| Batteria al litio aggiuntiva da 104 Ah <sup>6)</sup>                                          | 1.345,-                | 10,5       | o    | o     | o    | o    |



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

|                                                                                                                                          | Prezzo € <sup>al</sup> | Peso (kg)* | T 58 | T 66S | T 67 | T 68 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|-------|------|------|
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                                                      |                        |            |      |       |      |      |
| Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno                                                                                    | 515,-                  | 6          | ○    | ○     | ○    | ○    |
| Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale                                 | 735,-                  | 2          | ○    | —     | —    | —    |
| Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale                                 | 570,-                  | 2          | —    | ○     | ○    | ○    |
| Riscaldamento diesel Combi6DE (con elemento riscaldante elettrico) , incl. sensore pressione altitudine e pannello di controllo digitale | 1.515,-                | 2          | ○    | —     | —    | —    |
| Riscaldamento diesel Combi6DE (con elemento riscaldante elettrico) , incl. sensore pressione altitudine e pannello di controllo digitale | 1.345,-                | 2          | —    | ○     | ○    | ○    |
| Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)                                    | 310,-                  | 3.5        | ○    | ○     | ○    | ○    |
| CUCINA                                                                                                                                   |                        |            |      |       |      |      |
| Forno                                                                                                                                    | 550,-                  | 12         | ○    | ○     | ○    | ○    |
| TAPPEZZERIA                                                                                                                              |                        |            |      |       |      |      |
| Performance Grey                                                                                                                         | 0,-                    | 0          | ○    | ○     | ○    | ○    |
| Green Trail                                                                                                                              | 0,-                    | 0          | ○    | ○     | ○    | ○    |
| PACCHETTI                                                                                                                                |                        |            |      |       |      |      |
| Pacchetto cerchi in lega neri <sup>7)</sup>                                                                                              | 0,-                    | 8          | ○    | ○     | ○    | ○    |
| Pacchetto Cruise Control adattivo                                                                                                        | 725,-                  | 2.5        | ○    | ○     | ○    | ○    |
| Pacchetto infotainment da 7" <sup>8) 9)</sup>                                                                                            | 930,-                  | △          | ○    | ○     | ○    | ○    |
| Pacchetto infotainment da 10" <sup>8) 9)</sup>                                                                                           | 1.555,-                | △          | ○    | ○     | ○    | ○    |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 49



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Prezzi e dati tecnici

## Profilati UNLTD



|                                                                       | T 7003S                                                                           | T 7033P                                                                           | T 7433S                                                                             | T 7433Q                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |  |  |  |  |
| Prezzo €                                                              | 68.090,-                                                                          | 69.690,-                                                                          | 70.390,-                                                                            | 70.390,-                                                                            |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*                        | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Numero di posti letto                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 5                                                                                   |
| Lunghezza / larghezza / altezza (cm)                                  | 699 / 232 / 293                                                                   | 699 / 232 / 293                                                                   | 739 / 232 / 293                                                                     | 739 / 232 / 293                                                                     |
| Altezza abitativa (cm)                                                | 210                                                                               | 210                                                                               | 210                                                                                 | 210                                                                                 |
| Autotelaio di serie                                                   | Ford Transit                                                                      | Ford Transit                                                                      | Ford Transit                                                                        | Ford Transit                                                                        |
| Motorizzazione di base                                                | 2.0                                                                               | 2.0                                                                               | 2.0                                                                                 | 2.0                                                                                 |
| kw (CV)                                                               | 122 (165)                                                                         | 122 (165)                                                                         | 122 (165)                                                                           | 122 (165)                                                                           |
| Massa in ordine di marcia* (kg)                                       | 2983 (2834 a 3132)*                                                               | 2987 (2838 a 3136)*                                                               | 3072 (2918 a 3226)*                                                                 | 3075 (2921 a 3229)*                                                                 |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)     | 163                                                                               | 178                                                                               | 74                                                                                  | 70                                                                                  |
| Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)                          | 3500                                                                              | 3500                                                                              | 3500                                                                                | 3500                                                                                |
| Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)             | 2000 (750)                                                                        | 2000 (750)                                                                        | 2000 (750)                                                                          | 2000 (750)                                                                          |
| Dimensione degli pneumatici                                           | 235/65 R16                                                                        | 235/65 R16                                                                        | 235/65 R16                                                                          | 235/65 R16                                                                          |
| Passo (cm)                                                            | 375                                                                               | 375                                                                               | 396                                                                                 | 396                                                                                 |
| Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm) | 195 x 140 - 110                                                                   | 199 x 148 - 135                                                                   | 195 x 140 - 110                                                                     | 195 x 140 - 110                                                                     |
| Dimensioni letto centrale L x L (cm)                                  |                                                                                   | 210 x 160 - 125                                                                   |                                                                                     | 210 x 97 - 89                                                                       |
| Dimensioni letto posteriore L x L (cm)                                | 192 x 80<br>200 x 80<br>210 x 153                                                 |                                                                                   | 192 x 80<br>200 x 80<br>210 x 153                                                   | 195 x 150                                                                           |
| Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)                      | 156 (29)                                                                          | 137 (15)                                                                          | 137 (15)                                                                            | 137 (15)                                                                            |



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

|                                                                                                                | T 7003S                                                                           | T 7033P                                                                           | T 7433S                                                                             | T 7433Q                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |  |  |  |  |
| Tipologia di riscaldamento                                                                                     | Combi 6 Gas                                                                       | Combi 6 Gas                                                                       | Combi 6 Gas                                                                         | Combi 6 Gas                                                                         |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                            | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                            | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                              | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                              |
| Serbatoio acque grigie (l)                                                                                     | 92                                                                                | 92                                                                                | 92                                                                                  | 92                                                                                  |
| Prese 230 V                                                                                                    | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Prese USB                                                                                                      | 4                                                                                 | 7                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)                                             | 75 x 110<br>75 x 80                                                               | 75 x 110<br>75 x 80                                                               | 75 x 110<br>75 x 80                                                                 | 75 x 110<br>75 x 80                                                                 |
| Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg                                                               | 2 x 11kg                                                                          | 2 x 11kg                                                                          | 2 x 11kg                                                                            | 2 x 11kg                                                                            |

- Dotazione di serie
- ◊ su richiesta
- Dotazioni opzionali
- Non possibile
- ▲ Obbligatorio
- Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

# Dotazione standard

## Profilati UNLTD



|                                                                                                                                                                                        | T 7003S | T 7033P | T 7433S | T 7433Q |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| DOTAZIONE UNLTD                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |
| Griglia di raffreddamento Trail                                                                                                                                                        | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Nero metallizzato                                                                                                                                                                      | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Cerchi in lega 16" neri                                                                                                                                                                | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Parete laterale in lamiera liscia argento                                                                                                                                              | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Adesivi UNLTD                                                                                                                                                                          | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Tappezzeria Adventure                                                                                                                                                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Applicazioni di design posteriori                                                                                                                                                      | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Finestra sul cupolino                                                                                                                                                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Finestre con cornici                                                                                                                                                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| 2° portellone (grandezza a seconda del modello)                                                                                                                                        | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                                                                                                                                           | ●       | —       | —       | —       |
| Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt                                                                                                                                                | —       | ●       | ●       | ●       |
| Letto basculante elettrico con rete a doghe in legno sopra la dinette, abbassabile completamente                                                                                       | —       | ●       | —       | —       |
| Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale                                                                                                                               | ●       | —       | ●       | —       |
| Possibilità trasformazione dinette                                                                                                                                                     | —       | ●       | ○       | ●       |
| Pacchetto Base                                                                                                                                                                         | ●       | ●       | ●       | ●       |
| VEICOLO DI BASE FORD                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |
| FORD Transit 3.500 kg   2.0   122 kW (165 CV)   Euro 6   cambio automatico 8 marce                                                                                                     | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Funzione Start & Stop incl. booster                                                                                                                                                    | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Serbatoio carburante 70l                                                                                                                                                               | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Cruise Control                                                                                                                                                                         | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Rilevatore della velocità intelligente                                                                                                                                                 | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Assale posteriore a scartamento largo                                                                                                                                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Aumento del carico sull'asse anteriore a 1.850 kg                                                                                                                                      | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Fari con luci diurne                                                                                                                                                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Freno di stazionamento elettrico                                                                                                                                                       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Airbag conducente e passeggero                                                                                                                                                         | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Freni a disco, stabilizzatore anteriore e posteriore, riscaldamento, tachimetro, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza addominali e diagonali | ●       | ●       | ●       | ●       |
| ABS (sistema antibloccaggio), ESC (programma elettronico di stabilità), TBC (controllo di trazione), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)                              | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento trasversale, assistenza alla frenata di sicurezza, protezione antiribaltamento                                                 | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Assistenza al mantenimento della carreggiata                                                                                                                                           | ●       | ●       | ●       | ●       |

|                                                                                                                                         | T 7003S | T 7033P | T 7433S | T 7433Q |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Pre-Collision Assist                                                                                                                    | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Rilevatore stanchezza                                                                                                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Controllo automatico fari abbaglianti                                                                                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Sensori parcheggio anteriori                                                                                                            | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Sensore di pressione degli pneumatici                                                                                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Alzacristalli elettrici nella cabina di guida                                                                                           | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Chiusura centralizzata cabina con comando a distanza                                                                                    | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Specchietti elettrici e riscaldati                                                                                                      | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Retrocamera                                                                                                                             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Schermo da 12" con Apple Car Play e Android Auto                                                                                        | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Volante in pelle                                                                                                                        | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Telecomando audio al volante                                                                                                            | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Kit Fix & go                                                                                                                            | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Supporto tablet e presa USB                                                                                                             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Porta bevande conducente e passeggero                                                                                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Sedili girevoli comfort per il guidatore e il passeggero, ciascuno con 2 braccioli e supporto lombare                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona abitativa                                                                             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione                                                                     | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Fari fendinebbia                                                                                                                        | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Fari con luce di curva statica                                                                                                          | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Climatizzatore automatico                                                                                                               | ●       | ●       | ●       | ●       |
| VERNICIATURA                                                                                                                            |         |         |         |         |
| Nero metallizzato                                                                                                                       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| CELLULA                                                                                                                                 |         |         |         |         |
| Garanzia anti infiltrazione 7 anni <sup>2)</sup>                                                                                        | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente                                                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio                                                                                     | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm                                                            | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED                                                                            | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori                                                                                | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Oblò in plexigas con zanzariera                                                                                                         | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Gradino elettrico                                                                                                                       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna ( dipende dal modello) | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte                                                                                     | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Carico garage posteriore fino a 150 kg                                                                                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |

|                                                                                                         | T 7003S | T 7033P | T 7433S | T 7433Q |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| COMFORT                                                                                                 |         |         |         |         |
| Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta                                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Isofix per due posti                                                                                    | ●       | —       | —       | —       |
| Sedile ribaltabile in direzione di marcia a sinistra con cintura di sicurezza e Isofix                  | —       | ●       | ●       | ●       |
| Letto basculante elettrico con rete a doghe in legno sopra la dinette, abbassabile completamente        | —       | ●       | —       | —       |
| Comoda dinette lounge con tavolo ribaltabile autoportante                                               | —       | ●       | ●       | ●       |
| Prolunga del tavolo                                                                                     | ●       | —       | —       | —       |
| Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti                                      | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Copri materassi amovibili e lavabili                                                                    | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno                                    | ●       | —       | ●       | ●       |
| Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio                                                           | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Armadi e cassapanche ventilate                                                                          | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti                                               | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Pavimento Mountain Lodge                                                                                | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey                                              | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Letto basculante con elementi Klima Plux                                                                | ●       | —       | ●       | ●       |
| 4° posto a sedere sul sedile laterale ribaltabile con cintura di sicurezza e Isofix                     | —       | ●       | ●       | ●       |
| Pedana doccia in legno                                                                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                     |         |         |         |         |
| Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili                                                          | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)                         | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo                               | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A                             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita                                                             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Salvavita                                                                                               | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Luci esterne a LED                                                                                      | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Luci area giorno a LED                                                                                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)                                                            | ●       | —       | ●       | ●       |
| Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto                                                | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Impianto solare 100 W con regolatore MPPT                                                               | ●       | ●       | ●       | ●       |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                     |         |         |         |         |
| Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili                                             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Gavone per due bombole del gas da 11 kg                                                                 | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Stufa a gas Combi 6                                                                                     | ●       | ●       | ●       | ●       |

|                                                                            | T 7003S | T 7033P | T 7433S | T 7433Q |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| CUCINA                                                                     |         |         |         |         |
| Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close              | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Lavello grande e rotondo in acciaio inox                                   | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt. | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                               | ●       | —       | —       | —       |
| Frigorifero da 137 lt con freezer 15 lt                                    | —       | ●       | ●       | ●       |
| Strisce a LED                                                              | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Pattumiera                                                                 | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Sistema scorrevole e flessibile con due ganci                              | —       | ●       | ●       | ●       |
| BAGNO                                                                      |         |         |         |         |
| Bagno vario                                                                | ●       | —       | —       | —       |
| Ampio armadio posteriore con appendiabiti e pratici cassetti               | —       | ●       | —       | —       |
| Ampio bagno con doccia separata contrapposta                               | —       | ●       | ●       | ●       |
| Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole                  | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Oblò con zanzariera a rullo integrata ( dipende dal modello)               | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Ampio specchio                                                             | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Barra appendiabiti in bagno                                                | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Binario con ganci                                                          | —       | —       | ●       | ●       |
| Rivestimento doccia                                                        | ●       | ●       | ●       | ●       |
| TAPPEZZERIA                                                                |         |         |         |         |
| Tappezzeria Adventure                                                      | ●       | ●       | ●       | ●       |
| PACCHETTI                                                                  |         |         |         |         |
| Pacchetto Base                                                             | ●       | ●       | ●       | ●       |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

# Pacchetti

## Profilati UNLTD



### PACCHETTO BASE

Bridge Light

Porta d'ingresso comfort con finestra

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Peso (kg)\*

14.3

nel Profilati UNLTD incl.

### PACCHETTO ASSISTENZA <sup>11)</sup>

Riconoscimento dei segnali stradali Ford

Cruise Control adattivo

Navigatore Ford

Peso (kg)\*

2.6

Prezzo

2.105,-

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazioni opzionali

## Profilati UNLTD



|                                                                                                                                          | Prezzo € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | T 7003S | T 7033P | T 7433S | T 7433Q |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| VEICOLO DI BASE FORD                                                                                                                     |                        |            |         |         |         |         |
| Fari bi-Xenon con luci di curva statiche e luci diurne a LED                                                                             | 725,-                  | 0.2        | o       | o       | o       | o       |
| Predisposizione elettrica per gancio di traino                                                                                           | 310,-                  | 0          | o       | o       | o       | o       |
| AUMENTO DI PESO                                                                                                                          |                        |            |         |         |         |         |
| FORD Transit Maxi Chassis 4.100 kg   2.0   122 kW (165 CV)   Euro 6   cambio automatico 8 marce* <sup>11)</sup>                          | 4.250,-                | 58.5       | o       | o       | o       | o       |
| CELLULA                                                                                                                                  |                        |            |         |         |         |         |
| Serbatoio acque grigie isolato                                                                                                           | 185,-                  | 8          | o       | o       | o       | o       |
| Piedini di stazionamento (2 pezzi)                                                                                                       | 340,-                  | 6          | o       | o       | o       | o       |
| COMFORT                                                                                                                                  |                        |            |         |         |         |         |
| Possibilità trasformazione dinette                                                                                                       | 360,-                  | 5          | —       | ●       | o       | ●       |
| Moquette                                                                                                                                 | 300,-                  | 5          | o       | o       | o       | o       |
| Oscuranti cabina pieghevoli                                                                                                              | 685,-                  | 8          | o       | o       | o       | o       |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                                                      |                        |            |         |         |         |         |
| Antenna WIFI LTE con router                                                                                                              | 1.035,-                | 1.4        | o       | o       | o       | o       |
| Batteria LI 104 Ah invece di AGM 95 Ah                                                                                                   | 1.035,-                | -15        | o       | o       | o       | o       |
| Batteria al litio aggiuntiva da 104 Ah <sup>6)</sup>                                                                                     | 1.345,-                | 10.5       | o       | o       | o       | o       |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                                                      |                        |            |         |         |         |         |
| Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno                                                                                    | 515,-                  | 6          | o       | o       | o       | o       |
| Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale                                 | 570,-                  | 2          | o       | o       | o       | o       |
| Riscaldamento diesel Combi6DE (con elemento riscaldante elettrico) , incl. sensore pressione altitudine e pannello di controllo digitale | 1.345,-                | 2          | o       | o       | o       | o       |
| Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)                                    | 310,-                  | 3.5        | o       | o       | o       | o       |
| CUCINA                                                                                                                                   |                        |            |         |         |         |         |
| Forno                                                                                                                                    | 550,-                  | 12         | o       | o       | o       | o       |
| TAPPEZZERIA                                                                                                                              |                        |            |         |         |         |         |
| Performance Grey                                                                                                                         | 0,-                    | 0          | o       | o       | o       | o       |
| Green Trail                                                                                                                              | 0,-                    | 0          | o       | o       | o       | o       |



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

|                                     | Prezzo € <sup>al</sup> | Peso (kg)* | T 7003S | T 7033P | T 7433S | T 7433Q |
|-------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>PACCHETTI</b>                    |                        |            |         |         |         |         |
| Pacchetto Assistenza <sup>11)</sup> | 2.105,-                | 2,6        | ○       | ○       | ○       | ○       |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 49



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Prezzi e dati tecnici

## Motorhome Adventure

# FIAT

|                                                                       | I 67S                                                                             | I 68                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |  |  |
| Prezzo €                                                              | 80.990,-                                                                          | 83.590,-                                                                            |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*                        | 4                                                                                 | 4 - 5 OPT                                                                           |
| Numero di posti letto                                                 | 4                                                                                 | 4 - 5 OPT                                                                           |
| Lunghezza / larghezza / altezza (cm)                                  | 699 / 232 / 293                                                                   | 743 / 232 / 293                                                                     |
| Altezza abitativa (cm)                                                | 210                                                                               | 210                                                                                 |
| Autotelaio di serie                                                   | Fiat Ducato                                                                       | Fiat Ducato                                                                         |
| Motorizzazione di base                                                | 2.2                                                                               | 2.2                                                                                 |
| kw (CV)                                                               | 103 (140)                                                                         | 103 (140)                                                                           |
| Massa in ordine di marcia* (kg)                                       | 2964 (2816 a 3112)*                                                               | 3041 (2889 a 3193)*                                                                 |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)     | 198                                                                               | 101                                                                                 |
| Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)                          | 3500                                                                              | 3500                                                                                |
| Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)             | 2000 (750)                                                                        | 2000 (750)                                                                          |
| Dimensione degli pneumatici                                           | 225/75 R 16 CP                                                                    | 225/75 R 16 CP                                                                      |
| Passo (cm)                                                            | 380                                                                               | 404                                                                                 |
| Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm) | 200 x 150                                                                         | 200 x 150                                                                           |
| Dimensioni letto centrale L x L (cm)                                  |                                                                                   | 210 x 65 OPT                                                                        |
| Dimensioni letto posteriore L x L (cm)                                | 190 x 80<br>200 x 80<br>210 x 159                                                 | 210 x 80<br>215 x 80<br>210 x 168                                                   |
| Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)                      | 156 (29)                                                                          | 156 (29)                                                                            |



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

|                                                                                                                | I 67S                                                                             | I 68                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |  |  |
| Tipologia di riscaldamento                                                                                     | Combi 6 Gas                                                                       | Combi 6 Gas                                                                         |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                            | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                              |
| Serbatoio acque grigie (l)                                                                                     | 92                                                                                | 92                                                                                  |
| Prese 230 V                                                                                                    | 4                                                                                 | 5                                                                                   |
| Prese USB                                                                                                      | 4                                                                                 | 4                                                                                   |
| Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)                                             | 95 x 110<br>75 x 80                                                               | 95 x 110<br>75 x 80                                                                 |
| Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg                                                               | 2 x 11kg                                                                          | 2 x 11kg                                                                            |

- Dotazione di serie
- ◊ su richiesta
- Dotazioni opzionali
- Non possibile
- ▲ Obbligatorio
- Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

# Dotazione standard

## Motorhome Adventure



|                                                                                                                                                                                                   | I 67S | I 68 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| DOTAZIONE ADVENTURE                                                                                                                                                                               |       |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | •     | •    |
| Fiat Bianco                                                                                                                                                                                       | •     | •    |
| Parete laterale in lamiera liscia argento                                                                                                                                                         | •     | •    |
| Adesivi Adventure                                                                                                                                                                                 | •     | •    |
| Tappezzeria Adventure                                                                                                                                                                             | •     | •    |
| Applicazioni di design posteriori                                                                                                                                                                 | •     | •    |
| Finestre con cornici                                                                                                                                                                              | •     | •    |
| 2° portellone (grandezza a seconda del modello)                                                                                                                                                   | •     | •    |
| Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale                                                                                                                                          | •     | •    |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                                                                                                                                                      | •     | •    |
| Pacchetto Base                                                                                                                                                                                    | •     | •    |
| Pacchetto cerchi in lega bicolor                                                                                                                                                                  | •     | •    |
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                                                                                                                              |       |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | •     | •    |
| Funzione Start & Stop incl. booster                                                                                                                                                               | •     | •    |
| Serbatoio 60 l                                                                                                                                                                                    | •     | •    |
| Climatizzatore manuale nella cabina guida                                                                                                                                                         | •     | •    |
| Cruise Control                                                                                                                                                                                    | •     | •    |
| Carreggiata allargata                                                                                                                                                                             | •     | •    |
| Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)                                                                                                                                                          | •     | •    |
| Trazione anteriore                                                                                                                                                                                | •     | •    |
| Fari anteriori full LED (luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti e indicatori di direzione)                                                                                                       | •     | •    |
| Airbag conducente e passeggero                                                                                                                                                                    | •     | •    |
| Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore                                                                                            | •     | •    |
| ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder                                                                                                                                                         | •     | •    |
| ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking) | •     | •    |
| Parabrezza panoramico con vetro laminato                                                                                                                                                          | •     | •    |
| Traction+ con Hill Descent                                                                                                                                                                        | •     | •    |
| Vibrazioni ridotte, specchietti esterni (tipo bus) regolabili elettricamente e riscaldati nei modelli                                                                                             | •     | •    |
| Porta conducente                                                                                                                                                                                  | •     | •    |
| Predisposizione radio con altoparlanti inclusa l'antenna                                                                                                                                          | •     | •    |

|                                                                                                                                         | I 67S | I 68 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Volante multifunzione                                                                                                                   | ●     | ●    |
| Kit Fix & go                                                                                                                            | ●     | ●    |
| Portabevande nella consolle centrale                                                                                                    | ●     | ●    |
| Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore                                                                         | ●     | ●    |
| Presa USB                                                                                                                               | ●     | ●    |
| Captain Chair con rivestimento                                                                                                          | ●     | ●    |
| Sedili cabina girevoli                                                                                                                  | ●     | ●    |
| Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare                                                                             | ●     | ●    |
| Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione                                                                     | ●     | ●    |
| Sensore di pressione degli pneumatici                                                                                                   | ●     | ●    |
| Retrocamera (Radar)                                                                                                                     | ●     | ●    |
| Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni                                                                             | ●     | ●    |
| Rilevamento di sonnolenza del conducente                                                                                                | ●     | ●    |
| Assistente di velocità intelligente                                                                                                     | ●     | ●    |
| Rilevamento carreggiata                                                                                                                 | ●     | ●    |
| Riconoscimento dei segnali stradali                                                                                                     | ●     | ●    |
| VERNICIATURA                                                                                                                            |       |      |
| Fiat Bianco                                                                                                                             | ●     | ●    |
| CELLULA                                                                                                                                 |       |      |
| Garanzia anti infiltrazione 7 anni <sup>2)</sup>                                                                                        | ●     | ●    |
| Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente                                                                   | ●     | ●    |
| Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio                                                                                     | ●     | ●    |
| Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm                                                            | ●     | ●    |
| Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED                                                                            | ●     | ●    |
| Oscurante cabina guida per un miglior isolamento e privacy                                                                              | ●     | ●    |
| Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori                                                                                | ●     | ●    |
| Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)                                  | ●     | ●    |
| Oblò in plexiglas con zanzariera                                                                                                        | ●     | ●    |
| Gradino di ingresso integrato                                                                                                           | ●     | ●    |
| Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna ( dipende dal modello) | ●     | ●    |
| Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte                                                                                     | ●     | ●    |
| Carico garage posteriore fino a 150 kg                                                                                                  | ●     | ●    |
| COMFORT                                                                                                                                 |       |      |
| Isofix per due posti                                                                                                                    | ●     | ●    |
| Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta                                                                                  | ●     | ●    |
| Dinette comoda con tavolo indipendente, girevole e orientabile                                                                          | —     | ●    |
| Prolunga del tavolo                                                                                                                     | ●     | —    |

|                                                                         | I 67S | I 68 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Letto basculante con elementi clima-Plux di serie sui modelli integrali | ●     | ●    |
| Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti      | ●     | ●    |
| Copri materassi amovibili e lavabili                                    | ●     | ●    |
| Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno    | ●     | ●    |
| Armadi e cassapanche ventilate                                          | ●     | ●    |
| Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio                           | ●     | ●    |
| Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti               | ●     | ●    |
| Oscuranti cabina pieghevoli                                             | ●     | ●    |
| Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey              | ●     | ●    |
| Pavimento Mountain Lodge                                                | ●     | ●    |
| Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale                | ●     | ●    |
| Pedana doccia in legno                                                  | ●     | ●    |

## TECNOLOGIA DI BORDO

|                                                                                                         |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili                                                          | ● | ● |
| Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)                         | ● | ● |
| Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo                               | ● | ● |
| Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A                             | ● | ● |
| Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita                                                             | ● | ● |
| Salvavita                                                                                               | ● | ● |
| Luci area giorno a LED                                                                                  | ● | ● |
| Luci esterne a LED                                                                                      | ● | ● |
| Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)                                                            | ● | ● |
| Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto                                                | ● | ● |
| Impianto solare 100 W con regolatore MPPT                                                               | ● | ● |
| Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria | ● | ● |

## RISCALDAMENTO / GAS

|                                                             |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|
| Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili | ● | ● |
| Gavone per due bombole del gas da 11 kg                     | ● | ● |
| Stufa a gas Combi 6                                         | ● | ● |

## CUCINA

|                                                                            |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro             | ● | ● |
| Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro                   | ● | ● |
| Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close              | ● | ● |
| Lavello grande e rotondo in acciaio inox                                   | ● | ● |
| Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt. | ● | ● |
| Pattumiera                                                                 | ● | ● |

|                                                              | I 67S | I 68 |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Sistema scorrevole e flessibile con due ganci                | —     | ●    |
| Strisce a LED                                                | ●     | ●    |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                 | ●     | ●    |
| BAGNO                                                        |       |      |
| Bagno vario                                                  | ●     | —    |
| Ampio bagno con doccia separata contrapposta                 | —     | ●    |
| Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole    | ●     | ●    |
| Ampio specchio                                               | ●     | ●    |
| Oblò con zanzariera a rullo integrata ( dipende dal modello) | ●     | ●    |
| Binario con ganci                                            | —     | ●    |
| Barra appendiabiti in bagno                                  | ●     | ●    |
| Rivestimento doccia                                          | ●     | ●    |
| TAPPEZZERIA                                                  |       |      |
| Tappezzeria Adventure                                        | ●     | ●    |
| PACCHETTI                                                    |       |      |
| Pacchetto Base                                               | ●     | ●    |
| Pacchetto cerchi in lega bicolore                            | ●     | ●    |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

# Pacchetti

## Motorohome Adventure

# FIAT

### PACCHETTO BASE

Bridge Light

Porta d'ingresso comfort con finestra

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Peso (kg)\*

14.3

nel Motorohome Adventure incl.

### PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)\*

8

nel Motorohome Adventure incl.

### PACCHETTO CERCHI IN LEGA NERI <sup>7)</sup>

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega 16" nero opaco

Peso (kg)\*

8

Prezzo

0,-

### PACCHETTO INFOTAINMENT DA 7" <sup>8) 9)</sup>

Radio da 7" con funzione Apple Car Play / Android Auto



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 7" 8) 9)

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*



Prezzo

930,-

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 10" 8) 9)

Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+) con funzione Apple Car Play / Android Auto

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*



Prezzo

1.555,-

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazioni opzionali

## Motorhome Adventure

# FIAT

|                                                                                                          | Prezzo € <sup>3)</sup> | Peso (kg)* | I 67S | I 68 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|------|
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                                     |                        |            |       |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce                          | 3.315,-                | 60         | o     | o    |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   132 kW   180 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce                          | 6.685,-                | 60         | o     | o    |
| Freno di stazionamento elettrico                                                                         | 630,-                  | -9.4       | o     | o    |
| Serbatoio Diesel 90 lt.                                                                                  | 50,-                   | 23         | o     | o    |
| Display TFT a colori e ricarica wireless per smartphone <sup>3)</sup>                                    | 620,-                  | 0.3        | o     | o    |
| AUMENTO DI PESO                                                                                          |                        |            |       |      |
| Aumento del carico fino a 3.650 kg ( senza cambiamenti nel telaio)*                                      | 260,-                  | 0          | o     | o    |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg   2.2   132 kW   180 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce*            | 8.550,-                | 60         | o     | o    |
| CELLULA                                                                                                  |                        |            |       |      |
| Piedini di stazionamento (2 pezzi)                                                                       | 340,-                  | 6          | o     | o    |
| Serbatoio acque grigie isolato                                                                           | 185,-                  | 8          | o     | o    |
| COMFORT                                                                                                  |                        |            |       |      |
| Possibilità trasformazione dinette                                                                       | 360,-                  | 5          | —     | o    |
| 5° posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza* <sup>10)</sup>                                   | 595,-                  | 15         | —     | o    |
| Moquette                                                                                                 | 300,-                  | 5          | o     | o    |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                      |                        |            |       |      |
| Antenna WiFi LTE con router                                                                              | 1.035,-                | 1.4        | o     | o    |
| Predisposizione cavi per la retrocamera                                                                  | 175,-                  | 1          | o     | o    |
| Batteria LI 104 Ah invece di AGM 95 Ah                                                                   | 1.035,-                | -15        | o     | o    |
| Batteria al litio aggiuntiva da 104 Ah <sup>6)</sup>                                                     | 1.345,-                | 10.5       | o     | o    |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                      |                        |            |       |      |
| Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno                                                    | 515,-                  | 6          | o     | o    |
| Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo digitale | 570,-                  | 2          | o     | o    |
| Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)    | 310,-                  | 3.5        | o     | o    |



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

|                                                | Prezzo € <sup>al</sup> | Peso (kg)* | I 67S | I 68 |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|------|
| CUCINA                                         |                        |            |       |      |
| Forno                                          | 550,-                  | 12         | o     | o    |
| TAPPEZZERIA                                    |                        |            |       |      |
| Performance Grey                               | 0,-                    | 0          | o     | o    |
| Green Trail                                    | 0,-                    | 0          | o     | o    |
| PACCHETTI                                      |                        |            |       |      |
| Pacchetto cerchi in lega neri <sup>7)</sup>    | 0,-                    | 8          | o     | o    |
| Pacchetto infotainment da 7" <sup>8) 9)</sup>  | 930,-                  | △          | o     | o    |
| Pacchetto infotainment da 10" <sup>8) 9)</sup> | 1.555,-                | △          | o     | o    |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

o Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 49



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Prezzi e dati tecnici

## Mansardati Root

# FIAT

|                                                                       | A 60                                                                              | A 68                                                                               | A 70                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |  |  |  |
| Prezzo €                                                              | 61.090,-                                                                          | 65.190,-                                                                           | 68.290,-                                                                            |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*                        | 4                                                                                 | 6                                                                                  | 5                                                                                   |
| Numero di posti letto                                                 | 4                                                                                 | 6                                                                                  | 6                                                                                   |
| Lunghezza / larghezza / altezza (cm)                                  | 596 / 232 / 314                                                                   | 661 / 232 / 314                                                                    | 726 / 232 / 314                                                                     |
| Altezza abitativa (cm)                                                | 195                                                                               | 195                                                                                | 195                                                                                 |
| Autotelaio di serie                                                   | Fiat Ducato                                                                       | Fiat Ducato                                                                        | Fiat Ducato                                                                         |
| Motorizzazione di base                                                | 2.2                                                                               | 2.2                                                                                | 2.2                                                                                 |
| kw (CV)                                                               | 103 (140)                                                                         | 103 (140)                                                                          | 103 (140)                                                                           |
| Massa in ordine di marcia* (kg)                                       | 2835 (2693 a 2977)*                                                               | 2935 (2788 a 3082)*                                                                | 3008 (2858 a 3158)*                                                                 |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* (kg)     | 324                                                                               | 52                                                                                 | 61                                                                                  |
| Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg)                          | 3500                                                                              | 3500                                                                               | 3500                                                                                |
| Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)             | 2000 (750)                                                                        | 2000 (750)                                                                         | 2000 (750)                                                                          |
| Dimensione degli pneumatici                                           | 225/75 R 16 CP                                                                    | 225/75 R 16 CP                                                                     | 225/75 R 16 CP                                                                      |
| Passo (cm)                                                            | 345                                                                               | 380                                                                                | 404                                                                                 |
| Dimensioni letto mansarda / basculante / Easy fold letto singolo (cm) | 210 x 160                                                                         | 210 x 160                                                                          | 210 x 160                                                                           |
| Dimensioni letto centrale L x L (cm)                                  |                                                                                   | 175 x 100                                                                          | 185 x 100                                                                           |
| Dimensioni letto posteriore L x L (cm)                                | 210 x 140 - 130                                                                   | 210 x 85<br>205 x 80                                                               | 210 x 150 - 135                                                                     |
| Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)                      | 78 (11)                                                                           | 156 (29)                                                                           | 156 (29)                                                                            |
| Tipologia di riscaldamento                                            | Combi 6 Gas                                                                       | Combi 6 Gas                                                                        | Combi 6 Gas                                                                         |



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

|                                                                                                                | A 60                                                                              | A 68                                                                               | A 70                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |  |  |  |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                            | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                             | 122 / 20 <sup>1)</sup>                                                              |
| Serbatoio acque grigie (l)                                                                                     | 92                                                                                | 92                                                                                 | 92                                                                                  |
| Prese 230 V                                                                                                    | 4                                                                                 | 5                                                                                  | 5                                                                                   |
| Prese USB                                                                                                      | 4                                                                                 | 2                                                                                  | 4                                                                                   |
| Misura effettiva portellone garage a destra /a sinistra L x A (cm)                                             | 65 x 110<br>45 x 70                                                               | 65 x 120<br>60 x 100                                                               | 105 x 120<br>105 x 80                                                               |
| Spazio di stivaggio per bombole del gas da 11 kg                                                               | 2 x 11kg                                                                          | 2 x 11kg                                                                           | 2 x 11kg                                                                            |

● Dotazione di serie      ○ Dotazioni opzionali      ▲ Obbligatorio      △ Non noto al momento della pubblicazione  
 ◆ su richiesta      — Non possibile      □ Disponibile nel pacchetto



\* Informazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina a pag. XY

# Dotazione standard

## Mansardati Root



|                                                                                                                                                                                                   | A 60 | A 68 | A 70 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| AMPIE DOTAZIONI DI SERIE MANSARDATI                                                                                                                                                               |      |      |      |
| 2° portellone (grandezza a seconda del modello) <sup>12)</sup>                                                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Pacchetto sicurezza Mansardati: 2 poggiatesta e due cinture addominali sulla pancia, contrarie al senso di marcia (il numero di posti omologati dipende dal peso del veicolo)*                    | —    | ●    | ●    |
| Green Trail                                                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●    |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                                                                                                                                                      | —    | ●    | ●    |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | ●    | ●    | ●    |
| Pacchetto Base                                                                                                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Pacchetto cerchi in lega bicolore                                                                                                                                                                 | ●    | ●    | ●    |
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio manuale 6 marce                                                                                                                      | ●    | ●    | ●    |
| Funzione Start & Stop incl. booster                                                                                                                                                               | ●    | ●    | ●    |
| Serbatoio 60 l                                                                                                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Climatizzatore manuale nella cabina guida                                                                                                                                                         | ●    | ●    | ●    |
| Cruise Control                                                                                                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Carreggiata allargata                                                                                                                                                                             | ●    | ●    | ●    |
| Pneumatici M+S* Camping (fiocco di neve)                                                                                                                                                          | ●    | ●    | ●    |
| Trazione anteriore                                                                                                                                                                                | ●    | ●    | ●    |
| Luci diurne integrate nei fari                                                                                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Fari con cornice nera                                                                                                                                                                             | ●    | ●    | ●    |
| Airbag conducente e passeggero                                                                                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Freni a disco, riscaldamento, contagiri, servosterzo, cinture di sicurezza in 3 punti, immobilizzatore                                                                                            | ●    | ●    | ●    |
| Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore                                                                                                                                   | ●    | ●    | ●    |
| ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder                                                                                                                                                         | ●    | ●    | ●    |
| ESC (electronic stability control) incl. ASR (anti-skid control), hill holder (hill start assist), CWA (crosswind assist), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (post-collision braking) | ●    | ●    | ●    |
| Traction+ con Hill Descent                                                                                                                                                                        | ●    | ●    | ●    |
| Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina                                                                                                                                     | ●    | ●    | ●    |
| Specchietti elettrici e riscaldati                                                                                                                                                                | ●    | ●    | ●    |
| Antenna integrata negli specchietti esterni                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●    |
| Predisposizione radio con altoparlanti                                                                                                                                                            | ●    | ●    | ●    |
| Volante multifunzione                                                                                                                                                                             | ●    | ●    | ●    |
| Kit Fix & go                                                                                                                                                                                      | ●    | ●    | ●    |

|                                                                                                                                                                               | A 60 | A 68 | A 70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Portabevande nella consolle centrale                                                                                                                                          | ●    | ●    | ●    |
| Presa USB                                                                                                                                                                     | ●    | ●    | ●    |
| Sedili conducente / passeggero nella stessa tappezzeria degli interni con braccioli                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| Sedili cabina girevoli                                                                                                                                                        | ●    | —    | —    |
| Sedile del conducente e del passeggero con supporto lombare                                                                                                                   | ●    | ●    | ●    |
| Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione                                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| Sensore di pressione degli pneumatici                                                                                                                                         | ●    | ●    | ●    |
| Retrocamera (Radar)                                                                                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| Controllo completo della frenata con rilevamento dei pedoni                                                                                                                   | ●    | ●    | ●    |
| Rilevamento di sonnolenza del conducente                                                                                                                                      | ●    | ●    | ●    |
| Assistente di velocità intelligente                                                                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| Rilevamento carreggiata                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●    |
| Riconoscimento dei segnali stradali                                                                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| CELLULA                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| Garanzia anti infiltrazione 7 anni <sup>2)</sup>                                                                                                                              | ●    | ●    | ●    |
| Rivestimento esterno superiore e posteriore in vetroresina resistente                                                                                                         | ●    | ●    | ●    |
| Rivestimento esterno in lamiera liscia di alluminio                                                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| Spessore pareti laterali e tetto di 34 mm, spessore del pavimento di 42,5 mm                                                                                                  | ●    | ●    | ●    |
| Stampate posteriori di design in tre parti con luci Full-LED                                                                                                                  | ●    | ●    | ●    |
| Porta di accesso con maniglie ergonomiche dentro e fuori                                                                                                                      | ●    | ●    | ●    |
| Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne nella finestra del bagno)                                                                        | ●    | ●    | ●    |
| Oblò in plexigas con zanzariera                                                                                                                                               | ●    | ●    | ●    |
| Gradino elettrico                                                                                                                                                             | ●    | ●    | ●    |
| Garage posteriore ampio con telaio ribassato, tappetino antiscivolo, anelli di ancoraggio, illuminazione interna ( dipende dal modello)                                       | ●    | ●    | ●    |
| Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte                                                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| Carico garage posteriore fino a 150 kg                                                                                                                                        | ●    | ●    | ●    |
| 2° portellone (grandezza a seconda del modello) <sup>12)</sup>                                                                                                                | ●    | ●    | ●    |
| COMFORT                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta                                                                                                                        | ●    | ●    | ●    |
| Isofix per due posti                                                                                                                                                          | ●    | ●    | ●    |
| Pacchetto sicurezza Mansardati: 2 poggiatesta e due cinture addominali sulla panca, contrarie al senso di marcia (il numero di posti omologati dipende dal peso del veicolo)* | —    | ●    | ●    |
| Prolunga del tavolo                                                                                                                                                           | ●    | —    | —    |
| Possibilità trasformazione dinette                                                                                                                                            | —    | ●    | ●    |
| Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti                                                                                                            | ●    | ●    | ●    |
| Copri materassi amovibili e lavabili                                                                                                                                          | ●    | ●    | ●    |
| Reti a doghe in tutti i letti fissi per un maggior comfort nel sonno                                                                                                          | ●    | ●    | ●    |

|                                                                                                                                                              | A 60 | A 68 | A 70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Letti nella mansarda più confortevoli con finestra laterale a destra con bocchette per riscaldamento, 72 cm di altezza interna e una superficie di 210 x 160 | ●    | ●    | ●    |
| Letto nella mansarda spostabile per un miglior accesso alla cabina guida                                                                                     | ●    | ●    | ●    |
| Reti di sicurezza nei letti nelle mansarde, nei letti a castello e nei letti basculanti ( dipende dal modello)                                               | ●    | ●    | ●    |
| Ampio spazio di stivaggio e piani di appoggio                                                                                                                | ●    | ●    | ●    |
| Armadi e cassapanche ventilate                                                                                                                               | ●    | ●    | ●    |
| Specchio con illuminazione indiretta e ganci appendiabiti                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Mobilio Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White e Active Grey                                                                                                   | ●    | ●    | ●    |
| Pavimento Mountain Lodge                                                                                                                                     | ●    | ●    | ●    |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                                                                          |      |      |      |
| Illuminazione a Led integrata sotto ai pensili                                                                                                               | ●    | ●    | ●    |
| Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 ah)                                                                              | ●    | ●    | ●    |
| Pannello di controllo per la visualizzazione dei livelli di riempimento e della capacità della batteria                                                      | ●    | ●    | ●    |
| Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A                                                                                  | ●    | ●    | ●    |
| Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita                                                                                                                  | ●    | ●    | ●    |
| Salvavita                                                                                                                                                    | ●    | ●    | ●    |
| Luci esterne a LED                                                                                                                                           | ●    | ●    | ●    |
| Luci area giorno a LED                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●    |
| Prese USB 3 x A / 1 x C (dipende dal layout)                                                                                                                 | ●    | ●    | ●    |
| Predisposizione cavi per la retrocamera                                                                                                                      | ●    | ●    | ●    |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                                                                          |      |      |      |
| Gavone per due bombole del gas da 11 kg                                                                                                                      | ●    | ●    | ●    |
| Stufa a gas Combi 6                                                                                                                                          | ●    | ●    | ●    |
| Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili                                                                                                  | ●    | ●    | ●    |
| CUCINA                                                                                                                                                       |      |      |      |
| Fornello a due fuochi con accensione 12 V e coperchio in vetro                                                                                               | ●    | ●    | ●    |
| Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia area lavoro                                                                                                     | ●    | ●    | ●    |
| Cassetto spazioso nell'angolo cottura con chiusura soft-close                                                                                                | ●    | ●    | ●    |
| Lavello grande e rotondo in acciaio inox                                                                                                                     | ●    | ●    | ●    |
| Serbatoio acqua incluso boiler da 122 lt, serbatoio acque grigie da 92 lt.                                                                                   | ●    | ●    | ●    |
| Frigorifero 78 l con freezer 11 l                                                                                                                            | ●    | —    | —    |
| Frigo grande 156 l con freezer separato 29 l                                                                                                                 | —    | ●    | ●    |
| Strisce a LED                                                                                                                                                | ●    | ●    | ●    |
| Pattumiera                                                                                                                                                   | ●    | ●    | ●    |
| Sistema scorrevole e flessibile con due ganci                                                                                                                | ●    | ●    | ●    |

|                                                              | A 60 | A 68 | A 70 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BAGNO                                                        |      |      |      |
| Bagno vario                                                  | ●    | —    | —    |
| Bagno con doccia separata                                    | —    | ●    | ●    |
| Toilette a cassetta con pompa elettrica e seduta girevole    | ●    | ●    | ●    |
| Oblò con zanzariera a rullo integrata ( dipende dal modello) | ●    | ●    | ●    |
| Ampio specchio                                               | ●    | ●    | ●    |
| Barra appendiabiti in bagno                                  | ●    | ●    | ●    |
| Rivestimento doccia                                          | ●    | ●    | ●    |
| TAPPEZZERIA                                                  |      |      |      |
| Green Trail                                                  | ●    | ●    | ●    |
| PACCHETTI                                                    |      |      |      |
| Pacchetto Base                                               | ●    | ●    | ●    |
| Pacchetto cerchi in lega bicolor                             | ●    | ●    | ●    |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

# Pacchetti

## Mansardati Root

# FIAT

### PACCHETTO BASE

Bridge Light

Porta d'ingresso comfort con finestra

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm

Peso (kg)\*

14.3

nel Mansardati Root incl.

### PACCHETTO CERCHI IN LEGA BICOLOR

Volante e pomello del cambio in pelle

Bocchettone aria con applicazioni cromate (techno-trim)

Cerchi in lega bicolor 16"

Peso (kg)\*

8

nel Mansardati Root incl.

### PACCHETTO CRUISE CONTROL ADATTIVO <sup>13)</sup>

Cruise control adattivo >30 km/h

Sensore pioggia e luce

Peso (kg)\*

2.5

Prezzo

725,-

### PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid plate nero



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## PACCHETTO PARAURTI VERNICIATO

Fari fendinebbia

Peso (kg)\*

3

Prezzo

560,-

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 7" 8) 9)

Radio da 7" con funzione Apple Car Play / Android Auto

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*

△

Prezzo

930,-

## PACCHETTO INFOTAINMENT DA 10" 8) 9)

Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+) con funzione Apple Car Play / Android Auto

Retrocamera

Climatizzatore cabina automatico

Peso (kg)\*

△

Prezzo

1.555,-

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazioni opzionali

## Mansardati Root

# FIAT

|                                                                                                       | Prezzo € <sup>a)</sup> | Peso (kg)* | A 60 | A 68 | A 70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|------|------|
| VEICOLO DI BASE FIAT                                                                                  |                        |            |      |      |      |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce                       | 3.315,-                | 60         | o    | o    | o    |
| Freno di stazionamento elettrico                                                                      | 630,-                  | -9.4       | o    | o    | o    |
| Serbatoio Diesel 90 lt.                                                                               | 50,-                   | 23         | o    | o    | o    |
| Display TFT a colori e ricarica wireless per smartphone <sup>3)</sup>                                 | 620,-                  | 0.3        | o    | o    | o    |
| AUMENTO DI PESO                                                                                       |                        |            |      |      |      |
| Aumento del carico fino a 3.650 kg ( senza cambiamenti nel telaio)*                                   | 260,-                  | 0          | o    | o    | o    |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg   2.2   132 kW   180 CV Euro 6   cambio automatico 8 marce*         | 8.550,-                | 60         | —    | —    | o    |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                                                   |                        |            |      |      |      |
| Batteria LI 104 Ah invece di AGM 95 Ah                                                                | 1.035,-                | -15        | o    | o    | o    |
| RISCALDAMENTO / GAS                                                                                   |                        |            |      |      |      |
| Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione) | 310,-                  | 3.5        | o    | o    | o    |
| TAPPEZZERIA                                                                                           |                        |            |      |      |      |
| Performance Grey                                                                                      | 0,-                    | 0          | o    | o    | o    |
| PACCHETTI                                                                                             |                        |            |      |      |      |
| Pacchetto Cruise Control adattivo <sup>13)</sup>                                                      | 725,-                  | 2.5        | o    | o    | o    |
| Pacchetto paraurti verniciato                                                                         | 560,-                  | 3          | o    | o    | o    |
| Pacchetto infotainment da 7" <sup>8) 9)</sup>                                                         | 930,-                  | △          | o    | o    | o    |
| Pacchetto infotainment da 10" <sup>8) 9)</sup>                                                        | 1.555,-                | △          | o    | o    | o    |

● Dotazione di serie  
◆ su richiesta

○ Dotazioni opzionali  
— Non possibile

▲ Obbligatorio  
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 49



\* Informazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Note

- 1) Prima di partire, accertarsi che il serbatoio delle acque chiare non contenga più di 20 litri.
- 2) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.
- 3) Possibile solo in combinazione con il Pacchetto Infotainment 7" o con il Pacchetto Infotainment 10".
- 4) Quando si ordina il "letto Easy Fold" nel V67S, desideriamo sottolineare che il pensile a sinistra in direzione di marcia è sostituito da un vano portaoggetti aperto e che il pensile e il finestrino laterale a destra in direzione di marcia vengono eliminati.
- 5) Ordinando la trasformazione della dinette nel V60, il guardaroba nella zona giorno viene sostituito da un sedile laterale incl. pensile.
- 6) Solo in combinazione con batteria al litio.
- 7) Non abbinabile con Maxi Chassis e/o cambio automatico.
- 8) Quando si sceglie la retrocamera, il monitoraggio posteriore (radar) viene disattivato.
- 9) Non possibile in combinazione con la predisposizione retrocamera.
- 10) Ordinando l'optional "5° posto a sedere sulla panca laterale con cintura di sicurezza", viene eliminato lo sportello del vano di stivaggio interno. Un 5° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.
- 11) Con lo chassis Maxi il Pacchetto Assistenza è incluso.
- 12) La finestra bassa sarà omessa nell' A68 .
- 13) Disponibile solo in combinazione con pacchetto paraurti verniciato e pacchetto cerchi in lega bicolor.

# Informazioni legali sui dati relativi al peso

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Sunlight sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

## 1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

## 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$ : 142,50 kg

- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Sunlight fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Sunlight tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

## 3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra al n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$  (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

## 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di

marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e „L“ = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
|   | <b>3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile</b>            |
| - | 2.850 kg massa in ordine di marcia                                |
| - | 3*75 kg massa dei passeggeri                                      |
| - | 100 kg massa utile minima                                         |
| = | <b>325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale</b> |

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile</b>                                          |
| - | 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg) |
| - | 3*75 kg massa dei passeggeri                                                                    |
| - | 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)                                         |
| = | <b>43 kg</b> possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)                   |

Per evitare una situazione simile, Sunlight riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Sunlight verifica con Lei e con il rivenditore se aumentare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

## 6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile</b>                                          |
| - | 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg) |
| - | 3*75 kg massa dei passeggeri                                                                    |
| - | 50 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto                                         |
| = | <b>218 kg</b> possibilità di carico effettiva                                                   |

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.



Italia

Made in Germany

#### Informazioni generali

Listino Prezzi Autocaravan Sunlight, stato 08/2026, valido dal 01.08.2026.

I prezzi sono prezzi raccomandati non vincolanti, comprensivi di IVA al 22% franco fabbrica. Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Ciò è dovuto alle diverse dotazioni di serie specifiche per ogni Paese e alle diverse aliquote IVA e tasse sui beni di lusso. Il copyright è della Sunlight GmbH. I prezzi e i dati tecnici sono soggetti a possibili refusi ed errori. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di prezzo. Le illustrazioni del catalogo Sunlight possono mostrare design alternativi o attrezzature speciali per le quali è necessario sostenere costi aggiuntivi. Per motivi di stampa sono possibili scostamenti di colore.

**Un'azienda dell'ERWIN HYMER GROUP.**