



ARCA

# Profilati

P 697 LSX





**Chassis**  
Renault Master

**Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)**  
Euro 5  
2300-125/2300-150

**Dimensioni (mm)**  
6970x2350/h3030

P 699 GLM





**Chassis**  
Fiat Ducato X2/50 Special

**Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)**  
Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

**Dimensioni (mm)**  
6990x2350/h2950

P 730 GLM





**Chassis**  
Fiat Ducato X2/50 AL-KO

**Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)**  
Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

**Dimensioni (mm)**  
7300x2350/h3090

P 735 GLC





**Chassis**  
Fiat Ducato X2/50 AL-KO

**Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)**  
Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

**Dimensioni (mm)**  
7350x2350/h3090

P 740 GLM





**Chassis**  
Renault Master

**Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)**  
Euro 5  
2300-125/2300-150

**Dimensioni (mm)**  
7400x2350/h3030

P 740 GLC




**Chassis**  
Renault Master

**Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)**  
Euro 5  
2300-125/2300-150

**Dimensioni (mm)**  
7400x2350/h3030

# Mansardati

M 699 GLT



5(2.3)  
4/5\*(3.0)



5



5

\* Con incr. Massa

## Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special


## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

## Dimensioni (mm)

6990x2350/h3130

M 720 GLM



4



5



5

## Chassis

Iveco Daily


## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-170/3000-205

## Dimensioni (mm)

7200x2350/h3150

M 720 GLT



4/6\*



5



6

\* Con incr. Massa

## Chassis

Iveco Daily


## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-170/3000-205

## Dimensioni (mm)

7200x2350/h3150

M 725 GLM



5(2.3)  
4/5\*(3.0)



5



5

\* Con incr. Massa

## Chassis

Fiat Ducato X2/50


## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

## Dimensioni (mm)

7250x2350/h3100

M 725 GLT



5(2.3)  
4/5\*(3.0)



7



6+1

\* Con incr. Massa

## Chassis

Fiat Ducato X2/50

## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)


Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

## Dimensioni (mm)

7250x2350/h3100

# Motorhome

H 715 GLT



4



5



4

## Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special


## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

## Dimensioni (mm)

7150x2350/h2950

H 725 GLM



4



5



4

## Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special


## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

## Dimensioni (mm)

7250x2350/h2950

H 738 GLC



4



5



4

## Chassis

Fiat Ducato X2/50


## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

## Dimensioni (mm)

7380x2280/h2890

H 740 GLC



4



5



4

## Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special

## Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5  
2300-130/2300-150/3000-180

## Dimensioni (mm)

7400x2350/h2950

# Dotazioni e Pack Opzionali

## Dotazioni di serie su tutta la gamma

- ABS
- Airbag conducente
- Servosterzo
- Alzacristalli elettrici
- Specchi retrovisori elettrici
- Sedili cabina con bracciolo
- Tessuti cabina coordinati con tappezzeria cellula
- Moquette cabina

### E IN PIÙ SU IVECO:

- Trazione posteriore
- Ruote posteriori gemellate

## Pack opzionali

### PACK VIAGGIO

disponibile su: P697LSX, P730GLM, P735GLC, P740GLM, P740GLC, M699GLT, M720GLM, M720GLT, H715GLT, H725GLM, H740GLC

- Climatizzatore cabina
- Cruise control
- Doppio Airbag
- WC Speedy (serbatoio nautico supplementare con valvola Speedy, capacità 38 Lt)

### PACK EVOLUTION

disponibile su: P699GLM, M725GLM, M725GLT, H738GLC

- Climatizzatore cabina
- Cruise control
- Doppio Airbag
- ESP

### PACK STILE

disponibile su: P697LSX, P730GLM, P735GLC, P740GLM, P740GLC, M699GLT, M720GLM, M720GLT, H715GLT, H725GLM, H740GLC

- Tappezzeria "Plus"
- Moquette cellula
- Tende a pacchetto
- Sistema soft per ante pensili

### PACK INVERNO

disponibile su tutta la gamma

- Pannello isotermico esterno per parabrezza
- Pannello isotermico per pedaliera chassis
- Pannello isotermico letto posteriore (solo modelli "LSX" e "GLT")



# Le dotazioni della gamma **Profilati** Arca

|                 |  |  | P 697 LSX<br>RENAULT MASTER | P 699 GLM<br>FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL | P 730 GLM<br>FIAT DUCATO X2-50 - AL-KO | P 735 GLC<br>FIAT DUCATO X2-50 - AL-KO | P 740 GLM<br>RENAULT MASTER | P 740 GLC<br>RENAULT MASTER |
|-----------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CILINDRATA (cc) |  |  | 2300                        | 2300                                   | 2300                                   | 2300                                   | 2300                        | 2300                        |
| POTENZA (kW/cv) |  |  | 92 / 125                    | 95,5 / 130                             | 95,5 / 130                             | 95,5 / 130                             | 92 / 125                    | 92 / 125                    |
| MOTORE          |  |  | Euro 5                      | Euro 5                                 | Euro 5                                 | Euro 5                                 | Euro 5                      | Euro 5                      |

| DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)                   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LUNGHEZZA ESTERNA                             |  |  | 6970              | 6990              | 7300              | 7350              | 7400              | 7400              |
| LARGHEZZA ESTERNA                             |  |  | 2350              | 2350              | 2350              | 2350              | 2350              | 2350              |
| PASSO                                         |  |  | 4332              | 4035              | 4343              | 4343              | 4332              | 4332              |
| ALTEZZA TOTALE                                |  |  | 3030              | 2950              | 3090              | 3090              | 3030              | 3030              |
| MASSA IN ORDINE DI MARCIA                     |  |  | 3110 <sup>1</sup> | 3070 <sup>7</sup> | 3160 <sup>1</sup> | 3160 <sup>1</sup> | 3150 <sup>1</sup> | 3160 <sup>1</sup> |
| MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)       |  |  | 3500              | 3500              | 3500              | 3500              | 3500              | 3500              |
| INCREMENTO MASSA TOTALE - CHASSIS LIGHT (OPT) |  |  | ND                | 3650              | 3850              | 3850              | ND                | ND                |
| INCREMENTO MASSA TOTALE - CHASSIS HEAVY (OPT) |  |  | ND                | 4250 <sup>6</sup> | 4250 <sup>6</sup> | 4250 <sup>6</sup> | ND                | ND                |
| MASSA RIMORCHIABILE                           |  |  | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
| SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO           |  |  | 52 + 22 / 45 / 45 | 72/43/31          | 42 + 22 / 45 / 45 | 42 + 22 / 45 / 45 | 52 + 22 / 45 / 45 | 52 + 22 / 45 / 45 |
| LETTO MANSARDA                                |  |  | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
| LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE                 |  |  | 2000 x 1300       | 2000 x 1400/1200  | 2100 x 1400       | 1900 x 1400       | 2100 x 1400       | 1900 x 1400       |
| LETTI A CASTELLO                              |  |  | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
| LETTO BASCULANTE ANTERIORE                    |  |  | 1940 x 1300/930   | 1900 x 1360       | 1940 x 1300/930   | 1940 x 1000/600   | 1940 x 1300/930   | 1940 x 1000/600   |
| LETTO DINETTE                                 |  |  | 2100 x 1400/950   | ND                | 2100 x 1400/950   | 2100 x 1000/950   | 2100 x 1400/950   | 2100 x 1000/950   |

| EQUIPAGGIO                                           |                     |      |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)                   |                     |      | 4       | 4 / 4 * | 4 / 4 * | 4 / 4 * | 4       | 4       |
| POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA              |                     |      | ND      | 4 / 4 * | 4 / 4 * | 4 / 4 * | ND      | ND      |
| POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)    |                     |      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      |
| POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD) |                     |      | ND      | ND      | 4 / 4 * | 4 / 4 * | ND      | ND      |
| POSTI LETTO                                          |                     |      | 4 + (2) | 4       | 4 + (2) | 3 + (1) | 4 + (2) | 3 + (1) |
|                                                      | PESO ACCESSORI (Kg) |      |         |         |         |         |         |         |
|                                                      | RENAULT             | FIAT |         |         |         |         |         |         |

| SERBATOI (Lt)                                   |           |           |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CAPACITÀ ACQUE CHIARE                           |           |           | 100 <sup>8</sup>  | 100 <sup>8</sup> | 80 <sup>8</sup>   | 80 <sup>8</sup>   | 100 <sup>8</sup>  | 100 <sup>8</sup>  |
| CAPACITÀ ACQUE GRIGIE                           |           |           | 100               | 140              | 100               | 100               | 100               | 100               |
| SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)      | Lt + 8 Kg | Lt + 8 Kg | 80 <sup>2</sup>   | 70 <sup>2</sup>  | 70 <sup>2</sup>   | 70 <sup>2</sup>   | 80 <sup>2</sup>   | 70 <sup>2</sup>   |
| ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (PACK) |           |           | 18 + 38           | 18 / ND          | 18 + 38           | 18 + 38           | 18 + 38           | 18 + 38           |
| SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET                 | 8         | 8         | PACK <sup>3</sup> | ND               | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> |

| DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA                     |     |     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MOTORIZZAZIONE FIAT 2.3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5    |     | 1   | ND                | OPT               | OPT               | OPT               | ND                | ND                |
| MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5    |     | 70  | ND                | OPT               | OPT               | OPT               | ND                | ND                |
| MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5 |     |     | OPT               | ND                | ND                | ND                | OPT               | OPT               |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5   |     | 1   | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5   | 70  |     | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5   | 70  |     | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
| CABINA COLORE SILVER                                   |     |     | ND                | OPT <sup>3</sup>  | ND                | ND                | ND                | ND                |
| CERCHI IN LEGA                                         |     |     | OPT               | OPT               | OPT               | OPT               | OPT               | OPT               |
| ABS                                                    |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| ESP                                                    | 1   | 1   | OPT <sup>10</sup> | PACK <sup>3</sup> | OPT <sup>10</sup> | OPT <sup>10</sup> | OPT <sup>10</sup> | OPT <sup>10</sup> |
| ASR                                                    | 1,5 | 1,5 | OPT <sup>10</sup> | PACK <sup>3</sup> | OPT <sup>10</sup> | OPT <sup>10</sup> | OPT <sup>10</sup> | OPT <sup>10</sup> |
| TRACTION PLUS (INCLUDE ESP)                            |     | 1   | ND                | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | ND                | ND                |
| ARIA CONDIZIONATA                                      | 18  | 18  | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> |
| AIRBAG CONDUCENTE                                      |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| AIRBAG PASSEGGERO                                      |     | 2,5 | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> |
| SERVOSTERZO                                            |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| CAMBIO AUTOMATICO                                      | 18  | 17  | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  |
| CRUISE CONTROL                                         | 1   | 1   | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> | PACK <sup>3</sup> |
| FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)                          |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| FARI FENDINEBBIA                                       |     | 2   | S                 | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | OPT <sup>3</sup>  | S                 | S                 |
| DRL (Day Running Light)                                | 3   | 3   | OPT (LED)         | OPT (LED)         | OPT (LED)         | OPT (LED)         | OPT (LED)         | OPT (LED)         |
| SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI                   |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| ALZACRISTALLI ELETTRICI                                |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA      |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| IMMOBILIZER                                            |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| CHIUSURA CON RADIOCOMANDO: CABINA / CELLULA            |     |     | S / S             | S / S             | S / S             | S / S             | S / S             | S / S             |
| ALTERNATORE                                            |     |     | 180 AH            | 150 AH            | 180 AH            | 180 AH            | 180 AH            | 180 AH            |
| VETRI ATERMICI E AZZURRATI                             |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA    |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| AUTORADIO INTEGRATA MP3 CON COMANDI AL VOLANTE         |     | 1,5 | ND                | OPT <sup>9</sup>  | OPT <sup>9</sup>  | OPT <sup>9</sup>  | ND                | ND                |
| SISTEMA BLUE & ME                                      |     | 0,5 | ND                | OPT <sup>9</sup>  | OPT <sup>9</sup>  | OPT <sup>9</sup>  | ND                | ND                |
| KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA                           |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| SEDILI CON BRACCIOLO                                   |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI                      |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA                |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA                      | 0,5 | 0,5 | OPT <sup>2</sup>  | OPT <sup>2</sup>  | OPT <sup>2</sup>  | OPT <sup>2</sup>  | OPT <sup>2</sup>  | OPT <sup>2</sup>  |
| TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE             |     |     | S / ND            | S / ND            | S / ND            | S / ND            | S / ND            | S / ND            |
| MOQUETTE CABINA                                        |     |     | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 | S                 |
| PORTA MOTO FISSO ESTERNO                               |     | 50  | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
| GANCIO TRAINO                                          |     | 40  | ND                | ND                | OPT <sup>2</sup>  | OPT <sup>2</sup>  | ND                | ND                |

# LEGENDA

S = Serie

OPT = Optional

ND = Non disponibile/non previsto

PACK = Disponibile in un pack opzionale,  
v. specifiche a pagina 5

PESO ACCESSORI (Kg)

RENAULT

FIAT

**P 697 LSX**  
RENAULT MASTER

**P 699 GLM**  
FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL

**P 730 GLM**  
FIAT DUCATO X2-50 - AL-KO

**P 735 GLC**  
FIAT DUCATO X2-50 - AL-KO

**P 740 GLM**  
RENAULT MASTER

**P 740 GLC**  
RENAULT MASTER

## DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA

|                                                         |     |     | COMBI 6000 W | COMBI 4000 W | COMBI 6000 W | COMBI 6000 W | COMBI 6000 W | COMBI 6000 W |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES              |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE                         |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI                          |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| RISCALDATORE SUPPLEMENTARE                              | 4   |     | ND           | OPT 3        | OPT 3        | OPT 3        | ND           | ND           |
| SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE                           | 45  |     | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)             |     |     | 135          | 160          | 160          | 160          | 160          | 160          |
| CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO                       |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO                 | 0,5 | 0,5 | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          |
| RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER                 |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE                   |     |     | ABS          | ABS          | ABS          | ABS          | ABS          | ABS          |
| PROFILI SUPERIORI                                       |     |     | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          |
| PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA                  |     |     | 3 / 1 / 2    | 3 / 1 / 1    | 3 / 2 / 2    | 4 / 2 / 2    | 3 / 2 / 2    | 4 / 2 / 2    |
| PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT                     |     |     | S            | OPT 2        | S            | S            | S            | S            |
| PRESA ESTERNA ACQUA / GAS                               |     |     | S            | OPT 2        | S            | S            | S            | S            |
| SCALETTA ESTERNA                                        | 3   | 3   | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        |
| PORTA CELLULA: ZANZARIERA / DOPPIA CHIUSURA / FINESTRA  |     |     | S / S / S    | S / S / OPT  | S / S / S    | S / S / S    | S / S / S    | S / S / S    |
| SCALINO ACCESSO CELLULA                                 |     |     | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          |
| LUCE ESTERNA PORTA                                      |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)              |     |     | ND           | ND           | S            | S            | ND           | ND           |
| LAVELLO CUCINA                                          |     |     | VTR          | INOX         | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          |
| PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX                           |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| FORNO                                                   | 7   | 7   | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        |
| SISTEMA ASPIRAZIONE CUCINA: CAPPA INOX / OBLÒ TURBOVENT |     |     | S / ND       | ND / S       | S / ND       | S / ND       | S / ND       | S / ND       |
| CASSETTO CON PORTA POSATE                               |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI                 | 1   | 1   | PACK         | ND           | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         |
| PORTA-SCARPE                                            |     |     | ND           | S            | ND           | ND           | ND           | ND           |
| PAVIMENTO BAGNO IN VTR                                  |     |     | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| PIATTO DOCCIA IN VTR                                    |     |     | S            | ND           | S            | S            | S            | S            |
| CUPOLA PER BOX DOCCIA                                   |     |     | ND           | S            | ND           | ND           | ND           | ND           |
| BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE                              |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| LAVELLO BAGNO: VTR / INOX                               |     |     | S / ND       | ND / S       | S / ND       | S / ND       | S / ND       | S / ND       |
| TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA                 | 4   | 4   | PACK         | ND           | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         |
| MOQUETTE CELLULA                                        | 5   | 5   | PACK         | OPT          | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         |
| TAPPEZZERIA "PLUS"                                      | 2   | 2   | PACK 4       | OPT 4        | PACK 4       | PACK 4       | PACK 4       | PACK 4       |
| FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA               | 2   | 2   | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          |
| KIT 4 CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA                  | 2   | 2   | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          |
| SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO              |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| LETTO BASCULANTE ANTERIORE: MANUALE / ELETTRICO         |     |     | ND / S       | S / ND       | ND / S       | ND / S       | ND / S       | ND / S       |
| LETTO POSTERIORE AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO         |     | 20  | ND           | ND           | OPT 3        | OPT 3        | OPT 3        | OPT 3        |
| MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE                         |     |     | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)        |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI                  |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA                 |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA                | 2   | 2   | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         |
| PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS               | 1,5 | 1,5 | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         |
| PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE                | 2   | 2   | PACK         | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO                        |     |     | 4            | 4            | 3            | 5            | 3            | 5            |
| FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE                        |     |     | 1            | 1            | 1            | ND           | 1            | ND           |
| OBLÒ PANORAMICO 60x90                                   |     |     | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO                                |     |     | S            | S            | S            | S            | S            | S            |
| OBLÒ 50x70                                              |     |     | ND           | ND           | ND           | S            | ND           | S            |
| OBLÒ 40x40                                              |     |     | 3            | 2            | 3            | 2            | 3            | 2            |
| AERAZIONE BAGNO: OBLÒ / ESTRATTORE                      |     |     | S / S        | S / ND       | S / S        | S / S        | S / S        | S / S        |

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOIO ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.

2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.

4) IL TESSUTO "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATO CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO. TAPPEZZERIE PLUS PER INTERNI CIEGIO: NATURALI BICOLORE, ANALLERGICHE, ECOPELLE, ECOPELLE/TESSUTO TAPPEZZERIE PLUS PER INTERNI NOCE: ECOPELLE CON LAVORAZIONE CAPITONNE.

5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

6) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.

7) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE

8) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO, 60 Lt PER SERBATOIO DA 140 Lt).

9) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (AUTORADIO + BLUE & ME)

10) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (ESP + ASR).

11) INTEGRATI NEL FARO IVECO.

\* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT



# Le dotazioni della gamma Mansardati Arca

|                                                        |                     |           | M 699 GLT<br>FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL | M 720 GLM<br>IVECO DAILY | M 720 GLT<br>IVECO DAILY | M 725 GLM<br>FIAT DUCATO X2-50 | M 725 GLT<br>FIAT DUCATO X2-50 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CILINDRATA (cc)                                        |                     |           | 2300                                   | 2300                     | 2300                     | 2300                           | 2300                           |
| POTENZA (kW/cv)                                        |                     |           | 95,5 / 130                             | 93 / 126                 | 93 / 126                 | 95,5 / 130                     | 95,5 / 130                     |
| MOTORE                                                 |                     |           | Euro 5                                 | Euro 5                   | Euro 5                   | Euro 5                         | Euro 5                         |
| <b>DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)</b>                     |                     |           |                                        |                          |                          |                                |                                |
| LUNGHEZZA ESTERNA                                      |                     |           | 6990                                   | 7200                     | 7200                     | 7250                           | 7250                           |
| LARGHEZZA ESTERNA                                      |                     |           | 2350                                   | 2350                     | 2350                     | 2350                           | 2350                           |
| PASSO                                                  |                     |           | 4035                                   | 3950                     | 3950                     | 4035                           | 4035                           |
| ALTEZZA TOTALE                                         |                     |           | 3130                                   | 3150                     | 3150                     | 3100                           | 3100                           |
| MASSA IN ORDINE DI MARCIA                              |                     |           | 3080 / 3150 * 1                        | 3160 1                   | 3150 1                   | 3075 / 3150 * 1                | 3075 / 3155 * 1                |
| MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)                |                     |           | 3500                                   | 3500                     | 3500                     | 3500                           | 3500                           |
| INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS LIGHT (OPT)    |                     |           | 3650                                   | 4000                     | 4000                     | 3650                           | 3650                           |
| INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS HEAVY (OPT)    |                     |           | 4250 6                                 | ND                       | ND                       | 4250 6                         | 4250 6                         |
| MASSA RIMORCHIABILE                                    |                     |           | ND                                     | ND                       | ND                       | ND                             | ND                             |
| SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO                    |                     |           | 72 / 45 / 45                           | 52 / 45 / 45             | 52 / 45 / 45             | 52 / 43 / 31                   | 52 / 43 / 31                   |
| LETTO MANSARDA                                         |                     |           | 2000 x 1450                            | 2000 x 1450              | 2000 x 1450              | 2000 x 1450                    | 2000 x 1450                    |
| LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE                          |                     |           | ND                                     | 2100 x 1400              | ND                       | 2100 x 1400                    | ND                             |
| LETTI A CASTELLO                                       |                     |           | 2100 x 1100                            | ND                       | 2100 x 900               | ND                             | 2100 x 850                     |
| LETTO BASCULANTE ANTERIORE                             |                     |           | ND                                     | ND                       | ND                       | ND                             | ND                             |
| LETTO DINETTE                                          |                     |           | 2000 x 1250/580                        | 2100 x 1300/650          | 2100 x 1700              | 2000 x 1000/650                | 2000 x 1200                    |
| <b>EQUIPAGGIO</b>                                      |                     |           |                                        |                          |                          |                                |                                |
| POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)                     |                     |           | 5 / 4 *                                | 4 / 4 *                  | 4 / 4 *                  | 5 / 4 *                        | 5 / 4 *                        |
| POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA                |                     |           | 5 / 5 *                                | 4 / 4 *                  | 6 / 6 *                  | 5 / 5 *                        | 5 / 5 *                        |
| POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)      |                     |           | 4                                      | ND                       | ND                       | ND                             | ND                             |
| POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)   |                     |           | ND                                     | 4 / 4 *                  | 4 / 4 *                  | ND                             | ND                             |
| POSTI LETTO                                            |                     |           | 5                                      | 5                        | 6                        | 6+1                            | 5                              |
|                                                        | PESO ACCESSORI (Kg) |           |                                        |                          |                          |                                |                                |
|                                                        | IVECO               | FIAT      |                                        |                          |                          |                                |                                |
| <b>SERBATOI (Lt)</b>                                   |                     |           |                                        |                          |                          |                                |                                |
| CAPACITÀ ACQUE CHIARE                                  |                     |           | 100 8                                  | 100 8                    | 100 8                    | 110 8                          | 100 8                          |
| CAPACITÀ ACQUE GRIGIE                                  |                     |           | 100                                    | 100                      | 100                      | 140                            | 140                            |
| SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)             | Lt + 8 Kg           | Lt + 8 Kg | 80 2                                   | 70 2                     | 70 2                     | 70 2                           | 70 2                           |
| ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)         |                     |           | 18 + 38                                | 18 + 38                  | 18 + 38                  | 18 / ND                        | 18 / ND                        |
| SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET                        | 8                   | 8         | PACK 3                                 | PACK 3                   | PACK 3                   | ND                             | ND                             |
| <b>DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA</b>              |                     |           |                                        |                          |                          |                                |                                |
| MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5    |                     | 1         | OPT                                    | ND                       | ND                       | OPT                            | OPT                            |
| MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5    |                     | 70        | OPT                                    | ND                       | ND                       | OPT                            | OPT                            |
| MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5 |                     |           | ND                                     | ND                       | ND                       | ND                             | ND                             |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5   |                     | 1         | ND                                     | OPT 15                   | OPT 15                   | ND                             | ND                             |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5   | 70                  |           | ND                                     | OPT                      | OPT                      | ND                             | ND                             |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5   | 70                  |           | ND                                     | OPT 15                   | OPT 15                   | ND                             | ND                             |
| CABINA COLORE SILVER                                   |                     |           | ND                                     | ND                       | ND                       | OPT 3                          | OPT 3                          |
| CERCHI IN LEGA                                         |                     |           | OPT                                    | OPT                      | OPT                      | OPT                            | OPT                            |
| ABS                                                    |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| ESP                                                    | 1                   | 1         | OPT 10                                 | OPT 3                    | OPT 3                    | PACK 3                         | PACK 3                         |
| ASR                                                    |                     | 1,5       | OPT 10                                 | S                        | S                        | PACK 3                         | PACK 3                         |
| TRACTION PLUS (INCLUDE ESP)                            |                     | 1         | OPT 3                                  | ND                       | ND                       | OPT 3                          | OPT 3                          |
| ARIA CONDIZIONATA                                      | 30                  | 18        | PACK 3                                 | PACK 3                   | PACK 3                   | PACK 3                         | PACK 3                         |
| AIRBAG CONDUCENTE                                      | 2,5                 |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| AIRBAG PASSEGGERO                                      | 2,5                 | 2,5       | PACK 3                                 | PACK 3                   | PACK 3                   | PACK 3                         | PACK 3                         |
| SERVOSTERZO                                            |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| CAMBIO AUTOMATICO                                      | 63                  | 17        | OPT 3                                  | OPT 3                    | OPT 3                    | OPT 3                          | OPT 3                          |
| CRUISE CONTROL                                         |                     | 1         | PACK 3                                 | PACK 3                   | PACK 3                   | PACK 3                         | PACK 3                         |
| FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)                          | 35                  |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| FARI FENDINEBBIA                                       |                     | 2         | OPT 3                                  | S                        | S                        | OPT 3                          | OPT 3                          |
| DRL (Day Running Light)                                |                     | 3         | OPT (LED)                              | S 11 (ALOG.)             | S 11 (ALOG.)             | OPT (LED)                      | OPT (LED)                      |
| SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI                   |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| ALZACRISTALLI ELETTRICI                                |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA      |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| IMMOBILIZER                                            |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| CHIUSURA CON RADIOCOMANDO: CABINA / CELLULA            |                     |           | S / S                                  | S / S                    | S / S                    | S / S                          | S / S                          |
| ALTERNATORE                                            |                     |           | 180 AH                                 | 120 AH                   | 120 AH                   | 150 AH                         | 150 AH                         |
| VETRI ATERMICI E AZZURRATI                             |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA    |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| AUTORADIO INTEGRATA MP3 CON COMANDI AL VOLANTE         |                     | 1,5       | OPT 9                                  | ND                       | ND                       | OPT 9                          | OPT 9                          |
| SISTEMA BLUE & ME                                      |                     | 0,5       | OPT 9                                  | ND                       | ND                       | OPT 9                          | OPT 9                          |
| KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA                           |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| SEDILI CON BRACCIOLO                                   |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI                      |                     |           | S                                      | S                        | ND                       | S                              | S                              |
| FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA                |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA                      | 0,5                 | 0,5       | OPT 2                                  | OPT 2                    | OPT 2                    | OPT 2                          | OPT 2                          |
| TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE             |                     |           | S / S                                  | S / S                    | ND / ND                  | S / S                          | S / S                          |
| MOQUETTE CABINA                                        |                     |           | S                                      | S                        | S                        | S                              | S                              |
| PORTA MOTO FISSO ESTERNO                               |                     | 50        | OPT                                    | ND                       | ND                       | ND                             | ND                             |
| GANCIO TRAINO                                          | 40                  | 40        | ND                                     | OPT 2 7                  | OPT 2 7                  | ND                             | ND                             |

# LEGENDA

S = Serie

OPT = Optional

ND = Non disponibile/non previsto

PACK = Disponibile in un pack opzionale,

v. specifiche a pagina 5

| PESO ACCESSORI (Kg) |      |  | M 699 GLT<br>FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL | M 720 GLM<br>IVECO DAILY | M 720 GLT<br>IVECO DAILY | M 725 GLM<br>FIAT DUCATO X2-50 | M 725 GLT<br>FIAT DUCATO X2-50 |
|---------------------|------|--|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| IVECO               | FIAT |  |                                        |                          |                          |                                |                                |

| DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA                              |     |     |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES               |     |     | COMBI 6000 W | COMBI 6000 W | COMBI 6000 W | COMBI 4000 W | COMBI 4000 W |
| RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE                          |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI                           |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| RISCALDATORE SUPPLEMENTARE                               | 5   | 4   | OPT 3        | OPT 3        | OPT 3        | OPT 3        | OPT 3        |
| SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE                            |     | 45  | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)              |     |     | 160          | 160          | 160          | 160          | 160          |
| CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO                        |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO                  | 0,5 | 0,5 | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          |
| RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER                  |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE                    |     |     | ABS          | ABS          | ABS          | ABS          | ABS          |
| PROFILI SUPERIORI                                        |     |     | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          |
| PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA                   |     |     | 2 / 1 / 1    | 5 / 1 / 2    | 4 / 1 / 1    | 3 / 1 / 1    | 3 / 1 / 1    |
| PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT                      |     |     | S            | S            | S            | OPT 2        | OPT 2        |
| PRESA ESTERNA ACQUA / GAS                                |     |     | S            | S            | S            | OPT 2        | OPT 2        |
| SCALETTA ESTERNA                                         | 3   | 3   | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        |
| PORTA CELLULA: ZANZARIERA / DOPPIA CHIUSURA / FINESTRA   |     |     | S / S / S    | S / S / S    | S / S / S    | S / S / OPT  | S / S / OPT  |
| SCALINO ACCESSO CELLULA                                  |     |     | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          | VTR          |
| LUCE ESTERNA PORTA                                       |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)               |     |     | S            | S            | S            | ND           | ND           |
| LAVELLO CUCINA                                           |     |     | VTR          | VTR          | VTR          | INOX         | INOX         |
| PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX                            |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| FORNO                                                    | 7   | 7   | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        | OPT 2        |
| SISTEMA ASPIRAZIONE CUCINA: CAPP A INOX / OBLÒ TURBOVENT |     |     | S / ND       | S / ND       | S / ND       | ND / S       | ND / S       |
| CASSETTO CON PORTA POSATE                                |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI                  | 1   | 1   | PACK         | PACK         | PACK         | ND           | ND           |
| PORTA-SCARPE                                             |     |     | ND           | S            | S            | ND           | ND           |
| PAVIMENTO BAGNO IN VTR                                   |     |     | ND           | S            | S            | ND           | ND           |
| PIATTO DOCCIA IN VTR                                     |     |     | S            | S            | S            | ND           | ND           |
| CUPOLA PER BOX DOCCIA                                    |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE                               |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| LAVELLO BAGNO: VTR / INOX                                |     |     | S / ND       | S / ND       | S / ND       | ND / S       | ND / S       |
| TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA                  | 4   | 4   | PACK         | PACK         | PACK         | ND           | ND           |
| MOQUETTE CELLULA                                         | 5   | 5   | PACK         | PACK         | PACK         | OPT          | OPT          |
| TAPPEZZERIA "PLUS"                                       | 2   | 2   | PACK 4       | PACK 4       | PACK 4       | OPT 4        | OPT 4        |
| FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA                | 4   | 2   | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          |
| KIT 4 CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA                   | 2   | 2   | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          | OPT          |
| SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO               |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| LETTO BASCULANTE ANTERIORE: MANUALE / ELETTRICO          |     |     | ND / ND      | ND / ND      | ND / ND      | ND / ND      | ND / ND      |
| LETTO POSTERIORE AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO          | 20  |     | ND           | OPT 3        | ND           | ND           | ND           |
| MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE                          |     |     | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)         |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI                   |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA                  |     |     | S            | S            | S            | S            | S            |
| OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA                 | 2   | 2   | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         |
| PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS                | 1,5 | 1,5 | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         | PACK         |
| PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE                 | 2   | 2   | PACK         | ND           | PACK         | ND           | PACK         |
| FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO                         |     |     | 7            | 7            | 7            | 6            | 7            |
| FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE                         |     |     | 1            | 1            | 2            | 2            | 1            |
| OBLÒ PANORAMICO 60x90                                    |     |     | ND           | 1            | 1            | ND           | ND           |
| OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO                                 |     |     | ND           | ND           | ND           | ND           | ND           |
| OBLÒ 50x70                                               |     |     | 1            | ND           | ND           | 1            | 1            |
| OBLÒ 40x40                                               |     |     | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| AERAZIONE BAGNO: OBLÒ / ESTRATTORE                       |     |     | S / ND       | S / ND       | S / ND       | S / ND       | S / ND       |

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOIO ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.

2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.

4) IL TESSUTO "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATO CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO. TAPPEZZERIE PLUS PER INTERNI CILIEGIO: NATURALI BICOLORE, ANALLERGICHE, ECOPELLE, ECOPELLE/TESSUTO TAPPEZZERIE PLUS PER INTERNI NOCE: ECOPELLE CON LAVORAZIONE CAPITONNE.

5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

6) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.

7) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE.

8) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO, 60 Lt PER SERBATOIO DA 140 Lt).

9) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (AUTORADIO + BLUE & ME)

10) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (ESP+ASR).

11) INTEGRATI NEL FARO IVECO.

\* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT



# Le dotazioni della gamma Motorhome Arca

|                                                        |                     | H 715 GLT<br>FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL | H 725 GLM<br>FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL | H 738 GLC<br>FIAT DUCATO X2-50 | H 740 GLC<br>FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| CILINDRATA (cc)                                        |                     | 2300                                   | 2300                                   | 2300                           | 2300                                   |
| POTENZA (kW/cv)                                        |                     | 95,5 / 130                             | 95,5 / 130                             | 95,5 / 130                     | 95,5 / 130                             |
| MOTORE                                                 |                     | Euro 5                                 | Euro 5                                 | Euro 5                         | Euro 5                                 |
| <b>DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)</b>                     |                     |                                        |                                        |                                |                                        |
| LUNGHEZZA ESTERNA                                      |                     | 7150                                   | 7250                                   | 7380                           | 7400                                   |
| LARGHEZZA ESTERNA                                      |                     | 2350                                   | 2310                                   | 2320                           | 2350                                   |
| PASSO                                                  |                     | 4035                                   | 4035                                   | 4035                           | 4035                                   |
| ALTEZZA TOTALE                                         |                     | 2950                                   | 2950                                   | 2890                           | 2950                                   |
| MASSA IN ORDINE DI MARCIA                              |                     | 3160 * 1                               | 3160 1                                 | 3100 1                         | 3150 * 1                               |
| MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)                |                     | 3500                                   | 3500                                   | 3500                           | 3500                                   |
| INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS LIGHT (OPT)    |                     | 3650                                   | 3650                                   | 3650                           | 3650                                   |
| INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS HEAVY (OPT)    |                     | 4250 6                                 | 4250 6                                 | 4250 6                         | 4250 6                                 |
| MASSA RIMORCHIABILE                                    |                     | ND                                     | ND                                     | 2.000 kg                       | ND                                     |
| SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO                    |                     | 72 / 45 / 45                           | 72 / 45 / 45                           | 36 / 30 / 30                   | 72 / 45 / 45                           |
| LETTO MANSARDA                                         |                     | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE                          |                     | ND                                     | 2100 x 1400                            | 1900 x 1400                    | 1900 x 1400                            |
| LETTI A CASTELLO                                       |                     | 2100 x 1100                            | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| LETTO BASCULANTE ANTERIORE                             |                     | 1900 x 1400                            | 1900 x 1570                            | 1900 x 1400                    | 1900 x 1400                            |
| LETTO DINETTE                                          |                     | 1400 x 1150                            | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| <b>EQUIPAGGIO</b>                                      |                     |                                        |                                        |                                |                                        |
| POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)                     |                     | 4 / 4 *                                | 4 / 4 *                                | 4 / 4 *                        | 4 / 4 *                                |
| POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA                |                     | 4 / 4 *                                | 4 / 4 *                                | 4 / 4 *                        | 4 / 4 *                                |
| POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)      |                     | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)   |                     | ND                                     | ND                                     | 4                              | ND                                     |
| POSTI LETTO                                            |                     | 4                                      | 4                                      | 4                              | 4                                      |
|                                                        | PESO ACCESSORI (Kg) |                                        |                                        |                                |                                        |
|                                                        | FIAT                |                                        |                                        |                                |                                        |
| <b>SERBATOI (Lt)</b>                                   |                     |                                        |                                        |                                |                                        |
| CAPACITÀ ACQUE CHIARE                                  |                     | 100 8                                  | 100 8                                  | 140 8                          | 100 8                                  |
| CAPACITÀ ACQUE GRIGIE                                  |                     | 100                                    | 100                                    | 100                            | 100                                    |
| SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)             | Lt + 8 Kg           | 70 2                                   | 70 2                                   | ND                             | 70 2                                   |
| ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)         |                     | 18 + 38                                | 18 + 38                                | 18 / ND                        | 18 + 38                                |
| SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET                        | 8                   | PACK 3                                 | PACK 3                                 | ND                             | PACK 3                                 |
| <b>DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA</b>              |                     |                                        |                                        |                                |                                        |
| MOTORIZZAZIONE FIAT 2.3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5    | 1                   | OPT                                    | OPT                                    | OPT                            | OPT                                    |
| MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5    | 70                  | OPT                                    | OPT                                    | OPT                            | OPT                                    |
| MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5 |                     | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5   | 1                   | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5   | 70                  | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5   | 70                  | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| CABINA COLORE SILVER                                   |                     | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| CERCHI IN LEGA                                         |                     | OPT                                    | OPT                                    | OPT                            | OPT                                    |
| ABS                                                    |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| ESP                                                    | 1                   | OPT 10                                 | OPT 10                                 | PACK 3                         | OPT 10                                 |
| ASR                                                    | 1,5                 | OPT 10                                 | OPT 10                                 | PACK 3                         | OPT 10                                 |
| TRACTION PLUS (INCLUDE ESP)                            | 1                   | OPT 3                                  | OPT 3                                  | OPT 3                          | OPT 3                                  |
| ARIA CONDIZIONATA                                      | 18                  | PACK 3                                 | PACK 3                                 | PACK 3                         | PACK 3                                 |
| AIRBAG CONDUCENTE                                      |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| AIRBAG PASSEGGERO                                      | 2,5                 | PACK 3                                 | PACK 3                                 | PACK 3                         | PACK 3                                 |
| SERVOSTERZO                                            |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| CAMBIO AUTOMATICO                                      | 17                  | OPT 3                                  | OPT 3                                  | OPT 3                          | OPT 3                                  |
| CRUISE CONTROL                                         | 1                   | PACK 3                                 | PACK 3                                 | PACK 3                         | PACK 3                                 |
| FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)                          |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| FARI FENDINEBBIA                                       |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| DRL (Day Running Light)                                | 3                   | OPT (LED)                              | OPT (LED)                              | S (LED)                        | OPT (LED)                              |
| SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI                   |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| ALZACRISTALLI ELETTRICI                                |                     | S (LATO GUIDA)                         | S (LATO GUIDA)                         | S (LATO GUIDA)                 | S (LATO GUIDA)                         |
| CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA      |                     | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| IMMOBILIZER                                            |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| CHIUSURA CON RADIOCOMANDO: CABINA / CELLULA            |                     | S / S                                  | S / S                                  | S / OPT                        | S / S                                  |
| ALTERNATORE                                            |                     | 180 AH                                 | 180 AH                                 | 150 AH                         | 180 AH                                 |
| VETRI ATERMICI E AZZURRATI                             |                     | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA    |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| AUTORADIO INTEGRATA MP3 CON COMANDI AL VOLANTE         | 1,5                 | OPT 9                                  | OPT 9                                  | OPT 9                          | OPT 9                                  |
| SISTEMA BLUE & ME                                      | 0,5                 | OPT 9                                  | OPT 9                                  | OPT 9                          | OPT 9                                  |
| KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA                           |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| SEDILI CON BRACCIOLO                                   |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI                      |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA                |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA                      | 0,5                 | OPT 2                                  | OPT 2                                  | OPT 2                          | OPT 2                                  |
| TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE             |                     | ND / ND                                | ND / ND                                | ND / ND                        | ND / ND                                |
| MOQUETTE CABINA                                        |                     | S                                      | S                                      | S                              | S                                      |
| PORTA MOTO FISSO ESTERNO                               | 50                  | ND                                     | ND                                     | ND                             | ND                                     |
| GANCIO TRAINO                                          | 40                  | ND                                     | ND                                     | OPT 2                          | ND                                     |

# LEGENDA

S = Serie

OPT = Optional

ND = Non disponibile/non previsto

PACK = Disponibile in un pack opzionale,

v. specifiche a pagina 5

PESO ACCESSORI (Kg)

FIAT

**H 715 GLT**  
FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL

**H 725 GLM**  
FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL

**H 738 GLC**  
FIAT DUCATO X2-50

**H 740 GLC**  
FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL

| DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA                              |     |              |              |                 |              |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES               |     | COMBI 6000 W | COMBI 6000 W | COMBI 4000 W    | COMBI 6000 W |
| RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE                          |     | S            | S            | ND              | S            |
| RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI                           |     | S            | S            | S               | S            |
| RISCALDATORE SUPPLEMENTARE                               | 4   | OPT 3        | OPT 3        | ND              | OPT 3        |
| SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE                            | 45  | ND           | OPT 3        | ND              | ND           |
| FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)              |     | 135          | 160          | 160             | 135          |
| CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO                        |     | S            | S            | S               | S            |
| REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO                  | 0,5 | OPT          | OPT          | OPT             | OPT          |
| RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER                  |     | S            | S            | ND              | S            |
| CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE                    |     | ABS          | ABS          | Alluminio / ABS | ABS          |
| PROFILI SUPERIORI                                        |     | VTR          | VTR          | Alluminio       | VTR          |
| PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA                   |     | 2 / 2 / 1    | 3 / 2 / 2    | 2 / 2 / 2       | 3 / 2 / 2    |
| PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT                      |     | S            | S            | ND              | S            |
| PRESA ESTERNA ACQUA / GAS                                |     | S            | S            | ND              | S            |
| SCALETTA ESTERNA                                         | 3   | OPT 2        | OPT 1        | ND              | OPT 2        |
| PORTA CELLULA: ZANZARIERA / DOPPIA CHIUSURA / FINESTRA   |     | S / S / S    | S / S / S    | S / OPT / OPT   | S / S / S    |
| SCALINO ACCESSO CELLULA                                  |     | VTR          | VTR          | VTR             | VTR          |
| LUCE ESTERNA PORTA                                       |     | S            | S            | S               | S            |
| PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)               |     | S            | S            | ND              | S            |
| LAVELLO CUCINA                                           |     | VTR          | VTR          | INOX            | VTR          |
| PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX                            |     | S            | S            | S               | S            |
| FORNO                                                    | 7   | OPT 2        | OPT 2        | ND              | OPT 2        |
| SISTEMA ASPIRAZIONE CUCINA: CAPP A INOX / OBLÒ TURBOVENT |     | S / ND       | S / ND       | ND / ND         | S / ND       |
| CASSETTO CON PORTA POSATE                                |     | S            | S            | S               | S            |
| SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI                  | 1   | PACK         | PACK         | ND              | PACK         |
| PORTA-SCARPE                                             |     | ND           | ND           | S               | ND           |
| PAVIMENTO BAGNO IN VTR                                   |     | ND           | S            | ND              | ND           |
| PIATTO DOCCIA IN VTR                                     |     | S            | S            | ND              | S            |
| CUPOLA PER BOX DOCCIA                                    |     | S            | S            | S               | S            |
| BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE                               |     | S            | S            | S               | S            |
| LAVELLO BAGNO: VTR / INOX                                |     | S / ND       | S / ND       | ND / S          | S / ND       |
| TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA                  | 4   | PACK         | PACK         | ND              | PACK         |
| MOQUETTE CELLULA                                         | 5   | PACK         | PACK         | OPT             | PACK         |
| TAPPEZZERIA "PLUS"                                       | 2   | PACK 4       | PACK 4       | OPT 4           | PACK 4       |
| FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA                | 2   | OPT          | OPT          | OPT             | OPT          |
| KIT 4 CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA                   | 2   | OPT          | OPT          | OPT             | OPT          |
| SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO               |     | S            | S            | S               | ND           |
| LETTO BASCULANTE ANTERIORE: MANUALE / ELETTRICO          |     | S / ND       | S / ND       | S / ND          | S / ND       |
| LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO                     | 20  | ND           | OPT 3        | ND              | OPT 3        |
| MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE                          |     | ND           | ND           | S               | ND           |
| MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)         |     | S            | S            | ND              | S            |
| RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI                   |     | S            | S            | S               | S            |
| PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA                  |     | S            | S            | OPT             | S            |
| OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA                 | 2   | PACK         | PACK         | PACK            | PACK         |
| PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS                | 1,5 | PACK         | PACK         | PACK            | PACK         |
| PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE                 | 2   | PACK         | ND           | ND              | ND           |
| FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO                         |     | 5            | 4            | 5               | 5            |
| FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE                         |     | ND           | ND           | ND              | ND           |
| OBLÒ PANORAMICO 60x90                                    |     | 1            | 1            | 1               | 1            |
| OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO                                 |     | ND           | ND           | ND              | ND           |
| OBLÒ 50x70                                               |     | ND           | ND           | ND              | ND           |
| OBLÒ 40x40                                               |     | 4            | 3            | 3               | 3            |
| AERAZIONE BAGNO: OBLÒ / ESTRATTORE                       |     | S / ND       | S / ND       | ND / S          | S / S        |

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOIO ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.

2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.

4) IL TESSUTO "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATO CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO. TAPPEZZERIE PLUS PER INTERNI CILEGIO: NATURALI BICOLORE, ANALLERGICHE, ECOPELLE, ECOPELLE/TESSUTO TAPPEZZERIE PLUS PER INTERNI NOCE: ECOPELLE CON LAVORAZIONE CAPITONNE.

5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

6) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.

7) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE.

8) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO, 60 Lt PER SERBATOIO DA 140 Lt).

9) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (AUTORADIO + BLUE & ME)

10) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (ESP + ASR).

11) INTEGRATI NEL FARO IVECO.

\* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT



**Arca Camper S.p.A.**

Via Naro, 71  
00040 Pomezia – Roma  
Italy

T. +39 06 91 61 081

F. +39 06 91 60 1247

**[www.arcacamper.it](http://www.arcacamper.it)**

**DISCLAIMER:**

TUTTI I MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI FOTOGRAFICAMENTE NEL CATALOGO APPARTENGONO AI RELATIVI DEPOSITARI. ARCA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AI VEICOLI E AI RELATIVI DOCUMENTI INFORMATIVI, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, QUELLE MODIFICHE CHE RITENESSE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO O COMMERCIALE. FOTO E DISEGNI NON CONTRATTUALI. ALCUNI DATI CONCERNENTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE E DI OMOLOGAZIONE POSSONO VARIARE. LE DIMENSIONI, I PESI E I POSTI OMOLOGATI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE A SECONDA DEL MODELLO, DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA DOTAZIONE DI OPTIONAL E ACCESSORI.

**Idea & Coordination:** SMOC, Mktg Arca

**Printing:** Tipografia Iacobelli srl, via Catania 8 (Albano – Roma)

**Settembre 2012**

CONCESSIONARIA