

• ALKOVEN

# M 715 GLM

Impianto idraulico, con doppia pompa, realizzato con tubi rigidi in PVC e raccorderia in acciaio. Serbatoi d' acqua riscaldati direttamente.

Installation d'eau, avec pompe double, réalisée avec des tuyaux en PVC rigide et des raccords en acier. Réservoirs d'eau chauffés directement.

Wasserleitungen mit doppelter Pumpe aus. PVC und Stahl Anschlüsse. Wassertanks Beheizt.

• CAPUCINES

Sistema di raccolta ed espulsione condensa frigo con ventola di raffreddamento.

Elimination de la condensation du réfrigérateur par ventilation sur un collecteur.

Kondenswasser Sammlung und Entsorgung durch Belüftung.

• MANSARDATI

Raccordi fra tetto e pareti e carter realizzati in VTR da Arca.

Raccords entre toit, parois et capots réalisés en polyester par Arca.

Verbindung zwischen dach und Seitenwände aus GFK von Arca realisiert.



Finestra scorrevole per il viaggio.

Baie coulissante pour le voyage.

Schiebe Fenster.

Garage: apertura dim. 84x115.  
Volume interno dim. 128x125x215.

Garage: ouverture dim. 84x115.  
Volume intérieure dim. 128x125x215.

Garage: öffnung 84x115 cm.  
Innenraum 128x125x215 cm.

Gavone rinforzato per due bombole.

Coffre renforcé pour supporter deux bouteilles (de gaz).

Verstärktes Fach für zwei Gas Flaschen.

OUT 220/12 volts + TV

Le pareti e il tetto da 45 mm, rivestite all'esterno da Alu-fiber, garantiscono resistenza agli urti e protezione termo-acustica superiore ai materiali tradizionali.

Composizione:

1 - Rivestimento interno 3,7 mm

2 - Styrofoam 40 mm

3 - Alu-fiber 1,3 mm

Les parois et le toit de 45 mm, revêtus en Alu-fiber, garantissent une plus grande résistance aux chocs et une protection thermique et acoustique bien supérieure aux matériaux traditionnels.

Composition :

1 - Revêtement intérieure 3,7 mm

2 - Styrofoam 40 mm

3 - Alu-fiber 1,3 mm


Die Seitenwände haben 45 mm Stärke und sind aussen mit Alu-fiber versehen. Dies garantiert einen soliden Bau und enorme Sicherheit sowie eine optimale akustische Dämmung höher als die traditionellen Materialien.

Zusammenstellung:

1. Innenverkleidung 3,7 mm

2. Styrofoam 40 mm

3. Alu-fiber 1,3 mm



Chiusura centralizzata con telecomando delle tre porte.

Fermeture des trois portes par commande centralisée.

Zentralverriegelung mit Fernbedienung für alle drei Türen.

WC kasset 18 lt + valvola speedy per serbatoio nautico 38 lt.

Cassette 18 litres + "speedy" pour réservoir nautique 38 litres

18 l Kassetten Toilette mit speedy Ventil für 38 l Tank.

**1** - Porta cabina in Alu-fiber con finestra, oscurante e zanzariera.

**2** - Gocciolatoio con luce integrata.

**1** - Porte cabine en Alu-fiber avec baie, store et moustiquaire.

**2** - Gouttière avec éclairage intégrée.

**1** - Eingangstür aus Alu-fiber mit Fenster, Kombi-rollo.

**2** - Regenrinne und aussen Beleuchtung.



• MANSARDATI • CAPUCINES

# M 715 GLM

• ALKOVEN

•

•

•


•

20

Il piano cucina - lavello e vasca ausiliare - è realizzato in spraygranite da Arca.  
Il piano cottura ad incasso in acciaio inox è dotato di accensione elettrica.

Le plan de la cuisine – évier et vasque auxiliaire – est réalisé en spraygranite par Arca.  
Le plan de cuisson est en inox.  
Il est équipé d'un allumage électrique.

Die Küchen Ablage, mit Waschbecken, ist aus spraygranite von Arca realisiert. Der Kocher aus Inox ist mit piezo Zündung versehen.



Tavolo estraibile a geometria variabile.

Table à surface variable.

Ausziehbarer Tisch mit variabler Geometrie.

Letto mansarda con ripostigli e luci simmetriche.  
Materasso in lattice. Dim. 200x145

Lit capucine avec un matelas en latex: Dim 200x145.  
Rangements et spots asymétriques.

Alkoven Bett mit Ablagen und Beleuchtung.  
Latex Matratze 200x145 cm.

I sedili anatomici, con piastra girevole e fodere in tinta, contribuiscono a rendere la dinette elegante, comoda e spaziosa.

Les sièges anatomiques, pivotants et recouverts de housses en couleur, contribuent à rendre la dînette élégante, confortable et spacieuse.

Die Sitze mit Drehkonsole und Sitz-Bezüge erteilen der Dinette Eleganz, Platz und Komfort.



I cuscini delle cassapanche sono realizzati con imbottitura di pregio e tessuti teflonati.

Les coussins des divans sont réalisés avec un garnissage de qualité et sont recouverts d'un tissu en téflon.

Hart-Schaum Füllung und Stoff mit Teflon für die Dinette.



Letto matrimoniale posteriore con materasso in lattice. Dim. 210x140

Grand lit arrière avec matelas en latex. Dim. 210x140

Doppelbett im Heck mit Latex Matraxe 210x140 cm.



Lavello e piatto doccia realizzati in VTR sanitaria da Arca.

Lavabo et bac à douche réalisés en polyester de qualité sanitaire par Arca.

Waschbecken und Duschwanne aus GFK von Arca realisiert.

# M 715 GLT

Finestra posteriore scorrevole per l'apertura anche in presenza del porta bici opzionale.


Bale arrière coulissante pour l'ouverture même en présence de porte-vélo en option.

Schiebefenster im Heck sodass es auch mit der optionalen Fahrrad-Bühne geöffnet werden kann.

Porta in Alu-fiber con finestra, zanzariera, oscurante e portaoggetti all' interno.

Porte en Alu-fiber avec baie, store, moustiquaire et espace de rangement à l'intérieur.

Tür aus Alu-fiber mit Fenster, Kombi Rollo und Ablagen.



WC kasset 18 lt + valvola speedy per serbatoio nautico 38 lt.

Cassette WC de 18 litres. Vidange « speedy » du réservoir nautique de 38 litres.

18 l Kassetten Toilette mit speedy Ventil für 38 l Tank.

Gocciolatoio con luce.

Gouttière avec éclairage intégré.

Regenrinne mit Beleuchtung.



2

Pareti e tetto in Alu-fiber - spessore 45 mm -

Composizione:

1 - Rivestimento interno 3,7 mm

2 - Styrofoam 40 mm

3 - Alu-fiber 1,3 mm

Parois et toit en Alu-fiber - épaisseur 45 mm -

Composition :

1 - Revêtement intérieure 3,7 mm

2 - Styrofoam 40 mm

3 - Alu-fiber 1,3 mm

Seitenwand und Dach in Alufiber

- Stärke 45 mm -

Zusammenstellung:

1 - Innenverkleidung 3,7 mm

2 - Styrofoam 40 mm

3 - Alu-fiber 1,3 mm



3

Impianto idraulico, con doppia pompa,  
realizzato con tubi rigidi in PVC  
e raccorderia in acciaio.

Serbatoi d' acqua riscaldati direttamente.

Installation d'eau, avec une pompe double,  
réalisée en tuyau en PVC rigide avec  
des raccords en acier. Réservoirs  
d'eau chauffés directement.

Wasserleitungen mit doppelter Pumpe aus  
PVC und Stahl Anschlüsse. Wassertanks Beheizt.

4

Raccordi fra tetto e pareti e carter  
realizzati in VTR da Arca.

Raccords entre toit, parois et capots  
réalisés en polyester par Arca.

Verbindung zwischen Dach und Seitenwände.  
aus GFK von Arca realisiert.

2

3

4

• MANSARDATI • CAPUCINES • ALKOVEN

# M 715 GLT



Letti longitudinali posteriori  
a castello con volume variabile.  
Dim. 210x78

Lits superposés transversaux à  
l'arrière d'une taille variable:  
Dim. 210x78


Etagenbett im Heck 210x78 cm.  
Es kann auch als  
Garage umgebaut werden.



1  
Il piano cucina - lavello e vasca ausiliare -  
è realizzato in spraygranite da Arca.  
Il piano cottura ad incasso in acciaio inox è dotato  
di accensione elettrica.

Le plan de la cuisine – évier et vasque auxiliaire –  
est réalisé en spraygranite par Arca.  
Le plan de cuisson en inox est équipé  
d'un allumage électrique.

Die Küchen Ablage, mit Waschbecken, ist aus spraygranite  
von Arca realisiert. Der Kocher aus Inox ist mit  
piezo Zündung versehen.



Gavone cassapanca.

Coffre divan.

Staufach im Kasten.

**2**  
L' armadio è con appendiabiti e ampio cassetto.  
Dim. 60x121x70

L'armoire comprend une penderie et un grand tiroir:  
Dim. 60x121x70

Grosser Kleiderschrank mit Ablagen.  
60x121x70

**3**  
Letto mansarda con materasso in lattice. Dim. 200x145

Lit capucine avec matelas en latex.  
Dim. 200x145

Alkoven-Bett mit Latex Matrize  
200x145 cm

**4**  
All'interno del vano si trovano il pozzetto di ispezione e il deviatore di aria calda dalla cellula all' intercapedine dei serbatoi a doppio strato.


Une trappe de visite et le régulateur à air chaud de la cellule à côté des réservoirs à double fond se trouvent dans le coffre.

Dieses Fach ist für die Inspektion gedacht. Hier befindet sich der Belüftungs-Verteiler für die Wassertanks.

**5**  
Piano cottura in acciaio inox con accensione elettrica.  
Vani e cestelli scorrevoli sovrastati da un ampio cassetto.

Plan de cuisson en inox avec allumage électrique.  
Trous et bidons coulissants avec un grand tiroir.

Kocher mit Piezo-Zündung.  
Abteile und Körbe mit Rollen verstellbar.  
Darüber ein grosses Fach.



# M 680 GLT

Pareti e tetto in Alu-fiber - spessore 45 mm -  
Composizione:

- 1 - Rivestimento interno 3,7 mm
- 2 - Styrofoam 40 mm
- 3 - Alu-fiber 1,3 mm

Parois et toit en Alu-fiber - épaisseur 45 mm -

Composition:

- 1 - Revêtement intérieure 3,7 mm
- 2 - Styrofoam 40 mm
- 3 - Alu-fiber 1,3 mm

Seitenwand und Dach in Alufiber

- Stärke 45 mm -

Zusammenstellung:

- 1 - Innenverkleidung 3,7 mm
- 2 - Styrofoam 40 mm
- 3 - Alu-fiber 1,3 mm

Garage: apertura dim. 67x100  
Volume interno dim. 91x154x215

Garage: ouverture dim. 67x100  
Volume intérieure dim. 91x154x215

Garage: Öffnung 67x100 cm  
Innenraum 91x154x215 cm



1  
OUT 220/12 volts  
TV

Raccordi fra tetto e pareti e carter  
realizzati in VTR da Arca.

Raccords entre toit, parois et capots  
réalisés en polyester par Arca.

Verbindung zwischen Dach und Seitenwände .  
aus GFK von Arca realisiert.

WC kasset 18 lt + valvola speedy per serbatoio nautico 38 lt.

Cassette WC de 18 litres. Vidange « speedy » du réservoir nautique de 38 litres.  
18 l Kassetten Toilette mit speedy Ventil für 38 l Tank.



Finestra posteriore scorrevole per l' apertura anche in presenza del portamoto opzionale.

Baie arrière coulissante pour l'ouverture même en présence de porte-moto en option.


Schiebefenster im Heck sodass es auch mit der optionalen Motorrad-Bühne geöffnet werden kann.




Porta in Alu-fiber con finestra, zanzariera, oscurante e portaoggetti all' interno.

Porte en Alu-fiber avec baie, store, moustiquaire et espace de rangement à l'intérieur.

Tür aus Alu-fiber mit Fenster, Kombi Rollo und Ablagen.



# M 680 GLT



Lo chassis ribassato AL-KO garantisce maggiore stabilità; all' interno del doppio pavimento alloggiano i due serbatoi dell' acqua. L'aria calda circola all' interno dell' intercapedine: evita ghiaccio e riscalda la cellula del pavimento.

Le châssis surbaissé AL-KO garantit une plus grande stabilité: deux réservoirs d'eau sont installés dans le double plancher, l'air chaud circule dans l'espace disponible évitant la formation de glace et chauffe la cellule par le plancher.

Das AL-KO Chassis garantiert bessere Stabilität; Im Doppelboden befinden Sich die zwei Wassertanks. Die Warmluft beheizt die Tanks und den gesamten Zwischenraum.

Tavolo: design nautico, superficie variabile.  
Table: design nautique, surface variable.  
Tisch: nautisches Design, variable Oberfläche.





Il piano cucina - lavello e vasca ausiliare - è realizzato in spraygranite da Arca.  
Il piano cottura ad incasso in acciaio inox è dotato di accensione piez elettrico.

Le plan de la cuisine – évier et vasque auxiliaire – est réalisé en spraygranite par Arca.  
Le plan de cuisson est en inox.  
Il est équipé d'un allumage électrique.

Die Küchen Ablage, mit Waschbecken, ist aus spraygranite von Arca realisiert. Der Kocher aus Inox ist mit piezo Zündung versehen.



Armadio a doppia anta con cassetto, ancora più spazio!

Placard double porte avec tiroir, encore plus d'espace!

Schrank extra large mit Schublade, so ist noch mehr Platz!



Impianto idraulico, con doppia pompa, realizzato con tubi rigidi in PVC e raccorderie in acciaio.  
Serbatoi d'acqua riscaldati direttamente.

Installation d'eau, avec une pompe double, réalisée en tuyau en PVC rigide avec des raccords en acier. Réservoirs d'eau chauffés directement.

Wasserleitungen mit doppelter Pumpe aus PVC und Stahl Anschlüsse. Wassertanks Beheizt.

# M 639 GLV

WC kasset 18 lt + valvola speedy per serbatoio nautico 38 lt.

Cassette WC de 18 litres. Vidange « speedy »  
du réservoir nautique de 38 litres.

18 l Kassetten Toilette mit speedy Ventil für 38 l Tank.

Porta in Alu-fiber con finestra, zanzariera, oscurante e portaoggetti all'interno.

Porte d'accès en Alu-fiber avec baie, moustiquaire,  
store et espace de rangement à l'intérieur.

Tür aus Alu-fiber mit Fenster, Kombi Rollo und Ablagen.



Gavone rinforzato per due bombole.

Coffre renforcé pour supporter deux bouteilles (de gaz).

Verstärktes Fach für zwei Gas-Flaschen.

Gavone passante.

Coffre en long.

Durchgehendes Fach.





Un mansardato compatto, super equipaggiato, concepito per un utilizzo in ogni clima da parte della famiglia.

Il possède une capucine compacte, il est super équipée, il est conçu pour une utilisation familiale tous temps.

Ein kompaktes Alkoven-Fahrzeug mit einer Super Ausstattung für die Familie.



Il rivestimento della mansarda, le minigonne e i profili sono realizzati in VTR da Arca.

Le revêtement de la capucine, les bas de caisses et les profilés sont réalisés en polyester par Arca.

Die Verkleidung des Alkoven, die Seitenschürzen und die Säulen sind aus GFK von Arca realisiert.

Pareti e tetto in Alu-fiber - spessore 45 mm -  
Composizione:  
1 - Rivestimento interno 3,7 mm  
2 - Styrofoam 40 mm  
3 - Alu-fiber 1,3 mm

Parois et toit en Alu-fiber - épaisseur 45 mm -  
Composition:  
1 - Revêtement intérieure 3,7 mm  
2 - Styrofoam 40 mm  
3 - Alu-fiber 1,3 mm

Seitenwand und Dach in Alufiber - Stärke 45 mm -  
Zusammenstellung:  
1. Innenverkleidung 3,7 mm  
2. Styrofoam 40 mm  
3. Alu-fiber 1,3 mm

• MANSARDATI

• CAPUCINES

• ALKOVEN

# M 639 GLV

L'ampio e luminoso bagno disposto in coda e i letti a castello longitudinali caratterizzano l'architettura interna del veicolo.

La grande salle de bains, très lumineuse, est à l'arrière et les lits superposés en travers signent le véhicule.

Das grosse und helle Bad, das Etagenbett längs im Heck erteilen diesem Fahrzeug ein optimales Platzangebot.



Letti a castello a volume variabile

Lits superposés à largeur variable

Das Etagenbett kann in eine Garage Umgebaut werden

All'interno del vano portaoggetti si trova un comodo sgabello.


Un siège confortable est disponible dans le coffre.

Unter dem Waschbecken befindet sich ein herausnehmbarer Hocker.

La dinette usufruisce del taglio cabina (spazio e luce).  
Letto matrimoniale con materasso in lattice.  
Dim. 200x145

La dînette utilise le coupe cabine (espace et lumière).  
Grand lit avec matelas en latex.  
Dim. 200x145

Die Dinette ist, durch den Kabinen Schnitt  
Optimal positioniert. Man hat viel Platz und Licht.  
Das Doppelbett hat eine Latex Matratze.  
200x145 cm



Sedili cabina anatomici girevoli.  
Sièges cabines anatomiques pivotants.  
Anatomische Sitze mit Drehkonsole.

Luci sul piano cucina.  
Plan de cuisine lumineux.  
Beleuchtung im Küchen-Bereich.

Il piano cucina - lavello e vasca ausiliare -  
è realizzato in spraygranite da Arca.  
Il piano cottura ad incasso in acciaio inox è dotato  
di accensione piez elettrico.

Le plan de la cuisine – lavabo et vasque auxiliaire –  
est réalisé en spraygranite par Arca.  
Le plan de cuisson en inox est  
équipé d'un allumage électrique.

Die Küchen - Ablage mit Waschbecken - ist aus  
Spraygranite von Arca realisiert.  
Der Kocher ist in INOX mit Piezo-Zündung.



	M 715 glm		M 715 glt		M 639 glv
Autotelaio	Ducato 18 JTD 2.800 / 93,5 / 127 2.800 / 107 / 146	Sprinter 316 2685 / 115 / 156	Ducato 18 JTD 2.800 / 93,5 / 127 2.800 / 107 / 146	Sprinter 316 2685 / 115 / 156	Ducato 18 JTD 2.800 / 93,5 / 127 - 2.800 / 107 / 146
<b>Misure (mm)</b>					
Lunghezza esterna fuori tutto	7150	7190	7150	7190	6391
Larghezza esterna fuori tutto	2310	2310	2310	2310	2310
Passo	4050	4025	4050	4025	3700
Altezza totale	3090	3090	3090	3090	3090
<b>Pesi</b>					
Massa a vuoto in ordine di marcia (+/- 5%***)	3060	3085	3135	3135	3075
Massa totale ammessa	3500	3500	3500	3500	3500
Incremento massa totale a 3.850 kg. (Fiat)	Opt	--	Opt	--	--
Incremento massa totale a 3.800 kg. (Mercedes)	--	Opt	--	Opt	--
Massa rimorchiabile	750	750	750	750	750
<b>Dimensione Letti (mm)</b>					
Letto Mansarda	2000x1450	2000x1450	2000x1450	2000x1450	2000x1450
Letto matrimoniale posteriore	2100x1400	2100x1400	--	--	--
Letti a Castello	--	--	780x2100	780x2100	690x2000
Letto Dinette	1800x1050	1800x1050	1860x1250	1860x1250	750x1750
<b>Equipaggio</b>					
Posti omologati (veicolo di serie)	4	4	4	4	5
Posti omologati con porta moto	--	--	4	4	4
Posti omologati con gancio traino	4	4	4	4	4
Posti letto	5	5	6+1	6+1	5
<b>Serbatoi</b>					
Capacità acque chiare (lt)	100	100	100	100	100
Capacità acque grigie (lt)	100	100	100	100	100
Acque nere WC Kasset (lt) + serbatoio nautico (lt)	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38
Serbatoio supplementare Lt. 70	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Dotazioni Autotelaio /Carrozzeria</b>					
Abs/Cambio automatizzato	Opt/--	Opt/Opt	Opt/--	Opt/Opt	Opt/--
Aria condizionata	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Air Bag	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Piastre girevoli sedile guidatore	S	S	--	--	S
Piastre girevoli sedile passeggero	S	S	--	--	S
Porta cellula con doppia chiusura elettrificata + finestra + zanzariera	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata con radiocomando per porte cabina + porta cellula	S	S	S	S	S
Presa esterna 12/220 volts /TV	S	S	S	S	S
Luce esterna integrata al gocciolatoio	S	S	S	S	S
Moquette cabina / moquette cellula	S / Opt	S / Opt	S / Opt	S / Opt	S / Opt
Porta moto ARCA*	--	--	Opt	Opt	Opt
Gancio traino*	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Rivestimento Pareti in AluFiber (r)- composito alluminio+vetroresina	S	S	S	S	S
Rivestimento Tetto in AluFiber (r)- composito alluminio+vetroresina	S	S	S	S	S
Spessore pavimento / pareti e tetto (mm)	52 / 45	52 / 45	52 / 45	52 / 45	52 / 45
<b>Dotazioni Cellula abitativa</b>					
Riscaldamento Combinato acqua/aria AES (Watt)	6000	6000	6000	6000	6000
Riscaldatore supplementare	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Frigorifero trivale con AES It. Totali	135	135	135	135	135
Prese 12V / 220 V / TV interno cellula	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	4 / 1 / 1	4 / 1 / 1	4 / 1 / 1
Forno grande / Grill con aspiratore a tetto	S / -	S / -	- / S	- / S	S / -
Materasso in lattice per Letto Mansarda	S	S	S	S	S
Materasso in lattice per Letto Matrimoniale Posteriore	S	S	--	--	--
Materasso in gomma poliuretanica per Letti a Castello	--	--	S	S	S
Materasso in gomma poliuretanica per Letto Dinette	S	S	--	--	S
Pannelli isotermici occultazione cabina	S	S	S	S	S
Oblò panoramico 60x90 (veicolo base)	2	2	1	1	1
Oblò 40x40 installato di serie	1	1	1	1	2
Oblò 40x40 con areatore/estrattore	--	--	2	2	1
Estrattore circolare a tetto	1	1	--	--	1
Centralina Elettronica con sensore e allarme gas nocivi abitacolo	S	S	S	S	S
Sistema anti intrusione volumetrico cabina + cellula con allarme.	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt

S = Serie      Opt = Optional      -- = Non disponibile/non previsto

\* Gancio e portamonti non possono essere installati contemporaneamente sullo stesso veicolo.

\*\* Le sospensioni Air Plus devono essere ordinate in primo impianto. Non sono applicabili su veicoli in produzione o già prodotti.

DISCLAIMER: tutti i marchi citati o rappresentati fotograficamente appartengono ai relativi depositari.

ARCA si riserva il diritto di apportare ai veicoli e ai relativi documenti informativi, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. Foto e disegni non contrattuali. Alcuni dati concernenti le caratteristiche tecniche e di omologazione possono variare.

\*\*\* massa teorica indicativa. La massa in ordine di marcia comprende: guidatore (75kg)+ serbatoi acqua potabile e gasolio al 90% senza optional. Il peso in ordine di marcia tiene conto della tolleranza legale +/- 5%

## Châssis

Motorisation: cylindrée cc/Puissance kW/ch

### Dimensions (mm)

Longueur hors tout  
Largeur hors tout  
Empattement  
Hauteur hors tout

### Poids

Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)\*\*\*  
Masse maximale en charge techniquement admissible  
Augmentation poids total jusqu'à 3.850 kg (Fiat)  
Augmentation poids total jusqu'à 3.800 kg (Mercedes)  
Poids tractable

### Dimensions couchages (mm)

Lit Capucine  
Grand Lit Arrière  
Lits superposés  
Lit dînette

### Places

Places homologuées (véhicule de série)  
Places homologuées avec porte-moto  
Places homologuées avec attelage  
Places couchage

### Réservoirs

Capacité eaux propres (lt)  
Capacité eaux usées (lt)  
Capacité eaux usées cassette WC (lt) + nautique (lt)  
Réservoir supplémentaire Lt. 70

### Equipement Châssis / Carrosserie

Abs/Boîte automatique  
Climatisation  
Air Bag  
Embase pivotante siège conducteur  
Embase pivotante siège passager  
Porte cellule avec double électrifiée + baie + moustiquaire  
Fermeture centralisée pour portes cabine+porte cellule  
Prise extérieure 12/220 volts /TV  
Spot extérieur intégré dans la gouttière  
Moquette cabine / moquette cellule  
Porte-moto ARCA\*  
Attelage\*  
Revêtement Parois en AluFiber (r)- composite en alu + polyester  
Revêtement Toit en Alufiber (r)- composite alu - polyester  
Epaisseur plancher / parois et toit (mm)

### Equipements cellule

Chauffage Combiné eau/air AES (Watt)  
Chauffage de route  
Réfrigérateur trivalent avec AES lt. Totales  
Prises 12V / 220 V / TV interne cellule  
Grand Four / Grill avec hotte aspirante au toit  
Matelas en latex pour Lit Capucine  
Matelas en latex pour Grand Lit Arrière  
Matelas en polyuréthane pour Lits Superposés  
Matelas en polyuréthane pour Lit Dînette  
Panneaux isothermiques occultation cabine  
Lanterneau panoramique 60x90 (véhicule de base)  
Lanterneau 40x40 de série  
Lanterneau 40x40 avec ventilateur/extracteur  
Extracteur circulaire au toit  
Centrale Electronique avec détecteur et alarme gaz  
Système anti intrusion volumétrique cabine + cellule

S = Serie      Opt = Option      -- = Non disponible /non prévu

\* Porte-moto et attelage ne peuvent pas être installés en même temps sur le même véhicule.

\*\* Les suspensions Air Plus ne peuvent pas être installées après la fabrication du véhicule.

Elles doivent être commandées avant.

DISCLAIMER: Toutes les marques citées ou représentées à l'aide des photos appartiennent aux dépositaires relatifs.  
ARCA se réserve le droit d'apporter sur les véhicules ou documents, toutes modifications à caractère constructif ou commercial jugées utiles, à tout moment et sans préavis. Les photos et schémas ne sont pas contractuels. Certaines données relatives aux homologations et aux caractéristiques techniques peuvent varier.

\*\*\* Masse théorique indicative. La masse en ordre de marche comprend: chauffeur (75kg)+ réservoir eau potable et gasoil à 90%.  
Le poids en ordre de marche tient compte de la tolérance légale +/- 5%.

## Chassis

Motorisierung: cm3 KW/PS

### Massen (mm)

Länge aussen über alles  
Breite aussen über alles  
Radstand  
Höhe gesamt

### Gewichte

Gesamtgewicht (+/- 5%)\*\*\*  
Leehgewicht in Fahrbereiten Zustand  
Auflastung auf 3.850 Kg (Fiat)  
Auflastung auf 3.800 Kg (MB)  
Anhängelast

### Bettenmasse (mm)

Alkovenbett  
Ehebett im Heck  
Etagenbett  
Dinette

### Personen

Sugelassenen Sitzplätze (Serienfahrzeug)  
Sitzplätze mit Motorradbühne  
Sitzplätze mit Anhängekupplung  
Schlafplätze

### Tanks

Frischwasser (Liter)  
Abwasser (Liter)  
WC Abwasser Kassette+Nautischer Tank (Liter)  
Zusatztank 70 Liter

### Chassis Ausstattung / Karosserie

Abs/Automatik Getriebe  
Klimaanlage  
Air Bag  
Drehkonsole Fahrersitz  
Drehdonsole Beifahrerseitz  
Aufautüre mit doppelter Verschließung / Fenster / Moskitonetze  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung für Fahrer/Beifahrer und Aufbautür  
Steckdose 12/220v /TV  
Aussenbeleuchtung intergriert  
Teppich in Fahrerkabine/Teppich im Aufbau  
Motorradbühne ARCA\*

Anhängekupplung\*  
Aussenhaut Seitenwände Alufiber (Alu-GFK)  
Aussenhaut Dach Alufiber (Alu-GFK)  
Bodenstärke / Seitenwände und Dach (mm)


### Ausstattung Aufbau

Heizung Kombi Wasser / Luft AES (Watt)  
Zusatzeheizung  
Kuhlschrank mit AES Liter Gesamt  
Steckdosen 12/220v/TV  
Grosser Ofen / Grill mit Absug am dach  
Latex Matratze für Alkovenbett  
Latex Matratze für Ehebett im Heck  
Matratze in PU Gummi für Etagenbetten  
Matratze in PU Gummi für die Dinette  
Termomatten  
Panorama Dachhaube 60x90 (Basis Fahrezeug)  
Dachhaube 40x40 Serie  
Dachhaube 40x40 mit Ventilator  
Abzug im Dach  
Elektronic gerät mit gas melder  
Diebstalwarnanlage mit Alarm



S = Serie      Opt = Auf Wunsch      -- = Nicht vorgesehen/nicht lieferbar

\*Motorradbühne und Anhängekupplung können nicht gemeinsam montiert werden.



\*\* Die Federung Air Plus kann nicht nachträglich eingebaut werden.




M 715 glm



M 715 glt



M 639 glv



DISCLAIMER: ARCA behält sich das Recht vor, solche Modifikationen vorzunehmen, die es für Verbesserungszwecke oder aus konstruktiven oder handelstechnischen Gründen als notwendig erachtet, und zwar zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung. Fotos und Zeichnungen sind nicht vertraglich bindend. Einige Daten bezüglich technischer Eigenschaften und Zulassungsmerkmale können verschieden sein.

\*\*\* Masse in fahrbereiten Zustand: Fahrer 75 kg + 90% der Trinkwasser und Gas und Diesel Vorräte, ohne Sonderausstattungen. Die Masse in fahrbereiten Zustand achtet die gesetzliche Grenze +/- 5%.

	M 720 glt	M 680 glt
<b>Autotelaio</b> Meccanica: cilindrata cc/ Potenza kW/cv	Iveco Daily 35c17 3.000 / 122 / 166	Ducato 18 JTD Ribassato AL-KO 2.800 / 107 / 146
<b>Misure (mm)</b>		
Lunghezza esterna fuori tutto	7200	6800
Larghezza esterna fuori tutto	2310	2310
Passo	3950	4023
Altezza totale	3090	3090
<b>Pesi</b>		
Massa in ordine di marcia (+/- 5%)***	3075	3080
Massa totale ammessa	3500	3500
Incremento massa totale a 3.850 kg. (Fiat)	--	Opt
Incremento massa totale a 4.200 kg. (Iveco)	Opt	--
Massa rimorchiabile	2500	2000
<b>Dimensione Letti (mm)</b>		
Letto Mansarda	2000x1450	2000x1450
Letto matrimoniale posteriore	--	--
Letti a Castello	900 x 2100	900 x 2100
Letto Dinette	1700 x 2100	1250 x 1990
<b>Equipaggio</b>		
Posti omologati (veicolo di serie)	5	5
Posti omologati con porta moto	--	4
Posti omologati con gancio traino	5	5
Posti letto	6	6
<b>Serbatoi</b>		
Capacità acque chiare (lt)	100	100
Capacità acque grigie (lt)	100	100
Acque nere WC Kasset (lt) + serbatoio nautico (lt)	18 + 38 (opt)	18 + 38 (opt)
Serbatoio supplementare Lt. 70/100	Opt/--	- /Opt
<b>Dotazioni Autotelaio /Carrozzeria</b>		
ABS+ABD+EBD/Cambio automatizzato	S/Opt	Opt/--
Aria condizionata	S	Opt
Air Bag	Opt	Opt
Piastre girevoli sedile guidatore	--	--
Piastre girevoli sedile passeggero	--	--
Porta cellula con doppia chiusura elettrificata + finestra + zanzariera	S	S
Chiusura centralizzata con radiocomando per porte cabina + porta cellula	S	S
Presa esterna 12/220 volts /TV	S	S
Luce esterna integrata al gocciolatoio	S	S
Moquette cabina / moquette cellula	S/Opt	S/Opt
Porta moto*	--	Opt
Gancio traino*	Opt	Opt
Rivestimento Pareti in AluFiber (r)- composito alluminio+vetroresina	S	S
Rivestimento Tetto in AluFiber (r)- composito alluminio+vetroresina	S	S
Spessore pavimento / pareti e tetto (mm)	52 / 45	52 / 45
<b>Dotazioni Cellula abitativa</b>		
Riscaldamento Combinato acqua/aria AES (Watt)	6000	6000
Riscaldatore supplementare	Opt	Opt
Frigorifero trivale con AES It. Totali	135	135
Prese 12V / 220 V / TV interno cellula	4 / 1 / 1	4 / 1 / 1
Forno grande / Blocco cucina con forno e scaldavivande	-- /S	S/-
Materasso in lattice per Letto Mansarda	S	S
Materasso in lattice per Letto Matrimoniale Posteriore	--	--
Materasso in lattice per Letti a Castello	S	S
Materasso in gomma poliuretanica per Letto Dinette	--	--
Pannelli isotermici occultazione cabina	S	S
Oblò panoramico 60x90 (veicolo base)	1	1
Oblò 40x40 installato di serie	2	2
Oblò 30x30 con arettore/estrattore	1	--
Estrattore circolare a tetto	--	S
Centralina Elettronica con sensore e allarme gas nocivi abitacolo	S	S
Sistema anti intrusione volumetrico cabina + cellula con allarme.	Opt	Opt

S = Serie Opt = Optional -- = Non disponibile /non previsto

\* Gancio e portamoto non possono essere installati contemporaneamente sullo stesso veicolo.

\*\* Le sospensioni Air Plus devono essere ordinate in primo impianto. Non sono applicabili su veicoli in produzione o già prodotti.

DISCLAIMER: tutti i marchi citati o rappresentati fotograficamente appartengono ai relativi depositari.

ARCA si riserva il diritto di apportare ai veicoli e ai relativi documenti informativi, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. Foto e disegni non contrattuali. Alcuni dati concernenti le caratteristiche tecniche e di omologazione possono variare.

\*\*\* massa teorica indicativa. La massa in ordine di marcia comprende: guidatore (75kg)+ serbatoio acqua potabile e gasolio al 90% senza optional. Il peso in ordine di marcia tiene conto della tolleranza legale +/- 5%

## Châssis

Motorisation: cylindrée cc/Puissance kW/ch

### Dimensions (mm)

Longueur hors tout  
Largeur hors tout  
Empattement  
Hauteur hors tout

### Poids

Masse en ordre de marche (+/- 5%)\*\*\*  
Masse maximale en charge technique admissible  
Augmentation poids total jusqu'à 3.850 kg (Fiat)  
Augmentation poids total jusqu'à 4.200 kg (Iveco)  
Poids tractable

### Dimensions couchages (mm)

Lit Capucine  
Grand Lit Arrière  
Lits superposés  
Lit dînette

### Places

Places homologuées (véhicule de série)  
Places homologuées avec porte-moto  
Places homologuées avec attelage  
Places couchage

### Réservoirs

Capacité eaux propres (lt)  
Capacité eaux usées (lt)  
Capacité eaux usées cassette WC (lt) + nautique (lt)  
Réservoir supplémentaire Lt. 70/100

### Equipement Châssis / Carrosserie

ABS+ABD+EBD /Boite automatique  
Climatisation  
Air Bag  
Embase pivotante siège conducteur  
Embase pivotante siège passager  
Porte cellule avec double électrifiée + baie + moustiquaire  
Fermeture centralisée pour portes cabine+porte cellule  
Prise extérieure 12/220 volts /TV  
Spot extérieur intégré dans la gouttière  
Moquette cabine / moquette cellule  
Porte-moto\*  
Attelage\*  
Revêtement Parois en AluFiber (r)- composite en alu + polyester  
Revêtement Toit en Alufiber (r)- composite alu - polyester  
Epaisseur plancher / parois et toit (mm)

### Equipements cellule

Chauffage Combiné eau/air AES (Watt)  
Chauffage de route  
Réfrigérateur trivalent avec AES lt. Totales  
Prises 12V / 220 V / TV interne cellule  
Grand Four / Bloc smev avec four et grill  
Matelas en latex pour Lit Capucine  
Matelas en latex pour Grand Lit Arrière  
Matelas en latex pour Lits Superposés  
Matelas en polyuréthane pour Lit Dînette  
Panneaux isothermiques occultation cabine  
Lanterneau panoramique 60x90 (véhicule de base)  
Lanterneau 40x40 de série  
Lanterneau 30x30 avec ventilateur/extracteur  
Extracteur circulaire au toit  
Centrale Electronique avec détecteur et alarme gaz  
Système anti intrusion volumétrique cabine + cellule

S = Serie      Opt = Option      -- = Non disponible /non prévu

\* Porte-moto et attelage ne peuvent pas être installés en même temps sur le même véhicule.

\*\* Les suspensions Air Plus ne peuvent pas être installées après la fabrication du véhicule.

Elles doivent être commandées avant.

DISCLAIMER: Toutes les marques citées ou représentées à l'aide des photos appartiennent aux dépositaires relatifs.  
ARCA se réserve le droit d'apporter sur les véhicules ou documents, toutes modifications à caractère constructif ou commercial jugées utiles, à tout moment et sans préavis.Les photos et schémas ne sont pas contractuels. Certaines données relatives aux homologations et aux caractéristiques techniques peuvent varier.

\*\*\* Masse théorique indicative. La masse en ordre de marche comprend: chauffeur (75kg)+ réservoir eau potable et gasoil à 90%.  
Le poids en ordre de marche tient compte de la tolérance légale +/- 5%.

## Chassis

Motorisierung: cm3 KW/PS

### Massen (mm)

Länge aussen über alles  
Breite aussen über alles  
Radstand  
Höhe gesamt

### Gewichte

Gesamtgewicht (+/- 5%)\*\*\*  
Leehgewicht in Fahrbereiten Zustand  
Auflastung auf 3.850 Kg (Fiat)  
Auflastung auf 4.200 Kg (Iveco)  
Anhängelast

### Bettenmasse (mm)

Alkovenbett  
Ehebett im Heck  
Etagenbett  
Dinette

### Personen

Sugelassenen Sitzplätze (Serienfahrzeug)  
Sitzplätze mit Motorradbühne  
Sitzplätze mit Anhängekupplung  
Schlafplätze

### Tanks

Frischwasser (Liter)  
Abwasser (Liter)  
WC Abwasser Kassette+Nautischer Tank (Liter)  
Zusatztank 70/100 Liter

### Chassis Ausstattung / Karosserie

ABS+ABD+EBD /Automatik Getriebe  
Klimaanlage  
Air Bag  
Drehkonsole Fahrersitz  
Drehdonsole Beifahrerseitz  
Aufautüre mit doppelter Verschließung / Fenster / Moskitonetze  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung für Fahrer/Beifahrer und Aufbautür  
Steckdose 12/220v /TV

Aussenbeleuchtung intergriert  
Teppich in Fahrerkabine/Teppich im Aufbau  
Motorradbühne\*  
Anhängekupplung\*

Aussenhaut Seitenwände Alufiber (Alu-GFK)  
Aussenhaut Dach Alufiber (Alu-GFK)  
Bodenstärke / Seitenwände und Dach (mm)


### Ausstattung Aufbau

Heizung Kombi Wasser / Luft AES (Watt)  
Zusatzeheizung  
Kuhlschrank mit AES Liter Gesamt  
Steckdosen 12/220v/TV  
Grosser Ofen / Smev küchelblock mit Ofen und Grill  
Latex Matratze für Alkovenbett  
Latex Matratze für Ehebett im Heck  
Latex Matratze für Etagenbetten  
Matratze in PU Gummi für die Dinette  
Termomatten  
Panorama Dachhaube 60x90 (Basis Fahrezeug)  
Dachhaube 40x40 Serie  
Dachhaube 30x30 mit Ventilator  
Abzug im Dach  
Elektronic gerät mit gas melder  
Diebstalwarnanlage mit Alarm



S = Serie      Opt = Auf Wunsch      -- = Nicht vorgesehen/nicht lieferbar

\*Motorradbühne und Anhängekupplung können nicht gemeinsam montiert werden.

\*\* Die Federung Air Plus kann nicht nachträglich eingebaut werden.



M 720 glt



M 680 glt

