ARCA®

Schede tecniche

P 680 LSX



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Dimensioni (mm):
6890 x 2310 / H 3020

Posti omologati: 4

Posti letto: 4

Doppio pavimento

P 695 GLM



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
6950 x 2310 / H 2900

Posti omologati: 4

Posti letto: 3

Doppio pavimento

P 697 LSX Green



Autotelaio:
Renault Master

Dimensioni (mm):
6970 x 2350 / H 3030

Posti omologati: 4

Posti letto: 4 + 2

Doppio pavimento

P 730 GLM Green



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Dimensioni (mm):
7300 x 2350 / H 3090

Posti omologati: 4

Posti letto: 4 + 2

Doppio pavimento

P 735 GLC Green



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Dimensioni (mm):
7350 x 2350 / H 3090

Posti omologati: 4

Posti letto: 3 + 1

Doppio pavimento

P 740 GLM Green



Autotelaio:
Renault Master

Dimensioni (mm):
7400 x 2350 / H 3030

Posti omologati: 4

Posti letto: 4 + 2

Doppio pavimento

P 740 GLC Green



Autotelaio:
Renault Master

Dimensioni (mm):
7400 x 2350 / H 3030

Posti omologati: 4

Posti letto: 3 + 1

Doppio pavimento

P 740 GLC



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
7400 x 2350 / H 2900

Posti omologati: 4

Posti letto: 3

M 681 GLT



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Dimensioni (mm):
6840 x 2310 / H 3130

Posti omologati:
5 (2.3 Lt) - 4 (3.0 Lt)

Posti letto: 6

Doppio pavimento

M 696 GLM



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Dimensioni (mm):
6960 x 2310 / H 3130

Posti omologati: 4

Posti letto: 5

Doppio pavimento

M 699 GLT Green



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
6990 x 2350 / H 3130

Posti omologati:
5 (2.3 Lt) - 4 (3.0 Lt)

Posti letto: 5

M 716 GLT



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
7160 x 2310 / H 3130

Posti omologati: 4

Posti letto: 6

Doppio pavimento

M 718 GLM



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Dimensioni (mm):
7180 x 2310 / H 3130

Posti omologati:
5 (2.3 Lt) - 4 (3.0 Lt)

Posti letto: 5

Doppio pavimento

M 720 GLM Green



Autotelaio:
Iveco Eco-Daily

Dimensioni (mm):
7200 x 2350 / H 3150

Posti omologati: 4

Posti letto: 5

M 720 GLT Green



Autotelaio:
Iveco Eco-Daily

Dimensioni (mm):
7200 x 2350 / H 3150

Posti omologati: 4

Posti letto: 6

H 699 GLG



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
6990 x 2350 / H 2950

Posti omologati: 4

Posti letto: 4

H 715 GLT Green



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
7150 x 2350 / H 2950

Posti omologati: 4

Posti letto: 4

H 725 GLM Green



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
7250 x 2350 / H 2950

Posti omologati: 4

Posti letto: 4

H 740 GLC Green



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 Special

Dimensioni (mm):
7400 x 2350 / H 2950

Posti omologati: 4

Posti letto: 4

H 720 GLM



Autotelaio:
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Dimensioni (mm):
7200 x 2310 / H 2910

Posti omologati:
4 (2.3 Lt) - 3 (3.0 Lt)

Posti letto: 4

Doppio pavimento

DOTAZIONI DI SERIE SU TUTTA LA GAMMA

Autotelaio / Carrozzeria

- ABS
- Airbag conducente (Fiat, Renault)
- Servosterzo
- Immobilizer (antifurto motore)
- Chiusure centralizzate cabina + cellula
- Alzacristalli elettrici
- Specchi retrovisori elettrici riscaldati
- Sedili guida e passeggero con bracciolo
- Fodere sedili anteriori coordinate con tappezzeria cellula abitativa
- Moquette cabina
- Pannelli isotermici occultamento cabina

In più, su Iveco (M720GLM, M720GLT):

- Trazione posteriore
- Ruote posteriori gemellate

Cellula abitativa

- Frigorifero + freezer
- Cappa aspirante in acciaio INOX
- Piano cottura in acciaio INOX
- Oblò panoramico
- Bagno con box doccia separato
- Presa esterna acqua + gas
- Presa esterna 12 V, 220 V, TV, Sat
- Pareti e tetto da 45 mm di spessore con rivestimento in Alufiber
- Porta cellula con doppio blocco di sicurezza + finestra + zanzariera
- Serbatoi isolati e riscaldati con aria calda
- Raccordi idraulici in acciaio cromato

PACK OPZIONALI

PACK VIAGGIO
- Climatizzatore cabina
- Cruise Control
- Doppio airbag
- WC Speedy (serbatoio nautico supplementare con valvola *"Speedy"*, capacità 38 Lt)

PACK STILE
- Moquette cellula
- Tende a pacchetto
- Ante pensili ad apertura/chiusura ammortizzata
- Tappezzeria "PLUS": naturale bicolore / anallergica / ecopelle / ecopelle + tessuto

PACK INVERNO
- Oscurante termico esterno per parabrezza
- Pannello isotermico interno per pedaliera chassis
- Pannelli isotermici per letti posteriori

PACK ITALIAN LEGEND PLUS (H720GLM)
- Rivestimento tetto e finitura mobilio in ecopelle avorio con cuciture a contrasto
- Tappezzerie in ecopelle avorio con cuciture a contrasto e lavorazione capitonné
- Tende a pacchetto
- Climatizzatore evaporativo
- Antenna satellitare motorizzata

Profilati Arca: le dotazioni

LEGENDA:

S: SERIE
OPT: OPTIONAL
ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

			P 680 LSX Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	P 695 GLM Fiat Ducato X2-50 Special	P 697 LSX Renault Master	P 730 GLM Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	P 735 GLC Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	P 740 GLM Renault Master	P 740 GLC Renault Master	P 740 GLC Fiat Ducato X2-50 Special
CILINDRATA (cc)			2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)			95,5 / 130	95,5 / 130	92 / 125	95,5 / 130	95,5 / 130	92 / 125	92 / 125	95,5 / 130
MOTORE			Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 4
DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)										
LUNGHEZZA ESTERNA			6890	6950	6970	7300	7350	7400	7400	7400
LARGHEZZA ESTERNA			2310	2310	2350	2350	2350	2350	2350	2350
PASSO			4012	4035	4332	4343	4343	4332	4332	4035
ALTEZZA TOTALE			3020	2900	3030	3090	3090	3030	3030	2900
MASSA IN ORDINE DI MARCIA			3125 [1]	3160 [1]	3110 [1]	3160 [1]	3160 [1]	3150 [1]	3160 [1]	3115 / 3140 * [1]
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)			3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE - CHASSIS LIGHT (OPT)			3700	ND	ND	3850	3850	ND	ND	ND
INCREMENTO MASSA TOTALE - CHASSIS HEAVY (OPT)			ND	ND	ND	4250 [8]	4250 [8]	ND	ND	4000 [8]
MASSA RIMORCHIABILE			1800	1200	ND [10]	ND	ND	ND	ND	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO			52 + 22 / 45 / 45	42 + 42 /45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	42 + 22 / 45 / 45	42 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	72 / 45 / 45
LETTO MANSARDA			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE			2000 x 1300	2100 x 1400	2000 x 1300	2100 x 1400	1900 x 1400	2100 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400
LETTI A CASTELLO			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTI SINGOLI LONGITUDIANLI POSTERIORI			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE			ND	ND	1940 x 1300/930	1940 x 1300/930	1940 x 1000/600	1940 x 1300/930	1940 x 1000/600	ND
LETTO DINETTE			2100 x 1200	2100 x 1000	2100 x 1400/950	2100 x 1400/950	2100 x 1000/950	2100 x 1400/950	2100 x 1000/950	2000 x 1000
EQUIPAGGIO										
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)			4 / 4 *	4 / 4 *	4	4 / 4 *	4 / 4 *	4	4	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA			4 / 4 *	ND	ND	4 / 4 *	4 / 4 *	ND	ND	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)			4 / 4 *	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)			4 / 4 *	4 / 4 *	ND	4 / 4 *	4 / 4 *	ND	ND	ND
POSTI LETTO			4	3	4 + (2)	4 + (2)	3 + (1)	4 + (2)	3 + (1)	3
	PESO ACCESSORI (Kg)									
	RENAULT	FIAT								
SERBATOI (Lt)										
CAPACITÀ ACQUE CHIARE			80	80	100 [12]	80 [12]	80 [12]	100 [12]	100 [12]	100
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE			100	100	100	100	100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	Lt + 8 Kg	80 [2]	70 [2]	80 [2]	70 [2]	70 [2]	80 [2]	70 [2]	70 [2]
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)			18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8	8	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]
DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA										
MOTORIZZAZIONE FIAT 2.3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5		1	ND	ND	ND	OPT	OPT	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5		70	ND	ND	ND	OPT	OPT	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5			ND	ND	OPT	ND	ND	OPT	OPT	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5		1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5	70		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5	70		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
COLORAZIONE SILVER + CERCHI IN LEGA			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	OPT
ABS			S	S	S	S	S	S	S	S
ESP	1	1	ND	OPT	OPT [14]	OPT	OPT	OPT [14]	OPT [14]	OPT
ASR	1,5	1,5	S	S	OPT [14]	S	S	OPT [14]	OPT [14]	S
ARIA CONDIZIONATA	18	18	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]
AIRBAG CONDUCENTE			S	S	S	S	S	S	S	S
AIRBAG PASSEGGERO		2,5	OPT	OPT	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT
SERVOSTERZO			S	S	S	S	S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	18	17	OPT [6]	OPT [6]	OPT	OPT [6]	OPT [6]	OPT	OPT	OPT [6]
CRUISE CONTROL	1	1	OPT	OPT	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)		10	OPT [7]	OPT [7]	S	S	S	S	S	OPT [7]
FARI FENDINEBBIA		2	OPT	OPT	S	OPT	OPT	S	S	OPT
DRL (Day Running Light) a LED	3	3	ND	ND	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	ND
DRL (Day Running Light) a Lampada		1	ND	ND	ND	OPT [3]	OPT [3]	ND	ND	ND
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI			S	S	S	S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI			S	S	S	S	S	S	S	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA			S	S	S	S	S	S	S	S
IMMOBILIZER			S	S	S	S	S	S	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIOCOM. CABINA + CELLULA			S	S	S	S	S	S	S	S
ALTERNATORE			180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI			S	S	S	S	S	S	S	S
PARABREZZA CON SCHERMATURA "THERMOCONTROL"			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA			S	S	S	S	S	S	S	S
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA			S	S	S	S	S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO			S	S	S	S	S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI			S	S	S	S	S	S	S	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	S	S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	0,5	0,5	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE			S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND
MOQUETTE CABINA			S	S	S	S	S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO (PORTATA kg)		50	OPT (90) [5]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GANCIO TRAINO		40	OPT [3]	OPT [2]	ND	OPT [2]	OPT [2]	ND	ND	ND [10]

TUTTI GLI OPTIONAL DEGLI CHASSIS DEVONO ESSERE ORDINATI CON ALMENO QUATTRO MESI D'ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO

LEGENDA:

S: SERIE
OPT: OPTIONAL
ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA	PESO ACCESSORI RENAULT	PESO ACCESSORI FIAT	P 680 LSX Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	P 695 GLM Fiat Ducato X2-50 Special	P 697 LSX Renault Master	P 730 GLM Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	P 735 GLC Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	P 740 GLM Renault Master	P 740 GLC Renault Master	P 740 GLC Fiat Ducato X2-50 Special
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES			COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE			S	S	S	S	S	S	S	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI			S	S	S	S	S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE		4	OPT [3]	OPT [3]	ND	OPT [3]	OPT [3]	ND	ND	OPT [3]
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE		45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)			135	135	135	160	160	160	160	135
CENTRALINA ELETTR. CON SENSORE E ALLARME GAS NOCIVI			S	S	S	S	S	S	S	ND [10]
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	0,5	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	ND
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER			S	S	S	S	S	S	S	S
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE			VTR	VTR	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
PROFILI SUPERIORI			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA			3 / 1 / 2	2 / 1 / 2	3 / 1 / 2	3 / 2 / 2	4 / 2 / 2	3 / 2 / 2	4 / 2 / 2	3 / 1 / 2
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT			S	S	S	S	S	S	S	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS			S	S	S	S	S	S	S	S
SCALETTA ESTERNA	3	3	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]
PORTA CELLULA: DOPPIA CHIUSURA + FINESTRA + ZANZARIERA			S	S	S	S	S	S	S	S
SCALINO ACCESSO CELLULA			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA			S	S	S	S	S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)			S	S	ND	S	S	ND	ND	ND
PLAFONIERE A TETTO			3	3	2	3	3	3	3	2
PLAFONIERE A DIFFUSIONE DI LUCE			4	2	5	3	5	3	5	3
SPOT DI LETTURA			6	6	6	6	9	6	9	11
LAVELLO CUCINA			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S	S	S
FORNO	7	7	S	S	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S	S	S
CASSETTO CON PORTA POSATE			S	S	S	S	S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	1	1	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
PORTA-SCARPE			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PAVIMENTO BAGNO IN VTR			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PIATTO DOCCIA IN VTR			S	S	S	S	S	S	S	S
CUPOLA IN VTR PER BOX DOCCIA			ND	S	ND	ND	ND	ND	ND	S
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE			S	S	S	S	S	S	S	S
LAVELLO BAGNO IN VTR			S	S	S	S	S	S	S	S
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	4	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
MOQUETTE CELLULA	5	5	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
TAPPEZZERIA "PLUS" (13)	2	2	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]
FINITURE MOBILIO IN ECO-PELLE			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	S
PACK LEGEND PLUS			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	2	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA (4)	2	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
TASCHE PORTAOGGETTI COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	ND	ND	ND	ND	S
TESSUTO NATURALE			S	S	S	S	S	S	S	S
TAPPEZZERIA IN PELLE		5	OPT	OPT	ND	ND	ND	ND	ND	ND
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO			ND	ND	S	S	S	S	S	ND
LETTO ELETTRICO ANTERIORE ZONA DINETTE			ND	ND	S	S	S	S	S	ND
LETTO POSTERIORE AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO		20	ND	OPT [3]	ND	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	ND
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE			S	S	ND	ND	ND	ND	ND	S
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)			ND	ND	S	S	S	S	S	ND
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI			ND	S	S	S	S	S	S	ND
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA			S	S	S	S	S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	2	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	1,5	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	2	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO			4	4	4	3	5	3	5	5
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE			2	1	1	1	ND	1	ND	ND
FINESTRA 700X300 SU PARETE DX (OPT)	5	5	ND	ND	ND	OPT [2]	ND	OPT [2]	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO 60x90			1	1	ND	ND	ND	ND	ND	OPT
OBLÒ PANORAMICO 60x90 ELETTRICO			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO			ND	ND	S	S	S	S	S	S
OBLÒ 50x70			ND	ND	ND	ND	S	ND	S	ND
OBLÒ 40x40			3	2	2	3	2	3	2	1
OBLÒ ELETTRICO 58x60			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
OBLÒ 30x30 CON AERATORE / ESTRATTORE ZONA DOCCIA			ND	1	ND	1	1	1	1	1
ESTRATTORE CIRCOLARE A TETTO			S	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DISP. SCORREVOLE ANCORAGGIO BAGAGLI GAVONE			S	S	ND	S	S	S	S	ND

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE:
GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90%, SENZA OPTIONAL.
IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.
2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.
3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.
4) IL TESSUTO "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATO CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO
SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO.
5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO.
MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.
6) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT.
7) SOLO SU VERSIONI CON CAMBIO MANUALE. NON COMPATIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO.
8) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.
9) INCLUSO NEL PACK LEGEND PLUS.
10) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE.
11) AIRBAG AUTISTA E PASSEGGERO + CINTURE CON PRETENSIONATORE.
12) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE
NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO).
13) TAPPEZZERIE NATURALI BICOLORE, ANALLERGICHE, ECOPELLE, ECOPELLE/TESSUTO.
14) OPT ABBINATI (ESP+ASR).
15) DISPONIBILE DA MARZO 2012.
16) INTEGRATI NEL FARO IVECO.
17) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "VIAGGIO".
18) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "STYLE".
19) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "INVERNO".

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT

Mansardati Arca: le dotazioni

LEGENDA:

S: SERIE
OPT: OPTIONAL
ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

			M 681 GLT Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	M 696 GLM Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	M 699 GLT Fiat Ducato X2-50 Special	M 716 GLT Fiat Ducato X2-50 Special	M 718 GLM Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	M 720 GLM Iveco EcoDaily	M 720 GLT Iveco EcoDaily
CILINDRATA (cc)			2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)			95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	93 / 126	93 / 126
MOTORE			Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)									
LUNGHEZZA ESTERNA			6840	6960	6990	7160	7180	7200	7200
LARGHEZZA ESTERNA			2310	2310	2350	2310	2310	2350	2350
PASSO			4012	4012	4035	4035	4012	3950	3950
ALTEZZA TOTALE			3130	3130	3130	3130	3130	3150	3150
MASSA IN ORDINE DI MARCIA			3050 / 3125 * [1]	3065 / 3115 * [1]	3080 / 3150 * [1]	3155 * [1]	3075 / 3120 * [1]	3160 [1]	3150 [1]
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)			3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS LIGHT (OPT)			3700	3700	3650	3650	3850	4000	4000
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS HEAVY (OPT)			ND	ND	4250 [8]	4250 [8]	4250 [8]	ND	ND
MASSA RIMORCHIABILE			1800	1800	ND	1200	2000	ND	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO			52 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	72 / 45 / 45	42 + 42 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	52 / 45 / 45	52 / 45 / 45
LETTO MANSARDA			2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE			ND	2100 x 1400	ND	ND	2100 x 1400	2100 x 1400	ND
LETTI A CASTELLO			2100 x 800	ND	2100 x 1100	2100 x 800	ND	ND	2100 x 900
LETTI SINGOLI LONGITUDIANLI POSTERIORI			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO DINETTE			2000 x 1100	2100 x 1050	2000 x 1250/580	1800 x 1200	2100 x 800	2100 x 1300/650	2100 x 1700
EQUIPAGGIO									
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)			5 / 4 *	4 / 4 *	5 / 4 *	4 / 4 *	5 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA			6 / 6 *	4 / 4 *	5 / 5 *	6 / 6 *	5 / 5 *	4 / 4 *	6 / 6 *
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)			5 / 4 *	ND	4	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)			5 / 4 *	4 / 4 *	ND	4 / 4 *	5 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI LETTO			6	5	5	6	5	5	6
	PESO ACCESSORI (Kg) IVECO	PESO ACCESSORI (Kg) FIAT							
SERBATOI (Lt)									
CAPACITÀ ACQUE CHIARE			80	80	100 [12]	80 [12]	80 [12]	100 [12]	100 [12]
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE			100	100	100	100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	Lt + 8 Kg	80 [2]	100 [2]	80 [2]	80 [2]	100 [2]	70 [2]	70 [2]
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)			18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	**8**	**8**	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]
DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA									
MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5		**1**	ND	ND	OPT	OPT	OPT	ND	ND
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5		**70**	ND	ND	OPT	OPT	OPT	ND	ND
MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5		1	ND	ND	ND	ND	ND	OPT [15]	OPT [15]
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5	**70**		ND	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5	**70**		ND	ND	ND	ND	ND	OPT [15]	OPT [15]
COLORAZIONE SILVER + CERCHI IN LEGA			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ABS			S	S	S	S	S	S	S
ESP	**1**	**1**	ND	ND	OPT	OPT	ND	OPT	OPT
ASR		**1,5**	S	S	S	S	S	S	S
ARIA CONDIZIONATA	**30**	**18**	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]
AIRBAG CONDUCENTE	**2,5**		S	S	S	S	S	OPT [3 11 17]	OPT [3 11 17]
AIRBAG PASSEGGERO	**2,5**	**2,5**	OPT	OPT	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 11 17]	OPT [3 11 17]
SERVOSTERZO			S	S	S	S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	**63**	**17**	OPT [6]	OPT [6]	OPT [6]	OPT [6]	OPT [6]	OPT	OPT
CRUISE CONTROL		**1**	OPT	OPT	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	S	S
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)	**35**	**10**	OPT [7]	OPT [7]	S	S	S	S	S
FARI FENDINEBBIA		**2**	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	S	S
DRL (Day Running Light) a LED		**3**	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DRL (Day Running Light) a Lampada		**1**	ND	ND	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	S [16]	S [16]
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI			S	S	S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI			S	S	S	S	S	S	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA			S	S	S	S	S	S	S
IMMOBILIZER			S	S	S	S	S	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIOCOM. CABINA + CELLULA			S	S	S	S	S	S	S
ALTERNATORE			180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	120 AH	120 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI			S	S	S	S	S	S	S
PARABREZZA CON SCHERMATURA "THERMOCONTROL"			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA			S	S	S	S	S	S	S
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA			S	S	S	S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO			S	S	S	S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI			ND	S	S	ND	S	S	ND
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	**0,5**	**0,5**	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE			S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	ND / ND
MOQUETTE CABINA			S	S	S	S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO (PORTATA kg)		**50**	OPT (110) [5]	ND	OPT	ND	ND	ND	ND
GANCIO TRAINO	**40**	**40**	OPT [5]	OPT [2]	ND	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2 10]	OPT [2 10]

TUTTI GLI OPTIONAL DEGLI CHASSIS DEVONO ESSERE ORDINATI CON ALMENO QUATTRO MESI D'ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO

LEGENDA:

S: SERIE
OPT: OPTIONAL
ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA	PESO ACCESSORI IVECO	PESO ACCESSORI FIAT	M 681 GLT Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	M 696 GLM Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	M 699 GLT Fiat Ducato X2-50 Special	M 716 GLT Fiat Ducato X2-50 Special	M 718 GLM Fiat Ducato X2-50 - Al-ko	M 720 GLM Iveco EcoDaily	M 720 GLT Iveco EcoDaily
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES			COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE			S	S	S	S	S	S	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI			S	S	S	S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE	5	4	ND	OPT [3]	OPT [3]	ND	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE		45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)			135	135	160	135	135	160	160
CENTRALINA ELETTR. CON SENSORE E ALLARME GAS NOCIVI			S	S	ND	S	S	S	S
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	0,5	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER			S	S	S	S	S	S	S
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE			VTR	VTR	ABS	VTR	VTR	ABS	ABS
PROFILI SUPERIORI			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA			3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1	4 / 1 / 1	3 / 1 / 1	5 / 1 / 2	4 / 1 / 1
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT			S	S	S	S	S	S	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS			S	S	S	S	S	S	S
SCALETTA ESTERNA	3	3	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]
PORTA CELLULA: DOPPIA CHIUSURA + FINESTRA + ZANZARIERA			S	S	S	S	S	S	S
SCALINO ACCESSO CELLULA			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA			S	S	S	S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)			S	S	S	S	S	S	S
PLAFONIERE A TETTO			2	2	2	2	2	2	3
PLAFONIERE A DIFFUSIONE DI LUCE			2	2	1	2	2	2	2
SPOT DI LETTURA			9	7	9	11	7	11	11
LAVELLO CUCINA			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S	S
FORNO	7	7	S	S	OPT [2]	S	S	OPT [2]	OPT [2]
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S	S
CASSETTO CON PORTA POSATE			S	S	S	S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	1	1	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
PORTA-SCARPE			ND	ND	ND	ND	ND	S	S
PAVIMENTO BAGNO IN VTR			ND	ND	ND	ND	S	S	S
PIATTO DOCCIA IN VTR			S	S	S	S	S	S	S
CUPOLA IN VTR PER BOX DOCCIA			S	S	S	S	ND	S	S
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE			S	S	S	S	S	S	S
LAVELLO BAGNO IN VTR			S	S	S	S	S	S	S
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	4	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
MOQUETTE CELLULA	5	5	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
TAPPEZZERIA "PLUS" (13)	2	2	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]
FINITURE MOBILIO IN ECO-PELLE			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PACK LEGEND PLUS			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	4	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA (4)	2	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
TASCHE PORTAOGGETTI COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	S	S	S	S
TESSUTO NATURALE			S	S	S	S	S	S	S
TAPPEZZERIA IN PELLE	5	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO			S	S	S	S	S	S	S
LETTO ELETTRICO ANTERIORE ZONA DINETTE			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO POSTERIORE AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO	20		ND	ND	ND	ND	ND	OPT [3]	ND
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE			S	S	ND	S	S	ND	ND
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)			ND	ND	S	ND	ND	S	S
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI			S	S	S	S	S	S	S
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA			S	S	S	S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	2	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	1,5	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	2	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO			7	7	7	7	7	7	7
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE			1	ND	1	2	1	1	2
FINESTRA 700X300 SU PARETE DX (OPT)	5	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO 60x90			1	1	ND	1	1	1	1
OBLÒ PANORAMICO 60x90 ELETTRICO			ND	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 50x70			ND	ND	1	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 40x40			2	3	2	2	3	2	2
OBLÒ ELETTRICO 58x60			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 30x30 CON AERATORE / ESTRATTORE ZONA DOCCIA			1	1	1	1	1	1	1
ESTRATTORE CIRCOLARE A TETTO			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DISP. SCORREVOLE ANCORAGGIO BAGAGLI GAVONE			S	S	S	S	S	S	S

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE:
GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90%, SENZA OPTIONAL.
IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.
2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.
3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.
4) IL TESSUTO "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATO CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO
SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO.
5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO.
MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.
6) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT.
7) SOLO SU VERSIONI CON CAMBIO MANUALE. NON COMPATIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO.
8) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.
9) INCLUSO NEL PACK LEGEND PLUS.
10) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE.
11) AIRBAG AUTISTA E PASSEGGERO + CINTURE CON PRETENSIONATORE.
12) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE
NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO).
13) TAPPEZZERIE NATURALI BICOLORE, ANALLERGICHE, ECOPELLE, ECOPELLE/TESSUTO.
14) OPT ABBINATI (ESP+ASR).
15) DISPONIBILE DA MARZO 2012.
16) INTEGRATI NEL FARO IVECO.
17) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "VIAGGIO".
18) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "STYLE".
19) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "INVERNO".

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT

Motorhome Arca: le dotazioni

LEGENDA:

S: SERIE
OPT: OPTIONAL
ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

		H 699 GLG Fiat Ducato X2-50 Special	H 715 GLT Fiat Ducato X2-50 Special	H 720 GLM IT. LEGEND Fiat Ducato X2-50 Alko	H 725 GLM Fiat Ducato X2-50 Special	H 740 GLC Fiat Ducato X2-50 Special
CILINDRATA (cc)		2300	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)		95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130
MOTORE		Euro 5	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 5
DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)						
LUNGHEZZA ESTERNA		6990	7150	7200	7250	7400
LARGHEZZA ESTERNA		2350	2350	2310	2310	2350
PASSO		4035	4035	4012	4035	4035
ALTEZZA TOTALE		2950	2950	2910	2950	2950
MASSA IN ORDINE DI MARCIA		3135 / 3160 * [1]	3160 * [1]	3160 / 3240 * [1]	3160 [1]	3150 * [1]
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)		3500	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS LIGHT (OPT)		3650	3650	3700	3650	3650
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS HEAVY (OPT)		4250 [8]	4250 [8]	ND	4250 [8]	4250 [8]
MASSA RIMORCHIABILE		ND [10]	ND [10]	1800	ND	ND [10]
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO		72 / 45 / 45	72 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	72 / 45 / 45	72 / 45 / 45
LETTO MANSARDA		ND	ND	ND	ND	ND
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE		2100 x 1400	ND	2100 x 1400	2100 x 1400	1900 x 1400
LETTI A CASTELLO		ND	2100 x 1100	ND	ND	ND
LETTI SINGOLI LONGITUDIANLI POSTERIORI		1950 x 800	ND	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE		1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1570	1900 x 1570	1900 x 1400
LETTO DINETTE		ND	1400 x 1150	ND	ND	ND
EQUIPAGGIO						
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)		4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 3 *	4	4
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA		4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4	4
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)		ND	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)		ND [10]	ND [10]	4 / 3 *	ND	ND [10]
POSTI LETTO		4	4	4	4	4
	PESO ACCESSORI (Kg)					
	FIAT					
SERBATOI (Lt)						
CAPACITÀ ACQUE CHIARE		100 [12]	100 [12]	80	100 [12]	100 [12]
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE		100	100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	70 [2]	70 [2]	100 [2]	70 [2]	70 [2]
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)		18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	**8**	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]
DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA						
MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5	**1**	OPT	OPT	ND	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5	**70**	OPT	OPT	ND	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5		ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5	**1**	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5	**70**	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5	**70**	ND	ND	ND	ND	ND
COLORAZIONE SILVER + CERCHI IN LEGA		OPT	ND	ND	ND	ND
ABS		S	S	S	S	S
ESP	**1**	OPT	OPT	ND	OPT	OPT
ASR	**1,5**	S	S	S	S	S
ARIA CONDIZIONATA	**18**	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT [3 17]
AIRBAG CONDUCENTE		S	S	S	S	S
AIRBAG PASSEGGERO	**2,5**	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT	OPT [3 17]	OPT [3 17]
SERVOSTERZO		S	S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	**17**	OPT [6]	OPT [6]	OPT [6]	OPT [6]	OPT [6]
CRUISE CONTROL	**1**	OPT [3 17]	OPT [3 17]	OPT	OPT [3 17]	OPT [3 17]
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)	**10**	S	S	OPT [7]	S	S
FARI FENDINEBBIA		S	S	S	S	S
DRL (Day Running Light) a LED	**3**	OPT [3]	OPT [3]	ND	OPT [3]	OPT [3]
DRL (Day Running Light) a Lampada	**1**	ND	ND	ND	ND	ND
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI		S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI		S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)	S	S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA		ND	ND	ND	ND	ND
IMMOBILIZER		S	S	S	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIOCOM. CABINA + CELLULA		S	S	S	S	S
ALTERNATORE		180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI		ND	ND	ND	ND	ND
PARABREZZA CON SCHERMATURA "THERMOCONTROL"		S	S	S	S	S
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA		S	S	S	S	S
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA		S	S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO		S	S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI		S	S	S	S	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA		S	S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	**0,5**	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE		ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND
MOQUETTE CABINA		S	S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO (PORTATA kg)	**50**	ND [10]	ND	ND	ND	ND
GANCIO TRAINO	**40**	ND	ND	OPT [2]	ND	ND

TUTTI GLI OPTIONAL DEGLI CHASSIS DEVONO ESSERE ORDINATI CON ALMENO QUATTRO MESI D'ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO

LEGENDA:

S: SERIE
OPT: OPTIONAL
ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA	PESO ACCESSORI FIAT	H 699 GLG Fiat Ducato X2-50 Special	H 715 GLT Fiat Ducato X2-50 Special	H 720 GLM IT. LEGEND Fiat Ducato X2-50 Al-Ko	H 725 GLM Fiat Ducato X2-50 Special	H 740 GLC Fiat Ducato X2-50 Special
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES		COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE		S	S	S	S	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI		S	S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE	**4**	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE	**45**	ND	ND	ND	OPT [3]	ND
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)		97	135	135	160	135
CENTRALINA ELETTR. CON SENSORE E ALLARME GAS NOCIVI		ND [10]	S	S	S	S
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	**0,5**	ND	OPT	OPT	OPT	OPT
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER		S	S	S	S	S
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE		ABS	ABS	VTR	ABS	ABS
PROFILI SUPERIORI		VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA		3 / 1 / 2	2 / 2 / 1	3 / 1 / 1	3 / 2 / 2	3 / 2 / 2
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT		S	S	S	S	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS		S	S	S	S	S
SCALETTA ESTERNA	**3**	OPT [2]	OPT [2]	OPT [2]	OPT [1]	OPT [2]
PORTA CELLULA: DOPPIA CHIUSURA + FINESTRA + ZANZARIERA		S	S	S	S	S
SCALINO ACCESSO CELLULA		VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA		S	S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)		S	S	S	S	S
PLAFONIERE A TETTO		1	2	2	2	2
PLAFONIERE A DIFFUSIONE DI LUCE		3	5	ND	7	5
SPOT DI LETTURA		17	7	12	7	14
LAVELLO CUCINA		INOX	VTR	VTR	VTR	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX		S	S	S	S	S
FORNO	**7**	OPT [2]	OPT [2]	S	OPT [2]	OPT [2]
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX		S	S	S	S	S
CASSETTO CON PORTA POSATE		S	S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	**1**	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
PORTA-SCARPE		ND	ND	S	ND	ND
PAVIMENTO BAGNO IN VTR		S	ND	ND	S	ND
PIATTO DOCCIA IN VTR		S	S	S	S	S
CUPOLA IN VTR PER BOX DOCCIA		ND	S	S	S	S
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE		S	S	S	S	S
LAVELLO BAGNO IN VTR		S	S	S	S	S
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	**4**	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
MOQUETTE CELLULA	**5**	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]	OPT [18]
TAPPEZZERIA "PLUS" (13)	**2**	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]	OPT [4 18]
FINITURE MOBILIO IN ECO-PELLE		S	ND	OPT [9]	ND	ND
PACK LEGEND PLUS	**34**	ND	ND	OPT	ND	ND
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	**2**	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA (4)	**2**	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
TASCHE PORTAOGGETTI COORD. TAPPEZZERIA		ND	ND	S	ND	ND
TESSUTO NATURALE		S	S	S	S	S
TAPPEZZERIA IN PELLE	**5**	ND	ND	OPT	ND	ND
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO		S	S	S	S	ND
LETTO ELETTRICO ANTERIORE ZONA DINETTE		ND	ND	ND	ND	ND
LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO	**20**	ND	ND	OPT [3]	OPT [3]	OPT [3]
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE		S	ND	S	ND	ND
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)		ND	S	ND	S	S
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI		S	S	S	S	S
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA		S	S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	**2**	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	**1,5**	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	**2**	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]	OPT [19]
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO		5	5	5	4	5
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE		ND	ND	1	ND	ND
FINESTRA 700X300 SU PARETE DX (OPT)	**5**	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO 60x90		1	1	1	1	1
OBLÒ PANORAMICO 60x90 ELETTRICO		ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO		ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 50x70		ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 40x40		4	4	3	3	3
OBLÒ ELETTRICO 58x60		ND	ND	ND	ND	1
OBLÒ 30x30 CON AERATORE / ESTRATTORE ZONA DOCCIA		1	ND	1	1	ND
ESTRATTORE CIRCOLARE A TETTO		ND	ND	ND	ND	S
DISP. SCORREVOLE ANCORAGGIO BAGAGLI GAVONE		S	S	S	S	S

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90%, SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.
2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.
3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.
4) IL TESSUTO "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATO CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO.
5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.
6) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT.
7) SOLO SU VERSIONI CON CAMBIO MANUALE. NON COMPATIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO.
8) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.
9) INCLUSO NEL PACK LEGEND PLUS.
10) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE.
11) AIRBAG AUTISTA E PASSEGGERO + CINTURE CON PRETENSIONATORE.
12) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO).
13) TAPPEZZERIE NATURALI BICOLORE, ANALLERGICHE, ECOPELLE, ECOPELLE/TESSUTO.
14) OPT ABBINATI (ESP+ASR).
15) DISPONIBILE DA MARZO 2012.
16) INTEGRATI NEL FARO IVECO.
17) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "VIAGGIO".
18) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "STYLE".
19) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "INVERNO".

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT

CONCESSIONARIO

Arca Camper S.p.A.
Via Naro, 71
00040 Pomezia (Roma) - Italy

TEL: +39 06 91 61 081
FAX: +39 06 91 60 12 47
E-MAIL: info@arcacamper.it
WEB: www.arcacamper.it

DISCLAIMER
TUTTI I MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI FOTOGRAFICAMENTE NEL CATALOGO APPARTENGONO AI RELATIVI DEPOSITARI. ARCA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AI VEICOLI E AI RELATIVI DOCUMENTI INFORMATIVI, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, QUELLE MODIFICHE CHE RITENESSE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO O COMMERCIALE. FOTO E DISEGNI NON CONTRATTUALI. ALCUNI DATI CONCERNENTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE E DI OMOLOGAZIONE POSSONO VARIARE. LE DIMENSIONI, I PESI E I POSTI OMOLOGATI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE A SECONDA DEL MODELLO, DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA DOTAZIONE DI OPTIONAL E ACCESSORI.

Idea & Coordination: SMOC, Mktg Arca
Printing: Tipografia Iacobelli srl, via Catania 8 (Albano – Roma)
Edition: Settembre - 2011