

Bavaria

2014



Bavaria



www.bavaria-camping-car.com

BAVARIA - Route du Demi-Bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE - France
Tél. : 33 (0) 2 40 32 16 00 - Fax : 33 (0) 2 40 32 16 37
Mail : contact@bavaria-et-vous.fr

GP SAS - La Limouzinière - France - SAS au capital de 20 000 000 € - RCS Nantes B 872 802 780 - Eluère & Associés
Photos : P. FAUVEL - Vue d'Ouest - Goubault Imprimeur certifié ISO 14001 - Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC.







PEFC 10-31-1253 / Certifié PEFC / pefc-france.org







GUIDA TECNICA (IT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ES)



INTEGRALI / INTEGRALES

					
- 6 m					I60 LP  I60 LG  I60 L  
6 m			I691 LC  I691 LG 	I690 LC  I690 LG 	I69 LC  I69 LG 
7 m			I741 LC  I741 LGJ  I741 LG  I741 LJ  	I740 LC  I740 LGJ  I740 LG 	I74 LC  I74 LGJ 
7,40 m	I7403 LC 	I7402 LC  I7402 LCG  I7402 LG  I7402 LGJ  I7402 LJ   I7803 LC  I7803 LGJ 	I7802 LC  I7802 LGJ  I8302 LC  I8302 LGJ 		
8,50 m					

PROFILATI LETTO TRASVERSALE / PERFILADOS CAMA PABELLÓN

				
				T60 TP 
			T690 LC 	T69 TC 
T710 LP  	T71 LP  	T731 LC  T731 LGJ 	T720 LP   T730 LC 	T72 LP   T73 TC 
T740 LC  	T74 TC  		T740 LGJ  	



Bavaria

TUTTA LA COLLEZIONE BAVARIA 2014,
IN UN UNICO SGUARDO

TODA LA COLECCIÓN BAVARIA 2014
DE UN SOLO VISTAZO

DATI TECNICI PER GAMMA: AUTOTELAIO
DATOS TÉCNICOS POR GAMA: PORTADOR

Arctic

Baltic

Fjord



NORDIC
Fjord
EDITION



CARATTERISTICHE SPECIFICHE FIAT • CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS FIAT	[A]	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI FIAT • INTEGRALES FIAT	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI MERCEDES • INTEGRALES MERCEDES	PESI • PESO
Tipo di telaio • Tipo de bastidor	-	CCS-Cabina • CCS-Cabina	CCS-Scudato • CCS-Marquesina	CCS-Cabina • CCS-Cabina	CCS-Scudato • CCS-Marquesina	CCS-Cabina • CCS-Cabina	AL-KO-Scudato • AL-KO-Marquesina	AL-KO-Scudato • AL-KO-Marquesina	AL-KO-Scudato • AL-KO-Marquesina	Scudato • Marquesina	Scudato • Marquesina	-
Assale singolo • Simple eje	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Assale doppio • Doble eje	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2L -115 Multijet • 2L -115 Multijet	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3L -130 Multijet • 2,3L - 130 Multijet	X	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	[H]
2,3L -150 Multijet • 2,3L - 150 Multijet	X	○	○	○	○	○	○	○	●	-	-	[H]
3L - 180 Multijet Power • 3L - 180 Multijet Power	X	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	[H]
Comandi radio al volante • Mando autoradio en el volante	X	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Cerchioni in alluminio 15' • Llantas de aluminio 15'	X	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-2 kg
Cerchioni in alluminio 16' • Llantas de aluminio 16'	X	○	○	○	○	○	-	○	●	-	-	-3 kg
Antifurto cerchioni in alluminio • Antirrobo llantas de aluminio	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
Capacità del serbatoio diesel in litri • Capacidad del depósito diésel en litros	-	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-
Serbatoio 125L • Depósito 125L	X	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	50 kg
Riscaldamento cabina WEBASTO® • Calefacción cabina WEBASTO®	X	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	6 kg
Molle sospensioni anteriori rinforzate e rialzate • Muelles de suspensión delantera reforzados y realzados	X	-	-	-	-	○	○	○	●	-	-	-
Sospensioni AirTop AL-KO® telaio CCS • Suspensión AirTop AL-KO® bastidor CCS	X	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	10 kg
Sospensioni posteriori AL-KO® ALC Level Controller • Suspensión AL-KO® trasera ALC Level Controller	X	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	19 kg
Sospensioni pneumatiche AL-KO® air premium assale posteriore • Suspensión neumática AL-KO® air premium eje trasero	X	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	45 kg
Sospensioni pneumatiche AL-KO® air premium assale anteriore e posteriore • Suspensión neumática AL-KO® air premium eje delantero y trasero	X	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	79 kg
Sospensioni pneumatiche AL-KO® air premium assale posteriore doppio • Suspensión neumática AL-KO® air premium eje trasero doble eje	X	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	79 kg
Sospensioni pneumatiche AL-KO® air premium assale anteriore e posteriore doppio • Suspensión neumática AL-KO® air premium eje delantero y trasero doble eje	X	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	113 kg
CARATTERISTICHE SPECIFICHE MERCEDES • CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MERCEDES												
Ruote posteriori doppie • Ruedas traseras gemelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
Carreggiata posteriore allargata • Vía trasera ensanchada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
2,2L - 164ch • 2,2L - 164ch	X	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
3L - 194ch • 3L - 194ch	X	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	[H]
EBV - ripartitore elettronico di frenata • EBV - distribución electrónica de frenado	X	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
Cerchi cromati • Tapacubos cromados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
Capacità del serbatoio diesel in litri (in caso di opzione TELMA serbatoio da 75L) • Capacidad del depósito diésel en litros (si opción TELMA depósito de 75L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
Riscaldamento cabina EBERSPACHER® • Calefacción cabina EBERSPACHER®	X	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	6 kg
Sospensioni pneumatiche posteriori • Suspensión neumática trasera	X	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	42 kg
Sistema di frenatura TELMA® - incompatibile con cambio automatico a 7 rapporti • Sistema de frenado TELMA® - incompatible con caja automática 7 velocidades	X	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	70 kg
Predisposizione TELMA® - incompatibile con cambio automatico a 7 rapporti • Predisposición TELMA® - incompatible con caja automática 7 velocidades	X	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
CARATTERISTICHE COMUNI TELAI FIAT E MERCEDES • CARACTERÍSTICAS COMUNES BASTIDOR FIAT & MERCEDES												
ABS - sistema antibloccaggio delle ruote durante la frenata • ABS - antibloqueo de las ruedas en el frenado	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Airbag conducente / passeggero per marsardato e profilato • Airbag conductor / pasajero para capuchina y perfilado	X	●/◇	-	●/◇	-	●/●	-	-	-	-	-	-
Airbag conducente / passeggero per integrale • Airbag conductor / pasajero para integral	X	-	◇/◇	-	◇/◇	-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-
Climatizzazione manuale cabina • Aire acondicionado cabina manual	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Climatizzazione automatica cabina • Aire acondicionado cabina automático	X	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	-
ESP e ASR • ESP y ASR	X	○	○	○	○	-	-	-	-	●	●	-
ESP traction+ e ASR (tranne 781) • ESP tracción + y ASR (salvo 781)	X	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Rivestimento cruscotto finitura alluminio • Revestimiento salpicadero acabado aluminio	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Kit riparazione pneumatici • Kit reparación rueda	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Fari antinebbia anteriori + fari diurni • Proyectores antiniebla delanteros + luces diurnas	X	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	2 kg
Cruise control • Regulador de velocidad	X	◇	◇	◇	◇	●	●	●	●	●	●	-
Ruota di scorta • Rueda de recambio	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40 kg
Martinetti stabilizzatori posteriori manuali • Cilindros estabilizadores manuales traseros	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4 kg
Volante e cambio in cuoio • Volante y pomo de palanca de cambios de cuero	X	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	-
Portapacchi + scala + 2 barre trasversali • Galería + escalera + 2 barras transversales	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6 kg
Porta-moto [B] • Portamotos [B]	X	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	50 kg
Gancio (in base alle raccomandazioni del costruttore del telaio) • Enganche (sometido a las recomendaciones constructor bastidor)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35 kg
Predisposizione gancio • Predisposición enganche	X	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-

● : di serie ○ : optional ◇ : optional disponibile in un pacchetto - : non disponibile
Attenzione, le dotazioni di serie, gli optional e i pacchetti possono variare in base ai paesi.
● : serie ○ : opción ◇ : opción disponible en un pack - : no disponible
Atención, los equipamientos de serie, las opciones y los packs pueden variar según el país.

[A] optional non disponibile dopo l'assemblaggio del veicolo
[B] "soltanto sui seguenti veicoli: profilato T60TP - integrale I60LP - I60L
[H] fare riferimento alla scheda tecnica specifica

[A] opciones no disponibles una vez ensamblado el vehículo
[B] solo en los vehículos siguientes: perfilado T60TP - integral I60LP - I60L
[H] ver la tabla técnica específica

DATI TECNICI PER GAMMA: CARROZZERIA, CUCINA, BAGNO

DATOS TÉCNICOS POR GAMA: CARROCEÍA, COCINA, CUARTO DE BAÑO



CARROZZERIA - EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI • CARROCEÍA - EQUIPOS EXTERIORES	[A]	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI FIAT • INTEGRALES FIAT	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI MERCEDES • INTEGRALES MERCEDES	PESI • PESO
Finestra a compasso con profilo in alluminio o scorrevole se dietro porta cellula • Cristalera de proyección con marco aluminio o corredera si detrás puerta celda	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Parte inferiore della carrozzeria in alluminio bianco • Faldones de aluminio blanco	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parte inferiore della carrozzeria in alluminio colorato • Faldones de aluminio color	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Cabina anteriore bianca / paraurti nero • Cabina delantera blanca / parachoques negro	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabina anteriore e paraurti grigio metallizzato • Cabina delantera y parachoques gris metal	X	◊	-	◊	-	●	-	-	-	-	-	-
Portabagagli con accesso esterno • Cofre con acceso exterior	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Lati - parte posteriore - padiglione con isolamento Styrofoam® (spessore in mm) • Laterales - extremidad trasera - pabellón de aislamiento Styrofoam® (grosor en mm)	-	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	-
Lati esterni in alluminio • Laterales exterior de aluminio	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Parte inferiore del veicolo in poliestere (pianale e lati) • Bajos del vehículo poliéster (suelo y laterales)	X	◊	◊	◊	◊	●	●	●	●	●	●	-
Pianale con isolamento Styrofoam® (spessore in mm) • Suelo aislamiento Styrofoam® (grosor en mm)	X	35	35	35	35	35	35	35	35	50	50	-
DPS - Double Plancher Service (altezza in mm) • DPS - Doble Suelo Servicio (altura en mm)	-	-	150	-	150	150	200	-	-	-	-	-
DPR - Double Plancher Rangement (altezza in mm) • DPR - Doble Suelo Almacenamiento (altura en mm)	-	-	-	-	-	-	-	260	260	-	-	-
Pavimento radiante • Suelo calefactado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
Illuminazione esterna a LED • Alumbrado exterior con led	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Fari posteriori a LED • Luces señalización trasera con led	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Lucernari trasparenti oscuranti/zanzariera • Lucernarias translúcidas ocultante/mosquitero	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Lucernario sul lato anteriore (su versione letto trasversale) • Lucernaria en la cara delantera (en versión cama pabellón)	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
Scaletta a scomparsa elettrica • Peldaño escamoteable eléctrico	X	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Scaletta a scomparsa manuale • Peldaño escamoteable manual	X	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ossatura pareti in poliuretano • Armazón tabiques de poliuretano	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
Paraurti anteriore e posteriore in ABS bianco • Parachoques delantero y trasero de ABS blanco	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraurti anteriore e posteriore in ABS colorato • Parachoques delantero y trasero de ABS color	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-
Padiglione in pannelli sandwich di poliestere • Pabellón de panel sandwich poliéster	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Padiglione in pannelli sandwich di poliestere con rivestimento • Pabellón de panel sandwich poliéster con recubrimiento	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
Porta cabina e finestre laterali con doppio vetro • Puerta cabina y cristalerias laterales doble acristalamiento	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	18 kg
Porte cabina con chiusura centralizzata - vetri elettrici • Puertas cabina cierre centralizado - elevalunas eléctricos	X	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Porta cabina serratura a 2 punti - vetri elettrici • Puerta cabina cerradura 2 puntos - elevalunas eléctricos	-	-	◊	-	◊	-	●	●	●	●	●	-
Senza porta cabina e finestre laterali con doppio vetro • Sin puerta cabina y cristalerias laterales doble acristalamiento	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-10 kg
Porta cellula piena • Puerta célula llena	X	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centralizzazione porta cabina e porta cellula serratura a 2 punti e finestra • Centralización puerta cabina y puerta celda cerradura 2 puntos y ventana	-	◊	◊	◊	◊	●	●	●	●	●	●	-
Centralizzazione porta cabina e porta cellula de luxe serratura a 3 punti e finestra • Centralización puerta cabina y puerta célula lujo cerradura 3 puntos y ventana	X	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Zanzariera per porta cellula • Mosquitero para puerta célula	-	◊	◊	◊	◊	◊	●	●	●	●	●	2 kg
Sportello posteriore (eccetto equipaggiamento TP-LP-L-LJ-LCG) • Trampilla en extremidad trasera (salvo implantaciones TP-LP-L-LJ-LCG)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Guide per aggancio vano portabagagli • Railes de estiba bodega trasera	X	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	5 kg
Retrovisori elettrici con sbrinamento • Retrovisores eléctricos y térmicos	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Retrovisori grandangolari - 2 specchi • Retrovisores gran ángulo - 2 espejos	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
Retrovisori tipo autobus • Retrovisores tipo bus	-	-	◊	-	◊	-	●	●	●	●	●	-
Skydome su profilato • Skydome en perfilado	X	◊	-	◊	-	●	-	-	-	-	-	-
Skydome su profilato letto trasversale • Skydome en perfilado cama pabellón	X	◊	-	◊	-	●	-	-	-	-	-	-
Cassetto parte inferiore della carrozzeria (eccetto I60LP/LG) • Cajón faldones (excepto I60LP/LG)	X	-	○	-	○	○	○	-	-	●	●	15kg
Tetto apribile panoramico 620x420 • Techo abrible panorámico de 620x420	X	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetto apribile panoramico 820x520 [C] • Techo abrible panorámico de 820x520 [C]	-	○	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Tetto apribile panoramico 900x600 • Techo abrible panorámico de 900x600	X	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
CUCINA • COCINA												
Insieme di cassetti per pentole con soft close (tranne se cucina economica) • Conjunto cajones para cazuelas con amortiguadores final de carrera (salvo si cocina de gas)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Lavello inox rotondo con coperchio • Fregadero inox redondo con tapadera	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Forno Dometic® 28L (eccetto T60TP-I60LG/LP capacità: 18L) • Horno Dometic® 28L (excepto T60TP-I60LG/LP capacidad: 18L)	X	○	○	◊	◊	○	○	●	●	●	●	15 kg
Armadietto al posto del forno (di serie se opzione cucina economica) • Armario en lugar del horno (de serie si opción cocina de gas)	X	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	-10 kg
Opzione cucina economica (3 fuochi a gas - 1 piastra elettrica - forno) [E] • Opción cocina de gas (3 fuegos gas - 1 eléctrico - horno) [E]	X	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	30 kg
Piano cottura in inox 3 fuochi a gas con coperchio tranne I69LC [D] • Placa inox 3 fuegos gas con tapadera salvo I69LC [D]	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Cappa aspirante con illuminazione a LED • Campana extractora con alumbrado led	X	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	?
Porta spezie / ganci canovacci • Portaespecias / ganchos paños	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Secchio/i della spazzatura • Cubo(s) basura	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	-
Frigorifero automatico in litri eccetto T60TP-I60LP/LG (I05L) • Frigorífico automático en litros excepto T60TP-I60LP/LG (I05L)	-	149	160	149	160	149	160	160	160	160	160	-
Maschera griglia frigorifero • Tapas rejillas frigorífico	-	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	?
Tavolo allungabile centrale a scomparsa (eccetto I60L e di serie su 781) • Mesa con larguero central escamoteable (excepto & I60L y de serie en 781)	-	-	○	-	○	○	○	○	●	○	●	10 kg
BAGNO • CUARTO DE BAÑO												
Doccia separata con porta • Ducha separada por puerta	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Tenda oscurante davanti alla cabina doccia su LC - (porta scorrevole su mezzi pesanti) • Cortina ocultante delante de cabina de ducha en LC - (mampara corredera en + de 3,5T)	-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	2 kg
Lucernario oscurante / zanzariera / trasparente • Lucernaria ocultante / mosquitera / transparente	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Portabicchiere / portarotolo / portasciugamani / portafiacconi / appendiabiti • Portavasos / porta papel higiénico / portaserilletas / portafrascos / percheros	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Stendipanni • Tendedero	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	1 kg
WC con cassetta estraibile su ruote • WC con cassette extraible con ruedas	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
WC C250 ceramica • WC C250 cerámica	X	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	9 kg
Doccetta acqua fredda/calda nel vano portabagagli posteriore • Ducha agua fría/caliente en la bodega trasera	X	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	1 kg

● : di serie ○ : optional ◊ : optional disponibile in un pacchetto - : non disponibile

Attenzione, le dotazioni di serie, gli optional e i pacchetti possono variare in base ai paesi.

● : serie ○ : opción ◊ : opción disponible en un pack - : no disponible

Atención, los equipamientos de serie, las opciones y los packs pueden variar según el país.

[A] optional non disponibile dopo l'assemblaggio del veicolo

[C] eccetto sui seguenti veicoli: profilato T74TC - T740LC - integrale I60LG

[D] cucina economica: 3 fuochi a gas - 1 piastra elettrica - forno

[E] soltanto sui seguenti veicoli: profilato T71LP - T710LP - T72LP - T720LP integrale I60L - I7402LC - I7402LGJ

[A] opciones no disponibles una vez ensamblado el vehículo

[C] salvo en los vehículos siguientes: perfilado T74TC - T740LC - integral I60LG

[D] cocina de gas: 3 fuegos gas - 1 placa eléctrica - horno

[E] solo en los vehículos siguientes: perfilado T71LP - T710LP - T72LP - T720LP - integral I60L - I7402LC - I7402LGJ

DATI TECNICI PER GAMMA: RISCALDAMENTO, DISPOSITIVI ELETTRICI, SEDUTE / POSTI LETTO
DATOS TÉCNICOS POR GAMA: CALEFACCIÓN, EQUIPOS ELÉCTRICOS, TAPICERÍA / CAMAS



RISCALDAMENTO / IMPIANTI • CALEFACCIÓN / REDES	[A]	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI FIAT • INTEGRALES FIAT	INTEGRALI • INTEGRALES	INTEGRALI MERCEDES • INTEGRALES MERCEDES	PESI • PESO
Combi4 TRUMA® riscaldamento/boiler 4.000W • Combi4 TRUMA ® calefacción/boiler 4000W	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combi6 TRUMA® riscaldamento/boiler 6.000W • Combi6 TRUMA ® calefacción/boiler 6000W	X	○	○	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Combi6 EH TRUMA® riscaldamento/boiler 6.000W • Combi6 EH TRUMA ® calefacción/boiler 6000W	X	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	1 kg
Riscaldamento ALDE® con scambiatore di calore (gas/230V) • Calefacción ALDE ® con intercambiador térmico (gas/230V)	X	-	-	-	-	◊	◊	●	●	●	●	40 kg
Riscaldamento ulteriore salonTRUMA® E2400 soltanto con variante ALDE® • Calefacción adicional salónTRUMA ® E2400 solo con variante ALDE ®	X	-	-	-	-	-	○	◊	●	○	●	5 kg
Booster ALDE ® • Booster ALDE ®	X	-	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	1 kg
Contenitore per 2 bombole di gas 13kg • Cofre gas para 2 botellas 13 kg	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Tendina oscurante plissettata per finestre cellula • Ocultación fruncida en cristalerias célula	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Tendine oscuranti a ventosa per cabina • Ocultación con ventosas con cortina alrededor de la cabina	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tendine oscuranti scorrevoli (frontale e laterali) • Ocultación cabinas correderas frontal y lateral	-	○	○	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Tendine oscuranti scorrevoli (frontale elettrica e laterali manuali) • Ocultación cabinas correderas eléctrica en frontal y manuales en laterales	X	-	-	-	-	-	-	○	●	○	●	10 kg
Protezione isotermitica esterna cabina • Protección cabina isotermitica exterior	-	○	○	○	○	◊	◊	◊	◊	◊	◊	3 kg
Acqua pulita massimo in litri +/-3% • Agua limpia máximo en litros +/-3%	-	130	130	130	130	130	130	230	230	130	130	-
Capacità acqua pulita su strada in litri +/-3% • Capacidad agua limpia en carretera en litros +/-3%	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
Acque reflue in litri +/-3% • Aguas residuales en litros +/- 3%	-	95	95	95	95	95	95	150	150	130	130	-
Serbatoio acque reflue isolato e riscaldato • Depósito aguas residuales aislado y calefactado	X	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10 kg
Detentore semplice - Crash Sensor TRUMA® - utilizzo in viaggio • Simple manorreductor - Crash Sensor TRUMA ® - utilización en marcha	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detentore/invertitore automatico - Crash Sensor TRUMA® - utilizzo in viaggio • Manorreductor/inversor automático - Crash Sensor TRUMA ® - utilización en marcha	X	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-
DISPOSITIVI ELETTRICI • EQUIPOS ELÉCTRICOS												
2 altoparlanti in camera • 2 altavoces en dormitorio	-	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	1 kg
Il batteria 105 Ah • 2da batería 105 Ah	-	○	○	◊	◊	◊	◊	○	●	○	●	25 kg
Autoradio CD (ingresso USB/AUX parte frontale) con altoparlanti in cabina • Autoradio CD (entradas USB/AUX en cara delantera) con altavoces en cabina	-	◊	◊	●	●	●	●	-	-	-	-	1 kg
Autoradio DVD schermo 6,1" - 2 altoparlanti cabina (telecamera per retromarcia 1 ottica inclusa) • Autoradio DVD pantalla 6,1" - 2 altavoces cabina (cámara de retroceso 1 óptica incluida)	-	○	○	◊	◊	○	○	●	●	●	●	2 kg
Autoradio DVD GPS schermo 6,1" - 2 altoparlanti cabina (telecamera per retromarcia 1 ottica inclusa) • Autoradio DVD GPS pantalla 6,1" - 2 altavoces cabina (cámara de retroceso 1 óptica incluida)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2 kg
Batteria ausiliaria 105 Ah • Batería auxiliar 105 Ah	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Caricabatteria 18A • Cargador batería 18A	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Sensori per retromarcia • Radar de retroceso	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Telecamera per retromarcia ottica semplice - schermo 5" • Cámara de retroceso óptica sencilla - pantalla 5"	-	◊	◊	◊	◊	●	●	●	●	●	●	-
Supplemento doppia ottica per telecamera retromarcia • Suplemento ópticas dobles para cámara de retroceso	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Converter 230V • Convertidor 230V	X	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	3 kg
Pannello di controllo • Panel de mandos	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pannello di controllo a display digitale • Panel de mandos con visualización digital	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Illuminazione nel vano portabagagli posteriore • Alumbrado en la bodega trasera	X	◊	◊	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Illuminazione nel guardaroba • Alumbrado en el guardaropa	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Illuminazione diretta e d'atmosfera a LED • Alumbrado directo y ambiente con LED	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Variatore per illuminazione d'atmosfera • Variador de alumbrado de ambiente	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Mobile TV schermo piatto con presa 12v/Coassiale • Mueble TV pantalla plana con enchufe 12v/Coaxial	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Presa 230V cucina • Enchufe 230 V cocina	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Prese 12V/230V sala-cucina-camera-bagno • Enchufes 12V/230V salón-cocina-dormitorio-baño	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Pannello solare 120W • Panel solar 120W	-	◊	◊	◊	◊	○	○	○	○	○	●	9 kg
Pre-cablaggio pannello solare / antenna satellitare / telecamera per retromarcia • Precableado panel solar / antena satélite / cámara de retroceso	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Predisposizione TV in camera (RCA + 12V) [F] • Predisposición TV en dormitorio (RCA + 12V) [F]	X	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	-
Predisposizione radio (antenna + cablaggio altoparlanti cabina-camera) • Preequipo radio (antena + precableado HP cabina-dormitorio)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
SEDUTE / POSTI LETTO • TAPICERÍA / CAMAS												
Predisposizione V posto libretto di circolazione • Predisposición 5a plaza documentación del vehículo	X	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
V posto libretto di circolazione • 5a plaza documentación del vehículo	X	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	50 kg
Copiletto • Colcha	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3 kg
Rete a doghe su letto fisso • Somier de tablas en cama permanente	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Rete a doghe su giunto per letto fisso • Somier de tablas sobre rótula en cama permanente	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-
Posto letto per 2 adulti in sala • Cama 2 adultos en salón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kg
Posto letto in sala (di serie se non c'è letto fisso) • Cama en salón (serie en las implantaciones sin cama permanente)	-	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	11 kg
Estensione posto letto in sala [G] • Extensión de cama en salón [G]	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	5 kg
Elemento di unione letti singoli • Complemento cama entre camas mellizas	-	○	○	●	●	●	●	-	-	-	-	5 kg
Testata del letto sollevabile elettricamente su letto centrale - eccetto 69LC • Cabecera de cama con elevación eléctrica en cama central - salvo 69LC	X	-	-	○	○	○	○	●	●	●	●	5 kg
Letto in padiglione parte frontale • Cama en pabellón cara delantera	-	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-
Letto garage con regolazione elettrica altezza (corsa di 200 mm) • Cama garage ajustable en altura eléctricamente (carrera de 200 mm)	X	-	-	○	○	○	○	●	●	-	-	3 kg
Letto garage con regolazione altezza tramite martinetto a gas (corsa di 200 mm) - eccetto I60LG • Cama garage ajustable en altura cilindro gas (carrera 200mm) - salvo I60LG	X	○	○	●	●	●	●	-	-	-	-	2 kg
Letti singoli con avvicinamento elettrico • Camas mellizas que se acercan eléctricamente	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-
Materassi in schiuma Bultex • Colchón espuma Bultex	-	○	○	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Materassi comfort con memory foam • Colchón confort con espuma de memoria de forma	X	-	-	○	○	○	○	●	●	●	●	10 kg
Meccanismo elettrico del letto trasversale su integrale • Mecanismo eléctrico de cama pabellón in integral	X	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	1 kg
Meccanismo elettrico del letto trasversale su profilato letto trasversale • Mecanismo eléctrico de cama pabellón in profilato cama pabellón	X	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kg
Mobili nel padiglione parte frontale (eccetto senza letto fisso) • Muebles en pabellón cara delantera (salvo implantación sin cama permanente)	X	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-20 kg
Moquette cabina • Moqueta cabina	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Moquette cellula • Moqueta célula	-	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	3 kg
Tenda letto mansardato/letto trasversale su integrale • Cortina cama capuchina/cama pabellón in integral	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Sala comfort in L su integrale • Salón confort en L en integral	X	-	○	-	●	-	●	●	●	●	●	3 kg
Sala comfort in L su profilato • Salón confort en L en profilato	X	○	-	●	-	●	-	-	-	-	-	5 kg
Sedute miste cuoio/tessuto • Tapicería mixta cuero/tela	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8 kg
Sedute 100% cuoio • Tapicería 100% cuero	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14 kg
Sedili conducente e passeggero con 2 braccioli e fodere • Asientos conductor y pasajero con 2 reposabrazos y fundas	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza • Asientos conductor y pasajero regulables en altura	X	●	◊	●	◊	●	●	●	●	●	●	5 kg
Sedili conducente e passeggero con base rotante • Asientos conductor y pasajero con base pivotante	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Sedili conducente e passeggero AGUTI® con 2 braccioli • Asientos conductor y pasajero AGUTI ® con 2 reposabrazos	-	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-
Fodere per sedili cabina • Fundas de asiento cabina	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

8
• : di serie
○ : optional
○ : optional disponibile in un pacchetto
- : non disponibile
Attenzione, le dotazioni di serie, gli optional e i pacchetti possono variare in base ai paesi.
• : serie
○ : opción
○ : opción disponible en un pack
- : no disponible
Atención, los equipamientos de serie, las opciones y los packs pueden variar según el país.

[A] optional non disponibile dopo l'assemblaggio del veicolo
[F] eccetto sui seguenti veicoli: profilato T60TP - T71LP - T710LP - T72LP - T720LP - integrale I60LG - I60LP - I60L

[G] eccetto sui seguenti veicoli: profilato T71LP- T710LP-T72LP-T720LP - integrale I60L-I741LG

[A] opciones no disponibles una vez ensamblado el vehículo
[F] [F] salvo en los vehículos siguientes: perfilado T60TP - T71LP - T710LP - T72LP - 720LP - integral I60LG - I60LP - I60L

[G] salvo en los vehículos siguientes: perfilado T71LP-T710LP-T72LP-T720LP integral I60L-I741LG"



	PROFILATI • PERFILADAS			PROFILATI LETTO FISSO • PABELLÓN CAMA ABATIBILE			INTEGRALI • INTEGRALES				
	T690LC	T720LP	T730LC	T710LP	T740LGJ	T740LC	I690LC	I690LG	I740LC	I740LG	I740LGJ
DIMENSIONI PRINCIPALI • DIMENSIONES PRINCIPALES											
Interasse (in cm) • Distancia entre ejes (en cm)	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	380	380	403,5	403,5	403,5
Lunghezza (in cm) +/-3% • Largo (en cm) +/-3%	687	715	731	715	741	741	691	691	735	735	735
Larghezza (in cm) +/-3% • Ancho (en cm) +/-3%	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Larghezza massima con retrovisori aperti (in cm) +/-3% • Ancho total con retrovisores abiertos (en cm) +/-3%	276	276	276	276	276	276	277	277	277	277	277
Altezza (in cm) +/-3% [A] • Altura (en cm) +/-3% [A]	275	275	275	285	285	285	285	285	285	285	285
Altezza interna (in cm) +/-3% • Altura interior (en cm) +/-3%	200	200	200	210	210	210	200	200	200	200	200
VANI ESTERNI • ESPACIOS DE ALMACENAJE EXTERIORES											
Accesso destro vano portabagagli in cm +/-3% - hxl • Acceso derecho a bodega en cm +/-3% - ancho x alto	87x68	47x117	87x68	47x117	102x68	87x68	87x68	109x76	79x76	109x97	104x97
Accesso sinistro vano portabagagli in cm +/-3% - hxl • Acceso izquierdo a bodega en cm +/-3% - ancho x alto	23x68	-	-	-	102x68	-	23x68	109x76	79x76	109x97	104x97
Optional accesso vano portabagagli con sportello su lato posteriore in cm +/-3% - hxl • Opción acceso bodega por trampilla en cara trasera en cm +/-3% - ancho x alto	97x38	-	97x38	-	97x38	97x38	97x38	97x38	97x38	97x38	97x38
Vano portabagagli laterale destro +/-3% - in litri • Bodega lateral derecha +/-3% - en litros	-	1 390	1 500	1 390	-	-	-	-	-	-	-
Vano portabagagli laterale sinistro +/-3% - in litri • Bodega lateral izquierda +/-3% - en litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vano portabagagli posteriore +/-3% - in litri (minimo/massimo) • Bodega trasera +/-3% - en litros (mínimo/máximo)	1 250	-	-	-	2 900	1 680	1 350	-	2 000	-	3 200
DIMENSIONI POSTI LETTO • DIMENSIONES CAMAS											
Letto fisso posteriore (in cm) +/-3% • Cama trasera permanente (en cm) +/-3%	140x190	138x200	140x190	138x200	80x200+80x200	140x190	140x190	140x207	140x190	140x207	80x200+80x200
Letto trasversale (in cm) +/-3% • Cama pabellón (en cm) +/-3%	-	-	-	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190
Letto in sala (in cm) +/-3% • Cama en salón (en cm) +/-3%	● 85x210	● 140x210	● 85x210	● 140x210	● 115x210	● 115x210	○ 85x205	○ 85x205	○ 85x205	○ 115x205	○ 85x205
NUMERO DI POSTI • NÚMERO DE PLAZAS											
Posti a tavola • Plazas comedor	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5
Posti letto • Plazas dormitorio	3	4	3	6	5	5	4	4	4	4	4
Posti carta di circolazione di base • Plazas documentación del vehículo de base	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
Cintura 3 punti anteriori • Cinturón 3 puntos frente carretera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cintura 2 punti posteriori • Cinturón 2 puntos espaldas a carretera	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
POSTI CARTA DI CIRCOLAZIONE - MASSA IN ORDINE DI MARCIA CON CONDUCENTE (KG) • PLAZAS DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO - MASA EN ORDEN DE MARCHA CON CONDUCTOR (kg)											
Telaio-Potenza [B] / [C] / [D] / [E] - dimensioni pneumatici • Bastidor-Potencia [B] / [C] / [D] / [E] - dimensiones neumáticos											
CCS LIGHT-130/150ch 3500/2500/750/6000 - 215/70 R15 CP • CCS LIGHT-130/150cv 3500/2500/750/6000 - 215/70 R15 CP	● 4-3 045	● 5-3 075	● 4-3 105	● 5-3 075	● 4-3 145	● 4-3 145	● 4-3 125	● 4-3 125	● 4-3 145	● 4-3 145	● 4-3 145
CCS LIGHT-180ch 3500/2500/750/6000 - 215/70 R15 CP • CCS LIGHT-180cv 3500/2500/750/6000 - 215/70 R15 CP	○ 4-3 095	○ 4-3 125	○ 3-3 155	○ 4-3 125	○ 3-3 195	○ 3-3 195	○ 3-3 175	○ 3-3 175	○ 3-3 195	○ 3-3 195	○ 3-3 195
CCS LIGHT-130/150ch 3650/2500/750/6150 - 215/70 R15 CP • CCS LIGHT-130/150cv 3650/2500/750/6150 - 215/70 R15 CP	○ 4-3 045	○ 5-3 075	○ 4-3 105	○ 5-3 075	○ 4-3 145	○ 4-3 145	○ 4-3 125	○ 4-3 125	○ 4-3 145	○ 4-3 145	○ 4-3 145
CCS LIGHT-180ch 3650/2500/750/6150 - 215/70 R15 CP • CCS LIGHT-180cv 3650/2500/750/6150 - 215/70 R15 CP	○ 4-3 095	○ 5-3 125	○ 4-3 155	○ 5-3 125	○ 4-3 195	○ 4-3 195	○ 4-3 175	○ 4-3 175	○ 4-3 195	○ 4-3 195	○ 4-3 195
CCS HEAVY-130/150ch 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP • CCS HEAVY-130/150cv 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP	○ 4-3 085	○ 4-3 115	○ 3-3 145	○ 4-3 115	○ 3-3 185	○ 3-3 185	○ 3-3 165	○ 3-3 165	○ 3-3 185	○ 3-3 185	○ 3-3 185
CCS HEAVY-180ch 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP • CCS HEAVY-180cv 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP	○ 4-3 135	○ 3-3 165	○ 3-3 195	○ 3-3 165	○ 3-3 235	○ 3-3 235	○ 3-3 215	○ 3-3 215	○ 3-3 235	○ 3-3 235	○ 3-3 235
CCS HEAVY-130/150ch 4250/2500/750/6500 - 215/70 R16 CP [K] • CCS HEAVY-130/150cv 4250/2500/750/6500 - 215/70 R16 CP [K]	○ 4-3 085 [F]	○ 5-3 115 [F]	○ 4-3 145 [F]	○ 5-3 115 [F]	○ 4-3 185 [F]	○ 4-3 185 [F]	○ 4-3 165	○ 4-3 165	○ 4-3 185	○ 4-3 185	○ 4-3 185
CCS HEAVY-180ch 4250/2500/750/6500 - 215/70 R16 CP [K] • CCS HEAVY-180cv 4250/2500/750/6500 - 215/70 R16 CP [K]	○ 4-3 135 [F]	○ 5-3 165 [F]	○ 4-3 195 [F]	○ 5-3 165 [F]	○ 4-3 235 [F]	○ 4-3 235 [F]	○ 4-3 215	○ 4-3 215	○ 4-3 235	○ 4-3 235	○ 4-3 235

● : di serie ○ : optional - : non disponibile
Attenzione, le dotazioni di serie, gli optional e i pacchetti possono variare in base ai paesi.

● : serie ○ : opción - : no disponible
Atención, los equipamientos de serie, las opciones y los packs pueden variar según el país.

[A] se pneumatici di base 15" l'optional 16" aggiunge +5 cm
[B] Massa massima tecnicamente ammissibile - PTAC
[C] Massa massima del rimorchio frenato
[D] Massa massima del rimorchio non frenato
[E] Massa massima dell'insieme - PTR
[F] optional sospensioni AirTop AL-KO® obbligatorio
[K] se in più optional cambio automatico l'optional ESP/ASR è obbligatorio

[A] si neumáticos 15" de origen la opción 16" añade +5 cm
[B] Masa máxima técnicamente admisible - PTAC
[C] Masa máxima del remolque frenado
[D] Masa máxima del remolque no frenado
[E] Masa máxima del conjunto - POM
[F] opción suspensión AirTop AL-KO® obligatoria
[K] si además opción caja automática la opción ESP/ASR es obligatoria

I posti omologati e i pesi a vuto sono calcolati secondo le direttive europee. Viene tenuto conto delle piante base e dell'equipaggiamento di serie con una tolleranza del +/- 5%. Il peso a vuoto e il peso in ordine di marcia includono il serbatoio acque chiare e il serbatoio carburante pieni al 90%, una bombola gas piena al 90% e il peso del conducente considerato mediamente 75 kg.
Si prega di contattare il concessionario in caso di istallazione di accessori che possono modifi care questi valori. Tolleranza del 5% :
La percentuale del 5% è stata indicata della Comunità Europea tenendo conto delle possibili variazioni di peso del veicolo durante la produzione tanto per la base del veicolo quanto per la cellula; variabilità dello spessore dei pannelli, tasso d'umidità delle componenti porose, etc.
Relativamente a queste variazioni durante la produzione, BAVARIA si impegna a consegnare i veicoli con i pesi a vuoto entro la tolleranza del 5% in rapporto al peso a vuoto indicato sui documenti di omologazione. « Collezione 2014 : i veicoli conformi ai dati tecnici e alle illustrazioni presenti in questo catalogo si riferiscono esclusivamente alla collezione 2014, immatricolati a partire dal 1 luglio 2013.
ATTENZIONE... La massa massima rimorchiabile è un dato del TELAIO, legato all'omologazione del veicolo. In funzione del gancio che sarà installato sul veiclo e dei valori spècifi ci forniti dal costruttore del gancio medesimo, la massa massima del rimorchio potrà essere inferiore.
Le caratteristiche di resistenza del gancio (in particolare i valori D e S) sono indicati su una targhezza fi ssata sul gancio.
Il valore D permette di déterminer la massa massima ammessibile dal gancio, secondo il calcolo che segue (come indicato sul manuale di uso) :
MR = DxT/[(9,8xT)-D]
con:
MR = massa massima possibile del rimorchio (in ton)
T = Massa massima (PTAC) del veicolo (in ton)
D = valore (in kN) da leggere su targhetta del gancio
Esempio di un gancio venduto su nostra base Fiat :
D=11,3kN (valore indicato sul gancio)
per un telaio 35L, si ottiene una massa massima del rimorchio (MR) come segue:

MR = (11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3]=1,72T (ou 1720 kg)... Per una massa maxi trainabile del veicolo che può andare fi no a 2,5T

Las plazas documentación del vehículo y las masas en orden de marcha se calculan a lo más justo según la reglamentación europea. Sólo toman en cuenta las implantaciones base y los equipamientos de serie con una tolerancia de +/- 5%. Las masas en orden de marcha incluyen los depósitos de agua limpia y de gasóleo llenos al 90 %, una botella de gas llena al 90 % y el peso del conductor fijado en 75 kg. Consulte a su concesionario en caso de instalación de accesorios que pueden modificar dichos datos. Apreciación de la tolerancia de 5%: este porcentaje de 5% ha sido elegido por la reglamentación europea para tomar en cuenta la posible variación del peso de la autocaravana vinculada con variaciones de fabricación tanto del portador como de la célula: chapa exterior cuyo espesor medio puede variar, tasa de humedad de componentes porosos, etc.
Para cubrir las variaciones de fabricación, el constructor se compromete a entregar una autocaravana cuya masa en orden de marcha real se sitúe dentro de la tolerancia de 5% respecto a la masa en orden de marcha indicada y establecida en las formalidades de homologación.
Cuidado, si se montan opciones o equipos adicionales, el peso en vacío de la autocaravana aumenta y conlleva una disminución de la carga útil.
"Colección 2014: se da por hecho que las autocaravanas conformes a las especificaciones técnicas y estéticas presentadas en el presente catálogo pertenecen a la colección 2014 a partir del momento en que se matriculan a partir del 1° de julio 2013. Esta regla es habitual en el mundo de la autocaravana donde no existe la noción de añadã
Los autocaravanasistas titulares de un carné de conducir B expedido en France con anterioridad al 20 de enero 1975, puede conducir una autocaravana cuya masa máxima en carga técnicamente admisible es superior a 3,5 T. Para poder gozar de esta derogación en Francia (reconocida en la Unión Europea), basta con ser titular del carné de conducir B y presentarse en la Prefectura para que pongan en el carné de conducir el codificado: "79: B autocaravana > 3500 kg"
Adivertencia importante:

"CUIDADO ... la masa máxima remolcable es un dato BASTIDOR, vinculado con la homologación del vehículo. En función del enganche que se monte en el vehículo y de los valores específicos dados por el fabricante del enganche, la masa máxima del remolque que el vehículo podrá tractar puede ser inferior. Las características de resistencia del enganche (en especial los valores D y S) están grabados en una placa fijada sobre el enganche. El valor D permite determinar la masa máxima admisible por el enganche, a través del siguiente cálculo (indicado en el manual de instrucciones):
MR = DxT/[(9,8xT)-D]
donde:
MR = masa máxima posible del remolque (en toneladas)
T = Masa máxima (PTAC) del vehículo (en toneladas)
D = valor (en kN) que figura en el enganche.
Ejemplo: con D =11,3kN y para una base 35L, tendremos una masa máxima de remolque (MR) igual a: MR=(11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3]=1,72t (ó 1720kg)... Para una masa máxima remolcable del vehículo que puede alcanzar 2,5t



	PROFILATI • PERFILADAS	
	T731LC	T731LGJ
DIMENSIONI PRINCIPALI • DIMENSIONES PRINCIPALES		
Interasse (in cm) • Distancia entre ejes (en cm)	403,5	403,5
Lunghezza (in cm) +/-3% • Largo (en cm) +/-3%	731	731
Larghezza (in cm) +/-3% • Ancho (en cm) +/-3%	230	230
Larghezza massima con retrovisori aperti (in cm) +/-3% • Ancho total con retrovisores abiertos (en cm) +/-3%	276	276
Altezza (in cm) +/-3% [A] • Altura (en cm) +/-3% [A]	285	285
Altezza interna (in cm) +/-3% • Altura interior (en cm) +/-3%	200	200
VANI ESTERNI • ESPACIOS DE ALMACENAJE EXTERIORES		
Accesso destro vano portabagagli in cm +/-3% - hxl • Acceso derecho a bodega en cm +/-3% - ancho x alto	79x76	104x97

Accesso sinistro vano portabagagli in cm +/-3% - hxl • Acceso izquierdo a bodega en cm +/-3% - ancho x alto	-	104x97
Optional accesso vano portabagagli con sportello su lato posteriore in cm +/-3% - hxl • Opción acceso bodega por trampilla en cara trasera en cm +/-3% - ancho x alto	97x38	97x38
Vano portabagagli laterale destro +/-3% - in litri • Bodega lateral derecha +/-3% - en litros	1 850	-
Vano portabagagli laterale sinistro +/-3% - in litri • Bodega lateral izquierda +/-3% - en litros	-	-
Vano portabagagli posteriore +/-3% - in litri (minimo/massimo) • Bodega trasera +/-3% - en litros (mínimo/máximo)	-	3 200

DIMENSIONI POSTI LETTO • DIMENSIONES CAMAS		
Letto fisso posteriore (in cm) +/-3% • Cama trasera permanente (en cm) +/-3%	140x190	80x200+80x200
Letto trasversale (in cm) +/-3% • Cama pabellón (en cm) +/-3%	-	-
Letto in sala (in cm) +/-3% • Cama en salón (en cm) +/-3%	● 85x210	● 85x210

NUMERO DI POSTI • NÚMERO DE PLAZAS		
Posti a tavola • Plazas comedor	5	5
Posti letto • Plazas dormitorio	3	3
Posti carta di circolazione di base • Plazas documentación del vehículo de base	4	4
Cintura 3 punti anteriori • Cinturón 3 puntos frente carretera	●	●
Cintura 2 punti posteriori • Cinturón 2 puntos espaldas a carretera	-	-
POSTI CARTA DI CIRCOLAZIONE - MASSA IN ORDINE DI MARCIA CON CONDUCENTE (KG) • PLAZAS DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO - MASA EN ORDEN DE MARCHA CON CONDUCTOR (kg)		
Telaio-Potenza [B] / [C] / [D] / [E] - dimensioni pneumatici • Bastidor-Potencia [B] / [C] / [D] / [E] - dimensiones neumáticos		

AL-KO® LIGHT-130/150ch 3500/2000/750/6000 - 215/70 R15 CP • AL-KO® LIGHT-130/150cv 3500/2000/750/6000 - 215/70 R15 CP	● 4-3 125 [G]	● 4-3 125 [G]
AL-KO® LIGHT-180ch 3500/2000/750/6000 - 215/70 R15 CP • AL-KO® LIGHT-180cv 3500/2000/750/6000 - 215/70 R15 CP	○ 3-3 175	○ 3-3 175
AL-KO® LIGHT-130/150ch 3700/2000/750/5500 - 215/70 R15 CP [I] • AL-KO® LIGHT-130/150cv 3700/2000/750/5500 - 215/70 R15 CP [I]	○ 4-3 165	○ 4-3 165
AL-KO® LIGHT-180ch 3700/2000/750/5500 - 215/70 R15 CP [I] • AL-KO® LIGHT-180cv 3700/2000/750/5500 - 215/70 R15 CP [I]	○ 4-3 215	○ 4-3 215
AL-KO® HEAVY-130/150ch 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP • AL-KO® HEAVY-130/150cv 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP	○ 3-3 165	○ 3-3 165
AL-KO® HEAVY-180ch 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP • AL-KO® HEAVY-180cv 3500/2000/750/5500 - 215/70 R16 CP	○ 3-3 215	○ 3-3 215
AL-KO® HEAVY-130/150ch 4250/2000/750/6000 - 215/70 R16 CP [I] • AL-KO® HEAVY-130/150cv 4250/2000/750/6000 - 215/70 R16 CP [I]	○ 4-3 205	○ 4-3 205
AL-KO® HEAVY-180ch 4250/2000/750/6000 - 215/70 R16 CP [I] • AL-KO® HEAVY-180cv 4250/2000/750/6000 - 215/70 R16 CP [I]	○ 4-3 255	○ 4-3 255

● : di serie o : optional - : non disponibile
Attenzione, le dotazioni di serie, gli optional e i pacchetti possono variare in base ai paesi.

● : serie o : opción - : no disponible
Atención, los equipamientos de serie, las opciones y los packs pueden variar según el país.

[A] se pneumatici di base 15" l'optional 16" aggiunge +5 cm
[B] Massa massima tecnicamente ammissibile - PTAC
[C] Massa massima del rimorchio frenato
[D] Massa massima del rimorchio non frenato
[E] Massa massima dell'insieme - PTR
[F] optional sospensioni AirTop AL-KO® obbligatorio
[K] se in più optional cambio automatico l'optional ESP/ASR è obbligatorio

[A] si neumáticos 15" de origen la opción 16" añade +5 cm
[B] Masa máxima técnicamente admisible - PTAC
[C] Masa máxima del remolque frenado
[D] Masa máxima del remolque no frenado
[E] Masa máxima del conjunto - POM
[F] opción suspensión AirTop AL-KO® obligatoria
[K] si además opción caja automática la opción ESP/ASR es obligatoria

INTEGRALI • INTEGRALES						
I691LC	I691LG	I741LC	I741LG	I741LGJ	I741LJ	I781LC
380	380	403,5	403,5	403,5	403,5	453,5
688	688	735	735	735	735	780
230	230	230	230	230	230	230
277	277	277	277	277	277	277
292	292	292	292	292	292	292
200	200	200	200	200	200	200

89x73 45x23	107x73 45x23	77x73 45x35	107x95 45x35	107x95 45x35	45x115 20x70 45x35	77x73 45x35
20 x 70	107x73	77x73	107x95	107x95	45x115 77x44	77x73
97x38	97x38	97x38	97x38	97x38	-	97x38
170	180	180	180	180	180+750	180
-	-	-	-	-	750	-
1 300	3 300	2 250	3 300	3 450	600	2 250

140 x 190	140 x 207	140 x 190	140 x 207	78x185+78x197	80x200+80x190	140x190
135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190
○ 85x205	○ 85x205	○ 85x205	○ 115x205	○ 85x205	○ 115x205	○ 85x205

5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4
●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-

● 4-3 125 [H]	● 4-3 125 [H]	● 3-3 210 [H]	● 3-3 210 [H]	● 3-3 210 [H]	● 3-3 210 [H]	-
○ 3-3 175 [H]	○ 3-3 175 [H]	○ 2-3 260 [H]	○ 2-3 260 [H]	○ 2-3 260 [H]	○ 2-3 260 [H]	-
○ 4-3 175	○ 4-3 175	○ 4-3 260	○ 4-3 260	○ 4-3 260	○ 4-3 260	-
○ 4-3 225	○ 4-3 225	○ 4-3 310	○ 4-3 310	○ 4-3 310	○ 4-3 310	-
○ 3-3 165 [H]	○ 3-3 165 [H]	○ 2-3 250 [H]	○ 2-3 250 [H]	○ 2-3 250 [H]	○ 2-3 250 [H]	-
○ 3-3 215 [H]	○ 3-3 215 [H]	○ 2-3 300 [H]	○ 2-3 300 [H]	○ 2-3 300 [H]	○ 2-3 300 [H]	-
○ 4-3 215	○ 4-3 215	○ 4-3 300	○ 4-3 300	○ 4-3 300	○ 4-3 300	● 4-3 420
○ 4-3 265	○ 4-3 265	○ 4-3 350	○ 4-3 350	○ 4-3 350	○ 4-3 350	○ 4-3 545

I posti omologati e i pesi a vuoto sono calcolati secondo le direttive europee. Viene tenuto conto delle piante base e dell'equipaggiamento di serie con una tolleranza del +/- 5%. Il peso a vuoto e il peso in ordine di marcia includono il serbatoio acque chiare e il serbatoio carburante pieni al 90%, una bombola gas piena al 90% e il peso del conducente considerato mediamente 75 kg. Si prega di contattare il concessionario in caso di installazione di accessori che possono modifi care questi valori. Tolleranza del 5% : La percentuale del 5% è stata indicata della Comunità Europea tenendo conto delle possibili variazioni di peso del veicolo durante la produzione tanto per la base del veicolo quanto per la cellula: variabilità dello spessore dei pannelli, tasso d'umidità delle componenti porose, etc. Relativamente a queste variazioni durante la produzione, BAVARIA si impegna a consegnare i veicoli con i pesi a vuoto entro la tolleranza del 5% in rapporto al peso a vuoto indicato sui documenti di omologazione. « Collezione 2014 : i veicoli conformi ai dati tecnici e alle illustrazioni presenti in questo catalogo si riferiscono esclusivamente alla collezione 2014, immatricolati a partire dal 1 luglio 2013. ATTENZIONE... La massa massima rimorchiabile è un dato del TELAIO, legato all'omologazione del veicolo. In funzione del gancio che sarà installato sul veiculo e dei valori specifici ci forniti dal costruttore del gancio medesimo, la massa massima del rimorchio potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio (in particolare i valori D e S) sono indicati su una targhezza fi ssata sul gancio. Il valore D permette di déterminerare la massa massima ammissibile dal gancio, secondo il calcolo che segue (come indicato sul manuale di uso) : MR = DxT/[(9,8xT)-D] con: MR = massa massima possibile del rimorchio (in ton) T = Massa massima (PTAC) del veicolo (in ton) D = valore (in kN) da leggere su targhetta del gancio Esempio di un gancio venduto su nostra base Fiat : D=11,3kN (valore indicato sul gancio) per un telaio 35L, si ottiene una massa massima del rimorchio (MR) come segue:

MR = (11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3]=1,72T (ou 1720 kg)... Per una massa maxi trainabile del veicolo che può andare fi no a 2,5T

Las plazas documentación del vehículo y las masas en orden de marcha se calculan a lo más justo según la reglamentación europea. Sólo toman en cuenta las implantaciones base y los equipamientos de serie con una tolerancia de +/- 5%. Las masas en orden de marcha incluyen los depósitos de agua limpia y de gasóleo llenos al 90 %, una botella de gas llena al 90 % y el peso del conductor fijado en 75 kg. Consulte a su concesionario en caso de instalación de accesorios que pueden modificar dichos datos. Apreciación de la tolerancia de 5%: este porcentaje de 5% ha sido elegido por la reglamentación europea para tomar en cuenta la posible variación del peso de la autocaravana vinculada con variaciones de fabricación tanto del portador como de la célula: chapa exterior cuyo espesor medio puede variar, tasa de humedad de componentes porosos, etc. Para cubrir las variaciones de fabricación, el constructor se compromete a entregar una autocaravana cuya masa en orden de marcha real se sitúe dentro de la tolerancia de 5% respecto a la masa en orden de marcha indicada y establecida en las formalidades de homologación. Cuidado, si se montan opciones o equipos adicionales, el peso en vacío de la autocaravana aumenta y conlleva una disminución de la carga útil. "Colección 2014: se da por hecho que las autocaravanas conformes a las especificaciones técnicas y estéticas presentadas en el presente catálogo pertenecen a la colección 2014 a partir del momento en que se matriculan a partir del 1º de julio 2013. Esta regla es habitual en el mundo de la autocaravana donde no existe la noción de añada" Los autocaravanistas titulares de un carné de conducir B expedido en France con anterioridad al 20 de enero 1975, puede conducir una autocaravana cuya masa máxima en carga técnicamente admisible es superior a 3,5 T. Para poder gozar de esta derogación en Francia (reconocida en la Unión Europea), basta con ser titular del carné de conducir B y presentarse en la Prefectura para que pongan en el carné de conducir el codificado: *79: B autocaravana > 3500 kg* Advertencia importante:

*CUIDADO ... la masa máxima remolcable es un dato BASTIDOR, vinculado con la homologación del vehículo. En función del enganche que se monte en el vehículo y de los valores específicos dados por el fabricante del enganche, la masa máxima del remolque que el vehículo podrá tractar puede ser inferior. Las características de resistencia del enganche (en especial los valores D y S) están grabados en una placa fijada sobre el enganche. El valor D permite determinar la masa máxima admisible por el enganche, a través del siguiente cálculo (indicado en el manual de instrucciones): MR = DxT/[(9,8xT)-D] donde: MR = masa máxima posible del remolque (en toneladas) T = Masa máxima (PTAC) del vehículo (en toneladas) D = valor (en kN) que figura en el enganche. Ejemplo: con D =11,3kN y para una base 35L, tendrmos una masa máxima de remolque (MR) igual a: MR=(11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3]=1,72t (ó 1720kg)... Para una masa máxima remolcable del vehículo que puede alcanzar 2,5t



Integrali Fiat • Integrales Fiat					Integrali Mercedes • Integrales Mercedes		
I7402LJ	I7802LC	I7802LGJ	I8302LC	I8302LGJ	I7403LC	I7803LC	I7803LGJ
416,9	386,6 + 80	386,6 + 80	436,6+80	436,6+80	432,5	432,5	432,5
749	799	799	853	853	749	799	799
232	232	232	232	232	232	232	232
279	279	279	279	279	279	279	279
293	293	293	293	293	298	298	298
200	200	200	200	200	200	200	200
45x115 2x (25x57) 77x44 77x73	89x73	107x95	89x73	107x95	89x73	89x73	89x73
-	89x73	107x95	89x73	107x95	89x73	89x73	89x73
650	100x55	100x55	100x55	100x55	100x55	100x55	100x55
853	-	-	-	-	-	-	-
470	2302	3296	2310	3296	2374	2374	2748
82x200+82x190	140x195	81x200+81x195	140x195	81x200+81x195	140x195	140x195	81x200+81x195
135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190
o 85x195	o 115x195	o 115x190	o 115x195	o 115x195	o 85x195	o 115x195	o 115x195
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	● 4 - o 5	● 4 - o 5	● 4 - o 5	● 4 - o 5	4	● 4 - o 5	● 4 - o 5
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
● 4-3 605	-	-	-	-	-	-	-
o 4-3 655	-	-	-	-	-	-	-
-	● 4-4 235 [J]	● 4-4 235 [J]	● 4-4 295 [J]	● 4-4 295 [J]	-	-	-
-	o 4-4 285 [J]	o 4-4 285 [J]	o 4-4 295 [J]	o 4-4 295 [J]	-	-	-
-	-	-	-	-	● 4-4 035	-	-
-	-	-	-	-	o 4-5 065	● 4-4 205 [J]	● 4-4 205 [J]
-	-	-	-	-	o 4-4 035	-	-
-	-	-	-	-	o 4-5 065	o 4-4 205 [J]	o 4-4 205 [J]

Bavaria 17

MOTORIZZAZIONE / MOTORIZACIÓN

	 115 Multijet	 130 MULTIJET	 150 MULTIJET	 180 MULTIJET POWER	 164 KW • 164 CH	 194 KW • 194 CH
Potenza amministrativa francese (CV) • Potenza amministrativa en Francia (CV)	7	8	8	9	7	10
Numero di cilindri, disposizione • Número de cilindros, disposición	4, in linea • 4, en línea	4, in linea • 4, en línea	4, in linea • 4, en línea	4, in linea • 4, en línea		
Cilindrata • Cilindrada	2L	2,3L	2,3L	3L	2,2L	3L
Potenza • Potencia	85kW - (115CH) • 85kW - (115CH)	96kW - (130CH) • 96kW - (130CH)	109kW - (148CH) • 109kW - (148CH)	130kW - (177CH) • 130kW - (177CH)	121kW - (164CH) • 121kW - (164CH)	143kW - (194CH) • 143kW - (194CH)
Cambio, numero di rapporti • Caja, número de velocidades	manual, 5 • manuell, 5	manual, 6 • manuell, 6	manual, 6 • manuell, 6	manual, 6 • manuell, 6	manual, 6 • manuell, 6	manual, 6 • manuell, 6
Cambio automatico 2,3l e 3l - 6 rapporti • Caja automática 2,3l y 3l - 6 velocidades	-	o	o	o [A]	-	-
Cambio automatico Mercedes 5 rapporti • Caja automática Mercedes 5 velocidades	-	-	-	-	o	o
Cambio automatico Mercedes 7 rapporti • Caja automática Mercedes 7 velocidades	-	-	-	-	o	o
Norma emissioni d'inquinanti • Norma de emisión de contaminantes	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+	EURO 6
ECO START (incompatibile cambio automatico) • ECO START (incompatible caja automática)	o	o	o	-	-	-

- : di serie
- o : optional
- : non disponibile

Attenzione, le dotazioni di serie, gli optional e i pacchetti possono variare in base ai paesi.

- : serie
- o : opción
- : no disponible

Atención, los equipamientos de serie, las opciones y los packs pueden variar según el país.

[A] optional volante e cambio in cuoio obbligatorio

[A] opción volante y pomo de cuero obligatoria

PACCHETTI OPTIONAL / PACK OPCIONES

		PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES	PROFILATI • PERFILADOS	INTEGRALI • INTEGRALES
Pacchetto telaio profilato - rif. PC88 - cabina colorata - cruise control - airbag conducente e passeggero - parte inferiore in poliestere - skydome	Pack bastidor perfilado - ref. PC88 - cabina coulor - regulador de velocidad - airbag conductor y pasajero - bajos poliéster - Skydome	o	-	o	-
Pacchetto telaio integrale - rif. PC89 - cruise control - airbag conducente e passeggero - pianale inferiore in poliestere - sedili regolabili in altezza - retrovisore VisionBus - porta conducente serratura a 2 punti	Pack bastidor integral - ref. PC89 - regulador de velocidad - airbag conductor y pasajero - suelo bajos poliéster - asientos ajustables en altura - retrovisor VisionBus - puerta conductor cerradura 2 puntos	-	o	-	o
Pacchetto equipaggiamento - rif PC90 - chiusura centralizzata porta cabina e cellula - zanzariera scorrevole per porta cellula - telecamera per retromarcia 1 ottica - autoradio CD (ingresso USB/AUX parte frontale) con altoparlanti in cabina - pannello solare	Pack equipo M1 - ref PC90 - cierre puerta cabina y célula centralizado - mosquitero corredero en puerta célula - cámara de retroceso 1 óptica - autoradio CD (entradas USB/AUX en cara delantera) con altavoces en cabina - panel solar	o	o	-	-
Pacchetto equipaggiamento - rif PC91 - chiusura centralizzata porta cabina e cellula - zanzariera scorrevole per porta cellula - telecamera per retromarcia 1 ottica - autoradio DVD schermo 6,1" - 2 altoparlanti cabina - pannello solare - forno	Pack equipo - ref. PC91 - cierre puerta cabina y célula centralizado - mosquitero corredero en puerta célula - cámara de retroceso 1 óptica - autoradio DVD pantalla 6,1" - 2 altavoces en cabina - panel solar - horno	-	-	o	o

- : di serie
- o : optional
- : non disponibile

Attenzione, le dotazioni di serie, gli optional e i pacchetti possono variare in base ai paesi.

- : serie
- o : opción
- : no disponible

Atención, los equipamientos de serie, las opciones y los packs pueden variar según el país.



Nota: i veicoli raffigurati in questo catalogo potrebbero avere degli equipaggiamenti extra che comportano un supplemento di prezzo. I veicoli BAVARIA sono commercializzati in diversi paesi d’Europa: le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti possono cambiare da un paese all’altro. Per la definizione esatta dei modelli disponibili in Italia, preghiamo consultare il Suo concessionario BAVARIA. BAVARIA si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i veicoli descritti nel presente catalogo. Malgrado la cura e l’attenzione prestata in fase di edizione, questo catalogo non ha valore di documento contrattuale.

Atención : los vehículos fotografiados en éste catálogo pueden contener equipamiento opcional con suplemento de precio. Los vehículos bavaria al estar comercializados en diversos países de Europa, sus características técnicas y equipamientos pueden diferir de un país a otro. Los elementos de estilismo y decoración utilizados para realizar las fotografías no pertenecen al equipamiento del vehículo ni son vendidas por bavaria. Para la definición exacta de los modelos disponibles en cada país, consulte a su concesionario bavaria. bavaria se reserva el derecho de modificar en todo momento y sun previo aviso los vehículos presentados en éste catálogo. Dicho catálogo no puede constituir un documento contractual